







Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
263/D




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
263/D





Early European Books. Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
263/D

263

A XXIX. Ama







H 0633 31079

AMATI LVSITANI. MEDICI PHYSICI PRAESTAN-

tissimi, Curationum medicinalium Centuriæ quatuor, quarum duæ priores
ab auctore sunt recognite, duæ posteriores nunc primum edite, uariâ omnes
multipliciq; rerum cognitione refertæ: Quibus præmissa est Commenta-
tio De introitu medici ad ægrotantem, deq; crisi & diebus decre-
torijs, medicæ rei studiosis utilissima.

Accessit his Index rerum memorabilium copiosissimus.



BASILEAE, ANNO M. D. LVI.

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΤΟΥ ΒΗΧΙΟΥ

ΦΡΙΒΟΥΡΓΙΕΩΣ, ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΡΑ

ΠΟΥΤΙΚΛΩ ὙΛΛΩ ΑΜΑΤΕΤΩ ΔΟΣΙΤΑΝΟΣ, ὃν
ΙΑΤΡΟΙΣ ΑΚΡΟΤΑΤΩ.

ὅσγε πρὶν ἰητρῶν γνωρίσματα πολλὰ καὶ ἐσθλὰ,
ὃν περὶ ἀκριβῶς ἐξεπόνισε λόγῳ.
νῦν τὰςδε καὶ φιλιατρῶσι δερὰ πόντικ' Αματῶ,
παντοδραπῶν νόσων, δώρα μέγιστα διδοί:
ὥστ' ὅτε ποτ' ὃν εἰαρινὴν ξιφύροιο μέλισσα,
ἄνεχ' ἰοῦ πέτεται γῆδα καὶ γῆδα βίου.
ἄνθρα ζητῆσαι πεφυκῆσθαι τὰ πάγκαλα σπυδρῶ
ὃν χλωρῶ λήμων, ὡς μέλι δρᾶν ἐχέμεν.
ὡς ἡμῖν ἐν νῦν θεραπυτικὰ δόγματα λῶσα,
ἐκ πάντων ἀκριβῆ δήκασθαι τῶδε λόγῳ.
ἐφ' αὐτὰν ἄλλα δ' ἡ ἀξιοῦ ἐστὶ λόγοιο,
ἥ δ' ὃν σπυδαίοις ἀνδράσιμ' ἀκρότατος.
ὡς μεγάλη σπυδρῶν συρράψας ἀκείσματα βίβλῳ,
ἐκ πολλῶν ἀλέγξας σώματα πολλὰ νόσων.
τίλω δ' οὐκ ἀγνὸς φιλέων εὐρήματα δέξαι,
καὶ καλὸν ἀνδρὶ ἀγάπα, καὶ καλὸν ἐργον ὁμῶ.

COSMO MEDICI THVSCORVM PRINCIPI

CLARISSIMO.

Doct̃or Amatus Medicus Physicus Lusitanus S. D.



V M Pisas florentissimam olim Hetruriæ urbem, atq; imperij Genuensis æmulam, nunc uerò fatali quadam temporis edacitate collabentem, Cosme Princeps clarissime, singulari quadam animi uirtute, ita mœnibus firmes, pulcherrimis ædificijs ornes, ut merito nouus instaurator dici possis: præclare ñ mihi facere uidentur, qui tam egregij facinoris authorem pro uirili sua, aut opera, aut consilio iuuare nituntur. Me uerò ita ista tua pietas in admirationem tui traxit, ut quibus dignus laudibus esses scirem, quo uero facto meum erga te studium testari possem, ignorarem: sed cum uiderem te etiam conuocatis undiq; uiris, quicunq; ingenij præstantia excelleret, hac etiam parte Pifarum nobilitati deesse noluisse, id quod Academia illic excitata, uel ueteri illi Atheniensi par, conuincere potest, animum erexi, & me quoq; pio operi auxiliari posse in animum induxi. Quare Curationum mearum primam Centuriam (ita enim recepto uocabulo appellare libuit) tibi dicendam duxi, non quòd diuino ingenio tuo opus dignum putarem: sed ut intelligeres, me, ex quo in florentissima Florentia tua te sum allocutus, nihil antiquius duxisse, quam ut tibi meus erga te animus innotesceret. Habebunt ergo Pisani tui quicunq; Medicinæ operam dant, librum, ut insueto ferè titulo, ita quod citra arrogantiam dictum uelim, nec malum, nec infrugiferum, meæ certè erga Mediceum nomen obseruantia perpetuum testem, Bene uale.

CVRATIONES SECVNDVM

ORDINEM CONTENTAE IN PRIMA
Centuria.



- 1 De uiperę morsus curatione 20
 2 De colici doloris curatione 22
 3 De duplicis tertianę curatione 23
 4 De capitis intensissimi doloris curatione 25
 5 De colici doloris à lumbricis euenientis curatione 26
 6 De lumbricis in stomacho genitis, & non infestantibus, & eorum curatione ibid.
 7 De pleuritide 28
 8 De quartanę curatione 29
 9 De sphacelismo, id est ulcere cerebrum depascente 31
 10 De febris sanguinę curatione 32
 11 De tertiana, & syrupi quantitate propinanda 35
 12 De pleuritide 37
 13 De curatione pleuritidis mendosę 37
 14 De uteri procidentia & eius curatione ibid.
 15 De menstruorum suppressione, & exanthematibus per uniuersum corpus apparentibus 39
 16 De febris horridę curatione, & senę decocto 41
 17 De oris ulcerationibus quas aphtas Gręci, Alcholas uerò Arabes appellant 44
 18 De oris ulcerationibus & de tibiæ & brachiorum scarificatione folio 45
 19 De caluaria reducenda, quę percussa & plicata antea fuerat 46
 20 De grauissimis quibusdam symptomatibus, ob dolorem oris uentriculi à bile prasina euenientem abortis 46
 21 De febris derelicta post pleuritim, ac de medicorum incuria, circa sanguinis partitionem, in uenę sectione 47
 22 De febris continua cum tussi, & quomodo medicamenta pectori conuenientia, sumi debeant 51
 23 De glande non perforata, nec in ea foraminis uestigio ullo apparente folio 52
 24 De nephritide, & renum arenulis, ac de cassię fistularis, & lenium medicamentorum propinatione 53
 25 De duplici tertiana nocturna, quę postea in continuam euasit folio ibid.
 26 De scirrroso quodam Gallicano tumore 54
 27 De partu decimestri, & de molę generibus, ac de matricis uarietate folio ibid.
 28 De febre cōtinua, comitante dolorem circa costas spurias, & de uini propinatione in febris continuis 55
 29 De phymate tumore, quem passus est author 59
 30 De hydropæ aquosa, ascite dicta 60
 31 De cancroso quodam ulcere, maligno & doloso, mammillam infestante fol. 62

De

ENVMERATIO

- 32 De colico affectu, eueniente à uitrea pituita, & eius curatione 66
- 33 De colico dolore, à lumbricis infestantibus eueniente, & eius curatione folio 67
- 34 De muliere quadam quæ peperit, & postea desipiens & melancolica facta est, ac de computu dierum criticorum in parientibus, & de admouendo oxyrhodino 68
- 35 De mania & melancholia, & in quibus differant 72
- 36 De apoplexia & paralyfi, dicta neruorum resolutione 73
- 37 De puella febricitante, quæ libera per sanguinis ex naribus fluorem fuit fol. ibid.
- 38 De punctura acus in digito 74
- 39 De nocumento eueniente ab ingestis fungis ibid.
- 40 De angina, & nido hirundinis 75
- 41 De symptomatibus euenientibus ob menstruæ purgationis retentione fol. 76
- 42 De calculo impediēte urinæ exitum, & eius extractione 78
- 43 De pituita ad oculos descendente, & laqueo ad nucham indito folio ibid.
- 44 De puero inter dormiendum gemitus dante 79
- 45 De tumore in genu cum dolore, & grauissimis symptomatibus ibid.
- 46 De ephimera transeunte in synochum, ac de uictus ratione habenda in die purgationis ibid.
- 47 De mamilla ad suppurationem ueniente, & de methodo mammarum curandarum 81
- 48 De dolore occupante sinistras costas mendofas ibid.
- 49 De quibusdam Gallicana scabie infectis 82
- 50 De casu quodam morbi Gallicani ibid.
- 51 De puero cum cornu in capite nascente 83
- 52 De pleuritide ac de ratione uera, propter quid in pleuritide secunda uena sit axillaris eiusdem brachij, ubi dolor est ibid.
- 52 De dolore uentris, ac de iure Galli antiqui 85
- 53 De febris quadam longa, oxymelite & agarico tantum curata 86
- 54 De morbi Gallici cum lichenibus curatione ibid.
- 55 De quodam uariis affectiones patiente cum calore quodam non naturali per uniuersum corpus expanso ibid.
- 56 De lumbricis & alijs signis mortem minantibus 87
- 57 De muliere prægnante, causone recepta 88
- 58 De dolore intestinorum, à causa calida eueniente 89
- 59 De pleuritide 90
- 60 De duplici tertiana 91
- 61 De empyemate, & quod in suppuratis inter secundam et tertiam costam secari aut uri debeat 92
- 62 De quodam qui serpentem interfecit, & ilico ægrotauit, ac intra paucos dies uitam cum morte commutauit 94
- 63 De nephritide & articulari morbo terebinthina curatis 94
- 64 De quibusdam sublimato infectis, & sanitati restitutis ibid.
- 65 De quodam patiente dolores uentriculi, & imi uentris à bile prasina genitos, simulq; de bile prasina multa 96

CENTURIARVM

- 66 De vulnere quodam inflicto in quinta costa 98
 67 De vulnere quodam inflicto inter umbilicum & os uentriculi 99
 68 De quodam patiente stomachi morsus cum capitis uertigine folio ibid.
 69 De tumore aquoso in capitibus puerorum, quam primum in lucem editis plerumque apparente ibid.
 70 De dolore enixis superueniente, & quam falsa sint signa in pragnatibus indicantia masculum & foeminam 100
 71 De puero patiente dysenteriam ibid.
 72 De dolore uentriculi cum febre & anxietatibus 101
 73 De ingenti uentriculi dolore ibid.
 74 De ulcere fauces depascente ibid.
 75 De ulceribus telephijs & chironijs dictis, spurias costas occupantibus fol. 102
 76 De abscessu in capite apparente, quem Graeci atheroma, recentiores uero talpam uocant 104
 77 De simplici tertiana, cum nonnullis symptomatibus ibid.
 78 De tertiana continua 105
 79 De capillorum defluuio 106
 80 De praesagio in duplici tertiana ibid.
 81 De dolore coxendico 107
 82 De quibusdam symptomatibus oris post rutae comestionem folio 108
 83 De morbo regio, icteritia dicto, ob crurum ulcerum quaedam occlusa eueniente ibid.
 84 De subluxata uertebra quadam spinæ, & symptomatibus, ac de ossium compositione 109
 85 De oris tortura 111
 86 De splenis duritie tensione ue ibid.
 87 De angina 112
 88 De duplici tertiana, ac de uenarum sectione nonnihil ibid.
 89 De parotidibus, id est, abscessibus in adenis iuxta aures nascentibus folio 113
 90 De dolore coxendico & radice chenarum ibid.
 91 De tertiana continua, & an febribus biliosis sanguinis extractio per uenae sectionem conueniat, simul an syrupi frigidi illis merito dentur, demum, an in die critico pharmacum dari possit 114
 92 De uentriculi antiqua erosione, & capitis destillatione, ac tussi ingenti sicca, & nonnullis alijs, quæ ægrotam ad obitum traxerunt folio 117
 93 De ani procidentia, & sedis hæmorrhoidibus, ac pudendorum tumefactione 122
 94 De quodam asthmatico, suspirioso dicto ibid.
 95 De dolore pedum 123
 96 De uena tarsi tangenda brachialibus deficientibus 123
 97 De carbunculo nato in oculi palpebra inferiori ibid.
 98 De admotione remediorum circa os uentriculi male affecti folio 124

De

ENVMERATIO

- 99 De podagra & chiragra, & nonnullis, quæ ad uenæ sectionem faciunt folio 125
- 100 De angina occupante laringem & œsophagum, simulq; quod per clysteres injecta iuscula nutrire possunt 127

CVRATIONES SEC VNDVM ORDINEM CONTENTÆ, in secunda Centuria.

- 1 De destillatione calida 128
- 2 De occipitio fracto 132
- 3 De quodam, qui ob capparum multorum esum, in quadam symptomata grauius deuenit 133
- 4 De quodam, qui ob errorem commissum in pleuritide mortuus fuit folio 134
- 5 De coccyge osse, cauda dicto, recuruo, ac inflammatione propè ipsum orra ibid.
- 6 De puero comitiali morbo laborante, quem epilepsiam uocamus folio 135
- 7 De paralyti, id est, nervorum resolutione, & spasmo, id est, conuulsione, ac oris distortionem ibid.
- 8 In qua ostenditur, quomodo dignosci debeat, imbecillitas uirium per oppressionem facta, ab ea quæ per dissolutionem contingit 138
- 9 De quadam spasmi siue conuulsionis specie, emprosthotono dicta folio 140
- 10 De quadam muliere per uuluum stercus emittente ibid.
- 11 De quodam, qui ob lapsum urinam retinere non poterat ibid.
- 12 De imbecillitatis uentriculi curatione ibid.
- 13 De quodam, qui ob suppressum sanguinis fluxum per hæmorrhoides cõsuetum, in sanguinis secretionem αἱμόρροιν Græci dicunt, deuenit folio 141
- 14 De catalepsi, id est, congelationis morbo ibid.
- 15 De catochō, id est, sopore uigilante, siue dormitione uigilante, dicto morbo 142
- 16 De quodam, qui quum à scabie per linimentum curatus fuit, in quadam faciei & labiorum incidit fœdam affectionē, simulq; de propināda aqua lactis 144
- 17 De muliere enixa, quæ sanguinem menstruum per nares, & os mittebat fol. 145
- 18 De quodam qui re uenerea uti non poterat 145
- 19 De quodam qui ex lapidea scala cecidit, & illi brachium & sinistrū crus absq; motu permanferunt 146
- 20 De impostura quadam, uidelicet quod medicus quidam leni quodā clystere puellam interfecerit 147
- 21 De muliere quadam per mammas sanguinem menstruum emittente folio 149
- 22 De papulis quibusdam circa brachialia & manus ac utriusq; pedis astragalum, talum dictum, repente erumpentibus 149
- 23 De uermium curatione 150

CURATIONVM

- 24 De erysipellate phlegmonode 151
- 25 De erysipellate puro, apud Auicennam spina dicto 151
- 26 De caro, id est, ueterno morbo, quem Arabes subeth appellant 152
- 27 De comate febrem sanguineam comitante 153
- 28 De erysipellate in iecore orto 154
- 29 De lichene, impetigine dicta 155
- 30 De Aethiopibus marasmo consumptis 156
- 31 De methodo, & uera regula propinandi decoctum radicis cynarū, pro
Iulio tertio Pontifice Maximo, ad Illustrissimum, ac iuxta humanissimū
dominum Vincentium, de Nobilibus Anconæ æquissimum præsidem
fol. 156
- 32 De cholera morbo, simulq; de axiomate hoc. Raphanus digerit, & non
digeritur 161
- 33 De quodam, qui ex unguento illito supra scabiem, intra noctem obiit fo-
lio 163
- 34 De elephantia Auicennæ 164
- 35 Depsora & lepra Græcorum 165
- 36 De quodam, qui ob rosæ odorem in syncopin & animi deliquium incur-
rebat ibid.
- 37 De herpete miliari 166
- 38 De uerrucarum curatione 168
- 39 De puella quadam in uirum uersa 168
- 40 De puero qui per inferiora uesiculam uermibus plenam egressus fo-
lio 169
- 41 De uermibus, & signo lethifero ibid.
- 42 De duobus quartanarijs, quorum alter ob esum melongenarum obiit, al-
ter uero à quartana liber euasit ibid.
- 43 In qua agitur, quod theriaca tutò puerulis propinari possit 170
- 44 De dysenteria, torminibus siue intestinorum difficultate morbo dicto
fol. 171
- 45 De dysenteria ab atra bile orta 177
- 46 De dysenteria biliosa, gelidæ potu curata ibid.
- 47 De quodam, qui quum dysenteria cruciabatur, cum muliere coieuit, & sa-
nus est factus ibid.
- 48 In qua agitur, quod dysenteria biliosæ sanguinis missio conueniat fo-
lio 176
- 49 De puella uentris profluuiio laborante 179
- 50 De iecoraria dysenteria ibid.
- 51 De utero gerente muliere, dysenteria laborante ibid.
- 52 De muliere, quæ quum pariebat, insana & melancholica fiebat fo-
lio 180
- 53 De puella ob dysenteriam male curatam emortua ibid.
- 54 De quodam hæctico ad extremam maciem deueniente, qui postea sanita-
tem fuit adeptus 181
- 55 De apparatu trochiscorum de uipera theriacam adornantium m fo-
lio 182
- 56 De lyenteria 184
- 57 De puero mania correpto ibid.

D.

ENVMERATIO

- 58 De puero continuo febriente, qui sola surarum scarificatione sanus eva-
sit fol. 185
- 59 De utero gerente muliere dolore affecta ibid.
- 60 De quodam qui panis, siue bubonibus circa inguina corripiebatur fo-
lio 186
- 61 De ulceribus in renibus firmatis 187
- 62 De nonnullis qui ob potum frigidum mortui sunt 188
- 63 In qua agitur, de ultimo iam in morbis refrigeratis ibid.
- 64 De iuvene mania affecto ibid.
- 65 De puero, qui epoto arsenico, post elapsum annum obiit 189
- 66 De melancholia morbo ibid.
- 67 De mania ob oclusum ulcus eueniente 191
- 68 De ephimera febre, cum maxima urinae exceptione eueniente fo-
lio 191
- 69 De puero deuorante numisma quoddam aeneum 192
- 70 De muliere, quae uocem amisit, ob alterum nervorum recurrentium in col-
lo male affectum ibid.
- 71 De enterocoele, id est, intestinalis ramicis curatione 192
- 72 In qua agitur quomodo medicamentum purget, & de actuacione medi-
camentorum 193
- 73 De crustoso ulcere aures & faciem inficiente 197
- 74 De pruritu & scabie, uniuersum corpus foedantibus 198
- 75 De duplici tertiana solo minoratio eradica 200
- 76 De puella duplici tertiana per subintransiam, continua dicta, laborante,
cui caros morbus, ueternus dictus, superuenit, quem Arabes subeth ap-
pellant ibid.
- 77 De patiente duplicem tertianam 201
- 78 De morfu canis 201
- 79 De elephantici cuiusdam curatione ibid.
- 79 Viperarum apparatus, pro uictu elephantiorum, ex Galeno decerptus,
libro secundo ad Glauconem cap. 11. 202
- 80 De puero febre biliosa diuturna laborante 202
- 81 De electuario ad eiiculandum semen faciente 203
- 82 De scirrroso tumore ob casum suppurato, et in ulcus uerso, ex quo mors
subsecuta fuit 203
- 83 De uulnere inter utrosque cerebri uentriculos penetrante 204
- 84 De Hernia aquosa, ramice humoralis dicto 205
- 85 De uulnere cuidam inflicto inter furculam & humerum 205
- 86 De mendosa & falsa pleuritide 206
- 87 De carneis excrescentijs circa anum enascentibus, quas cristas uulgi ap-
pellat 206
- 88 De scirrroso tumore, uteri os occupante, ac de ipsius uteri euerfione, &
symptomatum mensium tempore euenientibus ibid.
- 89 De muliere abortiente 207
- 90 De morbo comitiali ob malum nuncium subito eueniente 208
- 91 De dolore haemorrhoidum cararum ibid.
- 92 In qua agitur de egregio quodam remedio ambustioni dicato, ex Indi-
co medico accepto ibid.

CURATIONVM

- 93 De sanguinis mictione critica 208
- 94 De diabetis curatione ibid.
- 95 In qua agitur de documento habendo in pano siue inguinis tumore curando, & quod lignum Guaiacum buxus apud nos nascens sit folio 209
- 96 De puero octo annorum continuo febriente, cui cubiti secta uena fuit, et sanus factus est 210
- 97 De experimento facili & indubitato pro quartana propulsanda folio ibid.
- 98 De singulari quodam topico medicamento scabiei, crustis & lepræ conueniente ibid.
- 99 De catapotijs fortibus nihil uentrem subducentibus ibid.
- 100 De quodam, cui per narem sinistram sanguinis uiginti libræ effluerunt fol. 211

CURATIONVM SECVNDVM ORDINEM CONTENTÆ, in tertiâ Centuria.

- 1 De hectica simulq; de marcure, siue tabe 213
- 2 De æquali intemperie, & inæquali intemperie, quæ potius appendix dicenda est superiorum scholiorum 221
- 3 De capitis destillatione, cum ipsius capitis ingenti dolore 222
- 4 De ulceribus à morbo Gallico contractis, simulq; de symptomatis obortis ob uini potum, inunctione unguenti ex argento uiuo confecti folio ibid.
- 5 De podagra curata sola præuisione 223
- 6 De medicamento quodam hæmorrhoidarum dolorem sedante folio ibid.
- 7 De dolore capitis ingenti, post oculum confossum superueniente folio ibid.
- 8 De casu ab equo calcitrone 224
- 9 De pueri cuiusdam casu 225
- 10 De casu 225
- 11 De quodam, præceptis medicis non obediente 226
- 12 De colico affectu, simulq; de lupino stercore 227
- 13 De nonnullis, qui ex Lusitania Romam uenerunt, & ægrotarunt folio 227
- 14 De morfu uipere 230
- 15 De uariolis & morbillis, exanthematis dictis, de eorumq; symptomatibus ante apparitionem uenientibus 231
- 16 De symptomate quodam, ante uariolarum eruptionem apparente 233
- 17 De puero continuo febriente, & in uariolas postea incidente 234
- 18 De uariolis serpentibus, cutem tantum erodentibus, simulq; de earum nominibus ibid.
- 19 De puero ob uariolas oculos clausos per triduum habente 236
- 20 De uerme uentriculum lancinante, & in lipothymiam trahente 237
- 21 De puero uariolas uirentes & magnas patiente 238
- 22 De apoplexia, ob ictum bombardæ exaudium, superueniente folio 238

De

ENVMERATIO

- 23 De febre sanguinea, cum pulicari morbo eueniente 239
- 24 De homine pituitosa febre laborante, & quindecim uermes per os emit-
tente ibid.
- 25 De febre sinocha, in biliosam postea degenerante ibid.
- 26 De muliere utero gerente, & continuo febricitante 240
- 27 De febre sanguinea, quarto die terminata 241
- 28 De angina 241
- 29 De angina quæ sola cerea candela tractata, disrupta fuit, & eam patiens
breui sanitatem obtinuit 243
- 30 De colico dolore infestissimo, cholerae morbo complicato 243
- 31 De febre putrida, continuo affligente, deq; magna sanguinis missione fo-
lio ibid.
- 32 De cancro in mammilla 245
- 33 De causone infestissime affligente 248
- 34 De rauedine cum febre & tussi complicata 249
- 35 De brachio tumente post uenæ sectionem, unde postea mors subsecuta
fuit ibid.
- 36 De hemicrania per consensum facta, & per ligni buxi ebibitionem cura
ta 251
- 37 De dolore genu, cum tumore per tres uel quatuor menses perdurante, bu-
xi ligni decocti potu postea curato ibid.
- 38 De humore urgente, siue pruriente, dolores absq; febre ingerente fo-
lio ibid.
- 39 De febre, solo minorante pharmaco expulsa 252
- 40 In qua docetur, quomodo muscoli moveantur suo motu uoluntario, si-
mulq; quomodo deperditur motus membri, manente sensu, & cōtrario 252
- 41 De puero qui ex fenestra cecidit, & tertio die obiit 256
- 42 De uulnere capitis, & quod percussa altera capitis parte, altera affici pō-
test 257
- 43 De cordis palpitatione, ægritudine, quam cordis tremorē, medici uocāt.
fol. 259
- 44 De dysenteria, simulq; de pulsu intermittente 261
- 45 In qua docetur, quod Hippocrates pulsum cognitionem habuerit fo-
lio 265
- 46 De stomachi cuiusdam erosionibus, ad quas postea supra mammillam si-
nistram secuti sunt carbones siue carbunculi tres 267
- 47 De duplici tertiana 267
- 48 De scirrho in iecinore 267
- 49 De icteritia ante septimum eueniente 269
- 50 De angina in puero ibid.
- 51 De febre acuta maligna interficiente, in qua lotium optimum semper ap-
paruit 270
- 52 De febre acuta maligna 271
- 53 De febre acuta, maligna cum parotidibus 272
- 54 De strumis, quæ Græcis χοιράδες dicuntur, ἀπὸ τοῦ χοίρου, id est, porco, quod
eo morbo maxime suis infestentur ibid.
- 55 De quodam musico uarias imaginationes & phantasmata diuersa habē-
te 273

De

C V R A T I O N V M

- 56 De iuvene Hebræo, puellæ Hebrææ amore capto 273
- 57 In qua agitur de monstro quodam ibid.
- 58 In qua agitur de quodam phthiriali, id est, pediculari morbo infecto folio 274
- 59 In qua proponitur, egregium quoddam remedium, pro rubricandis capillis ibid.
- 60 In qua agitur, de omento, turbo Arabibus dicto, per uentris uulnus extra emissio 275
- 61 De febre continua maligna, gonorrhœa, alijsq; affectionibus complicata ibid.
- 62 De pleuritide 277
- 63 In qua agitur de capitis antiquo dolore Cephalæa dicto, continua febre superueniente curato 277
- 64 De carcinomate exulcerato 278
- 65 De gurgulione plus iusto longo facto, simulq; de raucedine ibid.
- 66 In qua agitur de acri humore a capite ad os descendere, & aphthas inibi gignente, & postea dysenteriam 281
- 67 De pleuritide membranam costas succingentem exteriorem, & musculos intercostales exteriores occupante 282
- 68 De pleuritide quodam affecto, per lotium semen emittente 284
- 69 De pleuritide 285
- 70 De exanthematibus, morbo dicto pulicari, absq; febre in puero erumpente 286
- 71 De febre continua, maligna interficiente 286
- 72 De febre continua pestilente ibid.
- 73 De febre maligna, in qua urina optima semper apparuit 287
- 74 De febre maligna interficiente ibid.
- 75 De febre continua, cum pulsu intercidente naturali, largiter uino ebibito sublata 290
- 76 De recidiua, in quinto die per sudorem terminata ibid.
- 77 De febre continua quinto die terminata ibid.
- 78 De febre pestilente, cordis corpus potissimum infestante 291
- 79 De febre continua intra septem dies terminata 292
- 80 De febre continua maligna ibid.
- 81 De febre putrida continua 293
- 82 De pterygio, id est ungue in oculo ibid.
- 83 De febre maligna cum symptomatibus 294
- 84 De uillico cannas putidas mouente, & inde infecto 295
- 85 De febre continua maligna, semper cum sudore affligente ibid.
- 86 De citta, id est pila morbo, quem μαλακίαν quoq; , quasi mollitiem medici appellant 296
- 87 De cœliaco morbo, & καχεξία & ἀτροφία 298
- 88 De cholera morbo 303
- 89 De duplici tertiana continua, ad quam uaria symptomata secuta sunt folio 304
- 90 De dysenteria contagiosa & pestilenti 305
- 91 De puero absq; manifesta causa, faciem tumentem habente 305
- 92 De febre cum symptomatis 307

De

ENVMERATIO

- 93 De phlegmone ori uentriculo impacto 307
- 94 De tinctmo siue tenesmo, id est prompta & assidua deijciendi cupiditate 309
- 95 De febre nocturna miti & lenta, simulq; de hemitritæo, id est semitertia-na febre 311
- 96 De febre lenta 312
- 97 De selectis quibusdam remedijs, contra lumbricos & uermes 313
- 98 De symptomatis euenientibus, ante primam mensium eruptionem folio ibid.
- 99 De febre diaria, ephamera dicta, ab æstu solis ingenti contracta 314
- 100 De tuberculo antiquo, uulgo natta dicto, altam frontis partem occupante, extracto, & sola aqua frigida curato 315

CYRATIONES SECUNDVM ORDINEM CONTENTA, in quarta & ultima Centuria.

- 1 De inflammatione iocinoris 320
- 2 De febris continua, cum symptomatis grauibz 322
- 3 De quodam, qui frequenter sternuit 323
- 4 De alopecia, hodie uero & indubitato morbi Gallici signo 325
- 5 De febre continua ibid.
- 6 De uulnere in capite ibid.
- 7 De icteritia absq; febre eueniente 326
- 8 De erysipelate phlegmonoso faciem foedante ibid.
- 9 De carbunculo antraxe dicto, sæuo & maligno, palpebram oculi inferioris præcipue inficiente 327
- 10 De urinae suppressione 330
- 11 De pituita uiscida in uentriculi cavitare congesta ibid.
- 12 De fluore muliebri, uteri per uariis dicto 332
- 13 De symptomatis ex plenitudine ad uasa dicta, simulq; multo semine genitali abundante, abortis ibid.
- 14 De scabie, & alopecia 333
- 15 De muliere morbo Gallico olim laborante, & nunc seminarium predicti morbi habente 335
- 16 De febre continua 336
- 17 De mensibus plus iusto fluentibus, & symptomatis eos consequentibus fol. ibid.
- 18 De febriente, qui gelidæ potu sanus euasit ibid.
- 19 De extirpandis excrecentibus in collo uesicæ carunculis 337
- 20 De cerea candela, per urinariam fistulam immissa, & intus manente folio 341
- 21 De cautela in propinando pharmaco 342
- 22 De puero detecto symptomate epileptico, & postea in paralytim brachij & cruris dextri deuenit ibid.
- 23 De apoplexia ilico interficiente, & de apoplectico paroxysmo tres dies perdurante 347
- 24 De puero epileptico, oculos toruos, & aspectum horridum habente, solo cauterio ad nuham indito, sano reddito 348
- 25 De febre sanguinea ibid.

De

CURATIONVM

- 26 De febre continuo affligente, cum ingenti capitis dolore. 349
- 27 De muliere febriente, quæ postea cessante febre, in anxietudines & animi deliquia deuenit ibid.
- 28 De dysenteria. ibid.
- 29 De recidiua cuiusdam ægrotantis 350
- 30 De febre continua cum capitis dolore, & renum grauedine ac oris amaro. ibid.
- 31 De uesicula duriuscula, & nigricante supra dentem nascente folio 351
- 32 De febre ibid.
- 33 De puero febrem continuam patiente. ibid.
- 34 De puella quæ aqua ebulliente fuit excocta, unde symptomata grauiã traxit ibid.
- 35 De crurium dolore, cum aliquali tumefactione, ob moram in aqua frigida contractos 352
- 36 De mola matricis, simulq; de mulieribus ex semine uirili, in balneo derelicto, prægnantibus factis ibid.
- 37 De uulnere inter costas mendosas illato 353
- 38 De febre erratica in quartanam degenerante ibid.
- 39 De uentris dolore, ob durum retentum stercus ibid.
- 40 De febre continua, ex crescentias habente 354
- 41 De febre, & uarijs alijs affectionibus, à calce & gypso euenientibus ibid.
- 42 De uarijs affectionibus melancolicis, simulq; de pugnantibus temperamentis uarijs in membris 355
- 43 De febre continua simul cum dysenteria affligente 362
- 44 De stomachi subuersione, nausea, & podagra simul affligentibus folio 363
- 45 De arthritide 365
- 46 De morbillis, & morborum obseruatione 367
- 47 De febre continua, cum mentis turbatione ibid.
- 48 De febre continua, cum erysipelate ulcerato, faciem & uniuersum corpus corripiente 368
- 49 De oculi dolore cum rubore ibid.
- 50 De pleuritide ibid.
- 51 De muliere nobili podagris laborante, cum mensium optima respondentia 369
- 52 De sublimato cuidam mulieri ad eius internecionem dato ibid.
- 53 De symptomatis subortis ex abortu, id est, puero ante maturum partum eiecto ibid.
- 54 De melancholia flatuosa, hypochondriaca, siue præcordiali, Arabibus myrachiali dicta 370
- 55 De ulceribus Gallicanis in genu obortis 373
- 56 De ulcere antiquo in crure, & tandem sanitati restituto 374
- 57 De puella continuo febriente, uarijs cum symptomatis, ex quibus mors fuit consecuta 375
- 58 De charadibus id est, strumis, dictis scrofulis, non minus de nodis curandis 375

De

ENVMERATIO

- 59 De muliere nephritide, ac interdum ischiadico dolore laborante, & pō-
stea innatis inflationem deueniente 376
- 60 De uermium curatione 376
- 61 De duplici tertiana 376
- 62 De febre continua maligna, cum exanthematis, pulicari morbo dicto
377
- 63 De pleuritide 378
- 64 De febre 379
- 65 De electario quodam restaurante, quo multi à morbis resecti sunt, & in-
staurati 379
- 66 De ingenti & crudeli uentriculi dolore, cum bilis amaræ & aliorum hu-
morum uomitu 379
- 67 Herpetis miliaris curatio 381
- 68 Lippitudinis siue ophthalmiæ, cum dolore ipsius oculi & frōtis parte, cu-
ratio 381
- 69 Gallici morbi repente euenientis, simulq; aliarum affectionum ipsum co-
mitantium, curatio 382
- 70 In qua agitur, quomodo medicamentum epotum & breui euomitū, ope-
retur & euacuet 382
- 71 De quodam animam agente & oremone laborāte, simulq; de altero simi-
li, qui cum bibebat, quasi ex alto potus caderet intus sonabat 386
- 72 De mulieribus parientibus ibid.
- 73 De erysipelate ulceroso, faciem & oculi dextri uniuersam regionem præ-
hendente 387
- 74 Febris continuæ curatio 388
- 75 Ephimeræ febris curatio ibid.
- 76 Quartanæ continuæ curatio ibid.
- 77 Dysenteriæ ab atra bili ortæ curatio 389
- 78 Dysenteriæ ueræ curatio ibid.
- 79 De quodam, qui titimali generis cuiusdam fructū comedit, & in animi
deliquium, & cordis pressuras deuenit 390
- 80 Tertianæ duplicis curatio ibid.
- 81 Phlegmonis ori uentriculi impactæ curatio 391
- 82 Pueri, obstructionem in iecinoris parte concaua patientis, & icteritia la-
borantis, curatio ibid.
- 83 Sputi sanguinis cum tussi, & alijs symptomatis curatio ibid.
- 84 Ramicis aquosi curatio 393
- 85 Pleuritidis curatio 394
- 86 Februm errantium curatio ibid.
- 87 Oris torturæ curatio ibid.
- 88 Pleuritidis curatio 396
- 89 Pleuritidis sæuæ curatio 397
- 90 Anginæ curatio ibid.
- 91 Dentium doloris curatio 398
- 92 Lactis euocatio ad mammas ibid.
- 93 Febris catarrhalis curatio 399
- 94 Dysenteria ex Philonio Romano curatio ibid.
- 95 Colicæ affectionis curatio 402

Febris

CENTURIARVM

- 96 Febris curatio 402
- 97 Simulantis se agrotare curatio ibid.
- 98 Tertianæ curatio, in qua initio paroxysmi, patientem Amatus cibabat. & ibid.
- 99 Cephalææ, id est, capitis doloris antiqui curatio 403
- 100 Scauola puer, quomodo manum sinistram agiliorem habens, nequaquam dexter reduci potuit, simulq; de pondere ossium humanorum, & de corio humano 404

F. I. N. I. S.

INTROITVS MEDI- CI AD AEGROTANTEM. SIMVL

QVE DIGRESSIO, DE CRISI ET DIEBVS DECRE-

TORIIS: IIS QVI ARTEM MEDICAM EX-
ercent, & pro salute ægrotantium in Collegium
descendunt, longè utilissima:

AMATO LVSITANO MEDICO AVCTORE.



RIA in uniuersum sunt in Arte medica, in quibus,
& per quæ curatio conficitur, nempe Medicus, æ-
ger, & ipse morbus. Primo, Medicus doctus sit o-
portet, diligens, hilaris, & grauis: cuius introitus, ser-
mones, figura, uestitus, tonsura, unguis, odores, æ-
gro grata sint decet, ut mandat Hippocrates libro
vi. Epidemiorum: ceterum huius officium est, tutò
& celeriter curare: tutò ut iuuet & non noceat, ut iu-
bet Hippocrates primo citati uoluminis libro: cele-
riter, medicamenta morbo adaptata tribuendo, nam,

ut inquit Hippocrates in epistola ad Crateuam herbarium, siue radicifecam,
ab omni equidem arte aliena res est dilatio, uerùm maxime à medicina: in qua
dilatio est uitæ periculum: quod Mesue in exordio suæ practices Medicum
exhortans dixit, Auxiliari ne differas, quia semel pereunti nulla postea suffra-
gia profunt: Crudelis procul dubio Medici est, eos morbos, qui possint pau-
cis diebus uel horis repelli, in longum protrahere tempus, & ægros tanquã in
reditu habere, Vt Plinius Valerianus memoriæ commendauit. Vt uero Me-
dicus officium hoc perfectè exequatur, decem in mente prompta habeat ne-
cesse est, quæ ex Galeni præceptis sunt desumpta: & ea ijs carminibus comple-
xi sumus, quæ ita habent:

Sunt bis quinque tibi Humores ut noueris omnes,
Et ualeas ægro remouere è corpore morbos,
Nempe Color, Casusq; uocant symptomata Græci,
Et Regio, & Tempus, Morbusq; his additur Aetas.
Natura, & Victus, Mutatio temporis, Arsq;.

Quæ omnia quum medenti nota & inuentu facillima sint, maiori enarra-
tione non indigebunt. Curabit tamen bonus practicus ægrotantem interro-
gare, num aliàs ægrotauerit, & quonam morbo, acuto, interpollato, longo uel
breui laborauerit, non minus quæ ille medicamenta ebiberit, liquida uel soli-
da, aut potius in bolo: cum quibus bene egressit uel non, & an alium sua natu-
ra citam & obedientem habeat, uel potius duram & rebellem: quum qui solu-
tu facilem habere dixerit, leuioribus & paucioribus medicamentis opus ha-
bet: Qui uerò difficilem, fortioribus indiget. Turpis enim est calamitas, ut tra-
dit Hippocrates libello de Medicamentis purgantibus: Medicamento pur-
gante dato, hominem occidere. Non minus quoq; de sanguine extrahendo
inquirere Medicus debet, An in alijs morbis illi sanguis missus fuerit, & recte
tolerauerit, uel potius in lipothymiam inciderit, ut postea, fluente sanguine,

a manum

*Tribus medicamentis
consistere.*

Medic.

officium medici

dilatio

*Orum medico
in præp. habem
da.*

*quid si gerit pauci-
manti sit medico.*

pharmacia

pharmacina

Aegri officium.

manum arteriarum pulsationibus admotam habeat. Aeger quoque, ut tradidimus, obediens medico sit oportet. Quod Hippocrates proœmio Aphorismorum præcipit, inquiens: nec solū seipsum medicus recte curare uolens præstare oportet, opportuna facientem, & nihil quod ægro possit conducere, prætermittentem. Sed & ipse æger parere Medico, tanquam seruus domino, debet, in nullo propria indulgendo uoluptati. Vnde ijs qui præceptis non obsequuntur, medicinale consilium dandum non est, ut Galenus libro de Venæ sectione, & sexto de Tuenda sanitate, & primo de Criticis diebus suadet. Languentis igitur unā cum medico reluctari morbo erit, quum medicus & morbus mutuo sese oppugnant, & ut ita dicam inter sese depugnant, ac dimicant. Nam morbum medicus cum Natura euertere studet: illi contra, ut ne sit inferior, propositum est. Tunc æger qui medico est audiens, & eius facit imperata, illi socius efficitur, & morbo hostis: Qui uero à medicis imperatis desciuit, & quæ morbus dictat exequitur, morbum adauget, quia ipsum fouet, & medico iniuriam facit, & demum multis nominibus peccatum inducit, quia quum morbus ante unus erat, inter quem & medicum ægrotumque duellū paratum erat, in quo uincendi medico & ægro spes haud incerta erat, quum duo necesse est uno præstent: morbus auxilio ægri adiutus, ueluti transfuga, duo factus, non solum medicum uincit, sed naturam & ipsum ægrum supprimit & perimit. Omnibus igitur ijs perspectis ac consideratis, & in ordinem dispositis, Medicus curationem aggrediatur, prout exposcit morbus: Si tamen non nouerit morbum, extenuet regimen, ut mandat Auicenna, quia omnino morbus de occultabitur: aut ut præcipit Hippocrates libro de Locis in homine, tunc Medicus medicamentum ægrotanti non forte ac potens præbeat, dicens: morbum si quis non cognoscat, medicamentum bibendum præbeat non forte: Si inde itaque leuior fiat, demonstrata uia est, quod gracilitatem inducendo curandus est: Si uero non leuior reddatur, sed peius habeat, contraria facienda sunt: Si non profuerit gracilem facere, tumidum facere conducet, & frequenter permutare, ita ut hoc consilio utaris, si quis in morbis quid permutaturus est, fortī quidem ægroto, debili autem morbo, tunc quidem fortiore quā morbus est medicamento est utendum. Nam etiam si quid de sano abducatur unā cū debili ac ægroto nullum detrimentum est: Si uero morbum fortio-rem, ægrotum autem debilem acceperis, debilibus pharmacis, curabis quæ ipsum morbum superent & abducant, uerū ægrotum nihilo debiliorem reddant. Hæc illa aurea Hippocratis uerba, à quō Auicenna citata accepit. Habita igitur cognitione morborum, ut eos medicus recte propellat, ac ægrotantibus ut expedit uictus rationem ordinet, futuramque crīsim eorum prædicere ualeat, attente animaduertat necesse est, ipsorum tum uniuersalia tempora quatuor, tum particularia paroxysmorum: unde Hippocrates hæc nos docens libro Aphorismorum, inquit: quum morbus consistit suo uigore, tunc tenuissimo uictu uti necesse est, per hæc indicans uerba, ut ibidem Orbasius testatur, quod omnis morbus siue tardus, siue acutus, modo salubris sit, quatuor habet tempora, initium, augmentum, statum, & declinationem: Quæ tempora, qualiter sint cognoscenda, docet Gal. libello illo, cui titulum indidit, de Generalibus morborum temporibus, & lib. de Crīsis, statu tamen morbus magis ingrauescit & difficilior, atque intensior quā principio aut alio quouis tempore est, ut Gentil. Fulginas abunde in suis questionibus probauit, cui Hippocrates suffragatur lib. 2. Aphorismorum, quum ait: Omnia quum incipiunt & finiunt, leuiora sunt: quum consistunt, grauiora. Adde uniuersam priscorum cohortem, quæ

*Morbo nō cognito
quid morbus facit:
dum.*

*Hippocratis aurra
substantia.*

*quā debili ac quā for-
ti medicamentum
utendum.*

Ordinatio uictus

*Tempora morbo-
rum animadu-
eranda.*

*Spem iſte grauiorē
alijs temporibz*

tem, quæ morborum initio, uictus rationem copiosiore quouis alio tempo-
re propinabat: tenuiorem uero in statu, utpote uirtuti decumbenti, ac à morbo
oppressa. Adhærescit ijs, experimentum indicans quotidianum, in phlegmo-
nibus apostematibus dictis, statu materiam magis putridam & feculentam,
quàm principio & augmento esse: Quæ omnia notæ certissimæ sunt, in statu
& morborum uigore, morbos grauiore quàm quouis alio totius morbi tem-
pore esse, in quo supremam concoctionem & putrefactionem simul reperiri
fateri est. Quibus omnibus Trusianus aliter Scotinus dictus, quod uix abscon-
ditas eius opiniones Neoterici desudantes medici intelligere possint, contra-
riatur: quum principio morbos grauiore quàm statu esse contendat. Imagina-
tur enim symptomata illa quibus ægri in statu morborum affliguntur commu-
nia non uero propria & ex morborum malignitate & pernicie euenire, in cu-
ius sententiam Oribasium ire hodie animaduertimus, ut cuiq; lectori manife-
stum euadet. In declinatione autem uera & uniuersali nullum mori, nisi noua
superueniente affectione, aut uitæ errore, certum est, quum morbus semel iu-
dicatus est, ægerq; ab agone & pugna, hoc est crisi, iam euaserit. Quæ uehe-
mens ac uelox motus ad sanitatem aut ad mortem definitur, Si enim ad sanita-
tem subita fit conuersio, bona dicitur crisis: sin ad mortem, mala: Bona autem
duplex est, perfecta, & imperfecta: perfecta, ubi integrè quis à morbo libera-
tur, & omnino huic aliqua effectu digna euacuatio contingit, ut per uomitū,
sputum, sanguinis e naribus profluuium, modo morbus in partibus superiori-
bus corporis situm habeat: Si uero in inferiori uentre morbus constiterit, per
uentris exonerationem, hæmorrhoides, menses, & abscessus: Si autem in ue-
nis morbus domicilium habet, per urinam, sudores, & insensilem perspiratio-
nem. De imperfecta uero crisi loquitur Hippocrates, libro Aphorismorum,
quum ait: quæ relinquuntur in morbis post iudicium, recidivas facere consue-
uerunt. Quæ si per abscessum, hoc est concursum mali humoris ab intrinsecis
partibus in aliquam exteriorem corporis partem fiat, permutationis crisin
Auicenna appellat: quæ si in morbi initio contigerit, lethale procul dubio est
signum, ut in pestilenti morbo uidetur: Ante autem criticum diem magna fit
perturbatio, ut Hippocrates nos docuit Aphorismo illo, Quibuscunq; crisis
fit his nox antea grauis est: Quæ uero subsequitur, magna ex parte leuior exi-
stit, unde rectè Galenus lib. 3. de Crisibus, cap. 2. prodit ne crisiū motibus me-
dici perturbentur. Decet autem medicum generosum neq; turbari, neq; futu-
rum euentum ignorare, ijs enim perturbationibus, continuo febricitantibus,
ante iudicium euenientibus, scilicet anxietatibus, uigilijs, delirio, capitis dolo-
re, colli, & stomachi inquietudine: aurium sonitu, lachrymis inuoluntarijs, la-
bri agitatione, uehementi nouo rigore, & alijs multis. Vulgares admirantur,
putantq; notas certæ mortis esse: Sed prudētes & ratione utentes medici, rem
aliter dignoscentes, deplorati salutem prædicant. Scientes nimirum ante criti-
cum diem perturbationem & anxietatem maximam fieri, quia medicus uelut
iudex residet in tribunali, ante quem duo litigantes accedunt, morbus scilicet,
& natura: Quorum unus alteri dicit, en uinco, alter inquit, non uincis: sed e-
go: at ubi ingressi fuerint, & silentium indictum, discernit iudex, & sic loqui-
tur: Ille uincit, & quod antea fuit litigiosum, postmodum efficitur quietum.
Sed in ijs promptum, & exercitatum medicum, qui calidam incolit regionem
esse non dubito: secus autem qui frigidam habitat, quum in regione calida
crises plures percipiuntur, ut Hispania, & Aphrica quarto & quinto clima-
ti subiacentibus: In Germania uero regione frigida, sexto & fere septimo

*Trusianus morbo-
rum uice excludit*

declinatio

Crisis definitio

Crisis perfecta

Imperfecta

*Crisis p. m. i. h. u. s.
m. i. h. u. s. p. m. i. h. u. s.
non galeno, nam
is p. m. i. h. u. s.
nam vocat.*

*Modus p. m. i. h. u. s.
pro trib. i. h. u. s.*

*In g. m. i. h. u. s.
b. i. h. u. s. accidit.*

a 2 climati

climati supposita rarò crises fiunt, ut per septennium exactè annotauimus. Nā ut de regione ad regionem & climate ad clima dicimus, ita quoq; de aere ad aerem differentiam extare quis intelligere debet, quum Ferrariæ, quàm præterlabitur Padus, fluuiorum rex Eridanus dictus, & Venetijs perpauca crises contingunt. Secus autem Anconæ, ubi plures non solum in æstate, sed hyeme uisuntur, proinde medicum in illis decem à nobis citatis rebus paucis carminibus comprehensis exercitatum primo esse decet & oportet. Caterum, ne sic, illotis quod aiunt manibus, ab istis decretorijs diebus distringamur: animaduertendum duximus: quòd dies decretorius duobus est modis, aut enim laudabilis in quo eueniente crisi salutis certæ spes est, aut illaudabilis, in quo crisis raro contingit, eueniente tamen lethale indicium est: & mortis præsagium: Laudabiles autè dies sunt, tertius, quartus, quintus, septimus, nonus, undecimus, decimusquartus, decimusseptimus, uigessimus, uigessimusquartus, uigessimusseptimus 31. 34. 37. 40. &c. Ex quibus præcipue sunt 7. 14. 20. Illaudabiles, secundus, sextus, octauus, decimus, duodecimus, decimus sextus, decimusnonus: In quibus diebus crisis ueniens pessima est, quia non ex natura uincente cum uirtute motus ille euenit, sed ex morbi uigore naturam cogentis & stimulantis: talis enim crisis si optima apparuerit à morboq; significauerit euasione, omnino tamen morbi recidiam indicat: Si uerò mala apparuerit, mortis appropinquationis notam esse scies. Decimusterius inter bonos & malos medium tenet, nec tam bonus, ut boni dicti, nec tam malus ut mali dicti reputandus est. At dierum bonorum ut diximus, quidam iudicationis proprii sunt, ueri decretorii dicti, qui per septenarium computantur: quales sunt, septimus, decimusquartus, & uigessimus, nam tres septenarij uiginti circumscribuntur diebus, ut docuit Galenus lib. 3. Prædictionum capite primo & quarto: quibus in locis uigessimus diem tertij septenarij nouissimum esse perhibet, non uerò uigessimus primum, quum uigessimus ualidam efficiat sapenúmero iudicationem, unde meritò Hippocrates quadragesimum diem non quadragesimum secundum decretorium haberi dixit, item & sexagesimum & octogessimus, non sexagesimum tertium, nec octogessimus quartum. Nam alij bonorum dierum, ab ijs qui per septenarios dictos computantur, Indices seu speculatorij dicti quidam sunt: qui ita dicuntur ac denominationem habent, quia iudicia alio die futura prænuncient, contemplandaq; exhibeant: Qui per quaternarium contemplantur, ita ut cuiuslibet septenario duo tribuantur quaternarij: exempli gratia, quartus dies, ab initio morbi computando finis erit primi quaternarij, initium uerò secundi: octauus uerò tertij quaternarij initium quoq; est, quia, secundus septenarius ab eo incipit, finitur tandem tertius is quaternarius undecimo die. Qui undecimus dies initium quarti quaternarij habetur: cuius finis decimus quartus erit: porro quintus quaternarius à quartodecimo inchoabitur die, eo quòd tertius septenarius copuletur: Cui finis decimoseptimo erit: Sed decimus septimus initium sexti quaternarij perhibetur, ut Galeno placet: Qui uigessimus diem non uerò primum & uigessimus decretorium appellat, quum eo die iudicationes fieri magis præcipuas ualidioresque quàm primo & uigesimo die notauit: Est igitur uigessimus dies, finis tertij septenarij: & sexti quaternarij: clarius tamen ut hæc intelligant qui hæc legerint, repetere non grauabor. Sunt igitur indices seu speculatorij præcipui dies, Quartus septimi, Undecimus quarti decimi: decimus septimus uigessimus, & ut Erasistrato & Archigeni placet, & post eos Oribasio & multis alijs, decimus octauus uigessimus primus

Ferrariæ & Venetijs propter aerem raro crises accidunt.

Dies decretorius duobus modis dicitur: decretorius

Dies decretorius laudabilis.

Illaudabilis

XIII. dies

Veri decretorii

Indices dies.

Cuiuslibet septenario duo tribuntur quaternarios

XX. dies finis sunt septenarij & sexti quaternarij.

Indices seu speculatorij præcipui.

primi speculatorius est: Si enim quarto die nubecula in urina rubicunda aut alba apparuerit, concoctioq; in sputo & egestione fuerit, simulq; per uniuersum corpus sudores & madores, aut ex naribus sanguinis profluuium, operationesq; optimae fuerint, ut appetitus bonitas, mentis tranquillitas & huiusce modi alia: Septimo die iudicium futurum sperandum est. Quae omnia si undecimo die euenire contigerint, quartodecimo die iudicationem fieri certum est: Si uero decimo septimo die, in uigesimalum iudicium terminari praesagire licet: Alij uero dierum bonorum intercalares nominantur, intercidentes quoque dicti, quia interferuntur interciduntq;, & intercalantur inter dies praecipuos decretorios dictos, ut in acutis febribus, tertius, quintus, ac nonus, in quibus crisis plerumq; intercidit. Hos uero decretorios dies atque circuitus septenarios & quaternarios recte admodum Hippocrates lib. Aphor. ostendit, quum ait: Septenorum quartus est index alterius hebdomadae octauus: est autem & undecimus contemplabilis, ipse enim quartus est alterius hebdomadae: rursus uero & decimus septimus contemplabilis, ipse siquidem quartus est a quarto decimo, septimus uero ab undecimo. haec Hippocrates. Quibus Oribasius multa alia tanquam Hippocrates germana adiungit, ut ex commentis quos super Aphor. scripsit, conijcere est. Sed reuera illa Hippocratis non sunt, sed ab aliquo illi loco adiecta, quum omnino Hippocratis & Galeni doctrinam non sapiunt, sed eam potius peruertunt ad iudicationes praecipue facientem: Nam eo loco haec Oribasius interposuit uerba: inspicendus est & quintus decimus dies. Hic enim tertiae hebdomadae contemplatorius est, quae procul dubio dissona sunt a Galeniana & Hippocratica sententia, non minus quam alia sequentia. Considerandus & uigesimalus primus & inferius, nec non quadagesimalus primus inspicere oportet, ut testatur Galenus commentario praedicti Aphorismi: Sic enim uerba, quae longe ab eis quae Oribasius interposuit scribit, inquit. Nam secundae hebdomadae initium, diem octauum esse dixit: non tamen tertiae quintumdecimum: quemadmodum nonnulli post ipsum existimarunt: quoniam neq; uigesimalus primus pro termino statuit, sed principium quidem tertiae hebdomadae quartumdecimum: finem autem & terminum, uigesimalum. Perpenditis igitur Hippocratis illa citata non esse uerba, sed potius Pelopis aut Lyci, uel Ruffi, aut alicuius qui Erasistratum insequitur, uel Ptolemaeum & astrologos, qui uigesimalum primum diem decretorium faciunt, non uero uigesimalum, ac consequenter decimum quintum principium tertiae hebdomadae constituunt, non uero decimum quartum, ut proprio loco uberius indicabimus, quos Oribasius secutus in hac parte est, ueluti plures alij neoterici. Sed non decriit iuuenis studiosus, qui forte fortuna dicat, mentem Hippocratis esse, quod uigesimala prima dies decretoria sit, non uero uigesimala, ut ex Hippocratis elicitur lib. 1. de Morbis uulgaribus, quum ait: In accessionibus saepius fieri iudicia, eo quod in illis uehementer humores moueantur & ueluti ebullientes erumpant, sanguinis profluuium, uel sudoribus, uel uomitu, uel deiectionibus, uel haemorrhoidibus, uel menstruo mulieribus, tum propterea quod id temporis ad excernenda illa impellatur natura: simul quod grauata et onere pressa ad excernendum irriteretur: simul quod illis magis fufis & excretio humorum noxiorum promptior, & iudicium fiat procliuus, subdicendo. Circuitum uero qui iudicant imparibus diebus, primus, tertius, quintus, septimus, nonus, undecimus, septimusdecimus, primus uigesimalus, & caetera, in quibus primum uigesimalum tanquam decretorium citat, non uero uigesimalum, nec in eis qui paribus iudicant diebus. Cui respondemus, primo quod ea citata uerba

a 3 Hippocra-

*Hippocratis enclitica
in siphis futuris.*

*Intercalares uel
intercidentes*

Oribasius

*Num xxv in
d. C. v. r. m. s.*

Responsio

XXI decretorum
si, sed in via effe-
calum ut xx.

Hippocratis non videntur, sed alicuius qui ea interposuit, quod ita esse iudica-
tur, quia Galenus in enarratione dubitat circa verbum circuitus, & nonnulla
alia: hoc tamen subiceret, ac si in suo codice scriptum non esset, quod si esset, pro-
cul dubio non subiceret. Secundo respondemus & melius, ac ad Galeni inten-
tionem, quod primus vigesimo dies, decretorius est, non adeo tamen efficax
ut vigesimo diei comparari possit. Videntur autem crises vigesimo primo die
ut testatur Hippocrates, citato loco, & post eum Galenus lib. 3. de Diebus de-
cretorijs antea quam sui mensis rationem reddat, dicens. Quorum accessiones
imparibus eueniunt: horum & iudicia ad vigesimum primum diem delabun-
tur: adeo tamen inefficaces ut illarum considerationem non habere satius fue-
rit. Qua de causa vigesimum diem iudicatorium constituit melius est, quia in
eo iudicationes ualida & potentes fiunt, ut experientia ipsa testatur: Quo fa-
ctum est, ut Hippocrates vigesimum diem tanquam iudicarium sepe descri-
bat, ut libro quarto Aphorismorum, aphorismo vigesimo sexto sic dicente. Su-
dores febricitanti si inceperint boni, & tertio die, & quinto, & septimo, & no-
no, & undecimo, & quartodecimo, & septimodecimo, & vigesimo, & vige-
simo septimo, & trigesimo quarto, hi enim sudores iudicant morbos. Qui uero
non ita fiunt laborem significant & morbi longitudinem, & recidivam. Non
minus hoc satis probari potest, ex libro secundo Prædictionum, capite deci-
mo, aphor. quinquagesimo septimo, & Historia Charionis commentario se-
cundo in tertium librum de Morbis Vulgaribus, & historia Abderæ Nicode-
mi commentario tertio in librum tertium. Veluti historia Hermocratis com-
mentario primo in librum tertium, & historia Clazomenij commentario tertio, in
librum primum, ut alios sexcentos locos præteream, quos longum esset enumera-
re. Sed cui nam potissimum rationi Galen. innitatur, ut vigesimum diem magis iu-
dicatorium quam vigesimum primum dicat, subscribere minime grauabor, ut
Galen. mentem tertio libro de Diebus iudicatorijs legentes exacte teneant.
Statuit igitur Galenus vigesimum diem ultimum tertiae hebdomadae, & ipsum
magis iudicarium quam vigesimum primum facit ex lunari cursu, pro quo
scire licet, lunam in viginti septem diebus & octo horis, suum cursum in zodia-
co conficere, quod spatium, quatuor erunt hebdomadae, quarum quaelibet inte-
gros non habebit dies septem, immo unicuique deerunt quatuor horae, id est sex-
tans unius diei, quia viginti septem dies & octo horae, per quatuor diuisi partes
conueniunt unicuique harum quatuor partium, dies sex & horae viginti, cuius in-
tegrum numerum scilicet viginti septem dierum & horarum octo, si tres quartas par-
tes contemplerur ac simul exaggeremus eas, inueniemus viginti dies, & ho-
ras duodecim completi: quare vigesimum primum diem, tres istae hebdomadae
quum non attingant, prætermittit, & vigesimum pro ipsarum termino consti-
tuit. Sed dubitabit aliquis cur hi dies aequales non sunt, cui respondet Hippo-
cr. id mirum non esse libro Præfagiorum, si hebdomadae integrae non sint, quia
nec annus integer est, quippe qui ad trecentos sexaginta quinque dies & qua-
drantem peruenit: nec mensis integer est, quia maior semper est viginti no-
uem diebus, minor uero triginta, ita ut viginti nouem dies & duodecim horas
complectetur. In quo loco animaduertendum est, per mensem Hippocratem
& Galenum intellexisse non quidem circuitum illum quo Luna zodiacum
circuit, qui in viginti septem diebus & octo horis fit, quem circuitum, Men-
sem circuitus, uel reuolutionis appellamus: sed potius spatium à coitu Lunæ
ad alium coitum, qui in viginti & nouem diebus, & horis duodecim perfici-
tur: Nam quum Luna à coitu recedit, nunquam redit in locum à quo discessit

Explicatio ratio-
nis quæ Galen. in
mensis ut xx. dem-
strat.

Mensis reuolutionis
vel circuitus, quæ
lib. 1. de Præfagijs
mensis peragitur
et est mensis illius
huius quæ Luna ad alium
coitum peruenit, signifi-
cat, unde descripta in
proxima conuoluto-
ne. ut per circuitum
est 27 dies & horae
octo, mensis igitur
est, secundum Galen.

Annus

Mensis

quod per hunc mensis
Hipp. ut Gal. intel-
ligat.

Mensis reuolutio est, conuolutio, apparitionis uel reuolutionis. Con-
uolutio est spatium tempore inter duas conuolutiones uel aliam uel
inter duas appa-
ritiones, quæ Luna à sole illuminata nobis uisibilis apparuit. Conuolutio
autem est sub radijs solaribus magna ex parte spatium & dies. Capiendo du-
as mensis conuolutiones, ac totidem à conuolutione qui incipit à conuolutio-
nali subuoluti 20 dies & horarum 12. Horum igitur spatium est
mensis apparitionis. Galen. autem conuolutio est spatium
plus quam 12 signa completatur quæ integra zodiaci peragitur ex adu-
tu in helica & dies supputantur non obseruanda. Si autem peragatur, ingens
lunam hanc nullam habere in inferiora agrandi vim nisi ex sole illustrati-
one, quod ut astrologi asserunt. Proinde cum Luna uoluit uel mensis pro-
prie

Mensis coitionis vel coitionis mensis...
Mensis coitionis vel coitionis mensis...
Mensis coitionis vel coitionis mensis...

Mensis coitionis vel coitionis mensis...
Mensis coitionis vel coitionis mensis...
Mensis coitionis vel coitionis mensis...

DIEBUS DECRETOR.

7

nisi in uiginti septem diebus & octo horis. Verū quia in hoc temporis spatio Sol progressus est uiginti septē fere gradus, necessarium est si Luna coire debeat, illā adeo progredi ut hos gradus aequet, quod facit in duobus diebus & quatuor horis uel circiter, quos dies & horas si addiderimus uiginti septē diebus & octo horis iam elapsis, resultabunt dies uiginti nouem & horae duodecim, & tunc Luna cum Sole coitum facit, & sic dicitur mēsis de coitu ad coitum, siue mensis coitionis uel coniunctionis, qui ut dixi continet dies uiginti nouē & horas duodecim, nam Luna singulis diebus tredecim gradus fere peragat, dicimus autē fere quia medicæ considerationis minutissima quæ respiciere non est. At Galenus ut Mensem superiorem dictū circuitus, qui uiginti septem dies & horas octo cōplet, ut suo proposito non deseruientem prætermittit, quia eius tres hebdomadæ constituunt uiginti dies & duodecim horas, quæ duodecim horæ quā indifferentes sint ad uigesimalum diem uel ad uigesimalum primum, ita quoque mensem istum coitionis ut supercedentem terminū ab Hippocrate immo & Archigene consideratum, derelinquit, quia tres huius mensis hebdomadæ uiginti duos dies, & horas tres continent. Quæ de causâ ab isto mense tres integros dies detrahendos iubet Galenus quia in illis Luna silet, non lucet, nec aerem immutat, imo quasi combusta est, & nullos (quasi uel consideratione indignos) mittit effectus, Vnde si ex uiginti nouem diebus & horis duodecim, tres dēserimus dies, remanebunt dies uiginti sex & horæ duodecim, qui dies & horæ si in quatuor partes diuidantur, quælibet pars sex habebit dies & horas quindecim. Quarum tres partes siue tres hebdomadæ nondum uigesimalum diem attingunt: proinde istum quoque mensem ut suæ considerationi non deseruientem prætermittit, & medicinalem quandam mensem ex isto, & illo alio dicto circuitus, uiginti septem dies & horas octo continente excogitauit: sequenti ordine, copulantur uiginti septem dies & octo horæ, & uiginti sex dies & duodecim horæ, qui dies cū horis dictis copulati, resultant dies quinquagintatres & horæ uiginti, quos si partiamur, habebimus cōmune quoddam medium, quod est uiginti sex dies & horæ uiginti duæ, quem numerum si per quatuor hebdomadas diuiserimus, unicuique respondebunt sex dies & horæ decem & septem cum dimidia hora: quod si tres hebdomadas simul iunxerimus, in eis contineri uiginti dies & horas quatuor & mediam horæ cōperiemus, unde uigesimalus dies decretorius dicendus est magis quā uigesimalus primus, quia quatuor tantū horæ cum dimidia uigesimalū diem excedūt, quæ magis ad uigesimalū diē accedūt quā uigesimalū primū, & hac de causâ quia ex directo mensis hic cæteris mēlibus citatis, magis uigesimo diei respondet, tanquam uerum & germanum recipit, & amplexatur, quæ medicinalem mensem appellat, qui iure descriptus sit uel nō, aliorū sit iudiciū: nos autem in præsentī satis fecisse putamus, nec lectori ingrati: si Galeni mentem libro tertio de Diebus decretorijs, paucis ijs patefactā dimiserimus, cū quibus firmiter asseueramus, nō opus esse medicū hac tempestate hanc Galenianā insequi methodum inueniendī dies iudicatorios, & eo magis, quia Medicus artifex sensualis est, res in latitudine considerās, nō uerō in puncto. Nouimus enim nos ex praxi frequenti, id quod Hippocrates quoque scriptum reliquerat, eos quibus crisis futura est, antea per plures horas multa pati, ut anxietates, delirium, uigilias, capitis dolorem, colli & stomachi inquietudinem, aurium sonitū, lachrymas inuoluntarias, labiorum agitationem, nouum rigorem, & multa alia quæ omnia signa certa sunt futuræ crisis. Proinde mea sententia medicus quum morborum dies computare aggreditur, integros dies computabit, nullus

Luna redire in locum a quo discessit in 27 diebus & 8 horis.

Mensis coitionis vel coitionis mensis.

Luna quæ gradus singulos diebus peragat.

Tres dies a mense si coitionis mensis detrahendos, uel coitionis mensis siue appositionis.

Mensis medicina: hic a Galeno ex co: gradus.

Superius in mense sub Medicinalis.

Medici in superius in mense sub Medicinalis.

pro imprimis afficiat inferiorem, tres dies mēsis in crisi...
libz imprimis afficiat inferiorem, tres dies mēsis in crisi...
libz imprimis afficiat inferiorem, tres dies mēsis in crisi...

nullis fractionibus dierum amotis, quod Galenus quoque agendum præcipit primo & secundo libris de Diebus decretorijs, antea quam mensem illum ex cogitatum, tertio libro de Diebus decretorijs, in lucem mitteret, quem librum potius, ut amicis placeret, quam ut rei medicæ adiuventum afferret aliquod, se scripsisse fatetur. Satis prioribus duobus libris contentus, in quibus diem contemplatur uiginti quatuor horarum, ut Archigeni quoque placet. Era-
 sistrato, & alijs sexcentis primæ classis medicis: quinimo ipse Galenus sæpe inquit diem quum dico in ea significatione accipi uolumus, ut non solum lucē, sed etiam noctem complectatur, ut libro primo de Crisibus, capite decimosextimo & libro Artis curatiuæ ad Glauconem, & secundo de Crisibus, capite secundo, & libello de Septimestri partu, ubi ait. Diem in præsentia appello in-
 teruallum uiginti quatuor horarum æquinoctialium. Sic enim & annum trecentis & sexaginta quinq; diebus, & quarta insuper diei parte constare dicunt: Tempus uero menstruum, circiter uigintinouem cum dimidio, & cætera, ut sexcentos alios præteream locos, in quibus dies integros contemplatur, antea quam librum tertium de Diebus decretorijs describeret, in quo coactus est ut uigesimo diei dignitatem tribueret non uero uigesimo primo, dies diminutos & non integros numerare. Computabit igitur medicus morbum ab ea hora in qua æger læsionem operationum sensibiliter perſentit, integros numerando dies, nullas ab eis fractiones aut portiunculas demendo, quia ut dixi dies decretorij propter crisim in illis euenientibus contemplantur, quæ antea quam eueniat, plura ex se signa tribuit, per quæ medicus, in crisis futuræ cognitionem, deuenit: aduertendo tamen quod morbi biliosi & acuti, plerumque in imparibus terminantur diebus, quia crises paroxysmorum insequuntur circuitus, sanguinei uero in quarto die pari, ueluti chronici morbi qui paribus diebus plerumque terminum habent, ut sunt pituitosi & melancholici, nec hoc tantum animaduertendum est, sed etiam ipsius morbi (ut nos docuit Galenus) mos si moderatus, & mitis uel prauus atque malignus. Nam unusquisque morbus certum sibi uendicat euacuationis modum, quo proposito facile diiudicamus quali euacuatione humores, die critico deponendi sunt, uel ad quod iudicium accedere debeant. Iecinoris autem gibbas partes male affectas per urinam, ueluti ipsius resimam per aluum expurgari norunt medici, nec minus per aluum expurgantur intestina, lien & uentriculus, quam per lotium renes, ueluti loca quæ ad thoracem, & pulmonem spectant, per sputum: habent enim (ut summatim dicam) quæque membra annexas sibi uias per quas no cuos reſciunt humores. Quarum aliqua si claudatur homo superſtes esse non potest. At hæc breuiter dixisse sufficiat, quibus finem imponere nefas non esset, nisi in mentē uenisset, quod qui hæc legerit, si modo quis legerit, nostrū iudicium, aut sententiā forte in diebus decretorijs desiderabit, optabitque in præſenti dierū criticorū causas reddā, cui obtemperare decreuimus, malentes ingenij proprij iacturam facere, quam suspensum relinquere. Omissis igitur à Conciliatore ac Pico Mirādulano dictis, ab alijsque sexcentis laqueū mandantibus præcepto Galeniano, qui in horū iudiciorū inquirēdis causis, medici ne distra-
 hantur hortatur: breuiter proponemus, non dubitantes, ueritati ac naturæ dierum decretoriorum magis accedere, quam quæuis alia hucusque excogitata sequi, quum ex naturæ fundamentis deprompta sit, & naturæ ita alligatur ut diebus decretorijs causam inesse dixerimus, quam numeris uel musicæ inesse percipimus: sicut enim nos latet, cur in musica diapason, siue in numeris proportio dupla, cōsona est, & unisona: septima uero dissona & discors, ita in acutis mor-

per dnm Galenū
melligit rumpit
24 horarū.

Annus
Mensis

A qua hora supponit
crisis critica morbi
penda.

Acutus imparibus
sanguinis et humorum
miles paribus.

Morbi mos cōsonus
29.

per quas uias
frangit crasis et
purgationes.

causæ dierū de
criticorum

Fracturæ in libro de causis dierū criticorum, cum summa pars Crisibus, cur si os

bis, cur iudicationes fiant septimo die, & quartodecimo, nos fugit, aduersatur quippe septima prima, ut paulò inferius cum consonantias & dissonantias recensuerimus, indicabimus: unde septimam morbi origini omnino contrariam esse mirari non erit, & eo magis quia natura septima quiescere poscit, ac onus & morbi grauitatem ex se propulsare ut quietem adipiscatur, conatur: quo factum est, ut septimum omnes tanquam regem inter decretorios dies collocent, à quo ceteri dies nexum quendam indissolubilem trahunt, tam antepositi, quam postpositi, quem nodum, ac alligationem, nexumue noscens Cicero libro de Somnio Scipionis, dixit: Septimus numerus omnium rerum nodus est: nec immerito, quia Pythagorici septenarium numerum humanæ uitæ uehiculum ac complementum appellant: completur enim septenarius numerus corpus & animam, nam corpus ex quatuor constat elementis, & totidem qualitatibus afficitur: animæ uero ternarius tribuitur, propter triplicem uim eius, scilicet, rationalem, irascibilem, & concupiscibilem, adeò ut dicere possimus, septenarium numerum animam corpori coniungere, quem quoque tanti fecit Moses, ut illum Deo ascripserit, in eoque Deus re- quiescit quiescerit ab opere suo, dixerit, ac postea filijs Israel tanquam celebratissimum haberent commendauerit, unde Poeta Maro cecinit, Numero Deus impare gaudet: cuius dignitates Linus poeta antiquissimus, paucis ijs carminibus complexus est, inquit.

Septima cum uenit lux, cuncta absolueræ cœpit
Omnipotens pater, atq; bonis est septima, & ipsa
Est etiam rerum cunctarum septima origo
Septima prima eadem, perfecta & septima septem:
Vnde etiam cœlum stellis errantibus altum,
Voluitur & circulis totidem circum undiq; fertur.

Iis addere possumus, septimam auream ætatem futuram, quæ ut fertur uniformis primæ & concors in omnibus erit, uel ut Lactantio Firmiano, libro suarum Institutionum placet, ceteras superabit ætates, quia homines in futurum uicturi sunt, nec temporum iniurijs suppositi erunt, sed ne septenarij numeri encomium in præsentem describere uideamur, receptui canentes, dicamus quod numeri consonantes, siue unisoni, ac inter se in musica respondentes sunt, sequentes.

1 3 5 6 8 10 12 13 15 17 19 20

Est igitur consonantia, ac proportio unisona, unius ad tres, ad quinque, ad sex, ad octo, decem, duodecim, tredecim, quindecim, decem & septem, decem & nouem, & uiginti, ut in figura apparet: Discors uero proportio, ac dissonantia inter istos quoque numeros habetur.

1 2 4 7 9 11 14 16 18

Vnius ad duos, quatuor, septem, nouem, undecim, quatuordecim, sexdecim, decem & octo: De quorum numerorum consonantia uel dissonantia, rationem inuestigare, stultum procul dubio est: ut igitur perpenditis, numerus septimus, à primo discors & dissonus est, & quartus decimus à primo quoque: quia septem & septem sunt, adeò ut propter has dissidentias, & discordias, inter morbum & naturam, magna oriatur pugna, & consequenter in ijs diebus potentissimæ crises fiant: ijs adde, ut in musicis instrumentis, octaua concors & unisona est suo principio, & decima quinta eidem quoque principio concors & unisona est, ut ex prima figura apparet, ita quoque octauo die & decimo quinto, iudicationes ad salutem perfectam & exactam fiunt. Nam se-

ptimo

*Septimus namq; rex
inter decretorios*

*Septenarius in omni
humana uita ubi
terminatur.*

In septimo deus quiescit

ptimo die, & quarto decimo, crises commotionis & euacuationis fiunt, octauo uero & quinto decimo, ipsarum crifium ad salutis complementum oritur, quod ex numerorum uniformitate ac consonantia, euenire, quicunque hæc intellexerit, uel inuicte dicet. Ita enim se habet septenarius numerus, in numero dierum criticorum sicut dies duello signatus, in quo inimici congregi debent, quia in eo discordia ex directo morbi initio respondens comperitur, quia ut dixi inter septenarium numerum, & primum discordia est. At quia ut fertur triumphum nemo ante uictoriam canere potest, ita quoque natura ad pristinum statum, & sanitatis originem redire non poterit nisi primo inimicum, hoc est morbum uicerit & subiecerit, quod septimo die plerumque conficere scimus: octauo uero die uniformi, ac primo unisono, ad sanitatem & quietem reddita est. Si tamen in alijs diebus crifim fieri contingat, id euenisse dicendum est, quia ceteri critici dies septimi naturam sapiunt, & cum eo nexum ac uinculum habent: ut enim dissonantia unius ad septimum est, ita quoque ad nonum undecimum decimum quartum, quinimmo & ad quartum: tertio uero die si crifis fieri contingat, contigisse credendum est, quia medij septenarij naturam sapiat, ut Galenus quoque innuere uidetur: unde Oribasius recte mea sententia, & ad Galeni mentem Aphorismum illum interpretatur dicentem, febricitantem nisi diebus imparibus febris reliquerit, solet recidiuare, Intelligens quod febris, nisi die critico desierit, recidiuatio timenda est: Nec enim quartus decimus dies, nec uigefimus tanquam pares reputandi sunt, quia secunda hebdomada ab octauo incipit die, & sunt septem, & septem dies: qui utique sequestrati impares sunt quod & de uigefimo dicendum reor, quum tertia hebdomada a quarto decimo numerationem suam habeat, ut ex dicendis apparebit. Quare ideo uberius describere licuit, ut singulorum dierum criticorum lectores notitiam habeant exactam, nec de illis quicquam quod desideret, occultetur.

De primo & secundo die.

Testatur Galenus primo libro de Diebus decretorijs, se ab adulescentulo dierum criticorum naturam obseruasse, ut ex sua ipsius experientia, de ipso forum dissensione, aut consonantia iudicaret, in quorum obseruatione, nihil quod differret ab eis quæ Hippocrates de illis memoria commendauit, inuenit: quanquam prioribus Epidemiorum libris, in quibus multa huic negotio conuenientia comperiuntur, paruam, aut nullam Galenus ipse tribuat fidem, quum eos Hippocrates uir, nimirum uerax scripserit eo tempore quo nondum speculationes experimentis comprobauerat, qua de re generatim sententiam de illis proferre non audebat, unde argumentum quod capite superiori tergiversator in nos torquebat, facillime diluimus, quum primum & uigefimum diem tanquam nobilem decretoriorum, non uero uigefimum, ex libris illis inculcabat, quorum dierum decretoriorum causam Galenus quum inuestigaret libro primo de Diebus decretorijs, naturam quandam propriam & eximiam esse coniicit, quam capite superiori nos inuenisse non dubitamus: quin potius scopum attigisse certi sumus: quamquam non deerunt hodie qui uulpina astutia armati ac muniti nulla rerum experientia suffulti in nos debacchentur, quos in uniuersum cum sua perfidia, & debacchatione, ac loquacitate missos facimus, ad rem, de qua propositum est agere, accedentes, primo significantes, nos Galeni more, morbo initium dare, ab ea hora qua æger operationum læsionem sensu percipit.

Primo igitur & secundo die, ut sæpe Galenus tradit, & Auicenna secunda Fen libri quarti interpretatur, raro iudicationes fiunt optimæ, quinimmo pessimæ

*Con. uero du. crifis
sub contingat.*

*xiiii. xx. nō. 1/2. se
tantū pares dies
reputandos.*

*Libri epidemiorum
Hipp.*

Primum morbi

*Crifis primo et secundo
die.*

pessima & mortales, quia optima iudicationes in morborum statibus conti-
 nuo contingunt, utpote post concoctionis apparitionem materierum, quam
 in principio nunquam uidere contingit, unde recte admodum dixit Au-
 uicenna: In principio nunquam contingit crisis nisi perniciofa, & subdit: &
crisis quæ fit ante statum, & concoctionem, cum multa & superflua euacuatio
ne, mala omnino est, quare non decipiaris per eam, quia illa euenit, propter
multitudinem materierum expulfarum, absq; naturæ regimine, scite enim A-
uicenna ex Galeno hæc interpretatus est, quum morborum principio, quæ-
cunque fiat euacuatio per naturam concoctionis artificem, regulata non sit,
sed magis symptomatica, humoribus naturæ inferentibus uim: Humores
enim ob nimiam & excelsam ipsorum quantitatem, aut obnoxias & acutas
pessimasq; qualitates, uirtutem irritant expultricem, quæ irritata humores
pellit, extrudit, & abigit antea quam retentrix uirtus retinere desinat, uel ma-
le afficiunt uirtutem retentricem, adeo ut quos retinere debuisset humores
non retineat, quo fit, expultrix uirtus quæ semper expellere nititur id quod re-
tentrix retinere desinit, humorem uia symptomatica deponit: Demum eua-
cuatio principio morborum facta pessima omnino est, quum uel mortis no-
tam minatur: uel longam portendit ægritudinem, cæterum, ne Andabatarum
more incedamus, scire licet, quod morbi principium triplex dicitur. Vnum
quod morbi cuiusq; insulsi tribuitur, latitudine carens, & simplex dicitur.
 Secundum, quod ad tertium extenditur diem, quod tantum Thessalus ille no-
 uit, ut Galenus regulit libro primo de Crisibus capite decimonono. Tertium
 uero morborum principium dicitur id quod nos unam morbi partem nomi-
 namus, principium scilicet, & est illud uniuersum tempus in quo materierum
 concoctio nondum apparet, exemplum nobis est, in Anaxionis historia, cu-
 ius morbi principium ad undecimum usq; prorogatum est: si igitur primo die
 uel secundo, euacuationem aliquam effatu dignam uidere contingit, eam prin-
 cipio morbi tribuere non est, sed potius statui, aut inclinationis initio, possibi-
 le enim est morbi principium adeo esse breue ut primo die, in statu morbū ip-
 sum esse iudicemus: Sic enim Galenus libro primo de Crisibus, nobis suffraga-
 tur, quum de his morborum temporibus loquatur, dicens, extreme breue u-
 trunq; horum temporum sapius fieri contingit, adeo ut in primo die morbus
 ad statum perueniat: Hanc uero Galeni sententiam quotidie ueram uel inui-
 de conspiciamus, quum nobis morborum peracutorum, uel exacte peracuto-
 rum saepe principia effugiunt & occultantur. Multoties autem primo die mor-
 bi concoctio adeo in lotio bona apparet, ut ipsum dixeris morbū ab statu in-
 choasse, quod tamen impossibile esse nosti. Non enim contingit morbum ad
 augmentum aut ad summum uigorem uenire, nisi prius initium habeat. Ha-
 bent igitur plerunq; morbi tempora hæc adeo occulta, ut ea deprehendere im-
 possibile sit concoctio si tamen in initio morbi appareat, ueluti nebula aut hy-
 postasis in lotio, ea naturæ operæ, & materierum benignitati magis quam sa-
 nitati præterita tribuenda est: An tamen in principio morbus recte terminari
 possit, percontabitur aliquis, cui ne in longum remoremur, respondemus,
 quod sic: quum aliter in principio factæ euacuationes nullius essent profectus
 que saepe morbos intercipiunt. Intelligenda igitur ea dignitas uenit, morbi qua-
 tuor habent tempora, id est, morbi consistentes ac firmati materiales, non in-
 tercepti, ordine secundū cōcoctionem quatuor habent tempora: ceterū diaria
 febris primo die absoluitur, quæ materialis quū nō sit, in ea iudiciū spectari nō
 debet, proinde per iudiciū terminari primo die aut initio secūdi dici nō debet.

De tertio

diaria non terminari p. crisis q. immaterialis.

*Optima crisis quædo
contingunt*

Crisis ante statum

*ca. crisis ante sta-
tum.*

*primogeni morbi
simplex.*

*statum in primo die
esse posse.*

*Exacte peracuti in
quarto terminantur
nisi gal. d. di. by
dicentibus lib. 2. cap.
12.*

*An in principio mo-
ri morbi termina-
ri possit.*

*quædo oxioia illud
quod morbi quat-
mor habent tem-
pora intelligitur
sit.*

*cap.
17. ca.
alibi*

*Tertium esse pri-
mum dñi inter
decretorios.*

*Minus febres inter
primum quaternarium
terminari.*

*Tertium esse de-
cretorium ex coinci-
dentibus.*

*Tertium et quintum
cur sunt iudica-
torij.*

*Accessus morbi
cur imparibus die-
bus indicantur.*

*Galenus verba in
apb. 30. lib. 4.*

*Quartum esse pri-
mum iudicatorium*

B.

*C. Propter quartum
d. esse tertium et quintum decretorios quia illi sunt propinqui.*

Primus dies decretoriorum, ab ipso morbi principio computado, tertius est, ut placet Hippocrati libro tertio Prædictionū, & illius enarratori Galeno, qui in uniuersum febres mitissimas, haud quaquam maleficas, simplicissimas dictas, quibus securitatis indicia extiterunt, intra primum quaternarium terminari dicunt. Pari modo maleficas quoque febres, quibus exitiosa nota insunt, intra dictum terminum interimere: cuius causam Hippocrates inuestigans, ibidem inquit, Quia prædictarum febrium primus impetus, intra primum quaternarium absoluitur: prædictas enim febres quarto die aut citius terminari tradit, quod Galenus animaduertens, inquit, Itaq; constat, ut tertium diem adnumeret decretorijs, dum ait, Quarto die aut citius desinunt. Idem libro de Vulgaribus morbis primo uoluit, primum inter decretorios dies scribens tertium. Est igitur tertius dies, decretorius ex coincidentibus, ut tradit Galenus lib. 3. de Diebus decretorijs, sic dictus, quia quum quarto die iudicatio futura est, & materia uelociter mouetur, iudicatio anteponitur, & eā tertius sibi uendicat, non minus ac quintus. Nam quum natura quarto die defatigata est, minimeq; irritata, ut iudicationem in eo compleat, postea in quinto eam perficit & complet, ita ut sicuti tertius propter uelocitatem iudicatorius efficitur, ita quintus ob tardum motum. Sunt igitur tertius & quintus dies decretorijs, ut Galeno placet, quia quarto iudicatorio, propinqui sunt, uel potius decretorijs dicendi sunt, quia iudicationes plerumq; in ijs eueniant diebus, quibus accessiones contingunt, unde acutissimi morbi suas iudicationes tertio die, & impari saepe habent, ut tertio libro de Crisibus apud Galenum milles legitur: ceterū tertio die post partum febre eueniente, numeratio habenda est ab ipsa febre, uel potius ab hora partus, ut alibi differemus.

De quarto die decretorio.

Quartus dies omnium Medicorum consensu, decretorius est, ut ex Hippocrate elicitor libro tertio Prognosticorum, textu secundo, & libris de Morbis populariter uagantibus, ac ex Galeno sexcentis in locis, præcipue loco citato & libro quarto Aphorismorum, enarratione trigesima sexta, ubi ait, Nunc uero à tertio incepit, qui anticipat quartum in breuioris temporis morbis, & post hunc quintum scripsit, uno die quarto tardior: sic enim fere in omnibus exemplaribus inueniet, quum quartus dies in aphorismo non sit scriptus, quamuis hic dies sit primus iudicatorius: Verum tamen ipsum nunc prætermisit, uel ipse Hippocrates, uel qui primus librum scripsit. Si uero omnino Hippocrates illum præterijt, hanc ob causam existimo illud fecisse, quoniam morbi plurimi peracuti, qui cum sudore iudicantur, tertio, & quinto die magis quam quarto iudicium suscipiunt: rariores enim sunt, qui die quarto iudicantur, & hoc à me primum fuit inuentum per experientiam, ob hoc ipsum quærente, quoniam dies quartus fuerat ab Hippocrate in Aphorismo præmissus, hic autem uidetur accidere, quoniam morbi peracuti primam statim accessionem uehementissimam habent, & reliquas illis proportionales per diem tertium: Didicimus autem quòd in uehementioribus accessionibus iudicia fiunt, & quòd morbi qui in diebus imparibus accessionem habent, citius iudicantur: qui uero paribus, tardat, atq; ideo si etiam in principio aliquis morbus incitatur, hoc magis accidit in diebus imparibus, si tardare debeat, ad dies pares, uehementiores accessiones transferuntur: Hæc itaq; habeo quæ dicam de die quarto: Hactenus Galenus: qui diem quartum primum decretoriorum describit, & ita illum decretorium facit, ut propter illum, tertium, & quintum decretorio-

decretorios appellet, ut libris de Diebus decretorijs uidere est: quia si tertio die, & quinto die, iudicationes contingunt, nō ob aliam causam cōtigisse Galenus tradit, nisi quia quarto diei propinqui sunt, uel ut nos putamus, quia septenarij naturam sapiant. Inquit enim Galenus, quum crisis quarto die futura est, & humor sua acutie, aut multitudine, uel mala qualitate naturam concitat, crisis properatur. Si uerò quarto die natura defatigata iudicationem perficere non potuit, quinto sequenti crisis perficitur, quibus adde, quia crisis in idem cum accessione incidit tempus, ut Galenum saepe adnotasse legimus. Est igitur, ut ad institutum redeamus, dies quartus decretorius, contra quod axioma insurget fortē aliquis dicturus, quartum diem non esse decretorium, quia Galenus lib. 3. de Crisibus testatur se die quarto, semel tantum crisin uidisse: Archigenem uerò bis, quibus uerbis Auicenna subscribit, Fen secūda libri quarti, dicens, iudicationes raro die quarto fieri, cui nos respondemus dupliciter, primo quartum diem decretorium natura sua esse, quia tamen morbi exacte peracuti biliosi sunt, accessiones suas in diebus imparibus habentes, fit inde ut crises quoque suas in imparibus habeant: contingunt enim crises in eisdem diebus quibus accessiones fiunt, unde crisis tertio uel quinto die euenit, raro uerò quarto, quod Galenus quoque innuit, libro quarto Aphorismorum enarratione trigesima sexta, quum dicit: Rariores enim sunt morbi peracuti, qui die quarto iudicantur, & à me hoc inuentum fuit, uehementer propter hoc ipsum dubitare: unde tertio libro de Crisibus, capite quarto clarius dixit, Semel tantum in quarto crisin uidisse, quam quoque Archigenes bis antea uiderat solum. Secundo respondemus, quod Galenus & Archigenes raro uiderunt morbos in quarto per crisin terminari biliosos: secus autem sanguineos, nam biliosi, ut diximus, morbi tertio uel quinto die potius finiuntur: quia eisdem diebus accessiones suas habent, cum quibus crises saepe simul incidunt: unde Galenus & ante eum Archigenes, hoc scientes, notarūt semel se uel bis tantū uidisse morbos biliosos in quarto die terminari. Nam de sanguineis morbis, & synochis secus est, qui tantum absunt ut tertio uel quinto die terminentur, ut potius quarto semper crisin habeant, quod ita esse experientia indicat, & Galenus fatetur libro tertio de Crisibus, ut plerisque alios sileam locos. Ceterum quartus dies, index septimi diei est: Si enim quarto die, concoctionis, & cætera bonæ ualutudinis signa apparuerint, septimo die morbum finiturum, iudicandum est. Si uerò prædicto quarto die mala signa apparuerint, ægrum sexto die moriturum prælagire licebit. In bonis igitur & salutiferis morbis quartus dies septimi speculatorius est, in malis uerò & lethalibus, sexti, ita ut septimi diei, & sexti, quartus dies index & specula dicendus sit.

De quinto die decretorio.

Quintus dies intercalaris est, ueluti tertius & nonus, in quo iudicia fiunt, præcipue quando quarto die natura lassā, nec quouis modo irritata est, uel ut tradit Galenus libro tertio de Crisibus, capite quarto, Si quidē celer sit motus, tertio die crisis fiet. Si uerò quodam modo tardior, in quinto: Si uerò febris fuerit synochus, in quarto: ceterū quintus dies indicatiuus septimi & noni est, ita ut & iudicatorius & indicatiuus quintus dicat dies, in quo, Galenus anno quodam, plures à morbis sanos per sanguinis fluorem è naribus euasisse obseruauit, ut meminit lib. 2. de Diebus decretorijs capite septimo.

De sexto die.

Tribus modis iudicatio fieri contingit aut enim à natura uincente, quæ omnino salutifera est, septimo aut decimo quarto, uel uigesimo die semper eue-

*Tertium & nonum in
decarum Amari Crisib
ra quia septimanar
naturā sagiant.*

*Obiectio dicitur quod
in nono & sexto die
rit.*

solutio

*Ad cur raro in
quarto crises con
tingant.*

*Semel in quarto
videt crisin galen
Alia solutio.*

*Sanguineis mor
bis in synochis
semper & nono morbo
raro & terminari.*

*Mala signa in
4. morbo in 6.
predecere.*

*III. indicatorum
scilicet VI. & VII.*

*V. indicatorum & se
VII. & VIII.*

*V. & VI. indicatorum
ut & indicatorum*

*Tribus modis iudicatio
contingit fieri.*

per eueniens: aut ab humorum subtilitate acutiue naturam concitantur, quæ in intercalariis plerumque fit diebus: tertio uero modo iudicatio fit, quæ morbus adeo uehemens est, & perniciosus, ut uirtutem omnino decumbere facit, opprimit ac enecat: qua ratione sexto die, aut octauo, uel decimo, aut duodecimo, sextodecimo uel iudicatio hæc euenire cōtingit, prorsus tamen perniciofa & exitialis: adeo enim sextus dies male iudicat, ut ipsum merito Galenus Tyranno comparet, quum uel perniciæ illius quæ iudicandū accepit, gaudet: uel salute dolet, quæritque ubi animum expleat, & male ægrum tractet, tum longa punitione exerceat. Tyranni etenim officium est, ut si non interficit, saltem bona surripit, percutit, & uulnerat: est itaque sextus omnino septimo cōtrarius iudicatorius, sed raro in eo crisis euenit, quæ non sit cum symptomatibus difficultibus, & periculo non mediocri, ad hæc, absque fide, imperfecte, obscure, sine notis, tum sinistre: demum quicumque ægrotantes in quarto ad peiorem statum re cadunt, plerumque sexto moriuntur quia quartus, ut in bonis & salubribus index septimi est, ita in malis & lethiferis sexti specula est: et nisi enim iudicatio sexto die conficitur, octauo, uel decimo die complementum habebit: minus tamen male octauus quam sextus iudicat, & multo minus decimus quam octauus, et sextus. Caterum Gordonius, uir multorum sententia doctissimus, sextum diem magis iudicarium in morbis sanguineis quam septimum constituit, quia ita experientia se compertum habuisse affirmat, cui nec ratio deest: quia morbi in eisdem potissimum iudicantur diebus quibus accessiones cōtingunt: quia tamen morbi sanguinei paribus diebus terminantur, fit inde, ut quarto, & sexto magis quam imparibus iudicentur, perdurant enim morbi sanguinei ad septimum usque diem, ut testatur Galenus. Hanc tamen Gordonij sententiam, ut falsam multi euertere conantur, immo ut ipsum Gordonium ab errore uindicent, ferunt ob textum quendam Auicennæ corruptum, Fen secunda libri quarti, tractatu secundo, capite nono in hanc rem impegiisse: quem quoque olim Nicollus Florentinus deprauatum esse suspicabatur, & hodie ita esse percipitur, ex Bellunensi correctione, præcipue circa uerbum, caufonem & fixam. Sed ij reuera reprehensione digni sunt, qui quum Gordonium ab errore reducere conantur, in maiorem incidunt, credentes utique Gordonium in hac errasse assertionem, quum procul dubio, tantum abest ut erret, ut potius cum Galeno uerum dicat, quod morbi sanguinei optimas plerumque, & fidissimas, ac completas in sexto die habeant iudicationes, quia sanguinei morbi per pares terminantur dies, ut testatur Galenus libro tertio de Crisibus capite quarto, dicens: ex morbi autem motu te sperare oportet quod crisis uel tertio die fiet, uel quarto, uel quinto: Si quidem celer sit motus, tertio: si uero quodam modo tardior, in quinto. Si uero febris fuerit synochus, in quarto. hæc tamen Galenus, qui synochum in quarto, & paribus diebus terminari tradit. Videant igitur qui Galenum exacte intelligere gloriantur, quum potius nihil minus quam illius animum perpendant, quando ille febres sanguineas in diebus paribus terminari & iudicia habere tradat: ij uero in imparibus ex illius mente potius contendunt, parum alio qui animaduertentes, quod Galenus, quum sexto die dicat, iudicationes fieri imperfectas, periculosas, infidas, malas, & pessimas, de morbis intellexit biliosis: Secus autem de sanguineis, qui sexto die, perfecte, & cum fide, & salubriter, & sine periculo, & clare, & notabiliter soluantur.

De septimo die decretorio.

Inter cæteros decretorios dies, septimus palmam obtinet, quem tanti fecit Galenus, ut ipsum merito Regi adæquauerit benigno, facili, ac clementi, quum

Eximias, nises
quibus diebus

Sextus dies tyran-
no comparatur

In quarto in frig-
iditate in sexto
mori.

Sextus prius 8 et x.

Gordonij sententia
de vi.

Morbus sanguineus
optimas plerumque
in vi habet iudica-
tiones

Galenum de biliosis
morbis intellexit
si in diebus in vi
proximas crises
accidere.

Galenus magis comparat
de vi benigno

quum ijs quos iudicat, uel supplicij partem adimit, uel illustrat uictoriam, unde ipsum, omnium dierum decretoriorum primū, non in quā numero, & ordine primum, sed potētia, & dignitate fecit: tantū uidelicet huius diei naturae tribuens, quā ut inquit, omnes luminatim decretoriorū notas occupat: de quo nos quoque superius abunde diximus, illi adeo dignitatē tribuentes, ut si in alijs diebus iudicia fieri contingāt ea non alia de causa, nisi quia cū septimo nexum & alligationem habeant, fieri dixerimus, quia a quarto semper indicatur, & dicitur quartus, illius relatione, minor decretorius, ut dicit Galenus libro secundo de Diebus decretorijs capite octauo, in quo septimo & si plerumque crises absolute, fideliter, tuto, manifeste, cōspicue, & salubriter fieri sciamus, in eo tamen multos mori nouimus, praecipue pestis tempore, in quo febris pestilens plerumque interficit: quia eo citius natura opprimitur, quo magis uenenum euincere tentat. Sed quum septimi diei natura ob quietē obtinendam sit morbum & omne noxium propulsare, fit inde ut insultus contra uenenum emittere conetur in ualidos tamen & impotentes, ad hanc imperfectus, & obscuros, quia uenenum raro natura euincere potest, immo illius irritamentum, ac decumbentis excitatio ferē eo die agrum decumbere, ac omnino mori, est, in causa.

De octauo die.

ET octauum diem, Galenus decretorium appellat, debilem tamen, & infidum, cuius index quartus quoque est: nam si in quarto mala signa apparuerint, & morbus, per dies pares, suas habuerit accessiones, nec multum uelox fuerit, ita ut in sexto non terminetur, octauo die iudicabitur: non ita enim male octauus iudicat ut sextus, immo decimus melius iudicat quā octauus & sextus, quia saltem prorogatur aegritudo. Ceterum Nicolus Florentinus, octauo diei magnam tribuit dignitatem, ob id tantum, quia ad quadraturam in eo Luna magis quā septimo accedat.

De nono die decretorio.

COincidunt diebus decretorijs, aliqui dies coincidentes, siue intercalares dicti, nonus, quintus, & tertius: quorum nonus, Galeno auctore, primas obtinet, quia plurimos quidem & fideliter iudicat: secundam uim quintus obtinet, & post hunc tertius. Est enim nonus, hic dies inter duos decretorios septimum & undecimum, medius, qui uel nondum factum in septimo die iudicium, uel undecimo futurum, sibi ipsi uedicat, rarius quidem septimi, saepe undecimi crislum assumit, quo fit ut in eo iudicationes plerumque non nisi ualidae & perfectae contingant. Ceterum, quia nonus hic dies, inter duos decretorios, septimum scilicet & undecimum, medius est, praerogatiuam habet, ne in illam ueniat Auicennae regulam, secunda quarti, capite de Diebus bonis, & malis, dicentem, quanto magis dies à morbi principio discedunt, tanto magis debiles fiunt, ut inter radicales & praecipuos, septimus quarto decimo fortior est, & quartus decimus, uigesimo, & inter indicantes, quartus dies, undecimo fortior quoque est, & undecimus septimodecimo. Non tamen in intercalarijs tertius fortior quinto est, nec quintus fortior nono, sed nonus ceteris fortior & praestantior habetur, quia inter utroque decretorios, medius ut diximus est: proinde, ab illa Auicennae regula, intercalares dies, eliminari ut uidetis debent.

De decimo die.

DECIMUS dies, octauus, & sexti naturam sapit, ut testatur Gal. libro primo huic materiae dicato: minus tamen male quā octauus, & multo minus male quā sextus, decimus iudicat dies: ob enim materierum tarditatē, mor-

b 2 bus

vii. decretorius pro
potētia dignitate.

quartus index de
decretorio

In septimo plurimos mori
propter pestis tempore
causa

octauus debilis & infidus
quartus octauus index

decimus octauus magis
in Luna signat

Nonus inter intercalares
primas obtinet, quinta uim
postremo 3.

Regula Auicennae
de praestantia dierum
criticorum inter se.

X. natura uim & uim
vi habet.

*ca' cur ortans am
x. indicat.*

bus qui sexto die terminari debuerat in octauum prorogatur, quod si adhuc tardior fuerit, usque ad decimum peruenit, in quo iudicatio imperfecta, obscura, & omnino insalubris fit.

De undecimo die.

*x. indicatius v. l.
minor in dicatioris
in quo differt x.
a quarto*

*In quo decimus septi-
mus differt ab ter-
quinto.*

*ca' cur x. no' indi-
cat. p'p' di' xiii.
met xvi. di' xx.*

*Concoctio in
xvii. apparentia
crises qui est ingit.*

VT quartus dies septimi indicatorius est, ita quoque undecimus, quarti decimi indicatorius est, quum eandem proportionem quartus ad septimum habeat, qualem undecimus ad decimum quartum ut quoque quartus, minor iudicatorius dicitur, ita quoque undecimus perfectus indicatius & minor iudicatorius appellandus est. Caterum, tamen si quartus dies cum undecimo conuenientiam habeat: multum tamen undecimus ab ea differt indicatione, quam quartus possidet. Proditum est enim ab Hippocrate, quod ita esse quotidie experimur, signa concoctionis quae quarto die apparent, septimo crislum profuturam indicant, non sic tamen iudicandum est, si signa & concoctionis notae undecimo apparere coeperint, quod quartodecimo die terminabitur morbus: quanquam enim quartus index septimi est, ueluti undecimus quattodecimi, non adeo tamen exacte undecimus supra decimum quartum iudicat, ueluti quartus supra septimum: quod si undecimo die concoctionis bona apparere coeperint signa, nullis antea apparentibus, morbus procul dubio, non quartodecimo terminabitur die, sed potius septimodecimo aut uigesimo, aut aliquo longinquiori ex decretorijs, nec minus septimodecimo diei, uigesimali indicatorio euenire credendum est, quia si septimodecimo die indicia concoctionis apparere coeperint, morbus uigesimo non terminabitur, sed uigesimo septimo potius terminum habebit, aut alio exsequentibus diebus decretorijs. Cuius discriminis causa duplex est: Altera, quod quum quartus dies ipse medium inter primum et septimum teneat, credere est, quod in eodem dierum spatio natura uictoriam complere possit, quo eam initiare ualuit, ac illi principium dare coepit: Secunda, priorem elucescens, quia quarto die, uirtus adeo ualida & potens est, ut in hoc quarto die apparente uictoria, & humorum concoctione, intra illud exiguum tempus perfecte & adammulim ac exactissime uirtus morbum euincere poterit, & uictoriam complere, quod opus si undecimo die, aut septimodecimo, concoctio, ac aduersum morbum uictoria apparere coeperint, natura ipsa quia debiliior facta, nec ita potens, quartodecimo die, non poterit complere, nec uigesimo. Non enim undecimo die uictoria incipiente, & humorum concoctione, morbus quartodecimo die iudicabitur, quia longe maiori tempore, natura ut uictoria adipsatur indiget: sed eam potius septimodecimo aut uigesimo die complebit: quae omnia similiter septimodecimo diei euenire sciri cupimus. Quum si in eo concoctionis notae apparere coeperint, non ilico uigesimo die, cuius ille index est, morbus iudicationem habebit, sed potius quartouigesimo, aut uigesimo septimo: quia imbecillis & defatigata uirtus, in eo tempore uictoriam consequi potest, non uero in illo exiguo, inter septimum decimum & uigesimalum intercepto. Caterum, ut noscant medici, quo die morbus terminabitur, erroribus non admissis, differantque naturae ministri reuera medici, ab ijs qui nomine medici tantum sunt, rerum experientia nulla fulti, & qui tantum a iusta naturae ministri appellatione absunt, ut etiam maxime contrarium nomen ipsis conueniat, hostibus uidelicet, & naturae ipsius, tum agrotantium hostibus iure appellatis, scire licet, quod si concoctionis, aut uictoriae notae undecimo die apparuerint, hoc est improvisa uideantur, iudicium quartodecimo die non fiet, sed potius septimodecimo, aut uigesimo: ita si eadem notae septimodecimo

decimo die apparuerint, non uigesimo die morbus iudicabit: sed potius quarto uigesimo, aut uigesimo septimo. Si tamen ante undecimū diem, notæ uictoriae & concoctionis alicuius præerant, & undecimo intensiores monstrantur, ac magis apparentes, tunc scire licet, quod morbus quarto decimo die iudicabitur, modo medicus, ut dixi, in nullo peccet, nec ager, aut ministrorum quicquam errorem committat, quæ omnia septimodecimo diei quoque euenire, scias uelim: quia si uictoriae, & concoctionis signa antea apparebant, & in eo intensiora, & magis clara propalantur, uigesimo die iudicatio fiet: in uulneribus capitis porro, undecimus dies quartumdecimum maxime indicat, ut experientia comprobatum habeo: ceterum tradit Galenus libro secundo de Diebus decretorijs, quod si materia usque ad septimum diem sit cruda, quod morbus ante uigessimū iudicari non potest, item si materia usque ad decimum quartum cruda appareat, ante quadragesimum morbus non iudicabitur: quod si ad uigessimū usque materia cruditate seruet, tunc morbus ad sexagesimum prorogabitur, nec ante iudicium habebit: in reliquis uero ordo non seruatur quia in illis iudicium exquisitum non fit.

De duodecimo die.

Duodecimus dies nullum habet officium, præter quàm numerum diebus addere, unde Galenus libro primo de Diebus decretorijs, inquit, rari quidem sunt morbi qui in duodecimo terminantur die, adeo ut nobis uisi sint adhuc nulli, & si cui aliquando ante nos in duodecimo die crisis euenisse uisa est, uel imperfecta, uel infida, uel periculosa, uel obscura, uel siue signis, uel omnino ad malum accidere uisa est.

De tertio decimo die.

Dierum decretoriorum duos ordines describit Galenus, alterum primæ notæ, alterum uero secundæ: primæ notæ decretorij dies sunt, tertius, quartus, quintus, sextus, septimus, nonus, undecimus, decimus quartus, decimus septimus, decimus octauus, & uigessimus. Secundæ notæ dies sunt, octauus, decimus, duodecimus, decimus sextus, decimus nonus. Primæ notæ dies decretorios, bene soluētes morbos appellamus: Secundæ uero notæ dies non bene nec subito morbos soluentes. Inter istos igitur bene soluentes, & non bene soluentes dies, tertiusdecimus dies medium tenet, quia non tam bene soluit, ut dies primæ notæ, nec tam male, ut dies secundæ notæ: unde Galenus libro primo de Diebus decretorijs, de eo ita tradit. Medius inter hos ordines, dierum subito non soluentium, octauus, dico, decimi, duodecimi, decimiseptimi, deciminonius, quos iam retulimus, & tertij, quarti, quinti, sexti, septimi, noni, undecimi, decimi quarti, decimiseptimi, decimioctauus, uigessimus, decimus tertius maxime uidetur mihi esse positus, nec scilicet ita reijciendus sicuti hi qui secundæ sunt fortis, nec ita soluere morbos natus, sicuti ij qui primæ sunt notæ. hæc tenet Galenus. Est igitur tertiusdecimus dies decretorius, præsertim in morbis, qui impares accessiones habent, quia fortissimus eorum est qui non decernunt, imbecillissimus uero eorum qui decernunt, ut libro secundo citati uoluminis apud Galenum quoque legitur.

De quartodecimo die.

Septimi naturam, decimus quartus maxime imitatur dies, ut testatur Gal. libro primo de Diebus decretorijs: unde post septimum diem decretoriū, decimus quartus palmam obtinet, tamen si non desint aliqui qui decimo quarto maiorem in iudicando tribuant dignitatem quàm septimo, argumentum à Lunæ oppositione sumentes, in quo aspectu maior oritur inimicitia, quàm

b 3

quouis

*Concoctione ante
XI apparente.*

*For uulner by cap
XI max
inducere XIIII.*

Ma cruda in 7^o xnt

*Ma cruda in 20
ix. forte. Cr. si
ad 20 pueri.*

*Amantur morbo
videt qui in xii
morbo solutus fuit
in.*

*decretorijs dies
duo ordines*

*primi notæ de
decretorijs sunt
bene soluētes
ali modo solui
et. quod inter
m. d. y. XIIII.*

*XIIII. fortis
rex qui non decernit
m. d. y. et m. d. y.
aliqui decernunt
in.*

*Ma xiiii. prostrat
non in xii.*

quouis alio tempore: quibus uerbis, uerba plura alia coaceruant, & accumul-
lant, à quibus non facile studiosus iuuenis se extricare poterit, immo ita laby-
rinthum inextricabilem texunt, ut si quis impropere, ut Plinianis uerbis u-
tar, sine glomere fili exitum inuenire nequeat. Proinde ijs omiffis, dicamus,
quod quartusdecimus dies, acutorum morborum terminus est, quos poten-
tissime decernit, ac iudicat, & in quo morbi illi qui olim septimo die iudicium
habebant, nunc terminum habent, ex eo quia ob hominum ingluuiem, & in-
temperantiam, grauiiores & magis lenti humores sunt redditi: unde morbi a-
cuti longinquiores quoque sunt facti, & in longius tempus eorum iudicia pro-
trahuntur, quam quatuordecim dierum spatium, in quibus olim solui dixit
Hippocrates. Cæterum per hæc à nobis dicta, facillime quæstio dilui posset il-
la, quam Galenus libro secundo de Diebus decretorijs proponit, dicens: in-
cidunt autem nonnullæ quæstiones logicæ, quæ disputationem requirunt, si-
cut & hæc: morborum qui apud omnes acuti habentur, nonnulli decimum-
quartum diem excedere uidentur: quum tamen Hippocrates, ipsis terminum
hunc diem, in Aphorismis constituit: tamen quia Galenus ibidem alias niti-
tur dare rationes, nos paululum morabimur, eas quales quales sint, citando:
promptum quidem erat dicere (inquit Galenus) propositæ quæstioni satisfac-
ciendo, acutorum morborum terminum sæpius accidere consueuisse in quar-
todecimo die: raro uero post quartumdecimum. Vnde Hippocrates solum
id quod crebro oculis usurpauit, nusquam id quod raro euenit pronunciat.
Sed aliam profundior sententiam ibidem Galenus tradit, quæ magis Hip-
pocratis sententiæ accedere uidetur: scilicet, acuti morbi, quartodecimo ter-
minantur die, illi præsertim, qui uehementia & acutorum impetu incipiunt.
Secus autem illi alteri, qui plane in ceperunt, tanquam submersi, ac ex profun-
do uenientes, lento motu, graui & obscuro, qui etsi post primam quaternio-
nem exacte acutorum motum receperunt, decimumquartum diem tamen ex-
cesserunt, quanquam ipsum non excedere dixisse melius esset: quum si ab ho-
ra qua acutorum motum habere cœpit, morbus computetur, ipsum intra
quartumdecimum terminari inueniemus: nouit hæc Diocles, inquit Gale-
nus, phreneticos non à primo die statim fieri, sed procedente morbi tempore:
ergo si quis phrenitide captus, uigesimo die liberatus sit, credere est, hunc in-
tra quartumdecimum suum diem, crifim sustinuisse, quia supputatio non ali-
unde quam ab hora phrenitidis in ceptionis fieri debet. Cæterum, quartusde-
cimus dies finis secundæ hebdomadæ est, initium uero tertiæ, in quo capitis
uulneribus affecti, maxime iudicantur: ut longa experientia comprobatum
habeo.

De quintodecimo die.

Decimus quintus dies, ut Diocli placet, & Archigeni, tertiæ hebdoma-
dæ principium est, & uigessimus primus eiusdem finis: Galenus tamen
quintumdecimum diem parui facit, habet tamen decimitem diem nonnihil
naturæ, in quo ob materiæ tarditatem, morbus qui tertio decimo terminari de-
buerat decernitur.

De sextodecimo die.

Sextusdecimus dies, nullius est considerationis, quia in eo morbi nun-
quam uisi sunt iudicari.

De septimodecimo die.

Septimusdecimus dies, medius est inter decimumquartum, & uigessimum
diem, propterea, sicut quartus dies septimum indicat, & undecimus quar-
tumde-

*Cur acuti cum
terminantur ad
xiiii solui vii.
die iudicari.*

*Cur acuti, nonnulli
xiiii excedant, cum
tamen Hip. 14
terminum post se
ponit.*

Solutio alia

*Ab hora qua morbus
acutus incipit, ac
per supputationem
ea incipienda.*

*Supputatio non aliam
de qua ab hora in-
ceptionis phreniti-
dis facienda.*

*Solutio
Galen.*

tumdecimum, ita septimusdecimus, uigesimalum: ualidius tamen in hoc septimodecimo die decernuntur morbi, quam quarto die, aut undecimo, quia qui quarto decimo iudicari coeperunt, septimodecimo perfecte decernuntur: adeo Galenus lib. 2. de Diebus decretorijs, inquit, septimusdecimus dies, inter coincidentes non est numerandus sed inter ualidos & primæ notæ.

De octauodecimo die.

Decimus octauus dies, ut Diocli & Archigeni placet, uigesimali primi index est: quia uigesimalum primum diem, tertiæ hebdomadæ ultimum constituit terminum: adeo ut decimodecimum, ad uigesimalum primum diem constituant, tanquam quartum ad septimum, uel undecimum ad quartumdecimum. Galenus tamen raro id euenire fatetur.

De nonodecimo die.

Nonusdecimus dies nunquam decernit, ut Galenus testatur, quem cum duodecimo & sextodecimo adnumerat, qui nunquam uisi sunt decernere, si tamen decernunt, id efficiunt imperfecte, infide, non tuto, & sine notis.

De uigesimo die.

Inter magni nominis decretorios dies, uigesimalus tertias possidet, non uero primus & uigesimalus, ut Galeno placet, libro tertio de Diebus decretorijs: qui uigesimalus, decimumseptimum ut diximus pro indicatio habet: decretorius igitur uigesimalus is dies est, in quo plures decernuntur morbi, ut abunde ex iam dictis constat. Post uigesimalum, & uigesimalum primum diem, decernunt sequentes ijs dies, 24. 27. trigesimalus primus, trigesimalus quartus, trigesimalus septimus, quadragesimalus, post quadragesimalum uero diem, ut testatur Galenus omnes sequentes languent, coctione potius & abscessibus quam iudicationibus, morbos finientes: sexagesimi tamen & octuagesimi, & centesimi, & centesimi uigesimali Hippocrates meminit, post quos, ad mensium hebdomadas descendere est, quia centesimus uigesimalus dies, quatuor complet menses. Est igitur quartus mensis septimi index, & cætera: deinde ad annos deueniendum eo ordine quoque erit, ut hodie in generosa & magnifica Catharina Gondulana obseruamus: ad quadragesimalum tamen usque diem, morbi prorogati sua habent nomina, quia alius exacte peracutus est, intra quartum diem terminum habens, alius peracutus dictus, intra septimum, alius acutus simpliciter, intra decimum quartum, alius non exacte acutus, intra uigesimalum, alius ex decidentia acutus, uel acutus conuersius dictus intra quadraginta dies iudicium suum habens: cæteri uero morbi chronici, id est longi & diuturni dicuntur, qui ut dixi potius concoctione & abscessibus finiuntur, quam iudicationibus. Cæterum, hæc hucusque dicta, ut curationibus defer-

uientia, à nobis sunt prælibata: proinde tempus est

ad curationes calamum adhibeamus.

In xvii. ualidus morbus iudicari quam in iiii.

xvii. non inter co incidentes sed inter ualidos in pnt morbi dies.

Post xx. dies menses.

Menses

Annus

Exactus peracutus

peracutus

Acutus simpliciter

Acutus non exactus

Acutus ex decidentia

non uel conuersius

chronici

AMATI MEDICI LV

SITANI CENTVRIA PRIMA

CVRATIONVM MEDICINA-
LIVM SVARVM.

Curatio prima, habita apud Lusitanos, in qua agitur
de uiperæ morsus curatione.



VELLA rustica nata annos tredecim, quum unâ cum ma-
tre in agrum discalciata absq; calapodijs exiret, & mello-
ribus, uigente æstare cibum deferret, incauta in medio iti-
neris à uipera in pede dextro morsa fuit. Mater uero puellam
sic punctam & afflictam animaduertens, in oppidum
quàm citissime fieri potuit, retrahere se accelerat: ut cunq;
tamen properans, medicamentum pro salute filia machi-
natur, & ecce thymelæam fruticē offendit, ad quam con-
fugit, & ex ea corrigias parat, quibus crus affectum parte alta prope genu ad
popliteum ligauit, optimo sane consilio, ne uis ueneni altam corporis subiret
partem. Interpositis igitur tribus horis à punctura, puellam sic affectam ad me
deferunt: erat enim tum temporis iam tibia multis & uarijs maculis, liuidis &
rubris uariegata, adeo ut femur quoq; ascenderant, bilem ut mater retulit e-
uomuerat, sed tunc præsens, in quosdam totius corporis tremores, cum uerti-
gine & animi defectu incidit, quapropter cunctatius morsum locum a nimâ
uertens, in pedis parte alta, tarso siue pedis raleta dicta, duo nigerrima signa
deprehendo, ex quibus iudico, morsum illum à masculo uipera illatum esse,
quum duos tantum caninos uipera masculus habeat dētes, foemina uero qua-
tuor, nec tantum periculi adfert masculi morsus, quantum foeminae, præsertim
si post cibum morsus fuerit homo, ueluti huic contigit puellæ. Nullo igitur in-
terposito medio, per chirurgum præsentem locum punctum, uulnusculis pro-
fundioribus per ambitū scarificare iubeo, & cucurbitulas multa ignitas flam-
ma ad mouere, quibus sanguis ater & uirulentus latitans, abunde fuit extra-
ctus: sed & uniuersam tibiā, leuioribus uulnusculis scarificari quoq; iussi, san-
guinemq; tandiu ex illis fluere, quoad sua sponte cohibitus fuit. Tunc uero ex
allijs, ac acribus cepis optime pistis, theriaca adiecta, confectum emplastrum
loco demorso ad mouere curauit, in potuq; illi theriaces drachmas tres, mera-
cioris uini uncij quinque dissolutas, propinauimus: post hæc uerò, quatuor in-
terpositis horis, panatellam allijs concinnatam, in uictu obtulimus, à somnoq;
abstineret quantū possibile esset, monuimus. Sequenti uerò die, puellā quoq;
tremoribus corripi deprehendi, minoribus tamen, coeperant enim iam sumi
tinenosi cor petentes minui, ad infimasq; partes retrahi, tunc ieiuno stoma-
cho, succi foliorum fraxini uncias quatuor in potu dedimus. Est enim medica-
mentum hoc, omnia antidota in hoc casu excedens, ut latius commentarijs
nostris, ad Dioscoridem in lucem æditi, diximus. Emplastrum porro dictum
è nouo paratum, iterum loco per tres sequentes admotum fuit dies, in quibus
quoq; & alijs sequentibus, prædictum fraxini succum ebibit, iam enim puella
melius habebat, & à tremoribus & animi anxietate, ferè leuata erat, sed ex uul-
neribus

neribus profundioribus loco demorso adhibitis oleosa quadā sanies fluebat, immo uulnera ipsa denigrata quodam modo apparebant. Elapsis igitur quatuor primis diebus, plagæ, caprarum fimus cum baccarum lauri ac euphorbij pulucre uino mixtus ac calidus in splenio siue plagula apponebatur, cum quo sanies illa, tam æruginosa facta, optime exibat, & eo per quatuor alios sequentes dies usa fuit, postea hoc unguentum parare feci, quod habet.

R. Pulueris Aristolochiæ longæ unc. ij.

Brioniæ

Hastulæ regiæ. j. asphodeli ann. unc. j.

Galbanī

Myrrhæ unc. sem.

Olei laurini cum cera. q. suff. fiat unguentum, & in splenio, hoc est panniculo lineo, forcipibus multum inciso, loco morso, bis in die applicetur: quo remedio, per mensem ferè integrum usa fuit, quum uulnera ita longo tempore aperta sint, opus est, tandem unguento basilicone, ad cicatricem uulnera redacta sunt, & ipsa puella integræ sanitati restituta. Caterum Norcherie, octo miliaribus à Fulgineo ciuitate, Gentilis illius magni Auicennæ interpretis patria, saluberrimus fons est, aqua frigidissima plenus, in qua si uipera, aut serpentes demorsi demergantur, ac per horam ibi manserint, sani & liberi euadunt, quod euenire forsan contingit, quia gelidæ frigiditas, ueneni uiperini caliditatem infringit, ac obtundit, & hebetat.

SCHOLIA.

Vipera, Græcis echidna, uel echis dicitur: italis uero marasus, animal in totum perniciosissimum ac uenenosum, Europæis fere omnibus notum. Longitudine cubitali ad summum, capite presso, stricto, crassitudine baculi, in cuius dorso, catena multis uariiegata coloribus cōspicitur. Oculi uero illi truces, subrubri. Nam dentes uiperæ masculi duo canini sunt, scemina uero quatuor: Est certe animal hoc paruum, sed ferum & truculentum, quod quæ ab homine percutitur illi inuadit, ut mihi puero eas uenanti pro pastorum præparatione, in Lusitania, ubi maxima illarum copia reperitur, contigit. Caterum dicitur uipera, quod uiuum animal pariat, non uero quod ui pariat, aut quod in eius partu illius disrumpantur uiscera, lacerant aut rosa euadant, ut multi bucusq; autumarunt: expertus enim sum uiperam parere, & integram absq; discrimine, & noxa permansisse, prægnantem autem uiperam in pixide uiuam habuimus, ubi foetus suos peperit & illæsa permansit. Proinde Plinius in hac re minus bene Aristotelem percipit, quæ Aristoteles ultimo capite libri quinti, inquit: Vipera ex ovo intra corpus, catulum gignere, qui catulus quibusdā obuoluitur ligatur uel membranulis, quas membranas catulus postquam in lucē prodiiit, disrumpit, sed cū hoc quoq; contingit, quod catulus sic membranis obuolutus in utero materno adhuc existens, ut foras exeat eas disrumpat. non enim dixit Aristoteles quod catuli uiscera materna partus tempore rumpunt, sed membranas quibus obuoluitur: Sed Plinius Aristotelem male intelligens pro membranis, uiscera materna uertit. At hæc pro nunc sufficiant, quæ cōmentarijs nostris super Dioscoridem editis ea abunde exposui. Caterum, Archigenes, Galenus, Paulus, Aetius, ac Dioscorides in curatione morsus uiperæ iubet egrotantē multo uti meraco uino, & alijs, adeo ut asserunt, si morsu uiperæ affectus multū ebiberit uinum, & multa comederit allia, nullo altero indigebit remediorū genere, tantū fidei huic præstantissimo tribuunt remedio: Sic enim Paulus, ut aliorum uerba taceam, libro quinto suæ medicinæ, capite decimotertio, in quo de uiperæ morsu agit, inquit: In curatione autē præstantissimum remedium est allij esus, & uini meraci potio, adeo ut si aliquis uti sustineat, nullum præterea remedium desideret: Hæc Paulus: quem Auicenna ut plerumq; imitatur, ita quoq; illius subscribit uerbis, in hac eadem curatione, cuius interpret ineptissimè loco alliorum, somnū, non sine uitæ hominū periculo interpretatus est. Sed ille, ut rem declaremus nominum uicinitate deceptus fuit, quum Arabibus Tau mi allia significet, Naum uero somnū, uice igitur Tau mi suæ tumi, id est alliorum, naum, id est somnū uertit, proinde qui Auicennam uirum meā sententia doctissimi, & cui post Galenū secundas dare debeamus, legerint, illius uerba perpendant, ac magna animi aduerſitā examinent opus habent, quū multis & uarijs illius canon scateat erroribus. Qui mea sententia nō Auicennæ sed interpreti potius tribuēdi sunt: Faxint dii, ut nobis aliquem Arabicè & Latine loquentē mittant medicum, qui Auicennā latiniore ac incorruptiore faciat, consecrat enim opus hoc Iacobus Mantinus Hebraeus uir multa

*Iacobus Mantinus
quæ Perrosius
in re stultus fuit.*

uir multarum linguarum peritissimus, ac medicus doctissimus, qui iam nonnullas partes Auicennae doctissime interpretatus fuerat, Veluti primam Ven primi libri, & quartam primi, & primam Ven quarti, ac nonnulla alia, nisi malus quidam genius eum à tam felici successu retraxisset. Conuocaueram enim ego hominem, quum Venetijs agerem, ad hoc complendum opus, & quasi iam in hanc meam haerens hominem traxerā, nisi paucitius quidam Venetus Damasceun Syria ciuitatem petens, ut ibi publicus Venetorum esset negotiator secū duxisset, à quo itinere Diuus Didacus Mendocius, Caroli Quinti Imperatoris apud Venetos uigilantissimus Orator, illum nunquam retrahere potuit, ubi intra paucos dies uitam cum morte commutauit. Dabit tamen Deus aliquem, qui nobis integrum Auicennam restituat, latiniorem faciat, ac politum emittat. At ut uerū fateamur, hoc hodie Germanis, utpote uiris doctissimis, & linguarum peritissimis debetur: Si cui tamen Italorum opus hoc committi deberet, id merito committi posset hodie Bartholomaeo Eustathio illustrissimi Urbis natis Ducis medico ingeniosissimo, ac doctissimo, & multarum linguarum peritissimo.

Curatio Secunda apud Belgas habita, in qua agitur
de colici doloris curatione.



VXOR Gasparis Centurionis Genuensis Belga, aetate florente, temperatura sanguinea, obesa, carnosaq; in delitijs agens, optimo semper afflucta uictu, & multo uini potu, in colicos dolores incidit, febricitabat, multum sitiēbat, parum egebat, non dormiebat, dolor erat intensissimus, à iecoris regione incipiens, pro cuius recuperanda sanitate accersiti sunt duo celebres medici: unus Dionysius, olim regis Lusitaniae medicus, qui non multum antea, Antuerpiam celeberrimum totius Europae emporium, ubi haec contingere, peruenerat: is est ille contra quem Brisotus Gallus uir longiori uita dignus doctissimam Apologiam de pleuritide euulgauit. Alter magni iuxta nominis, Lusitanus, apud ipsos Antuerpienses diu agens. Ii igitur huius mulieris curam suscipientes, omnia contra morbum colicum à frigiditate euenientem parant, huiusmodi adhibuerunt: anematha ex oleo rutaceo, laurino, anethino, camomillino, lilaceo, irino, non minus decocta parata ex ruta, anetho, camomilla, meliloto, femine carthami, & urticae, adiectis uarijs alijs rebus ad affectum colicum ex frigido humore ortum facientibus. Inunctiones quoq; calidae omnino erant, ueluti omnia quae in cibo & potu sumebat, quibus peius ad tertium usq; diē semper habuit. Demum uocatus ipse quum ad eam deuenirem, interrogare coepi ab assistentibus medicis, quem nam morbum patiebatur, & ex qua causa, & quot iam diebus, & an uenter secedebat, & quo uictu eam tractabant, simul & quibus medicamentis curabant. Respondent, morbum esse colicum, à pituita factum, contra quem medicamentis calidis utebantur, parum tamen proficientibus, ob morbi malignitatem, sic enim illi loquebantur: Ego uero noscens morbum calidum ortum à bile intestina rodente, curationem longe contrariam auspicor. Testabantur autem morbum à bile euenire signa haec: primum quod dolor acutissimus erat, secundum, quod mulier haec sanguinea erat, multo utēs uino, item quod intense febricitabat, & multum sitiēbat, & quae emittebat excrementa bilem sapiant: quibus addere est, quod medicamentis calidis semper peius habuit, immo uinum generosum Hispanum stante dolore ebiberat, post cuius potū dolor increbuit, & symptomata omnia aucta fuerunt: quibus omnibus animaduersis, iubeo illico cubiti internam, quam iecoriam dicimus uenā, secare, sanguinemq; extrahere ad uncias octo. At interim dum sanguis fluebat, dolor omnino remittebatur, sed post fluxum, & occlusam uenam, dolere ut prius coepit. Post hanc uero sanguinis extractionem iecori & parti dolenti admoendum curauī linteolum rubrum tepidum succis sequentibus intinctum, qui habent

R. succi

R. succi endiuiae }
 cicorij } añ. libram mediam.
 lactucae }

Aceti rosati unc. ij misce, hoc autem epithemate, saepe renouato, dolor remitti coepit. Vespere tandem, clysterem istum immitti iubeo, qui habet.

R. ordeï }
 Maluarum } añ. m. j.
 Matrum uiolarum }
 Parietariae }

In libris duabus aquæ fiat decoctio sufficiens: facta decoctione & colatura accipe decocti tepentis uncias quatuordecim, olei rosacei, uiolacei añ. unciam unam & mediam, uitellos oui optime quassatos numero duos, diapysilij drachmas sex, salis drachmā mediā, succhari ex insula sancti Thomæ quod iu brū officinæ appellant, unciam unā misce. hoc autē multum bilis excreuit, nō eo tamen ut dolor penitus leuatus fuerit. Sed ecce, in nocte dolor intendi coepit, qua de causa, uenam internam, malleolum perreptantem, saphenam dictam, aperire iubeo, sanguinisq; totidem uncias fluere, quod mane: Hec enim sanguinis extractio multum conduxit, quum dolor omnia ex parte ferè leuatus fuerit, sed interposito postea, à sanguinis extractione exiguo tempore, iterum de dolore queritur, & magna premitur siti, proinde rogat me frigidam aquam illi bibendam tradam. Ego uerò noscens gelidam iuuamentum afferre posse, concedo lubenter, Deus bone, uix exhausto poculo, dolor subito leuatus fuit, ut opus incantamento simile assistentes clamauerint, & quod magis admirandū fuit, dolor amplius nō redijt. Sequenti tamen aurora, cassiæ fistularis semī unciam pulpæ, cū rhabarbari drachma integra, in aqua endiuiae dissolutas bibendum propinaui, quo medicamento sanitati sigillū dedimus.

SCHOLIA.

Quum hæc tractabamus, in mentem uenerat medicus ille Italus, qui ferè omnes colicas affectiones, frigidis curabat remedijs, ut de eo testatur Paulus Aegineta, libro tertio sue medicine, capite quadragesimo tertio, qui sic plurimos præter omnium opinionem persanauit. Animaduertant igitur recentiores medici, qui quū hodie ad colico dolore laborantes accedunt, illico ad calida confugiunt medicamenta, non sine tamen ignominia, ac artis medicæ dedecore.

Curatio tertia, in qua agitur de duplicis tertianæ curatione.

Emanuel Ciriū, nobilis & magnificus, Ioānis tertij regis Lusitanæ apud Antuerpiam negotiorū procurator, siue factor, ut uocant, uir ætate quinquagenarius, natura biliosus ad uisionem declinans, magnis occupationibus, & ingentibus laboribus oppressus, in febrem incidit, quam duplicem tertianam appellamus, & illam quidem acerbam, mirum in modum affligentem, quæ ut notæ indicabāt non multū ab exquisita differebat. Omnibus igitur ad curationem paratis, & euacuationibus tam per sanguinis missionem, quàm per pharmacum adhibitis, quū semel in paroxysmo (uigente ardentissima illa febre) nimia siti cruciaretur, me rogat illi gelidam bibendam tradam, cui lubentissimè obtemperas, ad satietatem usq; concedo, à cuius potu multam flauam, citrinam, siue pallidam dictam bilē euomuit, & melius habuit: ita ut intra uiginti dierū spatium sanitati fuerit restitutus Magnificus ille & liberalis uir, qui tunc pro hac curatione mihi trecentos largitus est aureos ducatos.

Scholia

Dicitur tertiana duplex, febris biliosa singulis affligens diebus, cum rigore, ab uno tantum decedens loco, due uero tertiane & si simili affligant modo, differunt in hoc, quod earum materia non ab una deciditur parte, sed uarijs potius locis, ut Herculano uiro sua etate docto, placet. Ceterum, si uere loqui uolumus, due tertiane ille dicende sunt, quae omni tertio die bis affligunt, ut hodie bis, mane nihil, tertio uero die iterum bis redeunt. Galenus tamen, & duarum tertianarum, & duplicis tertiane, libro secundo de Crisibus meminit, quis singulis diebus inuadere, inquit, nullam inter eas ponens differentiam, ut apud libellum de Typis quoque quis legere poterit, in quo & illarum quoque mentionem fecit. Ceterum ijs febribus biliosis & sanguinis, aquam ad satietatem usque conuenire, omnes fatentur medici, Hippocratem nimirum medicum parentem secuti, qui libro tertio de Ratione uictus in morbis acutis, ubi de aqua agit, ita inquit. Aquae, quae in acutis bibitur morbis, nullum sane habeo aliud quod illi concedam officium: id est, aqua praeter iuuamentum quod adfert febricitantibus, multa ebibita, nullum de illa habeo quod dicam, quod ita esse quadragesimo secundo textu ipse Hippocrates exponit, quum dicat: In quibus autem maxime aqua utendum sit, & quando ualde multa, & quando modica & quando gelida, & quando calida partim quidem antea dictum est, partim uero suo tempore dicitur. Haecenus Hippocrates, textus, quem Galenus maxime adnotat, ob Erasistratum malitiose accusantem Hippocratem, & illius discipulos Apollonium & Dexippum, quos ait cereos cyathos duodecim in sextantali cotule cyatho effuxisse, atque unum ex his uel duos, febricitantibus admetiri, quum tamen Hippocrates non hic solum multam dari aquam meminerit, sed uarijs alijs in locis praecipue ultimis uerbis libri quarti de Morbis popularibus, ubi inquit, in febribus acutis siticulosi, a medicis, potu interdicto, aut etiam a seipsis abstinentes, multum sibi bibere posse uidentur, his aqua frigida data ut reuomant prodest, biliosa enim aderunt. Praeterea quae ab illo, libro sexto de Morbis populariter uigantibus traduntur, & ad Galenum accedimus uere medicinae maximum assertorem, ac (ut ita dixerim) ampliorem, qui frigidam aquam in febribus sanguineis, & biliosis, ualde multam tribuit, immo febres sanguineas, quas synochas uel continentes appellamus, nisi altero horum remedium, uidelicet sanguinis extractione, uel multo aquae frigidae potu, uel utroque simul curentur propelli non posse contendit, ut paulo inferius locum signabimus, & libro nono Methodi medendi libro uero de Causis pro catarrhico Gorgiam suum alloquitur, & tanquam testem contra Erasistratum & ipsius sectatores adducit, qui, praeter illorum dogmata, aquam frigidam febricitantibus, sepe magno iuuamento, dare illi uiderit, in quibus praecipue, uiscerum inflammatio non obstat. Praeterea rationes duas, quas contra Thesalum libro primo Methodi medendi pro aqua febricitantibus describit. Veluti ipse uoluminis sexcentos locos, ut septimo libro, in quo uentriculo male affectos frigida potione uno die leuatos, testatur, ueluti octauo, nono, decimo, & undecimo, in quibus huius rei uarium habuit sermonem, & eam in febribus non tam non putridis, quam putridis concedit, modo putridae sanguineae aut biliosae sint, & haec siue continue aut interpellatae, modo haec seruentur conditiones inferius discende. Habita consideratione, consuetudinis, etatis naturae, regionis, & temporis, quia securius consuetis datur, quam ipsi qui frigida potu non usi sunt, & securius bilioso iuueni, in regione calida, praecipue in aestate, quam contrario. Conditiones igitur dandae frigidae ad satietatem, sequentes sunt. Prima, quod eger sit patiens febrem synochum, continentem dictam, & hanc siue sine putredine, quam inter ephimeras reponit, quas frigida potu Galenus facillime curabat, ut ex historia libri decimi Methodi medendi percipitur, qui in feruoribus sub canicula, ex ira febricitantem iuuenem, calidum & siccum, frigida potu ad heminas duas, sanitati restituit, in prima quidem accessione, multam insigniter flauam bilem uomendo. Siue cum putredine, quam duorum remedium genere Galenus propulsari ait, libro nono Methodi medendi altero sanguinis detractio, nullo non tempore, modo uires consent, adhibita, altero frigida potione, quibus febribus biliosam continuam addere est. Siue intermittentem, in quibus & frigida potio tuto dari potest, modo haec aliae sequentes ordine conditiones adsint. Secunda, quod eger robustas omnes uires habeat. Tertia, quod concoctionis signa appareant, quae plerumque status, tempore, in lotio conspicimus. Quarta, ut nullum uiscum internum debile sit, cuius defectu plures ob frigida potionem in grauissimas affectiones lapsi sunt, uidelicet gulae, uentriculi, oris, iecoris, intestinorum, pulmonis, septitransuersi, renum, & uescicae ut meminit Galenus libro nono Methodi medendi, capite quinto. Quinta, ut non adsit scirrhus, aut oedema, uel erysipelas compositum, nam erysipelas simplex uerum dictum erysipelas nullo meliori curatur remedio, quam largi frigida potione, ut testatur Galenus praedicto libro nono Methodi medendi: ubi tamen aegrotantem in febrem hecticam incurrere, timetur, phlegmonas augere minime ueremur, ut docuit Gal. x. Methodi medendi, cap. 6. Sexta, ne sit magna meatuum obstructio, quia aliquam in putridis reperiri, necessum est. Septimam addit Galenus, ne sit humor putridus, id est ne putridus humor sit incoctus omni ex parte. Concoctionem autem humorum adesse in tertia proposuimus conditione. Haec uero omnes conditiones, ad tres Galenus tantum libro undecimo Methodi medendi, capite nono reduxit, dicens. Ergo, si & uires cunctae ualentes sunt & febris

et febris ardentissima, et concoctionis nota plane euidentes, frigidam homini dare audacter debetis. Quibus Paulus Aegineta subscripsit, libro secundo sue medicinae, capite decimosextimo, quo de febrium putridarum curatione agit, quid dicat: Ergo si vires quidem robustae omnes fuerint, et febris ardentissima, et concoctionis signa plane euidencia, frigidam cum fiducia exhibetis. Roborata enim natura (inquit Galenus nono citati uoluntatis libro) solidari animalis partium, praetenuatos iam humores aggregatur, ita ut qui utiles sint, atque ad nutriendum habiles, hos quidem ad se trahat: inutiles, uel per uentrem, uel per cutim eijciat. Sed hic obijciat Medicus curiosus, si apparet concoctio, quae nota est, naturae potestis supra morbum: ad quid igitur potus aquae frigidae datur? respondemus, ut morbus breuior fiat, et aeger citius ad sanitatem pristina redeat: nam si ante morbi statum, et concoctionis apparentiam, aquae frigidae potus aegrotantibus daretur, multa inde incommoda sequeretur, quae Galenus citat, uidelicet lentos et crassos humores attenuari digeri; prohibet, imbecillas particulas corporis coeunt: ad haec, nonnullis illico spirandi difficultatem, conuulsionem atque tremorem coeiliat. Item interrogabit, si in intermissione febre dari frigida debeat, quoniam in tempore particularis paroxysmi conceditur? Respondemus in statu particularis paroxysmi, quia tunc aut uomitu, aut secessu, aut sudore operabitur, ut Aetii sermone secundo capite septuagesimo secundo adnotat. Operae precium tamen est animaduertere, ut aqua bona sit, quae febricitantibus detur, quum praeter quod syncera, clara, absque odore et sapore sit, deest quoque coctilis sit, ut suadet Galenus commentario quarto in librum sextum de Morbis populariter uagantibus. Dicuntur autem aquae coctiles, leues, stomachum non grauant, quas laudantes, molles, appellant, et in quibus legumina facile coquantur, et ab eis nullam in uentriculo grauiam perferunt qui eas bibunt, et ut paucis dicam, Hippocratis uerbis, illae sunt coctiles aquae, quae cito calfiunt et frigesunt: incoctiles uero dicuntur, quibus omnia contraria eueniunt: ut illis Galeni temporibus eueniebant, quae Tyburinis montibus per lapideos aqueductus in urbem Romanam educerentur. Haec Neoterici animaduertentes, carmina quaedam excogitarunt suo modo compositas, in quibus bonae aquae notas describunt, quae Herculani commentariis in Fen primam quarti Canonis Aui-cennae, si recte teneo, citat, et ita habent:

Fons, casus, fundus, cursus ab origine distans,
Subtilis, non tectus, leuis, pascibilis apte,
Multus, et clara, parum uini toleransque saporem,
Sicque et odore carens, liquens hypochondria raptim,
Non rebus confecta malis, refidentia paruo
Tempore descendit, coctum dissoluitur ipsa,
Octo decemque modis primum cognoscitur unda.

Haec uero omnia, paucis illis a nobis citatis uerbis, pro dignoscenda bona aqua, comprehendendi, qui curiosius animaduertit, deprehendet, cuius iuuamenta prosequitur Galenus libro de Usu partium, quae nos breuitati commulentes praetermittimus. Ceterum, non deerunt scioli, qui ob id quod huius praecleari uiri liberalitatem erga nos habita memorem, in nos debacchantur, asseuerantes mercedis meminisse, ut gloriam captem et iactantiam Hispanica emuler: quos nos sua infcitia dimittimus, scientes non nouum esse, mercedes a uiris praeclearis acceptas, memoriae tradi, ut apud Galenum legimus libello de Praecognitione, capite octauo, qui a Boetio uiro consulari Romano, ob restitutam uxorem quadringentos aureos accepit, qui quadringenti aurei, ut testantur ij qui Aarithmetices et ueteris rei nummariae rationem habent, mille coronis solaribus equipollent, ut curiosae adnotat doctissimus discipulus noster Andreas Lacuna, in Galeni descripta uita, ad clarissimum iuxta ac sapientissimum uirum Ioannem Aquilerium medicum pontificium, alias apud Salmanticensem Academiam, tempore aequalem nostrum. Ceterum, has duas tantum curationes, ex multis myriadibus aegrotantium, quos apud Antuerpiam per sex annos tractauimus, in initio statim huius centuriae citare placuit, quum nondum eo tempore curationes literis mandare mihi propositum erat.

Curatio quarta, habita Ferrariae, de capitis intensissimi doloris curatione.



Miles qui Caietae Caesaris stipendium merebat: etate uirili, robustus, fortis, natura melancholicus, ingentissimo capitis dolore cruciabatur: adeo ut oculi illi foras exire uiderentur: post consultos Neapolitanos et Romanos medicos, quorum opera et consilio nihil quicquam profecerat, Ferrariam uenit, anno iam exacto quo primum dolore isto uexari coepit: ad quem accersitus percunctor, an nouerit ille originem unde morbus euenire possit: uel potius senserit aliquando in pendendis,

dendis, uel capite hulus, aut quauis alia corporis parte fectionem aliquam, omnia negat. Inquiro antea ctas curationes plures, & uarias, per doctissimos quosq; medicos adhibitas: demum contra atrocissimum morbum adior, quē à Gallica scabie originē traxisse suspicari iam coeperam, quod postea ita esse comperi. Cœpi igitur medicamenta ad morbum facientia dare, inter quę Catapotia Alexandri, quę à nitro denominationē habent, numerare est, quibus non semel, sed bis & quater purgatus fuit, post quas uniuersales curationes, ad particulares descēdi cum cucurbitulis, uelicatorijs, embrochis, lixiuijs, tum & rubrificantibus, demum ad Guaiaçi decoctum perueni, quod per quadraginta dierum spatium ebibit, quę omnia minimē ualere, quū dolor etsi aliquantulum remissior fuit, postea tamen intensus perseverauit. Perreſo igitur laboris & lassato milite isto, ex tam sauo morbo, tantq; medicamentorum absumptione, quę nihil ad rem fecere. Ego alioquin semper machinans contra tam atrocem morbum, remedium statim cogito, nullatenus istum posse ad sanitatem peruenire, nisi eius apertū esset caput: firmiter enim credidi craneum corruptum esse, à quo tam saui tamq; crudeles dolores oriebantur. Erant enim dolores isti à sincipite inchoantes profundi, oculos præcipue, & eorum regionem prehēdentes. Protinus ergo accersito chirurgo, nullo apparēte tumore, aut ulcere, uel in cute tuberculo, amotis per nouaculam pilis, illius caput secari iubeo, iuxta eam partem ubi dolor maxime uigebat, magno & ad craneum usq; penetrante uulnere, duabus lineis mutuo se per medium secantibus confecto. Sequenti uerō die quo iam craneum sanguine liberum melius uideri poterat, non nisi illud liuidum & ad nigredinem declinans conspicio. Nam tunc primam & secundam laminam rasorio scalpro usq; ad durā miningē perforare iubeo, quo opere dolor remitti cœpit: postea uerō nonnullis interpositis diebus, quædam ipsius cranei ossa foras exiere, quibus depositis, melius miles iste habere cœpit, adeo ut iterum epoto Guaiaçi decocto sanitati fuit restitutus. Ceterum, capitis sectionem perforationēque, ut cætera curauimus ulcera.

Curatio quinta, de Colici doloris à lumbricis euenientis curatione.



Xor lapidæ colico cruciatu afflicta, post multa & uaria adhibita remedia, epoto antidoto Mithridatico, teretem siue rotundum, aut longum dictum lumbricum per os reiecit, & sana euasit.

SCHOLIA.

Colicum affectum à lumbricis oriri certum est, à quibus & alias affectiones gigni nouimus: ueluti bu-
limiam famem insatiabilem: ut sacra extat historia apud Trallianum libro tertio sua medicina eius-
dem numeri capite, quam per ocium legito.

Curatio sexta, de lumbricis in stomacho genitis, & non infestantibus, & eorum curatione.



Nigus Lupus Coronelius, quum optima fungeretur ualetudine, per os lumbricos eiiciebat, à quibus nullam noxam, aut dolorem, præter uermium tantum tedium percipiebat. Ut uerō turpitudinem hanc effugeret, cōsului, interpellatim catapotia ex aloë non lota deglutiret, fugeretq; res pituitam gignētes, ut lac, caseum, cerasa, fructus, res dulces, & huiuscemodi alia, à cuius multitudine lumbrici illi gignunt: proinde uinū biberet generosum, & minimē aqua dilutū suasi, uelu-

ti & iuscula acciperet, non nisi aromatis & multo coriandri semine respersa, præ cæteris uerò nuces ieiuno stomacho comederet, ueluti res acres & bilem procreantes commendauit. Porro in acetario domestica uteretur ruta, saluia, menta, hyssopo, & nasturtio permixti, quibus optime habebat, & secure perseverabat, neque lumbricorum ulterius uomitione illa urgebatur.

SCHOLIA.

Non est audiendus Aristoteles, qui præter ueritatem, & Medicorum dogmata contendit, in stomacho lumbricos gigni non posse, ut apud ipsum est legere libro quarto Meteororum: gignitur quippe non solum in intestinis gracilioribus lumbrici, sed etiam in ipso stomacho, ut experientia ipsa rerum manifestat: cui suffragantur omnes medici, tum & ratio ipsa, quia putrescente in uentriculo pituita, uermes ibidem ex illa gignuntur: ut quoque fateri uidetur Augustinus Nyphus maximus Aristotelis interpres. Intelligendum igitur, axiomata Aristotelici illud uenit, uermes in stomacho non gignuntur, id est uermes in stomacho, uel ore uentriculi, bene disposito, & in quo putredo non adest, non gignuntur: Secus autem in male affecto, & putrescente pituita abundante. Cæterum lumbricorum omnium tres sunt species, nam alij dicuntur longi, siue rotundi, ut teretes, qui plerumque in gracilioribus intestinis & stomacho gignuntur, terrestribus lumbricis similes, qui sæpe per os, & aliquando per nares ejici uisi sunt. Alij uero cucumerini siue cucurbitini dicuntur, & κακίδες Græcis uocati, qui in recto intestino plerumque conspiciuntur, sic cucumerini dicti, quod cucumeris seminibus similes sint. Tertij uero, lati dicuntur lumbrici, merito longi dicendi, quia ingentis & immensis sint longitudinis, quos Plinius non timeas, ut uetus habet lectio, sed tæneas, id est fascias appellat, qui si immensa longitudinis reperiuntur, inueniuntur quoque lati dicti in stomacho plerumque domicilia habentes, ut testatur Hippocrates libro quarto de Morbis, quos cucumerinos, uel cucurbitinos ibidem quoque appellat, qui ueluti & tæneas, non ramenta aut intestinorum pellicule in uermes uerse sunt, ut autumant Aëtius, & Paulus: sed potius ex putrida & pituitosa materia gignuntur. Nec enim Hippocrates unquam dixit, latos lumbricos ex intestinorum portiunculis fieri, ut hucusque multi Paulum & Aetium sequentes putarunt. Ita enim Hippocrates citato loco, ubi ex professo uermium latorum mentionem facit, tradit. Nunc autem de lumbricis latis dicam. Afferro enim ipsos in puero dum adhuc in utero est, nasci. postquam enim semel ex utero egressus est, non tanto tempore steruus in aluo manet, ut ex eius diuturnitate ac putrefactione, tanta magnitudinis animal generari possit: Excernit enim semper hesternus steruus per omnes dies, si sanus homo esse debet. Tale uero animal nasci non possit, etiam si multis diebus homo non egeret: Multa enim nascuntur dum puer in utero est hoc modo, ubi ex lacte & sanguine conputrescente ac redidit ante, ut pote quod dulce est, pus factus fuerit feruidum, animal isthic generatur. Nascitur autem & rotundi lumbrici isthic eodem modo: signum uero quod hæc res ita se habeat, hoc est: postquam in lucem editi sunt pueri, mulieres ipsis in cibo offerunt medicamenta, quo steruus ex intestino exeat, & non cõburatur, & simul ut intestinum dilatetur. Vbi uero cibum obtulerunt, multi sanè pueri & rotundos & latos lumbricos una cum primo stercore excernunt: Si uero non excreuerint, sunt etiam insuperque nascuntur in uentribus, & rotundi quidem pariuunt: lati uero non amplius, etiam si quidam ipsos parere dicant: Nam homo qui latum lumbricum habet, uelut cucumeris semen excernit aliàs atque aliàs, una cum stercore ipso, & sunt homines qui hoc lumbrici partus esse dicunt: Mihi uero non rectè dicere uidentur qui talia dicunt: nec enim ab uno animali tot pulli generari possunt, neque est loci in intestino capacitas, ut partus educare queant. Augescit autem puero, augescit etiam lumbricus in intestino, ab his quæ in uentriculum ingestæ sunt, & equalis fit intestino, quibusdam in pubertate, quibusdam posterius, quibusdam paulò prius. Et postquam intestino adequatus est, similiter augescit, & quanto maior factus fuerit, una cum stercore excernitur de intestino recto, & excidit uelut cucumeris semen, sæpe uero etiam maior. Quibusdam uero iter facientibus, aut laborantibus, & uentriculo calefcente, deorsum descendit, ipsisque prominet ex podice in status, hocque facit, & de podice refecatur, aut retrocedit. Signa uero quod non pariat, sed ita habeat uelut ego dico, hæc sunt: Si quis curet hominem latum lumbricum habentem, & medicamentum dederit, aut potionem, siquidem fuerit homo bene preparatus, totus rotundus factus ad pile figuram exit, & homo sanus euadit: Si uero ad medicinam hæreat, recta pars de lumbrico abruptitur, longitudine duorum aut trium cubitorum, aut etiam longè amplior, & ubi abruptus fuerit, per multum tempus signa cum stercore non prodeunt: postea uero augescunt, atque hæc argumenta sunt, quod lumbricus latus non parit, sed abruptitur. Est autem species ipsius, qualis alba intestini rasura. Hæc tenus Hippocratis uerba, per Cornarium uersa, in quibus latum lumbricum, non intestini ramentum, aut pelliculam esse legimus: sed potius quod lati lumbrici species, quæ semini cucumeris similem diximus, qualis alba intestini rasura sit. Proinde Aetium & Paulum minus bene ex Hippocratis mente de hac re sensisse

fisse clarum est. Nam minus quoque Galenus in hac re taxandus uenit, qui cōmentario tertio Aphorismorum, enarratione uigesimasexta, tradit Hippocrate de lato lumbrico nullā posteritati reliquisse memoriam, quod falsum esse qui prädicta legit uerba, tenet. ita enim Galenus ne quis ambigat, citato loco inquit, Rarior autem est lūbrici Latī generatio, qui et longissimus est, et sepe per tota extēditur intestina. Verum de hoc nullam fecit Hippocrates mentionē, quoniam neque eius erat propositū de omnibus agere passionibus, quae mortalia bus accidunt, sed de illis tantū quae singulis etatibus accidunt. Hae Galenus, quibus nihil lucidius aut clarius dici potest. Quā de re, uel dicendū est, quod Galeni uerba haec corrupta et acephala sunt, aut quod Hippocratis illa adiectitia sint, non uerō germana, nec ex Hippocratica officina emanātia, quanquā ut uerū fateamur, epi chiremata et ratiocinationes Hippocratis esse uidentur. Ceterū, meminit Hippocrates libro secūdo Epide miorū, lumbricos magis uexare à meridie quā alia quauis hora, ut latius dicemus, quum dabitur occasio.

Curatio septima de pleuritide.



Xor Cerdonis, nata annos triginta octo, inchoante autūno, pleu ritide correpta fuit, in qua dolor ab imis costis ad summā hume rorū compagem ascēdebat: febris erat cōtinua, cū ingenti tussi, & spirandi difficultate, ad quam ingressus secūdo die ab eo quo primum corripī cōepit, illico sanguinē ex axillari uena eiūdem lateris ubi dolor erat, extrahere iussi, ad unciasque octo fluere. Sirupum ex en diuia simplicem propino, & circa dolorem semiplenam uescicā aquae, ex deco cto rosarū, parietariā, chamæmillae, & uiolariā: adiecto oleo rosaceo, chamæ millino & uiolaceo, cum pauco anethino admouendā curauī: quibus melius illico habuit, & dolor remitti cōepit: sed parum expuebat, pro qua cōplenda operatione, sirupum uiolaceū & capillorum Veneris ut cocleari interdū de glutiret descripsi: ueluti loch ex altea sine aromatibus, & de farfara tusilagine dicta, ut cetera taceam: demū quarto die alui fluxus (diarrhoeam Græci nomi nant, licet Paulus Aegineta coeliacam libro tertio, capite quadagesimo eam uocet) superuenit, adeo infestans, ut intra uigintiquatuor horas centies eges serit, cui malo obsistere cupiens, clysterem ex hordei decorticati decocto, im mittendum iussi: est enim ordeum decorticatum, ut Hippocrates libro secun do de Dieta, siue Ratione uictus, testatur, natura perfrigerans, & aluū sistens, hoc autem enemathe bis iterato, nulla illi admixta re, aluus restricta fuit, & sic mulier ista pristinae sanitati restituta.

SCHOLIA.

Hinc conijcere licet, quod in hac pleuritide, id est lateris dolore, alui profluuium superuenit in declina tione, et solutus fuit morbus: quod animaduersum uelim, propter Conciliatore, et alios morosos me dicos, qui semper in declinatione pleuritidis, malū esse prädicāt, ignorantes Hippocratis et Galeni praeceptiones, in quibus nunquā haec dixere. Nam Hippocrates lib. 6. Aphorismorū, Aphorismo 16. inquit, A morbo laterali, uel pulmonia habito, alui profluuium adueniens malum. Quae uerba non sic superficialitatenus intelligēda sunt, sed potius ut Galenus ibidē enarrat, dicens, non simpliciter dixit Hippocrates, in morbo late rali, uel pulmonia, aluū turbatā, esse malū signū, sed adiecit habito, ac si dixisset detento, atque uexato homini a talibus passionibus, profluuiū alui superueniens, malum esse signū: quoniam ita se habentibus id solet adueni re nō potente hepate ad se trahere alimentū, nec cōuertere in sanguinem, et quādoque uentriculo idem alimen tum corrūpente. In mediocri autem morbo laterali atque pulmonia profluuium alui superueniens potest pro desse ratione euacuationis, et magis quā signa concoctioni apparuerint inesse passionibus, nec adest timor, sed morbus est citra periculū. Iis igitur uerbis Galeni satis apparet quod morbus si sit uehemens et fortis, aluū profluuium semper est malum, quia uirium imbecillitatem arguit, et cū hoc quod hepar cōpatitur, unde in spi ritualibus et naturalibus partibus uitū est: Si uerō morbus sit paruus, uel mediocris, ratione euacuationis bo num esse poterit: et hoc praesertim si signa concoctionis apparuerint. Sit igitur haec in hac re conclusio, quod alui profluuium in uehementer oppressis et infestatis a morbo laterali, semper est malum signum: in medio criter uerō patientibus, multoties est bonum transmutationis ratione, ut huius Cerdonis contigit uxorī.

Curatio



na euasit.

Robus uir Ferrinus, natus annos triginta quatuor, quartana laborabat, cui quum multa & uaria medicamenta, quæ tum atram bilem tum splenem respiciebant, daremus, tandem propinato pharmaco atram bilem respiciente, die paroxyfmi, quatuor horis ante accessionem, multa & nigra excreuit, ac liber à quartana euasit.

SCHOLIA.

Mirabitur hic prima facie bonus medicus, cur in quartana die paroxyfmi catharticum medicamentum dare ausi finis: sed bona fide desinat mirari, quum in quartanis febribus, & spuris tertianis, in quibus humores crassi, uiscidi, ac euacuationi rebelles sunt, præsertim si paroxyfmi à prandio inuadunt, afflictionis die purgare optimum est cõsiliu, ut huius rei Arculanus est author, qui de seipso, si recte teneo, historiam enarrat, uir mea sententia inter eos qui sua ætate floruerunt doctissimus, sed ante eum Auenennam hoc opus cõfeciisse legimus: Nam in prima quarti, capite duodecimo, cui titulus est, Confectio olei boni, in die afflictionis ad sedandum rigorem agaricum dare mandat, nec tantum agaricum, sed etiam hyerā, diaconicem diaphiniconem, & quod magis admirari est, pilulas fetidas, quæ omnino euacuant, & aluum soluant. Quibus medicamentis Gentilis de Fulgineo, ut ibidem testatur, pro simili complenda operatione semper usus fuit, immo capite de Curatione uniuersali febrium putridarum, meminit in die paroxyfmi ex mente Mauri euacuationem moliri posse: Est enim Maurus uir medicus, qui opus practicum edidit, & hodie à nonnullis in precio habetur. Ceterum, huius euacuationis in die paroxyfmi ratio signatur talis, quia commotione agitata materia facilius ad expulsionem redditur, quam diuinus Hippocrates cõtemplatus in quartana febre, in die paroxyfmi pharmacum dare mandat, ut ex ijs uerbis quisque percipere potest, quæ libro de Affectionibus non longe à principio sic habent: Si uerò quartana apprehēderit, si quidem impurgatus fuerit, primum caput purgato, & inter positis tribus aut quatuor diebus, pharmacum sursum uersum purgans dato in ipsa apprehensione. Et interpositis diebus rursum aliud deorsum purgans dato in ipsa apprehensione. Hæcenus Hippocrates: In quibus ut legis in die apprehensionis siue paroxyfmi, pharmacum deorsum purgans dare mandat. Nec est quod quis confusiat, dicendo librum hunc de Affectionibus, Hippocratis non esse, sed ipsius generi Polybi, ut Galenus asserere uidetur, quum & Polybus uir doctissimus fuerit, cui in hac parte fides ampla habenda est, quia id quod longa experientia tractauit, non deficiente ratione, literis mandauit, quem non immerito multi & præclari medici hodie sequuntur, hæc utentes operatione, inter quos, unum superstitem citasse sat est Doctorem Altercetur, publicum apud Salmaticenses medicinæ professorem, uirum omnium Hispaniarum cõsensu, in curandis corporibus humanis admirandum, quem nos quoque sequentes uarijs in locis per uiginti annos ariem medicam exercentes ualidum hoc opus, nec contemnendum experimur, quia non tam antecedens pellitur materia, sed ea quam coniunctam dicimus, cuius absentia, ut interpellatio, paroxyfmorumque reditus deficiant, non parum facit, nec enim in hac exequenda operatione, timere est, humorum putridorum cum bonis miscellam, nec pharmaci motum contrarium humoris motui, siue materiæ in ipsa exacerbatione commotæ, quia, ut diximus, ante paroxyfnum quatuor horas pharmacum propinandum est, non uerò in ipsa apprehensionis hora, ut præcipit Hippocrates, & post eum ceteri medici. At hæc non omnibus scripta esse uolumus, sed ijs tantum qui medicinam magno cum iudicio exercent: ceteri autem communes medici uel homines flagitiosissimi, nefaria cupiditate detenti, ab hoc opere fugiant apprime monemus, non minusque hominum illud genus quouis ere Dodoneo loquacius, quod præter syllogismos, sophismata, corollaria, suppositiones, ac tricas, uel suis scepticas calculationes nihil adferre norunt. Ne tamen illotis, quod aiunt, manibus sic à quartanæ curatione descendamus scire licet, quod quartana affectu, in principio morbi leuiter tractandi sunt, nec tum temporis illis sortis aliqua euacuatio adhibenda, nec cum clysteri, nisi forte sanguis uehementer superabundauerit: tunc uerò uena incisa lenari, si sanguis niger & crassus uideatur, qualis ijs præcipue qui liene laborant, audacius mittendus est. In initio igitur, pro bilis atræ purgatione non transcendes sirupum de epithimo cum decocto sene, quod maximam habet in hoc casu prerogatiuam, aut cassiam fistularem, uel diacatholiconem: deinde calidis & humidis alterare, ut sirupo de pomis saporis regis, de boragine, de uulgaribus buglossa, de lupulis, de fumoterræ, alijs uel modeste calidis uel frigidis, iuxta uaria uisus bilis generis, illis similes aquas destillatitias miscendo, uel melius decocta parata ex sena, polypodio, sumariis, lupulis, uuis passis, thimo, epithimo, liquiritia, pomis dulcibus, boragine, buglossa, asplenio, id est cæteris: uel horum loco si sirupi displicuerint, utantur conditis conferuis dictis, ex boragine, buglossa, scolopendrio, alijs melancholiam respicientibus, aquam insuper easdem uires habentes bibent

Ad munda
splendida

Acetum

Sumenda

Theriac.

Virtus quanta
nario p.

do: deinceps salsa, et sinapi, piper, et diospoliticum, ac medicamentum ex tribus piperibus, incidendi gratia quotidie in iusculis, et uictu eger accipiat commendabimus, quibus solum, a quartana, liberatos plures uidi eos a consuetis suis exercitijs non prohibendo, hoc uno ante oculos habito, quod quartana curari non potest, nisi splen prius curatus fuerit: proinde spleni, et uisceribus summopere prouidendum est, unguendo, illinendo, atq; emplastrando, his quae mollire ac laxare leniter possint, qualia sunt. Butyrum, ocyptus, lana succida, oleum amygdalinum, chamædalinum, semē lini, scenu graecum, althæa, malua, adeps, medulla osium, cera, carica. Et quæ tota substantia splenē iuuare probata sunt, ut ceterach, thamariscus, cortex capparis. Potē tiora uerō sunt, quæ post apparentē coctionē tutō adhiberi possunt. Ammoniacum aceto liquatū quod leuiter decoqui debet ne effruescat. Bdellium molle et pingue, styrax, galbanum, propolis, semen apij, radix iridis, cumini, ruta, anethum, flos geniste. Glans unguentaria quam myrobalanū Græci uocāt medicamentū præ cæteris palmā in iuuando liene obtinēs, ex quibus confici possunt fomenta, cataplasmata, unguēta, cerota, linimēta, et si quæ sunt, uiscera laxatiua, et emollientia alia. Sed in principio leuib. et primo ordine citatiss, stante uerō coctione, quod in morbi uigore, id est statu sit, tūc potētiorebus utimur, acetū semper addētes quod in omni topico medicamēto splenetico adiūgi debet, quia lieni acetū maxime cōducit, ut testatur Gal. lib. 9. de Comp. Med. secundū locos, libro undecimo et decimo quarto Methodi medēdi, et quinto Simpl. quia obstruētē incēdit et extenuat crassitiē, demū ratione uisceris cōuenit, quia fermētatio illi nō est molesta. In principio tamen parit, in successu uerō audacius acetū misceri potest, quartanarijs tamen, acetū nullatenus per os dari debet, ut paulō post cōtra Arabas ex Galeni placitis, demonstrabimus. Tunc uerō ut superioribus uerbis orationē accōmodemus apparētē cōcoctione uera, uerā dico, quia falsam sepe in quartanis apparere notat Gordianus Gal. lus: potētiorebus incidētibus medicamētis utemur, et lotiū prouocātib. ut syrupo de radicib. sine aceto, dicto. Syrupo Byzantino sine aceto, syrupo prafino decoctis ex radicib. petroselinij, apij, sceniculi, asparagi, ruscij, corticū capparorū, scilla, scolopēdri siue asplenio dicto, Arabib. ceteris, anetho, addēdo quæ simul extenuēt et alui deiciāt, ut senā, thimi, epithymū, polypodiū, fumeriā, et lupulos. Immo tunc sepe purgare tutū est, ijs medicamētis atrā bibē purgātib. ut myrobalanis Indis, epithymo, thimo, sena, polypodio, diacatholiconē, cōcoctionē hamec, diase, pilulis fumeriæ Indis, lapidis Armeni, lapidis lazuli cranei dicti, et similibus. Sed tūc iā theriacā in die paroxysmi, pondere unius drachmæ et semis, ieiuno stomacho in uino albo pro iure dare optimū est cōsiliū, humoris cruditatē fugiētes, ne ex simplici quartana, dupla, et tripla fiat, ut monet Gal. libro primo Artis curatiue ad Glauconē, capite undecimo, et libello de Præcognitiōe: ubi Eudemū Philosophū Peripateticū ob intemporancā theriacis potionē in tres incidisse quartanas meminit, quæ post magnā omnium Romanorū admirationē, ex omnib. tribus uigēte hyeme, liberauit. Ceterū, quartana laborābus, talis uictus ordo institui debet, ut ad calidū uidelicet et humidū declinet cib. sitq; facilis concoctionis nec flatuosus, a suillis itaq; carnibus arcēdi sunt egri, atq; ab omnibus edulij quæ uiscida et tenacia sunt, et tardū habēt exitū, atq; ab omnibus quæ refrigerant, et exciccat corpus. Vtendū itaq; est uolatilibus, præsertim pullis gallinacis, capis gallinis, et domesticis alitibus, nō minus auiculis mōtanis quæ optimi sunt succi, et in aquis et paludibus nō degūt, pisces quoq; molli carne præditi, et tenacitate carentes, tutō dari possunt, ut sunt, buglossus, lingua tūs dictus, perca, mulus, quē barbonē Veneti, Hispani Salmonetū, Græci uerō triglā appellare solēt. sardinia, Græcis trichia dicta, aurata, lupus, Venetis warolus dictus, Hispanis uerō robalus, troctas, luccijs, et similes, qui cū multo pipere, uel sinapi, ut carnes, et cetera edulia, comedēdi sunt. Vinū porro albi, et tenue, mediocriter calidū sit, et ex fructibus una passe, corinthiæ, pinea, amygdalæ, pistaciæ, et ijs similia ad obstruētiā nes tollendas accōmodata. Ab aqua omnino in potu fugiāt, nisi scolopēdri ceteraq; dicta herba, incocta fuerit, aut thamarisco. Verū linguā ceruinā, philiū dictā, a consortio harū herbarū eliminandam, ut pote contrarias uires habentē, crediderim. Ceterum, acetum melancholicis, et quartana affectis infestū esse, docuit Galenus, qui in quartana incidere nec aceto, nec oxymelite, nec syrups acetosis unquam præcepit: quia ut primo libro de Facult. simp. med. capite trigessimoprimo tradit, fermētationē facit, et melancholiā attollit, atq; multiplicat, quæ omnia ante illū Hippocrates dixerat libro tertio de Ratione uictus in morbis acutis, ubi iterū Galenus ait, acetū melacholicis aduersissimū esse, maxime mulieribus, quibus accedet uteri lesio: proinde quū Galenus acetū infestū esse nouerit, ijs quibus toto corpore atrabiliarius redundat humor, aut qui tēperaturā sortitū sunt melacholicā, eo in quartana incidere nūquā ausus fuit, cōtentus alioqui salsamētis, sinapi, pipere, diospolitico, diatriū pipereone, et alijs similibus, operationē hanc cōplere potētib. Nec enim hic locus subterfugiēdi Arabibus datur aliquis, aut eorū sequacibus, qui cōtendunt, acetum natura melancholicis aduersissimū esse, non uerō ijs qui in humorē melacholicum, aut quartanam aliquando ex accidenti incidunt, quum si ita esset, Galenus quartanæ materiā aceto, uel oxymelite saltē incideret, quod antea inscindenda pituita, et domādābile pro tertiaria nothā curādā usus fuit. Sed quum acetū quartanarijs infestissimū nouerit, illud siletio præterit, ut cōtentus alijs rebus incidētibus, ut pipere sinapi, salsamētis, diatriū pipereone, diospolitico, et similib. At

Galenus

*Amantius videtur Hippocratis auctoritate mueri in libro de affe-
ctibus quoniam Galenus de libro aphorismorum ubi haec verba sunt. Si vero
quorundam appetitum debet si quidem impuritas fuerit, prius caput purga-
to, et ita mirisimilis miris aut quia morbus dicitur pharmanon fuerit varietas
purus datus in ipsa appropinquatione. Et mirisimilis datus rursus alius de-
bitum purgans VRATION. MEDICIN. datus in ipsa 31 appropinquatione.*

Galenus uomitum à cibo prouocabat, immo helleborum album raphano permixtū, ad eum consequendū esse dū
in potu dabat. Quin potius si parū operabatur, per se absq; mixtione aliqua cōcedebat, immo libro de Theriā
ca ad Pisonem ita refert: ego igitur multos quartana laborantes hoc presidio facile à morbo uindicaui: Nā uo-
mitu prius, secundum cibum ipsos uacuans: deinde insequeūti die absinthij succū exhibēs, ut bilis edulcescat con-
tempereturq; ita horis duabus ante acceptionem antidotum exhibeo, ac mirifice ipsam frequenter uidi profice-
re, ut protinus qui caperet sine morbi acceptione maneret. Hæc Gal. Nos uerò hodie hora paroxysmi uomitū
proripimus, et quartana laborantem à cibo in eo die abstineat suademus: ac quum purgandi tempus inest in
die paroxysmi pharmanon damus, quibus multa et egregia consecuti sumus, adeo ut raro quartanam incur-
tam hoc incidendi ordine dimiserimus. Sed iam curationis huius finis erat, nisi in metem uenisset Galeni locus
libri quarti de Sanitate tuenda, ubi inquit, quod diatriū piperonis calor, circa primas uenas extinguitur cuius
causam reddere non difficile est, quia piperatorum calor, terrenis quibusdam et adustis partibus hæret, unde
factum est, quod calor cito euanescit, nec diu permanere possit. Ceterum, Quartana exquisita, spuria longin-
quior est, quæ quum hominem semel corripit, ut tradit Actius, non amplius illum capit.

Curatio nona, in qua agitur de sphacelismo, id est,
ulcere cerebrum depascente.



Lkalinus Hebræus, natus annos uiginti septem: grauissimo &
mortifero correptus fuit morbo, quarta die Septembris, M. D.
XLVI. à quo tempore curationes literis cōmendare proposui-
mus, obiit uerò sequenti die Lune, adeo, ut quadraginta octo ho-
ras tantū perdurauerit. Petitis ex quo nam morbo obierit, respō-
deo, istum sphacelatū cerebrū, id est corruptum aut gangrenatū cerebrum ha-
buisse, de quo dixit Hippocrates lib. septimo Aphorismorū, Aphorismo quin-
quagesimo primo. Quibuscunq; cerebrum sphacelatum, id est corruptū fue-
rit, in tribus diebus pereunt, si uerò has effugerint sani fiunt. Intelligere uerò
est, aphorismū istū, ut Galenus in enarratione uult, si incipiente sphacelismo,
id est ulcere cerebrū depascente, uirtus potens fuerit, ut illud superet, intra tres
dies agrotus euadit, & sanus fit. Si uerò incipiente ulcere exedente à cerebri
potentia non superatur, immo cerebrū corrodit, & exedit, intra tres dies inter-
ficit, & ad decimum quartum diem nonnunquā peruenisse experientia disse-
cto crano uisum est, plerunq; tamen intra tres interficit dies. Ceterum, ut asse-
ctio hæc melius perpendatur, scire est, iuuenem istum sanguineum tempera-
tura esse, qui quadraginta diebus ante suum obitum, multum uigilauerat, quia
solicitus admodum erat circa diuinas preces, quas Hebræi illis diebus noctu
effundere ad Deum solent. Si quæ uerò noctis pars erat, qua somnum cape-
scere poterat, eam quidem dispendebat circa patrem suum, qui eo tempore o-
ctuagenarius grauius ægrotabat, & diarrhœa affligebatur, quem solus ipse
tractabat curabatq; Longis itaque uigilijs defatigatus, & tetrīs illis odoribus
male affectus, in cerebri corruptionem, quam sphacelismum Græci dicunt
incidit. Testabantur autem morbum istum præualuisse, notæ hæ, capitis synci-
put & frontis pars anterior illi dolebat, sopor quoque illum tenebat, adeo ut
fortiter punctus respondere nequiret, corporis magna erat impotentia, sed
& febris intensissima erat, qualis morbum istum comitatur semper: demum
accesserunt prædictis signis, tremores uniuersum corpus corripientes, &
prænotiones lethales, ita ut intra duorum dierum spatium, diem suum obie-
rit, nam cœpit morbus eum corripere in principio noctis ante diem Solis, o-
biit uerò principio noctis diei Marti sacrati, nec enim in tam paruo tempo-
re defuit debita medicamentorum adhibitio. administratione, quum mane
die Dominica illico medici sanguinem per sectionem uene iecorariæ in bra-
chij curuatura extraxerūt, syrupumq; rosaceum solutiuum cum sene decocto

*Abstinthij succo
Amantius
miris
et*

propinarunt, quo rectè alius respondit, quanquam operationem hanc, utpote contrariam in eodem die factam uitupero. Nam pharmacum ab exterioribus partibus ad interiores trahit: uenæ uerò sectio ab interioribus ad exteriores, oxyrrhodinum quoque capitis anteriori parti dolenti admovent. Sequenti die uocatus & ego, cephalicam in sinistro cubitu aperire iussi, non minus cucurbitulas spatulis, post aures, & ano admoendas curavi hirudines: frictiones quoque brachijs & cruribus adhibitas, non minus quam capiti fomenta, minimè est præterire. Ultimo superueniens præclarus, & in curandis humani corporis ægritudinibus admirandus Brassauolus, syncipiti dissectum culumbum applicare iussit, ueluti cordis regioni unguentum nenupharinum, & spatulis ex cantharidibus parata uescicatoria. Quæ omnia nihil quicquam proficere, quum morbus hic sæuissimus sit, utpote ulcus cerebrum membrum principalissimum depascens, quam latiniore syderatione appellant, propriè tamè syderatum dicimus membrum quum omnino emortuum priuatumque sensu & motu est. Aliquando uerò syderatio apoplexiam significat, nec Cornarius qui nunc, quum hæc scribimus Hippocrate latinum fecit, aliter apoplexiam uertit, quam per syderationem, ueluti uocem hæc Græcam bliton, per syderatum, ut libello de Glandulis, & sexcentis alijs locis ipsum uidere est. Utinam tamen Cornarius in sua uersione, morborum & ægritudinū, nominibus uteretur Græcis, quum notiora medicis, quam Latina ipsa sint. Obijt igitur Alkalainus ab sphacelismo, non uerò apoplexia, ut Brassauola putabat: Qui ingenti omnium amicorum dolore è medio quasi uitæ cursu raptus est: Magno tamen solatio amicis est, quòd & sanctissimè uixerit, & innocentissimè mortuus sit, in eo præsertim die, in quo ludæi delictorum ueniam ad Deum impetrare sibi persuadent.

S C H O L I A.

Difficilis admodum cognitu morbus hic est, coniecturis tamen, interuenientibus notis à nobis citatis, in alijs quoque, cum assecuti sumus, quorum capita dissectuimus, & cerebrum corruptum inuenimus. Verum, non me latet, quod Galenus libro secundo, de Locis affectis capite octauo, ubi Archigenem reprehendit, de sphacelismo siue sphacelode, tradat, Verbum scilicet hoc sphacelū, multa habere significata, in hoc porro casu nostro sphacelus siue syderatio, ut ita dixerim, finis gangrenæ est: Est autem Gangrenæ, ut refert Galenus libro secundo Artis curatiue ad Glauconem, membri nondum integre facta, aut confirmata mortificatio, ex magnitudine inflammationis orta: cuius mali tanta uis est, ac tyrannis, ut si non celerrimè succurramus, facile affectum membrum mortis habitum representet, & omnino sensu & motu destituatur: ita ut percussum, uel sectum, uel adustum non sentiat quæ patitur. quem affectum, non iam amplius Gangrenæ, sed sphacelon Græci nominant, Latini uerò syderationem, recentiores esthiomenum uocant, quod nomen ad Gægre nam etiam extendunt, ut de hac re latius uidere quis poterit, Aetium libro decimo quarto sue medicinæ, capite quinquagesimo sexto: & Ioannem Tagaultium, libro Institutionis chirurgicæ, ubi apud Aetiū, Cornarius sphacelum, cariem uertit, quod malum ossi potius conuenire, quam carni Galenus est author libro septimo Methodi medendi. Sed & apoplexiam per syderationem interpretatur, ut superius notauimus, & apud Hippocratem libro de Morbis passim quis legere poterit: in quibus apoplexiam, ut dixi per syderationem semper interpretatur, sed an bene medici iudicent.

Curatio decima, de Febris sanguineæ curatione.

PVella septem nata annos, obesula, pulchra, & natura sanguinea, in synocham febrem, continentem putridam dictam, lapsa est, ad quam translatis tribus diebus, in quibus multū sanguinis per nares emiserat, perueni, quam primo facie tumida rubente, & quasi in tumorem assurgente notauī. Pulsus porro huic magnus erat, frequens, uelox, & plenus, in quo caliditas primo occursum mitis, in successu uerò acris

acris percipiebatur: & eo magis quo ibidem manus imposita perseverabat, ut iudicare esset calorem illum per collum aut subcerniculum deferri. Vexabatur quoque quadam præcordiorum anxietate, & capitis dolore torquebatur, cum quibus febrilis ille calor continuo illam affligebat, & in ore ut mihi iniunxit, dulcedinem quandam percipiebat, quibus omnibus, lotium crassum & rubrum apparens addere est. Omnibus igitur conspectis, illico alui beneficio præcedente, uenam internam siue iecorariam dictam brachij dextri secare iussi, sanguinemque pondere sex unciarum fluere: Si enim non fluit, uulneri hircinam admouere iubeo: ut inde sanguinem trahat, quousque sua excidat sponte, quod si casus maiorem postulat euacuationem aliam subiungimus. Cæterum, puerulis nondum decimum quartum attingentibus annum, uenam audacter contra Galeni & Græcorum dogmata, pertundimus, & sanguinem euacuamus, Arabibus adherentes, quibus pro hoc opere grates referenda sunt. Nam Abinzoar filio suo trimo uenam secuit, ut meminit Auerrois, non contemnendo iuuamento, quanquam in uniuerso Theiastro hucusque quod Abinzoar illud dixisset, non inuenimus, in eo tamen libro, qui de Sanitate tuenda ab eo inscribitur, à nonnullis legitur. Ad sanguinis igitur euacuationem per uenæ sectionem, duo tantum requiri dicendum est: Primum quod morbus postulet: Secundum quod uirtus eam ferat, quæ duo Galenus quoque admittit, modò tamen pueri nondum decimum quartum annum agentes, inde à regula excipiantur, & decrepiti: sed re uera Galenus Arabibus non aduersatur, quia puerulis pleniorẽ illam euacuationem quam antiqui moliebantur uerat, non uerò moderatam, quam pro uirum & plenitudinis proportionẽ, facillè ferunt. Vnde consulto Hippocrates nullis annorum finibus ætates istas circumscripsit, nisi quis dixerit, eas subintellexisse libro quarto de Ratione uictus in morbis acutis, textu decimono, ubi inquit: In acutis morbis sanguinem detrahes si uehemens morbus uideatur, florueritque ægrotanti ætas & uirum adfuerit robur, ut Galenus ibidem quoque enarrat. sed re uera, si non Galenus eo à nobis citato modo intelligit, peccat procul dubio Galenus, & quotquot Græci medici fuere, quum pueros febribus ijs continuis, aut pleuritide, uel internis inflammationibus, aut saeuissimis alijs morbis correptos, hac uenæ sectione, ab Orci faucibus, nos ipsi & plerique alij, liberos uidimus: nec eos unquam in illam caloris innati resolutionem, quam illi timent incidere, ullus uidit. unde Cornelius Celsus libro secundo, capite decimo hæc noscens, inquit: Interest enim non quæ ætas sit, neque quid in corpus intus geratur, sed quæ uires sint: firmus puer & robustus senex, & grauida mulier ualens tuto curantur: quin immo sæpe lactantes infantes uidemus quibus sanguis e naribus, absque noxa ulla effluit, ut iure nos uenam tundere huic puellæ commiserimus, à qua sanguinis euacuatione syrupū ebiberet mandauimus istum. R. syrupi rosati unciam unam, aquarum endiuia, uiolarum ana uncias duas, misce. Vesperis uerò quum illam inuisum redirem, à febre ferè liberam inueni, nam & lotium quod tunc conspexi melius apparebat: solebat enim Galenus non solum urinam mane contemplari, sed eam quoque interdum à prandio excretam, ut apud libellum de Præcognitione in Eudemi curatione, facillè quis percipere poterit. Rebus igitur omnibus optimè dispositis, puella melius habere cœpit, continuo tamen febricitabat: ac septimo die, ut mihi retulit mater, horror illi in nocte superuenit, quem postea secuta fuit febris, quanquam mane quum arterias tetigissem ferè à febre immunem illam inueni, & uesperis multo clarius

clarius. Nouistis autem Hippocratem in Aphorismis dicentem, A caufone habito rigore superueniente, solutio fit febris. Sequenti uero nocte, eadem hora & rigor illam apprehendit; adeo ut ex continua interpellata fuerit facta, tunc uero illi pharmacum hoc propinauimus quod habet. ℞. pulpæ cassie recentē extractæ unciam mediā, rhabarbari boni drachmam unam, syrū rosati solutiui uncias duas: decoctionis florum & fructuum cordialium, in quibus maduerint parum folliculorum senę uncias tres, misce. Hoc enim pharmaco puella multa uomuit, inter quæ sex uiuos lumbricos cōspeximus. Non hac tamen de causa; puellam istam uermibus, tanquam præcipuo morbo, uexari dicendum est: quum illi ob sanguinis putredinem, & humorum in stomacho contentorum corruptelam, geniti fuere. Iussimus tamen habita uermium intentione, ut portulacę in potu uteretur aqua: & in pulli iure quo iam utebatur, aliquid pulueris sicci coriandri adiungeret, non minus aluum per enema ex hyera picra paratum facilem redderent. Altera uero sequenti nocte, & rigor duabus horis ab ea qua antea inuaserat, eam corripuit, post quem febris superuenit, quam mane quū ad illam accederem uigentem inueni. Hic enim bonus practicus coniectari debet, quod sanguis in utranque degenerauit bilem, flauam & atram: præualuit autem flaua, a qua tertiana duplex orta est, & illa quidem nocturna, de quibus inferius plura, pro quibus pharmacū a nobis citatum superius, utranq; bilem respiciens, paratum fuit. Decimo quoque die in prædicta noctis hora, & paroxysmus eam inuasit, tunc blande tractata puella, & per glandem citata aluus; poplitum scarificationem faciendā commissimus, quam in sequentem diem distulimus, postquam rigor paruus factus est, sed febris eo modo perseverabat, tandem tertio decimo die bolum istum dedimus qui habet, ℞. agarici nouiter parati in pasta. 3. i. electuarij de psilio. 3. ij. Rhabarbari. 3. fem. cum zuccaro fiat bolus, quo multa & uaria egressit, & septimadecima sana euasit.

S C H O L I A.

Non præteribo quin pauca febrī huic conuenientia describam, quum febris ista primo sanguinea fuit, postea uero in biliosam degenerauit: proinde de febrī sanguinea sic habeto. Febrī in duæ sunt species, altera intermittens, seu deficiens: altera uero continua, de qua ad præsens, quæ quia ab humoribus intra uenas existentibus euenit, accessione nunquam uacat, quousque ad iudicium perueniat, quam Græci indifferenter synochum uel synocham febrem appellant, quanquam si Galeno fidem præstare debeamus in fine libri secundi de Hominis natura, Hippocrates nunquam febrem appellauerit synochum uel synocham, quanquam Auicenna Galeno oppositus ex Hippocrate synochum febrem appellare minime dubitet. Sed in hoc magna uis non est, siue enim febrem sanguineam synochum, siue ignem appelles, non multum refert: hodierni tamen medici ex sanguine febres distinguunt, quum enim sanguis putrescit, febrem masculino nomine synochum appellant, quum uero extra putredinem sua tantum copia sanguis febrem excitat, eam foemineam synocham uocant. Verum extra Galeni atque omnium Græcorum medicorum mentem, qui has duas febres sub uno synochi aut synochæ nomine complexi sunt, quod horum accessio ab initio ad finem usque duret, nec prius quam ex integro febris deficiat, cesset. Consultius ergo medici fecissent, si Galenum imitantes eius febris genus, quæ ex sanguinis duntaxat feruescentia obstructione citra eiusdem putrefactionem oritur, sub diaria febre complexi fuissent: locum uero in præsentī signare est, ubi Galenus febrem illam inter diarias collocat, libro secundo de Crisibus, capite duodecimo, sic dicentem: Quum autem ipse secundum naturam se habens sanguis trusus in locum fluxioni obnoxium putruerit, hic quidem affectus inflammatio est simplex, quæ ex ipsa febris accenditur similis maxime ephemeris, quæ inflammationibus inguinū accidunt. Nam & ipsa sanguinis inflammatio ex bono sanguine fit, liquet aut quod quū hic putrescere coeperit, non amplius optimus remanet, sed iā ad amaræ bilis naturā transit. Atq; in hoc illud seruatur triplex esse genus uniuersum simplicium febrū, quæ enim ex sanguinis putredine fit iā quodāmodo biliosa est. Sicuti in Naturalib. sermonibus recte ostensum est, quod sanguis ex

quis ex moderato calore generatur, flaua autē bilis ex maiore, atra uerò ex sufficienter immodico. Quicquid igitur pingue & tenue in sanguine est, sit flaua bilis, crassum uerò ac ueluti sex quando immodicè calefactum exaruerit, atraque addere scunt, quæ nono Methodi medendi libro leguntur: ex sanguine namq; febrium quedā manifestā habent putredinis notam, quedā prorsus non habent, quas mirū ex diatarum si brū genere esse diximus. At ne quis deinceps in hac re Galeni desideret intentionem, scilicet an ex sanguinis putredine febris gignatur sanguinea biliosaue (quod Auicenna neruose admodū contendit, disputatue) audiant sciantq; nō parū Galenū ancipitem dubiū in hac re ueluti difficili esse, quæ de re lib. 2. de Differentijs febrium, in capitis noni legimate quasi rei dubius, disputaturus eandem questionē, inquit, de Disputatione questionis, an sit febris sanguinis, qui si rei conscius esset, nec de ea quisquā ambigeret, illud subiciisset, & rem concludendā, ut illi moris est in capite fixisset, quū eo loco ex professo & ad amussim questionē disceret, in quo ne amplius suspensos uos habēā, ipse Galenus id quod ex libris de Crisibus superius adnotauimus, concludit: febrem sanguineā ex sanguinis putredine fieri, modo tamē sanguis supra modum nō torreatur: quod si torretur, eius subtilior ac pinguior pars omnino in flauā cōuertitur bilē, quæ aut crasior in atra, quod multo clarius ac lucidius, enarratione decima septima libri secundi Aphorismorū exposuit, dicens: quod enim in uinis accidit acescentibus tale quiddā & in sanguinis alteratione cōtingit: quod aut in uinis accidit, tale est: ubi ex toto acida facta sunt nō redeunt rursum ad uini naturā, paruo aut in ipsis facto momento: ita quod acidū quidē habent saporē, non dū tamē acetū sunt, multa sæpius ex ijs pristina recuperant naturā, hoc idē in sanguine euenit: Nam & ipse ubi magna in eo sit facta corruptio nō redit amplius ad habitū naturalē: Si uerò paulatim fiat, ubi id quod superfluum fuerit euacuatur, quod residuum existit ad suā naturā restituitur, Hæc Galenus. Ex quibus luce clarius claret, quod ex sanguinis putredine febris gignatur sanguinea, haud tamē à quacūq; sanguinis corruptione, sed ab ea præsertim sanguinē prorsus nō inficiente, nec omnino ipsius formā corrumpente, quo fit, ut Galen. cæteri; Greci homines sapientissimē admodū huius treis ponāt differentias, alterā à principio ad finē usq; eundē ferē seruantē tenorē, grauiorēq; semper affligentē, ueluti in uigore & statu existentes febres, quam suo nomine acmaistica, id est, similem tenorem seruantē appellant, alterā cōtinuō assurgentē atq; inualescentem, unde epacmaistica uel anaotica, id est, ad iudiciū usq; assurgentē uocant, tertiā uerò cōtinuō decrefcentē, nomine peracmaistica, cæteris minus malā, decrefcent enim ut hoc obiter attingamus, quia magis putridi resoluuntur quā generetur, epacmaistica, contrario: Hæ autē febres nunquā in corpore eueniūt raro & macilentio gracilius, sed cōtinuō in iuuenibus corpulentis obesiq; quæ nisi error cōmittatur aliquis sæpe intra quartū diē soluantur, quamquam tamen crisis raro in quarto accidit diē, ut Archigeni bis, Galeno uerò semel tantū uidere contigerit, quod tu intelligas uelim, de morbis biliosis acutis, secus autem de sanguineis, nam morbi biliosi seu à bile dependentiā habentes raro in quarto terminantur diē, sanguinei uerò multoties intra quartū iudiciū habēt, ut testatur Galen. quū de synocho loquitur lib. 3. de Crisibus, & Hipp. tertio Præfagiorū, ut latius frontispitio huius operis diximus. Cæteri, febris qua afflicta fuit puella hæc, sanguinea erat, quæ septimo diē in biliosam degenerauit, ob nimiam ipsius sanguinis putrefactionē: nec enim unquā mihi placuit responsū huic questionī à multis datū, datur febris sanguinea quo ad causam antecedentem, secus uerò quoad causam coniuuantem.

Curatio undecima, de Tertianā, & Syrupi quantitate propinanda.



ROdolphus natus annos uiginti quinq; temperatura biliosus uigente autumno, tertiano paroxysmo correptus fuit, cui diē altero interposito, alter respondit paroxysmus, ad quē uocatus, eum lecto decumbentē inueni, nō omnino tamē ab febrī immunē, cuius lotium rubrū, crassum, & omnino sanguineū erat: proinde tunc basilicā dextri lateris secare iussi, sanguinemq; in duabus peluiculis, ad uncias septē fluere: erat enī primæ peluiculæ sanguis omnino ater, corruptionem quandam præ se ferens, secundæ uerò rubicundus, nulli aquositate permixtus, uesperī tandem quū illum reuissilem paroxysmo afflictū eū cōperi, adeo ut ex simplici duplex facta fuerit tertiana, nec em credere est, ob sanguinis extractionē, ex simplici duplicem factam esse, quum dubio procul nisi sanguis extractus esset in tertianam cōtinuū futurus morbus erat, ut ex sanguine facile quis, modo in curatione Francisci Oliuerij trapezitæ instructus fuerit, deprehender: quia sanguis ille rubicundus plus iusto & omni aquositate priuatus, facile in putridū uertī debue-

rat

rat, quemadmodū primus extractus, & in prima pellicula receptus uisus fuit. Debito igitur uictus ordine constituto, syrupum à sanguinis extractione ebi-
bit sequentem, qui habet, R. syrupi acetosi simplicis, §. sem. de endiuia uncia
unam, aquarum endiuia buglossa, añ. §. ij. misce, paucis tandē interpositis die-
bus, in quibus alius ut consueta redderet curabamus, pharmacū hoc biben-
dum dedimus. R. syrupi rosati solutui, §. iij. rhabarbari boni, 3. i. & mediā, aga-
rici nouiter in pasta parati, 3. i. decoctionis cōmunis quantum sufficit, fiet po-
tus, quem in aurora bibat, & desuper horam dormiat: ut inde medicamentum
melius actuari possit. Sed non dormiuit, immo quum primo monueram ut à
potu succū citonij mali aut sorbi deglutiret, eum euomuit: unde illico quum
ad eum redimus, bolus istum comederet suasimus, qui habet. R. pulpæ cas-
siae recenter extractæ unciam unam, rhabarbari boni drachmam unam & me-
diā, misce, & cum succharo fiat bolus, hunc uerò optimè retinuit, & alius
ita bene respondit, ut inde sanus factus fuerit, qualiditas tamē membris dere-
lictā, alterantibus nonnullis per triduum assumptis extirpata fuit, fuerunt au-
tem dies omnes duodecim.

SCHOLIA.

Hic animaduertat doctus Medicus, quod non eadem semper syrupi utimur mensura: Veluti multi inea-
pte admodū ad uncias quatuor cum dimidia, uel ad summum quinq; cum aquis febricitantibus porri-
gunt. Qui sanè usus ex Galeni mutilatis quibusdā uerbis, decerptus est, libro de ratione uictus in mor-
bis acutis, Cōmentario primo, enarratione quadragesimatertia, quæ sic in antiqua uersione habent. Ego quidē
sum narrans hic summam illius rei, dico ergo quod quando accidit febris sola præter quod cū ea sit dispositio,
alia cui sit possibile euenire ex potu aquæ frigida nocumentum, tunc si utitur aqua frigida non solum est im-
possibile ut noccat, sed iuuamentum est eius magnum, & subdit: & iuuamentum ex aqua frigida fit, quum ex
ea abunde bibitur, præter quod attrahat aerem, sed quoniam quod de secantiabim bibitur est quantitas parua,
non est possibile ut quod de eo in potu datur in omni die uice una, sit plus quatuor uncis & dimidia: Hæc illa
fœda & corrupta sunt uerba: ex quibus omnis usq; hodie posteritas syrupum ad quatuor uncias cum dimidia
dari nec illius eleuandam dosim, tanquam legem sanciuit: propinabant enim ueluti hodie quoq; apud Salma-
ticenses sit syrupi uncias duas, aquarum totidem commixtas, in omni ferè morbo, ac si omnes unam exposcāt
mensuram: ueluti si omnes uno calapodio calciari debuissent. Ignorāt enim uiri aliqui docti, quod syrupi por-
tus cum suis appropriatis aquis, nonnunquam augeri aliquando uerò minui debet, in febris enim biliosis,
ubi plerumq; sitis uiget, parum syrupi multū uerò aquæ miscemus. adeo ut illis sex unciarum pondus resultat:
quia nostra in ijs febris intentio est, ut syrupus in longinquas corporis partes permeet: At quum uolumus
Stomachi, & præcordiorum, ueluti intestinorum materiam coquere, & eam expulsionī parare, tunc aquam
minuimus & syrupi quantitatem augemus, nec enim Galenus citatis uerbis, oxymelitis determinatam dosim
descripsit, ut ex uera & candida interpretatione percipi potest, quæ sic habet: Dictum sanè abunde in libris
Methodi medendi, sed & nunc rei summa dicitur, quum ergo febris fuerit, constante uirtute, tunc non solū
non offendet, uerum & iuuabis abunde: potio autem frigida huiusmodi tanta sit, quantum frigida aquæ eger
inspirando haurire possit, oxymelitis uerò exiguum datur, neq; singulis oblationibus plus dimidio, in hoc er-
go, exhibitionis scopus est dissimilis, nempe ad febris extinctionem frigida assatim, atq; ad laborantis usq; sa-
tietatem bibitur: Quæ enim ita bibitur aqua sanationis gratia efficiunt, oxymeli uerò æstate datur frigidum,
ne laborantis adaugeat sitim, immo ut aduersus etiam cōtrarium cōferre possit, ob eas etiam causas frigidum
oxymeli ante morbi cōctionem dari iubet: quasi frigidam aquā ad satietatem usq; hæctenus noua traductio, in
qua nihil quod ad oxymelitis pondus attinet, legitur: At uetus interpres potione illam aquæ, quam eger unica
haurit uice, nouem unciarum constituit, oxymelitis uerò tanquam prædictam mediam, quatuor unciarū cum
dimidia suo modo interpretatus est. At Galenus, ut citatis uerbis perpēdistis, iubet singulis oblationibus oxy-
melitis dimidium potionis frigida aquæ unica uice haustæ febricitantibus tribuere, sed uetus interpres ut di-
ximus fallitur quum multo maiorem aquæ quantitatem uncis nouem, ij qui sic siticulosi febrientes sunt uno
bibunt haustu, id quod experientia quotidiana docet, & ipsi uulgares minime desiteri possunt medici, præ-
sertim quum Auicenna huius potione mentionem faciens: illius terminum ad heminam unam & mediā cir-
cumscripsit, Galenus uerò libro decimo Methodi medendi, capite quinto: Inueni ex ira febricitanti sub canis-
cule

culæ feruoribus, heminas duas gelidæ in prima acceſſione dedit: eſt enim hemina quàm omnes prudentes uiri cotylam appellant, meſura quatuor cõtinent accetabula, cyathos uerò ſex: uncias autẽ ne amplius ſermonem prorogemus nouem uel ad ſummum decem, ut ex Galeno habetur libro ſexto de Compoſitione medicamento- rum ſecundum genus, & libris de Sanitate tuenda, ueluti libello de Ponderibus & meſuris. Erũt igitur ut pla- cet Auicenna oxy-melitis uncia ſeptem ad minus egrotis dande, quum potiù frigide aqua unius & dimidiæ heminae ſtatuat, cuius medium ſeptem uncia uel ſeptem cum dimidia ſunt, uel ut placet Galeno, qui prædictæ potionis, duas ſtatuit heminas, decem erunt uncia, quum dimidium heminarum decem ſunt uncia, quas ex oxy- melite febricitantibus dabat, non uerò quatuor cum dimidia, ut inepte admodum uetus interpres extra Galeni propoſitum interpretatus eſt. Lubentiſſime igitur hic iuuenes neotericosq; medicos monitos uelim, ne dein- ceptis cum ſyrupifigis agant medicis, ſed potius ubi opus fuerit, eorum adaugeant doſes, præcipuè quum mate- ria per uniuerſum corporis ambitum ſparſa fuerit, & ſitis egrotantem inſeſtauerit, ut olim doctor Altaretus mihi nunquam poenitendus magiſter apud Salmaticenſes continuo medicis obijciebat, eſt enim uir iſte hodie apud Hiſpanos medicorum omnium celeberrimus, & in curandis corporibus humanis dexterrimus, qui decoe- ctionis aliquando integram libram febricitantibus dabat, nec immerito, quum hemina propriè apud Galeniũ in ea capitur ſignificatione quæ duodecim continet uncias, ut libro quarto de Tuenda ſanitate legitur. Cate- rum, ſyrupi (ut mea fert opinio) pondere debent librari, ut ſit apud Italos, non uerò meſurari, ut Hiſpani, nõ ſine tamen errore aſſueſcunt.

Curatio duodecima, de Pleuritide.

TExtor holoſerici, quum pleuritide affligi cœpiſſet, ita internam eiufdem lateris, ubi dolor erat ſecare iuſſi uenã, ſanguinem que ad libras duas fluere, paucis tandem admotis ad locum doloro- ſum topicis medicamentis intra ſeptem dies ſanitati fuit reſtitu- tus: erãt uerò illa, ueſica bouina ſemiplena aqua, in qua incocta fuerant, camomelum, melilotum uerum, uiola, malua, parietaria, & roſa, cum multo uiolaceo, & roſaceo oleo. fuit cæterum morbus iſte acutiſſimus ſæuiſſi- me affligens, adeò ut uix patiens ob intentiſſimũ dolorẽ moueri poſſet. Nã uictus ratio ut morbus poſtulabat, oblatuſ fuit, & ille quidem pitiana colata

Curatio tertiadecima, de Curatione pleuritidis mendoſæ.

Rædicti textoris telæ bombicinæ honeſta puella Clara, uicina, quam poſtea Abramus Hebræus chirurgus, in uxorem duxit, in falſam & mendoſam lapſa eſt pleureſim: magno premebatur do- lore, ut ſtare nequiret, febriebat, ſed nihil tuſſiebat, adeò ut per totum morbi diſcurſum ſputum nunquam emiſerit, tandem bis extracto ſanguine, ex interna eiufdem lateris uena, ubi erat dolor, & ſacculo ex abſinthio conſecto, ac uiño intincto & doloroſo loco admoto, priſtinæ ſa- nitati intra ſeptem dies fuit reſtituta.

SCHOLIA.

Periculoſum enim eſt in mendoſa pleuritide, ut teſtatur Actius, & eo grauiores medici, ſanguinem per uenæ ſectionem extrahere, quia quum ab humore pituitoſo & ſtatuento eueniat, ſanguine, & uirtutis robore pro ipſius diſcuſſione opus eſt, quo detracto, humor magis crudeſcit, & dolor intenſior fit, qui pro ſui ablatione uenæ ſectionem expoſcit: proinde pleuritim mendoſam uera periculoſiorem eſſe, nemini dubium ſit.

Curatio decimaquarta, de Uteri procidentia, & eius curatione.

PUdiciffima & honeſta uxor Vicini, nata annos uiginti quatuor, magnum imprudenter attollens pondus in uteri procidentiam incidit, dolor lumbos inuadit, grauamen circa κῆρυ, id eſt, pubẽ, uel pectinem magnum perſentiebat, adeò ut deambulare non poſſit lotium continuo mittebat, ſed primo multo ſanguine mi- xtum, poſtea ſecundo die minus ſanguinolentum effudit. Tertio uero à ſan-
d guine

guine alienū, tanq̃ pus in eo cōspicio, in quo tūc eam febris corripere cōpit, sed quarto in eo multū puris apparuit. Semper sitiuit, multū fuit anxia, & grauiter omnia ferebat, ut uix in cubili perquiescere posset, ad quā quum primū peruenirē, obstetricem accersendā curauī, quam doceo ut leniter matricem quoad fieri posset, ad locum reducat, dein illico locellos hoc dicēdo lauacro proluat, quōd habet. ℞. rosarū rubearum, foliorū plantaginīs, corrigiolæ sanguinarīæ dictæ, ana. m. i. in aqua fiat decoctio, quousq; aqua subrubea fiat, facta colatura. adde mellis rosati colati parum, misce & fiat lauacrum, quod calidum per insectarium eiāculabatur, non minus caput decliue, & crura maxime eleuata habeat, semper: suadeo, sed & muschū, & cibetam, galliamue moschatam, ac res bene olentes naribus, ueluti graueolētes pudendīs, admouendas mando. graueolentia autem siue foetida medicamēta sunt galbanū, et penarum uistarum fumus, ijs tantum duobus primis diebus peractis, & fecibus per clysterem depositis, tertio die sequenti mel rosaceum colatitium predicto decocto, in maiori quantitate addo, nec enim potentioribus medicamentis astrictorijs opus erat, ob apparens pus: timor enī erat ne obclusum ulcus, malignius inde redderetur, ob incarceratā materiam: quarto uerō die, multū puris in urina exiuit: sed quinto minui in urina cōpit, proinde tunc fomentū, ex balauistijs, myrto, hypocistide, rosis rubris, & semine sumach, in uino rubro austerio parare feci, quo uterus optimē lauabatur, & spongia eo imbuta pecten & pudendum fouebatur. Nam & intus quoq; in sinu lana uino illo imbuta ad aptabatur: octauo uerō cucurbitulas magnas duas umbilico multa flamma ignitas affigendas iussi, post quas illico cerotum hoc descriptum sub uentri, id est, pubi apponendum curauī, quod habet. ℞. masticis, thuris, ladanī, sanguinis draconis, ana drachmas duas, galliæ moschatæ, drachmam unam, terebinthinę cerę, resinę, ana parum, & ad ignem fiat cerotū, & super corium alutam dictum extendatur, uel melius super pannum cocco intinctum, & calidum admoueatur, quibus rectē habuit: & uterus ad locum suum rediit. Cæterum, à motu, ut diximus, & rebus sternutamentum irritantibus, eam per quindecim dies interdiximus: ueluti à uino & rebus calidis, nam uictus rationem subtilē perscripsimus, porro ab aquæ potu quantum possibile erat Hippocratis consilio eam arcebamur: sed primis diebus halicacabi Alkakengi, officinæ Mauritanica uoce appellant, aquam bibendam propinauimus.

S C H O L I A.

Hic animaduersione dignum est, quod matrix, siue uterus, aut uulua, idem enim Latinis est, situata est inter uesicam & rectum intestinum, unde fit, quod matrix quando extra naturam progreditur, uesicam comprimere possit, qua compressione urina stillicidium cum mingendi continua auditate excrucietur: prout huic contigit mulieri. Hac de causa dixit Hippocrates libro primo de Morbis muliebribus, quandoq; uerō ubi mulier uulua euacuata habuerit, & insuper laborauerit, uteri conuersi ad uesicæ stomachum alligantur, & urinae stillicidium inducunt. Pertrahat uerō idem Hippocrates morbi huius curationem libro secundo disti uoluminis folio Probeniano trecentesimo sexagesimo quinto, & trecentesimo sexagesimo sexto, ubi inquit: Si uteri extra naturam progressi fuerint, febrilis calor habet pudendum, & imum uentrem, & urina frequenter, ac paulatim destillat: & folio tricentesimo sexagesimo octauo, & alijs locis. Sed uberius Paulus libro tertio sue medicinæ capite septuagesimo secundo. Quod uerō sanguis urinae admixtus fuerit, id uenæ, aut ligamenti alicuius rupture est tribuendum, quamquam uteri pro identiam plerunque ex ligamentorum quadam relaxatione fieri noscamus.

Curatio

Curatio decimaquinta de menstruum suppressione, & exanthematibus per uniuersum corpus apparentibus.



Irgini decem & octo annorum, assueti menses suppressi sunt: unde in symptoma grauissimum foedissimum que incidit: id enim erat exanthemata quaedam per uniuersam cutem sparsa, non quidem illa dicta uariollae, aut morbilli, sed tubercula potius quaedam per cutem efflorescentia, magna ingentia que: quae quotidie, ut septies & octies oriebantur, ita quoque toties euanescebant: Durabant autem per dimidiam horam, & aliquando per integram, postea uero ac si nihil in cute habuerat, delitescabant. Erant uero efflorescentia illa tubercula, siue papulae colore subrubro, & albo, magnitudine panis, quae potissimum uultum foedabant, quanquam & brachia, & crura, immo & uniuersum corpus prehdebant. At quum primum apparere incipiebant, ex commotione materiae, dolor uentriculum inuadebat, & cordis anxietas uigebat: quae superueniente uomitu, prout aliquando euenire contingebat, subito leuari uidebantur. Omnia enim haec ex suppressa mensium materia, quae crassa & flatulenta uidebatur, ortum traxisse diximus. Nam (Galeno teste, Commentario in tertium librum de Morbis uulgaribus.) quidam tumores sponte in cute florētes à crassis humoribus geniti nuncupantur. Nam tenues humores (inquit) exulcerationem potius faciunt, quam tumorem: crassi uero cutem in tumorem extollunt. Crederem utique, quum papulae in uirgine ista ita cito resoluebantur, materiae multum spiritus ac flatulentiae immixtum esse, tamen si uirtuti potenti, nihil esse difficile sciamus. Mensium porro suppressio ex matricis mala qualitate, quae uirginibus interdum euenire solet, oborta est: de qua consulendus uenit Hippocrates, libro cui titulum fecit de Virgini morbis: & Galenus libro de Locis affectis, quem interiorum, multi uocant. Ceterum, uniuersus curationis scopus, eod uertebatur, ut materia ad uterum retraheretur, quae impetum & cursum ad cutaneas partes faciebat. Primo igitur, uenam in talo quam Saphenam appellant, tundere iussi, sanguinis que uncias sex fluere: laborabat autem nimia plenitudine, & syrupum istum bibendum obtuli, non solum mane seiuno stomacho, sed uespere ante coenam: qui sic habet: Syrupi Byzantini sine aceto uncias.ij. aquae Foeniculi Artemisiae, uel matricariae ana .ij. misce, hoc enim per quadriduum parata ad expulsionem materia, sequens propino pharmacum. Recipe Syrupi rosati solutiu .ij. Decoctionis senae, uncias tres, oxymelitis compositi .i. electuarij eleosoph drachmam unam & mediam, agarici nouiter in pasta parati drachmam unam misce, hoc uerum optime aluus secedit, non eo tamen ut admirandi illi tumores ad cutem uenire desierint, quum ut antea eueniebant: quod animaduertens, sequens iubeo à pharmacopola parari decoctum: Recipe radicū apij, foeniculi, asparagi, rusci, petroselinij, cardi benedicti, ana .i. Seminij foeniculi, anisi, apij, ameos, ana .3. i. Artemisiae, pulegij, calaminthae, ananip. unū, in libris septem aquae fiat decoctio, quoad tertia pars consumpta fuerit: dein facta colatura adde Syrupi de calamintha, Byzantini sine aceto, ana .ij. misce, Cuius decocti, cinnamomo aromatizati, ieiuno stomacho, uncias quinque: & totidem uespere ante coenam bibebat, post cuius potionem exactam, bolum sequentem deglutiendum tradidimus, Recipe electuarij Indici drachmas tres, diafenae, & diaphinicois ana .3. i. cum diamargaritone secundum Auicennae descriptionem, in puluerem redacto fiat bolus: post quem ueluti alia cathartica medicamenta, per horam integram dormire permisimus, & ea praesertim quae epota sumuntur: nam catapotia, longiori indigent tempore, ut

re, ut bolum uero optime deglutiret, aquā de super biberet suasi hanc: *℞. aquæ fœniculi, endiuia, ana unciam unā & mediam*. Sunt procul dubio plures qui bolum absque aqua abhorrent, immo illum sumere nolunt, cum isto igitur bolo multa & uaria aluus egressit: At interdum prædictum decoctum sumebat ueluti in omni curationis incessu, quod aluus fluida esset, semper solliciti fuimus. Retractiones quoque per crurium frictiones, ueluti femoribus cucurbitulas adhibuimus, quas quā parū prodesse animaduertere, quia morbus nihil leuabatur, sed potius ingrauescebat: Iterū Galeni consilio pedis uenā aperire iussi, sanguinisque semilibram extrahere: sed hæc sanguinis missio quatuor interpositis diebus à soluta aluo facta fuit, in quibus diebus prædictum decoctum, de nouo paratum bibebat, interiectis alijs postea tribus diebus catapotiā hæc dedimus, quæ sic habent, *℞. pillularum de fumo terræ 3. ij. aggregatiuarum & de hiera composita ana scrupulos duos, fiant pillule sex & inaurantur*, ijs enim aluus optime respondit. Sed pertinax & saeuus morbus non adeo solutum suum cursum dimisit: quem penitus contemplatus brachij dextri communem uenam tundere iussi. Qua sanguinis missione, papulæ hæc minui cœperunt, nec tot uicibus erumpebant. Cæterum, non ueritus sum in brachio uenam aperire, quia præfagieram symptomata illa, cum ea aut omnino leuari aut saltem minui, quod ita experientia postea uisum fuit, leuata enim minutaque in parte superiori contenta materia, symptomata illa iam sæuè affligentia remitti cœperunt. Haud ab re hæc sic temere à me producta sunt, quum Galenus, medicorum princeps, libello de Sanguinis missione, inquit, Vacuatis enim cubiti per incisionē uenis, aliud grauius longè superest, purgationes enim menstruas auferunt, auercentes sanguinem ad superiores corporis partes, Sectis uero quæ crurum sunt non solum retrahunt, sed etiam menses magis prouocant: Hæc ille, in libello illo, in quo tradit, quod retentis mensibus, semper quæ sunt in cruribus, uenas incidere oportet, iuxta illud, eò ducere oportet, quod natura solita est mittere. Sed forte in hac curatione nō sic Galeno astricti esse deberemus, quando plethoria præsentē, deficientibus menstruis, sanguinis missio prima ex brachij interna uena fieri deberet, non uero ex saphena, ut uoluit Aetius, Sermone decimosexto suæ medicinæ, capite quinquagesimo septimo, ubi ita tradit: quæ ob plenitudinem non purgantur copiosa sanguinis missione sanantur: Cubiti itaque ac tali uenas secare oportet, & cætera. In quibus ut legitis cubiti uenam secare iubet, cui astipulari uidetur Paulus libro tertio suæ medicinæ, capite sexagesimo primo, in quo de mensiū suppressione agit, quum dicat: cum igitur propter aliquod interaneorum uitium primarium purgatio circunciditur, aut strangulatur, ex usu maxime fuerit, id quod primario afficitur curare, inde uteri habere rationem. Notæ quibus hæc deprehenduntur, in superioribus sunt expositæ, quum uero nihil illorum adfuerit, constat li quido primario affectu occupari: itaque si ætas non prohibet, aut habitus, aut aliud quippiam, uenam oportet incidere, idque non ante statum mensium tempus, sed ubi iam accesserit, decem dies superadijciatur, detrahetur autem sanguinis, neque plus duabus libris & semisse, neque minus una, siquidem uenam diuiserimus: Sin autem non, hiera diacolocynthidos purgari debent & cætera, in quibus uerbis Paulum, non pedis uenam primo secare, sed brachij potius mandasse, credere consentaneum est, quia inferius ex tali uena sanguinem detrahendum dixit, ut ex ijs uerbis satis clarum euadit, in quibus ita tradit, Vbi accesserit iam menstruale tempus, si nihil aut nulla mentione dignū fuerit excretum, ex talo sanguis detrahendus est, quæ uerba Auicenna ita intelligens,

telligens, non ueritus est palam, & clarè in nostro casu, curuaturæ uenam per-
tundere ut recte admodum Matthæus de Grado commentarijs suis, super no-
num ad Almanforem regem dicatum librum meminît: Quia si plethoria cum
mensium suppressione adest, & sanguis ex pedis uena dematur, timor erit, ne
humores præcipitentur ac corruant, & obstructions pariant, primario mor-
bo grauiores. Proinde fortè à principio in brachij flexu uenam scindere satius
esset, ac non sic Galenum in hac re mordicus tenere, quia ut ille ait, libello de
Libris proprijs, & de Ordine suorū librorū, serui illi esse uidentur quicunque
se, uel Hippocraticos, uel Praxagóricos, uel alios alterius sectæ appellari uo-
lunt. Quicquid igitur Romanus, siue Grecus, uel Arabs, aut Iudæus, optimè lo-
quutus fuerit, illi proculdubio fides habenda est. Cæterum certo dierum inter-
uallo interiecto, ita ut trigessimus ageretur dies, ab eo quo primū iuuenis hæc
ægrotae cœpit, seuissimè ab illis papulis correpta fuit, cui iterum uenam po-
plitis secare iussî, quam Auicenna Fen decimatertia tertij, illi quæ in talo siue
malleolo est præferre uidetur: quanquā Galenus & ante eum Hippocrates,
non magis tali dicti malleoli, quam poplitis uenæ incisionē multis in locis suo-
rum dogmatū facere uidentur: sed quū illam secare iuberem, interuenit, quod
uulneratius in ea tundenda omnino imperitus erat: qua de re ad eam quæ per
talū obrepit nos conuertimus, ex qua incisa sanguinis uncias octo fluere per-
misi, & decoctū hoc bibendū dedi: Recipe radicū ruscî, asparagi, fœniculi,
petroselinî, ana. s. i. erythrodani, id est rubeæ tinctorum s. ij. asari, acori, id est
crassioris Galange, Iunci odorati, ana. s. f. pulegij, calaminthe, origani, matrica-
riæ, sauing, absinthij, ana. m. i. feminis anisi, fœniculi, ruscî, dauci ana. drachmā
unam, in libris octo aquæ, fiat decoctio quousq; maneant libræ quatuor, facta
colatura adde cinamomi optime puluerizati drachmas tres, Syrupi prasinî,
id est de marubio, de matricaria ana. libram mediā: misce, & singulis diebus
ieiunō stomacho semilibram eius bibat. Nam & tunc eam balneandam iussî,
balneo constringente, & materiam ad interiores partes comprimente ex a-
qua dulci parato, in qua incoctæ erant rosæ rubræ, myrti & lentisci summita-
tes, balauftia, & absinthiū, quibus remedijs & iterata purgatione sana euasit,
nec amplius scdus hic morbus quem antea Symptoma appellauimus, redijt.

S C H O L I A.

Non mirabitur hic spectator bonus, de tam sæpe iterata euacuatione, quum longi morbi longa indige-
ant curatione. Item quod nouerit ille multis & iteratis uti euacuationibus opus esse, ubi præsertim hu-
mores per habitum corporis dispersi sunt, uel ubi uiscera obstructione quadam laborant, non minus
ac si quando uires solennem euacuationem non admittunt, ut ex Galeni doctrina passim percipitur: non illico
tamen suppressi menses ad solitum suum cursum redierunt, sed potius post longum interiectum mensem: con-
sului tamen ut illico hæc uiro nuberet, prout mandat Hippocrates: timor enim erat hanc in elephantiasim, le-
pram Arabes uocant, deuenire: quia quoq; sui maiores, ea, ut mihi referebatur, laborauerant: qua de causa, ui-
no in uniuerso huius morbi cursu, illi interdiximus.

Curatio. xvi. De febris horridæ curatione, & sene decocto.



Oculus uicini, quum febre horrida affligeretur, epoto medicamen-
to, conualluit: fuit autem medicamentum hoc. s. Syrupi rosati so-
lutiui, uncias tres, decoctionis senæ uncias totidem, misce: solent
ceteri medici infusum, siue decoctum senæ uarijs parare modis:
nos uerò more Longobardorum medicorū, ita parare solemus.
s. folliculorum & foliorū senæ optimæ orientalis unciam unam, zingiberis
drachmam mediā, florum boraginis, uiolarum, rosarum rubrarum, arantio-
rum ana. drachmam unam, polypodij drachmas duas, passularum unciam me-
diam,

diam, sebesten & prunorum utriusque numero sex, in libra una & media aquæ fiat decoctio secundum artem: modo senna parum ebulliat, & uas optime obturatum per sex horas dimittatur: deinde exprimatur: huic uero misceri solet mel rosaceum colatitium, quod si morbus postulauerit, medicus adde re poterit, ueluti in ipsa compositione thymum, & epithymum.

S C H O L I A

Vetus questio est, & à recentioribus hodie in scholis disputata: utrum inchoantibus morbis, & non turgente materia, liceat medicamento purgante uti: receptum nam est Hippocratis decreto, quod turgente siue pruriēte materia, illico nulla interposita mora, purgandum sit, ut Aphorismo illo legitur: concocta medicari, atq; mouere non cruda, nec in principiis, nisi turgant ut plurimum uero non turgent: Sed utrum non turgente materia, purgans medicamentum, in principio morbi, non spectata concoctione medicus egrotanti exhibere poterit, hoc opus & hic labor est. Nos uero scientes ex neoterics non paucos de hac re integra uolumina in lucem emisse, ut sunt Michael Villanuanus, uir mea sententia doctissimus, & Donatus Antonius, ab alto mari, Neapolitanus medicus clarus, ac plures alij, qui in suis Commentarijs, & epistolis uigilantissime questum hoc pertractarunt, breuibus rem comprehendemus, lectores adsignatos duos libellos remittentes. Primo itaque scire licet, quod ratio prohibet purgationis in initio morborum est, quia humor crassus ob crassitatem & frigiditatem est tardi motus, nec pharmaco obedit, unde symptomata praua, & senna sequuntur, & tanto deteriora, quanto pharmacum erit in attrahendo generosius, & humor ob maiorem crassitatem in reluctando ualidior, aut magis fixus, & in uis angustioribus, ex qua lucta, ac actione & reactione, excitantur tormina, rosiones, animi deliquia, fastidium, malipulsus, atq; uertigines, ut habetur apud Galenum, libro quarto de Sanitate tuenda, & Aphorismo nono libri secundi, & libro Quos oportet purgare: item quia medicamentum tum temporis carnes colligabit, & partes sanas absumet, ac ad maciem quandam corpus ducet, quo ducto ad emaciem siue contabefactionem ac imbecillitatem, corpore morbus superior euadet, ut legitur libro quarto de Ratione uictus in morbis acutis. Nam prædicta purgatio naturam exagitando, concoctionem futuram impedit, quæ in quiete erat iuuanda, ut citato loco scribit Hippocrates, quibus adde, quod non solum tunc crudi ipsi humores non sunt educendi, sed nec alij expulsiōi parati, si modo crudi uias obstruas habebant, per quas alij sunt educendi, ob quam causam, in turgentibus materiis, Galenus, uiarum apertionem desiderat, quia stante obstructione, alij sit impedimentum, quo minus possint educi, ut notat Galenus libro quarto de Sanitate tuenda. Hæ enim obstructiones, o uiri prudentissimi, ob quas pharmacum dandum timetur, præcipue in uenis mesenterij & concaui iocinoris reperiuntur: proinde quum quis pharmacum generosum à uenis educens tentat porrigere, prius necesse est in ore harum uenarum crassos & lentos existentes humores, extenuet, subtiliet, incidat, ac concoquat, quum aliter ex alijs partibus uenientes humores educi non possent, postquam per primarum harum uenarum officia futurus sit transitus: quæ sanè primarum uenarum obstructio, plerumque sanguinis missione curatur, ut legitur libro de Sanguinis missione apud Galenum, & ea de ratione, sanguinis missionem, purgationi præmittimus, ut pharmacum uias laxiores inueniens sine impedimento humores attrahat, ut habetur apud Galenum libro de Renum affectibus, & libro de Missione sanguinis contra Erasistratos. Si igitur in primarum harum uenarum officijs nulla sit obstructio, nullus deniq; humor crassus, exitum aliorum impediens, immo aliorum concoctio appareat, tunc ut tradit Galenus libro Aphorismorum libello. Quos oporteat purgare, natura pharmaco adminiculatur, quia quum natura pellat, & pharmacum attrahit facilius fiteductio. Solet enim natura postquam concoxit & secreuit, pellere, ut libris de Facultatibus naturalibus & sexcentis alijs locis apud Galenum legimus. Ceterum quum timor uersus consistat, initio morborum ante concoctionem materierum generosa dare medicamenta purgatoria, quæ plerumq; sunt calida, ut habetur à Galeno libro Aphorismorum primo, enarratione uigesimaquarta, & quinta quarti libri, quia ab ore primarum uenarum attrahant, in quibus obstructiones sunt, sit inde ut ea medicamenta dare in isto tempore ante concoctionem humorum minime formidare debeamus, quorum uires primas uenas non attingunt, ut sunt hodierna nostra medicamenta, quæ ob id, quod mite, & absq; noxa ulla aut natura impulsione aliqua purgant, benedicta dicuntur, ut sunt cassia fistularis, manna, rhubarbarum, Tamarindi, senna, syrupus rosatus solutius, Syrupus uolaceus solutius, Syrupus ex Mercurialis succo confectus, passula Corinthiæ, diaprunis absque scammonio, diacatholicum & huius generis alia, quæ tuto in initio morborum nulla apparente concoctione dari possunt, quum materias in uis ductum existentes deponant, quibus depositis natura ualidior efficitur: & uirtus potentior ac alacrior supra residuum euadit, ut Galenus meminit enarratione illius Aphorismi inchoantibus morbis si quid mouendum uidetur moue & cetera. Quinimo Hippocrates & Galenus similibus purgationibus in morborum initio sunt usi, nam lacte asine cocto

libro

libro quarto de Ratione uisus in morbis acutis, initio purgat, hic uero, undecimo Methodi medendi libro, hoc opus non tam cibus, quam phar-
 macis facere consuevit, ubi mulsam, et cibos qui uentre liquent, et phar-
 maca que modice euacuare possint commemorat: nec id quidem ab re, quum materiam tantum circa uentre molestan-
 tem, et euacuationi paratam purgare intendant: ad cuius sequelam peccantis quoque portunculam deponitur, ut
 libro secundo de Compositione medicinae secundum locos legitur et 12. Methodi medendi ubi de clystere qui
 etiam ex mesenterico, et simis hepatis frequenter educit, meminit: quod unum multum ad naturae uictoriam
 supra morbum facit, nisi enim initio natura iuuata esset, temporis successu, et morbis defatigata, plerumque
 succumberet, et in interitum eger deuenisset: ob quam forte praetermissam praxim Hippocratis et Galeni tem-
 poribus, multo plures aegrotantes, quam nunc in medicorum manibus moriebatur, ut ex illorum dogmatibus
 conijcere licet. Faciunt ijs, quod Galenus libro quarto de Ratione uisus in morbis acutis enarrat. 76. inquit,
 aut initio purgandum esse, aut spectandam esse concoctionem: nec enim confugere est, ubi dicendo, ut Villanouanus
 uult, ubi Galenum loqui de materia turgente, quum si de ea loqueretur, nullam in ea speraret concoctionem,
 quam spectandam fudat, nec enim praeter crudos humores Hippocrates unquam concoxit, nam ut docet Gale-
 nus libro 4. de Sanitate tuenda, omnes humorum differentia, ad tria simplicia genera reducuntur, ad sangui-
 nem tanquam medium, ad crudos humores ante eum, et ad biliosos post eum: crudi tanquam ex sanguine non
 dum perfectio existentes qui concoctionem omnino desiderant, biliosi uero tanquam ex eo supra modum cocti,
 qui non concoctionem desiderant, sed purgationem potius, ut latius de hac re dum dabitur occasio differemus,
 praesertim in ea questione an bilis et subtiles humores sint crassiores reddendi, pro eorum purgatione, sed
 quod initio purgandum sit faciunt Hippocratis uerba dicentia: circa initia et fines omnia imbecilliora, circa
 statum omnia fortiora: praesertim in febribus acutis, in quibus humores plerumque biliosi, tenues, mobiles, et a-
 giles reperiuntur, sursum et deorsum repentes, et in uentre murmurantes: quod animaduertens Galenus praes-
 tat, inquit, initio aluum ducere glande, clystere, uel leui pharmaco, ut ab excrementorum onere leuentur inte-
 stina, et alij succis educendis reddantur paratiora, et caetera. Nam quoque libro quarto de Ratione uisus in
 morbis acutis, interim prima, interim secunda, interim quarta, et quandoque quinta die pharmacum se exhi-
 buisse, tradit: quin libro de Compositione medicam. secundum loca, nulla praecedente concoctione alius praepar-
 ratione, utranque bilem et pituitam purgat in alopecia, qui paulo post, in multis capitis morbis idem facit: ut
 liquido constet, recte eos medicos operari, qui morborum initio, minorans, ut alunt medicamentum purgato-
 rium, aegrotis porrigunt: ut Manardus Ferrariensis uir singulari doctrina praeditus libro suarum Epistolarum
 quoque approbat, qui mea sententia a nonnullis hodie iniuste lancinatur, quum dicat, qualitatem, quantitatem,
 et locum sapienter nos cogere, ut ante concoctionem uacuemus, quum reuera, res ita se habeat. Nam si ex mala
 et praua qualitate humoribus insita, morbus gignatur, illico nulla interposita mora, uacuandum est, ut in tur-
 gentibus et prurientibus sit humoribus, et pestifero tempore uigentibus: Si uero quis ob quantitatem, siue
 humorum multitudinem male quoque habuerit, illico initio purgandum est, ne sua multitudine suffocent, uel po-
 tius in morbi incrementum, dissolutis uiribus, febrilis caliditas augeatur, et demum ad interitum eger deueniat,
 uel si nullum horum euentat, saltem partem aliquam corporis obsideant, in qua phlegmonem, aut oedema, mor-
 bumque maius periculum afferentem faciant, nec enim semper sanguinis missione uti consentaneum est, cuius
 uice suadet Galenus pharmaco utamur, ut libro quarto et quinto de Sanitate tuenda scriptum reliquit.
 Demum si humores circa aliquod princeps membrum ruant, initio nulla spectata concoctione purgandi sunt:
 Si enim infestato stomacho a bile et pituita Galenus absque praecedente praeparatione, eam per hieram, et
 alia medicamenta purgabat, cur nos humores, iecur, aut cor, uel cerebrum infestantes omni adhibita diligen-
 tia non deponemus. Ignarus proculdubio medicus ille dicendus est, qui sic infestantes crudos humores uiderit,
 in pharmaco exhibendo moram interposuerit, et eo magis, quia hodie, benedictis, et ferè frigidis purgan-
 tibus medicamentis, abundemus. Vidit enim Galenus, ut in libro decimotertio Methodi medendi refert, mul-
 tos quibus inflammatio in oculis coeperat: sola per inferiorem uentrem purgatione una die liberatos: proinde
 firma indubitatque conclusio nostra est, quod initio morborum tutum pharmacum, quod minorans dicimus, a-
 egrotis dari possit, et debeat. Caterum Cornelius Celsus praesente febre, pharmacum semper abdicat. Graeci ue-
 ro, non nisi apparente concoctione pharmacum propinabant: quorum dictata hodie absurda esse uidentur: Nam
 quia olim medicamenta acris et perniciosa erant, Cornelius Celsus, stante febre ea pertimebat: quia sua ignea
 caliditate et acredine febrilem calorem intendebant, et corpora in uitae discrimen traherent, nec uero tantum
 praesente febre, Hippocrates medicamenta haec horrebat, sed uigente estate, ut Aphorismo quinto libri quar-
 ti et sexti, de Morbis pass. uag. dixit: Sub cane et ante canem molesta sunt purgationes, quia tunc exusta natu-
 ra nostra, acrimonia purgantium medicamentorum non fert: item, quia ingenti aestu, imbecillis facta natura, a-
 credine medicamentorum facile dissoluitur, tum quia actiones contrariae inibi ueniunt, calore ad exteriora
 trahente, pharmaco uero ad interiora: Quod uero Graeci non nisi apparente concoctione, pharmacum exhibebant,
 id quoque

id quoque non minus absurdum uidetur, quia quoties humorum coctio apparet, natura potens supra morbum est, atque inde tunc temporis, superflua euacuationem esse, quisque dicere audebit. Nam si natura potens & ualens supra morbum est, ita ut intra paucos dies nullo interueniente adminiculo uel adiutorio, morbum propellere poterit, ad quid precor tunc adiutorium, hoc est pharmacum egrotis medici propinant. Iniuriam proculdubio facere uidetur is qui potenti auxilium dare contendit, nisi quis dicere uelit, quod morbus facilius eo dato expelletur, & sanitas citius adipiscetur. Item humorum coctio non nisi in statu apparet, in quo quiescendum & nihil immutandum ipsimet suadent. Sequitur igitur quod tunc temporis pharmacum dandum non est, quod tamen ipsi iubent, non nisi stante coctione pharmaci propinetur. Ijs uero Græci respondent, quod si status symptomatum coincidit cum coctionis humorum statu, quod tunc dubio procul pharmacum adnegandum est: quia symptomata, pharmaci opus peruertunt, & multa mala inde sequuntur: quum uero status coctionis humorum adest, absque symptomatum coincidentia, tunc pharmaci recte concedi potest, & sic quesitum, cui contradictio inesse uidetur, diluitur, scilicet, stante coctione in statu pharmacum dandum est, intellige, quando symptomata non peruertunt pharmaci opus, quod potissimum est, quando symptomata non coincidunt cum statu coctionis humorum. Si uero coincidunt, tunc in statu pharmacum dandum non est, quod potissimum euenit morbis, qui ad unicam criticam expulsionem terminantur, quos olim antiquitas, potius sanguinis missione, & optimo uictus ordine, quam pharmacis curabat: At nos hodie nati benigniora medicamenta, audacter initio morborum purgamus: & morbos natura sua lethales, qui omnino egrotum opprimere, & ad interuentionem inuitabilem ducere debuerant, leues, & mites, ac salubres ijs purgationibus reddimus, quibus minorem factam initio morborum materiam facilius natura potest concoquere, ut enarratione uigesima nona libri secundi Aphorismorum Galenus Hippocratem interpretatus est, quum dixerit, quum morbi inchoant, si quid mouendum uidetur, moue, quum uero consistunt ac uigent, melius est quietem habere.

Curatio decima septima de oris ulcerationibus: quas aphtas
Græci, Alcholas uero Arabes appellant.



Illius Ludouici Ferdinandi ab Arias, quatuor tantum natus annos, natura sanguineus, obesus, & bonæ habitudinis infans: in aphtas id est oris ulcerationes deuenit: Sunt enim ulcerationes hæ ab Arabibus alchola dictæ, latiniore uero lactucimen appellant. Quæ quum primum apparere cœperunt, febris quoque cum horrore eum affligere cœpit, & ut postea cōprehendimus, duplex fuit tertiana: Secundo igitur die, ad eum ueniens, brachij uenam illico aperire: hiruinemque uulnere admouere iussit: nec enim timere est, puerulis carnosis, & boni habitus, uenam in hac ætate tūdere, tametsi Galenus cæteri que Græci hoc nunquam admiserunt. Arabes tamē, Abinzoarem libro suo de Sanitate tuenda sequentes, qui filio suo trium annorum, ut tradit Auerroes, sanguinem per uenæ sectionem minuere iussit postulante morbo, minime formidant, quos boni medici imitantur, nec uulgi famam timent, quum multa bona inde euenire experientia compertū habeant: postea uero pro ijs lauandis ulceribus, hoc decoctum siue lauacrum parare iubeo, quo sæpe lauabantur, & ita habet: ꝛ. rosarum rubrarum, balaustiorum, myrtillorum, foliorum oliuæ, lentisci, sumachiorum, plantaginis añ. manip. i. aluminis roche unciam mediam, in libris tribus aque fiat decoctio quousque aqua rubra euadat: deinde uero clysterem istum immittendum suadeo. ꝛ. Decocti hordei, uncias decem, olei uiolacei uncias tres, casie extractæ unciam mediam, salis drachmam mediam, succhari Sancti Thomæ, quod rubrum officinæ uocant, unciam unam, misce & fiat clyster. Syrupum uero omnino abhorrebat, sed & uesperis iecori epithema imponendum curauim, ne materiam de nouo ad superiores transmitteret partes: fuit enim huius morbi causa antecedens, uini nondum cocti, multi dixerim multus potus. Habebat uero epithema sic: Recipe, succi endiuie uncias quinque, aceti rosati unciam unam, santalorum rubrorum drachmam unam, misce, & tepidum imponatur, sed & linimentum quo oris ulcera, post lauacrum illini-

illinentur ex melle rosaceo colato mastice & thure, cum dupla portione aluminis rochæ ustæ parare feci: tota uerò cura circa oris ulcera dirigebatur, ut quàm optimè lauacro prædicto lauerentur, inungerenturq;: tertia uerò die clysterem antea factum iterandum iussi, & syrupum rosaceum solutiuum duarum unciarum pondere cum iure pulli bibendum obtuli: Tunc uerò puer à febris liber euasit: & quarta melius habuit, sed quinta ulcerationes oris minores factę sunt, & uesperis sternuit: sexta tandem sanus factus fuit, uictus ratio huic ptisanā colata, quam sauis hordei Arabes appellant, multo iusculo capi admixta erat, pullus quoq; gallinaceus ordeo coctus, ueluti panatella, & malum puni cum uinosum & acidum & dulce, aquam porro ex cōmuni padana bibebat.

SCHOLIA.

Hic scire licet, Quod aphthę sue oris ulcerationes plerumq; pueris accidunt, quę tribus sunt modis, quędam albę, alię subrubrę, alię uerò crustę modo nigrescunt: ceteris peiores: ueruntamē omnes igneam caliditatem præ se ferunt, adeo ut multoties in gangrenam transcant: & cōsequenter in syderationē, id est, membri omnimodam mortificationem, ut puero allato ex sancto Vincentio apud Lusitaniam, in Castellum Album contigit, ætate septem annorum: a quo frustulum mandibulę extractum fuit, & uixit, sed postea interiectis duobus mensibus, ut mihi relatum fuit, diem suum obiit. Ceterum, omnes lactentes pueri isto morbo affecti sepe moriuntur, hac præcipuē de causa, quia sugere & lac attrahere non possunt, ut filiolo Dionysii Pinti octo supra decem menses nato contigit.

Curatio decimaoctaua de supradictis oris ulcerationibus, & de tibiis & brachiorum scarificatione.



Aucis interpositis diebus, huius dicti frater, duos natus annos, in easdem oris ulcerationes incidit: Qui furarum siue tibiis uentrii scarificatione, & topicis adhibitis enumeratis medicamentis, sanitati illico fuit restitutus.

SCHOLIA.

Non præteribo hinc, quin taxem omnes præter quā Hispanię medicos: qui in puerulis hanc tibiis & brachiorum scarificationem, adeo prætercūt, ac si pauci momēti euacuatio esset, uel ea potius Galenus nunquam usus esset, quod falsum esse paucis monstrabimus, quum Galenus ita sepe hac usus sit euacuatione, ac sanguinis missione per uenę sectionem, quod facillē deprehendere quis poterit ex ijs uerbis, quę ab enarratione septimadecima secundi libri Aphorismorum adducuntur, quę ita habent. Euacuatio autem omnium humorum equaliter, quę quidē exquisitissima est, fit per uenę sectionem: proxima autem huic est, quę per tibiis scarificationem, ut nos facere consueuimus: hæc Galenus, quibus nihil uel clarius, uel lucidius dici poterit, faciūt ijs, quod Galenus tanti facit hanc per scarificationem euacuacionem, ut de ea librum scripserit. Nam & libro decimotertio Methodi medendi, altero crure malē affecto, alterum scarificare iubet, non uerò uenam secare, ut multi inepte admodum, qui de Pleuritide Apologias scribunt, pro suo roborando errore adducunt: ita enim citato loco apud Galenum legitur. At si uel plethoricum corpus sit, uel uitioso succo redundet, curatio per ea quę sic calēt, fluxionem ad membrum citat: Cogimurq; aliis sanguinem mittere, idq; aut uena incisa, aut ijs quę lesa non sunt scarificatis. Manu enim laborante, scarificabis crura: altero crure malē habente, reliquum. Agit enim hic Galenus, ut obiter hoc dicam, de externis affectionibus. Ceterum, proximum ijs erit enarrare, quod mihi contigerit annis elapsis, & ita habet: Dominicus Maria à Balda, Mercator Bononiensis, quum filiolum grauiter egrotantem haberet, ut illum inuiserem, me rogat, ad quem accessit, iubeo protinus crura scarificare, prius ea per spongiam fouentes calida aqua, & ad poplites ligata, ac ad furas euocato sanguine, eas sepe harundine fessa percutiendo, sed inuita matre pueruli, natione Gręca patria Byzantina: quę quum intra duos dies, puerum sanum conspexerit, ad me postea tanquam ad sacram anchoram, quum pueri sui, uel amicorum egrotarent, consuebat, ut illam illis iuberem euacuacionem facere, tantum uidelicet huic euacuacioni tribuens: nec sanē immeritò, quia præter multa quę secum affert commodatæ scarificatio, materiam in corpore exundantem minuit, & caput à dolore, & malis affectionibus liberat: opus tamen fuit Ferrarię, ueluti apud Germanos inferiores, uulnerarios docere, hanc exercere euacuacionem, quum antea ea nunquam usi fuissent.

Curatio

Curatio decimanona de caluaria reducenda quæ percussa & plicata antea fuerat.

PVella, quam ab aphthis, id est oris ulcerationibus liberauimus, per scalas cecidit: cui caluaria prope tempus dextrum intus plicata fuit, nullo uel apparere uulnere, aut sanguinis missione, cutis tantum erat contusa, magna fouea intus immissa, cui occurrēs, & accersito chirurgus, cucurbitulam multa flamma ignitam ad mouere loco affecto iubeo, postea uero albumen oui optime concussum & multis pulueribus constrictiuis mixtum, & stuppa exceptum atq; loco appositum, intra paucos dies sanitati fuit restituta, iussi tamen postquam meliuscule habere uidebatur, loco affecto emplastrum de betonica ad mouere.

S C H O L I A.

Omnibus notū esse auguror, ossa puerorum tenuiora esse, quia sanguinolentiora, ut testatur Hippocrates libro de Capitis uulneribus, prope finem: qua de causa facile plicantur, & difficulter rupuntur, & franguntur, quia nec densa, nec solida, nec antrofa sunt, ut uisum quoq; fuit in puero coriarij apud Malamestam pignētarium habitantis, qui quū ex alto caderet, caput contusum habuit, & laminas plicatas, qui & ipse eodem artificio fuit curatus, & sanus euasit. Ceterum, est instrumentum chirurgicum, ex tripodibus fabrefactum, quo adultioribus ossa plicata, & disrupta foras trahuntur.

Curatio uigesima de grauissimis quibusdam symptomatibus, ob dolorem oris uentriculi, à bile pralina euenientem abortis.

VXor Iuristæ à costa plerunq; sæuissimis doloribus circa os uentriculi, cruciabat: & adeo sæuissimis, ut in epileptica symptomata sepe incurreret: nā sensu & motu ferè priuabatur, & tanquam mortua iacebat, quæ non nisi uoce asperiuscula in clamata, per capillorum auriumq; dolorosam attractionem excitabatur, & ad se redibat. Vocatus igitur, eam in accessione cōperio, quæ ob ingētissimum & infestantē dolorem illum me rogat, iubeam affectū illum locū aperire, nam aliter nō posse euadere, alta uoce clamabat. Ego uerò sciēs ultimis morbis ultra diligentia opus esse, illico uomitoriū hoc offero, quod habet, Aquæ in qua decoctū fuit semen raphani §. xij. oxymelitis simp. §. xi. agarici in puluere redacti. 3. i. misce, & tepidū bibat. Tepida enim stomachū relaxant, & ad uomitū incitāt: hoc igitur, prius cibo, quē antea comederat, eiecto, multam bilem uitellinā & pralinam euomit: sed nō ob hanc causam dolores remissi sunt: qua de causa, clysterē istum parare iussi. R. centaurij minoris, chamæmillæ, meliloti, añ. manip. i. Cimini, seminis fœniculi, ameos, añ. 3. i. in libra una & semisse aquæ fiat decoctio sufficiens, cuius decocti libræ uni addas, olei anethini, §. iij. diaphiniconis. 3. vi. Trochiscorum alaandaal 3. i. salis nitri 3. i. uitellos oui numero duos, mellis §. ij. misce, cum quo quater uel quinquies egeffit, postq; stomacho spongiā imbutā decocto absinthij & rosarū, cū oleo de mēta, & absinthino, calidam ad mouere curauit: quibus præsidij libera tunc à dolore euasit. Sed hæc inter noctem agebatur: At quū illuxit dies, ad eam accessi, ubi altius & intimius morbi huius causam quærens, inueni morbi huius originē & causam, iecur esse, quod & obstructū & male affectū erat: percipiebam uerò esse obstructū, quia plus iusto tumebat, & quum manus illi ad mouebat, dolebat: hac ceterum obstructione iecur sic male affectum, male officio suo fungebatur, unde multum bilis uitellinæ & porraceæ dictæ pralinæ, siue uiridis gignebat,

gnebat, potissimum quando herbis & malis & pessimis edulijis uestebatur: quæ bilis ad os uentriculi potissimum delapsa, crudeles & sæuos illos dolores causabat. Ad causam igitur, & morbi originem occurrens, sanguinis extractionem non admittens illa, qua de causa, inquit Galenus, pauperes ditioribus citius sanantur: quia pauperes facilius obediunt, & illico sanguine minuto citius sanitati pristina restituntur. Syrupum istum concedo, Recipe Syrupi de Agrimonio, id est uero apud Dioscoridē eupatorio, uncias duas, decoctionis fumiteræ in qua multi spicæ nardī incoctum est: uncias iij. misce, quo per sex dies mane & uesperī usa fuit, post cuius bibitionē, bolum sequentem deuorauit, & electuarij lenitiui drachmas v. de succo rosarum 3. ij. agarici nouiter in pasta parati, drachmā unam & mediā, cum succharo & puluere cinamomi, fiat bolus quo alius optimè secedit: & sequēti die iecur hoc unguento illini suadeo, quod habet: & succi eupatoriij Mesues, uerī apud Dioscoridē agerati dicti, §. i. & mediā, de agrimonio uulgarī, Dioscoridis eupatorio, unciam unam, olei absinthini, nardini añ. unciam mediā, pulueris ligni aloes, spicæ nardī gariophilorum añ. drachmā unam, ceræ unciam unam, misce, fiat unguentū, quo mane & sero inungebatur. At ijs bis omnibus iteratis, et nonnullis cataplasmatibus iecori admotis: ex Archigenis officina prodeūtribus, quæ Galenus lib. viij. de Compositione medicamentorum secūdum loca, citat: ad Thermanum aquas condescendi, & illas quidem Aponi prope Parauū, quas ebibit, & ita ualuit, ut dolor amplius nunquam redierit.

SCHOLIA.

Bilis prasina hæc, potius ex incoctione quidam gignebatur, quam adustione, unde magis inter pituitæ species numerari meretur, quam inter biles, per adustionem porro nonnunquam prasina hæc bilis fit, ut alibi diximus. Ceterum, quum circa uentrem & intestina, una in singulis cauitas est: quæ uitiosam humiditatem suscipere possit, circa hepatis tamen tot numero sunt, quot habentur arteriæ & uenæ. Etenim quæ hæc omnes oscula angusta possideant, una parte uisceris huius sima cum gibbis cocunt, obstructions ab illis uitiosis succis aliquando oboriuntur, breui in frigidis intemperaturis, ut temporis progressu in calidis, ad quas tandem obstructions, putrefactio sepe consequitur. In nostro porro casu, ingestis herbis & mali succi cibarijs, quæ stomachus non adeo concoquebat, tandem ad iecur utrunq; attractus succus iste porri uitrorem habens, imbi priorem qualitatem sortiebatur, ac in stomachum relegabatur, ubi dolores illos causabat, & cōsortiij lege, sensus & motus priuationem.

Curatio uigesima prima de febrī derelicta post pleuritim, ac de medicorum inaduertentia, circa sanguinis partitionem, in uenæ sectione.



Liuerius Romæ trapezita, ætate quadraginta annorū, circa hyemis initium, Venetijs pleuritide correptus fuit, qui quū à medicis deploratus haberetur, inde Ferrariam per nauim deportatus est, ad quē accersitus, decima enim agebatur dies ab ea qua primum ægrotare cœperat, illum inueni à dolore lateris liberum, sed intense febricitantem febrī siticulosa, cum pectoris grauedine stricturæ, ex quo spūta multa non nisi uiscida ad nigredinem tendentia emittebat. Urina porro omnino crassa rubra & ad nigritiem declinabat, cum quibus uirtus constabat, & alius optimè respondebat, sed cum ijs nullū in capite sentiebat dolorem, tamen in nocte plerunque delirabat: Quibus animaduertis inquirō anteaquam curationem, cui quæsito responderet sanguinis quatuor tantum uncias ē uena brachij extractas esse, nec ullum aliud beneficium

*Sanguis secundo
factus in deci-
mo die*

*Tribus vasculis
sanguinem fluxu
rem exaspera-
re.*

*pro p^o liberos
coloram re con-
sistentiam sang-
uinem observat*

cium habuisse, sed ijs addidit septimo die copiosum sudorem illi superuenisse, quo tamen febris nō fuit discussa, illic igitur uulnerario accersito, sanguinem ex basilica, siue in terna brachij dicta uena, ad uncias octo fluere iubeo, erat enim sanguis in uniuersum corruptus ad liuiditatem quādam declinans, pro- ut in tribus uitreis peluiculis conspiciebatur, quod scriptū posteritati esse cu- pio, & uolo, ut à tam crasso tamq; supino errore practici abstineant, in quem recentiores medici Itali incidunt, uersanturū: qui quum sanguinem mittere mandant, iubent uulnerarij chirurgiue, ut uniuersum fluentem sanguinem in uno colligant uase, non animaduertentes alioqui homines doctissimi & ocu- latissimi, opus esse, & primum sanguinem fluxum, & medium & ultimum se- paratim uidere, quod Hippocrates admonere uidetur libro secundo de Ra- tione uitæ in morbis acutis, ita scribens, At si quidem dolor ad clauiculam de se significationem præbeat, aut grauitas ad brachium, aut circa mamam, aut supra septum transuersum, uenam secare prodest in cubiti flexura inter- nam, & non cunctari copiosum sanguinem detrahare, donec multo rubicun- dior fluxerit, aut pro puro & rubicundo liuidus, utrunq; enim contingit. Hic enim Hippocrates suadet ad colorem & sanguinis consistentiam attenden- dum esse, quum si sanguis crudus & pituitosus fuerit, & minime floridus, nec rubicundus illic apparuerit, extrahendus Hippocratis consilio erit, donec ru- bicundior multo fluxerit: quemadmodum si ilico in principio purus & rubi- cundus effluxerit, extrahendus est, donec liuidus exeat: quod Galenus ibidem in enarratione clarius exposuit, dicens, sed quod uacuandi sanguinis termi- num coloris mutationem posuerit, deinceps est differendum. Quicquid er- go sanguinis in phlegmone continetur id calorís abundantia colore permu- tatur: Reliquū autem in partibus omnibus simile manet: eam ob causam san- guine qui in totum spargitur corpus pituitosiore existente, rubicundior sane erit, qui in eo quod phlegmone obsidetur, latere continetur: quod si sanguis in corpus totum diffusus rubidus fuerit, is proculdubio qui ad phlegmonem est adustus assatusq; in nigrum permutabitur. Liuidus autem in ea quæ fit à ru- bido ad nigrum transmutatione medium obtinet: coloris igitur mutatio, san- guinis ex particula inflammata translationem sufficienter monstrat. Sub scripsit ijs, idem Galenus libro de Curandī ratione per sanguinis missionem capite decimo quarto, ad hunc modum dicens: In quibus autem iuxta sectam uenam phlegmone est ingens, optimum est sanguinis & in colore & in con- sistentia mutationem expectare, sicut indicauit Hippocrates in libro de Acu- torum uitæ, quādo de pleuritide uerba facit: Alius enim est, qui in phlegmo- ne est sanguis, quā qui secundum naturam, ut pote plus excalefactus. Nam si antea crudior erat, rubrior modo & flauior efficitur, sin eiusmodi prius fue- rat, ad atredinem uergit adustione: proinde & cætera, quibus respondent ea quæ idem Galenus dixit, libro de Venæ sectione, aduersus Erasistratios, ad i- stum modum: Age ergo declaremus illis, quod mēsurā in uenæ sectione mul- to facilius deprehendatur, quā in cæteris quibusuis auxilijs. Nam & coloris mutationem sæpenumero dispicere licet, hocq; duobus modis fieri potest, in- terdum quidem sanguinem ipsum fluentem, interdum autem agrotum con- siderando, & cætera. Quibus Hippocratis & Galeni uerbi satis percipitur, quod in sanguinis missione animaduertere medicus debet, sanguinis tam co- lorem, quā ipsius consistentiam, mutationemū, quod mea sententia mul- to melius & securius fiet, si sanguis semel extractus, in tres partitus fuerit par- tes, quū inde intensio uel remissione putredinis facilius quā aliunde diu- dicare

dicare possumus: scireq; an secūda sanguinis missio, prima copiosior fieri debeat, non minus si sanguis bonus sit, uel potius biliosus, aut pituitosus, aut fortē atrabiliosus, & an mediocri putredine sit affectus, qui ad benignum reduci potest, uel potius in totum corruptus omnimoda egens euacuatione, quæ omnia dubio procul multum ad ueram faciunt curationem: Quis enim non no- uit in una sanguinis missione, & rubrum, & liuidum, & nigrum sanguinē flue- re posse, qui nisi uarijs prehendantur peluiculis sciri non poterit: proinde medi- cos Italos hic monitos uelim, ne deinceps ut solent sanguinem uno in uascu- lo colligere tantum permittant, quum consultius (mea sententia) ut dixi faci- ent, si sanguinis partitionem dictam agendam mandauerint, ac peluiculas il- las, in loco reponere, ubi nec radij solares, nec puluis sanguinem inficere pos- sint. Cæterum, non minus à me taxandi hic totius Hispaniæ medici ueniunt, qui sanguinem quibusdam colligi scutulis terræ incoctis, in quibus uniuersa sanguinis humiditas imbibitur, cōsentiunt: proinde rectē mea sententia faci- ent medici, si deinceps peluiculas istas non nisi uitreatas in publicū exire per- miserint, quod iam nunc, ut audio Salmaticæ monitionibus clarissimi docto- ris Alterati primarij medicinæ professoris fieri incipit: sed in hac re Teutho- nes, & Germani multa sunt laude digni, utrunq; rectē exercentes. Nam & san- guinem, multis peluiculis, fluentē colligunt, & illis quidem stanneis, non nisi huic negotio seruientibus: dicent tamē hic Italiæ medici, quod si sanguis uno tantū uasculo uitreo colligatur, ut semper colligitur & asseruat: quod postea cultro per mediū diuidi potest: ut inde iudicium sumant, quod à multis præ- claris in Italia medicis factum iri animaduerto: sed hæc ut medicis indigna, ita à praxi eliminari debēt: quum satius multo sit sanguinem uarijs peluiculis col- ligere, tam in pleuritide & internis inflammationibus quā quouis alio mor- bo, ubi sanguinē mittere expedit, & de ipsius putredine, aut alteratione iudi- care, in phlegmonibus tamē membra longinqua occupantibus, ueluti pleuri- tide, potissimū sanguinis mutationem aut cōsistentiam cōtemplari expedit: quia multū intermedij sanguinis prius, quā phlegmone impactus euacua- tur, extrahi necesse est. Sed dicet fortē aliquis, Hippocratē & Galenum iube- re animaduertendam sanguinis mutationem, fluente ipso sanguine, non ue- rō iam fluxo: cui respondemus, optimum fore, si fluente sanguine, medici ad- essent, præsertim quum sanguinis maxima sit extractio, pullum diminutio- nibus attendendo, ne fortē plus iusto extractus, æger ad animi deliquium du- catur, nec uires amplius recuperari possent, ut multis ægris accidisse uidi, qui medicorum negligentia periire. At quū recentiores medici non semper phle- botomijs præsentibus esse possunt: uel si possunt fortē non dignantur, opus sanē est hac potissimum sanguinis partitione uti, quin & si sanguinis extractioni- bus semper præsentibus essent medici, quū difficulter fluente sanguine, iudica- tur de ipsius colore & substantia, consultius mihi uidetur si post extractū con- cretumq; de eo iudicium feratur. At hæc nunc sufficiant, & ad locum unde dis- cessimus reuertamur. Facta igitur fuit huic uenæ sectio in brachij flexu, post- quam syrupum sequentem obtulimus: ꝛ. syrupi capillorum Veneris, uiola- rum, oxymelitis añ. unciam mediam, aquarum sceniculi, endiuia, & capillo- rum Veneris, añ. unciam unam, misce, uesperī uerò ante cenam iterabatur. Porro unguentum hoc, quo pectus illiniretur, parauī, quod habet: ꝛ. olei ui- olæ, amygdalarum dulcium añ. unciam unam, axungia gallinæ, butyri recen- tis, añ. unciam unam, ceræ parum, fiat unguentum. Nō minus screatum facili- tans describo ut interpellatim cocleari elambendo desumat: quod habet: ꝛ. sy- rupi

Sanguis una uin- co uasculo non exquiri.

Commodatior pro manibus estur goz.

Fluente sangui- ne difficulter iudicari posse de colore & substantia.

Unguentum probo- ratur.

Sputum facili- ter.

*Ad lingua nigra
dinem.*

*Chylus refrige
ratur.*

*Pharmacia soluta
in die xij
exhibetur.
Tercio uero ser
uatur in die deci
motercia.*

*Ordeum soluta
in die pro
pinam.*

purgatio

*Tumor / ma
lignus in
procto.*

*Crisis prima
perita.*

rupi de liquiritia unciam unam, capillorum Veneris uncias duas, uiolacei un-
cias tres, misce. Item quoque, ut linguae nigredine effugeret, quam fuliginosam
& atram habebat, semen psylli subtili linteo inclusum, & ligno exili insertum, ac
in aqua madefactum intinctumque parare facio, quo multoties linguam lauaret,
non minus quam assistentibus ministris interdum argenteo cocleari eam rade-
rent: a fuligineque illa liberarent suasi. In nocte uero clysterem refrigeratorium
immittendum iubeo sic paratum: & decocti ordei libram unam, olei uiolacei
rosacei an. unciam unam & mediam, zucarum unciam unam, uicelli oui nume-
ro uno misce, fiat enema: & tepidum inijciatur: hoc uero enemate aluus opti-
me secedit: sed undecima die nihil immutandum, aut de nouo agendum pro-
posuimus: duodecima uero pharmacia hoc propinauimus: & syrupi rosati so-
luti uncias tres, decoctionis senae uncias quatuor misce: Hoc uero multa &
mixta excreuit, decimotercio autem iterum internam uenam in sinistri brachii
flexura secare iussi, unciasque sanguinis sex demere, qui non tanta putredine,
quanta prior fuerit, affectus erat: At post hanc sanguinis uacuationem, aeger
melius habere uisus est: & omnia remitti coepere: nam febris non ita ualide af-
fligebat, & lotium minus rubrum & crassum absque nigredine solita apparuit,
quanquam in eo nullum erat coctionis signum: sputa tamen quae per excrea-
tum mittebat pauca, sed illa alba iam erant: demum, decima quarta sudauit su-
dore quidem contemnendo, quia eo febris non fuit discussa, immo continua
perseuerauit, quod animaduertens decoctum hoc parare iussi. & radicem a-
pii, cicoreae, endiuiae, an. unciam unam & mediam, petroselini communis, fen-
niculi, an. unciam unam, herbae hyssopi capillorum Veneris, an. manip. i. pruno-
rum pinguium Damasci, uel Hispaniae, quae iam ubique habentur numero duo
decim, iuiubarum quas dicunt ziziphias, sebesten, id est, myxaria, singulorum
numero decem, ordei integri pugilum unum, folliculorum senae unciam mediam,
in libris septem aquae fiat decoctio quousque maneant librae quatuor, facta co-
ctione & colatura, adde syrupi de cicorea, oxymelitis compositi an. uncias tres,
misce, & ad lentum ignem parum bulliat: de hoc uero mane ieiuno stomacho
bibebat uncias quinque, & uesperis totidem ante coenam, praecipue quando
siti premebatur, quo semper alui lubricam habuit, adeo, ut ter & quater inter
diem & noctem egerebat: proinde decima septima die tres spontaneos habuit
secessus, & ter sudare coepit: sed nullum habuit copiosum sudorem, decima octa-
ua uero, purgatorium hoc medicamentum dedimus, quod habet. & syrupi ro-
sati soluti uncias duas, oxymelitis compositi unciam unam, diaprurnis soluti
drachmas tres, decocti senae uncias tres, misce, fiat potus unus, quo & biliosa
& uaria pituitosa, muccosa, maleolentia egressit: decimanona melius habebat,
sed lotium tenue subpallidum erat, in quo nullum uidebatur contentum. Nam
& uigesima perinde apparuit, in qua nulla crisis nota fuit. At uigesima prima
die, tumor siue abscessus magnus in pectoris eminentiori parte uisus est, colo-
re ruber, tactu durus, nullum secum afferens dolorem, nisi quando illum manu
tractabamus, uel quando aeger ipse tussiebat: nam tunc dolor illic respondebat,
fuit enim crisis haec imperfecta, quam permutationis practici appellant: quia ab
internis partibus, ad externas malus humor prorupit permutatusque est: uigesi-
ma secunda die, rectius habuit, & quae per uentrem egressit duriuscula, ut in sa-
no conspiciebantur: sed febris continuo perseuerauit: & cum his multum ap-
petebat, & uaria comedebat: uigesima tertia, & uigesima quarta die, eodem mo-
do se habuit: ueluti uigesima quinta, & uigesima sexta: sed uigesima septima, lo-
tium optimum, & multa hypostasi, primo uisum est, a quo semper melius ua-
luit

luit, & sanitati fuit restitutus. Nam tumor, post multam & emolientiū & maturantium medicamentorū appositionē euauit, & in halitum diffusus. Quantum uerò attinet ad rationē uictus, qua iste usus fuit, scire est, quod à uino semper abstinuit, non quòd recte in hoc morbo propinari non possit, quia Galenus in febribus continuis uinum admittit: sed quia quum uinum is bibebat, in grauem incurbat tussim, unde ab eo tanquam nocumentum & graue symptomata secum afferente abstinebat: usus uerò semper fuit, aqua hordei, nonnumquam iulepo uiolaceo admixta, aliquando uerò granatorum uino, prout casus postulabat: cibus uerò, capi siue pulli contusum, pistum dicunt, multo saccharo & diámmargarithone paratum erat, & interdum morsuli parabantur uires reficientes, ex capi pulpamētis, & amygdalis dulcibus, ueluti secinoribus, & pullorum testiculis, adiectis medulla panis seminibusq; frigidis maioribus, ut melonis, cucumeris, cucurbitæ, & citrulli: Vt uerò tirones addiscant, sic parabatur. Interaneorum siue pulpamētorum capi, uel pinguis gallinæ, aut phasian, uel perdicis uncias quinq; amygdalarum dulcium mundatarum uncias duas, seminis melonis à cortice purgati unciam unam, omnia hæc recte pistentur: nam & hic semina melonis optime pista desiderantur: postea cum uncis decem sacchari, optime omnia ad lentum ignem secundum artis ministerium coquantur, & inde postea morsuli parentur. Nam & diámmargarithon frigidum dictum, quo quoq; utebatur, & apud Valentinus & Hispaniæ medicos, in continuo est usu, sic paratur. Recipe, zaphirorum, hiacynthorū, smaragdorum, carabi, corali albi, corali rubri, margaritarum, añ. 3. ij. spodi, rasuræ eboris, cornu cerui usti, serici crudi, corticum citri, seminis papaueris albi, añ. drachmas quatuor. Seminis acetosæ, seminis portulacæ, gummi Arabici, tragacanthi rosarum, doronici, tormentile, liquiritiæ, ligni aloes, amyli, omnium fantalorum, coriandorum præparatorum, añ. drachmas sex. Camphoræ 3. iij. moschi 3. i. ambaræ 3. ij. auri, argenti añ. 3. i. ossis de corde cerui 3. i. & fiat puluis secundum artem, cum succharo fiant rotulæ: hoc autem diámmargariton frigidum dicitur: cuius species in epithemata cordialia frigida exornant.

Curatio uigesima secunda de febris continuâ cum tussi: & quomodo medicamenta pectori conuenientia sumi debeant.

IVuenis qui in diuersorio agebat, robustus ætate uiginti annorum, cōtinua febris laborabat, multum tussiebat, parum spuebat, & capite grauissimè dolebat, quem quum sic uiderem, illico basilicam in dextro brachij flexu secare iussi, sanguinisq; uncias octo fluere: post quam sanguinis missionē, deposita quasi sarcina, natura potentior facta est, & ex pectore per screatum pus mittere cœpit, sed ut opus hoc liberalius & facilius compleret, elambendo hoc acciperet consuluimus, quod habet. Recipe, oxymelitis simplicis unciam unam, loch de malua uisco sine spe uncias duas, de farfara unciam unam, diatragacanthi unciam semis, misce, fiat lambetinum, quo passim supino capite deglutiat, non minus unguentum pectorale dictum, quo pectoris totius regio illineretur, descripsimus, quibus & nonnullis adhibitis clysteribus sanitati fuit restitutus, ueluti multi alij, qui eo tempore ex eodem ferè morbo correpti fuerant: ceterum, erant febres istæ catharrales parum à pleuritide differentes, quæ publice uigente hyeme grassabantur.

uirus rō.

An uinum in pleuritide dpm dñ.

Morsuli

Compositio diámmargaritonis frigidi apud Hispanos in usu.

Hic inquirendum uenit, An medicamenta quæ clambendo coaleari sumuntur, ad pectoris uitia faciētia homine supino stante deglutiri debeant, an potius flexo & curuo. Nā multi Nicolum & similes fari ne homines insequentes, hodie dicunt, quid quā nostra fuerit intentio medicamentū in asperam arteriam amandare, quod tunc, homo capite curuo, & ad terram flexo illud ore tenendo deglutire debet, sed iuxta mea sententia, tanquam in re anatomica parum exerciti reiiciendi sunt: quum homini supine cubanti, trachea arteria propinquior sit, & epiglottis magis aperiatur: ut inde dicendum sit, quæ clambendo sumuntur homine sic disposito, facilius per asperam arteriam deflui debeant: unde & merito boni practici officium est, ijs qui à capite ad pectus destillationes patiuntur, consilium, ne supine iaceant: quum supine dormientibus destillationes ad pectus directius & facilius defluant: quod Rasis inter Arabes singularis doctrinæ uir libris Continentis non siluit, ut Galenum docentem taceam, qui ut princeps medicinæ est, ita nihil in ea intentatum relinquit, ueluti in hac re conijcere est, qui quod homo medicamenta hæc clambitua, supine existens ebibere debeat, libro quarto Methodi medendi capite septimo, quo ulceris asperam arteriam occupantis curationem persequitur, adeo clarè docuit, ut nihil præter eius uerba adducere opus sit, quæ ibidem ita habentur. At ad ulcus quod in aspera sit arteria, ut supinus quā diutissime in ore teneat, ac omnes qui illic sunt musculos relaxet remittatq; præcipiendum: influit enim sic sensim & paulatim, ac medicamento aliquid sensibilibiter & manifeste in ipsam arteriam. Nam & quum naturaliter se habet, seire licet potionis nonnihil huc percolari, sed ueluti in secunda ualitudine, ita nimirum in aduersa cauendum est, ne largius infuset, ut potius quod tussim excitabit. Nam quoad humor undique iuxta tunicas arteriæ, seu iuxta murum aqua descendit, tussim utique non cit, si quid per mediam spiritus uiam incidit, tussis statim excitat: hæc Galenus: quibus nihil clarius aut lucidius dici potest: quibus quoque faciunt, ea quæ in eiusdem ulceris curatione ipsemet scripsit libro quinto citati uoluminis, capite duodecimo, quum dicit, & nos omnibus modis operam dedimus, ut ulcus ad cicatricem perueniret, foris medicamentum aliquod siccaret imponentes, tum cubanti supino humido aliquod ex ijs medicamentis quæ ad eiusmodi ulcus facerent, exhibentes ac iubentes in ore continere, paulatimq; permittere in asperam arteriam defluere. Sic igitur faciens sentire se manifestè aiebat asstringentis medicamenti circa ulcus uim, siue ea uis huc per transumptionem transmissa est, siue medicamen ipsam rotis specie in arteriam ad ulcus defluxit, & tanquam percolatum est, erat autem nec æger ipse medicinæ imperitus, & cetera: ex quibus luce meridiana clarius claret, quod quotiescunque medicus medicamen per asperam arteriam mandare decreuerit, quod tunc æger supine cubans, ac ore detentum, paulatim illud defluere debet: sic enim per parietes ipsius asperæ arteriæ: humidum siue liquidum medicamentum labitur, nec tussim mouet, quam irritaret, si modo per medium illius laberetur descenderetue, quod potissimum euenit quum subito & in magna sumitur quantitate, ut ex prima citata Galeni auctoritate, hæc omnia patent, ueluti libro secundo de Facultatibus simpl. med. capite decimo septimo, ubi inquit, potus semper exile quippiam per asperam arteriam percolari, & libro octauo de Placitis Hippocratis, & Platonis, quæ omnia prius Hippocrates in porcis, & animalibus expertus fuit, ut libro de Corde nobis scriptum reliquit: à quo Galenus omnia dicta mutuatus est.

Curatio uigefimatertia de glande non perforata, nec in ea foraminis uestigio ullo apparente.



Lnfans natus annos duos, ab ortu suo glans illi perforata nō fuit, nec uestigium aliquod in ea ubi foramen esse debuerat apparerat: ad radicem tamen eius, prope testiculos foramen erat, per quod lotium non guttatim fluebat, sed directe emanabat ut facile quis diceret, naturam & masculum & foeminam producere in lucem tētassee, esseq; ex Hermaphroditorum genere, An uero glans huic perforari debeat, in dubium traximus: nam & Antonius Musa Brasauola, & Frasciscus chirurgus, nullatenus contendebant: nos uerò cum Ioanne Baptista Canano anatomico insigni, oppositum contendebamus: quia si glans non perforaretur nō posset liberis operam dare. Sed quo nam modo perforari debeat, aut quo instrumento, Cananus sic machinatus est: nam cannulam argenteam fabrefieri curauit, admodum subtilem, intra quam arcus argentea contineretur, quæ cannula perforamen prope testiculos ut dixi existens, uersus glan-

glandem immitti deberet, quo ad illa penetrare posset: quum uero ultra ire non posset, glandis residuum cum acu intra cannulam contenta perforandum erat: tunc uero solena ibi quoad ex toto meatus urinaris fabrefactus maneret, dimittenda erat: sed quum cōtrouersia iustam ignorantie suspicionem ostendit: atq; auditores incredulos reddat, factū est, ut parētes pueri nolint filium in uitā discrimen trahere: & sic ab opere destitimus.

Curatio uigesimaquarta de nephritide, & renum arenulis, ac de cassiæ fistularis, & lenientium medicamentorum, propinatione.



Ille qui nephritin, & renum arenulas patiebatur, post deuoratum bolum bene habuit, erat autem bolus iste, pulpæ cassiæ nouiter extractæ unciam unā & mediam: pulueris liquiritiæ drachmam mediam. Sacchari albi quantum sufficit, misce, fiat bolus: & illum ante prandium per horam capiat.

SCHOLIA.

Hic adnotandum duximus, quod cassiæ fistularis, uel quæcumq; alia medicina, modo ex illis quæ lenientius purgant sit, per unam horam ante cibum assumenda est. Nam aliter si magnum intercesserit spatium, uice nutrimenti natura eam rapit & amplexatur, unde parū aut nihil aliud subducit. Hanc cæterum regulam docti admodum medici in praxim traxerunt ex Galeno libro secundo de Facultatibus alimentorum capite trigesimo primo, ubi de prunis agit: ibidem enim inquit pruna uentrem subducunt, modo nō illico supra eorum assumptionem prandium sequatur, sed paululum potius interponatur tempus unius uidelicet ut diximus horæ ad ipsum prandium: Hanc uero uniuersalem esse regulam & methodum lenientium assumendum, inquit, eodem capite ultimis uerbis: nec minus libro quinto de Tuenda ualitudine, ubi alium lubricantia, parum ante cibum offert, non opus est tamen (ut obiter hoc admonemus) ius aliquod lauans, aut ordi quam ante prandium super ijs lenientibus medicamentis præbire, prout fit ab alui deiectione cum fortibus & scammonæatis medicamentis.

Curatio uigesimaquinta de duplici tertiana nocturna, quæ postea in continuam euasit.



Altafar Rebelius Lusitanus, ex Lameco urbe, qui homūcionem uiginti sex annorum secum deferebat, ut populo tanquam monstrum in spectaculum mitteret, à quo & plurimā corradebat pecuniā, Ferrariam uenit, duplici correptus tertiana: & illa quidem nocturna, quarum una alteram subintrabat: erat enim febris hæc pessima infestissimè affligens, cuius rigor paruus apparebat. Nam æger si tibundus erat, linguam fuliginosam nigram & crassam habēs, qui mente non constabat: sed urina citrina admodum erat, & pulsus diminuti cum corporis impotentia. Primo multa hic uomuit, prasina & uaria ad nigredinem tendentia, quæ omnia per assationem sunt facta, sed & postea, quæ in cibo & potu sumebat, omnia per uomitum remittebat. Cœperat uerò morbus hic Mantuæ, post anguillam comestam, multum coitum, et uarium habitum exercitiū. Erat autem iste natus annos trigintatres: cui occurrens, illico internā cubiti uenam secare iubeo, sanguinemq; fluere ad libram mediam, prius per clysterem, aluo exonerata: postea uerò syrupum istum obtulimus. Recipe, syrupi rosati nenupharini, añ. ꝑ. i. aquarum endiuie nenupharis añ. ꝑ. ij. misce: sequenti uerò mane iterum uenam aperire ex altero flexu brachij iubeo, qua sanguinis missio ne melius habuit: & stomachus cibum retinere cœpit: erat uerò cibus, contrisum ex pullo multa pusilla colata mixtum: sexto uerò die, pharmacum hoc ebibit. Recipe, pulpæ cassiæ nouiter extractæ unciam mediam, syrupi rosati

c 3 solutiui

solutius uncias tres, decoctionis endiuia uncias duas, misce, fiat potus, quo parum egressit, quia illum euomit: in nocte uero alius soluta fuit, & multa egressit, à qua hora peius semper habuit: & febris continua nullo interueniente manifeste rigore, facta est: post duos tandem dies, illum deploratum reliqui, & ultimo obiit decimasexta die, ab principio ægritudinis.

S C H O L I A

Nocturna hæc fuit febris, quæ dubio procul lethalis est, ut de ea testatur Hippocrates & Galenus Commentario tertio in librum primum de Morbis Vulgaribus Aphorismo sexto, ubi Galenus ita aduertum, inquit, sed quæ uidebatur nocturna tribuere laudi, hæc ipsa non minus uitio uertit, eo quod non simpliciter dixerit, nocturna non est lethalis, sed addiderit, non admodum, nam si non ualde est lethalis, liquet modiciter lethalem esse, hæc Galenus, in quibus facile uidemus nocturnam lethalem sua natura esse, & illam quidem interpellat: am, non mirandum igitur si is ex hac obierit, quum duplex erat nocturna, quæ postea in continuam euaserit.

Curatio uigesimasexta de scirrhuso quodam Gallicano tumore.



Vius prædicti socius Christophorus Almeida, morbo Gallico correptus erat, & scirrhusum quendam tumorem in crure habebat, à quo maximè patiebatur dolorem, cui doloroso loco, post exactam medicamentorum bibitionem, cerotum hoc admoimus. Recipe, diachilonis albi, ammoniaci, bdellij, sagapeni, añ. partes æquales, argenti uiui extincti drachmam unam, misce, fiat cerotum, membri figuræ & magnitudinì conueniens: cū quo dolor quieuit, & Venetias iuit, cum illo homuncione, omnium hominum quos naturæ conditio lucusq; uidere permisit minimo.

Curatio uigesimasexta de partu decimestri, & de molaribus generibus, ac de matricis uarietate.



Anna consanguinea, Stephani Pyrrhi uxor, quum exactæ conceptionis tempus obseruaret, post decem menses, et undecimi tres exactos dies, puerum optimè peperit. Vtero enim gessit decem mensibus, & undecimi, tribus diebus, unde Plinium uerum dixisse libro septimo Naturalis historię, capite quinto deprehēdi, ubi præter Lucij Papyrij prætoris opinionem affirmantis, hominì nullum esse pariendi statutum tempus, inquit: Homo usq; ad initia undecimi gignitur mensis: ueluti in casu nostro contigit: decimo uero mense, Salomon Hebræorum sapientissimus ab hora cōceptionis in lucē prodiuit, ut ipsemet testatur libro de Sapientia capite septimo: primogenitus quoq; diui Herculis Ferrariæ illustrissimi Ducis decimestris est, ut omnes ibidem norunt, & Brasauola scribit, quem terminum Hippocrates tantum libro de Natura pueri prope finem signare uidetur: sed de ijs, et eorum causis, Leonarthum Fuchsiū Germanum legere est, qui mea sententiā præ cæteris melius & accuratius libro sexto Epidemiōrū, ea disseruit. Iis adnectere est sequentiā. Filia Ioannis Gualterutij recens nupta, quū omnium opinione prægnans diceretur, loco foetus, quatuor animalia ranis simillima peperit, & optimè ualuit: sed postea circa pectinē dolorē sentiebat, quē paucis adhibitis remedijs sedauimus, & pulcherrime uiuit. Similiter mulier Dionysii Pintii, quū puerū optimè peperit, inter secundas animal ranæ simillimum eiecit, & ipsa, & puer pancreaticè habent. Mercatoris quoq; qui ex Anglia uenit uxor abortiuit, & secundo die post abortum simile quoq;

quoque animal peperit, ut multis alijs euenisse uidimus, præcipue Anconitanis: debet uero animal hoc inter molæ genera adnumerari, de cuius cõceptus causa Hippocratem legito libro primo de Morbis muliebribus: sed quæ hæc scriberem, in mentem uenit mulier Ferrariensis, quæ quum ob difficilem partum mortua fuisset, eam aperuimus, ac dissecauimus, geminos enim in matrice completos habebat, masculum & foeminam, & illos quidem mortuos, inde enim extracta matrice, per doctissimum Ioannem Baptistam Cananum, percipimus falsum esse, quod quidam dicunt, in matrice locellos plures esse, quæ reuera matrix, siue uterus, similis uesticæ sit, in qua præter communem quandam cauitatem, nulla altera apparet: Signatur tamen in ea pars dextra, & sinistra, cuius substantia cum scindebatur, intestinorum substantiæ similis apparebat: fabulosum quoque est, quod Herophilus tradit, humanam matricem dissectam bicornem esse. Nam hoc in brutorum matricibus conspicitur, secus autem in humanis, nisi uenas illas duas magnas, quibus illis adligatur, cornua appellari dixerimus: ijs adiungere est, quod superioribus diebus mulieri ad scilicet sancti Cyriaci habitanti, interuenit. Nam uterum ferebat, & quinto mense puellam abortiuit, postquam secundas non eiecit, non dolebat, non febricitabat, nec anxia erat, sed uenter ut primo tumeat, unde alterum foetum intus latitare dixi, utcunque tamen assistentes mulierculæ de euocandis secundis maxime sollicitabantur: ei trochiscos ex myrrha cum croco in uino propinando, ac nonnulla ex sabina rubea tinctorum, pulegio, origano, calamento & similibus cõfecta medicamenta: sequenti tandem nocte alteram peperit puellam: postquam & secunde prodire, sed tunc ægrius tulit, tandem sequenti die, frustum quoddam carnis galli cristæ cum rostro gallinaceo similitudinē habens, eiecit, & immunis euasit.

Curatio uigesima octaua, de febre quadam continua, comitante
dolorem circa costas spurias, & de uini propinatione
in febribus continuis.



Ranciscus Patricius Ferrariensis, uir sexaginta natus annos, ruri egrotauit, post aliquot dies Ferrariam ductus, circa radicem costæ ultimæ nothæ, in latere sinistro dolebat, continuo febricitabat: febre quidem non admodum acuta, sitiebat cum ingentissima lingua nigredine, sed capite non dolebat, omnia tamen fastidiebat, cui in primis uesticam semiplenam circa locum dolore affectū apponere mandauit, aquæ huius, in qua incoctæ herbarum istarum erant. ꝛ. chamomillæ, parietariæ, maluarum, rosarum rubrarum, anethi, uiolariæ ana m. i. cui decocto, olei uiolacei & anethini utriusque ꝛ. ij. indidimus: hoc uero intra paucas horas penitus dolor leuatus fuit: ebiberat enim iam mane ieiuno stomacho syrupum istum. ꝛ. syrupi endiuivæ simplicis capillorum Veneris, ana ꝛ. i. aquarum endiuivæ, cicoreæ ana uncias duas, misce, in nocte uero clysterem istum mittendum curauimus. ꝛ. maluæ uiolaceæ ana m. unū & mediū, in aqua fiat decoctio secundum artem, cuius colaturæ uncias quindecim adde cassiæ extractæ unciam. i. olei uiolacei uncias tres, salis drachmam unam, sacchari unciam unam, misce, fiat enema: sequenti uero die, minorans hoc pharmacum dedimus: quod habet: syrupi rosati solutui ꝛ. ij. decoctionis senæ uncias tres, electuarij lenitiui drachmas tres, misce, cum quo nihil quicquā egressit, proinde clysterem prædicto potentiorē parare fecimus, quo nonnulla emisit. Nā urina turbida admodū & crassa cõspiciebat: proinde syrupum describo istum. ꝛ. syrupi buglossæ, endiuivæ, oxymelitis

c 4 compositi

compositi ana unciam mediam, aquæ cicoreæ, fœniculi, ana unciam unam & mediam, misce, postquam uero syrupum istum quinquies ebibit, pharmacum hoc illi dedimus. Recipe pulpæ calsiæ nouiter extractæ drachmas sex, diacatolici unciam mediam, electuarij de succo rosarum drachmas duas, trochiscorum de uiolis sine scamonio drachmam unam, in uncijs sex decoctionis endiuïæ, in generali, fiat potus unus, misce, cū quo aluus multa & uaria egressit. At post hanc euacuationem, morbus increbuit, & æger se grauiter habuit: proinde basilicam in flexu brachij inscindere iubeo, postquam sanguinis extractionem melius habuit: demum uigesimal primo die, ab hora inceptions morbi, urinam nigram tanquam atramentum minxit, quæ sic septimum uigesimalum usque diem perseverauit: timebat autem æger, quia urinam sic nigram mingebat, sed quum bono animo esset dixissem, aperuissemque optimam illam esse crism, timorem à se reiecit, & sic sanitati fuit restitutus, probus & honestus hic uir, qui in morbi huius principio panatella ex iure capi parata cum diamargaritone uescebat: nonnunquam uerò confuso è pullo, uel capo, & interdū cicoream albam sumebat, quæ terra, uel arena obruta amaritudinem perdidit, & hibernis temporibus inter oxypora celebratur: oxelço salisque mica adhibitis, siue ipsa cocta, siue cruda sumatur, ut de ea abunde in nostro diximus Dioscoride. A uino porro nunquam in hoc morbo is abstinit, pro quo de uino sequentia audire ne pigeat.

S C H O L I A

Vinum quo is utebatur album erat, natura frigidum, quod omnes Longobardi, præcipue Ferrarienses Albanam appellant, nec enim mirari est, si dixerimus uinum hoc frigidum sua natura esse, quum dūbio procul comparatione ad corpus humanum, frigidum existit: quia illico suis qualitatibus frigidum reddit immo plus quam aqua in frigidat, quia aqua solum quia frigida, in frigidat: uinum uero hoc non solum sua frigidityte in frigidat, sed etiam acerbitate quadam sapore percepta quæ facilius quam aqua penetrat: hoc autem uinum album aquosum medici appellant, quod Galenus describit Commentario tertio, in librum de Ratione uictus in morbis acutis, enarratione secunda, inquit, aquosum autem uinum appellant homines, quod aqua tum colore, tum substantia, simile est: perspicuum siquidem ut aque splendidum & purum & substantia tenuē uidetur, protinus autem & facultate aque simile existit, neque imbecillum caput seriens, neque infirmos neruos, quandoquidem manifeste calefacit. Hæc uero ultima uerba, idem Galenus sequenti sexta enarratione prædicti libri confirmat, dicens nempe ex uinis albis nullum ualenter calfacere potest, quod enim summe calidum est, id continuo & flauum existit: ueluti & quod ab ipso est fuluum, quod libro duodecimo Methodi medendi, capite quarto confirmat, ad hunc modum dicens: nec enim inuenias ex albo uinorum genere calidum ullum. Huic ceterum uino oppositum est, quod Hippocrates cenodes, id est, uinosum nominat, alia uoce polyphorum, id est, multiferum dictum, quod ut bene temperetur, multam exigit aquam, uel quod aque multum, quum diluitur sustinere possit, ut ex Galeno septimo Methodi medendi libro, capite sexto, & Commentario tertio in librum de Ratione uictus in morbis acutis, enarratione uigesima, percipitur: ueluti sexcentis alijs locis sue doctrine. Nam hoc quod uinosum siue potens uinum medici uocant, facillimè caput tenet, quod omnino in febribus abnegari debet: aquosum uero album, de quo ad præsens à nobis sermo fit, oligophoron dictum, quia nullam ferat in dilutione aquam, febrientibus tūto concedi potest: ut Galenus suis egrotantibus propinabat, quod ita esse testatur Galenus, tertio de Ratione uictus in morbis acutis, enarratione octaua: qui inquit: De uinis hæc loquutus Hippo. continuo ad melicratū transit, & teris quidē fer omnibus de uino demonstratis, at prætermisso uno, quod nō absoluit: & ego obiter percurram, quod scilicet febrientibus maxime idoneū aquosum sit: Est aut uinum hoc albū colore, substantia tenuē, nullam earum quæ ceteris uinis insunt habens qualitatē, neque austeritatē, neque astringentiam, neque dulcedinem, neque acrimoniam, neque odorem: nempe huic omnium soli, ut tum aque tum uini mala effugeret, est datū: prodeunt autem talia in una quaque gente aliqua: in Italia imbecillū Sabinū, quod febrientibus administrant, in Asia Titacazeni: & Tibi ceni: sed uini huius notas ubi intellexeris, talia facile in qualibet gēte reperies, ubi & ualde tenuia, & aquosa producuntur.

produciuntur uina: reperi equidem talia in Cilicia, Phoenicia, Palestina, Cyro: & cetera: immo ut retuli, in regionibus uidi omnibus, & quod mirum magis sit, in Aegypto. Haslenus Galenus: quibus luce meridiana clarius luget, quod uinum hoc album aquosum febrientibus conueniat: at hæc idem confirmat Galenus libro primo Artis curatiue ad Glaucanem, ueluti duodecimo Methodi medendi, non minus quam multis alijs in locis sue doctrine. quod tuto febrientibus concedi poterit: quia frigidum, tum quia minime in sanguinis naturam mutatur: ut Galenus eodem duodecimo Methodi medendi libro affirmat, sic dicens, præterea miscibilia, uel ut alia habet lectio præpotentia uina sunt: & nutrientia eoque ad succi bonitatem opportuna utiliaque, quorum omnium nihil in aquosis uinis est, minimum enim ex horum substantia in sanguinis mutatur speciem: faciunt ijs, quæ ipse libro tertio de Facultat. alimentorum scripta reliquit: dicens, quum de uinis agat: his autem minus sua natura alunt, quæ alba sunt, simul ac crassa & acerbæ, omnium autem minimum nutriunt quæ colore quidem sunt alba, consistentia autem tenuia: & aquis hydromeliti faciendo appositis quodam modo si milia: & libro de Cibis boni & mali succi, ex his enim quæ aquosa tenuiaque substantia sunt urinam mouent, & paucissimi sunt nutriti: quibus omnibus subscribit Aetius, sermone primo sue medicine, dicens, minime uero omnium uinorum alunt colore alba compage tenuia, & quodam modo aquæ similia: & sermone secundo, capite ducentesimo sexagesimo octauo: ad hunc modum: Vinum aquosum non manifeste calfacit, ideo etiã febrientibus citra periculum datur: Vinum album & austerum minime ut uinum calfacit: Vinum uero album simulque austerum & crassum ac nouum sensibilibiter frigefacit. & capite ultimo, dicti sermonis, dicit: aquosum uero uinum neque capitis dolorem inducit, neque neruos ledit: & subdit: uinum autem modicum aquæ mixturam ferens, capitis dolorem ex humoribus in uentre ortum sedat: ijs enim iam perceptis, si uinum febrientibus citra periculum sit, hoc potissimum dandum esse quod colore sit album, substantia aquosum, tenue, nullam ferens aquam: & exiguum corpori alimentum præbens, quod audacius extra Hispaniam ægrotantibus concederem, tum quia uina hæc facilius extra Hispaniam reperiuntur, utpote apud Gallos, Germanos, & Italos: immo si uerum fateri debeo, difficulter uina hæc in Hispania comperiuntur: quum omnia fere præpotentia & uinosa uina sunt: immo ea uina quæ uniuersa Hispania alba appellat, fulua proculdubio sunt, multam ferentia aquam & caput citissime tenentia: quæ febres facillime accendunt, præsertim si morbi feminaria adhuc latitant. Proinde medicis Hispaniæ consulere ut à uini potione febrientes suos arcerent, nec illis concederent, nisi in febrium declinatione uniuersali, quod Hippocrates annuere uidetur sexto Epidemiorum libro, & Gale. subscripsit octauo lib. Meth. medendi dicens: constat autem & Hippocratem non in diarijs modo febribus, uerum etiam in acutis, ex ijs quæ de acutarum uictu prodit, uinum dare: At in sexto Epidemion sue ipse sit sue Thessalus eius filius, uinum calidis temperamentis prohibet, idque non modo quum febriunt, sed etiam per sanitatem: quippe in calida natura suadet tum refrigerationem, tum aquæ potionem, tum quietem: ijs enim uerbis medici omnes docentur, quod uigentibus febribus uinum dandum non est, potissimum apud ipsos Hispanos, & illorum Lusitanos, qui regionem incolunt calidam, utpote inter quartum & quintum clima tacentem, item, quod aquam potissimum bibunt, ut dici possit, Hispani aquæ potatores, Galli uini, Germani uini & ceruisiæ, Scythæ lactis, nam extra Hispaniam omnes tam Galli, quam Itali, & Germani, ab incunabulis, uino in potu utuntur: & infantibus suis, in cunis uigentibus uinum præbent: quo fit, ut non difficulter ita uinum quum febriunt, ferant: sed esto, quod Hispani uinum album & aquosum subtili substantia habeant, quod certe difficile erit inuenire: quanquam Galenus dicat in Aegypto, terra nimirum calida reperi prorsus certe stante febre, abnegandum erit, nisi aliquid maius aduocauerit, ut illud detur: uidelicet, uirtutis prostratio, & maxima appetentia: hoc potissimum post apparentem materierum concoctionem: ut Galenus semper, quando opus est, febrientibus concedit, quod certe in morbi statu, prope declinationem est: ut ex libro undecimo Methodi medendi percipitur: capite præcipue nono: ubi inquit, in hoc tempore si uinum quoque aquosum bibatur, id omnes euacuationes promouerit: idem faciet & temperatum dulcis aquæ lauacrum, & subdit: ceterum ubi magnitudo febris obstat, sicut in continentibus, synochis dictis, nec uino est utendum, nec lauacro, nec ijs quæ habitum rarefaciant unctionibus, sed aqua frigida, sicut prius diximus, pota in his febribus est aptissima: nisi aliquid tamen eorum quæ prædicta sunt, hanc quoque prohibeat: & in medio capitis, subdit: At si mediocris est febris, & uires non ualide, sed cum notis concoctionis, ijs qui ita se habent balneum prodest, & uini potio. Hæc ille: in quo tempore, uinum nondum exacte coctos humores concoquit, somnium allicit, sudorem prouocat, & lotium educit, immo omnes euacuationes promouet, & omnes humores optimos reddit: quibus addere est, quod uires cito reficit, quod uinū in conualescentibus desideratur: sed iam hic querent Hispani medici, si nobis deest uinum album aquosum subtile, quod febrientibus Galenus dare desiderat, nonne eius loco uinū potens optime dilutū concedere possumus, ut Galenus septimo Methodi medendi libro faciendum suadet: qui amissa austeritate, & uī præpotenti illa, debile redditur: respondeo, quod si uinū generosum Hispani aqua temperetur, & miscetur, non ut antiqua superseditio mandabat, quod tres uini partes

ad unam

ad unam aquæ essent, uel ut Hippocrates & Galenus, uolunt, libro septimo Aphorismorum, aphorismo quintagesimo sexto, quod uinum aqua portione aquæ temperetur: id est, quod tantum de aqua sicut de uino misceatur, sed etiam, si duæ uel tres partes aquæ uni uini iniiciantur, nunquam inde uinum resultabit, quantumcunque aquosum fuerit huic albo à Galeno desiderato simile: quum semper deest illi sapor acerbis quidam, quo multum infrigidat, ueluti in hoc Ferrariensi dicto Albano percipimus: si tamen medici tam Hispaniæ quam alterius regionis opus habeant, uino illo præpotenti diluto, uti, prout quotidie interuenit, consulo, non in poculo, eâ hora qua æger uult bibere permittant uinum temperetur, sed potius duabus antea horis, iubeant uinum dilutum sit, ut melius mixtio fiat, & uini præpotentis igneæ partes refringantur, euanescentiæ: quod multo melius fiet, si uasculi quo uinum continetur, orificium apertum absque operculo habeatur. Ceterum, cauere est, à uino nouo tanquam à peste, quod Galenus maxime suadet abstinendum: ob cuius inaduertentiam, Germanorum plures, quum egrotant, moriuntur, qui musto & uino nouo, non minus quam præsentaneo antidocto utuntur: nec minus à ueteri uino recedendum est: medium igitur eligendum, medium ætatem habens: quod Galenus sex annorum esse ait: septimo enim libro Methodi medendi, uinum sex annorum, tanquam medium inter nouum & uetus, maxime laudat: quod idem facit quarto libro de Compositione medicamentorum per genera, ubi agit de epuletico medicamento, ex collectaneis Primionis: Sic etenim recens (inquit) uinum penitiora corporis non permeat, uetus acre & mordax est, ergo ætate medium potius est, quod plurimum intra quinque, & decem annos consistit. Hæc Galenus, in quibus clare uidetur asserere, uinum ætate medium ad æcennium usque dici, quæ & si absolute dicta uideantur, proculdubio, non de omnibus uinis intelligendum est, sed præcipue de potentibus, ad trigessimum usque annum perdurantibus & ultra: ueluti uino illa, quæ dictis superioribus mihi in museo suo Antonius Musa Brasauola uir hac nostra ætate celeberrimus, ex apotheca illustrissimi Ducis Ferrariæ, gustanda dedit, quorum unum ætatis centum quinquaginta annorum erat, alterum uero centum annos æquabat: de ijs enim uinis, quæ ita longo tempore perdurare possunt, uera esse Galeni crederem: ueluti in Hispania, multa similia reperiuntur, quæ ad trigessimum annum & ultra producuntur, & illa quidem præpotentia, generosa, multam aquæ mixtionem ferentia, odorifera, ut plurimum colore giluo, & fuluo. Nam de uinis debilibus, paruis, paucam ferentibus aquam, non utique crederem Galeni axiomam uerum esse, qualia hæc sunt Ferrariensia, & Galliarum, quæ ad summum per duos seruantur annos, quamquam recentiores hodie scribentes hoc parum animaduertant, Galeni uerba sic superficie tenus intelligentes: sed hanc nostram sententiam, idem Galenus confirmat Commentario tertio in librum Hippocratis de Ratione uisus acutorum morborum, enarratione prima, ubi inquit, quod ætas & tempus in uinis non sunt attendenda, sub ijs sequentibus uerbis, non enim (inquit) ob tempus uina uel iuuant uel ledunt: sed ex propriarum differentiarum mutatione id habent. Ergo quum de uinorum agnus differentijs, temporis mentionem facimus per accidens: & non proprie nec primum: ex quibus uerbis liquido constat, quod media ætas uinorum, non sic fixa perscribenda est, ut in epistolis suis, quidam ad Euchsium scribens, putat: Ceterum, Galenus particula secunda Aphorismorum enarratione undecima illius aphorismi, facilius est implere potius quam cibis, inquit, nam aquosa uina, sic enim nominant, alba, & tenuia, sicuti aquæ similem formam habent, ita etiã uim: quare urinam cient, & minime nutriunt, hæc Galenus: in quibus innuere uidetur, quod uinum album aquosum, ut forma simile est aquæ ita quoque & uiribus, atque ea de causa lotium promouet: sic enim uidetur, quod aqua urinam prouocat, cui tamen contrarium Hippocrates innuit tertio libro de Ratione uisus in morbis acutis. Iis adde, quod Galenus quinto libro De facultat. simpl. medicamentorum, inquit, medicamenta urinam prouocantia calida esse, quod multis alijs in locis scriptum reliquit. non igitur uinum album aquosum & frigidum urinam prouocare debet: nos huic dubitationi respondemus, quod urina dupliciter prouocatur, aut qualitate medicinarum, aut quantitate rerum fluidarum & aquosarum: nam medicina suis qualitatibus prouocantes urinam diuretica dicta calida & secca sunt: acres, sanguinem colicantes, & quæ discindunt atque discernunt à partibus crassioribus, partes subtiles, tenues, aquosas, serosas, quas renes ad se trahentes, & partibus sanguineis quibus nutriuntur excolantes in urinam conuertunt, quæ ad uesicam transmissa mingitur. Hunc autem modum tangit Arist. sectione prima Problem. problemate quadragesimonono: ubi ait odorata urinam mouere, quia sunt calida, quæ ab Hippocrate Arist. accepit libro secundo de Dieta, ubi inquit, quæ acris & odorata sunt, urinam cient. Secundo uero modo diximus urinam prouocari quantitate rerum aquosarum ad uesicam descendendum cito, ut aquæ, & uini, huius aquosi, ex quibus uesica facillime post potum impletur, & consequenter pellitur, quem modum intelligit Galenus, enarratione habita: & Aristoteles sectione prima Problematum problemate quadragesimo primo: Porro an uinum penetrare faciat aquam, uel potius aqua uinum, in dubium uertitur: nos breui respondemus, quod uinum sua caliditate aquam penetrare facit, & aqua sua subtilitate uinum, nam aqua secundum totum subtilior est uino, uinum uero secundum aliquid subtilius est aqua.

Curatio

Curatio uigefimanona, de phymate tumore, quem
passus est author.



Etis amicorum omnium optime Canane, ut qui de me de rebus
que meis iure petere possis, quidnam in causa fuerit, quòd ulti-
mis ijs tribus diebus mensis Nouembris latitauerim, minimeq;
in publicum exierim, ut corpori saltem humano per te dissecto,
ut fieri solet, præsisterē, ac ea quæ inter dissecandū dixeras, præte-
xta oratione, illico assistentibus resumerem, ut tenacius ea tenerent. Respon-
deo, tumorem mihi in femore natum, causam fuisse, quo minus tribus ijs die-
bus, uel pedester, uel equitando exire possem, qualis uerò tumor hic sit audi:
Erāt enim tumor non admodum magnus, nec malignus, quum nec febrem,
nec rigorem ullum secum traxerit, immo ex eorū natura fuerit, qui intra pau-
cos dies ad suppurationem ueniunt, utcunque tamen dolores ingentes, quū
crus mouere uellem: cum calore quodam non naturali uniuersum corpus cor-
ripiente incurrebam: quo nomine uero tumor iste apud Galenum dicatur, ut
eo scito, facilius rem teneas, dico quòd tumor iste phyma à Galeno nomina-
tur: genus scilicet furunculorum, quos idem Galenus & Paulus *Abdulus* ap-
pellant: Est enim locus apud Galenum, libro de Tumoribus præternaturali-
bus, capite decimosexto, ubi tantum hæc inquit: non minus autem notus est
furunculus, quem Græci dothiena appellant, qui sanè mitis existit, quum so-
lam cutem obsederit: Malignus autem ubi magis in altum cōstiterit: sic enim
tuberculo similis est (appellant id Græci *φύμα*) atque ab eo sola duritie talis
furunculus differt. Iis igitur nouisti, tuberculum quod sum passus Galeni phy-
ma esse, quod Itali, bognon à tumore appellatis, Castellani uero liuieso, quasi
liuidum habens, uocant, Lusitani autē lecenso, quasi quod lædat sensum pro-
pius, ut mihi uidetur, nominant: sed hæc ut minima dimittenda erant. Firmat
hoc quod phyma tumor iste dictus sit, Philotheus, enarratione illius Apho-
rismi apud librum tertium, sic incipientis, quum uerò iam magis adoleuerit,
ubi inquit: uocat autem ipsa phymata per metaphoram eorum quæ produ-
cuntur in terra: quoniam celeriter nascuntur & augentur, & ad suppurationem
perducuntur, quæ omnia à Galeno prius sunt dicta libro secundo Artis
curatiuæ ad Glauconem, capite primo, ad istum modum: phyma autem dici-
tur, quod statim augetur, atq; ad suppurationem festinat. quæ omnia in uni-
uersum huic respondent tuberculo: non me latet tamen, phyma pro pano, id
est, bubone in inguine, ueluti in alio à multis accipi significato, ut apud Pau-
lum Aeginetam legere est libro quarto suæ medicinæ, capite uigesimo secun-
do: & Galenum uarijs locis suæ doctrinæ. Cæterum, tuberculum hoc curatur
tritico manso & imposito: non minus uuis passis, quibus semina sunt exem-
pta, faciunt ijs, ficus aridæ pingues per se, uel coctæ cum semine lini scæno Gre-
co: adiecto oleo rosaceo, uel pinguedine gallinæ eorum, uel anserina, cum ui-
tello oui & paululo salis. faciunt quoque pulicula paratæ ex fermento suba-
ctæ cum oleo rosaceo, uitello oui & pauco mellis: item pulicula ex farina tri-
tici cum butyro & croco parata maxime ualet: sed pellis leporis recens im-
posita, phyma curat, uel si sicca, sputo madefacta fuerit: non minus papyrus
sputo madefacta, & imposita ualet, plerunque uerò absq; medicamentorum
appositione phymata hæc suppurantur, & ad sanitatem perducuntur: ego ue-
ro anserina pinguedine tantum usus sum, & bene habui: sed
hæc literis mandare iucundius est,
quam ea pati.

SCHOLIA

S C H O L I A.

NE quis sycophanta, stomacho delicatior, de nobis queratur, quod in ijs tempus teramus: Hippocratem in medium adducimus, qui de se egrotantem, libro tertio de Morbis popularibus, sectione tertia, ubi de constitutione pestilenti agens, post uariam morborum & symptomatum enarrationem, in eos omnes incidisse fatetur, dicens: cibum autem fastidiebant omnes, ob cunctos prescriptos morbos, in quos sanè ego incidi: Galenus quoque sepius ob esum fructuum, quos horarios dicimus, in uarios morbos se uenisse tradit, ut libro de Eucymia & cacochymia ipsum est audire, sic dicentem: porro quandiu ipse patris consilium sequutus, ab usu immodico fructuum, quos horarios uocant abstiniui, obseruauique ab illo traditam optimam uelut rationem, tandiu immunis ab omni intemperie perstiti. Quoties autem eius precepta negligens, una cum coetaneis meis, ultra modum fructibus illis me impleui, semper in morbos incidi, qui sanguinis missionem desiderarent: & libro quinto de Sanitate tuenda, Sanum se uixisse post uigesimum octauum annum tradit, inquit: ego uero, tamen si nec salubrem corporis statum, ab ortu ipso sum nactus, nec uitam plane liberam egerim: hac tamen ipsa arte usus, post octauum & uigesimum annum, ne minimo quidem laboraui morbo, nisi forte diaria febris ob lassitudinem aliquando contracta. Aetius quoque in colicos se dolores incidisse memorat commendauit, sermone suae medicinae nono, capite trigesimo primo, in quo ita tradit, hoc itidem experimento constat, eoque ipse liberatus sum: mentam uiridem aliquandiu decoquito, de octumque bibendum ad dies tres exhibeto, & nunquam dolore adficietur, & cetera: missos facio plures grauissimos auctores, qui in uarios se morbos deuenisse scripserunt, & ad trigessimam Curationem accedimus.

Curatio trigesima, de hydropo aquosa, ascite dicta.



Xor illius à Lendenara, ad murum propè portam diui Petri habitantis, post annuam quartanam, & magnum contractum splenem, ex multo frigida aquae & uini potu, in ascitem morbum, aquam intercutem, uel aquosam hydropem dictam, deuenit: erat autem huic aluius tumida eleuata, ut rumpi uideretur, quam quum manu percutiebam, aqua ut in utre collecta, sonabat: ut merito morbus iste ascites ab ἀσцитῶν, id est, utre de nominationem duxerit. Nam inter peritonæon & omentum, aqua hac uelut in utre continetur: erant quoque huic ulcera quaedam in crure sinistro, ex quibus ichores exibant, sed cum ijs uirtute constabat, & rectè se ad oblata habebat: ad quam uocatus quum materia hac nulla indigeat concoctione ad expulsiōnem, sic orsus sum. ꝛ. succi ireos uncias duas, mellis rosati colati unciam unam, misce, & ieiuno stomacho bibat, cum quo aquam illam quotidie parum emittebat: postea uero octo interpositis diebus, catapotia ex nitro Alexandri cum trochiscis alandaal mixta propinaui: sunt autem trochisci, uel pastilli ij alandaal, ex colocynthide parati: proinde sic parabam. ꝛ. pillularum de nitro Alexandri scriptulos duos, trochiscorum alandaal æ. i. misce, fiant pillulae quinque, cum quibus multum illius egerebat aquae, quibus saepe interiecto temporis spatio, inter unam & alteram propinationem usus fuit. Nam sensim & paulatim uacuandus humor iste est: qui uero una uice tantum humorem istum deponere tentant, per purgantia medicamenta, multa mala egrotanti adferunt: quia eius uires deiciunt, & iecur & interiora refrigerant: interpellatim igitur medicamentis purgantibus utebamur, nonnunquam leuioribus, aliquando uero uim inferentibus: singulis tamen hebdomadis alui citam faciebamus, & quod mirum in modum profecit hoc conditum fuit, quod habet, radices ireos per tyrocnestim traiecit unciam mediam, zingiberis æ. mediu: mellis quantum ad spissitudinem sufficit, misce, quo saepe utebatur: & optimè absque anxietate, & dolore aquositate illam deponebat: non minus adiuumentum attulit, mel rosatum confectum ex floribus persicae arboris, quod sua natura hanc deponit aquam, & eum Auicenna Ieneliabim depelitis, in cura phlegmaticae, et alijs locis appellat: ijs enim hucusque citatis medicamentis & nonnullis iecori apposis, sex mensium spatio hac sanitati fuit restituta, exterius tamen aluius unguento

unguento splenetico dicto illinebatur: quale uerò hoc unguentū sit alibi describemus: eo uerò loco illius unguenti quod ex ciclamino, siue arthanita inscribitur, utimur, quod multum in ascite ualet, ut ex Mesue comprehenditur: interdum uerò medicamenta purgantia non sumebat, diacurcumam cum uino ebibeat, nonnunquam uerò dialacram, multi ceterum in hoc morbo laudant pilulas de sagapeno, id est, serapino: ueluti soldanellam, quam brassicā marinam dicimus, non minus quā decoctum ex radice sambuci & ebuli, ac multa alia quæ breuitati consulentes subticemus. Gulielmus Placentinus, sua ætate medicus doctus, testatur ad sanitatem paucis ijs reduxisse Azum quendam Parmensem hydrope affectum, quæ habent. *xx. turbit drachmam unam, zingiberis, zuchari ana scrupulos duos, scamoneæ electæ, pondere duorum granorum hordei cum uino, misce, fiat conditum: hoc autem in hebdomada illi semel deuorandum dabat, stomacho ieiuno, quo & quater & quinque egerebat: sed omni die ante coenam diacurcume quantitate nucis cum optimo uino generoso illi bibendum dabat: quibus curatus ad sanitatem reductus fuit.* Regimen porro huic mulieri à nobis cōcessum, in uniuersum ad siccitatem declinabat: erat uerò uictus ratio caro auicularum in dumetis uigentium, non minus uituli, & gallinaceorum, ueruecis uel: à potu uerò meis monitis abstinuit, nec alio in tempore quicquam in potu sumebat, nisi prandij & coenæ hora, & illud quidem parum uini albi potentis & generosi, polyphori dicti, ab oleribus uerò in totum abstinuit: ueluti à fugacibus fructibus, quos horarios medici appellamus: Amygdalas tamen & sole siccatas uuas, præcipue corinthiacas, lubentissime cōcedebamus, oua quoque illi dabamus, sed assa edulia plerumque sumebat, minime uerò aqua cocta. Ceterum Hippocrates in libro de Internis affectionibus, similem huic prædicto morbum à uictu splene euenientem describit, ut apud ipsum est legere folio Frobeniano ducentesimo septuagesimo primo.

*usus sui fructus succus
sui, namque huius
peritoniæ dicitur de
habendo. et si
siccitatem suam habet.*

SCHOLIA.



Hydrops, siue aquæ intercus tres sunt species, alia ascites dicta à nobis in presenti descripta: alia tympanites, tertia anasarca, uel hypsarca, uel leucophlegmatias, dicta. Ascites, aquosa hydrops ut diximus est: quæ inter peritonæum & omentum, id est inter siphac & xirbum sit: unde Arabes toto cælo aberrare clarius est, quā quod ipse multis probationib. indicare possum: quum aquosam hydropem fieri dicant inter mirach, & siphac, id est, inter abdomen & peritonæum, quum reuera, ut diximus, potius inter peritonæum & omentum siue intestina fiat, quod ita esse, conuincitur opere manuali, quando per incisionem aquam extrahimus: nam primo scindimus abdomen, id est, mirach, postea peritonæum, id est, siphac: quo perforato aqua effluit, quæ inter illud & omentum, uel intestina continetur. Nam si inter mirach, & siphac, ut Arabes dicunt, ascites fieret, satis superque fuisset: si mirach tantum perforaremus. At quum inter siphac & xirbum, id est, inter peritonæum & omentum fiat: opus est peritonæum, id est, siphac perforare, quod quum claudere uolumus, abdominis partem deorsum tractam ad locum suum reddimus, quæ peritonæi foramen tegitur: unde morbum istum inter siphac, & xirbum, fieri, certum est. Secunda species, tympanites est, sicca siue flatuosa dicta, quia à flatu & superfluo spiritu, uentositatē ue fiat. ceterum, & hæc species, in eodem sit loco, quo ascites fieri solet: quanquam raro inuenire est hæc tympanitatem absque aquositate, & comitatu aquosæ dictæ hydropis: unde hæc noscens diuus Hippocrates, quarto libro de Ratione uictus acutorum, hydropis duas tantum species descripsit, alteram subcarnosam, quam hyposarcam uocat, alteram ex flatibus constitutam, quam tympaniam dicunt: quia continuo ascites cum tympania reperitur, & quum tympania dixit, ascitem quoque intellexit. Hæc uerò tympanites, non à tanta sit frigiditate, quanta gignitur ascites, ut Galenus quarto libro Aphorismorum, enarratione undecima testatur. Tertia species, carnosæ, uel hyposarcæ dicitur: quæ ut fiat, necesse est, antea cachexia, id est, malus totius corporis habitus præcesserit: quæ ex pituita uniuersum corpus penetrante, fit, & ea de causa eam Græci, leucophlegmatias sui lingua appellant: & ut Celso & Hippocrati placet: ceteris periculosior est, & difficilior curatu: quam

f

quam

quam Leonardus Buchsius in sua Praxi cum neotericis, tympaniten, ceteris speciebus periculosiorem facit. Actium forsan secutus, qui libro decimo suae medicinae ita tradit, Est autem tympanites omnino periculosus, minus coascites: adhibetur enim in eo pertusio, siue punctio: quam paracentesis Graeci appellant: & reliquis quoque remedijs promptius quam ille obedit: Sarcites quoque aliquando curabilis fit, per ea quae cuti adhibentur humorem detrahentia ac resiccantia pharmaca. Haecenus Actius, sed re uera, sarcites id est carnosa hyposarca dicta, ceteris periculosior, ac malignior existit. Prout illa erat, quam sutor patiebatur ille, qui prope domum egregiam, & magnificam illustris Francisci à Villa, quam nos eo tempore habitabamus agebat, ad quem postea Antonius Musa Brasauola accersitus, parum illi adiumentum dedit, hucusque enim morbo illo premitur, uir sutor hic, quinque supra triginta natus annos, robustus, & fortis: nam illius crura, adeo tumebant, ut per amplam uasa esse quis diceret. Medici igitur putantes cachexiam hyposarcam esse: non adeo difficilem curatam describunt. Ceterum citra hepatis refrigerationem, aquam congelari, & aliquem in hydropem incidere, impossibile est, ut Actius sermone citato, Galeno subscribens dixit. Sed quum iam ijs finem imponerem, memorie occurrit, quod apud Salmanticenses uigente doctore Gondisaluo, ac Doctore Apparatu, medicis claris, quidam aquosa hydropem laborabat, cui aluius sua sponte perforata fuit, ad quem accersiti praediti medici, in dubium uertunt, num optima esset pertusio illa spontanea, spontaneam dico, absque exteriori auxilio factam, & an deposita aqua illa, aeger sanus euaderet: denum assentientibus alijs, alijs uero contradicentibus, conclusum fuit, egrum illum intra paucos dies moriturum, ut postea experientia uisum fuit, quia uenter malignitate materiae ocluse corrosus, indicabat uiscera omnia & corrosa, & putrefacta esse: nam de pertusione ab artifice, uel casu facta, longe aliud est, qua multos liberos & sanos fieri, non solum nos, sed alij multi uiderunt.

Curatio trigesima prima, de cancroso quodam ulcere, maligno, & doloso, mamillam infestante.



Xor Sebastiani Pinti, temperaturae biliosissima, aetate triginta annorum, puellam optimè peperit, post cuius partum, menstrua purgatio non exacte ut opus erat, respondit, qua de causa in febrem deuenit ardentissimam. Nam suppressis post partum mensibus, multa inde incommoda oriuntur: unde Galenus libro tertio de Morbis populariter uagantibus, enarratione septuagesima tertia, inquit: itaque uidetur suppressa in partu purgatione incidisse mulier in morbum: quippe menstruum suppressio offendit: tamen non perinde, ut si à partu supprimentur, officit, quod non abundantiam modo, sed insignem etiam humorum pariat prauitatem. Nam meliorem sanguinem ad se foetus nutrimenti causa allicies, relinquit deteriozem, ideoque praegnantem prauis humoribus implentur, quos à partu euacuat natura. Haec Galenus, nisi enim natura humores illico post partum euacuauerit, uaria inde oriuntur mala ad melancholiam praecipue inclinantia: quia ut ibidem subdit, menstrua quae à partu euacuantur, ut plurimum melancholica sunt: in primis ergo recta huic uictus ratione instituta, sanguinem ex saphena uena interiori malleolum perreptante minuere iussi, & non nulla adhibere remedia alia, quibus morbus mitior factus fuit: & symptomata omnia mitiora: (me uero absente) pristinae sanitati fuit restituta: nam Venetias iueram, ubi diuum Didacum Mendocium Caroli Quinti imperatoris, apud ipsos Venetos uigilantissimum Oratorem aegrotantem, inueni, & curavi: ceterum post meum reditum, quum illam uisum redire, eam optime ualere comperi: querebatur tamē quod in ubere sinistro duritiem persentiebat quandam, interdum dolorem afferentem, & illam quidem nucis magnitudine: quam quum uisu tum tactu perciperem, iudicaui morbum esse malignum, futurum deteriore, nisi illi obuiam docta iret manus. At illa morbum paruifaciens, iudicio muliercularum dicentium tuberculum hoc hac coagulatum & in grumos redactum esse: octo interposuit menses, quibus nullum genus remediorum adhibere curauit: tamen in hoc temporis interuallo, paruus ille tumor

tumor magnus factus fuerit: ad quā tunc uocatus, inueni tumorē illū schirrhū
 nō exactū esse: nouistis enim schirrhū duplicē esse ex Galeno secūdo libro Ar-
 tis curatiue ad Glauconē, alterū exactū siue exquisitū, insensatumq; & durū:
 curā non recipientē: alterū uerō non exactum, siue non exquisitū, difficulter
 sentientem tumorem durum, qui & si incurabilis non sit, difficulter tamen cu-
 rationē admittit: sit autem ab humore crasso, & lento: ueluti in muliere hac, à
 sanguine menstrualī retento factus fuit: quum igitur morbus is, difficilis cura-
 tionis sit, Hippocratis consilio, libro preceptionum, accersendos curauī duos
 insignes chirurgos: quorū alter Frāsciscus cognomento Magnificus erat, Al-
 ter uerō Ioānes Baptista Cananus, magnæ spei uir, qui in disssecandis corpori-
 bus humanis, alter Vesalius habet: cepimus igitur contra morbū tentare, nū-
 optimum esset chirurgiā uti. At quum omnes conuenissemus, illa reuic: pro-
 inde deposita intentione illa, quam post euacuationes uniuersales ordiri de-
 creueramus, sic aggressus sum: primo sex res non naturales in ordinem dispo-
 nendo, ab aere inchoando. Aer igitur, sine quo nec sanitas cōseruari, nec mor-
 bus pelli potest, ad temperiem semper declinabat, æstatis enim tempore ad
 frigus, hyemis uerō ad caliditatem. Cibus porrō talis describebatur, qualis a-
 tra bile affectis conuenit. Nam panis ex flore farinæ parabat optime, nec mul-
 tum recentis, nec multum ueteris, quum Hippocrate teste libro secundo de
 Dieta, farina recens siccior est uetusta: uetusta enim quum sit, calor exalat, &
 frigiditas inducitur: Erat autem nō minus bene fermentatus, & coctus, quem
 nō nisi altero interposito die à coctura comedebat. Caro uerō optimi erat suc-
 ci, ueluti gallinaceorum, caporum, perdicis, auicularum, in dumetis uigentū,
 ueruecis, uituli, hœdi, & similia. Nam conturnicibus bis uel ter tantum in
 uniuerso huius morbi incessu usa fuit, quum uis sit, si grauissimis authoribus
 fides habenda est, pessimi succi. Nam & ueratrum siue helleborum comedit,
 & morbo comitiali corripitur: unde Auicenna, recte mea sententiā ab eius usu
 suadet abstinendum: ueluti à teranum & spasmum inducente: cui suffragatur
 Psellus, qui coturnicem inter cibos malum succum gignentem annuerat: nō
 minus profectō numerare est inter illas boni succi aues à nobis illi concessas,
 phasianum, attagenes, id est frangolinos aues, quas Romæ cardinaliū cibum
 appellant: sturnos uerō quos Græcia *ψαλψα* uocat tanquam melancholicum,
 atq; uitiosum generantes humorem reiecimus: quum & cicuta illi nutriatur,
 Galenus uerō, si eos quādoq; inter boni succi aues laudet: ueluti turrītos pas-
 serculos, quos Græci pyrgitas appellant, ut est libro sexto de Tuenda ualetu-
 dine, minime tamen in hoc morbo, mea sententiā, concederet: proinde à con-
 fortio bonarum alitum eliminata fuerunt, non minus ac cetera in aquis de-
 gentes: pisces quoq; illi interdum cōcedebamus, precipue quando carnes fa-
 stidiebat: ueluti quoq; febricitantibus admittimus: ex piscibus aut marinis con-
 cessis, numerandi ueniunt, buglossus, siue lingulaca, perca, mullus, quem bar-
 bonem Veneti, Hispani salmonetū appellāt. Nam Græci triglā, piscem istum
 dicunt: sed caue ne nominum similitudine decipiaris, quum trichia, sardinia
 sunt, trissa uerō clupea, quam Galli alosam. Hispani saualum, Itali uerō chiepa
 nominant: bonis igitur piscibus addimus auratas, quæ Cor. Celsi autoritate,
 optimum gignunt succū: lupum, quem Veneti Varolum, Hispani uerō roba-
 lum appellant: hunc Galenus, ita optimū generare sanguinem, inquit, ut et
 carnibus perdicis æquiparet: Gobiones uerō tanquam paucum & pessimum
 adgenerātes succum, semper respuo, quemadmodum alios pisces, quos silen-
 tio prætereo, ne hic tantū de piscibus agere uidear: ex fluuiatilibus uerō tro-

Etiam concedimus, non minus luciū piscem, quem troctæ speciē esse crediderim, à Gallis bruxetum nominatum, quo Hispania uniuersa caret: tamen si Angli Lusitanica uoce eum piq̃ uocēt: sed inter istos fluuiatiles percam superius nominatam dicere quoq̃ est, non minus ac alios quoq̃ squamosos albas & leues carnes habētes, ætate medios, qui in multa & salubri innatāt aqua, de quibus alibi copiosum fecimus sermonem: hos uero (ut diximus) aliquando quū fastidio premebatur, esu præcipuē alitum, & carnis quadrupedum (quāquam rarò hac utebatur) concedebamus, quum multum illis delectabatur, aliquando aqua coctos, nonnunquā uerò assos, rarò tandem sartagine fixos. Oua recentia, tremula, & forbilia liberaliter concedebamus: ex oleribus uerò admittēbamus boraginē nostram, apud Græcos buglossū dictā, melissophyllā, id est, melissā, fœniculū, endiuīam, cicoreā, lactucā, asparagos, & lupulū. Legumina porro omnia interdicta sunt: ueluti multa alia quæ data opera prætermittimus: ex fructibus uerò comedebat ficus optimē maturas, uuas pensiles, amygdalas, & pruna: caseum & ex eo parata tanquā uenenū fugiebat. A prædio uerò coriandro præparato, id est, saccharo incrustato, diacitonite, & piris saccharo conditis utebatur: nec minus in cœna, quæ semper prandio minor erat. Vinum in potu concessum, medium sapore, colore, & substantia erat. Acetum & res salitæ omnino interdicebantur, sicuti cætera sanguinem supercalficientia & melancholiam gignentia. Somnum potius lōgum, & superfluum, quàm parcum esse permittebamus: & illum quidem nocturnū. Nam diurnus pessimus ille est, si modo nocturnus interruptus non fuerit, qui si fuerit, tunc maximē diurnus iuuat, ut ex Galeno elicitur libro Prognosticorū: erat igitur ad minus octo horarum somnus: exercitium quoq̃ ante prædium temperatū permittebatur. Nam à cibo assumpto quiescere, tum corpore, tum mente bonum est: hinc Galenus tam sæpe dixit labores cibū præcedant. Ab affectibus uerò animæ eam interdiciere impossibile erat, quū natura sua, mulier rixosissima, si quæ alia erat, semper autē cum ancillis rixabatur, semper obiurgabat, omnibus erat infesta, continuo in bilem & indignationē ueniebat, adeo ut furiali incessu & non humano processisse dicēdum sit: quæ de causa, marito, amicis, & assistentibus, illam nunquam ad sanitatem peruenturam prædixi. Quæ tum uerò ad euacuationē attinet. Primo sanguinis extractione usi sumus, quæ multum in hoc morbo ualet: deinde uerò uarijs medicamentis quoq̃ atrā bilem respicientibus usa est, inter quæ hæc numeranda ueniunt, syrupus rosatus solutiuus, syrupus de epithymo, de fumo terræ simplex, & compositus de pomis saporis, de boragine, buglossō, de lupulis: item decoctio fumī terræ, de sena, de epithymo, aqua boraginis, buglossæ, lupulorum, betonice, fumī terræ, melissæ: electuaria quoq̃ erant, elefcophi à sena paratum, hamec Indicū, catholicon, & leniens: catapotia quoq̃ erant de lapide lazulī, de fumo terræ, de hiera, aggregatiua, & Indice: ijs addamus potionē hanc egregiā, & huic affectui miram. ꝑ. myrobalanorū citrinorum, chebulorum Indorum an. drach. unā & mediā, cōtundantur grosso modo, & infundant per diem & noctē in uirijs octo aquæ fumī terræ, deinde. ꝑ. epithymi, polypodij, folliculorum senę an. drachmā unam, liquiritiæ rasæ drachmā unam & mediā, seminis citri drachmā unam, gariophyllorū ꝑ. medium, corticum hellebori nigri drachmā mediā, bulliant omnia simul in prædicta infusione usq̃ ad consumptionē tertiæ partis, & facta colatura & expressione detur remanens pro una uice. Iis enim citatis medicamentis, eam interpellatim purgabamus, & interdum quoq̃ sanguinem mittebamus: sed quum hæc agebant, topica medicamenta mamillæ affectæ

affecta apponebamus, & illa quidem parum calida emollientia dicta. Nam a fortiter calfacientibus & exsiccantibus in morbo fugiendum est, ut suadet Galenus libro secundo Artis curatiue ad Glauconem capite quarto, & Paulus libro quarto, capite trigesimo secundo: Erant igitur medicamenta illa, malua, uiola, melilotum, chamomilla, radices alteæ, semen lini, foenum Græcum: ex medullis uerò, ceruina, & uitulina: sed ex adipibus commendabatur, leonina, pardalis, ursina, taurina, lupi, taxi, & hirci: ex auibus axungia gallinaceorū anseris, anatis, phasiani: olea uerò amygdalarum dulcium, liliorum alborū, chamomillæ, & alia. ex ijs autem fomenta, cataplasmata, & emplastra parabantur: & interdum cerotum admovebatur cōfectum ex diachilone albo, ammoniaco preparato, adiecta medulla ceruina: quibus omnibus per octo longos mēses usi sumus: quæ quum illi parum conferre uidebantur, Venetias se cōtulit, ubi tres doctissimi medici illius curam susceperunt: quorū unus Baptista Mōtanus est, qui primo Aetium latinum fecit: alter uerò Victor Trincauius, cuius industria Galeni opera emendatiora in lucem sunt edita: tertius uerò Bartholomeus Abiosus nominatur, qui magna cum gloria ibidem Medicam exercebat artem: ab ijs igitur præclaris medicis per duos menses curata fuit, infœcici tamen successu, quum parum aut nihil adiuta fuerit. Ferrariā igitur regressa, & ad eam accersitus non bene, imo peius ualere eam comperio, adeo ut intra paucos dies grauissimis doloribus fuerit oppressa: conficiebatur enim pus in mamilla, nec satis sunt sedati dolores, quousq; in parte decliuiori mamilla perforata fuit, extractumq; tantum puris, quantum nobis pro necessitate apparuit: post autem apertionem, ulcus in dies malignius factum est, quia medicamentis parum cedebat, & si quæ fortia admovebantur, illis iritabatur: de genere igitur cacoethes, ulcus hoc erat, cauernosum, dolosum, imo ex illis quæ chironia, uel telephia nominantur: chironia, quia Chirone ut curentur, medico sapientissimo sic dicto, opus habet: telephia uerò, quia talia sunt, qualia Telephus passus fuit: quibus consenuit, & nunquam sanus ab illis euasit. Semper autem ulcus hoc comitabantur dolores, præcipue quinto elapsō mense ab eius apertione, qui tunc fortissimi saeuissimiq; fuerunt: & glandulæ in collo, & alis, ac ubere dextro de nouo ortæ fuerunt, imo euacuationes solitæ suppressæ sunt, ut aluus inflari cœperit: quia morbo deuicta natura, libere uagabantur per uniuersum corpus humores, nec eos per cōsueua loca, quæ admodum antea consueuerat, transmittere poterat: unde brachium sinistrum ex illo uenenoso humore syderatum ferè euasit. Tādē prostratis uiribus, tãetsi præsidij opportunis, & ualentibus semper obstitimus, uita decessit, duobus elapsis annis ab origine morbi: nec enim fieri potest, ut omnes ad sanitatem reducātur, ut Hippocrates primo libro Prognosticorum tradit, quod ingeniosus Poeta cecinit, dicens,

Non est in Medico semper relictur ut æger,
Interdum doctus plus ualet arte malum.

Vsi cæterum sumus contra atrocissimum morbum istum candente ferro, aliquando uerò caustico medicamento, id est, sublimato, nonnunquam uerò linamenta inuncta unguento Apostolorum, uel Aegyptiaco, plerunque uerò mundificante medicamento, sed exterius parti affecta, splenium unguento à tutia cōfectum illinitum apponebatur, ex tutia dico, id est, ex cadmia Dioscoridis, non pompholige, ut hucusq; omnes non sine ingenti errore crediderunt, ut uberius suo loco exposuimus.

f 3 Curatio

*Chironia uel
vnde dicta.
Telephus.*

Curatio trigesima secunda, de colico affectu, eueniente à uitrea
pituira, & eius curatione.



Mulier quæ prope Castellum nouum ad Padum habitat, natura pituitosa, intensissimo dolore uexari cœpit: pro quo propulsando accersiti sunt plures medici, qui in huius morbi inquirenda causa, omnes unâ conuenere, pituitam tenacem uitreâ dictam esse: à qua sæuissimi dolores illi oriebantur: consueuerat enim morbus iste tempore quodam interiecto superuenire, cōtra quem primo clysteribus cōfectis ex ruta, anetho, parietaria, baccis lauri in aqua adiecto oleo rutaceo, anethino, laurino, liliaceo, et similibus usi sumus: nonnunquam uerò hoc modo. ꝛ. centaurij minoris, foliorum lauri, ruta, anethi, an. m. i. seminis cartami, urtica, anethi, an. drachmam unam, in aqua fiat decoctio, quousque colorem uiridem acquirat, cuius decoctionis, accipe uncias quindécim, olei rutacei, anethini, laurini. añ. uncias duas, mellis rosati colati uncias duas, salis Geniæ uel cōmunis drach. unā. trochisc. Alandaal. 3. i. ouorum uitellos numero duos, misce, fiat clyster: nonnunquam uerò loco trochiscorum, diaphinico nis unciam integram inijciebamus: aliquādo uerò electuarium de baccis lauri, miscebamus: nec enim bonus practicus mirabitur, si à principio potentibus medicamentis usi sumus, quū nos doceat Hippocrates, ultimis morbis, id est, acutissimis, periculum secum ferentibus, ultima medicamenta sunt adhibenda: diligens proculdubio, & minimè tardus, aut segnis medicus esse debet in ijs morbis periculum minantibus, id quod Galenus quinto libro Methodi mendendi, animaduertens, & contra Erasistratum agēs, ita prodicit: minimè igitur, sicuti medicorum nonnulli censent, à paruis incipiendum auxilijs est, nec sicut illi dicunt sentiendum, ista scilicet prius esse tentanda, mox si nihil profecerint, aggredienda maiora: nam in morbis, in quibus periculum non impendet, uera ea opinio est. At ubi moriturus æger est, si phitoe semel exceptus sit, alienissimū à ratione est à minoribus inchoasse: nam sicuti reliqua omnia ab Hippocrate tradita, ita illa quoque sententia rectè est dicta: nempe ad ultimos morbos ultima prorsus remedia maximè ualere. Vsi igitur sumus potentibus medicamentis, quibus dolores illi intensissimi remissi sunt. Nam & exterius linimento ex oleo euphorbij cum pauca cera parato, illinebatur: ueluti per os oleum de amygdalis dulcibus recens dabat. Depositis igitur doloribus, ad syrumporum propinationes deuenimus, qui ita habebant. ꝛ. mellis rosati colati unciam unam, syrupi de betonica, de calamento añ. unciam mediā, decoctionis betonice, chamomillæ, origani, feniculi, secundum artem cum seminibus carminantibus uetositates paratæ uncias quatuor, misce, & ieiuno stomacho capiat in aurora: nocte uerò tribus à cœna horis iteret, usa uerò per quatuor dies hoc syrupo est: postea uerò pharmacum sequens concessimus. ꝛ. agari ci boni nouiter in pasta cum oxymelite scillitico parati dra. duas, electuarij ele scoph dra. tres, syrupi de epithimo uncias tres, decoctionis senæ tantundem, in qua bullierit seminis carthami drachmas duas, hyssopi & pulegij parū, misce, fiat potus unus: hoc enim pharmaco aluus optimè deiecit, & mulier basilice habuit: postea uerò ne morbus rediret, ad uinum ligni guaiaci descendimus: quo nihil sanctius aut diuinius pro hac domāda ægritudine inuenimus, nam & si ex hoc ligno tempore musti, uinum optimum concinnari posset, ueluti prisci ex uarijs herbis conficere assuescebāt, quod summopere laudo, quū tamen eo carebamus, sic parare iussi. ꝛ. ligni guaiaci nouiter elimati, nihil nigri habentis, quod recens sit oportet, nā aliter satius est multū nigri possidentis accipere,

*Cur potentia clyster
rin in principio
adhibetur*

Linimentum

*pharmacum
gurgulio*

accipere, unc. decē, corticis eiusdē ligni gūmoli puluerizati un. duas, in lib. vi-
ginti uini albi generosi & potentis, per uiginti quatuor horas madescere fini-
to: deinde uero ad lentum ignē ebullire ad medias finito, quod uinū percola-
tum ac ab scobe illa depositum, in olla minori decē lib. cōtinente inijcito, cui
adde herbæ hyssopi, pulegij, anethi añ. fasciculū unū, & iterum ad ignē bulli-
at, donec maneāt libræ septē, facta tandem colatura, uinum remanens, primū
dicif uinum, quod syrupi loco in aurora pondere octo unciarū prælibat, quo
sudor maxime euocabat, & illā sic per tres horas sudare permittebā, non mi-
nus quoq; tribus horis à cœna in nocte, eandē uini quantitātē cōcedebā: sed
hæc de primo uino. Secundum uerò uinum, quo inter diem potus uice, & cū
uescebat utebatur, sic parare faciebamus. Nā relictæ scrobæ, siue pulmētō il-
lius ligni, à quo primum extractum fuit lignū, unc. quatuor prædicti ligni no-
ui, superaddebamus, quibus uinum infundebamus pōdere uiginti librarum,
quod ad ignē quoq; feruere quousq; maneant libræ duodecim, permittimus,
ac postea percolamus, quod secundum uinum appellamus, & eo uice potus
inter diē, & hora uictus utebatur. Caterum, quum uinum hoc parabat, tātā
ex se fragrantiam, ac odoris suauitatem spirabat, ut moschum ibi esse assisten-
tes dicerēt: uis autē mulier hæc uino hoc per uiginti quinque dies, in quibus
immunis & libera ab illo sauo & crudeli morbo fuit. At uictus ratio huic talis
prescripta fuit. Primo carnibus in prandio ei nunquam interdiximus, interdū
allis, aliquando uerò elixis: carnes quum dico, alites montanas, capum, galli-
nam, pullosq; gallinacos, & interdum domesticos columbos intelligatis ue-
lim, ut plurimum uerò illis assis uescebatur: elixis uerò non nisi secundo in ui-
no apparatis. Nam aquā omnino fugeret in hoc morbo monuimus, & eo ma-
gis, quia mulier hæc assueta uini potu erat: sed panis nauticus, siue biscoctus
dictus, in uniuerso hoc morbo, illi recētis panis uice fuit: sed cœna leuior præ-
dio semper fuit, in qua amygdalarū secundo uino concinnatū cōcedebamus,
nonnunquā uerò panatellā, ex biscocto pane & secundo uino, adiecto saccha-
ro & cinnamomi pauxillo cōfectam: ex fructibus uerò albas, & ad ignē sicca-
tas amygdalas, ueluti uuā sole siccata concedebamus: ex oleribus, fœniculū,
mētā, saluiā, petroselinum, & hyssopū, pro cōdiendis iurulētis pullorū carnī
bus mittebamus. Mel quoq; inter ea quæ cōcedebamus adnumerare est,
quibus omnib. mulier hæc nō solū sanitati pristinæ fuit restituta, sed etiā ab illo
grauissimo morbo, quo sæpe corripī solebat, immunis & libera perseuerauit.

Curatio trigemina tercia, de colico dolore, à lumbricis infestanti-
bus eueniente: & eius curatione.

Diana uxor lapicidæ in colicum affectum solitum deuenit, & illum
quidem à lumbricis causam habentem: proinde primo clysterē ex
lacte & melle tantum inijciendum curauimus, quo dolor illico re-
missus fuit, quum omnia, ut illa asserēbat, ex partibus superioribus
ad inferiores descenderunt: post quem clysterem, alterum ex rebus uermes
interficiētib. nondum altero electo mittere mandauimus, qui habet: De-
coctionis rutæ uncias quindecim, olei rutacei uncias tres, salis nitri drachmā
unā & mediam, aloes non lotæ drachmas duas, hierapicræ unciam unā,
misce. an uerò inter excreta illa uermis exierit, non constabat: qua de causa
bolum hunc illi sequenti die deuorandum dedi. Recipe specierum de hie-
ra Galeni drachmas duas, diaphiniconis drachmas tres, seminis santhonici,
lumbricorum dicti, drachmam mediam, zucchari quantum sufficiat, fiat bo-
lus. hoc autem quinquies egeffit, & dolor ex toto leuatus fuit: & sic intra
f 4 duos

duos dies sanitati restituta: postea uerò octo sequentibus diebus, quolibet mane, ieiuno stomacho, rotulum ex aromatico rosato comedeat, super quo uinum ex absinthio confectum bibebat, & sic sana cito euasit.

S C H O L I A.

Boni medici fidelis, & Deum timentis officium est, celeriter quoad fieri potuit curare: quoniam ab omni arte aliena est comperendinatio, potissimumq; a medica, in qua comperendinatio procrastinatioq; uitæ periculum est: unde Mesues in exordio suæ Praxis, inquit: auxiliari ne differas, quia semel per eunti nulla postea suffragia prosunt: poterat autem crudelis medicus huius mulieris morbum in longum protrahere tempus, eamq; in reditu habere, quam nos duobus tantum diebus ad sanitatem reduximus, tutò, iucundè, & ut diximus celeriter curantes, ut optimus quisq; medicus facere debet, ut Cornelius Celsus libro tertio ex sententia Asclepiadis dixit, & Hippocrates & Galenus libro primo de morbis uulgaribus, & decimo quarto Methodi medendi.

Curatio trigesimaquarta de muliere quadam quæ peperit, & postea desipiens & melancholica facta est, ac de computu dierum criticorum in parientibus, & de admoendo oxyrhodino.



MXor Sarcinatoris apud forū agentis, puellam peperit, & ad septimum diem usq; bene habuit, nō bene tamen à mensibus purgata est: septimo tādē die febrī cum rigore corripī cōpīt, capitis anteriorē partē dolebat, & interdū circa cordis regionē sub sinistra mamilla dolorem sentiebat, quī dolor ad nucham ut asseuerabat, ascendebat, sequēti die febricitauit, & lecto decubens, optimam representabat faciem, parum loquebatur, & nihil movebatur: quum tamen ab illa quærerem, ut ualeret, & ubi nam doleret illa, similia uerba loquebatur: sed antea cta nocte mente nō constare, iam mulierculæ assistentes mihi significauerant: raptus enim materierum ad caput inde indicabatur: qua de causa, illico per clysterem aluō exonerata, saphenam pedis dextri secare iussī, sanguinisq; uncias septem extrahere: à uino uerò & carniū esu abstinere, tenuiq; uictus ordine uteretur cōmisi: sequenti uerò die quum illam uiderem, & desipientem perseverare reperio, tunc cephalicam dexteri lateris aperire, sanguinemq; fluere ad pondus quinque unciarum iussī: erat enim sanguis corruptus, liuidus, morbi malignitatem satis attestās: postquam sanguinis minutionem: syrupum istum bibendum dedi, qui habet: Recipe Syrupi Byzantini sine aceto unciam mediam, de endiuia unciam unam, aquarū lupulorū, endiuia, foeniculi, añ. unciam unā, misce, & per sequētes dies continue. Capiti porro oxyrhodinū applicare fecimus, qd' habet. & aquarū rosarū, librā mediam, plantaginis uncias tres, aceti rosati uncias duas, olei rosacei unciam unam & mediam, pulueris santalorū rubeorū drachmam unā & mediam, misce, & sincipiti & tēporibus cū panno lineo applicetur, & sæpe innouetur. Cordi quoq; epithema hoc admotum fuit, quod recipit, aquarum rosarū, boraginis, melissæ, acetosæ, añ. uncias tres, specierum diarhodinis abbatis, diarmargaritonis añ. drachmā mediam, de gēmis scrupulū unum & uini boni unciam unam, croci granadi cū zendalo rubro, tepidum cordi applicetur: frictions quoq; crurū fierent: sed leues suasi. Nā cōtinuo febricitabat, sed in nocte clyster iste iniectus fuit, qui refrigeratior dicitur, & ita habet. Aquæ decoctionis hordei librā unam & mediam, olei uiolacei uncias tres, zucchari unciam unā & mediam, uittellū ouī numero i. misce, quem per quatuor retinuit horas, cuius partē postea per cubile non sciēte illa emisit, in qua nocte parū dormiuit, sed nihil loquebat, insipienter tamen respondebat, cū quibus, ut dixi, febricitabat: qua de causa sequenti

*ca' de supurante
Sanguis ex sa
phena in par
teris extrahit
Sanda ex capsa
lica.*

*Syrupus
oxyrhodini*

*Epithema cordi
adhibuit.*

*Emma refrige
ratorum.*

Sanguis illico coagulatur malum et loquax ipsa signum.

CVRATION. MEDICIN. CENT. I.

69

sequenti die cephalicam alterius brachij secare iubeo: sed optimè secta uena sanguis paucus exiit, crassus, sed non admodum ater, qui cum in uasculum cadebat, illico coagulabatur, signum sane malum, & lethale, immo omnia signa si exacte contemplantur, pessima & mortalia sunt. Vespero uero cucurbitulas quatuor scapulis cum scarificatione admouere feci, à quibus pulsus ualidior factus est: sed scire licet, quod cibum semper optimè accipiebat, At in nocte Syrupi papaueris, uncias duas, ut somnum conciliaremus illi obtulimus: & tempora ac frontem pulsus ue, populeone illini fecimus unguento: sed parum dormiuit, imo tota nocte cum timore & metu transiegit, mane uero depositis per forfices capillis, embrocha caput irrigari feci, quod habet, foliorum uiolarum, lactucarum, rosarum ana manip. duos, florum nenupharis, corticis capiti papaueris, calicum hyosciami, ana pugilum unum, camomillae pug. medium, misce & in libris duodecim aquae fiat decoctio secundum artem: cui postea adde olei rosacei libram unam, chamomillini uncias tres, misce, cum qua fiat embrocha, siue capitis irrigatio per dimidiam horam: precipue super synceput, hoc est capitis anteriorem partem: postea; uiuo catulo, uel colubo, per spinam dissecto, praedictae capitis parti applicetur, in uictu uero pulli con- tusum, pistum dicunt, semine melonis, & anguriae paratum, ac cum dimidia parte cremoris ptisanæ mixtum dabamus, cui quoque semen papaueris, ueluti aliquando amygdalas, miscebamus: sed cum ijs parum profectus fuit consecuta, & ea de causa ano duas hirudines, quoad sua sponte cecidissent, applicare fecimus, & in nocte synceput, & tempora hoc unguento illini faciebamus: quod habet, unguenti populeonis uncias duas, opij grana quatuor, croci granum unum, olei de papauere unciam unam, misce, fiat linimentum: item in nocte, bibendum hoc sequens detur: Recipe, requieci Nicolai, drachmam unam, aquae lactucae, & nenupharis ana unciam unam & mediam: misce: & in potu, ut dixi, detur: ijs autem, per tres aut quatuor dormiuit horas: & sequenti die mens copiose erumpi coeperunt, & ut mulieres assistentes confirmabant, & nos postea uidimus, uiuidi & rubicundi erant: mane uero sequenti, a febris fere libera erat, sed nunquam ita furibundam, aut commotam illam ut tunc inuenimus: nam praeter quod membra, praecipue caput, praeter naturam mouebat, uaria loquebatur: & ijs similia quae in cubiculo effundebantur uerba, aut illi obijciebantur: tunc à damone malo agitari, mulieres affirmare coeperunt: pro quo acciti sunt Christiani religiosi ad caco-damonem illum propulsandum, sed nihil proficere: nam uespero febris intendi coepit: pro qua, sequenti nocte, remedia antea facta iterarentur comendauimus: demum, quum mane illam inuisum reddirem, eam melancholia dicta morbo uexari, & absque febris esse deprehendi, quem morbum deseribit Paulus Aegineta libro tertio suae medicinae capite de cimo quarto, ubi inquit: Melancholia, mentis alienatio quaedam, absque febris est, ex melancholico maxime humore nascens, qui mentis sedem occupauerit: et haec dupliciter fit, aut per essentiam, hoc est, cerebro ipso per se aegrotante, aut per communitatem siue consensum, alia uero fit flatulenta, dicta hypochondriaca, ob inflammata circa stomachum praecordia eueniens, quae inter eas, quae per consensum fiunt, adnumerari debet: quam Ferrarii pati uidimus Raphaellem, filium Isaac Hebraei usurarii hominis nefarii: At, quum assistentes circa hanc, de qua agimus aegrotante, à malo spiritu (ut diximus) uexari asseuerarent: & monachos pro eo propulsando conuocarent, nos à cura desistimus: nec illam amplius inuisimus: Sic mente captam, & furibundam relinquentes: quae postea ex se intra mensem, sanitati fuit restituta, coepit autem morbo affligi, ut obiter hoc dicam,

ps Libetomia rei teratio.

Cucurbitulae

Syrupus papaueris

Caput rosae ac embrocha

hum.

Embroche capitis

Catulus uel colubus capiti ad motum, anteriori

uictis.

Sanguis iuxta ad motum

Linimentum suporiferum.

Opium psoria cum melle damon

Exorcismi adhiberi

Melancholia morbus.

Melancholia de repente muliere inuasa.

dicam, de repente: quum ex somno experrecta esset, cui morbo similem Hippocrates describere uidetur, libro de Virginitate morbis.

S C H O L I A.



Vo hic in dubium uerti possunt, primū an dies critica supputari debeat ab hora partus, uel potius ab hora incipientis febris, quam questionem, Conciliator libro diff. & plures alij disputant. Secundum, quomodo componi debeat, ex rhodino, & cui nam capitis parti, potissimum apponi debeat, quod Mathæus de Grado inquit, et Gentilis de Fulgineo, alij uero plures non silent: ut paucis igitur primum dubium absolamus, nec in longū more Conciliatoris discurremus: qui nisi propositis prius sexcentis distinctionibus, rem concludit: dicamus, & primo Hippocrates libro tertio Prædictionum, textu decimo sententiam suam in hac re ita scriptam dimisit, in mulieribus iudicationes sunt à partu, quouis die pepererint quam sententiam enarrans ibidem Galenus, inquit, principium numerationis erit, non quo die ceperint febricitare, sed quo pepererint: in quibusdam igitur circa secundum, aut tertium incipiunt diem à partu, ex quo multi numerant futuram iudicationem, sed res non ita habet, sed ex quo pepererint, numerationem fieri oportet dierum: hanc Hippocratis & Galeni sententiam firmat Auerroes libro quarto sui Collectoris, capite quadragesimo, quum dicat, & debes scire, quod iste crises à principio agitudinis computantur, & est quando manifeste in operationibus lesio appareat, excepto in pariente: quia ab ipso partu incipere debemus, quamuis agitudo post partum per triginta dies sensibilibus extitisset, & breuiter hac regula, dicta Hippocratis consequatur: Hæc eadem fere ad uerbum ab Aliabate describuntur decimo Theorices libro capite octauo, à quibus omnibus Auicenna Fen. secunda quarti, capite primo tractatus secundi, discors omnino uidetur, quum dicat, & si peperit mulier deinde accidat ei febris, tunc si non computetur ex febre, & non nisi ex partu, est illud error: ex quibus uerbis uidetur Auicenna uelle, quod dies decretorius computandus sit à die febris, & non à die parturitionis: & hac de causa, multi in dubium rem hanc traxerunt: nos uero quantum ad Auicennæ uerba attinet, dicamus quod Auicenna si quis illius penitus animaduertat uerba ab Hippo. & Galeno non uariat, immo citatis à nobis Galeni uerbis, subscribit, ut Boellunensis quoque in annotationibus non pretermisit, immo eum cum Galeno concordem, & unanimum reddidit: & merito sanè, quia Hebraicus Auicennæ textus, ad uerbum Galeni citata uerba habet, quæ consulto pretermittit, ne ad ostentationem quatuor Hebraica uerba in hoc opere adduxisse mihi obijci possit: certi enim sumus in hoc Auicennam ab Hippocrate & Galeno discordem non esse: sed potius unanimum & parem: sed in hoc maior est contrarietas, quam quæ Auicennæ imputari possit, quum Hippocrates libro de Morbis populariter uagantibus, sibi si contradicere uidetur: quum in enixis, non ab hora qua pepererunt computationem facit, sed ab ea potissimum qua febricitarunt, & quod hoc sit uerum, ne quis nobis falsum loqui obijciat, audiat. Nam Hippocrates sectione tertia libri primi de Morbis popularibus, ægro quarto Philini uxorem, quæ filiam pepererat describit, cui quum purgatio secundum naturam facta esset, tamen decima quarta, à partu die, febris uehemens cum rigore illi superuenit, à qua hora diei decimi quarti connumerare incipit, ad uiginti sequentes dies, in fine quorum mortua fuit, ut facta computatione dicendum sit: hanc obijisse die 34. à die partus numerando, sed si à die inuasionis febris, quæ decima quarta fuit, procul dubio, sequentium uiginti dierum termino e uita decessisse affirmandum est: prout Hippocrates fatetur, & Galenus optime enarrat, ut liquido constet in hac enixa Hippocratem à die febris computationem fecisse, & non à die partus: sed forte respondebit aliquis, iustum esse in hac ægrotante ab hora febris computationem faciendam, quia quatuordecim dies à partu iam pertransierant: sed responsum hoc nullius est ualoris, & ne sic subterfugiat: sequentis ægroti quinti historiam, & loco citato in medium afferamus, ubi Hippocrates Epicratis uxorem describit, quæ ante partum fortiter riguit, & non incalescit: & tertia die peperit, & alia omnia secundum rationem uenerunt, sed postmodum à partu febris acuta eam inuasit, à qua die Hippocrates computum facit: & non à die partus: sed quod à die in qua febris ipsam corripuit connumeret Hippocrates, satis clarum est uel ex ijs quæ subdit, sexta die à quo febris ipsam corripuit ad noctem delirauit: ut satis pateat Hippocratem sequenti die à partu, in qua febris eam inuasit, numerum coepisse, non uero à die partus, ac sic responsum supra adductum nullum esse satis superque patet: ijs faciunt, quæ ex historia undecima sequenti enarrantur, scilicet ex Dromedæ uxore, quæ filiam peperit, & alijs omnibus secundum rationem factis, secunda die eam rigor corripuit, & febris acuta, à qua die Hippocrates computat, & non à die partus, ut ex suis uerbis satis liquet quum dicat, altera à rigore die, steretora ab alio bene prodibat: ex ijs enim dictis satis constat, quod Hippocrates in ijs casibus à die febris inuasionis enumerat, non uero à die parturitionis, ut fieri iubet libro tertio Prædictionum: ijs respondebunt aliqui Conciliatoris doctrina armati, quod in partu naturali, computatio à die febris inchoanda est, quemadmodum in citatis mulieribus euenit: quæ pepererunt tempore à natura constituto, & menses copiosos habuerunt, unde Hippocrates recte

recte à die febris connumerat, & non à die partus: secus autem esse in partu non naturali, in quo non à die febris, sed ab ipso partu enumeratio faciendae est, & sic de eo dixisset Hippocrates libro Prædictionum, à die partus & non à die febris computandum esse: quia tunc partus morbus est, febris uero accidens. Horum assertio roborari posset per Hippocratem libro tertio citati uoluntinis, id est, de Morbis popularibus, egroto decimo, undecimo, & duodecimo. In ijs enim tribus capitibus, de tribus mulieribus enarratio fit, quarum duæ priores abortire: altera uero dolorose peperit, omnes autem tres febricitarunt, & mortuæ fuerunt: in quibus computatio à die partus facta fuit: ueluti in altera quæ gemellas filias cum difficultate peperit, & non ualde purgata est, ut egroto decimo quarto, post constitutionem pestilentem, quis legere poterit. Si enim sunt casus quibus horum responsum fulciri posset: sed reuera horum responsum ad Hippocratis mentem ficulneum est, & nullius ualoris, quia non ita Hippocrates & Galenus loqui solent: ut in partu naturali à febre connumeratio faciant, in præternaturali uero ab ipso partu, & quod hoc ita sit, patet: quia historiam ex Hippocrate adducemus ex muliere quæ quum peperit, purgatio illi defecit, ita ut partus non naturalis dicendus sit: & sequenti tertia die febris acuta horrida correpta fuit, à qua die Hippocrates computationem desumit, non uero à die partus: est enim historia egroti secundi prædicti libri tertij post constitutionem pestilentem, quæ incipit, in thaso decumbentem apud frigidam, à partu ubi filiam peperisset & purgata facta non esset, febris acuta horrida, tertia die corripuit, multo autem tempore ante partum febriculosa erat, decumbens, cibum fastidies, & inquit, postquam autem riguisset febres continuæ, & cetera, ut ex ijs lector intelligat à tertia die post partum connumerationem fecisset: proinde horum responsum nullam esse palam est. Nos uero ne in hoc tam difficili dubio longiorem trahamus moram, dicamus Hippo. libros Epidemiorum, id est, de morbis populariter ualentibus prius scripsisse, quam libros Præagiorum, ut testatur Galenus libro secundo de Diebus decretorijs, in quibus ut res interueniebant, ita eas literis mandabat, non regulas, aut Canones Methodumque aliquam seruandam, ueluti postea in libris Præagiorum fecit, in quibus regulas ueras, canones sacros, ac leges legitimas sanxit, quos recentiores medici tenent, seruant, ac imitantur: proinde ueriores hanc Prognosticorum sententiam esse, illa, quæ à libris Epidemiorum desumitur, credendum est: ac sic semper à puerperio dierum criticorum computationem faciendam esse asserendum est, ut omnes Arabes postea scribentes firmarunt: sed dicit prudens medicus, quo modo si febris inciperit post diem partus, decimo uel duodecimo die, à die partus numeratio faciendae est: quia Galenus iubet, enumeretur morbus ab hora in qua læduntur operationes. Respondemus, morbi causam ab hora partus instare: sed latitat plerumque ad triginta dies, ut adnotat Aueroes, & plures alios, ut rabidi canis uenenum, quod per longum tempus occultatur, ita ut ad annos plures de occultetur, & hominem inficiat refert Galenus libro tertio de Morbis uulgaribus, Commentario tertio: porro si responsum hoc non placuerit, placeat saltem sequens quod in partu naturali demptis febriculis illis ephemeris, quæ plerumque lactis generationem consequuntur, & tertio, & quarto, uel quinto die eueniunt, & partus rationem habent, à die febris computatio fienda est: secus autem in partu innaturali, in quo ab ipsa die parturitionis enumerare debemus. Secundum dubium propositum fuit, cui nam capitis parti oxyrhodinum potissimum admoueri debeat, nec tantum oxyrhodinum, quantum medicamentum mitigatorium, concoctorium, & diffusorium: utinam auferat, ac in augmento morbus fuerit, ex ijs quæ discutunt, ac mitigant parum admiscemus: in statu uero & paulo ante statum æquis portionibus miscemus reprimentia discutientibus: sed in declinatione, uel status fine, solis resoluentibus & relaxantibus uti licet, ut refert Galenus libro secundo de Compositione medic. secundum locos, & sexto eiusdem uoluntinis ubi de amoronis, & compositionis putaminum nucum meminit: & Auicenna libro primo sui Canonis. Ceterum, oxyrhodinum id significat quod acetum rosaceum, sed Archigenes ob acetum admiscebat, unde factum est, quod recentiores medici oxyrhodinum semper ex aceto rosacco, aqua rosacea & oleo rosacco component: quali uero proportionem, id medici arbitrio relinquitur, qui coniectari debet, an nimis refrigerare opus sit, uel potius parum, quibus adde aeris temperie, ægri ætatem, ac sexum. nam pueri & foeminae, ac euuchi, & quicquid molli carne sunt præditi, uehemētē frigiditatem non ferunt, & ea de causa, acetum non ita liberaliter applicamus: nam frigidum & siccu acetum est, ac cōstringens & tenuium partium, ut tradit Galen. cap. 18. libri primi Simplicij: impulsis aut tenuibus partibus, ab stypticis, ac ueluti manu pressis, penetratio maior fit, non uero ob partes calidas in ipso aceto repertas, ut nonnulli autumant. Nam Galen. ubi ex professo de aceto, ac de illius tenuibus partibus loquitur, inquit, acetum non ob partes calidas penetrare, sed ob subtiles frigidas, quales in exacte sereno æquilonari aere reperiuntur, ut cap. 23. lib. primi de Facult. simpl. medic. uide re est, & lib. 2. de Compositione medic. secundum locos, ut alios plures sileā locos: demum cōcludo, quod acetum, ut Galen. placet, non ob partes in eo calidas repertas penetrat, sed ob acutas frigidas, ut in aere æquilonari percipimus: nec, n. melat Galen. aliquando dixisse acetum ex cōtrarijs facultatibus cōstare calidis et frigidis, ut cap. 2.

proportio in oxyrhodinis qualis esse debet
Acetum facientes

Acetum cum per se metret.

*Oxyrhodini non fronti sed syncephali et tempori-
ribus applicandum.*

72

AMATI LVSITANI

*in multum olei
rosi et parum
aceti admixtione*

libri quarti de Facult. simpl. medic. Qua de causa, ibidem agreste succum, pro curandis hypochondriacis & aliorum membrorum inflammationibus, magis laudat quam acetum: quia in agreste succo, frigiditas absoluta comperitur: in aceto uero ultra frigiditatem, caliditas quoque percipitur, quam acris ei sapor permixtus attestatur. Paramus igitur oxyrhodinum prout necessitas urget, aliquando multum aceti, aliquando uero parum, & multum olei adiungendo, praesertim quum humectare, nec tantum refrigerare cupimus. Nam oleum aquae admixtum hydrelcum dictum, multo magis penetrat & humectat quam oleum per se solum, & multo magis si acetum simul illi misceatur, ut Galenus tradit lib. 2. de Facult. simpl. medic. & nonnullis alijs locis. Ut recte aptum igitur canamus: dicimus, quod oxyrhodinum, uel repercurssorium, aut discussorium, mitigatorium uel medicamentum sincipiti, & temporibus applicari debet, non uero fronti, ut recentiores Practici faciunt. Nam frons } quia longe à cerebri substantia, ut dixi, abest, quod ignorantes Chirurgici, quum penicillum mittant, & in locum ire animaduertant, timent, putantes uulnera illa penetrantia ac lethalia esse: & hoc magis uerum habet, si uulnera supercilia attingerint: non igitur medicamenta pro cerebri alteratione fronti admoventi (ut dixi) debent, sed sincipiti potius: partim toto capite ossa subtiliora continent, & in qua futura coronalis est, ob quae medicamentorum uires facillime penetrant, quae omnia Galen. animaduertens lib. 2. de Composit. medic. secū dum locos, ita de hac re tradit, dicens. At uero regio capitis iuxta sinciput, propter laxitatem coarticulationis iuxta coronalem futuram, & ob ossium tenuitatem, & raritatem, facile tum caliditatem, tum frigiditatem omnium quae adhibentur pharmacorum intro distribuit, quare siue refrigerare oporteat: ex caliditate ardorem, siue calefacere frigiditatem, aptissimus est capitis iuxta sinciput locus. Hec Galenus, quibus similia libris Methodi medendi scripta tradidit: ut igitur medicamentum applicetur, & suam agat operationem pili per nouaculam, aut forfices prius deponantur necesse est. Ceteras uero regulas, pro horum medicaminum ad motionem ut operanti ante cognititas, subicimus: ueluti alia plura, quae hic afferri pro instituto possent.

Curatio trigesima quinta, de mania, & melancholia, & in quibus differant.



Ilia Vincentij coriarij, nata annos triginta, quum plerumque caput lauaret, & ad Solis radios, uigente leone, ut capillos fluos redderet, longam traheret moram, in arthritim deuenit, est enim arthritidis, uniuersalis articularum dolor: Nam propter intensissimam Solis caliditatem, materierum raptus ad caput factus est, à quo postea materiae ad extrema corporis descenderunt, unde dolores articularum orti sunt, quales sunt, chiraegre, podagre, ischiadici dolores, ueluti genuum, & aliorum artuum, sed cum ijs quoque febriebat, & consueta mensium fluxio illi deficiebat, raro enim menstruam purgationem haec habebat, quae natura melancholica erat. Huic igitur sanguine ex utroque brachio extracto, illinitis quoque articulis oleo rosaceo & chamomillino, dolores remissi sunt, & febris mitior facta est, postea uero deuoratis catapotijs cochijs, sanitati fit restituta. Sed interpositis duobus mensibus, adueniente autumnio, quum iterum se lauaret, & caput ad radios solares poneret: insana facta est, cui uenam cephalicam illico secare iussimus, sanguinemque extrahere ad uncias sex, non minus cucurbitulae spatulis, crurium retractiones, & brachiorum frictiones factae sunt: demum assiduo decocto senae epoto, & interdum in eo dissoluto eleotuario Indico alijs uel catharticis medicamentis atram bilem respicientibus, mentis compos facta est: quum enim capillos illi deponere per forfices uerberem, responderebat, malle se mori, quam simile pati. uniuersus tamen scopus noster erat, hanc somnolentam reddere, quod lactucis & semine albi papaueris in cibo concessis affecuti sumus.

SCHOLIA.

Hic adnotare est, quod mania, siue insania, qua iuuenis hic laborabat, proprie melancholia appellatur, quia ex atra bile originem trahebat: mania uero proprie ab assata flaua bile fit, nec solum in causis mania & melancholia differunt, sed etiam symptomatibus. nam insani ex melancholia facti per flauam

flauæ bilis uisionem præcipientes sunt, tumultuosi, manu prompti & audaces, melancholici uerò à nigra bile facti, qui humor frigidus & niger est, imidi, suspiciosi de omnibus, tristesq; redditi sunt, imò solitudine gaudent, & hominum consuetudines fugiunt, ut Homerus tradit, & Galenus noster subscripsit de Bellerophonie melancholico, in hunc modum.

Qui miser in campis errabat solus Aleis,

Corq; suum peredens, hominum & uestigia uitans.

Porro hæc sepe ad risum prona erat, ut inde sperandum esset, melancholiam hanc non admodum difficilem esse, quum & sanguis in ea dominabatur, iuxta Hippocratis dicta in Aphor.

Curatio trigesima sexta, de apoplexiâ, & paralyfi dicta
neruorum resolutione.



Ilia Fabriferrarij, ætatis undecim annorum, à lauato capite in apoplexiam intra horam incidit. Erat enim puella obesa, facie pulchra, & omnino sanguinea: quum igitur correpta fuit paroxysmo, maximè stertebat, & membrorum ingentem tremorem patiebatur, cui malo occurrens retractiones facere iussi, ligaturis, frictionibus, cucurbitulis non nisi profundissimis uulnusculis scarificatis, sed quum symptomata perseverarent, consului sanguinem minui per uenæ exterioris brachij sectionem, quæ multum eo tempore tumebat. & quum extra Hispaniam omnes Medici ante quartumdecimum annum uenam secare timent, Galeni decreto imbuti, mihi obtemperare nequiverunt: quapropter noscens ego, apoplexiam illam, morbum attonitum à Cornelio Celso dictū lib. 3. suæ medic. cap. 26. fortem esse, discessi, quum (ut ille ait) deplorati solis præfagijs sunt dimittendi: euasit tamen puella illa eo die à paroxysmo illo, non illata tamen, quum uniuersa pars dextra, paralyfi, id est, resolutione affecta fuit, quæ alijs commissâ medicis, intra mensem diem suum obiit.

SCHOLIA.

Apoplexia est priuatio sensus & motus in uniuerso corpore subito eueniens, cum functionum impetrantium lesione, ob oppletionem uentriculorum cerebri. Nam obturatis cerebri meatibus, per quos spiritus animales sensitiui & motuius ad uniuersum corpus cerebrum transmittere solet, corpus insensibile & immobile redditur, ita enim in hoc cōtingit ueluti in Sole, qui interposita nube, irradiare terram nequit, ita cerebrum irradiant uniuersum corpus spiritibus sensitiui, & motuius, quum nebulam, id est, humorem obturantem interpositum habet, transmittere nequit, & sic corpus insensibile & immobile fit, fit igitur in apoplexia uniuersalis lesio corporis, siue neruorum uniuersalis resolutio, quum uerò particularis membri alius sit resolutio paralyfis appellatur, quanquam & hanc Hippocrates apoplexiam appellat, hodie uerò nos siue uniuersum corpus resolutū sit, siue eius aliqua pars paralyfim appellamus, differt igitur apoplexia à paralyfi tanquam totum à parte: quia apoplexia uniuersalis est totius corporis resolutio: paralyfis uerò particularis. Caterum apoplexia, & epilepsia differunt, quia apoplexia semper fit materia contenta in cerebri meatibus: epilepsia uero aliquando fit per consensum, item quod in apoplexia fit neruorum resolutio: in epilepsia uero potius fit conuulsio, id est, neruorum retractio, quibus adde quod in apoplexia maior fit cerebri meatuum obstructio quam in epilepsia.

Curatio trigesima septima, de puella febricitante, quæ libera
per sanguinis ex naribus fluorem fuit.



Vella quæ ad aquam Carmelitarum habitat, ætate decem annorum, febre correpta fuit, cui occurrēs, internam brachij uenam secare iubebam, sanguinisque uncias quinque extrahere, interposita tandem hora, ecce in sanguinis fluorem ex naribus deuenit, ita copiosum, ut assistentes integrā sanguinis librā fluxam esse affirmarent: ita enim illi sanguinis is fluxus contulit, ut illico à morbo libera euaserit: nec sanguinis missione, aut alio remediorum genere indiguerit.

g SCHOLIA

Hinc argumentum desumi potest, quod sanguinis missio per uenę sectionem, in ætate puerili, ante quartumdecimum annum, maximè conueniat, quum in hac ætate sanguis sua sponte fluit, nullo interueniente nocumento, aut caloris natui resolutione, ut sæpe in hoc opere inculcauimus.

Curatio trigesima octaua, de punctura acus in digito.



Nelmi illustris comitis mater, sexagenaria, quum sueretur, pollicem acu prope unguem pupugit, à punctura multum doluit, febricitabat, nō quiescebat, adeo ut per duodecim dies parum aut nihil dormiuerit, quieueritūe: Dolor in uniuerso hoc tempore continuo perdurauit ita intensus, ut parum abfuerit quin ex eo moreretur, ad quam quum accessissem, penitus locum animaduertens, inuenio in ipso pollice inter utrunq; articulum sanie genitam esse, quam quum inueni, illico in loco secare iussi, sanieq; pro membri quantitate fluere: à sectione uero optime manu oleo rosaceo completo inuncta, in ipsoq; uulnere immisso linamento illito ex albo & luteo oui optimè contusis, & asplenij debite applicatis intra duas horas à doloribus libera fuit, & postea intra paucos dies sanitati restituta.

SCHOLIA.

Periculose admodum sunt huiusmodi puncture, ob quas multi aliquando digitum, aliquando manum, aliquando uero & ipsam uitam amiserunt: unde GALENVS hæc sciens, docte admodum ad apertorem confugit, dicens libro Artis medicinalis capite nonagesimo secundo, nervi & tendones, punctura propter sensus uehementiam, & quoniam hæc pars principio continuatur, prompta est ad neruorum conuulsionem excitandam, ac tum præsertim, quum nihil extrorsum expirat, obsecato cutis uulnere: apriendum est igitur, atq; exiccandum substantia tenui, quæ usque ad ima nervi offensi possit penetrare, de quibus quoque libris Methodi medendi abunde ab ipso Galeno proditum est, præcipue sexto in hunc modum: igitur si cutis tantum acu (exempli gratia) alicui sit puncta, facileque in eo sanescant ulcera, etiam circa medicamentum, nudo membro ipsum ad consueta domittas opera, nihil sentiet mali, sin uero ægre in illo sanentur, priuim quidem dolebit, post etiam tum pulsu particula infestabitur, tum phlegmone, quare minime imponemus medicamen quod glutinet, sed molle, & blandum, & quod dolorem mitiget: siquidem ubi magna diuisio est, ibi studium impendi debet, ut magis siccantibus remedijs labra ulceris & uniantur & coalescant: ubi autem acu stiloue facta diuisio fuerit, id duntaxat curandum est, ne phlegmone tentetur particula: porro ubi aliquis nervus est punctus, cutim ipsam apertam seruare oportet: aut (quod tutius est) lauius incidere, ut per eam ex nervo uulnerato efluat sanies: dein uero admouenda quæ simul dolorem mitiget, & exitum saniei patefaciant, si uirtus uegeta sit, sanguinis missio est expediens, purgatioque uniuersi corporis, si uitiosis succis redundet, & cetera: hæc in Epitome Galenus, sed quæ uero medicamenta punctis nervis conueniant, exposuit abunde Galenus non solum citato libro: sed etiam libro tertio de Compositione medicamentorum secundum genus, quæ tu in frontispitio libri per otium legere poteris.

Curatio trigesima nona, de nocumento eueniente ab ingestis fungis.



Vella rusticana, ex uilla ad me delata, ætate septemdecim annorum, oris uentriculi erosiones, doloresque ingentes patiebat, febrieat, & lotium crassum turbulentumque emittebat, adeo ut iumentum quis diceret. Nam quum causam unde morbus originem traheret, inquirerem, se ignorare respondet: pressa itaque atq; coarctata doloribus & anxietatibus, ac respiratione difficili, uillica hæc tunc in animi deliquium incidit, quibus animaduersis, illico uomitorium hoc parare iubeo, quod habet. R. seminis raphani, anethini ana unciam mediam, in aqua fiat decoctio quousq; maneant uncia octo: facta colatura adde oxymelitis simplicis uncias duas, agarici scriptulum unum, misce, & bibendū dato: quo

to: quo parum uomuit, et dolor illam grauat, ob quem uenam communem brachij secare iussi, sanguinisque uncias septem extrahere, quo depositò dolor minui cœpit, & melius habuit. Nō omnino tamen à dolore libera fuit: sed eo potius interdum corripiebatur: ut uero humorem illum refrenaremus, ac expulsionī pararemus, sic orsi sumus. R. syrupi de matricaria, de betonica, de hyssopo ana unciam, semina aquarum origani, foeniculi, hyssopi, ana unciam unam, misce, & ieiuno stomacho tepidum bibat, & ter iteretur: At sequenti die, quum è rure ad me rediret, uariaque cum ea & sponso confabularet: ecce, nocte antea quam male haberet, mihi exponit, fungos cœnasse: qd quum audissem, illico deprehendi symptoma illud ab humore crasso pituitoso ex fungis uenenosis antea ingestis ortum traxisse, quæ quum illis patefecissem, illico historiam mihi enarrant, cuiusdam mulieris uicinæ suæ, quæ fungos quum nocte quadam cœnaret, in morbum quendam grauissimum inciderat, à quo insana permansit, atque inde rustici uicini eius contendebant, in quodam fungorum quos comederat, spiritum malignum (sic enim illi loquebantur) inclusum esse, ignorantes fungorum alimentum crassum, frigidum, et pituitosum, prauique succi ac uenenosi stare, à quo non solum morbi, sed etiam mors ipsa euenire poterat: sequenti igitur die, quum iam perciperem hanc difficulter uomere, sic pharmacum parare iussi, ut infestantem humorem illū è uentriculi ore pellerem, quod sic habet: R. agarici nouiter in pasta cum oxy melite scyllitico parati drachmas duas, electuarij elefcoph, diacartami ana drachmas duas & mediam, in decoctione hyssopi, origani, & pulegij, quantū suffecerit, misce, fiat portio cathartica, qua optimè egessit, & immunis ac sanā euasit tribus porro sequentibus diebus, theriaces drachmam integram quoli bet mane ieiuno stomacho cum uino generoso deglutiret consului.

S C H O L I A.

Ex fungorum genere, boleti in usu uictus admittuntur: ego uero tam boletos, quam amanitas reliquos ē ue, ut prauissimi succi fugiendos consulerem: sunt enim fungi rusticorum & agrestium hominum ciuibus, à quorum esu multos mori uidimus: ueluti quoque testatur Galenus, libro secundo de Alimentorum facultatibus, capite sexagesimonono.

Curatio quadragesima, de angina, & nido hirundinis.



Vuenis doctissimi Ambrosij Cratandri Spoletani, nomine Domitius Veronensis septemdecim annorum angina correptus fuit, adeo, ut nec cibum nec potum rectè deglutire poterat: febricitabat, spiritum difficulter trahebat, in loco dolorem sentiebat: cum quibus faciei ingentem ruborem, & colli apparentem tumorem patiebatur: ut merito *παρασυνάχη* angina hæc dici mereatur, non uero synanche, aut ut barbari schinātia. Ad illum igitur hora tertia noctis accersitus depositis per clysterem fecibus cephalicam tumorem respicientem, illico in brachij curuatura tundere feci, sanguinisque uncias quinque fluere: nouistis enim morbum istum ut plurimum à sanguine copioso ac plus iusto calido ad colli partes fluente fieri: qua de causa nihil melius in hoc morbo hac sanguinis extractione excogitari poterit, in qua animaduertendum est, quod parce, & pluribus interpositis uicibus fieri debet, quum si semel magna fieret sanguinis missio, timor esset quod anima deficeret, & consequenter æger suffocatus obiret: iubemus quoque in tundenda uena, ut ampla & non angusta fiat incisio, ne sanguis tanquam percolatus, manente ipsius crassiori parte,

g 2 exeat

*Emmen
p. libellomina
Causa*

*loimatio**Gargarism**Somnus**Defectus remedia**ad Gyndenis
discutis**ut hunc non modo sed
contra Gyndenis
vires*

exeat: facta igitur hac euacuatione, tumori apparenti, oleum rosaceum pauco chamomillino mixtum, & lana succida exceptum, ad mouere feci: gargarismo quoque hoc uteretur suasi, qui habet rob mororum uncias duas, aquae plantaginis uncias octo, uini granatorum unciam unam, misce: quo saepe gargarizabat, cum ijs quoque ut parum dormiret consului. Nam in omnibus inflammationibus internis somnus fugiendus est, praecipue in angina, quia sanguis in somno intro magis repit: mane uero quum illum de solito uidissem, ferè morbo liberum inueni: expedite enim iam loquebatur, tunc uero solo chamomillino, minore iam facto tumore, inuncto, intra quatuor dies pristinae restitutus fuit sanitati: nec enim opus fuit ad discutientem peruenire gargarismum, ex myrrha scilicet, croco, & alijs confectum rebus similibus: ueluti nec ad emplastrum ex nido hirundinis, qui dubio procul magnam in hoc casu habet prerogatiuam. Nec sunt audiendi qui ex nido integro tanquam ex terra frigida emplastrum fieri formidant, quum re uera, terra nidi hirundinis cum paleis, & caeteris in eo contentis, discutendi vires habeat: quanquam prisci Graeci nunquam, quod legerim, nido isto in hoc affectu usi fuerint: sed potius cinere hirundinum, ut latius Commentarijs nostris ad Dioscoridem diximus. Actius tamen inter Graecos, sermone 14. suae medicinae, capit. 49. in quo de erysipellate agit, hirundinis nidum tritum, & cribratum, ac melle exceptum, contra erysipelata faciei maxime commendat: cito enim ea discutere tradit.

Curatio quadragesima prima, de quibusdam symptomatibus euenientibus, ob menstruae purgationis retentionem.



Agnificæ & generosæ uxori Ascanij à Cornu uiri strenuissimi, & primipili capitanei, quem Coronellum dicimus, iuueni uiginti annorum, pulchræ obesitatis mediocris, primo concubitu oris uteri disrupta fuit uena quædam, ex qua sanguinis in tanta profuxit quantitate, ut in syncopim deueniret, & propemodum mortem obierit: sed medicorum consilio Romæ agentium, ubi hoc contigit, libera euasit: postea uerò, huic bis tantum intra sex mensium spatium, non nisi singulis tribus mensibus, menses tantum erupere: postea uero singulis sex mensibus in parua quidem quantitate fluxere, ob quam mensium retentionem, prædicta hæc domina in quædam incurrit symptomata, scilicet linguæ crassitatem, ut uix loqui poterat, capitis dolorem, spatularum, & lumborum grauedinem, membrorum fractionem, lassitudinemque, quibus adde, quod interdum non bene mente constabat, id quod quoque attestabatur eius ridiculosus & fatuus risus, quæ omnia à sanguine illo retento, caput & corporis superiores partes obrepente euenire notius est, quàm hinc à me referri possit. Ad hanc igitur curandam uocatus uniuersam curationem in mensium retentorum euocatione consistere deprehendi: ipsis enim fluxis à tot dictis affectionibus liberari non erat dubium: proinde uniuersus noster conatus in mensium prouocatione uersabatur, pro qua complenda operatione à sanguinis extractione ordiri opus fuit: An uerò ex pedis saphena, uel potius ex brachij basilica, in dubium certè uertebatur. Nam quidam seniores medici ex basilica prius sanguinem extrahendum Matthæi de Grado consilio: postea ad saphenæ incisionem descendendum contendebant: hac fulti ratione, quia si prius sanguis per saphenæ sectionem detraheretur: humor in corpore redundans in partes inferiores laberetur: & sic magnas pareret obstructions, ac si in illud uulgarissimum incideremus dictum. Incidit in scyllam cupiēs uitare charybdin, quorum

rum rationem utpote uiri doctissimi & practici Matthæi de Grado, & Nicolii Florentini, non omnino floccifecimus, quin potius amplexi sumus, sed non ita ut tunc temporis ea usi simus, præcipue quia tempore hiberno eramus, & non multis antea diebus his eo modo quo ipsi nunc quoque agendum contendeant sanguinem deposuerant: quibus addimus, quod si in tanta quantitate sanguis per uenarum sectionem fluxisset, natura auarior reddita, sanguinem retineret, nec ipsum per loca convenientia mitteret: præuisa igitur suppressorum mensium causa, quæ sanguis crassus multis pituitosis materiis coniunctus erat et cuius bona pars in pinguedinem uertebatur, in primis minorante quodam medicamento purgatorio usi sumus: nec enim creditu par erat quod menses suppressi fuerant ob cicatricem, siue callum, in ea uena obductam, à qua primo illo congressu sanguis in tanta, ut diximus copia fluxit: quum sic postea ex toto suppressi essent, nec amplius fluerent, quod falsum esse ex præcedenti relatione nouistis, sed quod sanguis pituitosus crassus dominabatur, ijs indicijs uenabamur: primo quod mulier hæc ad naturam pituitosam declinabat. Secundo, quod in dies magis crassa & obesa, ac pinguis ueniebat, unde timor erat, si sic incederet Hippocratis admonitione, ex toto sterilis facta esset. Tercio, quod menses exeuntes subalbidii, & non multum uiuidi erant: dedimus igitur, ut prædixi, minorans hoc medicamentum, quod habet. *℞. electuarij lenitiui unciam unam, agarici nouiter in pasta parati drachmas duas, diabenedictæ drachmas duas, semis. in decoctione senæ, in qua semis manipulus Matricariæ inferbuerat quantum sufficit, fiat potus, quo quater egressit, altero uero die interiecto præcedente clysteri lauatiuo communi, sapphenam dextri pedis uesperis tundere feci, sanguinemque extrahere ad uncias quatuor: optimo igitur uictus ordine instituto, & illo quidem ad incisionem uergente, consului, ut singulis diebus, illi frictiones à fœminibus uersus partes inferiores fierent: cucurbitulasque ipsi fœminibus siue fœmoribus de tertio in tertium diem adhiberent, non minusque singulis diebus, ieiuno stomacho hoc præbiberet decoctum: quod habet. *℞. radicum rubæ tinctorum ꝑ. i. cicerum nigrorum pug. i. croci scrup. i. cinnamomi. 3. sem. in libra una aquæ fiat decoctio secundum artem: cuius uncij octo adde trochiscorum de myrrha 3. sem. misce, & per octo sequentes dies iteretur, & utatur: postea uero hoc usa est decocto, quod habet. *℞. pulegij, calamenti, nepithæ, origani, matricariæ ana man. i. sauinæ, cyperi, asari, rubæ tinctorum ana man. sem. incidenda incidantur: & terenda terantur, ac in aqua fiat decoctio ad consumptionem tertiæ partis, quousque maneant libræ quinque, facta colatura, adde, syrupi de marubio uncias quatuor, de matricaria uncias duas, misce, cuius uncias sex quolibet mane ieiuno stomacho bibat, non nisi prius per saccum, ubi parum cinnamomi in puluerem redacti erat, traiectas: octo tamen diebus ante tempus in quo natura quodam tenus menses expellere conabatur: solliciti admodum in adhibendis frictionibus & cucurbitulis fuimus: quibus tandem optatum finem obtinuimus, fluxere quidem menses, sed in parua quantitate: tunc uero iterata decoctione dicta, uice Antidoti Emagogi, quod multum in hoc casu ualet, suffumigia hæc præparauimus, quæ ita habent. *℞. trochiscorum de myrrha 3. i. Castorei 3. ij. Piperis, Rubæ tinctorum, Mentaltri ana. scrup. iij. omnibus puluerizatis cum terebinthina, & Mithridatico antidoto, fiant pilulæ auellaneæ magnitudine, ex quibus duas pro uice super ignitas prunas inijcito, & sedens super perforata sella, uestibus optimè circumdata ac cooperta suffumigium recipiat: in nocteque quum uadit dormitum, pessum istud in uteri****

os immittat, quod habet. R. pulueris castorei 3. i. Mithridati scrup. ij. terebinthinæ optimæ ʒ. i. misce, & in sacculis digitalis longitudinis immittantur, & fiant pelli, ac in utero teneat: ijs enim parum plures menses fluxere, sed quum melius sentiebat, & rigida uigebat hyems à maiori opere destitimus. Ceterum hæc uigesimo sexto die mensis Februarij, quum caput lauaret, et postea ad uentum exiret, ecce hora quarta noctis repente post primum somnum, humor à capite in labra, linguam, & fauces defluxit: adeo ut non multum absuit, quin ex toto suffocata fuerit. Erat enim humor hic sanguineus pituitæ mixtus, hanc causans inflammationem: quam uel cynanchen, uel paracynanchen appellare nihil impedit. Satis enim est, tumorem præternaturalem suffocationem minantem esse: nam lingua crassa & nigra apparebat, labra uero cum barba mirum in modum tumebant: ut facile credendum sit, si materia illa fauces potissimum uel asperam arteriam occuparet, intra horam illam interficeret: declinabat tamen tumor ad dextram magis quam ad sinistram, præsens igitur illico sanguinem ex cephalica dextra extrahendum curauit, pondere decem unciarum: opus est enim in ijs potissimum affectionibus repente euenientibus simul & repentina ac ualentissima uti euacuatione, quanquam non me latet, quod in angina paulatim potius sanguis extrahendus est, quam semel copiose, ut ex Galeno didicimus. Facta igitur sanguinis missione, illico melius habuit, & tumor declinare cepit: credendum est enim sanguinem extra uenatum uenæ sectione quoque reuocari, ut ex Hippocrate in curatione pleuritidis desumitur, & Galeno libro quarto de Sanitate tuenda prope finem dicente: Cæterum, at quæ ex natura rei ducitur, rationem apposuisse non sit alienum, quoniam igitur in hac quæ ueluti phlegmone fatigat lassitudine, uis calidi sanguinis congesta in corporis mole est, uenæ autem sectio succos è uasis emittit, utile est post priorem detractionem tantisper intermittere, dum aliquid eorum, qui in corpore sunt humores, remigret ad uenas, quod tamen quoniam committendum non est, ut ijs maneat, utpote ex dimidio corruptum, sed potius plurimum eius expellatur: idcirco detractionem sanguinis etiam secundo die iteramus, aliquando uero & tertio ubi uidelicet, & reuellere, & ex alijs in alia transferre uisum est cōducere. Hæc enim sic adduxisse placuit, ut multi noscant, quod uenæ sectio non solum sanguinem in uenis contentum deponat, sed etiam illum qui extra uenas est, ut in hoc euenit casu: & experientia ipsa indicat.

Curatio quadragesima secunda, de calculo impediente
urinæ exitum, & eius extractione.

SEnex sexaginta octo annorū, quum uesicæ lapillis grauissimè cruciaretur, & nihil iuuamenti ex uarijs adhibitis medicamentis perciperet, immo in urinæ omnimodam suppressionem deueniret, glandem illi secundum longitudinem in parte alta præscindere feci, tandem inde duo lapilli auellanae magnitudine extracti fuere, & ille liber à tam sauo & crudeli morbo fuit.

Curatio quadragesima tertia, de pituita ad oculos descendente,
& laqueo ad nucham indito.

Oquus monachorum cenobij sancti Augustini pituita ad oculos descendente grauiter uexabatur: factis tandem euacuationibus uniuersalibus, ac particularibus, laqueum ad nucham indidimus, & bene habuit.

Curatio

Curatio quadragesimaquarta de puero inter dormiendum gemitus dante.



Ver natus annos duodecim, tēperatura biliosus, nocte quā dormiret dentibus stridebat, & gemitus dabat. Erat enim humor ut assequi potui inter dormiendū dolores inducēs, ob quos & dentibus stridebat, & gemitus illos dabat, quē ijs paucis, optimo uictus ordine prius instituto, deposuimus, & sanus ac liber factus est. R. syrupi endiuī, acetosi simp. rosati añ. f. sem. aquarū boraginis, cicoreę, endiuī, añ. f. i. misce, & quinquies iteret: postea uerò pharmacū hoc ebibit. quod habet: pulpæ cassiæ nouiter extractæ. 3. v. diacatholiconis. 3. iij. rhubarbari boni. 3. i. in decoctione cōmuni florū & fructuum cum folliculis senæ fiat potus unus. quē in aurora bibat, et desuper horā dormiat: quo optimē egressit, & bene habuit: iecur tamen postea santalino unguēto, per sex sequentes dies inungeretur, ac ieiuno stomacho unciam unā zuccari rosacei pro uice comederet, & desuper uncias duas aquæ cicoreæ biberet consului, & iterum nunquam in prædictas affectiones incidit.

Curatio quadragesimaquinta de tumore in genu cum dolore, & grauissimis symptomatibus.



Mulier quinquagintaquinque nata annos, die louis summo diluculo, de dolore genu sinistri quæsta fuit, in quo loco tumor apparebat: interpositis uerò tribus horis, omnes ferē amisit sensus, ut cunctę tamē ex sinistra axillari uena sex extractæ fuere sanguinis uncias corrupti admodum, demum die Veneris in nocte diē suum obiit, an uerò apoplectica hæc obierit, dubitatur.

Curatio quadragesimasexta de ephimera transeūte in synochū, ac de uictus ratione habenda in die purgationis.



Rudus, uir trigintaquatuor natus annos, rufus, sanguineus plerumque ephimera febrī corripī solebat, a qua sæpe sudore eueniente euadebat. Nunc uerò eadem correptus fuit febrī, sed eueniente sudore ab ea mundus non euasit: sed in ea ut prius intensē perseverauit, in synochum enim putridum transiuit, quem attestabat lotium crassum, & nimis rubrum, ac eius febris continuas. At sequenti die depositis per clysterē fecibus basilicā dextri lateris tūdere feci, sanguinisque uncias sex extrahere: qui proculdubio sanguis putrescere iam cœperat, a sanguinis uerò missione syrupū istum ebiberet suasi. R. syrupi rosati, cicoreæ, endiuī, añ. unciam mediā: aquarū cicoreæ, endiuī, boraginis, añ. f. i. misce: adeo enim post hæc subito in sudorē prorupit, quē per quatuor horas meis monitis seruauit, ut mirum fuerit, quā breui ab ea febrī liber euaserit, sequenti autem die iterato syrupo, ac injecto clysteri melius habuit: quinto tandem die, ppinato pharmaco bene habuit, in quo diē parū comederet suasi, ut in Scholijs apparet: ceterum huius uictus ratio ptisana, ac panatella semine melonis parata erat: Aqua porro pro potu ex decoctione hordei fūnebatur.

SCHOLIA.

Synochus, sine putredine, ut alias diximus inter ephimera genera adnumerari potius debet, quā inter alia febris genera, quæ sæpe agrotus hic corripī solebat: facillē enim sanguinis subtiliores partes spiritus dicti inflammabatur: unde ephimera oriebatur, ita enim se habet spiritus in sanguine, ueluti scintilla in igne, quum tamen sanguis plus iusto incaluit in putredinem uenit, unde uerus synochus ortus est. Ceterum iubent practici in die purgationis, præpinguem mactare gallinam, ut eius bonam partem purgatis in uictu tribuant, sed reuera nō sine errore, quia die purgationis minus cibi ægris offerendum est, quā alijs diebus, ut

2 4 paulo

paulo inferius indicabimus: sed forte dicent id in causa esse, ut ius gallinæ lauans uentriculum offerat, quod ius simplex, tamen ex Galeni decreto sua qualitate constringat, sua tamen quantitate lauat, & pharmaci reliqui ad stomachi tunicis adherentes expurgat, & ad inum uentrem eas descendere facit: sed reuera hoc subterfugium nullius est ualoris, quia aqua hordei, hoc idem præstat & complet: sed quod malè agant practici recentiores, qui purgationis die ægrotos plenissimè uictitare iubent, eorum uires rescire tentantes, paucis indicemus: primo Hippocrates libro secundo de Ratione uictus in morbis acutis, textu duodecimo, clam nititur causam reddere, quæ ratione homines sui aui, deleteria illa medicamenta purgantia ferebant: non quod homines suo tempore robustiores erant, quàm nunc sunt: quia ut inquit Galenus idem mundus qui olim erat, nunc est, & nullus stellarum ordo permutatus sit, tamen si oppositum Conciliator putat: sed quia quum primum Hippocrates, & sui coetanei, ac alij post eum medici multi, pharmaca fortissima propinabant, ut helleborum, scamonium, colocynthidem, esulam, lãureolam, euphorbium, tithymallorum tot genera, & alias huiusmodi lãuas, illico post eorum bibitionem ptisanam in potu dabant, ad infringendam illorum medicamentorum acrimoniã: ut postea clarè Dioscorides, capite de Aqua maris exposuit. Inquit igitur Hippocrates citato loco: ubi autem quis medicamentum ebibit, ptisanam protinus sorbendam dato, neque insigniter minore quàm cõsuetum est quantitate: quæ uerba enarrans ibidem Galenus, ita tradit: sic & à sumpto medicamento, ptisanam sorbere confert, nempe purgans medicamentum ipsum tanquam exiguum ad uentris quidem fundum peruenit, uerum dum transit, stomachus & quæcunq; uentris sublimior pars non qualitatem purgantis medicamenti modo uerum & substantiã quæ in transitu hæret, aliquid adsimulans, uehementer leditur: ptisanæ igitur cremor superingestus commoditatem affert, nempe & deorsum trahere, quod uie adheret partibus, tum temperare, tum permutare potest: ob eas igitur causas à purgantis medicamenti potu ptisanam superforberi præcipi: sed ubi purgatio cœpit ab ea uult abstinendum, purgantis medicamenti operationem exolui uerit ut: atq; ob eandem rem subdit Hippocrates: quoniam ab re non est purgatione in media sorbitionem dare nõ conducit: at ubi purgatio desierit, tunc sorbitio detur, sed consueta minor: deinde liberalius perpetuo exhibeatur, si & dolor cessauerit, & nihil aliud obieci fecerit. Hec Hipp. in quibus tradit, ut ea superioribus uerbis necamus, quod postquam quis medicamentum ebiberit, statim illi ptisanam sorbendam dare medicus debet in tanta quantitate, quanta ebibere antea assueuerat, sed cum hoc rationi consentaneum est in media purgatione sorbendam non dare, id est, quum æger purgare cœperit, quod tunc cibus & potus omnino interdicens est, nec quicquam illi offerendum pro uictu aut potu medicus debeat, quæ uerba interpretatur Auicenna, quum dicit, Fers quarta libri primi: oportet ne medicinæ potator, comedat uel bibat, donec suam perficiat operationem. Catearum per illa uerba ab Hippocrate dicta. At ubi purgatio desierit, tunc sorbitio detur, sed consueta minor: nostra comprobatur assertio: iubet enim Hippocrates, postquam pharmaci suam perfecerit operationem, ægro ptisana offeratur, sed minori quàm antea assueuerat quantitate. Vnde dubio procul clarè colligitur, quod qui die purgationis ægrotantibus plus cibi quàm antea, propinant, contra rationem agant: & merito sint plerique di, quos Galenus quoq; carpit, dicens: contra quàm pleriq; huius temporis medici rem hanc docuit Hippocrates: Nempe hi ubi uacuauerunt, copiosè nutriunt: Hippocrates uerò à purgatione ptisanæ minus ministrari iubet. Nam corporu quæ expurgata sunt natura expurgatione agitata, labefacta q; tolerare alimoniam non potest: neq; probè eam conficere, nisi omnino pauca fuerit: purgatis igitur tantum cremoris prima die exhibendum, quantum domare possint: deinde paulatim, sensimq; ad augere oportet. Hactenus Galenus: qui ut precipitis in medicos inuehitur illos, qui purgationis die ægrotantibus uictum, ut in alijs præbent diebus: quia eorum uentres tunc à facili causa grauantur: & ex directo, eo die parũ alimonie illis offerendũ sit: quia uirtus expurgatione prostrata labefacta q; nutrimentũ rectè coquere non ualet: unde non rarò ingens & potens oritur affectus: minimè tamen à medicis animaduersus, quorum stupiditatem, ut in adagio est, ne Mercurius quidem cum musis sanabit: diis autem suffragatur idem Galenus, libro primo Aphor. quũ dicat, in antiqua uersione, iidem & de refectioe nimia fugienda subintulit: quia refectio fallit nimis, succedens nimis euacuatio, quum uirtus euacuati defecerit, nec cibum secundum quod oportet possit mutare: & cum membris assimilare: quæ uerba in uulgata & candida uersione, sic habentur: ob hoc uetare immodicas euacuationes, quoniam & refectioes post eas, haud quamquam secure existunt: quum sit natura iam facta imbecillis, & neq; iam possit sufficienter coquere, nec distribuere alimentum, nec assimilare: per hæc uerò uerba, hoc aliud docet Galenus, uidelicet, quod die purgationis quanto maior facta fuerit euacuatio, tanto minus alimonia concedere euacuatis debeamus, quum alimonia secundum uirtutis tenorem, & coquendi potestatem, dari debeat: Nam certum est, in maioribus euacuationibus, magis naturam debilitari, unde parcius alimentum tribuendũ est. Vis enim sine imponimus, quia non credimus idiotam inueniri ita rudem qui non intelligat Hippocratem & Galenum id uoluisse, ut latius hæc monstrauius in Epistola illa, quam de catapotijs, ab hinc uiginti annis ad Ludouicũ Nuanum Santarenensem medicum doctissimum scripsimus.

Curatio

Curatio quadragesima septima de mammilla ad suppurationem
ueniente, & de methodo mammarum curandarum.



Xor probi uiri Eduardi à Sola, bene peperit: eius tamen sinistra
mammilla post aliquot dies tumuit, & ad suppurationem uenit:
prope enim papillam aperta fuit: sed paucis interpositis diebus,
eandem mammillam in alijs duobus locis secare opus fuit, mate-
riamq; inibi congestā, ac concoctā extrahere. Ceterū ab euacua-
tionibus uniuersalibus adhibitis, prædictæ māmilla durities hoc potissimum
medicamēto diminuta fuit. *℞.* succi petroselinī, apij, añ. lib. sem. aceti rosati,
§. i. sem. olei rosacei §. iij. farinæ hordei §. iij. ceræ albę unc. ij. misce, & ad ignem
fiat linimentū: Interpositis uerò quatuor diebus iterum mammilla ad suppara-
tionē peruenit, qua de causa candente ferramento usi sumus & melius ualuit,
quod uerò uarijs in locis māmilla aperiatur, id in causa est, quia eius substan-
tia quum spongiosa sit, ac cauernosa, materia in ea contenta non libere à loco
ad locum fluere potest, quo fit ut uarijs in locis ad suppurationem ueniat: hic
tamen animaduertat bonus Chirurgus, & doctus Medicus, & tanquam Ca-
nonem, ac Methodum curandarū mammarū habeat, quod māmilla affecta, ra-
rò ad sanitatem reducitur, nisi altera sana à lacte exiccetur: exiccabitur aut lac
si modo infanti mulier lac sugendum non dederit: item si lineis pannis frigida
madefactis, mammillam frígefecerit, uel super eam pulciculam ex fabis & acé-
to paratam imposuerit: nec enim timeas de lactis exiccatione: quia bene ha-
bente mammilla, uel facillimis, lac reuocabis, præcipue infantis attractione su-
ciue: uisæ enim sunt mulieres, quibus menses ob ætatem grādiorem suppres-
si erant, & tamen illis lac copiosissimum ad mammillas deuenit, solo puerorū
suctu, quos postea lactarunt, & ad annum, & plus, ac si pepererant eos tracta-
runt: Ex ijs autem mulieribus à me una Ferrariensis ætatis quinq; super quin-
quaginta annorum uisæ est: altera uerò nobilis apud Lusitanos Santarenēsis,
nata annos prope sexaginta.

Curatio quadragesima octaua de dolore occupante
sinistras costas mendosas.



Vi ex Apulia Anconā uenit, uir robustus, ætate quadraginta an-
norum, quum antea morbo laborauerat, et bene iam se ualere pu-
taret: quum cœnaret, uigente ætate dolore correptus fuit, uersus
costas nothas, & illas quidem sinistras: Ita enim dolor illum uexa-
bat, ut ager tremore corripereetur, ualde gemebat, multum que-
rebatur, non dormiebat in angusto demum res erat. Nam & quæ cœnauerat,
illico euomuit, mane tandem accedens illum prædicto modo afflictum inue-
nio: Clysteres nullatenus ferebat, tunc basilicam sinistri brachij tundere, san-
guinemq; ad uncias quinq; fluere, iubeo: à sanguinis uerò extractione multa
euomuit biliosa post quæ aliquantulum melius habuit: sed tunc ad topica de-
uenimus medicamenta: præcipue uerò ad fomentum sequens. Nam antea pa-
rietaryā, butyro frixam mulieres, sed frustra, remedium illis satis familiare tē-
tauerant: Habet igitur fomentum sic: *Recipe*, camomillæ, meliloti, aneti, ro-
sarum siccarum, foliorum taxi barbati, parietariæ, sthicanos, betonice, añ. ma-
nip. i. scœnu Græci, seminis lini añ. pug. i. sem. ameos, seminis anethi añ. unciam
unam, in libris duodecim aquæ fiat decoctio sufficiens & cola, cui adde olei
camomillini, anethini añ. uncias tres, misceto, in quo filtrum imbibito, ac ex-
pressum, calidum loco doloroso superimponito, & sæpe iterato, uice uero
clysteris, quem pati renuebat, potum istum descripsimus.

℞. camo

sz. camomillæ, meliloti, aneti, fœni Græci, seminis lini añ. man. i. in aqua fiat decoctio secundū artem, quousq; maneat libra una, cuius decoctionis uncij quatuor adde, electuarij lenitiui. i. diaphiniconis. 3. ij. diabenedictæ drach. iij. misce, fiat potus, quē post horam euomuit, in quo uomitu multa biliosa & pituitosa mixte uidebātur & à dolore ferē liber euasit: Magnam tamen patiebatur sitim, pro qua extinguedā aquam pauco uino mixtam obtulimus: tandem iterato prædicto pharmaco bene habuit: quia qualia opus erant purgari, purgata fuere, loco porrò dolore affecto, emplastrū de melliloto admoouimus, & rotulū unum aromatici rosati, ieiuno stomacho comedebat: sed quum bene haberet, & præter omnium spem domo exiret, in dolorē iterum incidit in eo precipue loco, ubi antea uigebat: qui eo modo dicto tractatus, ac iniectis nō nullis clysteribus uentositatē carminantibus, & propinatis uncij sex olei amygdalarum dulcium recentis hora sexta noctis, integræ sanitati fuit restitutus. Nam huius lotium rubricantibus arenulis mixtum erat, nec unquam febricitauit: tamen si rarò eueniat fortis dolor, uel à causa frigida, absq; febris commitatione, & siti intentissima.

Curatio quadragesimanona de quibusdam Gallicana scabie infectis.



Vidā morbo Gallico infectus fuit, & multis adhibitis remedijs, ita bene ualuit, ut sui & aliorum iudicio sanus euaserit: Interpositis uerò decem añis, uxorem duxit, cuius uxor mulier castissima, duos pueros intra quinque annos optima temperatura, & compositione præditos peperit: septimo uerò anno alterum peperit masculum: sed Gallica scabie infectum. Nam illa optimē semper se habuit, sed prope nares uersus labia, antea quam puerum istum infectum peperisset, ulcuscula passā erat, demum post partum malē sensit, & ubera grumis quibusdam illi infecta fuere, ita ut puero lac dare non fuerit possibile: cōmissus igitur fuit puer nutrici, quæ intra paucos dies infecta fuit, & à puero prædictā scabiem Gallicam contraxit, quæ quum cum marito coiret, illum infecit, immo uicina rū suarū alij duo pueri, quibus lac dederat, infecti fuere: à quibus matres morbum traxerunt, demum hac contagione nouem, intra mensem infecti fuere: sed puer intra mensem post ortum suum obiit, & illius pater qui ob seminaria antiqui morbi occulta uxorem infecit, quum febris corripereetur intra sex dies uitam cum morte commutauit: Mater uerò pueri euasit, cui per quinquaginta dies Guaiaci decoctū dedimus, sed nutrix & eius maritus, ueluti uicinæ, & pueri, per unguenti inunctionem ex aromatibus, & mercurio cōfecti, sunt sani facti: hoc unum ante oculos habendo, quod ubi plus gummositatum uidetur, plus pinguedinum unguento addimus, ubi uerò minus gummositatum, & plus pustularum & ulcerum, plus puluerum apponimus, in delicatis quodq; parum argenti uiui addimus, ueluti quando complexio calidiōr fuerit, multrum butyri, & olei rosacei, aut succi plantaginis, res calidas fugiendo adiungimus, ut in sequentibus uidebitur.

Curatio quinquagesima de casu quodam morbi Gallicani.



Id quidam morbo Gallico correptus fuit, & sanus per medicamenta factus, interpositis quindecim annis, huius uxor mulier honesta, & robusta puellam peperit exanthematibus Gallicanis per uniuersum corpus dispersis infectam, quæ intra paucos dies obiit: sed eius mater basilice semper ualuit.

Curatio

Curatio quinquagesima prima de puero cum cornu
in capite nascente.

Atus est puer cum corniculo in capite: nō dolebat, nec quicquā obnoxij ex eo percipiebat: grādiōr uerō factus puer, cornu quoque creuit, quod omnino deponendum ex capite puer cōtende-
bat, & à patre efflagitabat, ob id quod pueri illum cornutum ap-
pellabant: accersito igitur chirurgus plus iusto audace: primo par-
tem superiorem præcidit, ex qua incisione, nullum ferè puer dolorem sensit.
Chirurgus uerō credens ita euenturum si radicitus corniculum rescuerit, o-
pus aggreditur, sed infelici successu, breui enim, uel intra paucas horas puer
obiit, nec mirandum, quum cornu illud prædurum in parte inferiori, conflatum
ex craneo, & medullari cerebri substantia esset.

Curatio quinquagesima secunda de pleuritide, ac de ratione uera,
propter quid in pleuritide secanda uena sit axillaris
eiusdem brachij ubi dolor est.

Ir Romandiolus robustus ætate trigintatium annorum, pleuriti
de correptus fuit. Nam continua laborabat febris, & dolorē ingē-
tem ac perforantem in succingente costas membrana in pecto-
ris dextra parte sublimi sentiebat, tussiebat, & difficulter spira-
bat: cui occurrēs bouillam uescicam semiplenam, aqua decoctio-
nis sequentis, loco doloris admouere iussi, in qua olei rosacei parum adiūgen-
dum cōmendauī, est autem decoctio sequens. *℞.* rosarum siccatū, mati um
uiolearum, maluarum, camomillæ, meliloti, seminis lini, sceni Græci, bismaluæ,
añ. manip. unum, in libris decem aquæ fiat decoctio, quousq; maneant libræ se-
ptē, ex quibus uescicam cum oleo rosaceo (ut dixi) semi imple, & calidam loco
doloris affecto applica. Sed illico sanguinē ex basilica eiusdē lateris, ubi erat
dolor pōdere decem unciarū extrahere feci: fluere enim sanguinem ita copio-
se permisi, quousq; ex rubro liuidus apparuit: ut suadet Hippocrates li-
bro secundo de Ratione uictus in morbis acutis, textu decimo, uel ad animi
usq; defectionē, ut libro quarto citati uoluminis, textu septuagesimo quarto
cōmendat: ab hac enim sanguinis missione, dolor ex toto ferè leuatus fuit. Ita
enim constantibus uiribus, sanguinis copiosa extractio fieri debet. Tūc uerō
suasi, ut in uictus ratione, nihil præter ptisanæ cremorē, hoc est ptisanam cola-
tam degustaret, in potuq; aquam decoctionis hordei simplicē, uel iulepo uiol-
laceo admixtam nō transcederet: quibus addidi, ut aliquādo syrupum uiola-
ceum elambendo, capite resupinato acciperet. Spuere nanq; cœperat suberu-
entum quiddam, sed ecce tribus interpositis horis à sanguinis missione prædi-
cta, natura ualidior facta, quasi depolita sarcina humorem peccantem regula-
re cœpit: ita ut is intra horā sanguinis libras duas per nares emisit, & ut ob-
seruaui per nares dextrā, in quo latere dolor præerat: sed cum ijs stomachus
nihil retinebat: sed omnia ingesta per uomitū rejiciebat, pro qua complenda
operatione, stomachum oleo cotoneorum & rosaceo omphacino inūgi feci-
mus, & in uniuersum melius habuit: tertio uerō die, lumbricum uiuum per os
emisit, & alterū prope fauces perferre se dicebat: in quo die sanguis ex nari-
bus iterum effluxit, non adeo tamen copiose, demū à cassia fistulari data, cum
qua multa egressit bene habuit, & quinto die in copiosissimum sudorem deue-
nit, & sanus factus est: uelut uir Græcus, & plures Anconitani, qui eo tempo-
re pleuritide correpti sunt.

SCHOLIA

Antiquissima questio est: & hodie quoque à uarijs questita, num in pleuritide secunda uena sit in latere eodem, ubi dolor est, uel contrario potius: demum concludunt quod ex axillari uena, eiusdem lateris, ubi dolor est, sanguis extrahendus est, tum authoritatibus Hippocratis & Galeni, tum etiam rationibus quarum precipua est, quia uilorum & fibrarum seruatur rectitudo, quam rationem, dubio procul ego parui facio, quia quum sanguis confusus in uena puteat, & uia dicta contineatur, per canalem quoque predictæ uenæ, confusus extrahitur, minime uero per uillos ac fibras. Nec enim similitudo illa quam adducunt de arborum uillis & fibris, ad uenarum uillos ualida est, quæ ut noscas talis est, uidemus à caudice arboris, quæ postea in trunco bifurcatur, lineas quasdam fibras dictas, uel uillos si magis appellare placeat, producti: quæ fibræ & si à caudice, siue inferiori trunco omnes nascantur, aliæ tamē directius ad latus unius rami, quàm alterius diriguntur, & quod uerum sit, experientia indicat: quia sepe contingit arborem secundum eius mediam partem corrumpi, ac in totum emarcescere: altera media parte uiridi, ac florente manente, cuius causa alia non est, nisi quia fibræ illius corruptæ partis, per quas arbor nutrimentum attraherat, marcore infectæ sunt: adeo ut suo officio amplius fungi non possint: ceteræ uero fibræ alterius dimidiæ partis, quum uigeant & bene habeant, nutrimentum attrahunt. Et suis particulis impertiuntur: ac sic arbor secundum hanc partem uiget: & bene habet: secundum uero alteram, in totum uires suas deperditas habet: ut syderata ac emortua dicenda sit. Hec enim est ratio, quam doctores in hac re solent adducere, quæ cõcludit: quòd sicut in arboribus percipitur, ita quoque in uenis euenire contingit, quia uena caua à gibba iecoris regione oriens, tanquam arboris truncus habita, sursum ascendit ac postea in ramos diuiscatur, similes ramos fibras uel uillos habens, ijs quas arboribus inesse diximus. At re uera argumentum hoc admitti posset in nutrimenti attractione, & amens hoc imaginari difficile est: secus autem in sanguinis fluxione euenit: quia si arbor perforata esset, in cuius cavitatē aqua contineretur: proculdubio, parum uilli aut fibræ agerent, ut magis una ex parte, quàm altera extraheretur: proinde ratio ista apud me nullius ualoris est. Vesalius Bruxellensis, insignis anatomicus, ac Caroli Quinti Imperatoris Medicus, superioribus annis disceptationē quandā super hac re euulgauit, cuius argumentū erat, quod in pleuritide semper, siue inflammatio sit in latere dextro, siue in latere sinistro, secunda lateris dextri interna, siue basilica: iecoraria & axillaris dicta uena est, & ratio ab eo talis assignatur: quia uena cõp̃yos dicta, hoc est sine pari, à latere dextro uenæ cauæ, prope cor oritur, quæ per spinā delatā ex utroque latere octo costas inferiores alit, ac ad diaphragma, et membranā intersepientiē distribuitur: unde multo melius (dicebat ille) materia pleuritidē faciens, retrahetur, & euacuabitur, si sanguis per uenæ sectionē, ex brachio dextro extrahatur, quàm ex sinistro: quia directius quoque basilica dextri brachij, uenā illā sine pari respicit, quàm basilica sinistra. Hec enim est ratio Andreæ Vesalii, quæ ut dixi fulcitur: semper in pleuritide dextri brachij axillari uenā esse secundam, siue pleuritidis occupet partē dextrā, siue sinistrā: Quæ sanè ut erronea explodenda est, & ab opere prædicto, ut periculum minitans eliminanda, pro quo scire licet, quod Vesali ratio omnino peccat, quia uena sine pari, sanguinem quem recipit, ad uenā cauam, non amplius ad eam remittit, imo ita est fabrefacta in orificio suo, uenæ cauæ coniuncto, ut ostiola quædam habeat, quæ ad hauriendum sanguinem aperiantur: postea uero ita clauduntur, ut sanguinem illum receptum non amplius remittere sinant, & ita huic uenæ sine pari euenit, quem admodum uescicæ urinariæ, aut cordis uasorum orificijs: sed quod hoc uenæ sine pari propriū sit, scilicet, quod sanguinem quem recipit, non amplius per eandem uitam remittat ex corporum dissectionibus certi sumus. Nam si uenam cauam in parte superiori secueris, & fistula in ea intromissa uersus partem inferiorem sufflaueris, tota ipsa caua uena in parte inferiori simul cū uena sine pari inflabitur, & tumida euadet: sed si uenam sine pari in parte infima secueris & inmissa fistula uel cannula, ore uentum uersus partem superiorem impuleris, dubio procul, uena caua non inflabitur, nec tumida euadet: quia aer in uena sine pari contentus exire nō potest, ob ostiola siue opercula dicta, quæ orificio suo ad uenam cauam, coniuncti habet: unde certū est, quod si aer à uena sine pari, ad cauam deriuari non potest à fortiori nec sanguis, qui aere corpulentior est, refluet: quod uero uenæ sine pari, hæc à nobis dicta eueniant, certum est, nec in hoc ambigi debet: quum millies id experti sumus, nam anno 1547. Ferrariæ duodecim corpora humana & brutorum, dissecare fecimus, & in omnibus ita euenisse, magna doctorum hominum spectante concione, uidimus: ut ibidem quoque adnotabat Ioannes Baptistæ Cananins, admirandus anatomicus. Restat igitur quum rationes hæc minus ualide sint, ut rationem ueram in medium afferamus, quæ potissimum in pleuritide sanguinis missio fieri debeat: Ex eodem præcipue latere ubi dolor infestat, Conuenimus autem cum Brisoto Gallo, Matthæo Curtio, Leonardo Eufisio, ac sexcentis alijs doctissimis uiris, qui ex eodem latere affecto, internam uenam brachij in pleuritide secundam iubent: sed rationem ueram, nullus hucusque quod equidem legerim: aut audiuerim, in lucē traxit: Accipite igitur uiri candidissimi, rationē nostram, non quidem coniecturalem, aut sophisticam, sed uerā & ex ipsa corporis humani dissectione comprehensam: quæ potissimum ex eodem latere sanguis in pleuritide detrahendus est: pro

pro qua, scire decet: quod ex iccinore, duæ oriuntur uenæ magnæ; arboris caudici proportionem respondentes; ut supra diximus, & Galenus notat libro decimosexto de vsu partium, & sexto de Administrationibus anatomis, & libello de Venarum dissectione: quarum una ex ipsius caua oritur, uena portæ dicta, quæ in septem præcipuos ramos diuiditur: cuius officium est, chylum è uentriculo & intestinis gracilioribus ad se attrahere, ac ad lienem succum melancholicum ex se transmittere, de qua ad præsens satis. Altera uero ex gibba prædit omnium maxima, & τερηρίς, id est, iccoraria, uel κοιλία, id est, caua, ob magnitudinem dicta, quæ ibidem bifunditur, & deorsum ad spinam reflectitur, ac ad utraq; crura diuiscatur, alia autem pars sursum ad eor ascendit, rectaq; ad iugulum fertur in multa diuisa partes: sed ad propositum facientes in axillarem, & cephalicam inter quas duas uenas propè iugulum ab utroq; latere uena quedam media est ex axillari firè enascens, quæ inde obrepens in multas finditur uenulas, quæ in uniuersum cum uenulis & ramusculis uenæ sine pari copulatur, quæ ut diximus, octo inferiores costas alit. Quum igitur iccoraria uena in pleuritide peritunditur, sanguis non tantum in uena caua contentus extrahitur: sed potissimum ille qui in inflammatione continetur, uel prope inflammationem est: quod uero res ita se habeat, experientia anatomica indicat, quia si uenam istam inter axillarem & cephalicam in iugulo enascentem secueris, & cannula, siue fistula sufflaueris non solum ipsa attolletur & inflabitur uena, sed ramuli sui, & uenæ sine pari costas octo inferiores alentes, Quod & simile euenire uidebis, quum iccorariam secueris & illam fistula quoq; inflaueris: unde credendum est: naturam sagacissimam uenam hanc sabrefecisse, ut quum homo pleuritide afflatus esset: per illam sanguinem puridum ac uenensum transmitteret: cordis regionem fugiendo, quam si Nicolaus Florentinus dignouisset, non tam in hac re angeretur dubiusue euaderet: secunda igitur (ut receptui canamus) axillaris uena eiusdem brachij ubi dolor est: quia sanguis dolorem & inflammationem faciens, promptissimè per illam diuertam uenam deponitur: præcipue si morbus octo inferiores costas occupauerit, & multo magis, si quatuor superiores, sed non de hac causa, sed potius quia axillaris magnam habeat cõmunione cum uenis superiores quatuor costas alentibus. Caterum hanc à nobis citatam uenam ab utroq; latere inter axillarem & cephalicam erumpentem, Vesalius primis suis tabulis subiecit, ac ea fortè de causa: quia nondum illius cognitionem habuerat, disceptionem illam de pleuritide euulgauit: postea uero in illo suo laboriosissimo ac admirando libro, eam depinxit, in quo quoquo modo ab opinione sua se retraxit.

Curatio quinquagesimasecunda de dolore uentris, ac de iure galli antiqui.



MXor figuli de dolore maximo ab ore uentriculi ad imum pectus nem cruciabat, febricitabat, & omnia quæ gustabat, euomebat, non quiescebat, nec quicquam egerebat, quæ quadragenaria erat puerum lactans, qui quoq; quæ matris lac sugeret in eandem affectionem ferè deuenit. Nam omnia quoq; euomebat: primo igitur illi occurrens, uomitorium hoc medicamentum propino, quod habet. ℞. seminis anethi, seminis raphani, añ. f. i. in libra una aquæ fiat decoctio sufficiens, facta decoctione, & colatura, adde oxymelitis simplicis uncias duas, misce, fiat uomitorium: quo pituitam crassam & uiscidam euomuit, non ea tamen de causa dolor leuatus fuit: proinde iterato clysteri, quo antea usæ erat ex herbis cõposito calidis, sanguinem ex iccoraria uena extrahere permisi: adeo enim intensus dolor erat, ut & febrim incitaret, & cõsternationem totius corporis minabatur: erat autem humor peccans, pituita uiscida, crassa, cum multa uentositate: demum à terebinthina multoties propinata, ac oleo amygdalarum dulcium, cum admotione topicorum medicamentorum melius habuit, tandem post potum iuris galli, per quinque dies, ita descripti ex integro sanitati fuit restituta, ita enim ius galli habet. ℞. gallum antiquum, quatuor ad minus annorum, quem defatigatum interfice, ac exenteratum in eo mitte salis gemæ drachmas tres, seminis cartami, Cnici dicti, polypodij quercini recentis & contusi hyssopi herbe añ. unciam unam, seminis dauci, anethi, ameos, añ. unciam mediam, turbiti drachmas tres, misce, & in libris duodecim aquæ fiat decoctio ad medias, cuius decoctionis uncias sex pro uice ieiuno stomacho bibebat, ac ex ea interdum clyster parabatur, quibus aluus secedebat, & dolor ex toto leuatus fuit: & ipsa immunis mansit.

h

Curatio

Curatio quinquagesimatertia de febrī quadam longa,
oxymelite & agarico tantum curata.



Vlier quæ ad maris portum habitat, diuturna & longa febrī laborabat, tussiebat, & multum screabat, secta illi fuit uena axillaris, & sæpe iterato oxymelite, ac agarico in pasta nouiter parato conualuit.

Curatio liiiij. de morbi Gallici, cum lichenibus curatione.



Ir qui morbo Gallico laborabat, & multis lichenibus, id est, impetiginibus, ex eodem eueniētibz scatebat, ætatis triginta octo annorum erat robustus, ad temperaturam calidam declinans, cuius curam suscipiens, sic orsi sumus, optima prius uictus ratione instituta. R. syrupi de boragine f. sem. de fumo terræ f. i. decoctionis senæ f. iij. misce, bibat ieiuno stomacho, ebibitis uerò syrupis tribus, sanguinem secta uena cōmuni, ad uncias sex fluere permisi, tandem alijs tribus quoq; ebibitis, materia ad expulsionem parata, catapotia hæc illi obtulimus. R. pillularum de fumo terræ drachmam unam, de nitro Alexandri scriptulum unum, misce, formetur pillulæ quinq; in aurentur: capiat hora sexta noctis, ad lubitum dormiat, quibus optimè alius secedit: Interposito uerò uno die, hoc unguento illius iuncturas, ac emunctoria demptis alis, illini ieiuno stomacho fecimus, per tresq; ad minus sudaret horas consulimus habet enim unguentum hoc. Thuris, masticis, myrrhæ añ. 3. ij. cinnamomi, gingiberis, piperis longi, cubebæ añ. 3. i. sandaracæ Græcorum, minij añ. 3. sem. cineris thamarisci f. iij. butyri recentis f. iij. pinguedinis porcine libram mediam, succi plantaginis, argenti uiui extincti cum succo limonis, añ. f. iij. misce, & in mortario lapideo fiat unguentum quo illinatur, ut supra dictum est, inunctus autem fuit quinq; dies, semel scilicet in die, ieiuno stomacho, & optimè sudabat, ac multam & sordidam per os pituitam emittebat: quam omnes qui hac utuntur curatione emittere solent: proinde providens medicus sit oportet, & gargarisum siue lauacrum parabit ex medicinis abstergentibus, exiccantibus, & constringentibus, ac ulceribus conuenientibus, ut rosa, balauitio, myrto, plantagine, equisetio, id est, cauda equina, poligonio, id est, centum nodia, lentibus, hordeo, alumine crudo, uel usto, unguento Aegyptiaco, & alijs similibus, prout casus exposcit, nos autem huic alumē miscuimus, & sanus factus est, ueluti alij plures.

Curatio quinquagesima quinta de quodam uariis affectiones patiente cum calore quodam non naturali per uniuersum corpus expanso.



Vellus pharmacopola Anconitanus, uenationi deditus, temperatura biliosus, si quis alter, ætate triginta octo annorum, iecur calidissimum habebat: renes uerò super assatos, ut in gonorrhoeam sæpe incideret in calores quosdam non naturales deuenit, cū occipitis dolore, ad quem accedēs illico basilicam dextrilateris secare feci, sanguinemq; fluere ad uncias septem. A sanguinis uerò extractione syrupum istum ebiberet mādauimus. R. syrupi acetosi simplicis, cicoreæ, endiuie añ. f. sem. aquarum cicoreæ endiuie, boraginis, añ. f. i. misce, iterato itaq; syrupo quinq; dies, pharmacum hoc illi dedimus. R. syrupi rosati solutiui f. iij. R. habarbari optimi. 3. i. sem. decoctionis florum & fructum cordialium, cum folliculis senæ, & paucis thamarindis confecti uncias quatuor

pillule

*unguentum sudoriferum
argenti uiui
nigra*

Gargarisum

tuor: misce, fiat potus, quo octies optime egeſſit, & qualia purgare opus fuit, purgavit & bene ſedit. Caterum, calorem non naturalem, ſequentibus diebus, cum alio madore per uniuersum corpus sparſo ſentiebat, tandem ebibito ſequenti decocto, ac iecori ſucco endiuæ & cicoreæ applicito, ueluti renibus albo Galeni ſanitati fuit reſtitutus, etenim decoctum, hoc ita ſe habet: ꝑ. hordei, cicoreæ, endiuæ, lupulorum añ. m. i. thamarindorum ꝑ. ſem. prunorum pinguium num. xij. florum cordialium añ. 3. i. in libris quinq; aquæ fiat decoctio quouſq; maneant libræ tres, facta decoctione & colatura, adde ſyrûpi roſati ſim. & de cicoreâ ſim. añ. ꝑ. iij. miſce, & illius ſemilibram in auro-
ra ieiuno ſtomacho bibat, & deſuper dormiat: hoc uero ſanus euasit, & nullo alio auxilio opus habuit: fuere enim omnes huius affectionis dies duodecim.

Curatio quinquageſimaſexta de lumbricis, & alijs ſignis mortem minantibus.



Vella ſex nata annos, quæ ad aquam prope portam ciuitatis habitabat, diu febricitauit, & quatuor albiſſimos lumbricos uiuos per inferiora abſq; excrementis egeſſit, à quibus paucis interpoſitis horis, eius crus ſiniſtrum maximo tremore correptum fuit, adeo ut ipſa puella, crus ſtare nõ uelle aſſeueraret: poſt uero tres horas in quibus crus tremorem paſſum eſt puella obmutuit, & quaſi mortua per totam noctem uſq; ad horam prandij ſtetit: ſed tunc ferè reuixit, & loqui cœpit, ac comedit: ſed labrũ inferiori immobili ſuperiori mouebatur: ſequenti uero die, ore diſtorto facto, prope noctem obijt, quot uero egritudinis dies omnes fuere, non ſatis percepi.

S C H O L I A.

DE præſagijs à lumbricis deſumptis, hic agere alienum non erit, quãdò puella hæc quatuor uiuos alboſ, ut dixi, per inferiora emiſit, poſt quos ſymptomata grauiffima ſubſecuta ſunt: & demum mors ipſa. Hippocratem igitur in primis citare conſonum erat, præcipue libro illo uerè aureo de Iudicationibus, ſed quia Paulus cum adducit, illius uerbis placuit ſubſcribere libro quarto ſue medicinæ, capite quinquageſimoſeptimo: quæ ita habent: Circa febrium initia genti lumbrici: ſubſiſtentiã ex ſubiecta habent corruptione: circa conſiſtendi uigorem ex morbi malignitate, circa declinationem omnino ad melius proficiunt: etenim Hippocrates libro citato, & ſecundo Prædictionum, textu decimoctoſuo memorie mandauit, bonum eſſe indicium teretes lumbricos prodire, quum morbus ad iudicationem tendit, qui ſubito etiam intereunt: Galenus uero citata Hippocratis uerba enarrans, non ſic ſimpliciter intelligenda eſſe tradit, inquit igitur: ſi natura pariter cum cæteris excrementis hos quoq; pellit deorſum, melius eſt, quàm ſi ſurſum, & quoties alioquin ratione accidentis, non apparuerint, & cætera. Nam ij quos puella hæc de qua agimus egeſſit, abſq; excrementis ſunt, qui ſymptomatis potius ratione, quàm naturæ uel materiei corruptionem & morbi malignitatem indicantes deiecti ſunt. Caterum Aetius Sermone nono ſue medicinæ, caput. 39. de hac re, ita ex Herodoti ſententia tradit, lumbrici & in febribus & citra febres naſcuntur: tum multitudine, tum magnitudine, tum colore, tum temporibus etiam differentes: circa initia enim morborum generati, ſubſtantiã ſuã ex ſubiacente corruptione capiunt: circa uigorem uero ex malitia morbi, circa declinationem autem ex per-
mutatione omnium in melius: qui & citius ſeparantur: natura enim ipſos, reliquorum recrementorũ inſtar, foras propellit: cenſetur autem peiores ex ipſis, maiores minoribus, paucis multi & albis rubri: uiuentes etiã mortuis deteriores: ijs autem ultimis uercis Aetij, Raſes ac Auicenna oppoſiti ſunt quum dicant, uiuentibus mortuos deteriores eſſe credimus tamen nos, ut Maſardus ſentit, Epiſtola prima libri ſui quarti, & Gabuciniũ Eatenſis firmat, libello ſuo de Lumbricis, quod ex mortuis ſumitur iudicium firmius ſemper eſt, ut quos neceſſe ſit expelli, nec ſuapte ſponte exire: cũ hoc tamen Hippocrates imitatur, ut ſupra adnotauimus, quod bonum eſt lumbricos alui excrementis cõmiſceri dum morbus iudicatur: ſi tamen alio tempore emittantur, conſiderandum, an cum ſymptomatibus, uel abſq; illis: ſi enim citra ſymptomata egrediantur, bonum portendunt, ſi uero cum illis malum, uel abſolute, ut Paulus & Aetius uolunt ad Hippocratis mentem dicere poſſumus, ſi alio deiciantur tempore ab ſtatu ſymptomatis potius fieri ratione quàm uel naturæ: prima tamẽ con-
ſideratio

sideratio mihi magis placet. Neoterici tamen ipsi addunt, si incipientibus acutis morbis, lumbrici teretes uiui deiciuntur, pestilentes morbos indicant, in declinatione uero mortui malum, medio quoque tempore, si quoquo modo apparuerint, malum quoque protendant, ob id forte quia febrilis calor sua acutie lumbricorum absorbit materiam.

Curatio quinquagesima septima de muliere pręgnante, causone recepta.



Mulier in angiportu ad mare habitans, nata annos octodecim, uterum ferebat, quę quum pręgnans sex mensiū esset, in autūno causone corripi cępit, & illo quidem sęuissimo: nā symptomata hęc erant uigilia, inquietudo, sitis continua, linguę nigredo, tussis arida, mentis incōstantia, capitis grauissimi dolor, pulsus paruus & uelocissimus, urina turbida & crassa. Hęc enim omnia pati inueni quū primum illā uiderem, tribus elapsis à morbi initio diebus: primo igitur ordine uetus instituto, ptisana, scilicet, malo granato, crustatis saccharo rosis, & alijs huius nature rebus, aquā hordeacā pro potu parare fecimus, cuius unc. quinque, altera iulep uiolacei adiuncta, syrupi uice, mane ieiuno stomacho ebibit, secta prius cephalica brachij dextri, ex qua sanguinis uncie quinque extractę fuere: quarū primę tres omnino corruptione erant affectę: reliquę uero duę in altera peluicula collectę, nō ita corruptę apparebāt, à qua sanguinis extractione, capitis dolor diminutus, & subleuatus ferē fuit, adeo ut postea per uniuersum morbi cursum, nō ita eo uexari dixerit: nocte uero sequenti, clysterem istum quo alius fluida fieret, & febrilis calor infringeret, iniiciendum mandauimus, qui habet. ℞. aquę hordeacę ℥. xv. olei uiolacei ℥. iij. uicelli oui num. i. succari ℥. i. misce, fiat clyster, quo bis in nocte egressit: sequenti uero quinto die, grauissimę tulit: proinde iecoraria eiusdē dextri brachij secta fuit, sanguisq; ad uncias sex extractus. Ceteris tandē rebus in ordinem dispositis, ac epithemate refrigeratę cordi applicito, ueluti temporibus & totius pectoris regioni, in quo ingentis caliditatis fornax uiget: septimo die male habuit, sed nono iterū basilica in sinistri brachij flexura secta fuit, & sanguis in bona copia extractus, cuius primę tres uncie, nō adeo corruptione affectę erant: tres uero ultimę tanquam atramentū apparebant, tunc aliquantulum melius habuit, sed uesperī omnia grauiora sunt facta: decimo uero ieiuno stomacho, pharmacū hoc propinauimus. ℞. mānę soluentis bonę super lapides cadentis ℥. ij. rheubarbari boni ℥. iij. in iure capi misce, & fiat potus unus, quo multa excreuit, & melius habere uisa est: tunc uero ex interaneis siue pulpamentis pulli cocti, adiectis rotulis manus Christi, contusum pistum dictum, cōcessimus: undecimo pręcedente clysteri cōmuni, quum siti ingenti cruciaretur, aquam in quantitate liberaliter cōcessimus, & melius habere uisa est: duodecimo multa euomuit, post quę sternutuit, & bene tulit: sed decimo quarto itera to citato pharmaco optimē egressit: nec enim ueriti sumus, in diebus decretorijs pręcipue quarto decimo, pharmacū dare, & euacuationes moliri modo necessitas urgeat, ut ab Hippocrate & Galeno edocti sumus: multa tamen fa teor animaduersione, pro simili exequenda operatione, medicus habet: tunc uero febri omnino uigente syrupū descripsi sequentē. ℞. syrupi rosati, uiolacei, cicoreę, añ. ℥. sem. aquarum lactucę, cicoreę, endiuie, añ. ℥. i. misce. At septimodecimo die, per uniuersum diem somno oppressam cum prędicta febrī eam cōperi: sed pulsus omnino debilem & tremulum habebat: octauodecimo surdastra facta est: decimonono, uenam inter anularem & minimū digiti iacentē secare feci, tresq; sanguinis unc. demere. Nā ut suadet Galenus nono, & duodecimo lib. Methodi medendi, ubi humorū ingēs corruptio cū uirium

uirium prostratione est, per epícrasim patiens tractandus est: Dicitur autē curare per epícrasim, quum paulatim aliquid uitiōsi humoris euacuatur, eius loco paulatim quoque aliquid salubre & boni succi reponitur: uesperī tandē pulsum caprizantem habere comperi: sed uigesimo ad melius reddita est, & lottium crassius apparere cōpēit; & ultimo, uigesimo septimo die, à die morbi computando ex toto sana facta est: & postea puellam peperit.

S C H O L I A.

Periculosa admodū in pręgnatibus utraq; euacuatio est, tam quę per uenę sectionem fit, quā quę per pharmacū adhibetur, quę tamen sanguinis missione per uenę sectionem fit euacuatio, minus periculosa est, quā quę per pharmacū perficitur, ut testatur Galenus libro secundo de ratione uictus in morbis acutis, & libro de Curandi ratione per sanguinis missionem, modo tamen euacuandi modū animaduertimus: quia sanguinis facillima fit extractio, & nulla aut parua in corpore fit cōmotio, si quę tamē superuenit (fluente sanguine) illico cohiberi potest, ac ueluti manu teneri, quę in purgatione fieri non possunt. Ceterū, si rem quę extrahitur, ac à corpore deponitur, reserexerimus; proculdubio sanguinis extractio periculosior est, quā sanguis animę sedes, & pedissequa, tanquā à natura thesaurus reconditus sit, quę de re Galen. libro de Sanitate tuenda quarto, ubi uires plus iusto imbecilliores sint, sanguinis missionem prorsus fugiendā precipit, & aliu mediocri medicamento deiciendā mandat: primis tamen mensibus impręgnationis, securius sanguinis extractio, quā quouis alio tempore fieri potest, quia foetus paruus quū sit, paucio indiget sanguine ad sui nutrimentū, quod Hippoc. lib. 5. Aphorismoru, Aphorismo 31. ad istum modū dixit: Mulier utero gerēs, sanguine misso ex uena abortit, & magis si foetus sit maior: quę uerba enarrans Galenus, ibidem ita nobiscū tradit, non absq; ratione autē & maior foetus magis destruitur, misso sanguine ex uena mulieris, quia plurimo indiget alimento. Nam in pręgnatione dum natura foetū efformans, augensq; optimū sanguinem trahit, uitiōsissimus in uenis relinquitur, qui post partū segregatur, quemadmodū in singulis mensibus inutilis & superuacuis, non quantitatis modo, uerū qualitatis etiā ratione, qui sepius naturali nigrior est, quā sententiam clarius nobis scriptam relinquit, libro primo de Symptomatu causis, ita ad uerbū inquis, primis duobus mensibus foetus paucū ad se sanguinem attrahit, eo quod parū adhuc auctus sit: adeo ut ne foetus quidem nominari tum debeat, sed cyema potius, id est, cōceptus. Vbi uerō iam increuit, tum plurimo indiget alimento, atq; tum non id, quod optimū est ē uenis, ut antea dicebam allicet, uerū etiam quia maiorem alimentati copiam requirit, aliquid uitiōsi attrahit: ita fit, ut uniuersum corpus & plethoricon (id est, plenū) esse definat, & minori humorum uitio crucietur. At foetus ipse excrementa quę ab attractio redundant alimento ad duas reponit membranas: quo fit, ut ipse quoq; & maiori humorum uitio, & maiori intemperie infestetur: quandoquidem à uitiōso sanguine alimentum sumit, nisi grauida mulier residuo, quo iterum gerit tempore, optimis utatur cibis. Ex ijs igitur Galeni uerbis, luce clarius claret, foetum primis mensibus, paucum & optimum allicere sanguinem, quod Abinzoar libro sui Theisit contendit: sequenti uerō tempore non solum bonū, sed etiam pessimum attrahere: quare omnibus notum esse crederem phlebotomiam pręgnantibus minus obnoxiam & periculosam primis mensibus esse, quā medijs, aut ultimis, in omni tamen puerperij tempore, ut dixi, sanguinis extractio minus periculosa est euacuatio; quā quę per pharmacum adhibetur. Nec Petro Aponensi Conciliatori dicto oppositum firmani Differentia 166. fides ulla est tribuenda, quum omnino sanguinis euacuatio, ea quę fit per pharmatiam, minus periculosa sit, ut supra abunde scriptū reliquimus.

Curatio lviij. de dolore intestinorum à causa calida eueniente.



Filius Falconis, unum supra uiginti natus annum, à catapotijs de glutitis multum egefsit: sequenti uerō die, ita dolore intestinorum cruciabat, ut ea terebello perforari exclamaret: cui occurrens: uidens intestina supra modum exalfacta, ac ferē initio excoarationis esse, multam gelidam in potu illi concessi, à cuius potu, ita celerrimē dolor euauit, ut se sanum alta uoce clamaret, utcunq; tamen dolor interpellatim superueniebat: pro cuius omnimoda propulsatione pannum lineum frigida aqua immersum, ac manu pressum umbilicum admoovere iussi, non minusq; in uictu diapaupauer in rotulis paratum acciperet, ac de super aquam endiuia biberet suasi, quibus paucis sanus intra triduum factus est, non sine multorum admiratione, & Artis medicę decore.

h 3 Curatio

Curatio quinquagesimanona de pleuritide.



Angelus Ferretus nobilis Ancōitanus, & ordinis sancti Domini
ci Monachus uenerabilis, tēperatura biliosus ad atrā declinās,
uigente hyeme pleuritide correptus fuit: ætatis suæ anno quin-
to supra quinquagesimo. Aderat enim dolor pūgitiuus circa co-
stas mendosas dextras, febris continua, tussis squalida, ac anhe-
litus difficultas, quæ omnia animaduertēs præmissis clysteri basilicā eiusdem
dolentis lateris secare feci, sanguinemq; extrahere ad unc. octo: Erat enim san-
guis omnino corruptus, & intense putrefactus, à sanguinis missione syrupū
istum ebibit, qui habet. *℞. syrupi de endiuia simp. f. sem. uiolarum f. i. aqua-
rum endiuia, uiolarum, añ. f. ij. misce.* At ut interpellatim cocleari deglutiret,
ita quoq; parauimus. *℞. syrupi uiolacei f. iij. uel si magis placeret eius loco
penidiarum aliquid acciperet, porro quantum ad uictum & potū attinet: pri-
mo hordeaceam aquam parare fecimus, quā uel simplicem modo tepidam,
uel iulepo uiolaceo admixtam bibebat: sed in uictu ptisanam colatam, uel bu-
tyro paratam panatellam accipiebat: sed quantum ad topica, localia dicta me-
dicamenta attinet: primo fomentum hoc applicitū fuit, quod habet. *℞. ro-
farum, uiolarum, maluarum, farfare, maluauisci, parietaria, camomillæ, fœni
Græci, seminis lini, añ. m. i. in libris quindecim aquæ fiat decoctio sufficiens,
cui adde, olei rosacei, camomillini, añ. f. iij. misce, & in filtro ut decet admo-
ueatur, ac postea unguento pectorali locus inungatur. Secundo uerò diē ex-
creare sputum uiscosum pallidum, ac flauum cœpit, tunc uerò hoc descripsi-
mus elambetinum. *℞. Loch de farfara, de altea, añ. f. ij. syrupi uiolacei parum,
misce.* Tertio uerò diē, iterum uenam aperire decreueramus, quum de dolore
æger maxime querebatur, & febris illum intensius affligebat: sed quum om-
nino renuit, ea de causa quarta diē pharmacum propinauimus, nec est quod
quis de hac re miretur, ut inferius patebit, dedimus igitur pharmacum hoc.
*℞. pulpæ cassiæ nouiter extractæ f. i. sem. electuarij lenitiui f. sem. in deco-
ctione pectorali fiat potus unus, & detur in aurora, quo quater non nisi bilio-
sissima egressit: deinceps uerò facilius & copiosius expuere cœpit, uiscida ta-
men, qua de causa, syrupum sic parare fecimus. *℞. syrupi de liquiritia f. i. o-
xymelitis f. sem. aquarum farfare, uiolarum, capillorum Veneris, añ. f. i. misce.
pro potu uerò aquam mellis tunc parare fecimus, quibus omnibus dictis, re-
ctè ut decebat dispositis, æger à dolore illo pūgitiuo liber factus est: sed sexto
diē, de lateris sinistri dolore queri cœpit: quem sacculo & fursuribus calidis
apparato, & loco dolenti admoto sedauimus. Cæterum multa ad duodecimū
usq; diem æger expuit: sed tertiodécimo hoc illi concessimus pharmacum,
quod habet. *℞. hordei, farfaræ, capillorum Veneris, M. uiolarum añ. m. i. li-
quiritiæ, f. sem. sebesten, iuiubarum, añ. num. x. in aqua fiat decoctio secundum
artem, quousq; maneat libra una, tunc. *℞. prædictæ decoctionis libram me-
diā, pulpæ cassiæ nouiter extractæ f. i. & sem. electuarij de sebesten 3. vi. misce,
fiat potus, quo multa egressit, & sanus ac liber à morbo factus est.******

SCHOLIA.

Circa curationem istam, multa & uaria occurrunt dubia: primum, quod fomenta & inunctiones post
sanguinis extractionem non conuenire uideantur: quia Hippocrat. libro ij. de Ratione uictus in mor-
bis acutis, ipsi nunquam nisi in morbi initio usus fuit, post uerò sanguinis extractionem illorū ad-
motionem uetat, uel saltem ea subicit: quia dolorem primo sanare, uel mitigare fomentis calidis conatur,
quæ cutim ipsam ad perspirationes rariorem efficiunt, phlegmonesq; sanguinem tenuant, atq; per halitum
digerunt, si intentum tamen ipsis non consequitur: sed magis dolorem intendi uidetur, tunc à fomentis desis-
tendum

scendum suadet, ob incommoda quæ tex. 9. citat, & ad corporis euacuationem concurrat: proinde solum post sanguinis extractionem admoendum non esse dicendum est, cui dubio nos respondentes dicimus: Si quis Hippocrates, & Galeni mentes penitus animaduertit: quia post sanguinis missionem fomenta non uent, præcipue ex rebus anodinis temperatis confecta: ueluti sunt hæc quibus nos usi sumus. immo Galen. in uniuersa eius doctrina tradit, securius ijs fomentis post euacuationes uniuersales uti nos posse, quam ante eas adhibitas, modo fomentorum differentiam ante oculos habeamus, de quibus Galenus citato libro secundo de Ratione uicibus in morbis acutis, enarratione secunda abunde differuit, in qua Galenus ipse nostram firmare sententiam uidetur, quum dicat. Dictū quoque, & de ijs est doloribus, qui à soti nullo pacto, nisi prius uacuato uniuerso corpore iuuantur, & cetera: si tamen tergiversator adhuc instet, unguentorum saltem illitiones non conuenire uideri: quia cutis poros obstruunt. Respondeo quod in inflammatione est tensio, pro qua curanda laxitas conuenit, quia contraria contrariorum sunt remedia, quæ ijs anodinis medicamentis conficitur, nec est quod quis in hac re, deinceps dubitet ancepit uel sit. Secundo dubitatur quomodo pharmacum in pleuritide concessimus. Tertio etsi concessimus cur in quarto die: quia decretorius est. Quibus per ordinem respondentes dicimus, quod Hippocrates libro de Ratione uictus in morbis acutis iubet, si pleuritis ascenderit ad fureulas, fiat sanguinis extractio: Si uero ad hypochondria descenderit: tunc propinetur pharmacum: sed dices tu, Galenus inibi tacite Hippocratem reprehendit: quia inquit securius esse in omni pleuritide, siue ascendat partes superiores, siue occupet partes inferiores, ueniam secare, quum pharmacum exhibere, nos ita esse firmamus, quod Galenus tacite Hippocratem taxat: sed non negat Galenus post unicam copiosam sanguinis extractionem pharmaci exhibitionem, præcipue ubi materia est multa biliosa, & signa coctionis apparere incipiebant, & eo magis quia aeger alteram sanguinis missionem formidabat, cuius uice pharmacum hoc dare contra rationem non erat. Ad tertium, quum iam pharmacum dabamus, quum in quarto dedimus: quia quartus decretorius dies est: Respondemus, quod quartus dies in biliosis morbis decretorius non est: immo rarissime in eo morbi terminantur biliosi, adeo ut dixerit Galenus libro tertio de Crisi, semel tantum in uita sua crisin uiderit, & Archigenes bis: quibus uerbis subscripsit postea Auicenna, Pen secunda quarti, quæ omnino intelligenda sunt, ut diximus in morbis biliosis: secus autem in sanguineis, quia Synochi, ut testatur Galenus plerumque in quarto terminantur. Rationem uero reddere, & si huius instituti non sit, quum in frontispicio huius operis abunde eam reddidimus, per transennam tamen eam citare minime grauabor: biliosi enim morbi plerumque in eisdem diebus suas coctiones crises, quibus proprias accessiones habent, ut tradit Hippocrates libro de Iudicationibus, & quarto libro de Morbis, & Galenus sepe confirmat: quæ de causa diebus imparibus morbi ij biliosi suas habent crises, ut tertio, uel quinto, rarissime uero in quarto. At sanguinei morbi ad quartum accedentes sanguinis adhuc naturam retinent, quod si eum transcendere contigerint, iam tunc ferè biliosi sunt facti, & aliam sortiuntur naturam: quanquam ad septimum usque plerumque febres sanguineas suam seruare soleant naturam: Quibus addimus, quod Hippocrates libro quarto de Ratione uictus in morbis acutis, textu septuagesimo sexto, pleuritide affectis pharmacum quarto die ministrat, cui Galenus ibidem in enarratione astipulatur, dicens: quarto uero die medicandum indistincte pronuntiavit: Neque enim inter morbi initia aliquod remedium huiusmodi egro iniungere oportet: desumpto à numero dierum scopo: sed quod Hippocrates recensuit, est exequendum. Nam uel statim ab initio prius quam in partem aliquam confirmentur humores medicandum, uel postea quum ad maturitatem perducti fuerint: quam ob causam, & prima interdum die, & secunda, & quarta, & interdum quinta, medicamenta dedimus, & non in quarta solum, quomodo is dixit. Quartum dubium occurrit, cur in pleuritide fortiter instante, dolor aliquando ex toto delitescere uideatur: postea uero denuo redit, quum tamè inflammatione adfit. Respondeo quod membrum dupliciter stupefit, aut nimia frigidityte, aut nimia caliditate, & fortissimo dolore, & quod in pleuritide fortiter affligente, membrum lesum, siue particula illa affecta, ob magnam dolorem quem magna caliditas & ingens spirituum resolutio consequitur, stupore affici solet: unde dolorem non percipit, sed postea in melius redacta dolorem sentit. Missas hic facio alias rationes à mentis egrotatione desumptas, ueluti à statiosa materia, quas unusquisque in promptu habet, prædicta à nobis contentus.

Curatio sexagesima, de duplici tertiana.



Ater sacerdotis uigente autumnno, duplici laborabat tertiana, ad quam accedens pharmacum ilico propino hoc. R. Syrupi rosati solutiui ℥. iij. decoctionis senæ ℥. iij. misce, quo optime egeffit: postea uero decoctum hoc ebibit, quod habet. Radicum fœniculi, petroselinī, apij, asparagi, rusci, añ. f. i. herbe agrimōie, quæ uerū eupatoriū apud Dioscoridē est, lichenis, id est, tecorariæ, añ. manip. unū, folliculorum & folio

h 4 rum

rum senæ, polypodij quercini recentis, & contusi añ. unciam unam, passerum ex corinthio uncias tres, seminis fœniculi drachmā unam, in libris octo aquæ fiat decoctio quousq; maneat libræ quinq; facta decoctione & colatura, ad de syrapi delupulis Byzantini añ. uncias tres, mellis rosati colati §. iij. misce, de quo quolibet mane ieiuno stomacho uncias sex bibebat. At interdum decoctum hoc bibebat, papulæ quædam parvæ rubræ pulicum puncturis similes per uniuersum corpus erupere: qua de causa, à sanguinis extractione, per uenæ sectionem, quam moliri intendebamus abstinuimus: postea uero interpositis nonnullis diebus, pharmacum hoc illi dedimus. *℞.* Syrupi rosati soluti vi §. iij. agarici nouiter in pasta parati. *z.* i. diacatholiconis §. sem. decoctionis senæ §. iij. misce, fiat potus unus & callidus in aurora propinçt, & desuper per horam dormiat. Iis enim bene se habuit, & sanitati fuit restituta: sed paucis interpositis diebus recidiuauit, cui concessis pillulis de tribus cum rhabbaro ac aggregatiuis, sana facta est, stomacho tamen debiliore facto, stomachicum Galeni ad scuti formam in pāno cocco, id est, grana infecto, redactum admo- uimus: fuerunt autem omnes huius morbi dies uigintinouem.

SCHOLIA.

Non mirabitur hic optimus medicus, si in eodem morbo, hoc est duplici tertiana, uariet curatio, præsertim si nouerit ille omnes morbos intra suum genus gradus habere. Nam & duplex reperitur tertiana pura, quæ breui terminatur: alia uero huic propinqua, quæ non ita facile absoluitur: alia uero diuturna per sex & amplius durans menses: quanto enim ad pituitosam magis accedit, tanto magis febris longa est, quanto uero magis ad biliosam eo breuior: proinde prudens medicus hæc ac in flatera & lanæ æque librans, medicamenta uariat, egrotantis naturam, regionem, ætatem, tempus, ac ijs similia considerans: non ut imperiti faciunt, qui omnibus unico medicantur pharmaco, ac si omnes uno calapodio sint calciandi.

Curatio sexagesima prima, de empyemate, & quod in suppuratis inter secundam & tertiam costam se cari aut uri debeat.



Mulier nobilis, empyemate, hoc est purulenta sceleratione laborabat, quæ aliud nō est quàm pus in mediâ thoracis, & pulmonis regione à multis causis eueniens contentum. Hæc quæ uiribus constaret, ac consultum esset inter medicos, pro eius salute, de sectione inter costas agenda: quidam & sectionem inter quintam, & sextam costam agendam contendebant: alij uero inter quartā & quintam: ego uero inter secundam & tertiam, aut ad summum inter tertiam, et quartam costam, apertionem faciendam esse dixi, non tantum Hippocratis fultus autoritate, quantum experientia ipsa anatomica, quæ me ad rem ipsam conuocabat. In primis igitur Hippocrates in uniuersa eius doctrina tria pro curandis purulentis siue suppuratis maxime desiderat: primum si quidem à pharmacis & alia uictus ratione æger utilitatem non percipiat, ad sectionem uel uisionem condescendamus: sed præcipue ad uisionem, ut Galenus quoque adnotasse uidetur libro sexto Aphorismorum, enarratione uigesimali septimi Aphorismi, quum dicat. Suppuratos præcipue consueuit nominare, qui pus hñt in spatio inter thoracē, atq; pulmōnē, quos quomodo urere oporteat dicit in libro de Passionibus, et subdit. Uisione igitur indigent, qui plurimum habent pus, adeo ut desperent per spuitiones posse expurgari, hos uero ipsos et difficultas anhelitus maxime infestat ex loci angustia, quæ etiam nos cogit, ut eos uramus, et cætera. Iubet igitur Hippocrates, ut Gal. tradit, quod suppurati

purati urendi sunt: Hydropici uerò potius secandi, id quod Hippocrates ipse seipsum exponens, libro sexto de Morbis populariter uagantibus sectione se prima. his uerbis dixit hydropicos citius secare oportet: tabescentes statim urere, caput secare, & huiusmodi: nec enim me latet Hippocratem, purulentos aliquando secuisse, ut paulò inferius indicabimus è libro secundo de Morbis, quod factum iri credendum est: quia ægrotantes ignis uestionem formidant, & sectionem facilius admittunt: in hac cæterum re Galenum legito libro septimo Aphorismorum, Aphor. 45. ubi antiquos suppuratos urere meminit, & Celsum libro tertio, cap. 22. secundum uerò ab Hippocrate in hoc morbo desideratum est, quod uestio uel sectio si possibile est in latere fiat sinistro: ita enim ille libro ij. de Morbis, ubi de suppuratis ex peripneumonia agit, in hunc modum tradit. Quam tempus longius protrahitur, & febris uehemens, ac tussis corripit, & latus dolet, & ad sanam partem decumbere non potest: sed ad dolentem, & pedes, & oculorum cavitates intumescunt, hunc ubi decimus quintus ab eruptione dies adest, multa calida lotum in sella firma collocato, & alius quidem manus ipsius teneat: tu uerò humerum concutito, ut audias in utrum latus affectio strepitum edat, optandum autem esset in sinistram, hunc igitur locum seces, minus enim lethalis est, & subdit, secato autem inter costas per nouaculam, primum cutem: deinde scalpello acuto, quod panniculo sit obligatum: ita ut summa ipsius pars, ad unguis magni digiti mensuram expedita resset, quam intro mittas, & c. his simillima sunt, quæ idem Hippocrates libro tertio de Morbis posteritati scripta reliquit: quum eiusdem morbi curationem prosequitur, & ita habent. Si uerò non spuatur, sed sui significationem ad latera præbeat, secato, aut urito. At si neque spuatur, neque ad latera de se significationem præbeat, ubi multa calida ieiunium lauasti, & neque potu usum in firma sella locasti, alter ex humeris ipsum apprehendat, tu uerò concute ipsum, aure ad latera ad mota, quo percipias ex utraque nam parte significationem sui præbeat: optandum autem esset ex sinistra. Nam dexteram urere, aut secare lethalius est, quanto enim robustiores sunt dextræ partes, tanto etiam fortiores morbi in ipsis fiunt. Quod si præ crassitudine, humor non fluctuet, neque strepitus sit in pectore, uerum spiritum frequentem trahat & pedes intumescant, & tussicula aliqua adsit, ne te decipiant hæc, sed thoracem pure plenum esse probe noris: proinde in tera ere triade liquida, & ualde trita & repida, linteum tenue tingito, eoque thoracem circumcirca integito, et qua parte primum resiccatum fuerit, ea secato aut urito, quam proximè ad septum transversum: cauendo tamen ne hoc ipsum lædas: Hactenus Hipp. qui ut ex dictis apparet sinistras partes urendas uel secandas esse maxime desiderat. Tertium uerò ab Hippocrate in hoc morbo optatum est, quod sectio siue punctura, quam proximè ad septum transversum fiat, ne tamen ipsum lædamus cauendo, ut ex autoritate supra à nobis adducta clarum est: sed intra quam costam sectio uel uestio fienda est, hucusque siluit: libro tamen de Internis affectionibus palam apperuit, ubi de aqua inter cutem et suppuracione sermonem habet: ita enim ille postquam morbum recensuit, inquit, costam tertiam ab ultima usque ad os secato: deinde cum terebra caua ultra perforato, et ubi perforata fuerit, aquæ parum emittito, et cætera: tertiā igitur costam Hipp. secare iubet, à nothis computando: sed an tertiā uersus quartam, uel potius uersus secundā in dubium quandoque traxi: quia Hippocrates ipse iubet puncturam, uel sectionem fiendam, quæ proximè ad septum transversum, modo tamen caueamus, ne ipsum lædamus, ut certior tandem de hac re fierem, quum semel Ferrariæ frater quidam Andreæ Vesalijs anatomici insignis, coram me diligentiissime corpus

corpus humanum dissecaret, arrepto cultro, quo probus ille iuuenis secabat, rem experiri uolens in latere sinistro intra secundam, & tertiam costam puncturam feci, ac cultro ipso intromisso, nihil obnoxij ex eo septum transuersum trahere posse deprehendi: nascitur autem septum transuersum prope primam costam meridionalem, & ita ab interstitio secundae & tertiae costae distat, ut probe & securissime sectio inibi fieri possit: eo tamen hucusque medicorum mania peruenit, ut non intra secundam & tertiam secet: sed potius inter quartam & quintam, aut si dijs placet, intra quintam & sextam, non sine tamen agrotantium iactura, quum pus quod ueluti in sacco continetur, facillime extrahere poterant, non nisi eleuatis cruribus, & pronò capite deponere possunt: unde multa mala inde sequi notius est, quam à me dici possit. Quum igitur hæc ita esse nouimus, ac pro salute huius mulieris in consortio doctorum hominum esse mus consultum fuit, ut inter tertiam & quartam costam sectio fieret, à qua mulier bene habuit, & sanitati fuit restituta.

Curatio sexagesima secunda, de quodam qui serpentem interfecit, & illico agrotauit, ac intra paucos dies uitam cum morte commutauit.

Vir Anconitanus robustus, & fortis, quum uineam putaret, serpentem offendit, non nisi immensae longitudinis & crassitudinis, quæ quum interficere attentaret, serpens illum inuadere conabatur, ac ille lignis tum lapidibus, ac gladio munitus eum interfecit, à quo interfectio illico de capitis dolore queri coepit, febricitauit, demum indies omnia grauiora facta sunt, & die undecimo obiit.

S C H O L I A.

Credere par est, huic feræ tabificam uim inesse, quæ ex interuallo infectus hic uir fuit, ac consequenter mors illum consecuta, uiderunt quoque alios fide digni uiri, qui quum serpentes interfecerunt prope obitum peruenerunt, at antidotis aduui euaserunt, non sine tamen chronico & graui morbo totum corpus occupante: sed præcipue brachium illius manus, quæ interemptæ feræ fuerat.

Curatio sexagesima tertia, de nephritide, & articulari morbo terebinthina curatis.

Monachus Onachus temperatura pituitosus, articulari morbo simul & nephritide corripitur: qui quum nullo remediorum genere ex multis tentatis, bene ualeret, tandem meis monitis assiduo terebinthine esu intra sex menses liber à dictis morbis fuit: erat autem terebinthina nucis magnitudine, quam singulis diebus ieiunio stomacho succharo admixtam deglutiebat.

S C H O L I A.

Terebinthina antiquitas pro aluo subducenda tantum utebatur: Neoterici uero pro renibus expurgandis, ac alijs uarijs intentionibus complendis, eam in usum traxerunt, ut Commentarijs nostris ad Dioscoridem abunde diximus. Nec enim discrimen ullum inter uulgarem terebinthinam modo bona & pura sit, & eam quæ à terebintho arbore desumitur & difficulter habetur, facio, quum utriusque communes uel pares habeant possessiones.

Curatio sexagesima tertia, de quibusdam sublimato infectis, & sanitati restitutis.

Arubas uir quinque supra triginta natus annos, temperatura biliosus, famulam tredecim uel quatuordecim annorum, ut accidere solet, percussit, quæ ira percita hinc inde uindictam quaerens, in mentem reuocat eius dominam sublimatum cum argento ui-

uiuo pro fucandis genis coxisse: ac in mortario sub lecto reposuisse, ad quod accedens eius portuunculam semidrachmæ pondere accepit, quam duobus pullis prædio destitutis: altero asso, altero uero aqua cocto, clā indidit, ex quibus quum herus, ac uxor uterum gerens, filij & serui simul & catus quidā comederent, omnes in uomitum & lyptomata grauissima inciderunt, quibus per totum illum diem, ac sequentē noctem misere laborarunt: sed grauius herus, quia fortē plus pullorum esirauerat: accersitis igitur duobus medicis, quibus causa unde morbus, & grauiā illa symptomata euenerant ignota erat: parū alioquin animaduertentes oēs domi similibus affectionibus laborare, uel potius eos oēs lue pestifera esse infectos putantes, quia eo tēpore uarijs in locis Italiæ pestis scintillabat: Herum grauius afflictum & acutissima febre detentū quum cernerent illi, sanguinem ex brachij flexura per uenæ sectionem miserūt: postquā (ut cōsequens erat) peius habuit, & symptomata omnia grauiora sunt facta: superuocatus igitur ipse, & causam unde morbus euenire poterat, inquisrens, oēs eodē modo domi, qui ex pullis illis comederant infectos esse cōperio: sed causam unde morbus originē traxerat ignorare fatent. Nam puella ieiunasse eo die simulauit: uidens igitur oēs angī, ac in uomitum pronos, causam unicam, ac cōmunem omnibus esse dixi: eamq; uenenū fuisse, certus eram: proinde nulla data mora, ad euomentia medicamenta confugimus: inter quæ numerare est: lapidem betzaarticum ex capræ cuiusdam Indicæ uētriculo extractum, de quo Commētarijs nostris ad Dioscoridem multa dixi, ramentum unicornis, oleum cōmune: sed præcipuum uomitorium, & quod inter cætera palmam obtinuit, ut experientia tūc deprehendī, à qua naphæ, id est, florīs narantijs fuit: cuius singulis singulas libras tepidas bibendum propinauimus, à cuius potu omnes multa euomere, & melius habere uisi sunt. At postquam satis euomuisse mihi uisi sunt, ad antidotum ex uiperis confectum, theriacā appellamus, deuenimus: uelut ad conditum ex acetositate citri, sinaragdum, scordium, dictamum Cretensem, terram sigillatā, bolum armenū orientalem, quem antiquitas (ut diximus) terram Lemniā appellabat: & alia huiusmodi: præparauimus autem nos conditum hoc. R. Conserue de acetositate citri ꝑ. iij. sinaragdorū ꝑ. ij. scordij ꝑ. sem. terræ lemnice ꝑ. iij. misce, & cum syrupo de acetositate citri, fiat conditum, & folio auri inaretur: non minus olei ex uitriolo guttas sex in uncij decem aquæ acetosæ infusas bibendū dedimus, quibus melius habere uisi sunt. Conciliator uero in hoc casu, hoc tādē desiderat remedium, quod habet: butyri eliquati cum decocto seminis rapæ, & bibendum dato, ac sæpe iterato, & uomitum sæpe euocato: nihil enim, ut paucis dicam, Conciliator Petrus Aponensis dictus in hoc morbo desiderat, quā repetitum uomitum, ut receptui igitur canamus: ijs prædictis remedijs & iusculis pinguibus nonnullis adhibitis clysteribus, uelut cordi admotis epithematib. sanitati intra triduū fuere restituti, et casus ex toto patefactus.

SCHOLIA.

Periculosum admodum est in hoc casu sanguinem per uenæ sectionem demere, uelut somnum admittere: quia uenenum intra uenas reuocatur, & cor petit, ac si periculum de mortis facili euentu minatur: sed quod digni reprehensione medici ij sint, qui sanguinem eo dicto modo per uenæ sectionem extraxerunt, uel ex hoc clare patet: quia si non nouerant morbum, ut falsi sunt, cum Auicennæ autoritate mouere nō debuerant: item quia naufragundus præteritam noctem totam æger transegerat, & in uomitu adhuc perseuerabat, casus ob quem Galenus sanguinis missionem uetat: ut apud ipsum est legere libro de Sanguinis missione ne per uenæ sectionem, cui quog; Auicenna ut solet assentitur, capite de Phlebotomia.

Curatio

Curatio sexagesima quinta, de quodam patiente dolores uentriculi
& imi uentris à bile prasina genitos, simulq; de bile
prasina multa.

Eorgius à Ioāne magno Racusinus, eques Lauretanus uir pulcher-
rimus, & quem populus gloriosum equitē appellare solet, grauissi-
mos dolores oris uentriculi & interdum imi uentris, quem Græci
ἡτρον & πωγόνειον appellant: non nisi à bile prasina ortos incurre-
bat: adeo enim prasina bilis hæc, porri uirorem referebat, ut uiridæ aris aqua
dilutum quis diceret, non uerò bilem: nō febriebat hic, sed maxime angustia-
batur: tamen si bilem istam sæpe in die uomebat. Nam quæ ad imum uentrem
descendebat, & dolorem efficiebat, non nisi enemate euacuabatur, sua enim
sponte non egerebat, nec aluo secedebat: Morbum igitur quindecim iam die-
rum animaduertens, ac humorem eum efficientem uenenum dici posse, & eū
quidem calidissimū, illico nulla data mora, eum cum uomitu tum secessu de-
ponere tentauimus. Nam humorem hūc à caliditate in iecore superexcedē-
te ortum esse, certum est, quum is temperatura sanguineus sit, ad uisionem de-
clinans ætatis trigintaquinque annorum, ueneri maxime deditus. Quum igitur
humor hic concoctionem non recipiat: sed tanquam uenenum sit, per uomi-
tum eum deponere cepimus, qui facile parebat, quum per eandem uiam na-
tura eum mittere tentabat: non minus quàm duobus interpositis diebus, per
inferiora eum quoq; pharmaco hoc euacuauimus, quod habet. *℞. Mucha-
ri rosati ꝑ. iij. diacatholiconis ꝑ. iij. decoctionis florum & fructuum cordialiū
cum folliculis senæ, & paucis thamerindis parata ꝑ. iij. misce, fiat potus: & ie-
iuno stomacho bibat, cum quo multum huius depofuit bilis. At licet humor
hic præparationem ullam ad sui expulsionem non requirat, nihilominus ta-
men ut facilius è pharmaco uel ipsa natura detrudi possit, meatus referare o-
pus erat, quam intentionem simul cum hac alia dicēda, scilicet, ne iecur & in-
terna membra malè affecta, de nouo alium gignerēt humorem, hoc decocto
complebamus. *℞. Radicum endiuie, cicoreæ, buglossæ añ. manip. i. & sem.
hordei, passularum enucleatarum, añ. pugil. i. foliorum, & folliculorum senæ
ꝑ. i. absinthij, manip. i. in libris sex aquæ fiat decoctio quousq; maneant libræ
quatuor. Item *℞. Prædicti decocti uncias quinque, syrupi de cicorea cūm
rhabbarbo uncia i. & sem. misce, & ieiuno stomacho singulis diebus bibat,
per exteriora quoq; solliciti admodum de roborandis, ac alterandis uentricu-
lo & iecinore ipso, eramus non minus quàm ut alius quotidie responderet
hoc uel simili clysteri. *℞. Aquæ decoctionis hordei libram unam & mediā,
olei uiolacei uncias tres, cassiæ extractæ unciam unam, oui lutei num. i. suc-
ca ri rubri unciam unam, misce, fiat clyster. lis enim intra decem dies melius ha-
bere uisus est. Cæterum à manna & rebus scamoneatis in hoc casu recedendū
est, à manna: quia facile in istam transit bilem, & in eam uertitur: ab scamonea-
tis uerò ob caliditatem intensam, & ipsius scamoneæ acredinem. At quum is
in hac perseveraret affectione, & semel capi iusculum ebiberet, interposita se-
mihora in singultum deuenit, à quo multum affligi cœpit, uomitorio tãdem
propinato pharmaco, quæ comederat tanquam corrupta euomuit, & singul-
tus ex toto ablati fuit, tunc uerò dubitare cœpi, num uenenum huic datum
esset, quod stomachum, & interiora in prostrationem traxerat, à quo quoq;
bilis illa prasina gigni poterat, & originem trahere: demum eo tempore utri-
que respiciens intentioni, recentis olei amygdalarum dulcium uncias quinque
ieiuno stomacho obtuli, quo optimè per inferiora egressit: & optimè se ualere
dixit.****

dixit. Erat uero huic cibus, capus, siue gallinaceus pullus, aut perdix, phasianus uel, ex quibus contusum saepe parabatur, quod santalorum citrinorum puluere ad roborandum uentriculum, & interna uiscera ornabatur. Ceterum, interiectis octo diebus, ob malum uictus ordinem, recidit: Oliuas namq; & alia noxia cibaria comederat: Euomit autem prasinam bilem, non adeo tamen intensi coloris, ut prima erat. At clysteribus adhibitis, dolore leuatus fuit: tunc uero, ut immunis omnino perseveraret, nec iterum in morbum incideret, rhapsodicum Graecorum per uiginti dies illi dedimus, cuius semidrachmam in puluerem redactam, ac capi iuri mixtam, ieiuno stomacho quolibet mane bibebat. Est enim rhapsodicum Graecorum, ut in nostro diximus Dioscoride, radix digitalis crassitudinis, eundem fere colorem habens, quem rhabbarum uulgaris: uiribus tamen inter se maxime differunt: quia rhapsodicum Graecorum hoc uentrem non subducit: sed eum magis astringit, quod ex Ponto primum hac nostra aetate Gulielmus doctissimus ac uigilantissimus orator Caesareus apud Turcarum Imperatorem, in Italiam traxit, & hodie a Turcis passim Anconam affertur.

SCHOLIA.

SAepe agitatum est, & nos quoq; in hoc libro dubitauimus, num bilis prasina porracea dicta a caliditate tantum gignatur, uel potius praeter caliditatem, etiam a frigidityte fieri posset: cui dubitationi omnes fere respondent bilem porraceam, non tantum a caliditate nimia originem trahere: sed etiam aliquando a frigidityte: pro quo roborando axioma, Galenum libro secundo Praedictionum enarratione trigesima nona adducunt, ubi de hac re ad istum modum tradit. At uero gignitur in corpore, quemadmodum crocea bilis per naturam habentibus, ita porracea altera praeter naturam: Constatq; ut haec saepenumero in uentriculo gignatur propter quorundam cruditatem esculentorum, aut olerum, qualia, beta, cepa, brassica sunt, atq; etiam talibus interdum nequaquam ingestis ratione agrotationis in uenis gignitur, ac decumbit, aut in uentrem superiorem, aut in inferiorem calorem in corpore indicans praeter naturam, atq; excrementi proprietatem talis tenet peramentum, qualis praedictorum olerum succus est. Hec Galenus, ex quibus multi duo eliciunt: alterum quod bilis porracea haec plerumq; in ore uentriculi gignatur ratione inconcoctionis, & cruditatis contraest ab oleribus comestis, ut beta, cepa, brassica, & alijs similibus, & addunt, quod bilis haec potius debet adnumerari inter pituitas, quam inter bilis genera: quia ob inconcoctionem, & cruditatem fiat, alterum uero ex praedictis Galenianis uerbis elicitum est, quod bilis porracea haec in uenis gigni potest, non nisi a nimia caliditate & assatione. Ceterum, multi haec hodie considerantes longe aliter rem se habere autumant, praedicant uel, praesertim circa bilis porraeae generationem a frigidityte: tenent enim quod Galenus semper bilem hanc a caliditate excedente fieri dicat: nunquam uero a frigidityte, aut diminuta concoctione: ut ex locis in quibus ex proposito de ea loquitur deprehendi potest: praesertim libro secundo de Temperamentis, ubi ita inquit. Nam quibus in uentre biliosum excrementum gignitur, id porri uirorem praefert, uelut in antiquo codice legitur. Nam ijs quibus uentriculus calidior temperamento est, biliosa gignuntur excrementa, atq; ea porri uirorem praefert. At quibus ex iecinore descendit, his uel plane flauum est, uel omnino saltem pallidum: praeterea quibus in uentriculo bilis illa gignitur, quae porri colorem imitatur, debet omnino his cibus fuisse, non panis, non suilla caro, simile uel aliquid: sed necessario aliquid quod ijs calidius fuit, neq; id boni succi: quibus autem ex iecinore in uentrem defluxit, his flaua ea, pallidaue euomitur: etiam si boni in prunis succi fuit, quod sumperunt, & si ad summum fuit concoctum: immo uero magis ipsis qui ad unguem concoxerunt flaua uomuntur, atq; etiam magis his qui diutius cibo abstinerunt. Quae uero bilis porrum refert, ijs solis gignitur in uentre, qui uti que concoxerunt male. Haec uerba Galeni, per que ij asserere conantur, ipsum uelle porraceam hanc bilem semper ab excedente caliditate, nunquam uero a frigidityte fieri, quibus addunt, quae libro septimo Aphorismorum ab eo dicuntur, & ita enarratione sexta habent: Sinceras uero deiectiones nominant impermixtas aquosae humiditati: quoniam solus humor euacuatus deijcitur, siue sit biliosus, siue melancholicus, siue porri colorem praefert ferens, siue bilis quae eruginosa nominatur. Nam deiectiones huiusmodi exustam esse omnem naturam humiditatem a calore febrili demonstrant: Haec ille. Ex quibus quoq; porraceam bilem ab intensio calore fieri ueniantur: ijs accedunt, quae libro de Atra bile, non longe a principio leguntur, quae per otium quisq; legere poterit, & a dictis differre non uidentur: demum ijs freti Galeni citatis locis, & uarijs alijs similibus, a nobis ex consulto praetermissis concludunt: quod bilis porracea haec a caliditate semper fiat, non uero a frigidityte.

*As a caliditate
non frigidityte
porracea bilis
gignitur.
vide de hac praesertim
in uentriculo lib. 4
enarrationem 3.*

*Haec lib. 5 feb. cap. 1 non solum porracea bilem sed et aliam omni
que praeter naturam sunt in uentriculo gigni possunt. et
male. non si hoc uix esset nulla praesertim conditio fibris ex
bili praesertim crassi, cum continendis febribus non ultra uenas consistat
Ammonitio bilis porracea ex bili calidissima succo melancholico
admixta in uentriculo consistit praesertim gigni tradit.
Ammonitio ex bilis uulgaris in uentriculo assatione fieri arbitrat
ex ipse occasione aliqua in uentriculo bilis.*

à frigiditate: & ad Galenum ubi prasina hanc bilem ob incōcoctionē fieri tradit. Respondent, incōcoctionē siue malam coctionem apud Galenum, non tam diminuat, am coctionem significare, quantum excessiuam: ita ut si plus quàm par est, pro sui symmetria, & temperamento, humor coquatur, incoctus quoque dicatur, siue quoquo modo crudus. Iis enim suis tueritur partes, ij potissimum qui Galenum lingua sua Græca legunt. At nos Galenum ancipitem, uel subobscurè loquentem in hoc quæsito inuenientes: sedulo illius certitudinem desiderauimus: quapropter in usu medico apprimè uigilantes fuimus, num porracea bilis à caliditate tantum gignebatur, uel potius præter caliditatem à frigiditate ortum aliquando trahebat: demum quum rei euidentiā habeamus, placuit in præsentī paucis eam enucleare, ne quis deinceps anceps dubius sit, ac id magis ne à testibus contra testes, hoc est ab autoritatibus contra autoritates lis pendeat: quo malo nullum maius inueniri, aut excogitari potest, quum non nisi de salutis humane discrimine agatur: calidum pro frigido, aut frigidum pro calido curantes: proinde ad rem accedentes dicamus, quod tametsi porracea & zinnaria, siue aruginosa dicta bilis, plerumque ab excedente gignantur caliditate, nihilominus tamen eas à frigiditate aliquando ortū traxisse certum est: Vidimus enim nos plures humores istos euomentes porraceos, præcipuè studiosos homines, qui ob uentriculi frigiditatem, ac concoctricis uirtutis imbecillitatem uel ob pomorum comestitionem, humores istos aggerabant, quos postea absque symptomatibus, aut cordis pressuris, animi uel angustijs, per os reieciunt, quæ omnia euenire solent ijs, qui humores istos à caliditate ortos euomunt: quapropter quum à frigiditate humores ij gignantur, improprie inter bilis genera numerantur: quum potius illis pituitæ nomen conueniat, qui rebus calidis, ac uentriculum roborantibus, ut aromatibus & similibus pelluntur: non uero frigidis, ut multi inepte admodum agunt, experti sumus, si ijs qui tales patiuntur humores, frigida exhibemus penus habent, & in uitæ discrimen ueniunt: proinde medicos hic monitos uelim, ut cum in ægrotantes porraceis ijs humoribus laborantes inciderint, maxime animaduertant considerent uel, an ab excedente caliditate, uel ebibito ueneno originem trahant, uel potius ob uentriculi & membrorum circumuicinarum frigiditatem, quod non difficile est discernere, ut ex dictis constat. Nec enim cuiquam difficile apparere debet, porraceos istos humores ex frigiditate fieri posse, quum in parietibus, quos Sol illustrare non potest, & opacis locis siti sunt, uiriditas nascatur muscus: item quia Aristoteles uiridem colorem ex pluri nigro, & rubro pauciori constare tradit, qui sane colores ut ab excessiua caliditate fiunt, ita quoque ab extrema frigiditate fieri posse non negat, immo ita esse affirmat Galenus libris Prædictionum: sed potissimum Commentario primo, enarratione septima, ubi uiridem colorem ex frigiditate fieri tradit ad istum modum: plerique, brasicam, & laeticam, chloros, id est, uirides nominant, qui quidem color nigror est quàm rubidus: est etiam tanquam initium quoddam nigri luidi, quem frigus perinde quasi nigrum efficit: Hactenus Galenus, qui ut legitis uiridem colorem à frigiditate fieri tradit. Nam niger color à luminis paucitate, & frigiditatis multitudine fit, ex cuius multitudine, & rubri paucitate, ut diximus, uiridis color constat, adeo ut consequens sit firmare uiridem colorem potissimum à frigiditate originem suam trahere, quanquam certo sciamus, nigrum colorem ab excessiua tam calore, quàm frigore fieri posse, quod & de uiridi dicendum esse, non est dubium, quando tamen bilis porracea, uel aruginosa, zinnaria ab Auicenna dicta à caliditate fiunt atræ bilis naturam sapiunt, & exustam esse omnem naturam humiditatem à calore febrili demonstrant, à quibus si intestinorum difficultas incæperit, lethalis proculdubio erit, & eo magis si febris humores istos comitata fuerit, ut sentit Auerr. lib. sui Collectorijs.

Curatio sexagesimasexta, de uulnere quodam inflicto in quinta costa.



Arissus miles Coronelij ense perfoßus fuit, per transuersum uulnus illi inflictum fuit in pectore, ita ut quintam costam dextram ab spurij cōputando uulnus occupauerit, quod in sinistra quoque ex directo respondebat. Huic cæterum sanguis illico ex bac silica extractus fuit, & sequenti die illi bolum cassiæ propinauimus, ac sic in nullum deuenit symptoma: nec enim tussiu, aut in febrim incidit, quæ duo signa attestantur, nullum internum uiscus præcipuum læsum fuisse: per utrumque enim uulneris os linamentum digitalis longitudinis, & crassitudinis cū debitis et necessarijs medicamentis immittebat. Nam quū locus nec uis admodū interseptus sit, medicamentis illis respectū habentibus, uti necessum erat: proinde digestiuo dicto medicamento, & crocus & lumbricorū oleum, ueluti Hippericonis ex abietino compositum miscebatur: fuit autem hic sanitati restitutus intra paucos dies, & à Chirurgo Petro Camerini optimè curatus.

Curatio

Curatio sexagesima septima, de uulnere quodam inflicto inter
umbilicum, & os uentriculi.



Rehitectus Pauli III. summi Pontificis: uir qui ob raras eius dotes
ab omnibus in precio habebatur: quum apud Anconā ageret en-
se perfoſſus fuit inter umbilicum, & os uentriculi tranſuerſaliter,
hoc eſt ab uno latere ad aliud: adeo ut ab utroq; latere uulneris o-
ſcula magna apparerent: per quæ inteſtina gracilia exierunt, ad
quem quum Chirurgi acceſſerunt, intus inteſtina reducere, quæ illæſa eſſe di-
cebant: quia nullum inde ſtercus exierat: ac ſic cutis uulnera fuerunt, ab utra-
que parte oriſcium dimittentes: in ſingulo quorum linamentū inſimittebant.
Sequenti uerò die obiit, cuius cadauer diſſecare fecimus, & ſtomachi inſimā
partem inciſam conſpeximus.

S C H O L I A.

C Accutiebant hic Chirurgi in hoc, quòd dicebant inteſtina læſa non eſſe: quia inde ſtercus nō exierat,
quum ſi inteſtina gracilia læſa eſſent, nō inde per ea ſtercus emitti neceſſarium eſſet: quia
in inteſtinis gracilibus ſtercus nullum reperitur: Sunt enim uia deductionis chyli: ex quibus meſera
eæ hiantes uenæ ad iecur alimentum trahunt: unde Auicennam in hac re hallucinari qui ſtercus formam ſub-
ſtantialem in ſtomacho recipere contendit, certum eſt: quæ quoq; ſecuti ſunt eius enarratores, præcipuè Iaco-
bus Foroliuſenſis, ac Alexander Benediſtus, ueluti ante eos Cornelius Celſus. Ceterum, occurrit dubiū nō uul-
gare in præſenti. An uentris uulnera ex toto debeant ſui, uel potius in illis oriſcium aliquod ſit dimittendum:
cui reſpondet Petrus ab Argelata non infelix Chirurgus, quòd ex toto uulnera uentris debeant ſui: quia aliter
inteſtina multum alterarentur: ſed dicit forte aliquis, immo oppoſitum agendum uidetur, quia ſi non aliquod
oriſcium ibi maneret ſanguis concretus abceſſum faceret. Reſpondet Argelata, uentris partes eſſe exāgues, &
quod pauculum illum ſanguinem natura ad emunctoria emittere poterit, & eo magis ſi à Medico cum medi-
camentis ſanguinem diſſoluentibus adiuta fuerit, inter quæ coſagulum leporis palmam obtinet.

Curatio ſexageſima octaua, de quodam patiente ſtomachi
morſus cum capitis uertigine, &c.



Anuel Arius uir bilioſus ætatis triginta annorum, uigente canicu-
la, quæ cum leone oriri ſolet, appetitum deiectum habebat, cibos
faſtidiebat, oris amaritudinem ſentiebat, & ſtomachi morſus cum
quodam capitis uertigine patiebatur: nō febricitabat: ſed multum
à prædictis ſymptomatibus querebatur: adeo ut lecto decumberet, ad eū igitur
ueniēs uomitorium parare propoſueram, iuxta illud Hippocratis, ſi quis
febrem non habens abſtineat à cibo, & cordis morſum, ſeu uertiginem patiſ,
& oris amaritudinem ſentit, purgatione indigere per ſuperiora ſignificat. At
quum difficulter uomere mihi expoſuiſſet, ab eo abſtinuimus: pharmacū hoc
illi ante prandium per integram horam concedentes, quod habet. \mathfrak{R} . Syru-
pi roſati ſolutiui \mathfrak{f} . iiii. aquæ endiuivæ \mathfrak{f} . ii. miſce, quo multa & bilioſa per inferio-
ra excreuit: & ſanus factus eſt: ueluti argentarius iuuenis, qui quum ardentif-
ſima febre affligi cœpit, ſimile pharmacum in initio bibiit, & intercepta fuit,
ac tertio die ex toto ſanus.

Curatio ſexageſima nona, de tumore aquoſo in capitibus puerorum,
quàm primum in lucem editis plerunq; apparente.



Ver quindecim dies natus de repente tumorem magnum in ca-
pite tactu mollem lapſus eſt, quem morbum Græci hydrocephala
non appellant: cui occurrens hoc uſi ſumus medicamētum, quo in-
tra tres dies ex tota inflatio illa euauit: ſic enim medicamētum
habet. \mathfrak{R} . Pulueris abſinthij, camomillæ, meliloti, ana. \mathfrak{f} . ii. buty-
ri recentis, olei camomillini, añ. \mathfrak{f} . iiii. ceræ parum, & ad ignem fiat unguētum
quo inungatur locus, & eo ut dixi intra tres dies ſanitati fuit reſtitutus. Cate-

i 2 rum,

rum, in hoc casu, expertum hoc quoque habetur, quod habet. *℞.* Mellis librā sem. salis *℥.* sem. pulueris origani *℥.* iij. misce, & tepido locus inungatur: si quis uerò huius morbi exactam desiderat curationem: legat Paulū libro sexto suae medicinae, capite tertio, quo nullus melius rem, ut mihi uidetur pertractat.

Curatio septuagesima, in qua proponitur, quā falsa sint signa in pregnantibus indicantia masculum & foeminam, simulque de dolore ventris enixis superueniente.



VXor Magnifici Ioan. à Triumpho patricij Anconitani, uterū ferebat, cui dextra mamilla sinistra tumentior erat: & foetus lateri dextro, plerumque ut illa referebat, harebat. Nam & uenter in altum prominebat, & ipsa facie bene colorata erat, quae omnia masculum, Hippocrate teste, protendunt signa, nihilominus tamē illa foeminam peperit, ut hinc iudicare sit, quā incerta haec sint indicia, à multis tamen mordicus pro ueris & firmis recepta. Caterum, post partum in alui dolorem incidit, & uberis dextri duritiem cum ingenti dolore, quod ita male affectum erat, ut ob contractam eius papillam, nec puer, aut puella quicquam ta annos fugere, nec lac labijs attrahere poterat: sed cum ijs febricitabat, quā febrim parum faciebamus, quum enixis plerumque eam euenire sciebamus, & eo magis: quia uictu calido usa erat, ut omnes mulieres parientes Anconae aluntur: praecipue columbis, & multo uino, ut omne genus aromatum praeter eam: Vicitus igitur ordine ad frigidum instituto contra ventris dolorem, quo maximē uexabatur: sic descripsimus. *℞.* Seminis dauci pisti. *℥.* i in uino albo tepidum bibendum offeratur, & nisi hoc iuuaret hoc altero utatur. *℞.* Specierum diamargaritonis ex Auicennae auctoritate: Aromatici rosati, diacimini, añ. *℥.* i. cum succaro fiant ad ignem rotuli. Caterum, primo medicamento dolor ex toto leuatus fuit: ut secundo opus non fuerit. At pro uberis affectione curanda, in qua opus & labor erat, sic orsi sumus. *℞.* Foliorum plantaginis, maluae, uioleariae, radicum alteae, rosarum, camomillae, meliloti, sceni Graci, seminis lini, añ. manip. *℥.* i. in libris duodecim aquae fiat decoctio sufficiens, in qua postea imbibita spongia, ex alto super mamillam per dimidiam horam destillet: dein uerò leniter absterfa, hoc illinebat unguento, quod habet. *℞.* Succi plantaginis, maluauiisci, añ. *℥.* ij. olei rosati, amygdalarum dulcium, añ. *℥.* i. cerae albae parum, misce, & ad ignem fiat linimentum. Iis enim praecleara haec domina intra octo dierum spatium, ab affectibus praedictis libera fuit: uelut antea uxor Vlmiani, quae post partum utranque mamillam nodis, & grumis affecta habebat. In ijs uerò mulieribus menses optimē fluebant, qua de causa sanguinis extractione opus minimē fuit.

Curatio septuagesima prima, de puero patiente dysenteriam.



Puer Magnifici Ioannis ab Antiquis, patricij Anconitani, & Venetorum consulis, natus menses triginta, quum difficultate intestinorum, id est dysenteria laboraret, ad eum sum uocatus, quem primo occursum macilentum, ac exanguem ingenti febris oppressum comperio: Decimus enim agebatur dies, ab eo quo primum torminibus ijs corripere coeperat: in quibus multa egresserat, non nisi biliosa, uiridia, uaria & foetida, & ut tunc conieci, subruenta: postpositis igitur medicamentis, ac medicinarum sylua, qua usi erant seniores duo Medici, pueri curam habentes, inter quae cerotum ad scuti formam ex rebus stypticis compositum, non est praeterire, quod stomacho applicitum erat: & illico ipse deponere ab stomacho iussi: noscens utique cerota similia, in ijs dysentericis affectibus, hoc est biliosis, magis

magis obesse, quàm prodesse: magnum enim feruorem plerunq; inducere solent: Deposito igitur ceroto, hoc linimentum parare feci, quod habet. *R.* pulueris malticis, thuris, corallorum, añ. 3. i. misce. Item. *R.* Olei myrtillorum, cotoneorum, añ. f. i. misce, quibus stomachus illinatur, et pulueres desuper in spargantur: de secore porro solliciti fuimus, quum stomachus magis laborabat, et præ debilitate alimentum sanguificare nequibat, quod seniores illi medici parum animaduvertebant, proinde nos sic descripsimus. *R.* Vnguenti santalini f. i. pulueris corallorum rubeorū, absinthij, añ. 3. sem. olei absinthij, et cotoneorū añ. parum, cum exigua cera alba, ad ignem fiat unguentū quo fecoris uniuersa regio illinatur: At ijs præhabitis ad uictus ordinem accessimus, quo puerulus hic quàm multijugis medicamentis curari debet: Curaui- mus igitur, ut nutrices assistentes duræ cornis lapidosi nutrirentur, nō minus citonij, prunis syluestribus, uino nigro austero, aqua calibea diluto: et similibus stypticis habentibus, non minus pullorum gallinaceorum carnes, prædictis rebus incoctas uictitarent, atq; inde lac puerulo darēt: quum in eo lacte à Galeno tantopere in hoc morbo optato, omnia ad curationem facientia reperiantur: quum ergo puer lac sugere cœpit, secessus minuti sunt, et ille melius habere cœpit, ita ut intra sex dies, sanus euaserit.

Curatio septuagesima secunda, de dolore uentriculi, cum febre et anxietatibus.



VXor Comitissæ quadragenaria, iam olim morbo Gallico infecta, grauissimo dolore circa os uentriculi premebatur, febricitabat, anxiebat, non quiescebat: adeo ut ipsam moriturā omnes prædicerent: à uomitorio uerò propinato, multam euomuit pralinā bilem: nonnunquam uerò quum nimia cruciabatur siti, et gelidam ad satietatem usq; concedebamus: qua quoq; bilem illam uariam resiciebat. Facta quoq; sanguinis extractio, ac postea agarico nouiter in pasta præparato, sæpe exhibitio: uaria subnigra et multa egellit, et sanitati fuit restituta: fuerunt autem omnes dies quadraginta.

Curatio septuagesima tertia, de ingenti uentriculi dolore.



Venerabilis Abbas: quum grauissimo uentriculi dolore infestaretur, ut alta uoce exclamaret: post multa adhibita remedia, uomitorium ex helleboro illi propinauimus: quo alba quædam ouorum albo similia euomuit: et sanus illico factus fuit: ueluti nobilis quidam Neapolitanus, qui quum simili dolore premeretur: post ebibitam integram libram aquæ florum Naraziorum tepidam, similia euomuit, et sanus factus fuit.

Curatio septuagesima quarta, de ulcere fauces depascente.



Ellius Gasparis Pisarenis, undecim natus annos, temperatura melancholicus, & macilentus, ulcus fauces depascentes patiebat: pro quo curando accersita fuit muliercula, ex ijs quæ nihil præter unū horum inculcare norunt, aut ægrotantem columellam descensam habere uel cartilaginem uentriculi, pomum granatum dictum: deorsum delatum esse, aut cocigem extra proprium locum situari, quæ quum puerum sic laborantem uideret, gurgulionem, siue columellam male affectam esse dixit, pro qua restituenda, unguibus eam disrumpit: tandem putrefacta in totū depedita fuit, quæ ut nostis, tanquam uocis plectrum est, cuius commoda tam multa à Galeno libro undecimo de Vsupartium describuntur: ob cuius amputationem puer subobscurè, ac per nares loqui cœpit, ut uix ab alijs intelligeretur

geretur: rem igitur considerans, ulcus ut dixi, admodum fordidū intra fauces latitans deprehendo, quod originem à continua humoris melancholici destillatione traxerat: immo ex ijs esse, quæ gallicana ulcera sapiunt, certior factus sum, quū eius pater eo laborauerit morbo, comitabatur aut ulcus hoc, febricula lenis quædā continua, quam nō longē ab hectica abesse suspicabar, tamen si in nocte ualentius affligebat, ob id fortē: quia quū multū puris interdiu spuebat, in nocte pure ipso obcluso, ac incarcerato, eius sumi aucti cor petebāt unde febris intendebat: optimo igitur in primis, uictus ordine instituto, mane scilicet pullorum carne, uesperī uerō panatella, ac in potu uino exiguo & illo quidē paucifero dicto, sequēs illi dedimus pharmacū, quod ita habet. *℞. Syrupi rosati solutiui, decoctionis senæ, añ. f. iij. misce, & ieiuno stomacho calidū offerat, quo facillimē absq; anxietate, aut stomachi dolore, multa biliosa subliuida, & mucosa purgauit: Sequenti uerō die, ulcus aqua forti, qua argētarij utunt tactum fuit: præsertim circa ea loca, ubi putredo maximē uigebat, quæ mea sententia multum attulit iuuamenti, & ea postea interpellatim quum oportebat syrupo. *℞. Syrupi de fumo terræ, de boragine, de pomis añ. f. sem. decoctionis senæ uncias tres, misce, fiat syrupus, quem continuet: iterato itaque prædicto pharmaco, & syrupis prout necessitas urgebat, gargarismum istum descripsimus, quo sæpe uteretur, & ita habet. *℞. Rosarum siccarum, summatum myrtillorum, sumachiorum, balaustiorum, añ. ma. i. in libris sex uini rubri styptici fiat decoctio sufficiens, facta decoctiōe & colatura, adde succi plātaginis libram mediam, unguēti Aegyptiaci unciam i. misce, hoc uerō gargarismo, quum primum usus fuit eum per nares remittebat, ueluti & potum. At quum in dies aliquot in ipsius assumptione perseveraret, ulcus mūdus factū est, nec liquor aliquis ore sumptus, quem deglutire conabatur, iam ad nares reuertebatur, immo pus per sputum reiectum paucum est factū & illud quidem albū, quibus de causis, tunc ab Aegyptiaco abstinuimus, & illius uice alumē plumæ à Dioscoride scissile dictum gargarismo indidimus, cum myrrhæ & masticis portiuncula quadam: sed exterius ē regione ulceris, locus unguento stypticitate, & siccitate præ se ferente Galeni cōsilio libro quinto Methodi medēdi, capite duodecimo illinebatur. Iis enim, & cucurbitulis spatulis affixis: ueluti nonnullis frictionibus, ac retractionibus, & ligaturis, & errhinis adhibitis medicamentis intra mensem materia ad nares quæ in fauces destillare ex capite solebat, deriuata est: & febris omnino expulsa, tandem materia pauciori facta, ulcus ad cicatricem ex toto peruenit, & puer ab orci faucibus liber euasit: unum tamen mente exciderat, quod interea febris uiguit, uniuersum eius corpus unguento ex lacte dicto inungi fecimus, non minusq; quod ab esu sorba, mespila; & pira ueluti stypticos fructus concedebamus: sed ecce, interposito mense, ulcus ex se recidiuauit, pro quo omnino refecando, ad guaiaci decoctū cōfugimus, qd per triginta dies ebibit, & bñ habuit.***

Curatio septuagesima quinta, de ulceribus Telephijs & Chironijs dictis, spurias costas occupantibus.



Incētius Virgilius monachus ordinis sancti Augustini apud Anconitanos Prior dignissimus, & Polydori Virgilij Vrbinatis, uiri hac nostra ætate, ut eius attestantur monumenta doctissimi, cōsanguineus, ulceribus malignis circa costam mendosam ad spinā uersus scatebat, & illis quidem ex ijs quæ Telephia, aut Chironia dicuntur, ad quem quum primum Anconam ueni sum uocatus, & eum quinquagenarium

rium conspicio hilarem, sanguineum, hirsutum, optimi profectò habitus: cō-
spectis igitur ulceribus, ea esse diximus, quæ supra annotauimus: unde enim
ortum traxerint, quum inquirō, ignorare respondet, nec ultra eundū erat, præ-
sertim quia cum uiro religioso agebamus, antiqua esse ulcera fatebatur, cōtra
quæ iam olim decoctum ligni guaiaci per triginta dies ebiberat, & bene ha-
buerat, ac ulcera quodammodo sanitati restituta fuerunt, sed postea tēporis
discursu repullularunt. At causis pro catharticis extrinsecis, siue primitiuis di-
ctis posthabitis, quæ parū ad morbi curationē faciūt, hominem tractare cepi-
mus ordine sequēti: primo optimo uictus ordine instituto. *Rx.* Syrupi de fu-
mo terre *f. i.* boragin. *f. se.* decoctionis senæ, in qua maduerunt flores sumi ter-
ræ *f. iij.* misce: istum uerò syrupū mane ieiuno stomacho bibebat, & in nocte
tribus à cœna horis, in cuius ebibitiōe, per sex perseverauit dies: in quib. quo-
que, quum præsens esset Chirurgus, nobis cura fuit antrofa illa & cauernosa
ulcera ad benignitatē reducere, pro qua cōplenda operatione: primo pulue-
res ex percipitato, quod ex argento uiuo, & aqua forti argentariorū ad ignē
concinnaū, ulceribus illis indere iussi, ut tandē corrosa putrilagine, latiora &
potentiora fierent: postea uerò ad unguentū Aegyptiacum & Apostolicū de
uenimus: simulq; ad digestiuum dictum, & mundificās medicamentū. At ex-
terius in splenis unguentum de plumbo & minio, ac tutia admouebat: qui-
bus antrofa illa, ac maligna ulcera, ad cicatricem perueniunt, nec amplius re-
ciduarunt, quia post tertiā & quartam adhibitā cum catapotijs purgationē,
ex nitro dictis Alexandri, & fœtidis, ac de fumo terræ, ad decoctum guaiaci
peruenimus, quo per quinquaginta dies integros in potu usus fuit. Non ab re
tamen fuerit hic describere ordinē, quo usi sumus, in hoc præbendo decocto,
qui talis habetur. *Rx.* Scobis ligni guaiaci multum nigri & unctuiosi habentis,
lima parati uncias viij. corticum resinorum uncias quatuor: præstant enim
cortices huius ligni resinam multam habentes in hoc morbo: quia multis mo-
dis exsiccant, cum caliditate tum siccitate sua, & inhibitione, quibus qualita-
tibus sudorem possunt prouocare, tum & subtiliare, & liquare materias, & ab-
stergere: ac, quia resinosi sunt, putrefactioni & cōtagiōi quoq; obistere pos-
sunt: unde mirari satis non possum Hieronymi Fracastorij Veronensis, uiri o-
mnium uotis doctissimi: quum cortices ligni huius guaiaci ab opere medico
eliminat, ut apud ipsum est legere libro tertio de Curatione morborum con-
tagiosorum, capite decimo. Receptui igitur canentes dicamus, quod scobs, si
ue puluis ligni & corticum, eo pondere ut diximus in libris quindecim aquæ
infunditur per horas uiginti quatuor in olla librarum sexdecim capaci: dein lē-
to igne coquitur, collecta diligenter spuma & seruata ad ulcerum lauationē:
donec ad libras sex perueniat: tunc facta colatura, ijs sex libris decoctionis, in
ollula uitreata eas recipiente, adde folliculorum senæ unciam unam, & ad ig-
nem quum parum caluerit, optimē cooperta dimittatur quousq; frigeat, &
à senæ percoletur quod primarium decoctum dicif: cuius in aurora pōdus se-
ptem, uel octo unciarum bibebat, & bene lectulo coopertus & calidus, in su-
dorem ueniebat, quem per tres ferè horas ferebat. Cæterum post abstersionē
sudoris, interpositis una uel altera hiora, un. iij. biscocti panis pro pradio abs-
que obsonio aliquo exhibebant: interpositis uerò horis quinq; à pradio to-
tidē uncia biscocti pro cœna offerebantur: rursus à cœna quatuor horis, præ-
dicti decocti uncias sex bibebat, & optimē ferebat, & copiosissimē sudabat:
porro secundarium decoctum quo aquæ uel uini uice utebatur ita parabatur:
relictis aut scobibus, pulueris ligni noui unc. iij. addebamus: quibus totidem

aquæ libras inijciebamus: quas ad tertiæ consumptionem decoquere permittebamus. Cæterum, primum decoctum, sic sena cōfectum primis quindecim diebus illi obtulimus. Sequenti uerò tempore absq; illo eum ebibit: sed unum hic præterire non est opus, quod singulis decem diebus agrotus hic, ex drachma catapotiorū nitri Alexandri purgabat: quo ordine intra quinquaginta dies sanitati integrè fuit restitutus, in quib. mirū dixerim, solo biscocti pōdere dicto, absq; obsonio aliq; cū prædicto secundario decocto, in uictu cōtēsus fuit.

Curatio septuagesimasepta, de abscessu in capite apparente, quem Græci atheroma, recentiores uerò talpam appellant.

M Vius prædicti Cænobij Nicolaus monachus ædituus, temperatura atrabiliarius, ætate quadraginta octo annorum ulceribus in collo scedabatur, nec minus abscessum in capite patiebatur, quē quum primum uiderem talpam esse deprehendi, & cum inter atheromata Græcis nominata adnumerauī: protinus igitur chirurgus accersito, abscessum duobus magnis uulneribus in cruce adhibitis secare iussi: ex quo sanies alba in pauca quantitate exiuit: tunc uerò chirurgus confului, ut membranam caluariam tegentem, pericranium dictam, quo ad fieri posset à caluaria, siue craneo separaret, tametsi corrosam nonnullis in locis cū ipso craneo prædixeram, id quod secunda curatione uisum est. Erat enim caluaria multis & crebris foraminibus perforata, corrosaue, quæ non tantū prima in lamina, sed secunda quoq; conspiciebatur, scalpello igitur os ad duram usq; meningem perforare iussi: tandem curatione ut expedit adhibita, ossa exempta sunt, & ille ex toto intra quinque menses sanitati fuit restitutus: in medio tamen curationis, corpore recte purgato, & optima uictus ratione instituta, ad linimentum sudorem euocans eum traxi, quod ita habet. *℞.* Thuris, mastichis, myrrhæ, cinnamomi, zinziberis, piperis longi, sandarache Græcorū, minij, añ. 3. ij. radices pyretri, floris salis, nitri antiquorum añ. f. sem. cineris tamarisci, f. ij. butyri recentis f. vi. pinguedinis porcinae libram unam, argenti ui ui extincti cum succo limonis f. iij. misce, & in mortario omnibus bene pistis, fiat unguentum, quod uires habet, tum exsiccandi & abstergendi, tum subtiliandi, & confortandi: quo semel in die ieiuno stomacho, eius iuncturæ ac corpus, dempto capite, pectore & alis, ac uentre illinebantur: fuit enim hic sexies illitus, & multa pituitosa, & mucosa per os emisit, in quo ulcera (ut ijs plerūq; eueniunt qui inunguntur) florere, sed lauacro, seu gargarismo ex rebus stypticis confecto, ut rosis rubris, balauftio, malicerio, myrto, sumacchio, summatibus lentis, folijs oliuæ, galla, mastice, thure, alumine, & similibus, sana facta sunt, & ipse, ut dixi, ab orci faucibus liber.

Curatio septuagesimaseptima, de simplici tertiana cum nonnullis symptomatibus.

M Los uita mulier Anconitana, quæ ad portam Pisaurum respiciētem habitat, simplici tertiana affligi cœpit, quæ quum primum paroxysmus illam inuadebat, dolores & circa os uentriculi rosiones incurrebat: uomitorio igitur propinato medicamento bilem euomebat: postea uerò epoto uino granatorum bene habebat. Cæterum, quū febris intendebat, ea in sitim maximam ueniebat: cōtra quam, quandoq; gelidam in multa quantitate cōcedebamus, quandoq; uerò potū istum describebam. *℞.* Aquæ endiuia lib. i. iulep. uiolacei f. i. uini granatorū f. i. sem. misce, quo maxime delectabatur, sed interdum semine psili, subtili panino in cluso, & ligno subtili alligato, atq; in aqua macerato os lauabat. Nam potum

potum supra descriptum, maxime laudare est: quia Galenus & Græci alij Mēdici, suas concoctrices potiones, uigente paroxysmo concedebant: loco quarum nos syropos in aurora, & sero aliquando damus: ueluti in hoc morbo, sequenti ordine. **℞.** Syrupi endiuix, uiolacei, oxyzacchare. *℥.iij. f. sem.* aquarum endiuix, acetosæ, *℥.iij. f. ij.* misce, fiat syrupus, quē per quatuor ebibit dies, apparente tandem concoctione, hoc obtrulimus pharmacū. **℞.** Rhabarbari boni in puluerem redacti, & infusi per noctem in uncis sex aquæ endiuix. **3.** *ij.* cinnamomi *3.* *i.* misce, facta tādē expressione, & colatura, adde pulpæ cassiæ nouiter extractæ, drachmas sex: trochiscorum de uiolis sine scamonea. **3.** *ij.* misce, & fiat potus unus, quo optimē egressit, & bene sensit, adeo ut paucis postea remedijs integræ sanitati fuerit restituta.

S C H O L I A.

Memorix commendauit Hippocrates libro secundo de Morbis, quod tertiana laboranti ante quartum paroxysmum, pharmacum dandum non est, sub ijs uerbis: si tertiana febris tenuerit, si quidem non omisis tribus inuasionibus, quarta corripit: pharmacum deorsum purgans bibendum dato, & cetera: quibus postea idem libro de Affectionibus subscripsit, inquiens, tertiana febris quum apprehēderit, si quidem uidetur tibi non purgatus esse pharmacum dato: si uero pharmaco non uidetur opus habere, medicamenta in potu exhibeto, quibus febris aut transmutetur, aut deficiat: exhibeto autem uelut scriptum est in medicamentis: & in apprehensione quidem sorbitione & potu nutrito: interposito uero tempore, cibus per aluum secedentibus. Hæc Hippocrates: Nos uero hodie nacti benigna & lenia medicamenta, illico in principio tertianæ medicamentum purgans dare possumus: non obliui tamen quod tertiana febris, ut tradit Galenus libro Artis curatiue ad Glauconem: potius alterantibus, quam purgantibus medicamentis curari debet: alterantibus inquam, tam intus, quam foris adhibitis remedijs.

Curatio septuagesimaoctaua, de tertiana continua.



Vuenis natus annos octo supra decem, tertiana cōtinua laborabat: cui primo secta fuit uena, & à sanguinis extractiōe syrupum istum propinauimus. **℞.** Syrupi rosacei, uiolacei, *℥.iij. f. vi.* aquarum lactucæ, nenupharis, *℥.iij. f. ij.* misce, & singulis diebus, singulos syropos in aurora, ad quatuor usq; bibat. At quod alius obediens esset solliciti eramus, & interdū ad extinguēdam sitim aliquid sumeret, concessimus, ut lactucam saccharo conditam, uel cucurbitam, aut cucumerē, uel pruna, & ijs similes fructus, qui saccharo incrustari solēt: ijs enim prius degustatis, hordeaceam aquam superbibebat: cui parum uini granatorum, uel tribes aliquando addebat, & interdum potum istum accipiebat, quod habet. **℞.** Aquarum cicoreæ, endiuix, boraginis, acetosæ, uini granatorum ana. *℥.iij. f. ij.* misce. Cæterum, à prædicta sanguinis missione, æger melius habuit: quia capitis dolor quo maximē premebatur remissus fuit: ueluti & febris ipsa. At uespere febris cum solito capitis dolore increbueret, pro quibus oxyrhodinum sequens parare iubeo. **℞.** Aquarum rosarum *℥.iij. f. iij.* nenupharis, *℥.iij. f. ij.* acetosarum *℥.i. f. i.* & se. olei rosacei ompha. *℥.iij. f. ij.* pulueris santalorum omnium. **3.** *sem.* misce, & lineo in eo intincto panno, sincipiti, temporibus & brachialibus applicetur: modo tamen sæpe innouetur, ne caliditate acquisita, magis noceat quam iuuuet. Item, Clysterium istum immittendum suauimus, quod refrigerans appellamus, & ita habet. **℞.** Aquæ decoctionis hordei *℥.xv.* olei uiolacei *℥.iij. f. iij.* oui albi & lutei optimē conuassati, num. *i.* zucchini parum, misce, & parum tepidum mittatur: actu enim frigidum illico excerni solet: quo ter fluida & biliosa excreuit: quarto uero et quinto die, eo dicto ordine gubernato, pari die, pharmacum sequens propinauimus. **℞.** Pulpæ cassiæ nouiter extractæ. **3.** *v.* diacatoliconis uncias sem. rhabarbari boni. **3.** *i.* diaphinicois. **3.** *unam.* et sem. syrupi rosacei solutiui uncias *ij.* decoctionis florum et fructuum cordialium

unc.

unc. iij. misce, fiat haustus unus, & in aurora detur, ac desuper per horam dormiat: quo optimè egressit, & febris remissa fuit, utcumq; tamen de capitis dolore querebat, cōtra quem cucurbitulas scapulis cum scarificatione adfigēdas mandabam: sed quū eas omninō timuit, cephalicā brachij octauo die incidere iussit, sanguinemq; ad uncias quinq; fluere, qua euacuatione capitis dolor in totum leuatus fuit, & æger in copiosissimum sudorē uniuersum corpus occupatē incidit, à quo & febris penitus extirpata fuit, & ille sanitati restitutus.

S C H O L I A.

Hic lectorem monere decet, quod tertiana continua eadem ferè cum causone, id est, ardētī febrī est: sunt tamen in hac tertiana continua non ita seui, ut in causone, symptomata: quia bilis intra uasa lōgius à corde, quā in causone putrescit: quæ tamen causonis notæ sunt, sunt & tertianæ continuæ, quo sit: multi hodie de utriq; sub eodem capite agunt: quum quæ causoni debentur, huic quoq; simul prosint: modo illi frigidiora: huic uerò minus frigida offerantur. Ceterum, quia ægrotus iste, octauo die in crisim uenit, dubitaret aliquis, num morbus rediret: cui respondemus quod non: quia medicamentis adhibitis, & sanguine extracto, crisis facta fuit. Nam si illa non præcesserant, & crisis octauo fieret, proculdubio, uerendum de recidua: ut de Sexto Antonni Imperatoris filio, Galenus prædixit, qui sexto die in crisim deueniens, & liber morbo factus: postea decimoquarto in eundem redijt: sed septimodecimo liber ex toto euasit, ut cap. 10. lib. de Præcognit. apud ipsum Gal. legiunt.

Curatio septuagesimanona, de capillorum defluuiū.

Omissa Illustris, ob capitis superexcedentem caliditatem, capillorum decidentiam patiebatur: nullum enim morbum habebat, nec corrodentem humorem, à quo credere par esset capillos decidi, petit remediū illi demus, quo capilli retineantur, & simul regenerentur, cui liberaliter obtemperans, sic ordior. *℞.* Capillorū ueneris, politrici, rosarum siccarum, summitatū myrti, summitatū lentisci, añ. m. ij. radicū caninarum ꝑ. sem. hippocampi pisciculi num. vi. in libris xij. aquæ fiat decoctio lenis, facta colatura et expressione, adde olei lentiscini lib. i. ladani puri ꝑ. ij. misce, fiat lauacrum, quo capilli bis in die lauentur, modo pilorum radices decoctū attingat. ijs enim per uiginti dies usa est, et libera à tali fœditate fuit.

S C H O L I A.

Scire decet, quod hippocampus pisciculus marinus est, huic flexuoso Anconitano mari satis familiaris, qui hippocampus dicitur ἵππος τοῦ ἰππεύοντος καὶ ἄλγος. i. ab equo & flexio, quasi flexuosus equus, merito enim flexuosus equus pisciculus iste dicitur, quum caput equinum habeat, & caudam omnino flexuosam, ut latius in nostro diximus Dioscoride, ubi Matthiolum Senesem hallucinatum circa huius pisciculi descriptionem aperte indicauimus.

Curatio octuagesima, de præfagio in duplici tertiana.

Robertus miles magnificus et strenuus, quum duplici affligeretur tertiana, ac pro eius salute recuperanda, quatuor accersiti essent Medici, tertia accessione, lotium melius apparuit: et in eo pendens nebula alba, et æqualis erat, tandem quidam eorum medicorum adstentium septimum paroxysmum morbum non excessurum prædixit, immo quod intra quatuordecim dies æger sanitati restitueretur affirmauit, quod falsum esse experientia ipsa postea indicauit: solet enim duplici tertiana, una altera ualētior esse, unde una altera prius deponitur, ut in hoc contigit milite: non igitur medicus hic bonus sic temere prædicere debuerat, quum quæ alteri tantum tertianæ conueniebant, ambabus tribuit, fuit quippe ante septimū paroxysmum, altera tertianarum expulsa, reliqua ad aliquot dies perseverante.

Curatio

Curatio octuagesimaprima, de dolore coxendico.



Ephyrus uir nobilis & fidelis, & cui ob summas quas habet doctes, Paulus I II. summus Pont. Anconam ciuitatē cōmendauerat, illum arcis præfectum quem castellanum uulgo dicimus, constituendo. Is enim frater est, ætate senior Syluij Zephyri Medici docti, & apud summū Pōtificem in maximo habiti honore, qui ætatis suæ anno quinquagesimo, robustus, fortis, stomacho, si quis alter calidus, ita ut cū mel, uel recentes ficus degustasset illico in stomachi rosiones, oris amaritudinē, & intestinorū cruciatus incurreret: duplici tertiana per quinque longos mēses correptus fuit, in quo tēpore, aut Medicorum negligentia, qui diu retica medicamenta potentia (ut ille existimat) illi propinarunt, aut materiarum multitudine, & malignitate in urinæ omnimodā suppressionē, quā Græci ischuriam uocant, incidit: adeo ut ipsum Medici deploratū relinquerent, & summus Pōtifex alterum illius uice arcis præfecerat: ut cūq; tamen euasit, nō sine tamē noxa relicta, ischiadicum enim dolorē incurrat, pro quo leuādo dolore, ut mihi relatum fuit, illius curam habentes Medici omni usi sunt diligentia: rebus calidissimis, tum intus, tum foris utentes. Nam catapotia ab hermodactylis maiora dicta, pluries illi dederunt: quibus ad internationē, & animi usq; deliquium egerebat: sed quum ijs melius habere debuerat, tantū abfuit, ut bene habuit, ut potius in omnimodā motus amissionē cruris peruenerit, dextri præcipue, quod dolor coxendicus iste uexabat: adeo ut quū primum illic deuenirem quatuor opus fuerit hominibus, ut illum in cubili decumbentē mouerent: ut saltem affectum locum, & ipsius colorē animaduertentem. Nam tunc maximos incurrerat dolores inguini rēpondentes, in quo fixi semper erant: ischiadicum igitur morbum istum exacte perpendens: ob medicamentorum acridinem ac ingentem caliditatem & siccitatem cum pauca materia euenisse uenor: proinde uictus ordine ad frigidum declinante constituto, & uino illi interdicto, locum dolore affectum sequenti oleo inungi feci. *R. Olei rosacei un. iij. camomillini unc. ij. misce, & bis in die illinat, syrupū quoq; istū in aurora ebiberet mandauimus, qui habet. R. Syrupi de endiuia simpl. unc. i. & sem. aquæ hordeaceæ un. iij. misce, & in aurora bibat, ac ante coenam per horam iteret, quatuor porro elapsis à coena horis clysterem istum recipiat. R. Radicum maluauiſci m. i. seminis lini, ſceni Græci, hordei, añ. pug. i. in aqua fiat decoctio ad libram unam & mediam, facta decoctione & colatura, adde olei uiolacei f. iij. uitelli oui num. iij. mellis uiolacei f. ij. misce, & quantum potuerit retineat. Is enim ut decet iteratis, melius habere cœpit, tandem quum quarto die ad eū diuertissem, quatuor illius milites mihi obuiā ueniūt magna affecti letitia, quod illorum herum intra tres dies sanitati restitueram: ad eum igitur accedens, optimē crus mouere, & à dolorib. immunē esse non sine gaudio dixit: trib. uerō alijs interpositis diebus è lecto surrexit, & deābulare cœpit: sed prope inguen retractionem quandā sentiebat, pro qua remouēda cucurbitulas cum scarificatione particulæ læsæ ad mouere decreueram: sed quū sequenti die melius sensisse dixerit, superſedimus, omni uacantes remedio.*

S C H O L I A.

Si quis rectē curare desiderat, egrotantis primo temperaturam dignoscat, necesse est: deinde morbi ipsum, ac cetera ad hæc facientia, quæ paucis carminibus in frontispicio huius operis comprehendimus. Ceterum, Auicenna in hoc & similibus articulis doloribus iubet, ut agro interdicitur uino usq; quoad sanitatem integram perueniat: modo id paulatim fiat, quæ uerba mea sententia in ijs morbis à bile & caliditate dependentiam habentibus intelligi debent, secus autem à frigido & crasso, quanquam ab utroq; humore plerumq; similes oriri morbos, Hippocrates memorie commendauit: quem postea ceteri secuti sunt.

Curatio

Curatio lxxxij. de quibusdam symptomatibus oris, post rutæ comestione.



Vuenis nata annos decem & octo, futura monacha apud lignipedes Anconitanas, temperatura sanguinea & biliosa: quæ post prandium rutæ summitates degustaret, illico in has incidit affectiones, scilicet instrumentorum sensuum detentionem: præcordiorum erosiones, membrorum cum animi quodam deliquio tremores, & ita ualide, ut assistentes omnes eam iam deploratam haberent: ex quibus nonnulli asseriebant inter folia rutæ uenenosum aliquem uermem latuisse, quem quoque deglutauerat. Nam aliter unde affectiones istæ ortum trahere poterant ignorare dicebant, & eo magis quia nunquam antea similes passa fuerat: ego uero non omnino illorum opinionem floccifaciens, uomitoriū medicamentum ex syrupo acetoso & seminis rapæ decocto paratum, utcumque reuocata offerre iussi, quo parum uomuit, & ad oleum confugimus, & minus uomuit: rem igitur sic difficilem considerans: memoriæ reuoco apud Dioscoridem legisse rutam syluestrem quæ ad Macedoniam nascitur, obferarū multitudinem uenenosam esse, qua de re cibus interdiciat monet: unde quoque fieri posse, argumentum sumo rutam illam quam iuuenis hæc comederat, fera aliqua infectam fuisse, unde totis uiribus conati sumus eam ad uomitum euocare: sed quum id frustra tentatum esset, & illa de cordis dolore maxime quereretur: uenam internam brachij, Hippocratis consilio, libro quinto de Morbis uulgaribus prope finem secare feci, sanguinisque uncias quinque fluere: quo deposito, cordis & præcordiorum uellicatio illico remissa fuit, & sequenti die sana facta est. Cæterum, huius uictus res iurulentæ & aluū lubricantes fuere.

Curatio octuagesimatertia de morbo regio icteritia dicto, ob crurum ulcera quædam occlusa eueniente.



Ir qui ab omnibus pallidus appellabatur, natus annos quinque supra triginta, ulcera antiqua in cruribus habebat, ex quibus ichores citrini plerumque fluebant, contra quæ multis adhibitis remedijs ex toto leuata sunt, & crura sanitati restituta: fuit autem inter cætera topica medicamenta, hoc sequens spadrappum primatū obtinens, quo ulcera sanitati sunt restituta, & ita habet. ℞. olei rosacei lib. i. auri pigmenti, lithargyri, añ. unc. i. & sem. cerusæ unc. ij. picis nigræ, ceræ, añ. unc. i. misce, & ad lentum ignem leniter cum uirga agitur quousque ad spissitudinem sufficientem ducatur, & in eo postea pannus cannabaceus imbibatur, & marmore ad planiciem redigat, & cruribus post uniuersales factas euacuationes admoueatur. Cæterum, post sanata ulcera, paucis interpositis mensibus, morbus icteros, id est, bilis flauæ per uniuersum corpus effusio, hūc corripuit, & ita illum fœdauit, ut omnes illum, croceum, uel pallidū nomine appellarent. Nam oculorum album in quo morbus iste primo deprehenditur: non tantum croceum apparebat, quanta uniuersa oculorum substantia, facies ac totius corporis habitudo: facile enim iudicare quis poterit materiam à icore in crura fluxam, & ulcera illa gignentem, per uniuersi corporis mole distribui: ex qua icteritia orta fuit. Cæterum, hic longo tempore, regio isto morbo infectus, ac sæpe curatus, cum apud Constantinopolim mercium exercendarum gratia ageret, in fluxum uentris sanguineum dysenteriam cruentam dictam incidit: a qua subleuatus, Anconam rediit, ubi in eadem dysenteriam recidit, & illius aluus ita tumuit, ut hydrope affici illum quis diceret. Nam & huius mammillæ ita tuberculosæ & tumentes sunt factæ, ut muliebres adæquarent: prostrato igitur icore, a quo affectiones istæ ortum trahebant, in totum

tumq; uirtutibus naturalibus deficientibus, & cōsequenter animalibus, & uitalibus diem suū obijt: opus enim fuerat ulcera in cruribus reuocare, quæ uel causticis medicamentis, uel candente ferro innouari poterant, uel saltem fonticulos apertos dimittere, per quos consuetæ fluxioni exitus dari poterat.

SCHOLIA.

Dicitur morbus iste icteros, siue icteritia, ἀπὸ τοῦ ἰκτερός, hoc est miluo, quod oculi bile suffusi miluinis oculis similes uideantur: dicitur quoq; morbus regius iste, quoniam mulso, potionis genere in regum deliciis habita curatur, uel quod eo morbo affecti, musica & rebus cultioribus, ac regalibus, tractandi sunt, non minus quoq; aurigo morbus iste appellatur, ab auri colore, quem morbus iste imitatur: ueluti arquatus, quia cœlestis arcus colorem nonnihil referat. Ceterum quum morbus aliquis oritur, ob alterum antiquum obelusum, necesse est, antiquum illum denuo reuocare, modo minus periculosus sit, & in membro ignobiliori, quod Hippocrates animaduertens, sapiētissimè sepe dixit: si propter hæmorrhoides oclusas, mania inde orta fuerit: hæmorrhoides fluxas facere remedium est, quod Auicēna quoq; non siluit. Ven quarta primi libri Canonis: sed an icteritia à pituita gignatur: ueluti ab utraq; bile atra, & flaua gigni solet, dubium est: cui nonnulli respondent, quod à pituita icteritia quoq; sit, & Galenum in medium ex cap. de atriplice adducunt: ubi eam nominare tradunt. At mea sententia, non sine errore, quum Gal. ibidem nūquam nec alibi quod scierim, icteritia à pituita genite meminert: sic enim uera interpretatio habet, semen extersoriū uim habet: unde ad morbū regium ex iecoris obstructione abortū utile existit: cui lectioni adstipulatur Aetius. Vetus tamen interpres, icteritiam à pituita ortam interpretatus est, nō sine tamen errore, quum reuera, à pituita ortam icteritiam si sic eam appellare liceret, non aliam esse crediderim quam totius corporis malum habitum, quam Græci νῆκρσις uocant.

Curatio octuagesimaquarta de subluxata uertebra quādam spinæ & symptomatibus, ac de ossium compositione.



Obilis puella nata annos octo, ex montre Filatrano ad me delata est, cuius caput primo ulceribus manatibus scatebat, quæ Græci ἀχῆρæ appellant: postea uerò per scalas cecidit, & crus in fœmore fregit, quod optimè reductū, sanum est factum: interposito uerò postea anno, ulcera illa capitis ex se sanitati sunt restituta: unde materia illa, ulcera solita gignere per spinam dorsī effluens, unam uertebrae, forte casu elapso debiliorem factam, adeo laxauit, ac emoluiuit, ut ex suo loco amota secundū partē luxata fuerit, & inde subluxatio appellari mereatur, à Græcis uerò pararthrema, extra enim uertebra eleuabatur, ut nō nisi flexē & curuē puella incederet: adeo ut inter gibbositatis species affectio hæc adnumeranda sit: de quibus Hipp. cōsulendus est, libro de Articulis, & Galenus, ac eius enarratores, libro sexto Aphorismorum, enarratione quadragesima sexta. Ceterū, quia uertebra hæc decima thoracis, siue dorsī erat, à qua musculus coxendicis articulum mouens propagatur, factum est, ut locus ille, & fœmur totum contristarentur: ita ut quum puella incederet, claudicaret, præcipuè circa leuem partē: has porro affectiones comitabatur febricula quædam lenis, de qua illico à principio solliciti admodum fuimus: quia in hecticam degenerare uidebatur, à qua in totum libera, postea ad radicis chinarum decoctum eam traximus, quo per uiginti quinque dies usa fuit: in fine quorū, ulcera capitis renouata sunt, & puella meliuscule habere cœpit: non eo tamen ut ex toto sana facta euaderet: multis tamen machinamētis: cerotis, emplastris, unguētis, cataplasmatibus, & alijs similibus prius tentatis: usi sumus. At quia hic de uertebra sermo incidit, quæ per giglymon cōiunguntur: non ab re esse putarem, si in præsentī figuram, qua ossium compositio structuræ deprehenditur, signa uero, quam ex Galeno exordio libri de Ossibus deprompsi & ita habet.

OSSA COMPONENTVR.

Articulus naturalis est osium compositio per articulum.	Symphysis, id est coarticulatio que nec uldum, nec manifestum, sed obscurum difficilemque habet motum.	Aliorum interitus, ut desfora stiora, ossa.	Symphysis, naturalis osium est unio per symphysis.
Diarthrosis, id est dearticulatio osium, est quorum motus evidens est.	Sutura, ad coarticulatum verum simili tudinem di sta, ut in ca pitis suturis coposito, spicatur.	Göpho sis dici tur, quæ ad istar clauis os ost in figitur.	Per syn- sarcosin a carne.
Enarthrosis, arthrodia est, que ca uū leniter et in super ficie, & ca pitulū etiā depressum habet. tur oblongū.	Göghymos ea est, qua ossa se in uicem in gredientia coniungun tur, ut uer tebra.	Armonia que osium firmi tura est per simplicem ut in maxilla superiori con nect.	Per syn- neurosin a neruo.
		Ex osi bus ligā menta les, siue ligamē ta.	Per synchō drosin a car tilagine.
		Ex cere bris ligā bro & dorsi me dulla, uo lūarij, et sensibiles.	Abque medio, ut fun gofora mollia que ossa mutuo inter se coarct alesunt que.

Curatio octuagesimaquinta de oris tortura.



Vuenis natus annos uiginti quinque, morbo Gallico olim, sed leuiter infectus fuit, à quo curatus in totum sanus est factus: interpositis uero postea nonnullis annis, oris tortura correptus fuit: quam spasmodum, siue conuulsionem appellamus, & eam quidem ex repletionem, quā febris secuta est. Erat enim tortura, siue conuulsio talis, ut oculus dexter circa angulum communem, nares respicientem, depressus uideretur, ex quo saepe inuite lachrymabat: unde satis constabat: sinistras partes faciei, à dextris attractionem fecisse, quod ita esse, uel ex hoc percipiebatur: quia circa dextram mandibulam uersus interiorē partem fouea, siue uacuitas quedam erat, in sinistra uero potius gibbositas eleuatione, unde dextras faciei partes à sinistris retractas esse nemini dubium est. Huic igitur occurrens uenam syluestrem brachij partem perreptantem, quam cephalicam appellamus, secumimus, & sanguinis uncias quinque fluere permisimus. alius quoque ut quotidie responderet si non sponte, saltem beneficio solliciti fuimus: demum uictus regimine subtili constituto ad calidum & siccum declinante, syrupum istum in aurora ebiberet, & uesperis iteraret iussimus, qui ita habet: Recipe. syrupi de betonica unciam unā, de stechade unciam semis, decoctionis saluig & stechadis uncias quatuor, misce: elapsis uero quatuor diebus catapotia de hiera cū agarico obtulimus, & meliuscule habuit: sed à principio locus tortura affectus leniter ad locum suum redderetur curauimus, præcipue frictione ex oleo lilino, irino, rutaceo, costino, lumbricorum & uulpino: quibus quoque nucha, et uniuersum caput fouebatur, elapsis tandem octo diebus, febris tertiana illi superuenit, à cuius tribus paroxysmis uexatus illi pharmacum hoc dedimus. R. diaphiniconis, electuarij, elecroph, añ. drach. duas, electuarij rosati Mesue drach. unam decoctionis seneg uncias quinque, misce, fiat potus, quo optime egressit: sequenti uero paroxysmo, intensissima feb. infestata à tortura liber euasit, sed in quartanam lapsus est, quam per duos menses passus fuit: & nullo alio adhibito remediorum genere, sanitati integræ fuit restitutus.

SCHOLIA.

Acpe admirari licet Hipp. diuinitatem obseruationēque: qualem in hoc morbo ab eo obseruari uidemus: diximus enim superueniente quartana, hic liber à tortura siue conuulsione sanus est factus, quod non sinit libro sexto de Morbis popul. partic. 6. ad hunc modum dicens. A quartana correpti, à magno morbo non corripiuntur: si uero corripiantur prius, & succedat quartana liberantur. hæc Hipp. quæ ad torturam siue conuulsionem rectè referri possunt, quum magnus morbus, id est epilepsia, affinitatem cum conuulsione habet, ut curatione quadam huius centuriæ affatim diximus.

Curatio octuagesimasexta de splenis duritie tensione ue.



Vi ex mōte Securo ad me uenit nomine Bartholus: splenem admodum durum, magnūque portabat: tentatis tandem multis & uarijs remedijs, hoc unguento sanus est factus, quod ita habet. Recipe, olei communis lib. iij. medullæ crurium bouis lib. i. butyri recentis lib. sem. succi bryoniae, succi cyclaminis, añ. lib. i. Bulliant ad lentum ignem, usque ferè ad consumptionem succi, & coletur: & colaturę adde, ceræ citrinæ uncias octo, & postea adde pulueris asplenos, id est, ceterach, corticū capparorū, thamarisci, seminis agni casti añ. uncias tres, misce, fiat unguentum. Cæterum, est unguentum hoc mirabile, quo omnes doctissimi Ferrarienses usi sunt, inter quos numerare est, Sauonarolam, Vgonem de
k 2 Senis,

Senis, qui apud Ferrarienses obiit, Leonicum, Bonacolum, Manardū, Brafaulolum, & omnes hodie ibi artem Medicam exercētes, cum quibus nos per septennium ibidē agentes, eo quoq; saepe usi sumus, & magnum ex eius usu obseruauimus iuuamentum. Huic porro unguento addere solemus, Gracorum myrobalanum, glandem unguentariam Latini appellant, Arabes uero Ben semilibra pondere, non minus sagapenum, ammoniacum, bdelium, opoponacum, & alias gumas: prout res ipsa postulat.

Curatio octuagesima septima de angina.



Nlier Græca, quæ ad portum habitabat, angina laborabat, cui illico sinistri brachij cephalica uena secta fuit. Nam dextræ non apparuit, ex qua multo effluxo sanguine statim bene ualere se dixit: ut cunq; tamen ad sectionem uenarum, quæ sub lingua sunt, tertio die peruenimus, & melius se habere dixit. Caterū, primo gargarismo isto usa est, qui ita habet. ℞. rob mororū ꝑ. i. & sem. syrapi acetosi i. unc. i. aquarū capitum rosarum, plantaginis, añ. ꝑ. i. iij. misce, fiat gargarismus, ut uerò exterius admoueretur, sic perscriptum fuit. ℞. olei rosacci ꝑ. ij. camo millini ꝑ. i. misce, & cum lana succida excipiat, & loco admoueatur: sed & postea hoc altero gargarismo usa fuit, qui habet. ℞. rob mororum unc. unā, myrrhæ, croci, nitri sulphuris, añ. ꝑ. i. aquarum hyssopi, origani, añ. uncias quatuor misce, fiat gargarismus, quo uniuersa clausa fuit curatio.

Curatio octuagesima octaua de duplici tertiana, ac de uenarum sectione non nihil.



P. Aulus Ferretus patritius Anconitanus, uir prudēs, benignus, grauis, obesus, temperatura sanguineus, ætatis suæ anno tertio supra quadragesimo, duplici tertiana correptus fuit: pro quo curando duo alij seniores medici accersiti sunt, tandem omnibus rebus ad curationem facientibus, optimè dispositis, quū inter nos cōuentum esset de sanguinis missione, per uenæ sectionem, accersitus fuit Chirurgus, qui optimè basilicam dextri brachij tundit, sed sanguis minime fluxit: at quum sanguis non flueret, nec altera in ea curuatura apparuisset uena, ex altera lateris sinistri basilica, sanguinē extraheremus consulebam, & prædicti medici satius esse uenam inter digitum anularem, & minimum iacentem secare, quàm sinistri brachij basilicā contra me contendebant: quia uenula illa iecur magis respiciebat, & quod ita à præceptoribus suis acceperant clamabāt: præualuere tandem contra me duo illi, quia ut in prouerbio est, neq; Hercules cōtra duos: ægre tamen ferens ipse, quum sciam in morbo uniuersum corpus occupante, perinde esse uenam basilicam dextri brachij, ac sinistri secare, quum æque à uena puteali caua dicta hauriāt: & eo magis quia nec iecur, nec uiscus aliquod particulare imbecille, aut male affectum erat: cuius causa à ramulo illo potius quàm à trunco, sanguinem euacuare debebamus. Item, quia nec nostra erat intentio retractione aliqua uti: in qua uillorum, aut fibrarum seruari rectitudo solet: ut cunq; tamen sanguis demeretur, ipsum ægrotum intra paucos dies à morbo liberum fore, coram omnibus assistentibus prædixi, quod ita euenisse: omnes postea non sine artis decore uiderunt.

Curatio

Curatio octuagesimanona de parotidibus, id est, abscessibus
in adenis iuxta aures nascentibus.



Lara uxor Proxenetæ, quæ male haberet, ad eam perueni, quam boni habitus, ætatis trigintaquinque annorum, sed ingenti febris correptam comperio, quæ una cum parotidibus, hoc est abscessibus post aures nascentibus, & cordarum ac neruorum colli retractione inuasit, quæ sita tandem causâ unde morbus euenire poterat, se ignorare respondet. Ego uerò anxius, noscens alioqui, nisi morbus hic à causa procathartica originem traxisset, lethalis & pestifer futurus erat: illico à soluta per clyster aluo, cephalicam dextrilateris aperire iussi, sanguinemque ad uncias sex fluere, parotides porro, & colli retractiones ex oleo rosaceo, & camomillino inungi fecimus, nocte uerò sequenti, uictus regimine subtilissimo instituto, clysterem refrigerantem immittere mandauimus, quo soluta aluus fuit: mane uerò conspecto lorio, in eo coctio apparebat, sed febris omnino intensè perseverabat, de qua multum querebatur: sed ecce, hæc inter confabulandum addit possibile esse, morbum hunc originem traxisse à uento frigido caput percutiente, quod ad fenestram pectinaret: quo audito, morbum non adeo solutu difficilem esse (ut apparebat) prædixi. Multum sanè ad morborum cognitionem causæ procatharticæ faciunt, & consequenter ad eorum præfagia, quanquam sepe cum Galeno dixerimus, ab illis curatiua indicatio non desumatur. Quod intelligendum uelim primarie, secus autem secundariè: tunc uerò cucurbitulis cum scarificatione scapulis admotis melius habuit, & parotides cum ipsa febris remitti cœperunt: ubi tamen abscessus fuerant, illic signa rubra quædam relicta fuere, quæ igne esse quis diceret, quibus postea crustæ quædam lenes superadditæ sunt, quæ ex albo camphorato unguento illita, breuiter solute, & illa sanitati restituta.

Curatio nonagesima de dolore coxendico, & radice chinarum.



Recus Proxenetæ coxendico dolore quodam antiquo uexari solebat, pro quo propulsando ad Parauinas balneas olim iam aduolauerat, & nihil profecit: postea ad Guaiaci decoctum peruenit, & prius habuit: tandem meo consilio decocto radicis chinarum per uiginti quinque dies usus est, & optime sensit, ac ab illo dolore liber perseverat.

SCHOLIA.

Superioribus annis, radix quedam similis in totum radici cannarum à Lusitanis nostris qui ad Indiarum regnum Sinarum & ultra nauigant, in Lusitaniam afferri cœpit, quæ incolæ regni Sinarum unde potissimum nascitur, & inde nomen traxit, ad multas ægritudines uiuntur, præcipue morbum Gallicum, & sudoris euacuationem: mirum enim in modum, radix hæc exsiccat, & sudorem prouocat. De qua quam huc usque à paucis quod sciam, parum aut nihil traditum sit, placet sermonem agere: & eo magis quia Andreas Vesalius superioribus diebus libellum quendam in lucem emisit, cui titulum fecit, De radice chinarum, in quo (bona uiri pace dixerim) nihil in eo præter titulum quod ad radicem sinarum agat, reperitur: totus enim anatomicus libellus est, pro quo intelligendo Oedipo coniectore opus est. Doctissimus enim Vesalius est, ac anatomicus insignis, Latine linguæ satis peritus, durum tamen in scriptis suis seruans stylum, potissimum in eo libello, in quo multa præclara & scitu digna ad anatomiam facientia leguntur. Ad radicem igitur accedentes, dicamus, quod quia ex regno Sinarum aduehitur, radix Sinarum dicitur. Quam primus in Lusitaniam Vincen-tius Gillius à Tristinis rerum maritimarum maximus explorator, & apud Indos frequens negociator adduxit: ex qua quum maximè quæstum faceret, mercatores non solum Occidentales, sed Orientales, eam in uniuersam Europam postea traxerunt, quam tamen Turcæ & Orientales afferunt mercatores, Occidentalium anteferre radici decet: quum magis grauiet, & præstantior uiribus sit, quo factum est, ut Orientalis hæc triplo carius, quam quæ per nauigationes Occidentales affertur, publice in tabernis pharmacopoliis uendatur. Est enim ra-

Radix Sinarum.

k 3 dix

dix hec, ut dixi, similis omnino radici canarum, que facile siccescit, & vires suas amittit, cuius color in superficie subruer est, intus uero magis albescit: prestantior, que magis grauitate censetur: quantum uero ad eius temperaturam attinet, si quis eius odorem, saporem, consistentiam, ac cetera preneccessaria, que ad medicamentorum temperaturam uenandam faciunt, recte obserauerit, illam in actiuis qualitatibus temperatam dicet: in passiuis uero precipue in siccitate superexcedente, ut tertium ferè obtineat gradum non dubitamus. Est igitur radix hec Sinarum, tertiu ferè ordinem siccitatis attingens, cuius officium ac natura est humores dissoluere, eliquare, & subtiliare, ac in halitum & sudorem eos deducere, & consequenter corpus exsiccare, unde mirum non est si morbo Gallico destillationibus, catarrhis, articulorum doloribus, ac pituitosioribus morbis conueniat. Ceterum, prestat qui huius radices decocto uti debet, hoc uite regimine utatur: primo in cubiculo aut conclauis immunis a uento maneat decet, qua de re in lectulo morari prudentius est, interea à uino abstineat quantum possibile sit. Huius decocti potator, & ab omni uenere alienetur, quin & concoctu difficilia sugiat, ueluti omnia acerbata, acida, salita, salem & acetum: sit illi cibus leuis: panis albus bene subactus, & optimè coctus, ut qui ad sicum magis declinet, cui semen anisi, uel fœniculi, aut cari adiectu est, caro uero capi sit oportet, uel gallina, aut phasiani, sed perdicis mea sententia præ ceteris in hoc casu primatu obinet, utpote ad sicum declinantis, ueluti omnium montanarum auicularum carnes sunt, que affe ad ignem potissimum commendantur: aqua uero coctæ non adeo, nisi radices decocto incoquantur: sit uero prandiu cœna maius, quod claudet parum diacitonitis succaro parati, uel pyrum succaro conditum, aut coriandrum succaro in crustatum: sit tamè pro uictu regula hec, ut semper post cibum sumptum appetitus ad cibum maneat, nec satiatur à mensa discedat. Vna passa, amygdala, mel, ac eo, uel saccharo cœdita liberaliter gustare potest, qualia sunt à nobis dicta, & alia uaria, modo concoctu facillima sint, & illis stomachus non grauetur, aromatibus quoque temperate uti poterit. Cetera uero à nobis silentio prætermittam, in hac curatione in totum abnegata sint intelligi uolumus: ijs igitur in ordinem dispositis, ac corpore ut decet euacuat, modum seruandum in hoc decocto describamus. Primo igitur in aurora radices in assulas tenues rotundas per transfuersum incidantur, quarum uncia una in libris duodecim aque ponitur in uase testaceo capaci librarum sexdecim, ac igne lento ad consumptionem tertie partis coquantur, cuius decocti uncie decem uel duodecim calide in aurora bibende dantur: reliquum uero uini loco potandum seruatur: parari autem decoctum hoc debet singulis diebus: quia si in alterum diem seruatur, facile acefcit, & vires amittit: post potum autem decocti in aurora ut dixi, sudare per duas uel tres horas in lectulo oportet. Si tamen in lectulo perdurare post sudorem non poterit, surgat, & pannis optimè coopertus in cubili maneat, ne tamen acri exponatur caueat, nisi saltem post septem dies. Ceterum, dantur toti curationi dies quinq; & uiginti, ita ut uncie quinq; & uiginti tota curatio expleatur. At mea sententia, pondus hoc non semper seruandum est: morbis enim grauioribus radices huius maius pondus uncia una libris duodecim aque incoqui deberet putarem: immo plus aque quoque addere, si ea ægrotus indigerit, & multum biberit, nec minus de termino dierum mihi dicendum uidetur. Nam alicui uiginti dies sufficient: alijs uero ad trigefimum peruenire necessarium erit: nos uero huic, de quo agimus ægrotum per uiginti quinq; dies decoctum dedimus, & sanitati restitutus fuit.

Curatio nonagesima prima de tertiana continua, & an febris huiusmodi sanguinis extractio per uenæ sectionem conueniat, simul an syrupi frigidi illis merito datur: demum an in die critico pharmacum dari possit.



Alfandarinus Thessalonicensis mercator, natus annos trigintaquatuor, natura biliosus, fortis, & robustus, uigente canicula, tertiana continua corripit: coepit, ad quem accedentes Medici, primo sanguinem per uenæ sectionem in brachij flexura extraxerunt, & syrupos refrigerantes illi dederunt: demum quum aliu lubricam haberet initio septimi diei, tres uel quatuor habuit secessus, & bene habebat. At Medici hoc parum animaduertentes in eodem septimo die post habitos secessus, pharmacu illi propinarunt, quo multa egressit, & male habere coepit, ad quem uocatus ipse uniuersum eius corpus exterius refrigerari, angustiar, & pulsus omnino retrahi inueni, adeo ut difficillime arterie perciperent. Ceterum corporis magna erat impotentia, quam paraphrenesis comitabatur: demum nono die sequenti ab initio ægitudinis computando, diem suum obiit, agebatur enim dies duodecimus mensis Augusti, M. D. XLIX.

SCHOLIA

SCHOLIA.

TRia pro hac complenda curatione, in dubium reuocantur. Primum an biliosis febribus, sanguinis missio per uenae sectionem conueniat. Secundum, an praedictis biliosis febribus laborantibus (rupi frigidi re-
 ete propinentur. Tertium an in die critico pharmacum tuto egrotanti dari possit. Primae dubita-
 tionis causa Auicenna fuit, atque omnes eius collegae, qui ardentissimas fibres uenae sectione non esse curandas,
 earum effervescentiam pertinentes contendunt, ita enim Auicenna Fen quarta primi, capite de Phlebotomia
 tradit: In febribus autem a minutione cauendum est, scilicet in ijs quae uehementis sunt calefactionis, et in
 inflammationis: cuius sententiae orationem et si inibi clare non reddat, ea tamen est, quam paulo inferius signa-
 uit, ne uidelicet bilis efferruat, ut ijs uerbis sequentibus apparet, quom dicat. Caue ne aegrum ad unam duarum
 perducas rerum, scilicet humorum cholicorum ebullitionem, et frigidorum cruditatem, quam Auicenna po-
 sitionem omnes hucusque scribentes secuti sunt: ueluti multi nostri temporis qui se Aesculapios praedicant, nul-
 la alia per moti ratione, quam quia ita Auicenna dixit. Sunt autem ij adeo sanguisugi, ut prius aegrum mori si-
 nant, quam hoc auxilium admittant, non recordati Galeni uerborum libro Therapeutices nono, pauperes di-
 tioribus citius et ocus sanescere, hac praecipue de causa, quod ex quo diuites in delitijs ac desidem degunt ui-
 tam, plurimum sanguinis aggerare necesse est: quapropter uenae sectione indigent, quam tamen formidant
 ac tremiscunt: quod potissimum in omnibus nostri temporis proponi posset, quum ampliori utantur uictu,
 quibus maxime uenae sectio conuenit, unde Galenus concludit, misso inter initia, in febribus sanguine non pau-
 peribus modo, uerum etiam diuitum seruis, plurimis quidem quinto, aliquibus septimo crisis contingit, nemini
 serius. At diuites qui et sanguinis copiam et excrementorum plusquam pauperes et serui habent, quum san-
 guinis mittendi praetermisere remedium ac quotidie tum calido oleo perfundantur, tum laxantibus cataplas-
 matibus utantur, phlegmone nimirum aliquam uel iecinore, uel uentriculo, uel reliquorum isthic uiscerum ali-
 quo contrahunt. Alij in quarto, alij in quinto, omnes plane in sexto. At ut in totum ij cum Auicenna in hac par-
 te conuincantur, Galenus Medicorum diligentissimus, ac sapientissimus accedat, cui aduersari aliud non est,
 quam uniuersam praetermisere medicinam. Is igitur libro primo Aphorismorum adeo in ardentissimis febribus
 sanguinis missionem per uenae sectionem commendat, ut aegrum usque ad animi defectionem ducere, non per-
 timefeat: eius enim ita habentur uerba, enarratione uigesima tertia, in ardentissimis febribus si usque ad animi
 defectionem sanguis mittatur, statim totius corporis habitus refrigeratur, et febris extinguitur. Hec Gale-
 nus, quo bono nullum melius dari potest, quibus faciunt eiusdem uerba undecimo libro de Morbis curandis,
 quem Methodum medendi appellamus, ad istum modum saluberrimum autem ut praediximus est in febribus ue-
 nam incidere, non continuis modo, uerum etiam omnibus quas putrescens humor concitat, ubi praesertim nec
 et us, nec uires prohibent, leuata namque quae corpus nostrum regit natura, exonerataque eo quo uelut sarcina pre-
 mitur, non aegre quod reliquum est uincet, itaque proprii muneris haud oblita, et coquet quod concoqui est
 habile, et excernet, quod potest excerni, quibus nihil clarius aut lucidius dici potest, ijs quoque suffragatur
 Hippocrates libro quarto de Ratione uictus in morbis acutis, cuius uerba ita habentur. In acutis morbis sangui-
 nem detrahes, si uehementis morbus uideatur, florueritque aegrotantis aetas, et uirum adfuerit robur, quae san-
 uerba ibidem enarrans Galenus, ita inquit, qui autem omnem de sanguinis missione historiam intelligere uo-
 luerit, legere tum nostros, tum reliquorum medicorum libros potest, nunc uero summam ipsam in paucos tan-
 dem relata. scopus audi, sanguinem etenim primum detrahes, si magnus tibi uideatur morbus, tali autem re-
 medio utitur propter uehementes affectus. Hec ex multis Hipp. et Galeni locis sufficiant, per quae satis indi-
 catur, quod biliosis febribus sanguinis missio per uenae sectionem conueniat. Non est igitur quod Auicenna ac
 eius sectatores illis contrariantur, et eo magis quia eorum ratiocinatio corrupta, ac inualida est, quum sangui-
 nem inculpabilem secta uena uacuari, bile putrescente in uenis remanente, supponere uideantur, quod falsum
 esse cordatus medicus nouit, quum bilis mixte cum sanguine intra uenas comperitur, nec ullibi per se praeter
 quam in uellea uesica consistat, nisi casu quopiam ab impultrice ui in partem aliquam pellatur, unde erysipelas
 aut herpes oritur, ueluti si ad uiriuersam cutim morbus regius pullulat, quamquam et in decretorio sudore eam
 expelli comperitur, quanto magis iuxta Galeni mentem, quando bilem putrescere, aut in corpore dominari
 audimus, biliosum sanguinem concipere debemus, cum pro bilioso sanguine bilem usurpamus, quum igitur bi-
 lis, et sanguis una consistant, ut difficulter a natura unum ab altero secerni queat, admiratione dignum est, si se-
 cta uena simul quoque non exeant, et consequenter adhuc eadem remanebit humorum proportio, effervescentia
 uero minor, quum sanguis quasi ebulliens euacuatus sit. At si asserat quis, oppositum illi uideri, quum sanguis
 ueluti biliosus humoris frenum sit, quo deposito effervescentia maior redditur, et consequenter corpus calidius
 et siccius, dico id falsum esse, quum uacuatio sanguine, qui una cum bile efferebat corpus refrigeratum mane-
 re necessum est, et consequenter natura sic refrigerata, ac alluiata, residuum edomare, ac per notas uias pel-
 lere poterit, sicut iam diximus, et Galen. saepe opere obseruauit. Caterum ne sic in Auicennam debacchemur nec
 illi (ut in prouerbijs est) de ponte deiciamus, qui uir Philosophus fuit, ac medicus doctissimus, operis aere

cum erit uiam inuenire, quæ illum à calumnia liberemus, & eo magis quia se primum Galeni sagacissimum sectatorem polliceatur: unde illi aduersari in hac re minimè credendum est, quum quando Galeno aduersari contendit, id aperta fronte faciat, inquit igitur Auicenna, fibræ ardentissimæ, ac biliosis morbis periculosum esse sanguinem per uenæ sectionem extrahere, quod axioma non sic in totum reiiciendum puto, quum in se ueritatem contineat. Nam fibræ ardens plerumq; æstus tempore, aut post elapsos maximos labores gignitur, quo in tempore ex ambientis aeris effluuio inanita uenæ ad sese succum biliosum attrahunt: immo tum temporis ut Hippocrati & Galeno placet libro quarto de Ratione uictus in morbis acutis, multum prædicitur. Si biliosi humores in extrema gignitur carne: quæ omnia uenæ sectionem prohibent, & eo magis quia in hoc tempore corpora sunt dissoluta, & minimè sanguinis extraktionem ferunt, quod si exequatur & uenæ sectio fiat, biliosi humores extra uenas fluitantes intra trahuntur: unde febres magis intenduntur, & agri in uite discrimen ueniunt, & hæc est ratio, o uir i prudentissimi, propter quam Auicenna, ac post eum Medici omnes docti tantopere sanguinis extraktionem in ijs fibræ timent. Præcipue quando urina cernitur subtilis citrina bilem uigentem omnino arguens. HIERONYMVS. Non igitur in ijs fibræ biliosis, primo sanguinem per uenæ sectionem extrahere debemus? AMATVS. Ita Auicennam uelle intelligo, & eo magis quando urina subtilis citrina apparet, quæ bilem prædominari arguit, in quo casu, si uenam secamus, bilis euocationem ad intra uenas, quæ sanguinis feruorem facit timemus, quo malo nullum maius dari potest. HIERON. Quid igitur agere debemus, o Amate, quum in has inciderimus febres cholicas? AMAT. Primo minorans dictum medicamentum propinabimus: ut fluitantem bilem extra uenatam euacuenius, quæ parata est dum uena perunditur ad uenas reuocari. Nam ea deposita, timor non est post uenæ sectionem, de humorum ebullitione effluuio. HIER. Ea de causa ante uenæ sectionem, omnium Medicorum consilio, chysterem immittendum iubemus. AMAT. Ita fit: sed minorans hoc medicamentum ualidius & potentius est, & magis rei præposita deferuit. HIER. Quum ex Auicenna, ut humorum ebullitionem fugiamus, primo minorandum astruis, abs te scire uellem Amate amice, ubi nam apud eum hoc ita agendum lecitaueris. AMAT. Capite de Causone, ubi ita operandum clarissimè docet, quum dicat, & non phlebotometur: forte enim inflammabit eos, & forte iuuabit eos si fuerit illic turbiditas & rubedo (& subdit) & in diget lenificatione in principio fortiori: & curatione diligentiore quàm alteri fibræ acutarum conueniat, per quæ uerba satis monet, quod qui biliosa fibræ laborat, lenitione magis indiget, quàm qui altera acutarum fibræ uexari solet: quia tumor est bilis ebullitio, id est, attractionis bilis extra uenatæ ad intra uenas, quam medendi rationem ipse per longum tempus seruata habeo, & bene mihi semper successit. HIER. Nam & apud Indos, ubi diu artem Medicam exerceo, quum primum in istis biliosis fibræ laborantes incido, sic exordium curationis præpono, quo maximam gloriam mihi comparauit, ac quæstum non uulgarem, nec unquam Arnaldum Villanouanum secutus sum, qui in similibus fibræ tanquam timidus phlebotomiam trimum uel quatuor unciarum sanguinis, quam refrigeratorem uocat admittit, secundum dubium propositum fuit, ac biliosis fibræ laborantibus sorupi refrigerantes tuto propinari possunt, cui quæsto breuiter respondemus, quod sic, non ea tamen intentione, ut bilem, subtilem humorem, crassiorem reddamus, quum Galenus nunquàm hoc uoluit: sed hæc potius, ut soruporum refrigerantium qualitate refracta membrorum caliditas ac natura inde validior facta, expellat humores, & denuo alios non gignat. Ceterum Auicenna in hac parte perperam dixisse prætermittimus, ueluti multa alia, quæ ad hanc rem faciunt. Tertium dubium est, ex eo quod medici ij septimo die ægritudinis, pharvacum ægotanti præparant, num in die critico pharvacum tuto ægotanti dari possit: cui dubio, nos breuitatem in hoc opere desiderantes respondemus, quod Hippocrates libris de Morbis populariter uagantibus, pharvacum die quarto, septimo, quartodecimo, & uigesimo præbet, quod Galenus non dubitat: immo uarijs in locis illis patrocinatur, non solum pharvacum prædictis diebus iudicantibus præcedendo: sed sanguinis missionem admittendo, ut libro quarto de Ratione uictus in morbis acutis, in quo pharvacum quarto die concedit, non minus libro Artis curam per uenæ sectionem ad animæ usque defensionem sanguinem misisse eodem die meminit, sed clarius libro nono Methodi medendi, ubi sanguinem esse quouis die mittendum, etiam septimo, si id mortis atque uires suadeant, iubet: modo tamen in ijs crissimis diebus iudicium non expectetur: tunc enim secure & purgatio & uenæ sectio fieri poterit. At si crissimis diebus natura iudicium tentare uideatur: tunc omnimoda artificialis euacuatio euitanda est: proinde quum ægotus hic de quo agimus septimo decretorio die, à natura iudicium per secessum habuerit, toto celo aberrarunt medici in pharvacum dando: quum inde certa illi mors subsequuta fuerit uirum nimirum prostrationem imbecillitati addendo.

Curatio

Curatio nonagesimasecunda, de uentriculi antiqua erosione, & capitis destillatione, ac tussi ingenti sicca, & nonnullis alijs, quæ agrotam ad obitum traxerunt.



Atharina filia magnifici, & generosi Ioannis Gondulani, patritij Racusini, pulcherrima uirgo, ætatis septemdecim annorū: quum à teneris annis apud monachas D. Bartholomæi ageret, non ea intentione, ut ipsa monacha futura esset, sed pater illi maritum uirum probū affectans, interim apud illas commorari statuit. Hæc igitur quum apud illas ageret, circa os uentriculi erosiones persentire cœpit, non eo tamen ut ex illis ingens perciperet nocumentum: grandior tandem facta, ægrius erosiones ferebat, quia magis ingrauescebant, & caliditatem ingentem circa ipsum uentriculum cum moribus illis patiebatur. Mala igitur qualitate per tam longum tempus in uentriculo impressa, necessum erat inde alias per communionem quandam oriri: ueluti fuit à capite destillationem in stomachum ipsum, unde dolores intensiores facti sunt, & ad pectoris regionem, unde tussis sicca, & ingens oriebatur: demum, ut paucis concludam, ob impressam malam intemperiem in ipso uentriculo, ob otium, merorem: quia tanquam carceribus retenta manebat, seminis retentionem & iecur calidum, pituita falsa orta est, ut in Scholijs indicabitur, quæ in caput obrepens, & per continuum adscensum debilius factum, pituitam ipsam discutere nō ualebat: unde ad pectoris cavitatem per asperam arteriam, bronchum dictam destillans, tussim siccam concitabat, & febrim quotidie per duas uel tres horas cum quodam membrorum tepore mouebat. Nam tussis frequentissima, ut dixi, erat, & illa quidem sicca, ex falso humore exasperante membranam, asperam arteriam intrinsecus ambientem, ex qua timor erat uenæ rumpendæ, ita ut postea euenit, cum quibus & ingens capitis dolor erat, & membrorum grauitas, & sitis cum falso sapore continua, quinimmo parum dormiebat, & in stomacho intensam caliditatem, febris tempore sentiebat: & eo tempore quo non tussiebat, pectoris magnam constrictionem incurrebat, & difficulter spirabat, quod non aliunde euenire certus eram quàm à multo humore destillante, asperam arteriam repletam, & coarctatam habente: hic enim est tantorum morborum & affectionum uariarum concatenatio, cum quibus menses semper cursum suum solito tempore habuerunt. Pro quibus curandis uarij Medici accersiti sunt, quorum primus Guidus, qui nunc apud Fulginates ex conduto Medicus agit, sanguinem per uenæ sectionem illi extrahere fecit, cui ipse ac Federicus Seuerinus superadditi sumus, per duos longos annos in eadem perseverantes curatione: quartus Ioannes Lucensis Reuerendissimi Cardinalis de Sancto Angelo Medicus doctissimus: quintus Hieronymus Fulginas, qui & nunc apud Anconitanos agit. Quia igitur morbus ex ore uentriculi originem habere cœpit, circa eum primo animum aduertere, cæteris non despectis opus erat qui ut multis indicijs percepimus, à multa pituita uiscida crassa & tenace tenebatur: proinde ad oxymel, & hieram Galeni simplicem, ex septem rebus compositam confugimus, quæ & si Galeni dicatur, ea potius tamen Andromacho tribuenda est, ut ab illo octauo libro de Compositione medicamentorum secundum locos colligitur, immo Andromachum ex Themisone uiro Prisco, & Aesclepiadis discipulo eam accepisse, Aetius refert, & Galenus non negat: habet igitur hiera hæc Galeni simplex dicta ad istum modū. ꝑ. aloes Indicæ drachmas nonaginta, mastiches, cinnamomi, assari, croci, spicæ Indicæ, xylobalsami, ana 3. vi. misce, & cū melle despumato fiat hiera picra

sim-

simplex dicta, cuius drachmam unam cum agarici scriptulo & oxymelite, catapotia parare faciebamus: quibus plerunque post attenuatam cum oxymelite materiam utebatur: quanquam & scamonium & fortiora nonnunquam prædictæ hieræ adiungebamus medicamenta: renitens enim humor hic erat, ac solutu difficilis, ut ad scyllinum oxymel deuenire saepe quoque opus fuerit. Cæterum, quia à capite facta destillatio, multum urgebat: quia ex ea stomachi affectio magis intendebatur, & tussis ingens sicca oriebatur, & in somnis ægrotus perseuerabat: circa eam multum solliciti quoque eramus: & eo magis quia humor destillans acutus, & falsus erat, syrupum igitur hunc descripsimus.

℞. syrupi uiolacei, iuiubini, ana ℥. sem. papaueris ℥. i. aquæ lactucæ ℥. iij. misce: quatuor igitur interpositis diebus, in quibus ieiuno stomacho in aurora, & quando ibat dormitum ebibit, ac de ventris respondētia habita sollicitudine, pharmacum hoc propinauimus, quod habet. ℞. pulpæ cassiæ nouiter extractæ unciam unam agarici boni nouiter parati 3. i. & sem. syrupi rosati solutiu ℥. i. decoctionis senæ ℥. iij. misce, fiat potus unus, detur in aurora, & desuper dormiat per horam, quo tum per superiora & inferiora multa eiecit, post hanc cæterum euacuationem: frictionibus, retractionibus, & ligaturis per longū tempus usi sumus: ueluti cucurbitulis errhinis medicamentis: & alijs similibus, sed quum hæc agebantur medicamenta materiam inspissantia per os dabamus, qualia sunt, diacodion, syrupus de papauere, de uiolis compositus iuiubinus, diatragacantum cum bolo Armeno ad formam lupinorum redactum: est enim ut obiter hoc dicam, bolus Armenus officinarum uera terra Lemnia apud Galenum descripta. Nam uero bolo Armeno nos carere dubium non est, dictis medicamentis addimus pillulas bechicas, quas Galenus sub lingua quousque dissoluantur, ut in asperam transeant arteriam tenere commendat, sauoneam, cuius descriptio hæc breuis est. ℞. amyli uncias. iij. succari lib. i. aquæ uiolarum uncias duas, ad ignem ut decet fiat sauonea, non minus hoc conditū per plures dies deglutiebat. ℞. succari uiolacei unc. i. lochi de altea sine speci. 3. iij. diatragacanthæ frig. unc. sem. succari candidi uiolacei 3. iij. syrupi de papauere unc. iij. misce, fiat conditum, quo utatur ad lubitum post cœnam quoque duas horas, ut somnum conciliaremus syrupum de papauere cōcedebamus, aliquando uero diacodium, nonnunquam autem pillulas de cynoglossa, ueluti alia uaria arteriaca medicamēta: ut uero materia fluxa, & in pectore contenta facilius reiectaretur extra pectus inungi faciebamus hoc, uel simili unguento. ℞. olei uiolacei, amygdalarum dulcium, ana unciam unam, butyri recentis, axungię gallinæ, ana unc. sem. ad ignem misce, fiat unguētum, quo pectus illinebatur: ueluti sepe oleo ex amygdalis dulcibus solo. Cæterum, ne in huius morbi descriptione amplius discurramus, scire decet, ut cætera omnia optimè disposita erant: ita cibus qui huic iuueni offerebatur optimi erat nutrimenti: ueluti pullorum carnes, perdicis, phasiani, & hedi, lactucis, aut cicoreæ, aut papaueris albo semine aqua incoctæ: ueluti ex amylo parata panatella, & hordeacea ptisana, sed uesperis cœna prandio minor semper fuit, quā ueluti & prandium, caro citoniorum cum succaro parata semper claudebat. A uino porro nunquā eam abstinuimus, quia à paruis annis eo semper in potu usa fuit, quod mirum apud Lusitanicas mulieres dixerim, quæ ac si illis per religionem uetitum esset, à uino abstinent, nec nisi tempore parturitionis ex illis perpauca illud gustant. Nam earū uirgines adeo antiquorū Romanorū morū seruatrices sunt, ut malent mori, quā uinū olfacere, ne dicā bibere: pura enim aqua contentæ euadūt: utebat igitur puella hæc in potu: uino nō nisi aqua ex coriandri decocto

decocto parata, diluto, & eo quidem in parua quantitate. Cæterum, dictis per longum tempus usa fuit: quæ nihilominus eisdem citatis affectionibus uexabatur, scilicet uentriculi moribus cōtinua à capite destillatione, tussis frequentis, capitis dolore, membrorum grauedine, & febricula dicta: uigebat autem tunc quum hæc agebantur rigida hyems: sed quum hæc dicta medicamenta parum conferre uidebantur: ad uesicatorium medicamentum prope nucham admotum deuenimus: quod habet. *℞. euphorbij 3. sem. cantharidum 3. i. aceti parum cum massa, fiat mixtio, ex qua nucis semini putamen plenum, loco per rasorium ex pilis glabro facto, admotum est: sequenti uero die disrumpa uelifica, cicer intus indidimus, ut ulcus altius penetraret, & humor ad illum currendo retraheretur: ijs autem tribus diebus, tussis diminuta est, & febris remissa, sed postea inualuit ut prius, & symptomata grauissima sunt facta, cōtra quæ ut decebat occurrebamus, modo unum, modo alterum, præbendo medicamentum: sæpe tamen syrupos & pharmaca repetendo, tandem quadagesimo quinto die, tussis adeo puellam istam infectauit, ut sanguinē subito excreauerit spumosum rubrum humiditati cuidam admixtū: quanquam ultimo paucus uiuidus nulli rei admixtus exiuerit, quē ex uena pulmonis uel prope pulmonem existēte, effluxisse dubitabā: assidua enim humoris destillatione à capite in pectus uena quoquo modo corrosa ingenti illa tussi aperta fuit: unde sanguis ille effluxit, iuxta illud prouerbiale carmen, Assiduo illisu durum cauat undula saxum: tunc uero pro ipso sistendo sanguine, ac claudendo orificio uenæ disrptæ, hoc in nocte usa fuit syrupo: *℞. syrupi myrtini, papaueris, ana unciam unam, boli Armeni Orientalis 3. sem. misce, in qua nocte nihil screauit, sed aliquantulum dormiuit: At in aurora sanguinem per nares concretū emisit: unde aliquis suspicari posset, sanguinem illum totum per os emissū à capite fluxisse, non uero ex pectore: sed non ita se res habet, quum impetu tussis prædictæ sanguis ad caput eiectus fuerit: & postea per nares concretus emissus, ut quoq; Ferraria in iuvene quodā percepimus, cuius curam una cum Brasauola habebamus: sed pauculo interposito tempore, puella hæc cum tussi uerum sanguinem excreauit: & maiorem persensit in thoracis medio dolorem: qua de re syrupum prædictum iterare fecimus, ut cochleari elambendo deglutiret, & exterius locus unguento de comitissa, uel de castanearum corticibus inungebatur: porro in iure capi amyllum, & semen plantaginis infundi faciebamus, quod pro uictu accipiebat. Cæterū, uideris puellam hanc in pthisim & hecticam descendere paratam: & eo magis: quia post hanc sanguinis reiectionem, præter febrem putridam intermittentem, quam pati diximus, altera de nouo in nocte affligens illi superuenit, quæ cum ingenti rigore, & impetu alternis noctibus inuadebat: ut difficilem admodum tantorum morborum nexum, quis dicere debeat: quia putridæ febres aperientibus indigent, destillatio uero & uenæ ruptura constringentibus: huc usque tamen menses cōsueto tempore respondebant. Cæterum, febris nocturna illa, quæ alternis noctibus affligebat, & præter aliam diurnam superuenit, tertiana appellanda est: cuius cum prima febris pituitosæ naturam sapiente complicario, hemitriteus; febris orta est: quam semitertianam Romani appellant: ex quotidiana enim siue pituitosa febre, & biliosa tertiana, hemitriteus resultat febris: quæ proculdubio, malum portendit: tunc uero tantam humorum exuberantiam animaduertentes, eos quoquo modo ad expulsionem parare decreuimus, præcipue syrupis bilem & pituitam respicientibus, hoc modo.**

℞. syrupi uiolacei ꝑ. unā, oxymelitis. ꝑ. syrupi de endiuia ana, ꝑ. sem. & aquarum destillati

destillaticiarum uice, hoc decocto diluantur. *℞.* radicum endiuia, petroseliniana manip. sem. capillorum ueneris ma. i. prunorum Damascenorum num. xij. hordei pug. i. passarum absq; seminibus *℥.* ij. in libris duabus aqua fiat decoctio secundum artem, cuius uncia tres praedicto syrupo pro uice infundatur, & misce: ebibitis tandem nonnullis ex ijs dictis syrupis, pharmacum ex rhabbaro & agarico compositum obtulimus: sed non propterea pernecans morbus hic, ac carnifex cursum suum permutauit: sed in dies magis ingrauescebat: praecipue tussis sicca illa quae nunquam separabatur, ut credere par erat in pulmone ulcusculum aliquod esse, quanquam sputa si quae erant, nullam indicabant saniem: quia ubi est ulcus, ibi necesse est sit pus: immo sputa in aqua merula supernatabant, & fundum non petebant, elapsis tandem nouem mensibus, intentione habita, ad destillationem febrem: & corporis ariditatem: sequens decoctum parauimus. *℞.* testudinum nemoralium num. ij. bulliant, in aqua feruentissima demptis corticibus: deinde lauentur uino, ac postea aqua hordei, uel rosacea, tandem interanea pulpamenta dicta cum infra scriptis rebus coquantur. *℞.* florum boraginis, capillorum Veneris, seminum melonis, lactuca, ana *℥.* sem. radicum petroselinii, boraginis, ana unc. i. tragacanthi, gummi Arabici, amyli, glycyrrizae, an. 3. sem. pinearum mundatarum, amygdalarum albarum, pistaciorum mundatorum, ana 3. ij. bulliant in libris sex aqua, ad consumptionem medietatis, & colentur: cuius uncias quinque cum una syrupi uiolacei, quolibet die in aurora ieiuno stomacho bibat: spinam porro inungi, ac renes costarumue regionem hoc unguento de lacte dicto fecimus, quod habet. *℞.* gummi tragacanthi, gummi Arabici, ana 3. i. infundantur in aqua rosacea per diem & noctem: & addatur olei uiolacei unc. i. & sem. butyri recentis unc. sem. camphorae 3. i. misce, & in mortario cum lacte muliebri fiat unguentum: hoc enim unguentum optimum est, nec quicquam foetet: ut aliud in quod medullae ossium uituli, aut pinguedines ingrediuntur, quod & lacte asinino, uel caprino parari posset: post ebibitum uero syrupum totum, floris cassiae nouiter extracti, drachmas decem, in pulli iure dissolutas, per horam ante prandium dedimus, & bene contulit: quia febres nocturnae dictae, quae plerumque nullum seruabant ordinem remissae fuerunt: ita ut ex toto eradicatae uisae sint: sed tussis grauior et frequentior est facta, sed id in causam uertebat, quod de obaturatis meatibus a syrupo aperiente febres remissae sunt: sed subtiliata materia, magis fluebat & destillabat, ac tussim frequentius mouebat: at quia tunc thoracis strictura maxime urgebat, fomentum sequens parauimus: quod habet. *℞.* rosarum rubrarum, camomillae, meliloti, matrum uiolarum, radicum alteae, an. man. i. sem. lini, foeni Graeci, ana pug. i. in libris decem aqua fiat decoctio, facta decoctione & colatura, adde olei amygdalarum dulcium, lib. sem. misce, in qua filtrum imbibitum, ac optime expressum, calidum pectori applicetur: & saepe innouetur, ne sua frigiditate obstruat, ac pectori noceat, ut suadet Hippocrates libro de Ratione uictus in morbis acutis secundo et quarto, ubi de pleuritide agit. At interpositis nonnullis diebus, in quibus aegrotus ieiunio stomacho nihil praeter ius capi cum paucis succaro bibendum dabamus: cassiam Aegyptiacam, saccharo conditam, prout ab Alexandria, & Chairo ciuitate affertur, pro uentre mouendo concedebarus: sed cum ijs morborum complicatio omnino perseverabat. Nam tres febres inter noctem, & diem aegrotum inuadebant: & symptomata caetera aucta erant, pro quibus uaria quotidie machinabamur, praecipue elambetinum hoc, quod interdum deglutiebat: & ita habet. *℞.* amygdalarum dulcium, seminis anguriae, ana unc. ij. iridis lilyricae

lyrica. 3. ij. cinnamomi. 3. i. succi uolarum recentium f. iij. succari. f. vi. & ut decet paratur, modus autem parandi talis est, primo sequens conficiatur decoctum. R. Hyssopi sicce. 3. vi. tussilaginis, id est, farfare f. i. & sem. liquiritie. 3. iij. in libra una aquæ fiat decoctio ad medias, & colaturæ adde prædictum succum uolarum & succarum, & ad ignem lentum ferueat quousque & decoctum, & succus consumatur: postea uero adde semina, & amygdalas optimè pistas, & ultimo cinamomum ac pulueres radiceis iridis Illyricæ, & misce, ac fiat lambetinum: successu tamen temporis illium dolor illi superuenit, unde dubium ortum inter Medicos fuit, an ulcus in pulmone haberet, uel potius in pectoris regione, uel nullum horum haberet & tuberculum in intercostalibus musculis pateretur, uel forsan empymica esset: nō enim rationes unicuique pro sua astruenda opinione deficiebant: perseverabant tamen tres dictæ febres, quæ interdiu & noctu cum tepore, & rigore affligebant: contra quas, sæpe pharmaca & potiones parauimus, frustra tamen. Non minus ab rasis capillis capiti ceratum hoc admouimus, quod habet. R. Pulueris rosarum rubrarum, farinae hordei, añ. f. iij. santalorum, añ. f. se. seminis hyoscyami, lactucæ, añ. 3. iij. pulueris baccarum cupressi, uerbenæ, foliorum myrti, añ. f. ij. croci. 3. i. mastice, resinæ terebinthine, ceræ, añ. q. suff. misce, & ad ignem fiat ceratum molle, cuius sufficiens quantitas in aluta extendatur, & sincipiti admoueat: propositum namque fuerat de cauterio admouendo in commissura coronali, uel potius in brachio, quod negligentia prætermisum fuit: nec enim errores silere decet, quando Hippocrates diuinus, se aberrasse in futurarum cognitione fateatur, ut apud ipsum est legere libro quinto de Morbis populariter uagantibus, Historia Autononi in Omilo: demum suppressis mensibus hæc peius semper habuit, mense tamen Februarij, millesimi quingentesimi quadagesimi noni, febrium rigores minui cœperunt, & symptomata solita: sed ecce tussis grauissima similis primæ superuenit, & ita intensa ut pectus dirumpi uideretur: uigesimo tandem die eiusdem dicti mensis, menstrua quæ iamdiu & per plures menses suppressa erant, fluere cœperunt, & ea quidem in bona quantitate, nigerrima tamen: auctis tandem omnibus prædictis morbis, ac decumbentibus uiribus diem suum obiit uigesimo octauo die mensis Iulij anni prædicti, millesimi quingentesimi quadagesiminoni.

SCHOLIA.

Destillatio, à qua potissimum puella hac obiit salsa erat: proinde quomodo humor salsus in corpore fiat, enarratione hic scire erit, ut praxi theorematum coniungamus: fit igitur humor salsus, auctore Galieno libro secundo de Differentiis febrium, & libris de Facultatibus simpl. medic. duobus modis, altero, ob humorum putrefactionem, altero uero ob mixtionem serosæ humiditatis cum humore: ob humorum putrefactionem, quia illa ebullitione partes quædam terrestriores reddi & humorem totum salsum reddunt. Sic enim puteales quedam aquæ ex longa ebullitione salse euadunt, ob serosam uero humiditatem humori coniunctam, quia serosa hæc humiditas præter quatuor humores in corpore reperta naturæ suæ salsa est: ut in urina percipitur, quam salsedinem humori cui miscetur impertitur, & salsus euadit, sed hanc secundam salsedinis causam Gentiles de Fulgineo, apud Galenum non recte nouit, ut ex suis uerbis sic limè quis percipere poterit, quum Galenum præter rationem lancinet. Auicenna tamen hunc secundum modum generandi humoris salsi, admixtionem bilis cum pituita redegit, qui sanè modus à Galeni citato non multum abhorret: modo per pituitam siue phlegma serosum hanc humiditatem intelligat: uel ut Auicenna à utiligatorum morsibus defendatur: dicamus quod quum bilis amara pituitæ mixtione quadam determinata à calore nostri corporis misceatur, inde necesse erit salsus confectur sapor, ut Augustinus Niphus libris Meteororum pro Auicennæ defensione adnotauit: unde Manardi experimentum contra Auicennam adductum nullius esse ualoris, bonus Philosophus deprehendet. Inquit enim Manardus epistola quinta decimoctauo libri suarum epistolarum, quum extingui aloe amaræ portionem aquæ misceret, inde aquam illam non salsam, sed potius amarâ refulsasse. Ficul

neum

neum enim experimentum hoc est: quia ut diximus, non quævis, sed determinata potius à calore, ut salsus in de generetur sapor, commixtio requiritur. Maris porro salsedo confurgit à quodam adusto terrestri illi admixto subtili à calore solis exhalato, quanquam non desint alij qui mari salsedinem tribuant ob salis montes, in ipso Oceano marilum patre repertos: quum uideant alibi mare dulcibus aquis, & non salsis ornatum, sed hæc in presenti dixisse sit satis. Cæterum, dubium non uulgare occurrit, & ad rationem curandi non parum faciens, utrum pituita salsa, calida sit, an potius frigida, cui dubio nos respondemus, quod Galenus quandoque eam calidam dicit, quandoque uero frigidam: sed id absque contrarietate aliqua, quum pituita salsa, siue humor salus, sua natura calidus, siccus, mordax, & acutus est: eo calidior, mordacior, & acutior, dicendus est, quo salsior fuerit: unde libris de Facult. simpl. med. & tertio libro Aphorismorum, humorem salum calidum absolute esse dixit: quum uero humor salsus, parum salsus reperitur, parum calidus dicendus est: & ita parum calidus, ut cum Galenus quandoque frigidum dixerit, ut libro quarto de Ratione uictus in morbis acutis, & secundo de Virtutibus naturalibus: murtam enim parum salsam, frigidam dicimus, nimis autem eam salsam, in qua cum supernatit calidissima, hoc tamen semper uerum est, quod quanto magis humor salsus est, tanto crassior est, & calidior.

Curatio nonagesimatertia, de anni procidentia, & sedis hæmorrhoidibus, ac pudendorum tumefactione.



Vlier nobilis Anconitana geminos pueros peperit, quorum pondere, & labore partus tempore, ut plerumque partum difficilem habentibus euenit, in ani procidentiam, siue ani exitum deuenit: ueluti in hæmorrhoides, ac pudendorum tumefactionem. Primo igitur de ano ad suum locum reducendo solliciti fuimus, quod opus facillime adepti sumus: primo eum uino calido lauando, ac sebaceo impellendo, quo reducto emplastrum sequens desuper ad mouimus. *℞.* Masticis, thuris, sumacchiorum, rosarum rubrarum, corticum granatorum, añ. *℥.* sem. balaustiorum, myrtillorum, añ. *℥.* sem. omnia ut decet pistentur: & uino rubro styptico excepta, ac calida ano applicentur, libera enim ijs ab hac fuit affectione: postea uero nos uertimus ad pudendorum tumefactionem, quæ cataplasmate composito ex camomilla, meliloto, fœnu Græco, semine lini, hordeo, ac lentium farina discussa fuit: adiectis tamen oleis, ut fieri solet, camomillino, ac completo rosaceo. Restabant autem hæmorrhoides cecæ magnum inducentes dolorem, qui ita sedatus fuit. *℞.* Matrum uiolarum, rosarum siccarum, camomillæ, meliloti, fœni Græci, sem. lini, phlomes, maluæ añ. *℥.* in libris decem aquæ fiat decoctio, & mulier pannis bene circumdata in sella regia sedens suffitum recipiat. At dum multum uexabatur dolore, hoc illinebatur medicamento, quod habet. *℞.* Opij. *℥.* i. butyri recetis *℥.* i. uitelli oui, num. i. olei rosarum parum, misce, in mortario plumbeo fiat linimentum: alteri uero cui hæmorrhoides apertæ erant hoc uli sumus unguento. *℞.* Pulueris plumbi loti. *℥.* iij. uitelli oui num. i. olei rosacei ceræ ana. parum, fiat unguentum.

Curatio nonagesimaquarta, de quodam asthmatico, suspirioso dicto.



Imon iuuenis triginta annorum, natura asthmaticus, dictus anhelosus, siue suspiriosus, olim Gallica scabiæ infectus fuit: qui præter uolas manuum, & pedum plantas, quas scabritie infectas habebat, nullum in capite, aut alia totius corporis parte tuberculum, aut dolorem, scabiem uel patiebatur, plerumque tamen grauissima ex asthma incurtebat symptomata, at quum febri continua corripere, cum qua multa expuebat, die quinto deficientibus uiribus nihil amplius expuit, tandem initio septimi obiit non sine patrum & amicorum suorum dolore, fuit autem dies obitus decimustertius, mensis Februarij, millesimi quingentesimi quadragesiminoni, quatuor horis ante auroram.

Curatio

Curatio nonagesimaquinta, de dolore pedum.



Vuenis Alutarius robustus, natus annos quinque supra viginti, pedum dolore corripiebatur: ita ut ambulare non poterat, quum ad eum accederem, & causam unde morbus euenire poterat interrogarem, respondet, apud Illyricum in Zara ciuitate, coria parasse hoc sequenti modo, primo in aqua marina diu pro eluendis corijs, & pellibus morabatur, postea inde subito ad aquam dulcem tepidam se conferebat, pro eisdem concinnandis pellibus, unde morbum originem traxisse suspicabatur, & merito sane, quia ob motum & exercitium, ac tepentes aquas humores constricti marina aqua dissoluebantur, unde quedam unitatis dissolutio fiebat, & dolor oriebatur, ab ipso igitur morbo curandi indicatorem sumentes, primo sanguinem emisimus per uenae sectionem in brachij curuatura, deinde leui exhibito pharmaco ad balneum ex marina aqua paratum eum traximus, quo pedes & crura lauabat, & ex toto intra decem dies sanitati fuit restitutus.

Curatio nonagesimasexta, ubi nam deficientibus brachialibus, arteriarum pulsus pro deprehendendo febris tangi a medico debeant.



Apiraneo ob facinus commissum publice Venetijs manus ambae per brachialia abscissae fuerunt, ita ut quum postea agrotaret: pulsus arteriarum in ipsis brachialibus deprehendi non poterant, quare situm tandem inter medicos praesentes, ubi nam arteria tangi deberet, uarie responsum fuit, altero prope cor asseuerante, altero uero in temporibus, demum cum Galeno conclusum fuit, quod ubi pulsus carpi occultatur tarsi arteria tangenda est, id est, arteria in pede ad secundum digitum post maximum sitam, unde recte eos medicos facere mihi uisum est, qui quum de obitu, aut uirium prostratione suspicantur, ad illam tangendam arteriam accedunt, quum ceteris pulsatilibus, prima deficiat, quia longinquior a fornacis calore sit. Sic enim Galenus libro tertio de Anatomicis administrationibus, inquit, id autem inde liquido constat, quod carnosus nusquam in crure pulsus appareat, nisi in tarso id recte ad secundum digitum post maximum tangimus, itaque subinde arteriam inibi sitam, cum eam quae brachiali subest, attingere non poterimus.

Curatio nonagesimaseptima, de carbunculo nato in oculi palpebra inferiori.



Vi ex Antibar Anconam uenit mercator, carbunculum Graecis anthracem dictum in oculi palpebra inferiori passus est, tumebat autem non solum uniuersa ipsius affecti oculi particula, sed alterius quoque uniuersa regio, & collum, ac pectus, contra quem morbum atrocem, ac lethalem incedentes, illico sanguinis librā integram ex cephalica, capitali dicta uena, eiusdem lateris extrahere fecimus. Nam ad animi defectionem usque Galenus libro Methodi medendi 14. & secundo ad Glauconem non timet, & ea de causa cum uires optime constabant, alteram ex eodem loco sanguinis libram fluere permissi, quum primum tamen prima sanguinis extractio facta fuit, ad crustae & totius ulceris scarificationem nos diuertimus, profundis, ut locus ferebat plagis, quas incisiones aqua salia calente perfundere feci, & desuper hoc admoovere emplastrum. 12. Maluarum, uio larum, radicum altheae, an. manipulum unum, in aqua fiat decoctio, cui adde farinae lentium, hordei, orobi, an. ʒ. iij. butyri recentis ʒ. ij. salis ʒ. sem. uitellorum ouorum, num. ij. oxymelitis quantum ad spissitudinem mediocrem sufficiat,

1 2 fiat

fiat emplastrum, porro particulae circumiacentes ex unguento de bolo Armeno illinebantur, emplastrum tamen de arnoglossa à recentioribus in hoc casu multum laudatur, quod habet. *Rx.* Arnoglossi, lentium, panis furnacei añ. part. æquales, coquantur in aqua, & mea sententia in oxymelite satius esset. Auicenna tamen gallas prædicto addidit emplastro, qui in eodem quoque casu, emplastrum probat, quod ex duobus constat malis granatis, aceto, uel aqua acetosa coctis, remedium sanè à Paulo decerptum, quod ego parti laboranti nunquam adiuuarem, ni impetum multarum materierum oculum ad perniciem trahentium timerè, in hoc porro casu, factis scarificationibus Aegyptiacum quandoque imponebamus, ac desuper emplastrum prædictum, quibus ex toto crustacea ulcera decisa sunt, & postea paucis alijs medicamentis cicatrici locus reductus, non absque tamen fœdatione: nam depressa palpebra māsit, ut inuite oculus lachrymat. Cæterum, quum morbus hic sæuissimus sit, ac intra paucas horas ne dicam dies opus suum compleat, celeriter nulla interposita mora illi obuiandum est, præcipue extremis remedijs, quibus illico eius uenenum extirpat, inter quæ cauterium ex candente ferro laudare est, ac ex arsenico paratum, modo locus aut membrum, id genus remediorum absque læsione ferre possit. Cæterum, quum hæc scribimus in mentem uenit Medicus quidam, qui quum in ægrotum quendam carbunculo prope genu laborantē incidere, illi sanguinem per uenæ sectionem in brachio extraxit, ex qua uenæ sectione, illico æger in obitum deuenit, ob raptum enim sanguinis uenenosi, & in carbone obstrusi, mors subsecuta, ut uidetis, fuit. Fit autē ut obiter hoc dicamus, carbunculus, ex influente sanguine, nigro, crassoque, ac fœculento, eodemque feruente, atque impense calido, qui semper cum crusta exoritur, aliquando uerò cum pustulis, ac uescicis similibus ambustis, quæ ex tenui quadam humiditate admixta oriuntur, & inde carbunculus cum pustula appellatur, ut in hoc casu interuenit, & frequentissimè contingit, nostro tamen ægrotanti syrupos ex nenuphare, & citri acetositare ad contemperandam supremam caliditatem illico in principio dedimus.

Curatio nonagesima octaua, de admotiōe remediorum circa os uentriculi male affecti.



Rechiangela uxor strenui militis Edobardi, quum male cibū concoqueret, & ob imbecillitatem stomachi, in uomitū prona semper esset, nos rogat medicamentum illi demus, quo sana, & ab affectione dicta, libera euadat, cui obtemperans, multa machinati sumus, & an emplastra adiuuenda essent parti anteriori & posteriori uentriculi, in dubium à medicis assistentibus uersum fuit, cui quaesito ipse cum Neotericis affirmatiuè respondi. Alij uerò anteriori parti adiuuandum cerotum uel emplastrum, aut quoduis aliud medicamentum tantū contendebant, quia Galenus, ut illi dicunt, nunquam pro ore uentriculi roborando medicamenta dorso applicuit, secus autem pro stomacho, gula, siue œsophago dicto, qui dorsi spinæ secundum latus dextrum alligatur, & ea de causa undecimo spondyli dorsi, linimentum, aut ceratum rectè applicari ad Galeni intentionem libro decimo sexto de Vsu partium posset, undecimo spondyli diximus, septem colli computando, thoracis autem quatuor, cui loco stomachus subiacet, & os uentriculi continuatur, locus autem Galeni quo illi fulciebantur dicere, affecto stomacho, siue gula, aut œsophago dicto, cataplasmata siue linimenta dorso spinæ esse ponenda, non uerò ipsius

ipsius stomachi ori patienti, libro decimotertio Methodi medendi habetur, quem mea sententia non intelligunt: ita enim capite septimodecimo prædicti libri, textus inquit: Voco hoc loco stomachum gulam, quam proprie Greci stomachum appellant: nonnunquam enim ita etiam uocant os uentriculi: ueluti quum stomachice anima linqui aliquos dicunt, uerum in gula, quæ proprie uocatur stomachus cataplasmata super spinam dorsi imponimus, non autem ad pectus, uel ut altera habet litera, non autem anteriori parti. Idem facimus, & quum os uentriculi phlegmone urgetur, si quidem spinæ gula super iacet per collum, & pectus deorsum usque ad uentriculum porrecta. Hactenus Galeni uerba, quibus Medici illi contra me mordicus contendebant, nullatenus dorso spinæ emplastrum unum, uel alterum affecto ipso ore uentriculi imponendum esse: sed frustra sanè, quum Galenum non intelligant, quia tantum abest, ut hoc quod ipsi intelligunt, Galenus dicat, ut potius contrarium si quis penitus eius sensum perceperit eum dicere inueniet, inquit enim Galenus, quod affecta gula quæ proprie stomachus uocatur, cataplasmata dorsi spinæ imponenda sunt, quemadmodum facimus, quum os uentris phlegmone urgetur: nec in hoc dubium aliquod est: sed si quum perfidia sua omnia euertere conantur, Galeni locos pertinaciter interpretantur, nec enim me latent, quæ Cornarius Commentarijs suis in libris de Composit. medic. secundum locos super hac re scripserit: quum reuera hæc nostra indubitata sit sententia: sed iam age quod Galenus nunquam de hac re uerbum fecerit, nonne ratio ad hoc agendum nos inuitat. **HIER.** Maxime sanè: quia prædicto loco spinæ, ut diximus, os uentris copulatur, & continuatur: ut ex corporum dissectione percipimus. **A M A T.** Quum igitur uentriculus membrum in corpore præcipuum sit, ut **Q Sirenus**, eum totius corporis regem describere non uereatur, consonum est, ut quum male sit affectus, ad eius restituendum robur, duplici in loco inungatur, anteriori scilicet, & posteriori: & eo magis ut duplici illa inunctione membra quæ illum circumdant, ut peritoneum, omentum, & membra ipsum circummunientia quoque recreentur, à quibus adiutus, ac instauratus, ualidior reddatur ad superandos, qui ipsum infestant morbos. **HIER.** Ita fit, & quando mihi aliquis uentriculum debilem habens occurrit, semper auxilia anteriori parti uentriculi ad scutam formam, & posteriori thoracis spondyli quinto ad moueo. **A M A T.** Miserrimi mea sententia dicendi sunt Medici illi, qui alteri tantum parti remedia applicant: quum utriusque etiam ad Galeni mentem admouere ea debeant, ut ex **Aetio**, & **Cornelio Celso** quoque quisque percipere poterit.

Curatio nonagesimanona, de podagra, & chiragra, & nonnullis quæ ad uenæ sectionem faciunt.



Ambrosius Cratæder Spoletanus, uir singularis doctrinæ, & qui cum eloquentia coniunctam sapientiam habet: anno sexagesimo ætatis suæ, quum alias articuli morbo laborasset, in chiragram, hoc est manus inflationem, & dolorem incidit. Solet enim morbus hic plerumque ab humore calido & frigido ex capite præcipue destillante oriri, ut **Hippocrates** diuinus ille adnotauit: Si enim ad pedes descendit, podagra dicitur: si uero ad manus chiragra: si uero ad uniuersum corpus, arthritidis morbus, id est, articularis absolute appellatur, quæ pati uidimus **Antuerpiæ** nobilem quandam uirum iustitiæ Protectorem, quem uulgo **Burgimagistrum** appellant, quum igitur nobilis hic uir de quo agimus, post multam remediorum applicationem, œdematoso tumore manum occupante, liber euassisset,

1 3 in

in febrem quandam incidit, quam comitabatur capitis dolor, membrorum laxitas, ac totius corporis pigrities quædam, pro quibus omnibus sanguinem in cubiti flexu extraximus, & illico melius habuit: omnino tamen querebat, & merito sanè, quia multa pituita in intestinis putrescebat, ut ex excrementis percipiebamus, quæ non nisi pituitosa, & mucosa semper erant: tandem phar maco propinato, uniuersum corpus euacuante, & nonnullis adhibitis, malam capitis tēperiem, & iecinoris emēdantibus, sanitati integræ fuit restitutus.

S C H O L I A.

QUum uarijs de causis articularis morbus oriri soleat, sic raro pauperes inuadere, ipsum uidemus, unde rectè Grecus Poeta podagram, deam $\mu\iota\sigma\sigma\alpha\gamma\gamma\alpha\varsigma$ id est, odio habētē pauperes appellat: quia ad eos nunquam uel raro accedat, accedit quippe, ac sepe ad diuites & otio uiuentes uisitat: unde quidam disticho hoc eleganter podagræ originem describens, ita dixit.

$\lambda\upsilon\sigma\iota\mu\epsilon\lambda\delta\varsigma\ \beta\acute{\alpha}\kappa\chi\epsilon, \kappa\acute{\iota}\ \lambda\upsilon\sigma\iota\mu\epsilon\lambda\delta\varsigma\ \acute{\alpha}\phi\rho\omicron\delta\iota\tau\epsilon\varsigma.$

$\pi\rho\acute{\alpha}\tau\alpha\iota\ \theta\upsilon\gamma\alpha\tau\eta\varsigma\ \lambda\upsilon\sigma\iota\mu\epsilon\lambda\delta\varsigma\ \pi\omicron\delta\alpha\gamma\rho\epsilon.$

Que sic ad uerbum uerti possunt

Soluere membra solet Bacchus, solet & Venus ipsa

Soluere, & ex illis nata podagra solet.

Ita ut ex Baccho Deo membrorum dissoluitore, & Venere Dea membrorum dissolutrice, filia podagræ nascatur, membrorum dissolutrix. Cæterum, quum in corona doctorum hominum essemus, & docto huic uiro uena secaretur, in dubium uersum fui: num pertusa uena, illico digitum liceat super imponere, & sanguinis fluxum per paululum tempus cohibere. Secundo, an fluente sanguine, tuto potus aquæ ægrotis concedi possit, uel saltim illico post sanguinis missionem, demum ut omnes circa primum aboluendum conuenerent, ita circa secundum non parua orta fuit altercatio: quum enim secta uena est, uulnere digitum super imponere optimum esse omnes astruunt: quia uirtus discernens deteriore sanguinem ad sectionem transmittit, sed potissimum hoc fiat conuulserem quando ægrotus, metu, terrore, uel stomachi demorsu in lipothymiam incidit, uel paratus est incidere: intercepto enim fluore uirtus recreatur, & exinde euacuatio completa subsequetur: nec enim hoc tantum in principio fieri debet, sed ipso fluente sanguine, modo uirum imbecillitatem timemus: proinde ijs quibus uires debiles sunt hac uti cautela in uenæ sectione sanum semper erit consilium. Ad secundum uero dubium, quod est an medio sanguinis cursu aquam ægrotis bilendam tuto dare possimus. Respondemus quod si non urget necessitas, nec æger in lipothymiam paratus est incidere, quod tunc nec aqua, aut alterius rei potus offerendus est, immo ex toto abnegandus, quia eo fortè fluor interciperetur: sed in hoc maior dubij uis consistit, an facta uenæ sectione, & fluxione cohibita, continuo febricitantibus conueniat dare frigida potum: quia multi ex hodiernis Medicis, id tanquam ægrotis conuenientissimum moluntur, & in praxim ducunt, hac fultione, quia quum bonum sit sanguinem & humores intra uenas contentos refrigerare, aqua in stomachum ingesta, à uenæ sanguinis missione inanitis, attrahitur, & sic humores refrigerat, qui uero oppositum agendum contendunt Galenum adducunt libro nono Methodi medendi, & alibi dicentem: cui sanguis extrahitur, interpositis duabus horis, cibis, & potus non nisi exhibendus est. At mea sententia, qui febricitantibus aqua potum à sanguinis missione concedunt multa sunt laude digni, nimirum, quia rationatione uerissima utuntur, & à Galeni mente non aliena. Cæterum, quum in presenti de chiragra sermo incidere, in mentem uenit Ludouicus Viues Valentinus, uir omnium suffragijs doctissimus, ut eius attestantur monumenta, præcipue commentaria illa quæ super D. Augustini librum de Ciuitate Dei edidit: qui quum apud Antuerpienses ageret, ac chiragra laboraret ab eo fui accersitus, ad ipsius bonam recuperandam ualeitudinem: tephaceas enim durities in manus articulis habebat quas decoctum ligni guaiaci non rectè exhibitum firmauerat. Natura enim biliosus. hic uir erat, qui ob contumacissimas durities illas, quas Græci poros, Latini tophos appellant, calamum ad scribendum uix arripere poterat: & ea de causa quum præfens essem lachrymis persusus, decoctum guaiaci deplorabat, & eo magis quia post eius haustum, quæ ipse commentarijs meis prioribus super Dioscoride in lucem editis de guaiaci natura, & temperamento scripseram, legerat: mirum enim in modum guaiacum exsiccatur, quo fit, temperatura sicca multum obest, non igitur omnibus indiscrete guaiaci decoctum, præcipue ex uino confectum offerendum est, quia inde insanabiles ægritudines oriuntur: quare hic lubentissimè admonerem, ut quæ complexionibus calidas & siccas habent habitudines extenuatas: materiam morbi adustiore, ab hoc potu abstinerent: qui uero crassi sunt, natura pituitosi, humores lentos & frigidiores habentes, secure eo uti possunt.

Curatio

Curatio centesima de angina occupante laringem, & œsophagum: simulq; quod per clysteres iniecta iuscula nutrire possunt.



Mulier nobilis angina uexabatur, ita ut nec loqui nec cibum deglutire esset possibile, unde laringem bronchi, siue tracheæ artæriæ caput dictum, affectam esse, simul ac œsophagi orificiũ certum est, unde quum sic, ac emortua permaneret, per octo dies eam iniectis per anum iusculis, & ptisana seruauimus: nec enim bonus Medicus in hac re dubium cõmittere debet, an in alium per anum iniecta nutrimenta in corporis substantiam uerti possint. Nouimus enim nos, non ex sophismatibus propositis, aut argumentis pro hac re adductis: sed ex ipsa corporis dissectione, quod nutrimenta clysmatibus per anum iniecta optime nutrire possunt, ut in hac percepimus muliere: quia ex ipso iecinore ad crassiora intestina uenule quædam propagantur: per quas indigentie tẽpore iecinor ipsum ad se nutrimentum per anum iniectum ex ipsis crassioribus intestinis attrahere potest, quod noscens Cornelius Celsus libro tertio suæ medicinæ, capite decimonono, minime de hac re dubitauit, uelut post eũ Abinzor gloriosus, ac cæteri Mauritanii, nec Galenus unquam hæc, si non astruxit, saltem negauit, ut libro secundo de Composit. medic. secundum locos, capite de Cephalex cura, & tertio de Symptomatum causis percipi potest. Ceterum, quum de clysteribus loquor memoriæ occurrit, quod quum probus quidam uir ileum siue iliacum morbum, quem recentiores medici, Miserere mei Deus, Latiniore autem Voluulum appellat, pateretur: & per superiora multa euomeret, per inferiora uerò nulla remitteret post plures iniectos clysteres, ac oblongas glandulas, quas Hippocr. longitudinis decem digitorum in latitudine, quandoq; immitti suadet, quibus nihil egessit, ad hoc artificium deuenimus, quo scopum obtinuimus, & ægrũ ab orci faucibus liberauimus: ita enim artificium habet, follem fabrilẽ, quo passim ignem accendimus optime concinnatum, ano indidimus, & eo flatum in uentrem immisimus, quo extracto infusum emolliens cum trochiscis alandaal paratum, per clysterem æneum, syringam dictam, subito eiaculari fecimus: quo stercora illico dissoluta, ac colliquata fuere, & demumeducta: sic enim in hoc morbo operandum suadet Hippocrates libro tertio de Morbis, capite quintodecimo; quem legere ne pigeat oro, sunt enim pulchra ibi ab eo scripta, & ad rem medicam utilissima, & sic primæ centuriæ est Finis. Anconæ. Anno

M. D. XLIX. Kalend. Decembris, Romana sede Pastore uacante, & Carolo Quinto Cæsare imperante.

L 4 AMATI

FINIS.

AMATI LVSITANI MEDICI PHYSICI PRAESTAN-

TISSIMI CVRATIONVM MEDICINALIVM

Centuria secunda, multiplici utraq; rerum cognitione referta.

Curatio prima in qua agitur, De destillatione calida.



LLVSTRISSIMA Domina Iacoba de Monte, Iulij tertij Summi Pontificis soror dignissima, Anconæ destillatione calida laborauit. Testabatur autem notæ destillationem hanc ab humore pendere calido & subtili, quia quum à capite humor descenderet, palatum, fauces, guttur, laringem, hoc est tracheæ arteriæ caput, & ijs reliquas affines articulas, urebat, exasperabat, uexabat, ac mordebat, ut igneum quoddam excorians descendisse aliquando lamentaretur. Secunda, humoris citrinitas, qui color bilem attestatur: tertia salus sapor, quem in ore percipiebat, non adeo tamen intensum, caliditatem utcumq; præ se ferens. Quarta, febricula illam interdum detinens. Quæ omnia ut nostis caliditatem & humoris acuitatem arguunt. Porro humori subtili bilioso, crassiusculus pituitosus erat mixtus, ut ex ipsius humoris substantia per sputum deiectionis uidebatur. Quin & eius ætas ita esse clamabat, duos enim supra sexaginta ætatis suæ annos agit, dominabatur tamen (ut dixi) humor biliosus, subtilis, qui per palatum in fauces & stomachum defluens, cibum in eo sæpe corrumpebat, quem postea aciditate infectum euomebat. Qui descensus Græcis catarrhus, Latinis uero proprie destillatio dicitur, nec minus humor hic in asperam arteriam destillabat, qui maximam ac infestam concitabat tussim, quem defluxum, Græci branchum, Latini uero raucedinem appellare solent. Huius quoque humoris portuncula in nares currebat, aliarum affectionum salubris sanæ defluxus, & quem Græci Coryzam uocant, Latini uero Grauedinem. Ceterum, morbus hic à mala cerebri intemperie calida materiali pendentiam habet, pro qua extirpanda remonendaue sanguinis extractione opus erat: præcipue ex uena cubiti exteriori, quam cephalicam uocamus. Sed quum nonnulla impedimento essent, eam prætermisimus, cuius uice cucurbitulas scapulis admouere fecimus, & ipsis sanguinem per uulnuscula extrahere. Erehinorum medicamentorum uice, aqua uiolarum erat, quæ nares dilatat, & uiam reddit liberam, materiæ per eas effluxuræ. Humores quoque exuberantes à capite deorsum delati ac retracti fuere, extremitatum frictionibus, & ligaturis. Syrupus excellentissimæ huic dominæ oblatu, uiolaceus erat, & iuiubinus, cum aqua uiolarum & hordeacea dilutus, quo crassiuscula facta est materia, quam pilulis aureis & aggregatiuis purgauimus, ueluti postea manna, cassia fistulari, & alijs similibus. At postea diatraga canthum cum bolo armeno illi offerebamus. In nocte uero pro conciliando somno ac crassiori reddenda materia, syrupum papaueris pondere duarum unciarum cum totidem aquarum lactucæ uncij bibebat: aliquando uero syrupi huius uice, diacodion solidiori forma paratum

ma paratum in ore tenebat, ut oris caliditate eliquatum per asperam arteriam laberetur supine cubando. Nam alio in tempore praesertim somnus, supinum decubitus fugere oportet, dormire autem in uentrem magis ut catarrhus in nares defluat expedit, ijs annectere est pilulas bechicas saccharum candum uioaceum, diatragacanthum frigidum, praecipue eo modo quo in Italia album trochiscorum modo concinnatur: & eius apparatus ita habet.

Recipe Gummi Tragacanthi boni, unc. ij. Gummi arabici unc. i. & drach. ij. Amili drachm. iij. Liquiritiae mundae drachm. ij. omnia subtiliter puluerizentur, & libris quatuor succhari optime cocti & clarificati, adijciantur. Postea in mortario marmoreo tam saepe tractentur cum farina amili quoad massa fiat apta, ut ex ea trochisci sigillati formari possint, hoc enim diatragacanthum uulgare uniuersae Italiae est, quod albidissimum ac agrotis placidum admodum est, secus autem illud alterum coloris cineritij à Nicolao in suo Antidotario descriptum: tametsi maioris efficaciae esse non sit diffitendum. Conditum quoque delicatissimum citare est, quod ex succo uiolarum ac floribus ipsis uiolarum contusis, & saccharo exceptis componitur. Paratur autem ad ignem ac rotularum figura redigitur, quod & in ore ut caetera artheriaca tenetur. Sed & decoctum sputum facilitans interdum sorbebat, quod ex zzyphis, id est, iuiubis, myxarijs, sebesten hodie officinae uocant, floribus uiolarum, hordeo mundo, capillo ueneris, Glycyrrhiza, uua Sole exiccata, seminibus frigidis, & ijs similibus, aqua in coctis constabat, adiectis tamen penidijs ac saccharo. Cuius uice, aqua hordeacea saccharata interdum usurpabatur, quum multum existeret pectoralis, sicuti iulep uiolatum, quae omnia cochleari sumi debent, & paulatim deglutiri, ut portio eius assumpti in asperam arteriam deceret, ijs faciunt elegma, siue elambetium sequens, quod habet. Recipe Mannae electae uncia. i. Penidiarum uncia. i. & sem. Olei amygdalarum dulc. drachmas vi. Oxymelis simp. Syrupi uiolacei an. quantum sufficit, misce, fiat electuarium, in forma lochi. & hoc sequens. Recipe Butyri recentis drachm. ij. Syrupi uiolacei compositi quantum ad spissitudinem & formam lochi sufficit, misce, & elambendo ut caetera accipiat. At thorax foris oleo uiolaceo, aut butyro recenti, uel oleo amygdalarum dulcium inungebatur, nec ad emplastra aut cataplasmata, ex mucilaginis, seminibus lini, foenugraeci, cum maluis & matribus uiolarum, adiectis oleis praedictis, ut parari solent, deuenire opus fuit: sed interdum haec tractabantur. Illustrissima domina haec male habebat, & morbus grauiter eam affligebat, & fluxio siue destillatio perseuerabat, ex qua tussis ut dixi oboriebatur contumax ac difficilis, pro quibus amouendis curandisue propositum à Medicis fuit. An ceratum ex thapsia concinnatum, uel Emplastrum de stercore columbino, aut Emplastrum rubricans ut synapismum, aut huiusmodi alterum, capiti ad mouere esset optimum: de qua re in Scholia legere est. Cibus huic oblatus capi contusum, cum ptisanæ optime concinnatae, parte dimidia erat, ueluti amygdalatum seminibus frigidis paratum. Potus, uini subdulce hordeacea aqua dilutum erat, cuius uice, saepe aqua mellis utebatur. Sed morbo iam inclinante, inter cibos, porrum unum uel alterum adnumerare est, quod aqua coctum, ac recenti butyro exceptum, acetarij uice concedebamus: eo enim multum delectari aiebat. Nam, porrum nimium pectori ualere, omnes authores astruunt: quod & Nero Imperator olim non

non negabat, qui quum bene cantaret, porris multum debere fatebatur: ut memoria commendauit Platina libro suo de Obsonijs, siue de Honesta uoluptate: Qua de re hodierni medici, porrorum decoctum tanquam pectorale, ad multa concinnanda artheriaca medicamenta usurpant. Sed & Fabas illi offerre inter nos conuentum fuit: præcipue quum iam meliuscule haberet, & materiam spuebat. Sed quum dissidium ortum esset an cum cortice uel sine eo fabæ coctæ dandæ essent, ideo ab eis abstinuimus: pro qua re inuestiganda paulisper hic immorari non pigebit, & eo magis quia hæc sunt res de quibus scire iustum est.

SCHOLIA.

DVo in hac curatione desiderantur: primum, an laboranti catarrho ab humore subtili pendente, Emplastrum de thapsia, uel ex stercore columbino confectum, aut huius classis rubricans aliud admodum ueri secure eius capiti debeat, uel possit: cui dubio Galenus respondet quod quando ab humore subtili calido destillante uenæ rupturæ timeatur, uel hominis suffocatio, aut pulmonum exulceratio, uel horum aliud simile malum. Tunc illico in principio ceratum ex thapsia uel medicamen, quod ex palumbium stercore confectum capiti apponendum est, ut ex Historiæ libri quinti Metho. li. m. l. n. li. quæst. percipere poterit, capite præcipue tertio decimo, ubi de curatione quam Romæ in splendida muliere peregit, tractat. Hoc enim remedium diorum genere nitiatur Galenus in iteriam destillantem sursum retrahere, ut sepe in uniuersa eius doctrina legere est. Institutum enim à nobis est, in hoc inscribendi ordine, non authoritates aggerare, prout hodie multi ad doctrinæ ostentationem faciunt. Sed res uno uel altero loco signare, ut studiosi postea maiori cum ocio eas inuestigent. In Galenum porrò Alexander Trallianus, uir grauissimus, debacchatur. Qui libro secundo sue Medicinæ capite quinto, uel libro septimo capite primo, uersione Guinerij, in quo curationem eorum qui ob acris humores sanguinem spuum, percurrit, ita inquit. Nec possumus non demirari, quod Galenus mirificus ac summus medicus, inter medelas huius mali, nihil frigoris, nihil item cori quæ humectant recensuit: Sed contra omnia fecit. Nam intra initium confestim calorificis, siccificisq; usus est. Quibus malæ causam magis inflammauit, magisq; exiccavit, pulchre nimirum excretionem sanguinis ab erosionem ortum gnarus: proinde rebus ita se habentibus, præstat illico frigoris & humectantia adhibere potius quam quantalitati causæ insistere, quod si ampliorem ætæ xviij. subesse coniecturaueris, scienda est euacuatio, quæ fiat humorum maxime acrimæ & biliosorum euulsio, ne intemperie sua, & caput, & pectus maiore acrimonia adficiant. Radebat ille ægri caput, & imponebat medicamen ex stercore ægrestium columborum, dicens in laconicum & balneum siccum languentem, exhibuitq; thiriacam & thapsiam (illam nonnunquam quam petendus esset somnus) neq; permittebat olei quicquam, neq; capiti, neq; pectori, neq; reliquo corpori perfundi. Quæ sanè omnia ampliorem acredinem inducunt, & abrosionem longe spaciosiorem efficiunt. Nec enim placant, & fluentem materiam sedes uellendo, corrodendo uel non prohibent, quum tamen satius sit acredinem temperare, sedare, & quicquid fluit reprimere: Quin etiam tussis quæ sanguinem quoq; exundat, mitiganda est, & omnium præterea membrorum temperamentum bonum, quo non est aliud præstantius adminiculum studiose tueri expedit. Quibus omnibus ad unguem obseruatis, utendum est his quæ de siccandi cicatricem contrahunt, mea utiq; opera complures ad pristinam statim reuersi sunt ualetudinem, nulla adhibita, neq; thiriaca, neq; alijs quibusdam Antidotis. Vt si perpetuo non uellicantibus medicamentis, præcipue uero concinnatis è lapide hematite, hætenus Alexander: Qui paulo post subdit. Docuimus autem his qui propter abrosionem ex destillatione quam κατὰ πόρον Græci dicunt factam, uel ob calidam intemperaturam sanguinem proiciunt, minime utendum esse calfacientibus & exiccantibus, uel aliquæ acrimonia præditis medicaminum præsidij, sed contra ijs potius quæ nihil neq; acredinis, neque mordacitatis in se continent medicaminibus curationem esse machinandum, & euentum felicissime conatibus respondere: in cuius utique penuria succenturietur lapis armenicus, ex ijs igitur Alexandri uerbis, quæ sic in longum citare placuit, satis claret, eius animum esse, in catarrho frigido periculum minante optimum esse, & ceratum de Thapsia, & medicamen ex stercore columborum ægrestium, capiti apponere, ueluti alia calida attrahentia medicamina. Secus autem in catarrho à calida & subtili pendente materia. In quam sententiam Actium quoq; ire audimus. Qui contra Galenū, subobscurè sermone octauo suæ medic. cap. quin. quagesimo tertio, ita alloquitur. Melius autem erat mea quidem sententia uelut fontem malorum excindere sanato, uide licet

licet capite, quod si impossibile sit facere ob uehementiam naturalis intemperiei, omnino tamen eius salutem consulere oportet. Indicatione ex figura ipsius accepta quomodo ei subueniri possit. Non enim mox ueluti aliqui Medici omnibus capitibus semper ex thapsia & sinapi cataplasmata adhibent, sic & te facere uolo. Etenim si a calida intemperie caput uexatur, omnia calida pharmaca nociua existunt: oportet itaque ipsos balneis multis calidis potabilium & dulcium aquarum consolari, simulque generatos in capite vapores calidos discutere, & temperaturam omnem in melius mutare. Nocuius autem est eis usus aquarum natura sua calidarum: & cetera. Hec Aetius. Qui eodem octauo sermone, capite tamen sexagesimo, in quo eorum pertractat curationem, qui ob destillationem sanguinem expiunt, non alijs quam Galeni utitur uerbis, à nobis ex libro quinto Methodi medendi superius adductis, à quibus nec Paulus Egineta quicquam, ut solet, disidet, ubi de cruentis sputis, libro suo tertio sermonem facit, capite scilicet trigessimoprimo: quibus uerbis, Auicenna ut solet ad stipulatur Fen decima libri tertij sui Canonis, tractatu tertio, capite sexto: ubi ut obiter hoc attingam, inepte admodum interpres, pro thapsia, rutam syluestrem uerit. Ceterum, nos tamen si periculum esse nouimus inter tam graues ac precipuos authores, iudicium facere, id tamen quod longa experientia obseruatum habemus, referre minime grauabimur. Vbi enim catarrhi materia est frigida, intemperiem cerebri frigidam corrigimus, eumque sacculus ex saluia, maiorana, sthedeade, betonica, origano, pulegio, milio, thure, sale, melanthio, & similibus, roboramus: quin & eum lauare mandamus uino aromatico uel maluatico, adiectis carophyllis, nucem moschata, utroque cardamomo, & galanga, immo & lixiuio capitibus plantis appurato: quod si uotis non responderit, ad synapismum, uel ceratum ex thapsia, aut medicamentum confectum ex fimo columborum agrestium deuenimus: modo morbus nobis indutias det, quod si à principio illico periculum secum trahat, nulla interposita mora, ad hec dicta confugimus medicamenta, ueluti ad uesticatoria, & candens ferramentum, cauterium dictum, commissura coronali imponendo. At si catarrhus à materia, calida, subtili, & acri, eueniat, à qua suffocationis periculum impendit, aut excoriatio, uel uenae ruptura, cum tussi aspera, & insomnia, tunc omnibus machinantis materiam expellere sollicitamur, & eam refrenare, ac frigidis & humidis medicamentis crassiores reddere, ad pilulas de cynoglossa, & opiate medicamenta usque deueniendo: exterius uero olea frigida, & unguenta refrigeratoria admouendo, quod si non profuerint, aut morbus non remittetur, tunc ad uesticatorium sincipiti ad summum deuenimus, cerata, & emplastra calida omnino fugientes. Si morbus tamen inducias præbet, in brachio, primo non procul à capite corui, loco humero insito, cauterium affigimus: in eo precipue brachio quod partem capitibus catarrhus magis affligit, nonnunquam uero apertionem post aures facimus. Cauterium uero commissura coronali raro in calida affectione admittimus: quanquam Arculanus, ac fere omnes practici indifferenter in utroque catarrho tam frigido quam calido, cauterium hoc summe laudant. Precipue si per longum tempus apertum ulcus dimittatur: quia per eum copiosa & multa materia uacuat: mea tamen sententia in calido catarrho cauterium fugiendum est, quia membrum magis inflammat, & materiam fluxibiliorem, & acutiorem, ac magis acrem reddit, quod experientia comprobatum habemus: & Alexander Trallianus non siluit, libro secundo sue Medicinæ capite quinto, ubi ita inquit. Cognouimus uero quempiam qui propter mali, & noxij humoris fluxum in pectus (frigida intemperie) hoc malum incurrit, cauterijs caput inuisisse, atque omnibus illico symptomatis caruisse: ita sane ut ipsa qua tenebatur humorum officium scientium plenitudine penitus exhausta, tussisq; sublata, exulcerationibusq; exustionis beneficio fluxu destituitis, sanitatem recuperarit. Ita porro affectus thermæ summo remedio sunt: quemadmodum contra. Qui ex calida intemperatura in morbum incidunt, his calorifica sunt aliena, & frigida expediunt: ex quibus Alexandri uerbis satis manifestumque euadit, quam pueriliter Hieronymus Cardanus Medicus Mediolanensis, in suo De malo medendi usu, libello errat, quum absolute nulla habita caliditatis aut frigiditatis ratione, in destillationibus actualia cauteria prohibet, absque enim hoc remediorum genere clarissima hæc domina intra dies triginta ad sanitatem integram fuit restituta. Nunc demum, secundum absolui dubium, restat. An fabæ excreationibus pectoris & pulmonis conueniant. Secundo an cum cortice uel sine eo, danda sint: pro quo, absoluendo: primo notum omnibus esse arbitror fabam, (de sicca enim loquimur) frigidam & siccam fere in primo gradu esse, ut tradit Galenus libro septimo de Facult. simplic. medic. ex qua edulium adeo flatulentum paratur, ipsam flatulentam arguens, ut si per tres dies quis eam coxerit nunquam ab hoc flatu expoliabitur, ut refert Galenus libro primo de Victus ratione in morbis acutis, enarratione decimā octaua, dicens: Ptifanam si ualde coxeris cibum haudquaquam flatuosum efficies. Idem & autem fabaceum, (ita Greci uocant) neque si tribus coxeris diebus, flatu uiduum orbatumque reddideris: nempe ex propria substantia quod flatuosum est, habet, non autem ob diminutam coctionem ueluti ptifana, ijs faciunt, quæ ipse libro de attenuante victus ratione, capite de fabis, tradit, inquit, fabæ coctæ sunt difficiles & multum flatulente, proinde gladiatoribus olim cibum erat: ut meminit libro primo de Aliment. facult. ijs enim de fabis

fabis prescit, quod difficilis concoctionis sint: ac nimis flatulente, ad dubium reuertamur. An pectoris & pulmonis excretionibus cōueniant fabae? Cui dubio, omnes tam Græci, quàm Arabes, respondent, quod sic: nimirum docente id primo Galeno libro septimo citati uoluminis, ubi ita inquit, porro, ut edulium flatulenta est faba, ac coctu difficile, si quid aliud: excretionibus ex pectore & pulmone idonea, &c. Sed an cum corticibus uel sine eis coquenda sint, ut excretionibus prosint, hoc opus hic labor est. Galenus citato lib. septimo de Ratul. simpl. medic. inquit: Caro eius pauli quoq; abstergentis facultatis continet, sicut putamen nōnihil astringentis. Quia de causa, medicorum nonnulli totam fabam cum oxycrato decoctam dysentericis, cœliacis, uomentibus, quos & tunc nominant exhibuerunt. Ex quibus uerbis satis constat carnem fabarum depositis putaminibus coquendam esse, ac pectoris affectionibus & uitijs laborantibus propinandam esse. Quod Galenus ipse ita faciendum præcipit libro septimo de Composit. medic. secundum locos, capite primo, in quo de affectionibus circa partes respirationis contingentibus, agit. Inibi enim intra reliqua pectori cōuenientia, fabam frescam elixam, numerat: est autem faba fresca, absq; corticibus fracta, albaq; redacta, prout hodie uarijs in locis uenalis habetur. In quam Galeni sententiam Auicenna uadit, ac post eum omnes practicas scribentes. At Paulus Aegineta, ut solet libro septimo suæ Medicinæ Galeno subscribit, libro tamen tertio, capite de Ratul. citatis curatione, longe dissidet, quum fabas suis corticibus elixas tanquam ualentius abstergentes concedat. Hæc enim sunt Pauli uerba: At si humor in particulas se receperit transeundum est ad ea quæ ualentius abstergunt: cuiusmodi est faba cum corticibus suis elixa, & quæ ex melle præparantur. Ob hæc autem Pauli uerba dubium hoc à nobis propositum fuit: quæ ex directo omnibus authoribus aduersantur, immo sibi Paulus contradicit libro septimo, ubi Galeni uerbis subscribit. Proinde ut paucis rem absolui, non aliud certe crediderim, quam mendam subesse huic Pauli textui, aut potius Græco exemplari, quum uice dicendi, cuiusmodi est faba absq; corticibus suis elixa, dixit, cum corticibus suis elixa. Non me latet tamen hodie ex fabarum corticibus aquam per campanam extillari, quæ summopere urinam cit, & apprimere diuretica est: quod opus potius absterfionem quàm constrictionem arguit: quanquam eos cortices utpote adstringentes in unguento de corticibus castanearum dicto, & de comitisa, ingredi nos non lateat. Si quis tamen meliora adduxerit, non grauiabor sententiam mutare.

Curatio secunda, in qua agitur de occipitio fracto.



Ver natus annos sex, per scalam cecidit, & in occipite ita fortiter percussus fuit, ut illico euomuerit, ac tanquam mortuus per dimidiā hōrā prostratus iacuerit: ad quem accersitus, iubeo chirurgum in ea occipitis parte, magnā in crūcem facere apertionem: indicabant enim prædicta symptomata caluariam dissectam esse, ac cerebrum læsionem pati: quæ omnia secunda curatione ita esse apparuerunt, non sine tamen assilientium admiratione: erat enim occipitis os, quod densissimum & firmissimum est, maximā rimā à medio lambdoeidis comissuræ incipientem uersus primā uertebam habens, quam rimā assilientes chirurgi futuram existimabant, ignorantes alioquin quod sicut sagittalis futura è medio lambdoeides aliquādo ad nares usq; tam in masculis q̃ foeminis, protendi uisa est: ita à medio lambeoideis uersus primā uertebra, nunquam nec in ualde puerulis. Sed esto quod futura esset, per eā sanguinem ingredi credere par erat, qui postea putrefit, & ægrum ad obitum trahit, ob quā causam, inibi craneum ad duram usq; meningem perforare opus erat, nec uereri est, quod Hippocrates libro de Capitis uulneribus, agendū suadet, scilicet quod futuras ipsas perforare non debemus, sed secedendo in propinquo osse perforationem faciamus. Nā tametsi uera ac indubitata hæc Hippocratis sit doctrina, ob durā suspensam meningem: plerunq; tamen cogimur quū futura plus iusto aperta est, super eam radere pericraneum primo: inde unguibus, uel ut melius fieri poterit, separando, à qua operatione nullum malum oriri hucusq; uidimus, sed magis mortem nonnullis superuenisse ob id quod super futuram aperire chirurgi timebāt, obseruauimus. Vidimus aut nos Fer-

rarie

raræ Magnifici Antonij Lucei Medici Illustrissimæ Renatæ Ducis Ferrariæ, uxorem. Quæ cum è plastro cum prædicta illustrissima Domina caderet, in capite vulnere uno uel altero affecta fuit, præcipue circa squamosam siue medullam futuram. Pro cuius curatione, quum uarij medici & chirurgi præsentessent, nos resonante uoce, squamosam illam plus iusto disiunctam esse diximus, per quam apertionem sanguinis portiunculam subintrasse timebamus, iccirco rosario aut scalpro ad duram usque meningem craneum perforare, quum inde nihil nisi faustum & bonum euenire poterat, contendebamus: quod si non fieret, multa inde mala oriri posse, prout postea euenerunt testati sumus. In grauissima autem Symptomata Magnifica hæc Domina incidit, ex quibus illi mors subsequuta est. Rimam igitur in puero de quo agimus, conspectam, secundum profunditatem ad duram usque meningem perforare fecimus, terebellum fugientes, ac oleo omphacino, & oui uittello ad aliquot dies utentes, ad mel rosaceum collatitum deuenimus, superadditis unguentis necessarijs, quibus intra quadraginta dies sanitati fuit restitutus, solidescit autem caluaria fracta plerumque triginta quinque diebus.

SCHOLIA.

Cum omni capitis osse robustius est os occipitis, mirari est, quomodo ex casu fissuram adeptum sit, ita, quum pueri esset os, quomodo non plicatum fuit, non uero diruptum aut scissum. Quibus dubijs respondemus. Primo, raro contingere occipitium ob sui duritiam frangi, quia tamè obnoxium, ut cætera ossa erat, frangi non est mirari: quibus addimus, quod quia durum est, scissum fuit. Nam si molle, ut sincipitis esset, forte plicaretur: nec rimam aut fracturam pateretur, ut alijs euenisse uisum est puerulis, & nos centuria prima harum medicarum curat, meminimus. Porro de cranei fracturis, legito Galenum, lib. sexto Methodi medendi.

Curatio tertia in qua agitur, de quodam qui ob capparum multorum esum, in quædam Symptomata grauia deuenit.

Monachus Recinensis, qui apud Cœnobium Diui Dominici Pedagogi officio fungitur, quum morbo ex meatuum circa iecur obstructione iamdiu laboraret, medicorum consilio, in prandio & cœna, nullo alio acetario quam oxaleo paratis capparibus utebatur. Ille uero credens citius ab affectione illa liberari, si plures in cibo acciperet: Scutulam capparibus plenam præcipue in cœna esitabat. Ex quibus succus quidam genitus fuit, ipsum in stomachi rosiones, & insomnia quædam trahens. Qui quum sic per aliquot noctes insomnis afflictus, absque febris tamen, perseveraret, ad me uenit, medicamentum, quo morbum profligaret, petens. Porro quum de uictu, & cibarijs uti solitis ab eo quærerem, plures cappares singulis diebus comedissem meministi: à quibus humorem illum saluginosum, ac porri uirorem referentem, ortum traxisse coniector, id quod ita esse postea in ueni, ab eis enim ut in totum abstineret suasi. Demum expulso humore illo, per bolum ex cassia fistulari, & pauculo agarico cōfectum, ab illis affectionibus liber, & immunis euasit, nec amplius in eadem rediit.

SCHOLIA.

Tamet si capparum radicis cortex, & eius fructus, uirium proportionem respondeant: ad omnia tamè cortex quam fructus & folia, potentior est. Cæterum capparum ex diuersis, pugnantibusque, constat facultatibus, ut meminit Galenus libro 7. de Facult. simp. med. Nam sua amaritudine capparum extergit, purgat, & incidit. Acrimonia uero excalcificat, incidit, ac digerit: porro acerbitate contrahit, densat, ac constringit. Unde lien induratus, ac icinori obstructo maxime opitulatur. Præterea ad collapsam appetentiam incitant. In capparum accommodatissimi sunt, quibus ut medicamento uerius quam alimēto sale (ut ad nos importari solent) conpersis, uti solemus: Oxaleo tamen, aut oximellite paratis. Si quis tamen illis liberalius, quā debeat utatur, & uice cibi eisdem uescatur, ex eisdem serosum, uel biliosum, aut melancholicum gigni humorem

m certum

certum est, ut nostro interuenit aegrot. Et Galenus confirmat libro de Cibis boni & mali succi, capite secundo, in hunc modum dicens, Necesse est enim crudos, crassosq; humores, uel concoqui, uertiq; in sanguinem, uel in putredinem labi, non secus ac quæ calidis in locis diutius m. inserunt. Quæ uero inuenti a medicis medicamenta sunt, quæ salubria appellantur, tenuandi scilicet uim habentia. Ea namq; astrictos meatus obstructio nibus liberant: ac si quid lenti humoris infixum uasis, hærensque fuerit, abstergunt, crassosq; humiditates attenuant, ac diffecant. Quod si eis quispiam uberius utatur, ea uel serosum, uel biliosum, uel melancholicum procedente tempore efficiunt sanguinem. Hæc Galenus, per quæ satis constat cappare hoc efficere posse. Nam Auicenna auctore, cappare secundo gradu calide & sicca sunt: quæ inter salubria citata medicamenta merito reponi debent. Nam sua acuitate sanguinem biliosum, & melancholicum, ijs qui uberius eis utuntur, efficiunt. Quæ etiam eorum substantia salis causa paruum prebet nutrimentum, quod in totum dixerim biliosum, & salsuginosum: ex quo aucto, non nisi intest. norum, & uentriculi rofiones nascuntur, capitis dolor, per uniuersum corpus pruritus, ac urine difficultas: ob quæ insomnis homo plerunq; euadit. Animaduertant igitur medici qui principum curam habent, ne liberalius quàm deceat capparibus eos uesci permittant. Parum enim cappare comedi debent, & (ut Galenus tradit) medicina tantum ratione: quia medicina cibalis dicuntur. Quæ omnia de asparagis, & crethamo, fœniculo dicto marino, dicta putato. Nam plus iusto comesti præsinam bilem gignunt: ut nos ipsi experientia compertum habemus, & plures frequenter obseruant.

Curatio quarta, in qua agitur de quodam, qui ob errorem com. missum in pleuritide mortuus fuit.



Vidam Anconitanus natus annos quinque supra uiginti, fortis & robustus, pleuritide correptus fuit: ad quem uocatus, illico ex axillari uena eiusdem lateris, ubi dolor erat, sanguinem extrahere feci: quem postea ægri resumptis uiribus, ex eodẽ loco, bis fluere feci: ita ut intra quartum diem, dolor ex toto sublatus fuerit, et æger post multam spuriæ reiectionem se sanum diceret. Sequenti uero nocte quum suo, & aliorum iudicio bene ualeret, cum uxore rem habuit: unde dolor intensissimus, & symptomata grauissima illum denuo inuaserunt, adeo ut intra biduum eum interfecerint, obijt autem ultimo sexti dici.

Curatio quinta, in qua agitur de coccyge osse, cauda dicto, recuruo, ac inflammatione propè ipsum oborta.



Iohannes Cordella Anconitanus natus annos uigintiseptem, inflammatione cum ingenti dolore circa podicem laborabat, ex qua & febricitabat, & ita querebatur, ut remedium applicationem omnino pertimesceret, nec quicquam super eum locum admitteret. Clauum enim, aut spinam inibi infixam se habere clamabat. Ego uero causam unde morbus oriri poterat perquirens, cum Gallis iter fecisse, ac eorum more succussatore equo equitasse, responderet: quo audito in mentem uenit, forte fortuna huic coccygem os quod communiter caudam dicunt, plicatum ac ferè contractum fuisse, quod aliquando euenire solet ijs qui ex alto cadunt, uel qui plus iusto concutiuntur, ut ab equis, qui concutiendo sessorem gradiuntur gradarijs oppositis, sepe fit, potissimum ijs qui extra consuetudinem talibus equis utuntur. Apposito igitur maturante medicamento, ac disrupa phlegmone, & multo ex ea pure deposito æger melius habuit. Protinus igitur assistens chirurgus nostro consilio indicem digitum manus sinistrae per ægrotantis anum immisit: ac (ut prædixeramus) coccygẽ male affectum inueniens, in suum locum dextra manu reduxit. Et paucis postea admotis idoneis medicamentis, intra paucos dies sanitati fuit restitutus.

SCHOLIA.

Coccyx os est cauda dictum, ab osse sacro ortum habens, quod tam hominibus, quàm simijs, tribus constat oficulis cartilagineis potius quàm ossis. In quo Gal. libro De ofstibus, nonnulla paria neruorum reperiri, ac per id disseminari tradit: quod uerum esse in simijs scistis uelim, secus autem in homine: quum

quum nulli in eo uideantur, nec foramina percipiuntur ulla, per quæ nerui propagari, aut disseminari aliqui possint. Quibus addere est, quod spinalis medulla ossi sacro terminatur, nec ad coccygem descendit. A qua nerui originem (ut nostis) trahunt. Proinde in homine coccygem nullis ornari neruis certissimū est, nec minus, ut obiter hoc attingam, de osse sacro à Galeno dicta intelligi debent. Ex tribus enim particulis os sacrum constituit, capite undecimo dixit. Quod in simijs uerificari nouimus. Nam humanum os sacrum ex sex constitutum est ossibus. Porro coccygis male affecti curationem breuiter, sed doctissime, ac artificiosissime attingit Paulus Aegineta libri sui sexti capite nonagesimo octauo, à quo nos in hac curatione edocti sumus. Sed unum præterire non licet, quod inibi quando de osse sacro loquitur, proprie de coccyge sermonem facit, quum dicat, cæterum osse sacro confecto index sinistræ manus digitus in anum demittendus est, &c.

Curatio sexta, in qua agitur de puero comitiali morbo laborante, quem epilepsiam uocamus.



Ver natus annos undecim ulcus in crure habebat, quod quum diligentia pluribus elapsis mensibus curaret, & ad sanitatem reduceret, in Epilepsiam morbum comitalem dictū, incidit. Qui cum ad me ueniret, & cōsiliū de propulsando morbo peteret, inter cætera insinuat, morbum ortum post ulceris sanationē esse. At ipse querens, An antea qu. m malo corripereetur, & in paroxysmum deueniret, aliquid per corpus obrepens sentiret, ille illico respondet, A crure prope ulcus, auram seu spiritum frigidum sursum ferri, ac caput petere persensisse. Qui quum caput attingebat, illico in terram concidebat, nec mente constabat. Quibus auditis, morbum per consensum fieri, & eius curationem in ulceris antiqui apertione consistere, in mentem subuenit. Proinde habitis syropis pituitam respicientibus uniuersum eius corpus purgauimus; ac supra ulcus, erodens siue causticum dictum medicamentum admouimus. Per quod adaperit sanies & ichores retenti, olim soliti descendere, fluere cœperunt. Demum ligato crure, & uinculis parte in superiore intercepto, ac cōstructo, instituto optimo uictus ordine, puerum intra duos menses in pristinam reddidimus ualitudinem.

S C H O L I A.

Hanc puri curationem Galeno acceptam referimus, lib. tertio De locis affectis, capite quinto, & Rati Arabum facile principi libro suo nono ad Regem Almansorem dicato, capite undecimo, quos per otium legito.

Curatio septima, in qua agitur de paralyfi, id est, neruorum resolutione, & spasmo, id est, conuulsione, ac oris distortionē,



Vlier ob sui pulchritudinem ab omnibus formosa uocata, quū utero gereret, oris tortura, ac neruorum retractiōe corripī cœpit, quæ indies magis ac magis uexabatur, & accessione quotidie pluries detinebatur. Hæc puellam optime peperit, & mēstrua, ut decet, responderunt. Paucis tamen interiectis diebus paralyfi oppressa fuit, adeo ut eius brachium, & dextrum crus immo totum illud latus non moueret. Contra quam ægritudinem nos varijs remedijs pituitam, caput, & neruorum originē infestantē, respicientibus, usi sumus. Eam primo extenuando, & incidendo sequenti potu. ℞. Mellis rosati col. un. i. oxymell. simpl. unc. f. aquarum beton. saluæ. añ. un. i. & f. misce, fiat syrupus. Quatuor uero ebibitis, catapotia hæc deglutienda dedimus, quæ ita hñt. ℞. Pilularū de hypera. 3. ij. de agarico, affeieret. añ. 3. i. Diagridij. gra. 3. cum melle rosato formetur pilulæ quinque, & eas deglutiat, quatuor horis post coenā. Sic em paralyfi effecti leuiter tractandi sunt præsertim qñ morbus dat inducias. Postea tribus interpositis diebus, in quibus & antea, quod alius responderet clysteri uel balano admodū solliciti eramus, potū istum concessimus. ℞. Betonicę, saluę, ste-

m 2 chados

chados, hyssopi, maiorana, satireig, chamapitys, man. se. Polypodij quercini recentis, un. i. Passarum absq; granis, un. iij. Seminis anisi, sceniculi, añ. 3. ij. In libris sex aqua fiat decoctio ad medias, & coletur, tunc ꝛ. predicti decocti. un. iij. Syrupi de Betonica, de stechade, añ. unc. i. misce, fiat syrupus, & sexies iteretur. Postea vero ijs catapotijs alius subducta fuit, quæ habent, Pilularum foetidarum, mesue, cocciarum Rasis, añ. 5. ij. Diagridij. gra. 3. cum syrupo de betonica, formantur pilula quinque, & inauratas hora predicta deglutiat, post quas melius habere coepit. At quum morbus diuturnus, & longus est, repetita euacuatione opus habet. Qua de causa, iteratis syrupis, ad predictas pilulas deuenimus, ueluti de sagapeno, serapinum officinarum mangones appellant, de opoponaco, non omittentes tamen agaricum in pasta recens paratum. Nam trochiscatum quod officinis prostat, plerumq; uetus est, & si recens paratum est, suas quoq; in preparatione amittit uires. Sed unum scire tyrones decet, quod in paralyti & affectibus partium remotarum, pilularis forma aptior est, quia sua in uentriculo longiore mora pilula à remotis partibus attrahunt. Item scire decet, quod & si acetum crassam pituitam tenuet, & lentam incidat, quæ paralytis mater est, quia tamen neruis maxime obest, quorum affectus paralytis dicitur, eius usus abnegandus est, ueluti omnium frigidorum, & mordacium. Si tamen acetum concedi debeat, mellis rosaceo admixtum esse debet. quum mel rosatum eius infringat noxas, uel saltem quod passulis parari solet, & acetum passulatum dicunt, quod & ad intinctus usurpari posset. Sed interim dum hæc agebant, materiam per exterius digerebamus, hoc est resoluebamus, & cerebrum neruorum originem, ac spinalem medullam, ueluti partes ab hac materia læsas roborabamus. Primis igitur diebus, mitia explorauimus, ut oleum chamæmelinum, anethinum, de uermibus, liliaceum, irinum. Deinceps ad ualentiora accessimus, ut uulpinum, costinum, rutaceum, laurinum, de castoreo, de lateribus, siue saxo, & philosophorum hodie dicto, de piperibus, de euphorbio, de therebinthina, quibus addere est, aquam uitæ, & similia. Vice quorum, unguenta quoq; apponebantur, & unguentum agrippæ, marciaton, aragon, uel hoc à nobis paratum, quod habet ita. ꝛ. Summitatum rutæ, sauinæ, cucumeris asinini, maiorana, saluiæ, menthæ, Roris marini, hyssopi, ebulorum. añ. m. se. Radicis Brionia, cucumeris syluestris, asinini dicti, treos. an. un. i. Sileris montani, stechados, betonica, chamæpitys, chamædrys, añ. pugilum. i. Olei Anethini, libras tres. Rutacei, libras duas. Axungia gallinæ, anatis, taxi. añ. un. se. Vini quantum sufficit, omnibus tritrandis tritatis, fiat unguentum molle ad ignem secundum artis ministerium cum sufficienti cera. Hoc enim & predictis membra inungebantur, manibusq; fricabantur, quæ postea lana succida opperiebatur, sed caput & ceruix pelle uulpina fasciabantur. At post multas totius corporis euacuationes, inter quas hirudines ano admotas numerare est, pluribus diuersionibus usi sumus, materiam quæ ad spinalem medullam defluebat auertentibus, ut frictionibus, errhinis, sternutatorijs, apophlegmatismis, gargarismis, & huiusmodi alijs, Victus ratio in uniuersum calida & sicca erat, ac attenuatoria. erant autem cibi boni succi & concoctu faciles, potius assii, quam aqua cocti, potissimum auicularum montanarum carnes, perdicum, phasianorum, & similia. Cæterum oua sorbilia, amygdalas, & pini nucleos, ac uuam passam, & ex oleribus feniculum, petroselinum, hyssopum, maioranam, saluiam, mentam, cherefolium, & satireiam, in usu habebat, non minus q̃ cappares & asparagos, fructus porro frigidos, & humidos, ac pisces, illi in totum prohibebamus. A potu eam, quantum possibile erat, arcebamur, immo sitim quantum ferre posset, susti-

sustineret, consulebamus. Erat tamē potus aqua mellis, cui saluā, aut cinnamomum erat admixtum. Thermarum aqua, hoc est sulphurea, aluminosa, saluā, nosa, & similes tamen huic conueniant morbo, eis usi non sumus, quum praedicta suffecerint, ita ut intra duos menses sanitati fuerit restituta. Caterū, quum bene ualeret, & extra domum hinc inde exiret, ac nōnullos fructus uirides comederet, in eundem morbum relapsa est, & ita ab eo affligebatur, ut omnib. esset admirationi. Nam decies & amplius paroxysmo in die apprehēdebatur, in quo corpus ē cubili ferē eleuabatur, & membra omnia contra naturam mouebantur, conuellebantur, ac in contrariam partem trahebant. Nam os in totum contorquebatur, & spumans ad nucham ferē uenire percipiebatur. Quin & oculi ita sedes suas occupabant, ut eos foras proflire assistentes timerent. Morbus rarus is est, & a paucis uisus. Multi porro assistentium, a damone malo agitari contendebant, & ob id nullis proficientibus idoneis adhibitis praesidijs, religiosus fuit commissa. Quae postea paucis interiectis diebus diem suum obiit. Quum tamen paroxysmus eam inuadere uellet, misere acclamabat, perferentes nonnunquam a pede uno uel altero, aliquando a manibus aurā ad caput ascendentem, raro tamen a particulari loco, quod a medico summo opere animaduertendum esse Galenus commendat.

SCHOLIA.

Eodem in corpore & paralysem & conuulsionem fieri posse, pro uaria neruorum affectione, docuit Galenus uarijs in locis suae doctrinae, praecipue libris De locis affectis, ab eadem tamen materia pituitosa & frigida uterq; morbus originem suam trahit. Sed in paralyse neruorum fit dissolutio, siue resolutio, in conuulsione uero eorum fit retractio, siue ob repletionem, siue inanitionem fieri cōtingat, ut exempla passim adducta satis testantur. Caterū cauendū est in paralyse initio, fluente scilicet materia, calfacientibus multū materiā colliquemus, & eam per uias a calore codē latiores redditas, magis fluxibilem faciamus. Sed dubiū hic occurrit, cui nam parti oris torturae medicamenta admoueri debeant? quod etsi a nonnullis propositum sit, a nemine tamen, quod sciam, hucusq; satis discussum est. Proinde nos paucis rem habendā secundū Galeni dogmata, & ueritatem ipsam nunc edocere conabimur. Oris distortio duplici modo fieri solet, aut paralyse, aut conuulsione spasmō dicto. Quando enim paralyse oris distortio oborta est, tunc neruorum resolutio praecessit in parte praecipue opposita. Verbi gratia, dissoluuntur & laxantur nerui, & musculi labii dextri, tunc necessum est neruos & musculos sinistri labii retractionem facere, ut refert Galenus libro quarto De locis affectis, capite de faciei affectionibus. Cuius rei causam meminit libro De motu musculorum, quem oro per otium legatis. Difficile sanē quae suum uidetur. Si uniuersum corpus in duas dissectum est partes, secundum duorum uentriculorum cerebri diuisionem, & in utraq; parte nerui suum munus obeunt, hoc est dextri in dextra parte & sinistri in sinistras. Cur resolutis neruis, & musculis labii dextri, non fit retractio ex eadem dextra parte, & nō ex aduersa, ut tradit Galenus? Nos Galeni doctrinā muniri, huic dubio dupliciter respondemus, primo quū nerui, & musculi in faciei, aut labii parte altera resoluuntur, ex eadem parte ob ipsam neruorum resolutionem attractio fieri nō potest, quia in totum nerui resoluti, laxati, ac exangues sunt facti. Secundo respondemus, quod nerui utriq; parti faciei inserti, ipsam faciem rectam stare faciunt, nō minus ac freni habent. aequales equum recto capite ambulare sinunt, nam si earum alterā dissolui, aut laxari, uel distrūpi contingat, ad contrariā partem caput equi retrahitur, necesse erit. Proinde quum altera faciei in parte neruus resoluatur oppositae partis neruus retractionē omnino faciat. Nec minus in brachio hoc euenire uidemus. Si enim interni brachij musculi, & nerui sunt incisi, in soluestre partem brachium labitur, non tantum sui pondere, quantū neruorum, & musculorū syluestriū retractione. Si uero syluestris partis brachij musculi, & nerui praecindi cōtingat, tunc ad interiorem partē, domestici faciet. Nec minus de musculorum motu, meminit. Sed ijs praescitis, ad institutum sermonem redeamus. Oris tortura a nobis citato, de musculorum motu, meminit. Sed ijs praescitis, ad institutum sermonem redeamus. Oris tortura a paralyse, id est neruorum dissoluzione orta, duas habet notatu dignas partes, alteram dissolutam laxatā, & suis functionibus destitutam, quae omnino remedium expostit, alteram attrahentem, in quam tortura tendit, cui etsi remedia admoueri debeant, non ea tamen diligētia, qua dissolutae parti praedicte. Quando uero oris tortura ab spasmō conuulsione dicta, quae plerumq; euenire solet, originem trahat, tunc parti attrahenti medicamen praecipue applicandum erit. In utraq; tamen affectione neruorum origo roboranda, ac instauranda est. Sed quæret diligens medicus, et qui egros sic affectos praemanibus habet, quomodo discernere sciam faciliē torturā euenientē a paralyse, ab ea quae per conuulsionē fit? Cui nos respondentes dicimus, easdē ferē inter utraq; has affectiones, dis-

similitudines reperiri, quæ inter apoplexiam, & epilepsiam reperiuntur. Nam paralyssis particularis est apoplexia, in qua cerebrum magis patitur, & consequenter nervus magis læditur, ita ut plerumq; cum adsit paralyssis, motum membri affecti, aut sensum, interdum utrumq; deperdi contingat. Quum igitur torturam à nervorum resolutione paralyssi dicta euenire contingat, in ea potissimum parte quæ resoluta est, & affici non apparet, aliterum trium (ut dixi) reperiri necesse est, aut sensus, aut motus, aut utriusq; amissionem, ut refert Galen. lib. i. de Symptomatum causis, capite quarto, & libro tertio De locis affectis capite penultimo. In ea uero tortura, quæ ab spasmo siue convulsione fit, nullum horum trium deperdi necesse est. Propterea hæc exercitatio medico opus habet, ut qui quoq; consideret, an affectiones hæc per primogeniam affectionem, uel potius per consensum fiant.

Curatio viij. in qua ostenditur, quomodo dignosci debeat imbecillitas uirium per oppressionem facta, ab ea quæ per dissolutionem contingit.

PAulus Racanus nobilis Anconitanus, ætatis suæ anno secundo supra sexagesimum, caufonide laborare cœpit. Ad quem quum accederemus, & alij presentes essent medici, propositum fuit de uirium uitalium imbecillitate, in quam ille intra duos dies inciderat. An per oppressionem morbi, grauationem multi dicunt, uel potius per ipsarum solutionem, & dissipationem imbecilles factæ essent. Cum in hoc totius curationis scopus consisteret, non quod à uiribus indicatio desumpta in curatricum indicationum numerum ingrediatur, quum ab affectibus ipsis Medici primo medicandi indicationem sumere debent, uiribus tamen non neglectis. Ita enim Gal. lib. ix. Methodi medendi, cap. xij. inquit. Prima omnium indicatio est, quæ à uirtute sumitur. Verum non sic prima, ut quæ curationem doceat, quum ex numero curatricum indicationum non sit. Verum (ut ita dixerim) uitalium, siue quæ ad uitæ custodiam pertinent. Nam neq; ut ualeamus, nec ut à morbis liberemur, ab ea quicquam primum desumimus, sed ut uiuamus. Additum autem in sermone est illud primum, quod ex accidenti aliquando uirtutis roboratio ad affectus curationem conducit. Hæc Galenus. Quæ ad institutum nostrum multum facere uidentur. Ex medicis igitur assistentibus, alter uirium imbecillitatem per solutionem siue dissipationem esse, nimirum hominis ætatem senilem, ac morbi malignitatē quam contemplabatur, factam dixit. Alter uero per oppressionem, siue morbi grauationem potius ortam contendebat, quia tamen si homo in ea constitutus esset ætate dicta, optimi tamen habitus erat & robustus. Vnde credere par erat hominem tam paruo temporis tractu, non ita ualenter resolui potuisse, sed magis ob morbi acumen, & materierum multitudinem, uirium imbecillitatem contigisse. Præualuit tædem hic, qui ob oppressionem, uirium imbecillitatem subortam esse acriter contendebat. Ac tenui adhibita uictus ratione, & factis debitis euacuationibus, ex forti caufonide continua non admodum acris reddita est. Tædem intra quatuordecim dies morbus ex toto absolutus fuit, & æger ad pristinam ualeitudinem regressus. Elapso uero anno quum simili morbo, me absente, torqueretur, obiit.

S C H O L I A.

DEridet Hippocrates sui temporis medicos, ut qui uirium imbecillitates discernere nescirent, libro secundo De ratione uictus in morbis acutis, textu quadragesimo octauo. Ex quo uirium robur tripliciter imbecillitari deprehenditur. Vno modo per inanitionem, hoc est, post largas habitas euacuationes, ut sanguinis undecumq; ex corpore fluentis, alui, excrementorum, uomitus, sudoris, & alias, quibus inedia adiungere est, sed quæ per halitum fieri contingit. Veluti ea quæ ex morbis longinquis & diuturnis oriri solet, in quibus spiritus delitescunt, & resoluuntur. Secundo modo, ob morbi malignitatem, qui spiritus lancinatur, ac breui ipsos in halitum dissoluit, qui modus ad primum imbecillitatis ordinem reduci meretur, quum in utraq; imbecillitate spirituum maxima contingat dissolutio, & ob id refectione, sic affecti indigent, ac cibari quam celerrime expostulant. Tercio modo uirium robur imbecille euenit per oppressionem, seu morbi grauationem. Id quod ex plethora, uel humorum multitudine sæpe fieri deprehendimus. Quæ uirium imbecillitas, euacuatione maxime indicetur, & curatur. Vnde Galenus hæc enarrans, citato libro, enarratione. 49. succinctè admodum, tres hos imbecillitates

eillitatis modos complexus est. Vbi (ut obiter hoc attingam) ab Hippocrate ex Galeno ipso, conclusum est, quod
 Medicus imbecilles vires ob dolorem, ac morbi acumen, seu per oppressionem dictas, habenti, uictum copiosius
 rem quam decet porrexerit. Arbitratus imbecillitatem illam per solutionem, ac inanitionem euenisse, grauius
 errat, quam si imbecilles vires ob inanitionem et dissolutionem habenti, putans per oppressionem factas, in-
 diam permiserit. In utroque enim casu error committitur. Sed in primo grauior, quia quod plus est oblesiones in-
 terdum inuitabiles facit, quia eius quod ingestum est superfluitatem auferre difficile est, nec est in manu no-
 stra eam expellere. Et eo magis, in morbis acutis. In altero uero casu, ubi minus quam opus erat offerebatur, et
 vires labi uidebantur, non ita difficulter error emendatur, immo malum hoc facile corrigitur, imbecilli facto,
 nutrimentum tribuendo. Quamquam errores commissi in hoc secundo casu grauioribus ab Hippocrate censen-
 tur, quam ipsi, qui in primo casu contingunt, ut latius libro primo Aphor. quinto differitur. Caterum, querunt
 medici, quibus notis, imbecillitas una ab altera dignosci possit? Cui quaestio respondent aliqui. Quod imbecillitas
 per dissolutionem facta in longo plerumque sit tempore, quae uero per oppressionem siue uirium grauationem ue-
 nit, breui et quasi subito fit. Sed mea sententia responsum hoc tametsi uerum sit, in uniuersum non aridet, quia
 uel pinguis Materiam medicam, imbecillitatem ex longo morbo contractam, aut ob aliquam notatu dignam eua-
 cuationem ortam, dignoscet, et eam quomodo tractare debeat, sciet. Sed longe quaesitum nostrum aliud est, in
 quo proponitur, si febris acuta laboranti, vires breui et repente, imbecilles sunt redditae, quibus notis digno-
 scemus imbecillitatem illam esse factam per oppressionem, uel potius per dissolutionem, quia in hoc totius cura-
 tionis scopus consistat. Nam si imbecillitas per dissolutionem, et spirituum resolutionem, ob morbi malignita-
 tem facta sit, spiritus uictu, et potu quam cito rescipi postulant, et ab euacuatione omnimoda recedamus cla-
 mant, praesertim dum vires rescitae non fuerint. At si uirium imbecillitas ob dolorem, siue morbi acumen, hoc
 est, per oppressionem contingat, tunc a cibarijs, et edulijs quam maxime abstinendum erit. Et circa moliendus
 euacuationes uniuersa medendi cura dirigi debet. Sed quia Hippocrates summus medicus, citato libro de ratio-
 ne uictus in morbis acutis, nec alibi (quod sciamus) haec non distinxerit, librum alioqui promittens de morbis
 acutis, in quo haec ad amissum ab eo edoceri deberent, qui et si forte ab eo inscriptus fuit, ad nos tamen non per-
 uenit, nec hodie extat, ille uero ueritas et indubitatae notae, hucusque, medici plures non tenent, quibus saltem imbe-
 cillitatem unam ab altera discernere queat. Nec Galenus medicus et ditiissimus Oceanus, inibi, aut enarrator ali-
 quis uera signa per quae dissimilitudo, aut disparitas inter unam, et alteram imbecillitatem deprehendi pos-
 set, unquam memorie euocauit. Propterea nos lectori gratum facere putantes, minime grauabimur ad praesens,
 signa haec, quibus uirium haec imbecillitates discernuntur, paucis exponere, quum uera, et indubitata, ut potest ex
 Galenianis dogmatibus decreta sint. Libro suae introductionis in pulsus, ubi potissimum de causis pulsuum agit.
 In quo ita pro Epitome, inquit, porro causarum omnium praeter naturam, aliae quidem vires uitales ueluti sol-
 uunt, et dissipant, aliae autem ueluti premunt, et grauant, ac soluunt quidem alimenti inopia, morborum ma-
 lignitas, eorumque aut diuturnitas, aut uehementia: Praeterea affectus animi immodici, nec non uacuationes im-
 moderatae. Opprimunt autem tum ipsa materiae copia, tum instrumentorum affectus, inflammationes uidelicet,
 scirrhi, tumorum moles, abscessus, et corruptiones uariae. Soluae itaque vires paruum languidum ac frequentem
 pulsus efficiunt. Pressae uero pulsus mutant, quum in reliquam omnem inaequalitatem, et ordinis confusionem,
 tum in eam quae in uehementia spectatur, et magnitudine. Nam inaequalitates haec oppressarum uirium maxime
 propriae existunt. Quinetiam in eiusmodi affectibus motus quidam funditus percunt, aut intercidunt. Ceterum
 qui intercidunt, minorem, qui pereunt, maiorem lesionem indicant, et c. Haec tenus Galen. Qui paucis ipsis cita-
 tis uerbis rem ex toto comprehendit indicatque, ubi uirium imbecillitas ob dissipationem, ac resolutionem est fa-
 cta, quod tunc pulsus continuus est paruus, languidus, ac ualde frequens. Vbi uero uirium imbecillitas ob oppres-
 sionem siue grauationem comperitur, tunc pulsus uariis est ac confusus, quia aliquando funditus perit, aliquan-
 do intercidit, aliquando subleuatur. Nec minus illi euenit, quam baiulo onus ferenti, qui quum plus a pondere
 quam pro uirium suarum ratione grauatur, aliquando opprimitur, aliquando intercidit, aliquando subleuatur,
 interdum in uarios torquetur motus. Haec enim sunt signa, quibus mediantibus praedictae discerni debent imbe-
 cillitates. Quae diligens, ac exercitatus medicus ante oculos signata habere debet. Ceteras uero notas huic rei fa-
 cientes, ex ipso morbo, tum ex egrotantis corporis raritate, aut densitudine decreptas, consulto praetermittit.
 Quae et si fallaces non sint, a pulsibus tamen desumptae, quam uerissimae et indubitatae, firmae et raptae habentur.
 Porro quum de uirium uitalium robore cum Galeno haec tenus tantum locuti simus. sic operepre-
 cium est, quum primum ad egrotantem accedit medicus, et naturales et ani-
 males vires maxime contempletur.

Curatio ix. in qua agitur de quadam spasmi, siue conuulsionis specie, Emprosthoto dicta.



Ir quinquagenarius ad me uenit, qui caput, & cervicē in pectus ita contracta habebat, ut ea attollere, uel ad unū, uel alterum latus mouere non erat possibile. Dicitur autem morbus hic Græcis *ασμοδ* *εμτροδοτον*, latinioribus uero tensio, siue ad anteriora conuulsio. Qui quum remedium peteret, eum alijs commisimus medicis. Iter enim in Florentiam parabamus, ubi primam harum medicarum curationum nostrarū curationē, typis excudēdā dedimus. Caterū, morbū hunc nunquā antea, ut ingenue fatear, uideram. Cui, eadem quæ spasmō, id est conuulsioni, curatio debetur.

S C H O L I A.

Spasmus, siue conuulsio is morbus dicitur, quum nervi, ac musculi præter uoluntatem conuelluntur, in eāq; dispositionem ueniunt, quam & in motibus secundū arbitriū factis assumpserunt. Cuius tres sunt species, prima *τετανω* dicta, quam latini distentionē uocant. Celsus uero rigorem. Et est, quū cervix unā cum reliquo corpore immobilis manet, & in neutrā inflectitur, sed iuxta in utraq; partem rectā intenditur. Secunda species *οπισθοτρον* uocatur, latinis uero tensio ad posteriora. Tertia, de qua agimus est. *εμτροδοτον* dicta, quum caput, cervix, reliquūq; corpus in pectus contrahitur, quā latini tensionem ad anteriora appellare solent. De quibus, quum dabitur occasio, plura dicenda sunt. Sed ecce, quum hæc scribimus, Racanaten sis quidā uir, ad me uenit, cōsiliū pro quodā similē morbū patiente, petēs, nā ad thermas cū mittere cōtendebat.

Curatio x. in qua agitur de quadam muliere per uulū stercus emittente.



Xornobilis uiri Antonij Brindizes, quum per quatuor annos, cum lotio, & stercore sanguinem emitteret, ac parū de hac re sollicita esset, quia nullū inde dolorē perferiret, tādē corrosis intestinis ac perforatis, per uulū stercora misere emittere cōpīt, quæ sic nullo præsidio conferente, fœde conspurcata longam uitam duxit, & tandem obiit.

S C H O L I A.

Morborum initijs obistere necessarium est. Nam quum morbi suas complantarunt radices, difficulter à medicis auelluntur, ut sæpe Gale. monuit. Fuit enim morbus hic, ex quo mulier hæc decessit, diuturna dysenteria, quam latiniore intestinum tormina appellare solent. Proinde credere par est, intestinum erodentia ulcera non solum intestina ipsa depasta esse, sed etiā urinae uias, ex quib. quoq; sanguis effluebat.

Curatio xi. in qua agitur de quodā qui ob lapsum urinā retinere nō poterat.



Vi cupressum arborem altā ascendit iuuenis, ut ex eo baccas pro decocto colligeret, ex ea cecidit. At quū grauiter ex lapsu ipso afflicta- retur, & multa pati diceret, inter cætera, urinam continere non posse meminit. Cui occurrēs subito uenam mediā nigram brachij dictā pertundere, & sanguinem fluere ad uncias octo feci. Sed quum ad dies aliquot bene haberet, lotium tamen retinere non posse cōquerebatur. Quam affectio- nem cum intīmius aduerterem, menti occurrit, quod, quia super spinam iuue- nis hic lapsus est, eius ultima uerebra male fuit affecta, à qua neruus uescicā cō- stringendi uim habens originem ducit, qui attritus, ac laxatus fuit. Vnde con- sequens fuit, ob neruū istū attritū ac laxatū, uescicā quoq; laxari, & urinā nō reti- neri. Debitis igit medicamētis uerebra, ac laxatū neruū roboratib. applicitis, paulatim conualefcere cōpīt, donec integram consecutus fuit sanitatem.

S C H O L I A.

Hic similem historiam citat Antonius Beniuinius Florentinus, libello suo de abditis morborum causis, quam in muliere conficisse quadam tradit.

Curatio, xij. in qua agitur de imbecillitatis uentriculi curatione.



Vuenis natus annos quinq; supra uiginti ab omnibus, ob eius raras dotes in pretio habitus, nam trium linguarū peritissimus erat, & cū eloquentia ipsa sapientiam coniunctam habebat, in stomachi debilitatē, ac dissolutionē (ut sæpe studiosis euenire contingit) incidit. In

eo plerumq; dolorē sentiebat, parum cōcoquebat, nauseabundus perseverabat, & cibū, ut unico concludā uerbo, raro capiebat. Adeo ut in atrophiam ipsū deuenire, timor esset. Ad quē quū conuenissemus, illi per plures dies meliorāceū collatitium, cū æquali miuæ cydoneorū cōpletę portione, absq; alicuius rei alterius mixtiōe propinauimus. Tādem triplicata purgatiōe per hierā picrā Gal. assiduo potu uini ex absinthio cōfecti, et nōnullis foris admotis, stomachū roborātib. medicamētis, integrę sanitati, intra mēsem fuit restitutus.

SCHOLIA.

Familiaris admodum studiosis stomachi imbecillitas est, quę ipsos plerūq; insequitur, ut umbra corpus. Ad quam consequuntur ciborum cruditas, ructus acidi, nausæ, uomitus nidosi, fastidiū, & atrophia, id est totius corporis summa macies, morbus. Quā stomachi imbecillitatem non aliter Galenus, quā in presenti nos describimus, curat, ut ex libro de locis affectis, quinto capite, de oris uentriculi affectionibus, & libello de Theriaca ad Pisonem, in curatione Arriæ cuiusdam sibi charissimę, ac Platonicę philosophię maxime dedita mulieris, colligi poterit.

Curatio xiiij. in qua agitur de quodam, qui ob suppressum sanguinis fluxū per Hemorrhoides cōsuetum, in sanguinis screationem *αιμόνισσις* Græci dicunt, deuenit.

Per Hemorrhoides probus, & singularis doctrinę uir Angelus de Prato, sanguinē copiosum emittere solebat, cui quū multa peracta essent remedia, & sanguis ex toto cohibitus, cōsequēs fuit, sanguinis reiectio ueris statuto die illi superueniret. Qui quū grauiter morbū ferret, & phthisis aduentum timeret, nos ad se accersiri fecit, remedium pro hac curanda affectione, inquirens. Cui nos mox multa contēplantes sanguinē extrahere ex interna brachij uena fecimus, & bene habuit. Ceterū singulis sequētibus annis, antequā morbus ipsum inuaderet, uenis ani, hemorrhoidalibus dictis, hirudines nostro consilio ad mouere faciebat, ac sanguinem per eas quoad hirudines deciderent, & sanguis ex se cohiberetur, fluere nobis persuadentibus, permittebat. Qua sanē diuersiua euacuatione, homo absq; sanguinis ex pectore reiectione sanus, & incolumis perseverabat.

SCHOLIA.

Hic similes affectiones Galenus curasse meminit, ut libris de Venę sectione, & Methodi medicandi, ueluti quinto de locis affectis, capite primo, apud ipsum legere est.

Curatio xiiij. in qua agitur de Catalepsi, id est, congelationis morbo.

Quasi in somnum solutus decumbebat iuuenis ad quē celeres inuisendum accessimus. Cuius oculi patebant, & eorū cilia immota, ac rigida permanebāt. Nec ab assidentibus incitatus respōdebat, aut mouebat, immo immotus, & incōnuiuentibus oculis, (ut dixi) manebat. Totus rigidus, ac congelatus stabat, ut merito iuuenē hūc, catalepsi hoc est, congelatione premi dicere consentaneum sit. Anxius igitur pro hoc ad salutem reducendo iuvene, in mentem subit, Morbum hunc Galeni sententia, ab intemperie cerebri frigida sicca fieri. Et ea de causa calidis moderate, et humectantib. sumptis, & admotis curari, ueluti inunctione olei sesamini, sambucini, lilini, & chamæmelini, adiecta interdum in singulis horum libris, una Euphorbij, aut castorei, aut ex ijs confectis oleis, prædictis admixtis, ut rutaceo quoque, ex spica confecto, costino, laurino, & similibus. Item, quia morbus hic capitis posteriores potissimum occupat partes, illis subuenire maxime solliciti eramus. Depositis igitur capillis, uniuersum eius caput prædictis oleis inungi fecimus, à debilioribus initium sumentes, præcipue à lilino,

à lilino, quod proprietate sua innatum calidum uiuificat, & contrā morbum istū singularē uim obtinet. Deinde uero ad decocta pro foru, ex stechade, saluia, rore marin. maioran. meliloto, & chamemila, in uino parata deuenimus. Quæ omnia antecesserāt frictions & cucurbitulæ prope nuchā, & scapulas admotæ. Nam & naribus castoreū uino maluatico dissolutū, applicabat. Quibus ad se redijt, & tanquā mortuus reuixit. Cui postea conditū hoc propinauimus, & ita habet. R. Specierū, Pliris arcotici, aromatici rosati, diacinnamomi, Diambra, letificantis Galeni añ. 3. i. Piperis longi, nucis moscata, gariophillo rum, añ. 3. f. Cum tribus unc. sacchari, in aqua roris marini dissolutis, fiant orbi culi, rotulæ dictæ. De quibus in aurora, & interdū gustet, & desuper uinū mal uaticū, aut potens aliquod fuluum, aut pallidū bibat. Testatur autem Galen. lib. iij. Simpl. cap. xix. huiusmodi uini potum, catalepsi laboranti summo pe re cōuenire quod uinum, Græcis *κίρσιν* dicitur. Et id Auicenna, capite de ue nenis frigidis commendat, quum uim quandam uiuificandi obtinere tradat. Cæterum is quum bene habere cœpit, eum ne in comitiale morbu caderet, eo modo quo melancholici curantur, tractauimus, & secure perseuerauit.

S C H O L I A.

CAtalepsis latiniorebus detentio, & deprehensio dici potest, à recetioribus cōgelatio appellatus mor bus, qui subito euenit, & mentis tū corporis sensum & motū priuat, ac in eadem figura egrum sine re permittit, in qua ante accessionē erat. Verbi gratia, si prius eger sedebat sedens permanet, si ge nua flexa habebat, genibus flexis permanet, si os apertū habebat, apertū manet, plerunq; tamen oculis aper tis eger manet. Quia musculus crassus, palpebrā superiorē aperiens, cōtractus, ac rigidus, & gelatus est red ditus. Quippe animalis spiritus cōcreuit intemperie frigida & sicca, non solū in cerebello, sed omnibus corpo ris partib. efficitur, quo fit, ut uniuersum corpus sensu & motu priuetur, quia quī concretus sit, ineptus ad il lustranda neruosa corpora est redditus. Et hæc est causa, ob quam somnus in hac affectione non fit. Quia spiri tus animalis à neruis in cerebrū non reuocatur, cæterū manet in hac affectione ueluti in caro. Subetica passio ne dicta, respirandi quedā facultas, ab illis adhuc spiritibus quibusdā, ob uitæ necessitatem, respirationi po tissimum seruientibus. Conuenit igitur affectio hæc cum apoplexia in hoc, quod communem sensum, & motus priuationē habent. Sed differunt, quia in hac de qua agimus affectione spiritus concreti, ac congelati ob intēa perie frigidam & sicca sunt, & proprijs suis locis intercepti, ac quieti manent, immo ad sensum & mo tum prehendū ineptissimi. Vnde mēbra rigida, ac stupore affecta euadunt, & eūdem seruant sitū, ac figurā, quā ante accessionem habebant. In Apoplexia uero neruorum fit obstructio, & obstaculum quoddā. Ob quæ spiritus ipsi quasi carcere detinentur, unde ad corpora neruosa permeare non possunt, & cōsequenter nerui laxantur, & resoluuntur, ac mouendi, & sentiendi mēbra facultatē amittunt. Vt cunq; tamen in apoplexia detenti spiritus, integri nulla cōcretionē affecti sunt, unde corpus alterū situm, & figurā, ab ea quam in ac cessione habebat, desumere poterit. Solet autē affectio hæc in morbum comitalem Epilepsiam dictum, aut hoc grauiorem apoplexiam terminari. Qui quia ab intemperie frigida sicca, ut Galeno libro secūdo Aphorismo. tertio placet, sit hoc morbo correpti tanquā melancholici tractandi sunt, ut in hoc molitum fuit iuuenē.

Curatio decimaquinta, in qua agitur de Catocho, id est, sopore uigilan te, siue dormitione uigilante, dicto morbo.

Proportune hic occurrit Nicolai mulier facie uenusta, octo supra decem nata annos, quæ quum febri maligna, & pestilenti affligere medicorum iudicio, catochos morbus illi superuenit. Nam & dormiebat, & uigilabat. Clausos nāq; habebat oculos, & interdū inter rogata eos aperiebat, ac turbulenter loquebatur, nec recte respondebat. Sed quicquid primum in buccam occurrebat, effutiebat. Eius pulsus frequens, ce ler, ac paruus erat, lotium uero turbulentum iumentorū similitudine. Cui pro eius recuperanda ualetudine, quater sanguis extractus fuit, & cucurbitulæ sca pulis admotæ, ueluti propinata medicamenta tum alterantia, tum purgantia, ac roborantia. Quibus omnibus, ac uarijs admotis topicis medicamentis, intra uiginti dies sanitati fuit restituta.

Scho-

TAmetsi catalepsis, & catoche Græcæ uoces, communi utriusq; significatione, deprehensionem, siue mentis detentionem indicent. Morbi tamen inter se satis sunt differentes. Est enim catalepsis morbus, quem iuniores medici congelationem appellant: de quo superiori curatione sermo habitus est, & de eo Paulus Aegineta libro tertio suæ medicinæ, capite decimo ad hunc modum tradit. Dicunt etiam priuatum, diuersumq; à uigili comate catochon fieri, cum simplicem non mixtam habeat causam, nimirum frigiditatem, sicciorēq; materiam: quæ posteriore cerebri uentriculo repleto malum hoc excitat, quo qui corripitur repente, in illo permanset habitu, quo correptus est, stans scilicet, uel sedens: clausis oculis, aut respiciens. Quam ob causam antiquiores Græci hoc detentus morbo catochos uel catochomenos, quasi dicas occupatos, deprehensosq; nominauerunt. Recentiores affectum foeminino genere catochen, & catalepsim, ueluti detentionem, & deprehensionem, & cetera. Galenus porro hac laboranti affectione, in isagoge, siue in pulsus introductione, talem describit pulsum, quum dicat, pulsus κατόχων, (Veteres enim τοὺς κατόχους, id est irretitos, ac detentos κατόχους appellabant. Iuniores autem affectum ipsum nominant κατόχων καὶ κατὰ δυνάμιν) cetera quidem lethargicis sunt similes, magnitudine, tarditate, ac raritate: quemadmodum & totus affectus à lethargo specie non multum discrepat. κατόχων tamen pulsus non imbecilli, nec molles, sed in ijs uel multum disident: quemadmodum certe & quod in lethargicis quidem totus habitus est solutus, ac tumens. Catochis uero constrictus ac coactus. Simili modo & inæqualitate, ac æqualitate inter se discrepant. Nam κατόχων pulsus est æqualis: lethargicorum uero inæqualis. Archigenes autem ait, locum arterie peculiariter in ipsis calidiorem inueniri: quomodo in ijs, qui cum cataphora, conuulsionem sunt incursuri. Hæc enim Galeni in totum catalepsi, hoc est, congelationi morbo retentionibus dicto, conueniunt: unde Andreas Lacuna Secobiensis contemporaneus noster, Vir omnium uotis doctissimus, ac ingeniosissimus, in Galeno à se in Epitomen uerso prudentius fecisset, si hæc catalepsi, morbo congelationi conuenientia diceret, quam catocho, hoc est Vigili comati. Primo enim Galenus libello citato, ac libro quarto de causis pulsuum, de catocho, id est comate uigili, siue dormitione uigilante sermonem facit: deinceps uero ad catalepsim siue congelationem morbum accedit. Cui tamen ipse Lacuna in totum aduersatur, alterum pro altero describens morbum: ut quisq; marginales annotationes suas legens facile deprehendere poterit. Sed errorem hunc, ut ingenue fatear, typographi potius incuria, quam tanti uiri negligentia irrepsisse putarem. Facilis autem lapsus est, quæ uni debentur loco, alteri collocare: præsertim in marginalibus annotationibus. Ceterum catoche uel catochas, coma uigilans, ut dixi, interpretatur: uel, ut alijs placet, dormitio uigilans: morbus in quo æger & dormit, & uigilat. Quia ex duobus contrarijs conflatur morbis, lethargo scilicet, & phrenitide: ut testatur Hippocrates libro quarto de morbis popularibus non longe à principio, ubi morbum hunc stupidam in somniam appellat. Quippe à bile flaua largiore, cum pituita etiam largiore in cerebro permixtis fit. Quam illa, quum calida sit & sicca, uigilias inducit. Hæc uero quum frigida & humida, somnum conciliat magis, & minus, pro uiuentis materiæ quantitate, & qualitate. Potissimum autem in utroque hoc morbo catalepsi & catoche, posteriora cerebri magis molestantur: ut tradit Galenus libro quarto de locis affectis. Qui sæpe pestis tempore euenit. Et ab illis malum de Mazucho appellatur. Ab Hispanis uero malum de modorra, aut modorilla. Medius est enim morbus hic (ut dixi) inter phrenitidem & lethargum morbum. Nam quum Lethargi morbi materia superat, sopor uigilans morbus dicitur, Græcis catoche. Quum uero phrenitidis, uigilans coma, siue uigilans sopor appellabitur: à Græcis uero ἀγρυπνία κόμα. At si æque utraq; materia patientis cerebrum afficiat, nomen nouum excogitare decet: quum nullum hucusq; nec à Græcis, nec Latinis illi impositum sit. Plerumq; tamen in hoc morbo urinae apparent perturbationes, quales sunt iumentorum: ut refert Hippocrates libro quarto Aphorismorum septuagesimo. Hoc tamen morbo affectis, pulsus tales insunt quales Galenus libris citatis describit, quum tradat. Iam etiam alius est affectus, qui siue medio loco ponendus sit inter lethargum, & phrenitidem, ut qui cum neutro in totum conueniat, siue communis esse ambobus existimandus, ut ex phrenitidis speciebus, & lethargi mixtus, suo loco considerabimus. Nam de eius hic pulsibus agemus. At ne quasi ænigma quoddam propositum sit, per signa quæ cum eo sunt connexa, eum ob oculos ponam: conuiuent fræ oculis, somnolenti sunt, atq; stertunt: rursus oculis fixis, ac in conuiuentibus diutissime, ut catochi, (intellige ut catalepsi affecti) intuentur: & si quid roges, atque ad colloquium compellas, difficiles sunt, & tardi ad respondendum. Plerumque etiam stulte loquuntur, nec recte respondent, ac temere nugantur. Is est affectus quem dico, qui ex signis sibi adiunctis defectu proprii nominis cognoscitur. Pulsus eius celeres sunt, & crebri, perinde ut phreniticorum: minus tamen. Et roboris item minus, ac illi obtinent. Lati autem sunt & breues, externum motum non habent subito truncatum: sed alio modo ueluti intro se proripientes subterfugiunt, ac concitant contractionem, & quasi suffurantur distentionem. Verum in ea pulsui phreniticorum non sunt similes, quod truncatione illa careant. Hæc ergo Galeni signa in totum respondent illis, quæ iuuenis in hoc patiebatur morbo.

Ceterum

Ceterum Leonardus Fuchsius Germanus in sua de curandis egritudinibus praxi, de catalepsi, & catocha, magna inadvertentia, sub eodem capite, quasi de uno tantum morbo agens, sermonem commisit. Sunt enim vera longe diuersi morbi, ut ex dictis liquido constat.

Curatio xvi. in qua agitur de quodam, qui quum à scabie per linimentum curatus fuit, in quandam faciei, & labiorum incidit foedam affectionem. Simulq; de propinanda aqua lactis.



Ver natus annos quinque quum scabie scateret, eius mater ipsum linimento quodam inunxit, à qua inunctione quum mūdus, & scabie liber euassisset, ad eius faciem humor quidam calidus ruerit, ipsam unā cum labijs, & narium parte inflatam, & tumore leuatam reddens. Quæ inflatio saepe pustula propināres oborta delitescebat. Sed postea interpolito tempore, repullulabat. Nullis igitur adiutus praesidijs, sic hac affectione ad iuuentutem usq; molestus peruenit. Qui quum ad nos accederet, & remedium contra morbum diuturnum, faciem foedatam peteret, ipsum temperatura biliosum notauimus. Ac multis iam usum pro morbo propulsando medicamentis, inter quæ & Guaiaci decoctum citabat, & thermarum aquas, ueluti plures sanguinis missiones, ut cucurbitulas scapulis admotas, ano hirudines, masticatoria, Errhina medicamenta, & huiusmodi diuersiones alias. Protinus igitur ad opus accedentes hunc seruauimus ordinem, quem in medium asserre non grauabimur: ut deinceps alij pro similibus deponendis affectionibus exemplum habeant. Instabat autem ueris initium, quum hac moliebamur, & optimo uictus ordine instituto: sic incipimus. R. Syrupi endiuiae, cistoreae se. Lupullorum, añ. unc. sem. Decoctio nis sen. unc. iij. misce fiat syrupus: quem in aurora bibat. Ebibitis autē tribus syrupis, sanguis ex uena nigra brachij dextri ad uncias octo mittatur. A qua sanguinis missione, singulis tribus diebus sequentibus, singulos quoq; syrupos iteret, ac sequentem bolum die sequenti deglutiat: qui habet. R. floris cassiae recens extracta, unc. i. & se. cum saccharo fiat bolus, quem ieiuno stomacho ante prandium per horam cum dimidia comedat: post hæc uero ad aquam lactis deuenimus, in cuius propinatione hunc seruauimus ordinem. R. Aquæ lactis caprini unc. l. Syrupi acetosi. S. multæ acetosiratis un. iij. Misce. Et ebulliat ebullitione una, quam mane postquam è lecto exiuerit & omni superfluitate expurgatus fuerit, deambulando per integram horā paulatim more aquarum medicatarum sumat: et cibum ad quatuor horas tardet. Singulis diebus prædictam quantitatem sumendo. Elapsis uero quinque prioribus diebus à feri potu computando, cephalica dextri lateris secetur, et ad libram mediam sanguinem fluere permittito: ac ad decimum quintum diem in huius feri potu perseueret, in fine quorum prædictum cassiae bolum eo modo dicto repetat. Et post purgationem, totam iecinoris regionem, ac lumbos secundū longitudinem, unguento rosato recenti eiusdem anni inungat. Item per totū annum condito rodosaccharo, et buglosaceo ad unciam unam in aurora utatur. Et quanto frequentius assumpserit eo melius erit. Non minus rhabarbaro semel in hebdomada saltem utatur, ipsum mandendo, ac deglutiendo ponere semidrachmæ. At initio Augusti ad balneas ipsum misimus, ex aquis potissimum frigidis ferreis, quales sunt Luccenses, ac Calderij, in agro Veronensi. Sed Septembri mense purgatio, ac lactis aquæ propinatio, repetita fuerunt.

Quibus omnibus, intra duos annos sanitati fuit restitutus, nec amplius in hanc foedam incidit affectionem.

Scholía

S C H O L I A

Interea medicamenta, quibus olim antiquitas pro cienda aluo usa est, aqua lactis adnumeratur, cuius dosis ad heminas, hoc est, libras quinq; accedebat. Proinde mirari non est, si nos hodie quoq; ad Priscorum imitationem, pro hac leuanda affectione, & corporis mala intemperie domanda, eo dicto modo usi simus, habita egrotantis etate, celi temperie, affectione, ac temperatura. Valet autem aqua lactis ad inueteratas papulas, & uaros liuidos, & uitiatos sub cute humores, uelut lepras, scabies, ulcera uetera & efferata. Quæ & puero, & mulieri, & seni, citra omne periculum exhibetur. Et in canicula æstibus intrepide datur, quia natura sua lenis, ac frigida est, ut in nostro abunde diximus Dioscoride. Caterum aqua lactis uarijs alijs modis contra cutaneas affectiones parata ebibitur, ut floribus sumi terræ, horraginis, buglossæ, senæ, lupulorum, rhubarbaro & similibus admixta. Sed potissimum aeri nocturno exposita, in qua Galen. scamonium immittebat, & elanculum inuitos homines purgabat, & sanabat, ut lib. 1. 4. Methodi medendi, capite septimodecimo legitur.

Curatio decima septima, in qua agitur de muliere enixa, quæ sanguinem menstruum per nares, & os mittebat.



Vxor hominis Germani, qui ad tabernam habitat, utero gerebat. septimo mense magnò capitis dolore cruciabat, pro quo leuando, cucurbitulas scapulis cum scarificatione affigi fecimus. Sed uespero puerum peperit, & febris ardens illam inuasit. Nihil purgabat, multum sitiebat, anxie agebat, res in dubio erat. Sequenti uero die, quò laphena pedis uena secta esset, & sanguis exiret, interpositis paucis horis, per os & nares sanguis menstruus illi copiosissime effluxit. Post cuius fluorem capitis dolor remitti cœpit, & symptomata omnia minui. Sequenti uero die, cucurbitulis foeminibus admotis, & syrupo de bysantijs sine aceto saepe ebibito, ac alijs retractionibus adhibitis, sanguis diuerit & retrahi cœpit, ac sic rectam uiam secutus fuit. Quum uero menses fluerent, se sanam dixit, & basilicæ perseuerauit: at eius puer obiit.

Curatio decima octaua, in qua agitur de quodam qui re Veneræa uti non poterat.



Salaphatinus Hebræus, natus aënos quadraginta, boni habitus uir, ex Bruzia propè Constantinopolim in clyta ciuitate Anconâ uenit, remedium quærens quo potissimum liberis operam dare posset. Cum uxore etenim, ob genitalium membrorum imbecillitatem, rem iamdiu non habere querebatur, & eo magis quia liberis carebat, quos summopere optabat. Inlita enim unicuiq; est animali, sibi simile quasi à natura ad perpetuandam speciem, & propagandam sobolem instigatio, producere, sed potissimum hominibus, & ex ijs, ludæis, qui in hac re ut uarijs alijs, superstitionissimi sunt, credentes utiq; eorum animas post obitum, saluas fieri non posse, nisi masculos dimiserint, qui ad Deum, optimum, maximum preces fundant, ut parentum animas in cœlum euehere dignetur. Huic igitur ut suum assequeretur scopum, hanc illi perscripsimus Methodû, Primo per pharmacum corpus optimè purgetur, & optimis utatur cibarijs, & potu commendauimus. Nam absq; Cerere, & Baccho Venerem frigere omnes norunt, Utatur capis, gallinis, fassianis, turdis, merula, pullis gallinaceis, auiculis syluestribus. Sed potissimum passerulis falacibus, quos græci sua lingua πυρ-γί-τες appellant, ex quibus cerebella, ac quæ propè renes partes sunt, primatû obtinent. Ex quadrupedibus hœdus, & uerue præcipue numerantur. Sed & pisces in lege admissos concedimus, modo tamen calidos & bene paratos comedat, quanquam multi corio tecti, ueluti testa cooperti, libidinem incitent. Sed quia huic per religionem uetiti sunt, eos silentio præterire satius est. Cicer ex leguminibus ad rem multû facit, Veluti ex herbis Mentha, rapa satiuæ, Eruca, porrum, cepa, nasturtium, orminum, satyriones, urtica, crocus, carduus,

pinæ,

pinea, scolimos dictus, cuius tam radix, quam calix chichophilos dicta expetit, bulbus esculentus de quo Martialis dicere solebat.

Cum sit anus coniunx, & sint tibi mortua membra,

Nihil aliud bulbis quam satur esse potes.

Quibus addere est Herisimū cephalionē encephalū dictū, nostris palmitem, uel palmæ caput, de quo cap. de Elate in nostro legito Diosc. Ex fructibus uero, quos illi concedebarus, sunt uua, ficus, amygdalæ, pistacia, uua Sole exiccata, nux indica, & alij plures silentio prætermisisti. Sed ex conditis hoc potissimum parare fecimus, multū ad rem faciens, & ita habet. *℞.* Amygdalarū albarum lib. f. Pincarum recentium albarum *℥.* iij. Carnis scincorum renes amplectentis *℥.* ij. radicū testiculorum canis, et uulpis in aqua primo coctarum *℥.* iij. seminis cruce *℥.* ij. piperis longi, cardamomi an. 3. *℥.* iij. mellis quantum suffecerit, ad ignem secundum artis ministerium, fiat conditum molle, & cum drachmis duabus specierū diamoschi aromatizetur. Cuius semunciam quando uadit dormitum, comedat, & desuper parum uini maluatici ebibat. Sed & membra debiliora facta, hoc inungebat unguento. *℞.* olei lilini *℥.* vi. pulueris stelionis *℥.* i. castorei, scrup. i. nucis moscata, piperis longi an. unc. f. cecræ citrinæ, quantum pro ratione linimenti suffecerit, misce, & ad ignem, ut decet, paretur. Caterū multa, & uaria pro hac complenda operatione excogitari possunt, tam condita, quam unguenta. Ex conditis autem prostat in officinis, confectio Diasatyrion dicta, quæ recens parata primas in hoc loco tenet. Sed ex citatis simplicibus, Marlipanes parari possunt. Veluti rotule, conseruæ, electuaria, & huiusmodi alia, de quibus & inuentionibus uarijs, si quis multa scire desiderat, legat Aetium, Sermonem undecimo suæ medicinae, cap. 35. cui titulus est, de ijs qui re Venerea uti non possunt. Et Auicennam Fen uigesima libri tertij, cap. 15. & 16. & 17. & 18. & 19. & 20. At hodie Turchæ libidinosis, suo Amphione ad incitandam libidinem, in cibo fabæ magnitudine utuntur: qui succus herbe cuiusdam est, Non uero papaueris, ut quidam putant. Citat Theophrastus herbam quandam, uere libidinis irritamentum uocatam, de qua nos quoque olim mentionem fecimus. Sed Indi nostros Lusitanos docuerunt chrysocolam, boracem officinis dictam, ciceris magnitudine in oio forbili ebibat, hominem in priapinum trahere, & tentiginem ciere. Prædictis enim Iudæus hic (ut, qui ad nos ex Constantinopoli redierunt, testati sunt) filios genuit, & hilariter cum uxore agit.

Curatio decimanona, in qua agitur de quodam qui ex lapidea scala cecidit, & illi brachium & sinistrum crus absque motu permanferunt.



LX scala lapidea cecidit puer obesus, Brudorum uiduæ filius, natus annos quinque. Qui quum super dorsum caderet, nucham, & spinam male affecit. Vnde & neruos male affici credendum erat. Is uero à lapsu, ueterno, hoc est, profundissimo somno, per noctem & diem oppressus est. Cui occurrens medicus quidam, dextri brachij uenam tundere, & sanguinem extrahere, ac brachio & cruri male affectis medicamenta admouere fecit. Sed quum puer ad quinque dies cum illis ad motis medicamentis nullum iuuamen perferiret, sed potius absque motu prædicta membra manerent, ad eum inuisendum sum uocatus. Cui præsens, considero huic nullum inesse uulnus, nullum tumorem, nullam membri fracturam, aut liuiditatem. Quibus de causis, in mentem reuoco similes à Galeno casus citatos, quibus medianibus doctus euado, iudicans huic neruos, & musculu

musculos male esse affectos, et ita male affectos, ut per eos spiritus motum præbentes permeare non possent, quum transitus, & uia illis intercepta esset. Proinde ad neruorum originem occurrens, caput, occiput, & uniuersam spinam ipsam hoc linimento illini fecimus. Et intra quinque dies, membra motum recuperarunt. Et paucis alijs interpositis, integram adeptus fuit sanitatem. Habet autem linimentum sic. *Rx.* Olei chamæmelini, uulpini, uermium terrestrium ana uncias duas, pulueris uermium terrestrium unciam unam, ceræ parum, ad ignem fiat linimentum, quo neruorum origo & spina inungatur, & desuper pellis uulpina imponatur.

S C H O L I A

Non multum ab isto casu abhorret historia Galeni de Pausania Syro Sophista, quam libro tertio De locis affectis, capite decimo citat. Et paulo antea libro primo, capite sexto. Proinde decet medicum in Gale. doctrina optimè esse uersutum, quia omnia quæ contingere possunt, in eo facillime est inuenire.

Curatio uigesima, in qua agitur de impostura quadam uidelicet, quod medicus quidam leni quodam clystere puellam interfecerit.

Eo Hebræus Pædagogus quum multos sanctam linguam doceret, medicus quidem cognomento Calaphurra, ut linguam quoque calleret, ad eum accedebat. Ceterum huic Leoni filia erat annos nata circiter octo, quæ sæpe uentriculi, & intestinorum erosionibus cruciabatur. Is quum semel natam afflictam animaduueret, medicum præsentem rogat præsidium facile paratu, quo filiam à symptomate liberet, excogitasset. At medicus magistro obtemperans officio suo fungi cœpit, doctè sane puellæ temperaturam natiuam, tum ætatiuam considerans. Quæ dubio procul pituitosa erat, quibus addebat tempus hybernū ac rigidū hyemem præsentem, in qua ætate, & cœli constitutione, morbi frigidi plerunque nascuntur. Vnde coniectari cœpit morbum hunc ab humore frigido, & flatuoso ortum trahere, qui per circuitus quum mouebatur, non continuo, sed interpellatim puellam affligebat. Sed coniecturam suam firmabat, quod tortiones illi, ac uentriculi murmura nullam secum febrim trahabant. Quæ omnia, quam uniuersaliter morbum frigidum indicent, ac testentur, potissima tamen ac indubitata in agrotante Hebræa sunt, quia Hebræi melancholicis & flatuosis, ac actu frigidis uescuntur cibarijs, à quibus humor gignitur quidam frigidus flatuosus, colicas affectiones plerunque producere natus, indicium est, quod Hebræi ob hunc aggestum humorem in colicum affectum sæpe incidunt. Hoc igitur ratiocinio usus, doctè medicus contra hanc affectionem hunc descripsit clysterem, qui habet. *Rx.* Chamomillæ, anethi, ana manipulum unum, rutæ, man. semisem. Cumini pug. medium, in libris tribus aquæ fiat decoctio quousque maneant libræ duæ. Facta decoctione, & colatura, decocto adde. Oleorum Chamomillæ, rutæ, anethi, ana unciam unam, uini parum misce, & ter, ex prædicto decocto, & oleis ac uino mixtis, clysteres parentur. Ita ut quilibet clyster decem tantum contineat uncias. Ab iniecto uero primo clystere, puella angi cœpit, ac intra horam mortua fuit. conqueuntur parentes, medicum detestantur, populum conuocant, ad iudicem currunt, obitus uindictam quærunt. Tandem prædictum medicum carceribus obtrudunt, & sub iudice lis pendet. Anconam gubernante illustrissimo Vincentio de Nobilibus Iulij tertij summi Pontificis, ex sorore nepote, ac locum tenente. Quæritur an puella ob clysterem iniectum obierit, an ab

aliqua alia causa mors illi supervenerit? primo quod ab infuso mors subsequuta non fuit, ipsum componentia satis testantur, quoniam omnia fere quotidie in victus usu homines habebant, a chamamelo herba sic dicta, quod mali odorem referat, incipientes, quam Aegyptiorum sapientissimi ob raras eius dotes Soli consecrabant, ut testatur Galenus lib. 3. de Facult. simplic. medicam. cap. 9. De cuius temperatura ac possessionibus, sic lib. 6. praedicti voluminis, idem dixit, Anthemis, id est, chamamelum calfacit, & desiccatur in primo ordine, estque tenuium partium. Ac proinde digerendi, laxandi, ac rarefaciendi vim obtinet, Haec Galen. cui omnes hucusque medici subscribunt. Non est igitur quod ob chamamelum vel chamamelum dictum, infusum hoc noxium aliquid contraxerit, quis dicat. Veluti nec a bene olente anetho, quod pro ornandis ollis, ac preparando aceto culinis familiare est. Excalfacit autem in fine secundi gradus, & exsiccat in eiusdem initio, & ob id in oleo decoctum digerit, dolore sedat, somnum conciliat: & crudos humores concoquit. Quae omnia de sicco intelligenda veniunt, nam viride humidius, & minus calidum est, Itaque magis concoquit, & somnum conciliat, sed minus discutit. Sed & ruta a multis conservanda sanitate, & morbis profligendis frigidis, ac interficiendis vermibus, saepe manditur, quae Galeno auctore, capite de vitice, seu agno casto, calfactoria & exiccatoria tertio in gradu est. Cuius oleum auxiliatur ijs, quos tortiones ac colicus dolor, a frigido humore ortus discruciat, ut meminit Gal. in fine libri 12. Methodi medendi, veluti sexcentis alijs suae doctrinae locis, praecipue ubi de seipso historiam narrat, quibus affectionibus euminum multum quoque valere omnes norunt, quoniam spiritum flatuosum dissolvat, et ipsum in halitum reddat, ac ob id ex medicinis ventositates carminantibus, praetici ipsum primatum obtinere contendunt. Non est igitur quod quis contumax, aut ceruicofus, insciusque, audeat dicere, ob clysmum componentia ornantiaque, obitu puellae superuentum esse, quoniam tametsi potentiora essent medicamenta eorum vires in aquae coctura infringenterentur. Nec enim subterfugere est ad vinum, quum per se solum similes curat morbos, ut Gale. saepe testatur, & Angelus Politianus vir nunquam sine honoris titulo nominandus libro suarum Epistolarum illi suffragatur, quoniam locum quendam depravatum apud Plinium, ubi de cicuta agit, restituat. Quibus faciunt infusi ipsius parva quantitas, quae quum decem ad summum uncias contineret, vix sufficiens erat secundum ex crassioribus attingere intestinum. Nunquam enim infusa per clysteres, ad intestina ventriculo proxima perveniunt, ut memoriae commendavit Gal. lib. 5. Methodi medendi, & eiusdem voluminis 13. Nec enim ignoro apud ipsum Galen. lib. 6. de Sympt. causis legi, nonnullis clysteres adeo ascendisse, ut ipsos postea uomitione reiicerent, quemadmodum stercus per letales uoluolos emitti solet, quoniam id ventriculi attrahere non est, sed duntaxat suscipere ea quae ob intestinorum compressionem uiolenter sursum feruntur. Sed de ijs satis, quoniam multo plura huic rei facientia Centuria prima medicarum curat. nostrarum, ad illustrissimum Cosmum Medicum secundum Florentinorum Ducem dicata dixerimus, ut igitur receptui canamus, luce meridiana clarius claret, clysmum hunc nullam noxam aut vim, neque mortem, huic asferre posse, est enim clysterium ut Auicennae placet medicamentum nobile, quod ideo nobile dicitur (ut mea fert opinio) quia securum, nullum praecipuum membrum quod uellicare posset attingens, a crassioribus enim intestinis potissimum materiam deponit, non uero uniuersaliter ab omni corpore, ut docte admodum Antonius Musa Brasauola nobis pyladae amicitia coniunctus, Galenum in pristinum nitorem reddens, Aphor. 2. lib. 4. Aphor. adnotauit. Sed ne lectori nauseam

in re

in re tam facili sermonem in longū ducendo moueamus, unde mors huic puellæ subsecuta fuerit, breuiter dicamus. Primo scire licet, quod puerorum substantia omnium facillime digeritur ac dissipatur, ut testatur Gal. lib. 9. Methodi med. Propterea quod est omnium humidissima, ob quam humiditatem, ac concretos in eis frigidos humores somnolenti maxime sunt, & ueterno, hoc est, sopore ac profundiori somno maxime apprehenduntur. Quum igitur puella hæc pluribus huiusmodi humoribus frigidioribus scateret, ac cœli status rigidus & niuosus esset, consequens erat, non solum stomachi & intestinorum rosi onibus obnoxia esset, sed quod magis est, catalepsi, id est, congelationi et apoplexiæ, forte enim fortuna prædicti humores caput præcipue eo tempore occupabant, ac in eo sedem habebant, qui ad cerebri obturandos meatus paratissimi erant, unde credere erat puellam uel nullo remedio, aut præsidio adhibito, intra paucas horas morituram, sed quum clysmus dissoluendi ac rarefaciendi uim habebat, factum est quod eo materiæ ille fluxibiliores redditæ cerebri meatus implerent ac coarctarent, unde apoplexiæ orta est, morbus sanè perniciosus, ac lethalis, à quo puella hæc mortem traxit. Non est igitur quod me dico imputetur huius obitus, quando non semper sit in medico (ut ingeniosus ait Poeta) releuetur semper ut ager, quum interdum bonam artem præualeat malum, imo nonnulli saepe reperiuntur morbi necessario interficietes, inter quos hæc à quo puella discessit, adnumerare est. Non erat igitur medicus ob hanc rem accusandus, nec inuitè ad iudiciū deducendus, quoniam post Deū Aesculapium, quæ in serpentis formam ob pestem sedandam Romam decem Legati ex Epidaurum traxerunt, medicis concessum fuit, ut inuiti in iudiciū deduci non debeant, ut habetur apud legem Medicos C. de press. et med. Obijt igitur, ut ijs finem imponamus, puella prædicta apoplexiâ detenta, quum ut assistentes testabantur, tota rigida post obitum mansit, nec est quod quis in hac re amplius dubitet anceps sit, ita enim sentio Ego Amatus Doctor Medicus Castellii albi Lusitanus, in quorum fidem hæc scripsimus, Anconæ decimo septimo die mensis Maij 1550.

Curatio uigesima prima, in qua agitur de muliere quadam, per mammæ sanguinem menstruum emittente.

Mulier nobilis, quum puerum lactaret, & ut fieri solet, longo tempore menses suppressos haberet, ecce per mammæ sanguis illi efflui cepit copiosissimus, à quo præter fluxionis tedium nullum capitis dolorem aut noxiū percipiebat. Facta tandè ex saphena pedis uena sanguinis copiosa extractione, ex mammis sanguis illico retractus fuit, & mulier ab hac foeda affectione libera, quæ medicorum iudicio in insaniam uentura esset, iuxta Hippoc. dictum, libro quinto Aphor. quadragesimo, quod habet. Quibuscumque mulieribus ad mammæ sanguis colligitur furorem significat.

S C H O L I A

TAmesius Galenus hoc nunquam uidisse testetur, nos tamen cum Hippocrate, sanguinem per mammæ papillas effluere in duabus nobilibus, altera Lusitana, altera uero Italica hucusque seruatum habemus, quarum nulla in furorem, aut insaniam deuenit, sed potius sanguine ex saphena misso, illico sanitati restituta fuerunt. Ceterum Antonius Musa Brasauola, refert à se mulierem uisam, cui sanguis per ubera fluebat, quia Gemellos nutrebat qui cum uehementer exurgerent, sanguinem in lac couerti, non sinebant. Et ita huic contingebat, ut ijs qui nimio utitur coitu, quibus sanguis exiit, qui in semen couerti non potuit, ut citato habetur Aphor.

Curatio. XXXII. in qua agitur de papulis quibusdam, circa brachialia & manus, ac utriusque pedis Astragalum, Talum dictum, repente erumpentibus.

Senex Abenafar, quinque supra sexaginta natus annos, boni habitus & sanguis

sanguineus, quum Maij tempore ueste pellibus fulcita uestiretur, & coturnis ac ocreis ex suberis cortice paratis calciatus incederet, scabiosus ille aeris ac uestium caliditate, de pedū nimio calore querebatur, ita ut intra crepidas eos continere nō posse saepe inculcaret. Huic igitur calore extraneo affecto, & iecur supra modum calefactum habēti, repente papulæ quædam nigerrimę manus præcipue, & brachialia, ac pedum astragalū inficientes superuenere, quæ natura sua pruriebant, & carnem corrodebant, utpote ex sanguine super afflato, & atrabiliario reddito ortum trahentes, cui malo occurrens, depositis per balanū fecibus, sanguinis uncias sex secta dextra basilica fluere fecimus, qui in totum ater, ac putredine affectus erat, qua de causa uesperī ex sinistro brachio sanguinis extractio ad uncias octo repetita fuit. Sed ad iecoris, & membrorum interiorum rectificationem syrupum hunc in dies bibebat, & ita habet. ℞. syrupi rosati, cicoreæ. s. endiuia, ana unciam semis, aquarum cicoreæ, endiuia, boraginis, buglossæ, ana unciam unam, misce. Caterum papulas, quia ex excedentium erāt genere, scarificare fecimus, ex quibus sanguis ater effluxit, quas tunc marina aqua lauare fecimus. Nam in herpetas deuenire timor erat. Sed postea ichores citrini quum quadam nigritie inde exibant. Super quas unguentum hoc ad mouere fecimus, quod habet. Vitelli ouī numulos ij. olei rosacci, butyri recentis, an. uncias duas, succi duorum limonum, sublimati drachma. s. misce, fiat linimentum, quo papulæ prædictæ exiccatae fuerunt, & ipse leni pharmaco epoto, intra paucos dies bene habuit. Sanitati tamen colophonem addidit, quum per octo sequentes dies conseruam hanc gustauit, & desuper aquam hanc destillaticiam subscribendam bibebat. Habet autem conserua siue conditum sic. ℞. Conseruæ ex floribus herbæ fumi terræ cum saccharo paratæ unciam unam, de boragine, de rosīs, de buglossō, ana unciam unam & mediam, cum mīra cidoniorum absque speciebus fiat conditum, & folio auri inauretur. Quod in sex partiatur partes, & ieiuno stomacho, singulis diebus (ut dixi) portiunculam comedat, super quam aquam sequentem ebibat. ℞. aquæ cicoreæ, endiuia, lupulorum, ana unc. i. misce.

S C H O L I A.

D Ecet autem medicum egrotantis opulentiam uel pauperiem perpendere, quum secundum egrotantis possessionem, ita a medico preciosa, uel parui ualoris medicamenta parari debent, ut commendat Galenus libro sexto De comp. medic. per loca, ad hunc modum dicens. Quemadmodum enim pauperes medici exilem apparatus laudant, sic oportet etiam diuitibus permittere, ut confectiones pharmacorum pro opulentia suæ dignitate comparent. Satis enim scio etiam ipse non solum pauperes esse medicos, sed & qui ab ipsis curantur. Quibus satis est ubi egrotent, alicam cum aqua mulsā accipere, & mundum panem habere, aut aliquam farinam utilem ad cataplasma. Verum eum, qui curandi tractationem scribit, omnis materię meminisse operæ pretium est, quo tum diuitibus copia sit ipsis artificiose utendi, tum pauperibus electio sit illarum tantum, quibus unusquisq; pro opportunitate abundet.

Curatio uigefimatertia, in qua agitur de uermium curatione.

P Veri ad quos diuertimus, uermium morfu lancinabantur, nam caput dolebant, tremore corripiebantur, & frigore, ac inordinata febris affligebantur. Ex quibus nonnulli nares scalpebant, digitos in os mittebant, & quæ comedebant, euomebant, omnes uero sanitati restituti sunt, sequenti ordine describendo, ij præcipue qui aliquid iam comedebant. Alij uero lactentes tantum alia excogitata uia incolumes quoque perseverarunt. Primis igitur semen lumbricorum saccharo incrustatū pondere dimidiæ uncia comedendū dabamus, cum quo nō febricitan-

bricitantibus unum pauxillum, & generosum bibendum dabamus. Febricitantibus uero aquam portulacæ, graminis, aut in qua coriandri semen incutū fuit. Postea uero media interposita hora singulis singulas semuncias diasebesten in bolo, aut rhabarbari scriptulum unū, uel alterum propinabamus. Quibus medicamentis omnes per secessum emittebant uermes, & sanitati pueri omnes restituebantur. Qui uero lac tantum fugebant eorū nutricibus prædictas dabamus medicinas, citato ordine, sed aucto pondere, ut ad lac earum uires utcūq; potentes accederent. Sic enim nos docuit Hipp. libro sexto Epidemiorum, dicens, Mulier, Capra cucumerem agrestem comedentes, pueris purgatio. Cui postea subscripsit Galenus libro tertio Alimentorū, capite quarto decimo, & libro quinto de Tuenda ualitudine. A quibus omnes postea medicæ mutuati sunt, & libris suis inseruerunt.

Curatio uigesima quarta, in qua agitur de Erysipelate phlegmonode.



Istor, qui iuxta diuersoriū, cui serpens pro symbolo, & insigni est, habitabat, Erysipelate phlegmonode in manu sinistra uersus cubitum corripit. Ad quem, quū quidā ex ijs qui omnia quinta essentia, & oleis per sublimationem extractis, curare profecti sunt, diuertisset, ipsum scorpionis ictu percussū fuisse, contestabatur, occasionem alioqui querens ut sua experiretur olea. Sed non utinam hominis uitæ dispendio. Quū enim prædicto morbo sua superadderet olea, quæ non minus erant, quam igni addere ignē, factum est, ut intra tres dies in insaniam, ac rabiem agrū duxerit. Qui, & si postea à doctis medicis inuisus fuit, omnia morbo remedia cōuenientia adaptādo, nihilominus tamē in fine sexti, uitā cum morte cōmutauit. Videant igitur ægrotantes quibus se cōcredant medicis, ne dicā carnificibus. Nam ut artificiali coniectura, quæ media est inter exactā scientiā, & omnimodam ignorationē, uti medicus debet, pro internis affectionibus dignoscendis, ita pro externis, & ijs quæ sensui subiiciuntur, curandis, firma & indubitata medendi methodo utat̃ necessariū est. At hodie ut Plinius ait, lib. xxix. Naturalis suæ Histo. capite primo: nulla lex est quæ puniat inscitiam capitalem medicorū, nullum exemplum uindictæ. Discunt periculis nostris, & experientia per mortes agunt. Medicoq; tantum hominem occidisse summa impunitas est, quando hercule in hac artium sola eueniat, ut unicuiq; medicum se profecti statim credatur, & cætera. Quæ Plinius ex Diui Hippocratis lege in suum opus mutuatus est.

SCHOLIA.

E Lapsis quindecim diebus ab obitu prædicti pistoris, Spatarus quidā simili morbo, & in eadē corporis parte, afflictus fuit. Ad quē quū prædictus medicus cōuenisset, & iustis medicamentis usus esset, intra septē dies ipsum interfecit. Nouit aut̃ hæc uniuersa Ancona, nouerūtq; doctissimi tres medici assistentēs, Hieronymus Fulgins, Federicus Seuerinus, ac Iul. Pergul. Sed hæc & similia, non aliunde eueniunt, quam ob gubernatorum, & rectorū inaduertentiam. Qui omnes Agyras, circumsforaneos nugiendulos, ac barbatores promiscue humane salutis curam habere permittunt.

Curatio uigesima quinta, in qua agitur de Erysipelate puro, apud Auicennam spina dicto.



Icinus meus uir probus, & cui filium pyrata in nauī immaniter interfecerunt, Erysipelas in crure passus est, ignitam scilicet rubedinem per crus diffusam cum dolore: quam comitabantur febres, & rigores de tertio in tertium affligentes, cui illico occurrens optimo prius instituto uictus ordine ad frigidum, & humi-

n 4 dum

dum declinante, ac ex toto uino abnegato, super ipsam ignitā rubedinem suc-
cos ex pluribus, & uarijs herbis expressis apponi, ac sæpe cōmutari fecimus.
Sunt autē herbæ hæc semperuiuū, lactuca, portulaca, endiuiā, tarraxacon, um-
bilicus ueneris, lenticula aquæ, solanum, plantago, cucurbita, utrunq; nenu-
phar, & huius temperaturæ, & rationis similes herbæ. At quia purū Erysipe-
las hoc uidebat, cutis solam superficiē occupans, à uenæ sectione Galeni con-
silio abstinuimus, & medicamentū bilem purgans, Græcis colagogon dictū,
bibendum dedimus. Quibus intra quinq; dies sanitati fuit restitutus: ut Cano-
nicus sancti Cyriaci, & alij. Solent autem morbi ij potius alteratibus, quā pur-
gantibus medicamentis sæpe curari. Quo fit Auicenna aquæ frigidæ perfu-
sionem, irrigationem ue summopere laudet.

SCHOLIA.

Erysipelas latinioribus sacer ignis dicitur, purum tamen apud Auicennam spina appellatur. Quod ex
bile flaua, uel sanguine feruido, & subtili, ac consistentia tenui ortū habet: per solā cutem se diffundēs,
nihil inferiorē carnē molestant, ignitam quandā rubedinem præ se ferēs: quā Hispani colubrillā, quasi
colubrū diminutiua uoce appellitare solent, alij uero Amonte morbum, quod est rusticum, uidelicet immanem,
nostri præcipuē Lusitani uocant. Fit igitur Erysipelas exquisitum ex flaua bile naturali: quam sanguinē sub-
tilem, ac consistentia tenuem medici uocamus. Vnde Gal. lib. 2. ad Glaucon. cap. 1. Erysipelas exquisitū, & ue-
rum ex sanguine tenui, & feruente fieri tradit. Libro uero primo Aphor. Aph. 2. ex flaua bile gigni dixit, uerū
luti sexcentis alijs locis. Ceterum, si bilis prædicta pura, & simplex, utpote naturæ suæ limites transcendens,
nulli alteri humori mixta sit, & mēbro hæserit, tunc herpes faciet, quos rectiores pustulas malas choleri-
cas appellant. Si uero prædicta bilis cōcretior, & pro ratione sua crassior, ac maiori acrimonia fuerit prædi-
cta tūc alius ad suppositā usq; carnem exulcerat, appellaturq; affectus hic herpes esthiomenus, id est, herpes
excedens, neotericis uero exulceratū Erysipelas. Quale Pistor ille, de quo supra mentionē fecimus, passus fuit,
qui primo Erysipelate phlegmonoso laborauit, et medicorū imperitiā in herpetē esthiomenū lapsus fuit, à quo
ut diximus obiit. Solēt autē curari huiusmodi ulcerationes unguento albo, unguento de lithargyro, de plūbo,
ac alijs uarijs pro ratione loci, & morbi, exiccantibus tamē, nō uero humectantibus, ut Auicēna putat, & neo-
terici in uulgatis Auicennæ erroribus notarunt. Si uero bilis minus calida, & acris quā dicta fuerit exigua
pustulas milij granis similes in superficie cutis excitat, nominaturq; morbus hic herpes miliaris. At ut ad Ery-
sipelas reuertamur, Scire decet, quod quando bilis sanguini miscetur, & membrū obsidet, sibilis præualet Ery-
sipelas phlegmonodes, siue phlegmonosum dicitur. Si uero sanguis excellit, phlegmone Erysipelatosa appella-
bitur. At si equaliter bilem, & sanguinem cōmisceri contingat, tunc uitium hoc, medium quoddam particeps
phlegmonis & Erysipelatis uocabitur. Si uero bilis pituitæ miscetur, tunc Erysipelas oedematodes affectus
nominabitur. Si autem atræ bili, tūc Erysipelas scirrhomodes, seu scirrhomosum uocabitur. Ab humore autē in mix-
tione exuperante, præualescētē uitio nomen dandum est. Plura uero si quis de ijs rebus scire cupit, legat
Galenum libro secundo Artis Medicinæ ad Glauconem: & decimo quarto Methodi medendi, ac Tagauli-
um institutionis suæ chirurgicæ libro primo, capite octauo. Quo nullus hucusq; quē nouerim, nec copiosius,
nec doctius de hac re literis mandauit.

Curatio uigesima sexta, in qua agitur de Caro, id est ueterno
morbo, quem Arabes subet appellant.

AEthiopissa, quæ quatuor supra triginta annos inferuierat: & sæ-
pe in capite percutiebatur, lenta febris laborare cœpit, cū qua som-
no profundissimo, & graui ita opprimebatur, ut stimula (& si
sentiebat) nihil tamē dicebat, nec oculos aperiebat, qui affectus
Caros Græcis dicitur, Latinioribus uero ueternus. Arabes autē
sua lingua hunc ipsum subet morbum appellare solent. Qui plerunq; à frigi-
do, crasso, aut omnino uiscido fieri solet humore. Cæterum, hæc, quum eius
parua cura fuit habita intra paucos dies obiit. Huius tamen morbi curatio ea-
dem ferē est, quæ apoplexiæ, aut cephalalgicæ pituitosæ debetur.

Curatio

Curatio uigesimala septima, in qua agitur de comate febrem sanguineam comitante.



A Bobitu prædictæ Æthiopissæ tres dies, eius Domina Michaelis Musici mater, febris sanguinea correpta fuit, quam insequabatur inuitabilis dormiendi cupiditas, quæ uocata utcunq; respondebat, sed iterum oculos clauderebat, & ad soporē reuertebatur. Affectus sanè coma dictus, qui à uaporibus calidis & humidis ex sanguine putrido ad caput delatis, & ipsum implentibus, originem ducebat. Proinde rebus in ordinem dispositis, à sanguinis missione orli sumus. At quia dextræ brachij uenæ latebant ad sinistram nos diuertimus, & internam secare fecimus, ex qua integrâ sanguinis libram fluere permisimus. Qui quum ater, & corruptione affectus appareret, & uires utcunq; cōstarent, sequenti die ex eodem facto uulnere, octo uncias extrahere fecimus. Sed interdū syncipiti oxyrhodinum admovebatur, & cordi epithemata refrigerantia, & roborantia. Cæterum, pitisanā, & amygdalatum pro uictu huic porrigebamus. Sed ut aluus responderet, per clysteres refrigerantes procurabamus. Tertio uero die post frictiones adhibitas, cucurbitulæ quatuor scapulis profundioribus uulnuseculis scarificatis affixæ fuerunt. At syrupos, & hordeaceam aquam nō gustabat, sed fontanam tantū pro potu ad extinguendā sitim, qua maxime cruciabatur, admitterebat. Quarto uero die rigore se affligi, ac sua mēbra refrigerari dixit. Sed rigor ille illico euanuit. Sed quinto pharmacū hoc illi uel inuitæ dedimus, qd̄ habet. ℞. syrūpi rosati solutiui unc. iij. rhabarbari boni drach. i. diapheniconis drach. iij. spicæ Celticæ gra. iij. decoctionis florum, & fructuū cordialium unc. iij. misce: fiat potus, quo multa egressit. Si quæ enim rhabarbaro spica adiungenda est, Celtica sit oportet, ut in nostro diximus Diosc. At septimo die rigor illi intensissimus per duas, & amplius durans horas superuenit, quæ febris parua secuta fuit. In qua aquā ad satietatē ebibit, postquā quū parum euomuit, uniuersum eius corpus copiosissimo sudore irrigatū fuit, post quē sudorem à febris immunis permāsit. Sed octauo in uentris fluore leuē incidit, & sana fuit. Veluti eius filia decē nata annos, quæ simul cū matre in eūdem lapsa fuit morbum. Quū tamen puella aquā acetosā, & boraginis, in quibus olei uitrioli guttas tres infundi fecimus, ebiberet: per inferiora uermes quatuor eiecit, & sana facta est. Putredinī autem hoc oleum sic exhibitum aduersatur, & membra omnia roborat, ac uermes interficit, & calorem febrilem infringit.

SCHOLIA.

P Assim in libris medicorum uoces hæ leguntur somnium significantes, scilicet cathaphora, coma, caros, lethargos, quas Galenus in libris prorrhetici abūde exposuit. Et nos ad presens prosequemur, citabimusq;. Est igitur cathaphora delatio, siue in somnum inclinatio, uerbum deductum ab eo, quod qui soporitur, κατὰ φεγοῦται, id est, deorsum feruntur, quoniam dormientium caput deorsum fertur, & inclinatur. Medici tamen in malam partem cathaphoram semper accipiunt: uerbumq; hoc tanquā genus ad malum somnium constituunt. Vnde ipse Gal. libro Definitionis sibi adscripto, & in Isagogis ueluti eius simia Paulus Aegineta, & Aetius lethargum per cathaphoram definiunt: quum dicant, Lethargos est cathaphora, id est inclinatio in somnum inexpugnabilis cum discoloratione, & tumore uentoso, cum debilitate ipsarum solidarum partium, & pulsatis spiritibus, facta omnino in debili & maligna febre. Vnde satis claret cathaphorā genus esse ad alias affectiōes somniculosas. At coma intesa est somni deprehensio, uel Galeho teste libello De comate. Coma profundū soporē, & diurnū significat, aut uigiliā imaginatione frequēti obturbate, ac interpellante somnum, ita tamen, ut ea affecti surgere nequeāt. Et quādo soporē profundū significat, nūc simpliciter coma nō minuat. Si autē uigiliā, tūc ὀρεγντοῦ λεῖψας, id est, uigilans coma appellat, de quo supra mentionē fecimus. Ut tamē Actio ex Possidonij authoritate placet accides hoc cōsequens sanguineam febrem, coma dicitur: ut apud ipsum quiuis legere poterit Sermone suo sexto eūdem numeri capite. Nec sanè immerito, quū λεῖψας

communis

cōmuni estimatione, ut poetis placet, dormitionē significat, ut uero Græcis medicis inuēsa nō somni deprehē-
sionē, & ideo coma in malam quietē semper accipiūt. Caros uero profundissimus somnus est, quo oppressus,
& si stimulatus fuerit, nec oculos aperit, nec sentit, nec respōdet. Vocant autē affectū hunc Romani ueternū:
Arabes uero subet: qui à pituita & lentis humoribus caput occupantibus sepe fit. Et ipsum lenta quedā febrī-
cula, ut Aetio placet, semper comitatur, quē C. Celsus, capite de Lethargo, torporē post longas febres acciden-
tem (ut ego sentio) uocat, nam alibi de caro mentionē nō fecisse puto. Hoc nostrū iudiciū ex Paulo Aegineta
corroboramus: qui caron post præcedētes uehemētes febres euenire tradit. Cuius sententiā ab ea quā C. Celsus
de torpore tradidit, nō multū abhorret. Nā præcedentibus diuturnis, aut uehemētibus febribus caros si super-
uenerit, ipsum tamē imitabitur febricula quedam lenta: ut Aetius optimē sanē dixit. Vocāt autē morbū istum
latiniores, ut dixi, Veternum, & eo correptos Veternosos, de qua re alibi cōtra Grammaticos satis diximus.
Lethargos morbus cerebri est, phreniti cōtrarius. Qui ideo lethargus dicitur, quod obliuionē inducat. Ab ea-
dem autē materia, qua caros fit, euenit: & in eodē loco sitū habet. Lethargus tamē remissior est. Quia eo mor-
bo affecti, lethargici dicti, interrogati oculos aperiūt, & respōdent, & ad inexpugnabilē somnum reuertun-
tur. Vnde lethargus à Galeno ita definitur, Profundus sopor & inexpugnabilis penē dormiēdi necessitas est.
Cuius Aetius aliorū relatione, duas facit species: Alterā per primogeniā affectionē factā: Alterā uero per cō-
sensum. De reliquis uero uocib. somnulosos affectiōes significātib. supra (ut reor) à nobis abiūde scriptū est.

Curatio uigesima octaua, in qua agitur, de Erysipe-
late in iecore orto.



Mxor Azize proxenete nata annos tres supra quadraginta, boni
habitus mulier, & quæ nunquam nisi partus tempore menses ut
debat, tertiana continua laborare cōepit. Cui occurrens medicus
primo minorans, quod aiunt, medicamentum purgatorium pro-
pinauit, ac postea demisso sanguine per uenæ sectionem, quarto
die menses illi copiosi fluxerunt: demum præsidij idoneis adiuta natura, intra
decem dies hac sanitati fuit restituta. Cæterum interpositis decem diebus, ite-
rum in morbum lapsa est. Nam acuta febrī afflicta batur: siti intensissima cum
linguæ ariditate, & nigredine cruciabatur. Stomachi subuersionem maxi-
mam absq; uomitu patiebatur, & circa iecinoris regionem querebatur: totam
noctem insomnis transigebat: cibum non gustabat: sed audivissime gelidam
bibebat. Quibus omnibus comprehēnsis iudicatum fuit, hanc in iecore in-
flammationem pati: & illam quidem Erysipelas dictam: nam quum supra ie-
cur manum admovebamus, magnam inibi percipiebamus caliditatem, & æ-
grotans dolorem, de quo potissimum querebatur. Nullus tamen inibi erat tu-
mor, aut inflatio aliqua. Sed iecur male affectum uiciniratis consortio, ac per
consensum stomacho morbum impartiebatur. Vnde in continua erat subuer-
sione. Sed nihil uomebat: paucus autem humor peccans erat, sed biliosus, acu-
tus, malignitatem quandam præ se ferens. Qua ratione alterantibus potius
quàm euacuantibus uiri consentaneum erat. Protinus igitur eam secare feci-
mus uenam, quæ inter digitum annularem, & paruum mediat, ex qua sangui-
nem fluere permisimus ad uncias quinq;. Ac ægrotanti syrupum hunc ebibe-
re dedimus, qui habet Emulsionis seminis melonis cum aqua cicoreæ extra-
ctæ uncias tres, syr. cicoreæ unciam unam, nenupharis unc. semis, misce. Ut
uero interdiu aliquid gustaret, sic descriptum fuit. ℞. conseruæ de acetosita-
te citri uncias tres, ex qua ad lubitum gustet. Item ut sitim effugiat, & calorem
febrilem extinguat. ℞. aquarum cicoreæ lib. unam, endiuia lib. s. acetosæ,
portulacæ, añ. uncias tres, syrupi de acetositate citri, unciam unam & semis, io-
lep. uiolacei unciam unam, misce: & cum succo granatorum acetosorum cla-
rificetur, & cum puluere santalorum citr. aromatizetur. At iecori, circa quod
uniuersi conatus nostri dirigebantur, sic exterius consultū fuit. ℞. succi lactu-
cæ, portulacæ, semperuiuæ, endiuia, cicoreæ, añ. lib. s. acetosi rosati ꝑ. ij. misce:
& in

ptas, & licetiori uocabulo mentagrā dictas, Manardus esse credidit: ut apud ipsam quis legere poterit lib. 12. suarū Epist. Epist. 3. Qui ut obiter quoque hoc attingā, pruriginem proprie mentagram in sectione dictā, ueligo Volaticam appellatā, impetiginem lenem inibi facit, quā uel sola salua multi depellere conantur. Ceterum hac de qua sermo noster agitur, & monaculi digitū scedabat, exedens erat, profunda, squamulas ex se mitiens, prædicto unguento tantū domita, & ex toto extirpata. Porro duplicis illius impetiginis à nobis ex Galeno, citatæ, C. Celsus lib. 5. sue Medicinæ, postquā de impetiginibus tractauit, sub papularum nomine mentio rem facit, ut cuique conferenti notum euadet, unius quidem leuioris, quæ si ieiuna salua quotidie defricatur, sanescit. Al' erius maioris, in qua cutis magis exasperatur, exulceraturque, ac uehementius, & rodit, & rubet, difficiliorque sanescit, quā agriam, id est feram à Græcis appellari contendit. Vtrique tamen generi minus uitij, quā impetiginibus inesse tradit, adeo ut id quod difficilior sanescit, nisi sublatū sit, in impetiginem uerti, ac transire affirmet. Cuius sententia à Galeni dictis multum abesse uidetur. Quā secunda eius impetiginis species ita grauis, & difficilis curatu erat, ut non nisi causticis euelleretur. Adeo ut Manardus Ferrariensis firmare ausus sit lichenas mentagrā uocatam, illius esse speciei, ut supra à nobis notatū est. At nos ne multorum sententia uaria hinc inde adducta, rem sic indiscussam, ac ut potius cōfusam dixerimus, relinquamus, Galeni genuinum sensum ex proprijs, & germanis libris eius decerptum, in præsentī proponemus. Ne quis deinceps amplius inquirendo fatigetur. Sed rei summam paucis potius habeat. Meminit igitur Gal. lib. 5. de Cōp. med. per loca, cap. 5. lichenas, id est impetigines facile in psorā, & leprā trāsire: proinde sic habet. Si lichenas sola leniori cutis aspredine, & pruritu manserint impetiginis nomen retinent. Si autē manifestas squamas excitauerint, & altius eadem depaste fuerint, tunc proprie lepra dicitur. At si per extimam tantum superficiem extense fuerint, & corpora surfuracea emisserint, psora à Græcis appellabitur, à nostris uero scabies, quāquam scabiei nomen uulgo medicorū latius longe pateat, qui omne cutis uitium scabiecin nominant. A quibus infectionibus quum humores profundius, & altius carnis depascuntur, pustule, ulcera, & huius farinae reliqua uitia nascuntur. Ceterum, lichen herba quoque est dicta, quæ lapidibus in humectis locis heret, & lichenibus, & iccoris calidis affectionibus conuenit: ac inde ab aliquibus iccoraria appellata.

Curatio trigesima, in qua agitur de Æthiopibus marasmo consumptis.



Æthiopes qui ex Lusitania Anconam uenerunt, rheumatismo omnes ferè ex capite in pectus cū graui tussi descendente laborarunt, at quibus illico secta fuit uena & copiose sanguis extractus euaserunt, cæteri uero marasmoide affecti, ac consumpti interierunt.

SCHOLIA.

Æthiopes ij ex populis, qui sub æquinoctiali habitant sunt, colore nigri, & quibus capilli torridi, crassi piperis modo rotundi insunt: Facillime autem homines ij senescunt, ut uix sexagesimū ætatis suæ annum attingant. Quod memorie Galenus commendauit libro de Historia philosophica, capite ultimo. Calida enim plus iusto regio æquinoctiali subiaccens est: ex gemina uidelicet singulis annis contingente ad uerticem directione, & ad perpendicularum radij iaculatione, ferèque angulo carente reflexione, ut Manardus feliciter admodum cōtra multorum uota indicauit, libro septimo suarum Epist. Epistola prima, ad Ciglerium missa. Ceterum Æthiopes ij serui pecunijs empti sunt, quos Neophyti ex Lusitania iuxta Hispaniam, in Italiam ob inquisitiones illic factas, uenientes traxerunt. Voco autem hic Neophytos, Dñi Pauli usus uerbo, eos qui ex Iudaismo in Christi religionem inuitè deducti sunt.

Curatio trigesima prima, in qua agitur de Methodo & uera regula propinandi decoctum radicis cynarum, pro Iulio tertio Pōtifice maximo, ad illustrissimum, ac iuxta humanissimū Dominum Vincentium, de Nobilibus Anconæ æquissimum Præsidem.



Quemadmodū noui morbi indies oriuntur uarias mortalibus penas afferentes, Vincenti Princeps illustrissime, & Iulij tertij Pontificis maximi, ex sorore nepos dignissime, ita Dei Opr. Max. nuntu medicamenta quædam pro illis arcendis inueniuntur, & à finibus orbis Europam mundi regiam partem transuehuntur. Inter quæ multorum uotis Cynarum radix, tanquam primatum obtinens adnueratur

ratur. Et inter ea tanquam Deorum donum, ad salutem humanam conseruandam reponitur: quæ quia in Sinarum regione finibus Indiæ contermina nascatur, ad quam Lusitani nostri continuo mercium exercendarum gratia confluunt, & inde eam afferunt, cynarum nomē sibi merito uendicauit. Est enim Cyna, uel Sina (ut Cosmographis placet,) Indiæ trās Gangem quæ ad Sericā terminatur, contermina regio. Nam India trans Gangem ab occasu alterā habet Indiam, & Gangem fluuium: à Septentrione Scythiam, & Sericam: ab ortu Sinarum regionem: à meridie Indicum Pelagus, & ut nostris placet Lusitanis testibus oculatis, quorum (ut apud Plautū est,) plus ualeat unus, quàm decem auriti: Cynarū hæc regio Scythiæ contermina est. Cuius incolæ albi subruffi, proceri, Germanis similes sunt. Qui, ut ceteri mortales, quū multis obnoxij sint morbis, quos paulo post enarraturi sumus, ad hanc se conuertunt radicem, & ad eam tanquam spectatissimam salutem, ac sacram anchoram, naufragij tempore, confugiunt. Quam ex Cannarum quodam genere apud litto-
ra maris nascente effodiunt, quod ita esse radicis ipsius figura ostendit: quum cannarum cōmuniū nostrarum radicibus similis sit, fungosa, nodis cincta, intus cum rufo colore albescens: nā exterius rubescit. Recens præfertur, quæ ualde est grauis, & ponderosa, undiq; solida, non corrosa, sed uiuido quodam fulgore foris cum quadam lenitate rubricata, quam Turcæ lucri etiā auidi, inter rhabbarum, nunc in Italiam uenalem afferre incipiunt. Gustu tamē insipida est, quandam præ se ferens unctuositatem. Ex quibus omnibus iunctis eius, duntaxat effectibus, iudicandum est radicem hanc siccam propè tertium gradum esse, humiditate uero primæ metas non transcendere consentaneū est dicere. In actiuis enim qualitatibus symmetra, & temperata ab eo, qui in Galeni regia uia instructus incesse-
rit, constituetur. Si ad earum tamen aliquam accedit, ad caliditatem dicendum arbitror. Valet autem radix hæc ut ad illustrissimum Cosmam medicum secundum Thulcorum ducem scripsimus, corporis malo habitui cachexiæ dicto: Hydropisi aquosæ, quam Græci asciten dicunt: Vertigini, hemieraniæ, destillationibus à pituita & crassiori bile ortis catarrhis dictis, podagræ, chyragræ, Arthriti, coxendicum doloribus, febribus pituitosis, morbo Gallico, lepræ, scabiei. Item stomachi & oris uentriculi humiditates consumit, & earum uitia emendat. Proinde studiosis, & mente occupatis unice opitulatur, ac conducit. Colicas affectiones mirifice curat, & matricis uitia corrigit. Membrorum diuturnos dolores, & inueteratas fistulas, ac scirrhosos tumores & contumacissimas strumas sanat. Elephantiasis prodest. Sudorem unice excitat, & sanguinem mūdificat, ac senes repuerascere facit, & macilentos obefulos reddit. Urinam cit & calculum frangit. Ad hæc paralyti, hoc est, laxatis neruis, & conuulsioni, hoc est, neruis retractis, multum prodesse nouimus. Saluberrima enim medicina hæc est, & laude digna: quum prædictis prosit morbis, & uarijs alijs ortum à pituita, & bile crassiori trahentibus, ut experientia ratione firmata deprehensum est, & indies magis confirmatur. Vtuntur quippe medici cynarum radice ista contra citatos morbos, quos maxime depellere, ac in totum cōuellere, tum ipsi, tum Lusitani nostri, qui magna cum gloria illic uersantur, & hodie regionem illam frequentant, ac cum incolis maximum cōmercium habent, aperte testantur. Nec sanè abs re, quum radix hæc sicca paucō calori iūcta (ut diximus) sit, quibus qualitatibus omnibus citatis affectionibus conducit, & auxiliatur. Sed non solum (ut scioli quidam putant) qualitatibus primis radix hæc tantum opitulatur, sed specifica, & propria potius quadam uirtute prædicta, ali-

o ter

ter unumquodq; simplex medicamentum temperatura exacte siccum, pauculam quandam caliditatem coniunctam habens, easdem aut similes operationes consequeretur. Quod falsum esse omnes docti norunt. Decocti igitur huius radices modum conficiendi, ac agrotis exhibendi, iam nunc tempus erit aggrediamur, ne in longum rem ducamus. Nam de hac radice libellum edere paramus, ubi ad amulsum hæc diffusius differuntur, & latius describuntur. Nunc sit hoc quasi operis præludium maioris, & si Vesalius Cæsaris doctus Medicus, & Anatomicus insignis, huius radices dotes libello suo, quem de radice cynarum inscripsit, tractauit: quas tamen omnes non uidetur sceleriter profecutus: parcat uir Anatomicus, & Germanus, cui merito quoque parcendum est, quum à Cynis, & Lusitanis, qui cum eis frequenter uersantur, & in Europam huius radices usum traxerunt, uerus, genuinus, ac propius propinandi eam modus petendus sit: quem nos Olisippona, Anthuerpiæ, Ferrariæ, Venetijs, Ancona, & Rome, longo temporis tractu in praxim traximus, pluries radices huius effectus considerantes. Sed ne iam de nobis lectores, ac agrotantes querantur, ad Methodum & ueram regulam huius radices egrotantibus propinandi decocti accedamus. In primis qui prædictæ radices decoctum ebibere decreuit multis antea diebus optimo uti uictu, & à Venere quam maxime abstinere debet. Et non minus etiā perdurante curationis tempore. Et post ipsam peractam curationem, saltem per mensem. Aliter autem ad hanc curationem non accedat, nec huiusce concedat radici. Consilio deinde alicuius docti, & experti medici, qui decoctum ebibere uoluerit, secundum morbi exigentiam Syrupis aut decoctis ad rem facientibus, prius ebibitis, purgabitur. Quod si sanguinem minuere expedierit, id quoque ut exequatur maxime conuenit, siue opus hoc per uenæ sectionem, aut cucurbitulas cute scarificata, aut per hyruidines anī uenis admotas conficiatur: immo bis, & ter euacuationes, modo expediat, repetere, si uirtus constiterit, minime formidandum est. Corpore igitur bene euacuato, solent communes medici huius radices pōdus ad quatuor supra uiginti uncias, quatuor & uiginti diebus dicatas tantum admittere, quod opus pauperibus leuioribus morbis oppressis (mea sententia) circumscribi posset. Secus autem regibus, aut principibus, aut ijs qui diuitijs abundant, & grauioribus uitijs torquentur: quum ijs maior radices quantitas admittenda sit, & cura longiori tempore sit proroganda, quum graues ac diuturni morbi paucis diebus ex toto eradicari, ac extirpari nō possint, expedit igitur ad trigessimum quintum diem, & quadragesimum, & amplius, si morbus postulauerit, & uires constiterint, in hoc dando decocto accedere. Nec enim ob hæc uerus tradendi ordo peruertitur, aut immutatur: quum is uerus, & ab incolis Sinarum in usu sit habitus. Vidimus autem nos quendam Iacobum ab Olanda Lusitanum fistula quadam laborantem, qui quum apud Indos, & Cynas diu uersatus esset, & cōtra morbum radices huius decoctum suo modo appararet, non unam tantum radices unciam pro uice aquæ macerabat, & incoquebat, sed potius duas, & tres, ut fieri ab ipsis Indis, & Cynæ incolis animaduertat. Irridebat autem is nostros Europeos homines, qui radices tam exiguam portiunculam in tanta aquæ quantitate coquebant, atque inde non nisi decoctum dilutissimum resultare merito contendeat. Sed ratio tam paræ quantitatis coquendæ, & causa hæc est. In Europa enim radix hæc primum caro, & magno pretio uendi coepit, quo factum est, homines ut tam magnum pecuniarum fugerent dispendium, singulis diebus ad singulas uncias se astrinxerint. Sed nunc quum sit ipsius felici-

cior

eior prouentus, & copia, eius pondus augere possunt, minori enim precio nunc habetur. Sed ea maxime, quæ in Lusitaniâ aduehitur, quæ plerumq; uetus, ac corrosa est, ad hæc euanida, leuis, uirium magnâ partē deperditam habens: quum per septem, uel octo continuos menses prospero etiam flante uento, per mare naui portetur. Cuius humiditatē suas amittere uires creditu est facile. Illa uero quam in Italiam Turcæ terra, & in camelis nunc afferre incipiunt, perfectissima est, grauissima, succosa, quæ singularibus medicinis comparari potest. Sed age, consuetum modum pro exemplo admittamus, quem quum in præsentī examinauerunt, uerum, amplum, & apud Cynas in consuetudinem repertum, exponemus. Iubeat igitur qui decoctum hoc ebibere uoluerit quinq; uel sex terrea uasa, & si fieri possit intus uitreata parare, sexdecim aquæ librarum unumquodq; capax, quæ ollas quis potius appellaret, ore augusto. Non minus quoq; tripodem ferreum prunas *ἀκρόνους*, id est, fumum non expirantes, & carbone cōtinentem paratum habeat, qualem aromatarij, & pharmacopolæ in officinis habere solent. Vnciam igitur unam radicis huius, aut ut nos cupimus, & Cynicolæ moluntur, duas & tres in tenuissimas tabellas orbiculares numismatis figura, acutiori cultro diligenter incidi faciemus, quas ollæ duodecim aquæ libras fontanæ, & puræ cōtinenti infundi iubebimus, & eas macerari per uiginti quatuor horas permittemus. Postea uero ollæ orificio optime obturato, prædicto igni olla admovebitur, ut lente ebulliendo ad consumptionem *tertiæ partis* aqua deueniat. Etenim olla sexdecim librarum aquæ capax, in qua duodecim tantum immitti diximus, ne feruore intumescēte decoctum per ollæ os exiliret, & uires amitteret. Deposita igitur ab igne olla, cineribus calidis optime pannis obuoluta admoueri debet, ut frigore nō alteretur. Quum enim diem unum, uel alterum ad plus, decoctio transcendit, illico acescit: ut quisq; experiri poterit, & auxilij loco magnum affert nocumentum. Curabit igitur quisq; decoctum hoc parare nocte præcedenti eum diem, in quo ebibere id decreuerit: ita tamen ut quum unciam unam decoxerit, alteram aquæ submersam, ac infusam habeat. Singulis enim diebus recēs (ut dixi) decoctum hoc parari debet. Cuius libram plus minus per colum lineum densum, uel (ut dicunt) manicam traiectam apprime calidam ægrotus, quantum eius caliditatem ferre potuerit, in cubili ieiuno stomacho bibiturus est, & optime lodicibus cooperitus sudorem euocare, quem per duas horas ferre curabit. Calidis uero linteis postea sudore absterfo, linea siue subucula recenti calefacta uestitus, ad uitium accedet: de quo infra dicturi sumus. Est enim decoctum hoc gustui gratum, uel saltem non displicens, à prandio uero sex interpositis horis ante cœnam idem decocti pondus eo dicto modo, calidum ebibet, à quo ut superius sudorem prouocare curabit, omnia (ut dixi) faciendo. Sunt tamen nonnulli, qui quatuor à cœna horis quando alij uadunt dormitum, decoctum hoc ægrotis bibendum tradant. Quibus sanè minime ipse aduersarer, quum profundiori somno sudor copiosior illiciat. Primum tamen ebibendi modum cynæ, utpote à maioribus suis traditum in usu habent. Porro decocti parati residuum in prandio, & cœna, ac interdū ebibitur calidum, illi semper pro uice zucarum fini unciam unam, uel alteram miscendo, & quo plus eius bibitur, eo melius est, modo à natura bene gubernetur, nec in stomacho fluitet, multum enim zucarum hoc ad rem facit. Cuius uulgares, & ij qui de huius radicis decocto notitiam habent, nullam penitus mentionem fecerunt. Abstergit quippe zucarum hoc, & aluum lubricam reddit, quod

o 2 unum

Ni vlti
spiraculo
habeat
an

Andreas à Laguna
ad modum dragm
dixit

Id est Laguna faci
enda prescribit

Sudore Laguna
m vultu m
runcandus, m
r per uias vi
m m alui m
mra si r p
m m narrat
quod rgo sande m
r h m m m m
igni semp obli
uam

unum pro summo in hoc propinando decocto habendum est: ut experientia compertum habeo, quum decoctum hoc, uentrem natura sua constringat, & aluum restrictam faciat. Hoc enim citato modo ægrotantes, ut ijs, qui hæcenus illis imperarunt placuit, ad uigesimum quartum diem accedebant, quibus duodecim alteros addebant, & cocta frustula ad umbram exiccabant, ex ijs secundum parantes decoctum, quod in illis ebibeant diebus. Sed mea sententia ex primo decocto remanentibus frustulis octo aquæ libræ super infundi debent, & ad ignem coqui, quousq; earum quinque maneant, quod secundum decoctum ad clysmos parandos, & ut in eo gallina, siue capus elixetur accommodatissimum erit: ut paulò post dicemus. Primo tamen decocto si quæ sunt pustulæ, aut ulcera, eo lauanda sunt. Sed uictum, ac eius sumendi ordinem iam nunc scribere tempestiuum erit. Qui igitur ad hoc ebibendum decoctum accesserit, quod potissimum à mense Martij ad Septembrem erit, modo magna non urgeat necessitas, conclaue à uento immune, ac calidum habendum curabit, in quo per totum tempus manere optimum sanè esset. Sin autem, post elapsos quindecim priores dies, ueste pellibus fulcita, aut pannis optimè coopertus, & indutus exeat. Parcitas tamen cibi in hoc regimine summe commendatur. Nam quanto quis magis à uictu abstinerit, eo melius erit, ut ex regimine Guaiaci ligni deprehendere quis poterit. A sale igitur, & rebus salitis summopere abstineat æger, decet. Similiter ab aceto, rebus acidis, & acribus. Parcus sit oportet, æger, & (ut dixi) paucis contentus. Cui panis optimè subactus sit, & absq; sale pistus, uel ut res postulat ipsa, bis coctus nauticus dictus, sed saccharo paratus, prout Venetijs, & Pisis, & alibi parari solet. Vinum tamen in totum fugiat, & illius uice hoc (ut dixi) decoctum ebibat. Si à uino tamen abstinere non potuerit, saltem decocto optimè dilutum ipsum bibat. Carnes uero sint gallinarum optimarum ueluti Patauinarum, non uero Antuerpiensium, quarum carnes caprinis sunt duriores, & succum pessimum adgenerantes, aut caponum, perdicis, phasiani, aut auicularum in dumetis uigentium, quæ aqua elixæ potius, quam ad ignem coctæ absq; mica salis hucusq; concedebatur: hac præcipue de causa, quia decoctum hoc maxime exiccat, constringit, ac aluum cohibet, res quas assæ carnes magis augent, & ideo aqua coctæ laudantur, sed (ut mea fert opinio) assæ carnes magis ad rem faciunt, ut experientia quoq; comprobatum habemus, nec quicquam lædunt: quia saccharum decocto uice potus in prandio, & cœna, ac interdiu uenienti, mixtum (ut dixi) uentrem facilem reddit. In curationis tamen successu liberalius assæ carnes admittuntur. Sed plus in prandio comedat, parcius autem in cœna, & si aliter sentiant Curtij sequaces. Sit igitur in prandio contentus paucula gallinæ carne, aut auium prædictarum aliqua. Secundo apparatus decocto, ut inferius latius, in cœna uero amygdalis dealbatis, aut uua Sole exiccata pro obsonio contentus euadat. Si carnibus tamen uesci debet, assæ sint potius, quam aqua coctæ. Claudit tamen cibum semper diacitoniten succharo confectum, aut coriandrum succharo incrustatum. Sed & mel coctum summopere in hoc regimine commendatur. Cætera uerò hic à nobis silentio prætermisâ, tanquam à nobis denegata putato. Cæterum si carnes aqua coqui debeant, meo quidem consilio in decocto secundo ex remanentibus taleolis apparatus (ut dixi) elixari debent. Quod ius etiam potus uice admitti poterit, quum antea nullum carniuum ius concedebatur. Ex quo quoq; secundo decocto, si aliud nō responderit clysteres parari debent, adiecto oleo chamomelino, aut uulgarî, & sa-

lis

lis pauculo, cum unciola una, aut duabus cocti mellis. Si uero alius omnino restricta fuerit, & non recte responderit, immo nihil deiecerit, pharmaco leniori in medio curationis uti optimum erit, ueluti in curationis fine semper fieri solet. Hæc breuiter, & raptim Princeps Illustrissime nobis de radice cy-narum se offerunt, quæ tanquam præludium ad libellum de hac re à nobis propediem scribendum Excellentia tuæ dicantur, quæ si tibi placere cognō uero ad maiora alacriter me accingam. Tu interea bene uale, & Amatam am-plitudinis tuæ amantissimū famulatio tuo adscribere ne dedignare: iterū Vale.

Curatio trigesima secūda, in qua agitur de cholera morbo, simulq; de Axiomate hoc, Raphanus digerit, & non digeritur.



Aspar de Robertis & genere nobilis, & opum affluentia insignis, uigente æstate quum in cœna radiculis, quibus interdum delectari maxime solebat uesceretur, quinta hora noctis in cho-leram morbum lapsus est. Simul autem & uomebat, & egerebat. In aurora uero ingressus ad illum, eum adhuc cholericas has bilis sursum ac deorsum eruptiones pati comperi, qui de uentriculi gra-uedine, ac in eo erosionibus perceptis quoq; cōquerebatur. Quibus auditis, aquam tepidam bibendam illi dedimus. Qua multa mucosa, pituitosa, ni-dorosa, inter quæ incocta quædam, & semicruda uidebantur, euomuit. Repe-tita uero eadem tepida aqua nihil præter aquam ipsam euomit, aut deorsum egressit. Qua de re, ad uentriculum roborandum, & somnium conciliandum nos diuertimus: quum duo hæc, satis ad uniuersam conficiendam curatio-nem esse, nobis uidebantur. Extrinsecus igitur stomachus sic roboratus est.

Recipe olei nardini, mastichini, de ablinthio, an. unc. sem. misce fiat lini-mentum. Solent autem ad hanc complendam intentionem, scuta parari sto-machalia, quorum exemplum sic habetur. Recipe ladani puri & boni, unc. sem. mastichis, cinnamomi, gariophyllorum, ligni aloës, mentæ sicca, ablinthij, nucis moschatae, an. drachm. i. resinae, terebinthinæ, an. q. sufficit: ad ignem fiat ceratum, secundum artem, & in panno laneo cocco infecto, ad scuti figuram redacto extendatur, & fiat scutum stomachale, cui addi posset Gallia moschata odorifera drachma media, possent quoque non minus ex prædictis simplicibus parari unguenta, fomenta, cerata, inunctiones, lini-menta, & similia. Sed prædictis oleis inunctio satis pro hac complenda ope-ratione fuit. Per ea uero quæ intro sumuntur. Venter quoque ita ro-borabatur: & primo, Recipe miuæ cidoniorum cum speciebus, unc. ij. spe-cierum diamoschi, scrup. sem. misce, & frigidum bibat: æstate enim syrupi, & huiusmodi potus frigidi ebibi debent: ut memoriæ commendauit Gale-nus, & nos Centuria prima harum medic. curat. adnotauimus. Postea uero panis biscoctus succharo paratus, generoso quodam uino astrictionis par-ticipes irroratus, illi oblatus fuit, ac postea capus assus cinnamomi puluere respersus. A iuribus uero, utpote stomachum laxantibus, tunc abstinuimus, ueluti à rebus duris, concoctu difficilibus. Sed à cibo illitiones cum sopori feris circa frontem, tempora, & nares, facta sunt, & somnus conciliatus fuit. Post quem, se sanum non sine artis medicæ laude esse dixit. Caterum nos non remedium syluam unicuique morbo facientium describimus, sed ea potius quibus tantum uti sumus. Decretū autem à nobis est, morbos prout nobis se offerunt, & illis adhibemus medicamenta tantum citare. Aliud enim est casus, & morborum historias describere, aliud uero practicas inculcare.

Cholera morbus, quem practici auctores cholyricā uel cholericā passionem appellant, immodica uentriculi perturbatio supra infraque erupens est. Quam enim cum uomitu & deiectione biliosa deiciuntur, tunc cholera morbus appellatur. De quo Alexand. Græcus lib. iij. sue medic. cap. xiiij. ita doctissime admodum tradit. Nemo uero credat χολεράν appellari à Græcis ob bilis ut uulgo putat abundantiam, & cholerica nominari biliosa, sed à multo bile & materia fluxu, qui per inferna & superna fit, hoc est, intestina, uentre, & os. Prisci namque Græci χολαῖος intestina laxiora, quod in ea χολή fundatur, appellant. Et inde hunc morbum cholericum, hoc est, intestinorum affectionem gens eadem cognominauit, &c. Ceterum, morbus is ob id, quod magno impetu & syncope, ac uirium prostratione saepe irruat, ab Hippocrate & medicis inter acutos morbos reponitur. Oritur enim morbus hic eodem Hippocrate auctore, lib. septimo De morbis popularibus, & saepe alibi, plerumque in æstate ex carnis esu, maxime suille crudioris, ex cicere & ebrietate uini odorati ueteris & insolatione, & sepijs, & locustis, & gammarijs, & ex olerum esu, maxime porri, & ceparum. Insuper & à lactucis coctis, & brassica, & runcibus crudioribus, & à placetis, ac dalcarijs, & mellitis libis, & à fructibus pomorum, & cucumere pepone, & uino lactei teporis, & eruo, & polenta recentis, quibus nos addimus, ab esu raphanorum, quos Hippocr. hic silentio præteriiuit, quia suo tempore nodum in uictus usum eos homines traxerant, sed ipsis tantum pro uomitu proritendo utebantur, quos radices, uel radículas absolute lib. ij. De morbis mulierib. appellat. Qui proculdubio uentriculum perturbant, & cibum ex eo incoctum descendere faciunt, & uomitum maxime prouocant. Quo fit, ut Galen. quum hæc raphano inesse nouerit, libro de Cibis boni & mali succi, inter olerum radices acrimoniam habentium, & malum succum gignentium eum connumerarit. Quin & lib. ij. De aliment. facult. cap. lxx. eos medicos ac idiotas carpit, qui post cenam coctionis iuuande gratia raphanos sine radículas crudas ipsas esitant, firmantes alioqui, rem hanc experientia satis ipsis exploratam esse, quam tamen ij, qui ipsos sunt imitati, omnes læsi fuerunt. Ex ijs uero, quos Gal. taxat, medicis, Dioscorides est, qui lib. xx. sue medicæ materia. cap. clij. raphanos à cibo edendos suadet, qui sic ingestis digestionis magis conferant. Præsumpti enim cibum in stomacho supra se suspendunt, & uomitiones concitant. Quibus uerbis subscripsit Auicenna libro secundo sui Canonis, cap. de Raphano, quum dicat, Est malus stomacho faciens eructare, & post cibum lenit uentrem, & facit cibum penetrare, & ante cibum facit natare cibum, & non quiescit, & propter hoc facilem efficit uomitum, præcipue cortex eius cum oxymelite. Nos uero olim quum Dioscoridem Commentarijs nostris clariorem reddidissimus, Galenum cum eo unanimes, ac cõcordem redigere in hac re pro uiribus laborauimus. Demum post multa hinc inde quesita, in quendam Simeonem Sethi incidimus, ex quo concordiam deprompsimus, quæ ita habet: Si uentriculus calidus sit, & facile fluat, nec ad flatum gignendum aptus sit, tunc radícula edenda sunt in cenæ initio. Si uero uentriculus contrario modo habuerit, post cenam potius uictitanda sunt. Iis enim Dioscoridem cum Galeno conciliatum iri pro tunc putabamus. At nunc rem penitus aduertens, nihil discriminis, & discordiæ inter Galenum & Dioscoridem in hac re reperiri iudicamus. Inquit autem Galen. citato loco, Radícula, radix ex ijs est, quibus assidue uescimur, estque obsonium magis quam alimentum, & quam crudam urbani homines ut plurimum ante alios cibos cum garo alui deiciende gratia mandunt. In quo capite eos detestatur, qui post cenam coctionis iuuande gratia crudas radículas ipsas esitant. Nec enim unquam Galenus ipse inibi, aut alibi (quod meminerim) radículas tribuit concoquendi uires. Immo potius in eos debacchatur, qui ipsis pro iuuanda coctione usi sunt, quum experientia deprehensum habeat, ipsas potius concoctioni obesse quam prodesse. Ipsi tamen ille (ueluti sui temporis homines) pro obsonio ad incitandam deiectionem appetentiam & citandam aluum in cenâ cum garo pauculo, quandoque aceto admixto in cibi initio utebatur. Quæ omnia Dioscoridi minime aduersantur, ut legenti manifestum euadet. Inquit autem Dioscor. Radícula stomacho parum accommodata est, ructus & urinam cit, bonam itidem facit aluum: Sed oportet à cibo eam sumere, sic magis digestionis cõferentem. Eis enim uerbis Dioscorides nunquam radículam concoctioni prodesse dixit: Sed magis oppositum, quum stomacho eam parum accommodatam dixerit. Quæ enim stomacho accommodata non sunt, sed illi potius aduersantur, ea dubio procul tantum absunt, ut concoctionem inuent, ut eam potius mirum in modum impediunt ac corrumpant. Digestioni tamen prodesse dixit, ob quæ uerba multi decepti sunt, credentes per digestionem, concoctionem Dioscoridem intellexisse, quum tamen digestio, distributio sit: & digerere, distribuere. Præsupponit autem digestio concoctionem. Nam ut optima fiat distributio digestio dicta, optima coctio primo fiat opus est. Vt igitur cibis in prandio sumptis ante cenam distribuatur, & ex uentriculo, si quæ sunt eius remanentes partes, per pylorum, & gracilia intestina, ac mesentericas ad iecur, & inde per uenas in uniuersum corpus relegentur, suadet Dioscor. post cibum radículas esse edendas, quum earum hoc sit munus, cõficere. Quod Gal. aduertens suadet, innotetque, ne quis radículas post cenam comedat, sed ipsis potius ad conficiendam distributionem ante cenam esitet. Nouit enim Gal. Radículas digerendi, hoc est distribuendi uires habere, quæ illico si post cibum comedantur, cibum

ante

ante cōcoctionem ex stomacho incoctū detrudent, unde crudi humores oriuntur, à quibus meatuū obstructio-
nes, stomachi perturbationes, & uariæ aliæ affectiones gignuntur, quemadmodum experientia comprobatiōe
Gal. contra nonnullorum medicorum, & idiotarum usum, habuit. Quæ omnia Arabes considerantes nūquam
radiculis ausi sunt concoquendi uires tribuere, sed eas potius quas Gal. & Diosco. illis tantum donauerant, sci-
licet, quod digerendi facultatem habeant. Vnde ab Auerroes, uel eo aliquo priori, dictum est, Raphanus dige-
rit, & non digeritur, hoc est distribuit, & non distribuitur. Distribuit quippe sua acuitate cortici superiori
herente, non distribuitur uero, quia ex ijs sit cibarijs quæ difficulter concoquuntur, & diu in stomacho ma-
nent. Arabum tamen assidue uerbum hoc digerere, pro concoquere semper accipiunt, ignorantes alioqui uer-
bum hoc digerere, tametsi apud ipsos Arabas pro concoquere accipiat, aliquando tamen sua propria signi-
ficatione pro distribuere comperitur, ut in hoc euenit axiōmate, Raphanus digerit & non digeritur. Signi-
ficat aut uerbum hoc digerere idem, quod distribuere, seu ordinare, uel distinguere, aut disponere, & digestio
idē quod distributio, distinctio, seu ordinata cōpositio. Quam Gale. libro diffinitionū sibi adscripto, ita descri-
bit, digestio est concocti, ac confecti alimenti, & in sanguinē conuersi, in corporis particulas omnes attractio,
quam natiuus calor molitur. Ex quibus uerbis satis clarum euadit digestiōe hanc, seu distributionē à cōcoctio-
ne differentem esse. Id quod lucidius Gale. ipse exposuit, libro secundo de Facult. natur. quum digestiōe siue
distributionem hanc ab expultrice, & attractrice simul, alijs à concoctrice facult. confici dixerit. Non minus
quam quod alia extant medicamenta digestioni, siue alimentorū distributioni facientia, & alia concoctiōi,
quæ per uaria tempora quoque tribui debeant, ut quarto de sanitate tuenda libro legitur. Sed clarius hoc libel-
lo illo, cui titulus est, quod animi mores corporis temperaturam sequuntur elicitur, quum de uino agit, dicens.
Reuera si commode eo utaris, & concoctiōi, & digestiōi, & sanguinis generationi, & nutritioni confert
abunde. Sed de ijs satis, & ut rei de qua agitur, finem imponamus, dicimus. Quod radicle concoctiōem po-
tius impediunt, quam illi cōmodum aliquid afferant, quia stomacho aduersantur, & contradicunt, eū subuer-
tendo, & perturbando, ut ex eius putidis obortis ructibus percipitur. Exemplum est, quod raphanus aque ma-
ceratus, ipsam aquam facillime corrumpit, & inficit. Vnde mirari non est, si ob eius abundantiorē esum, egro-
tus noster in cholera morbum lapsus fuerit. Nam raphanus uomitum irritat, stomachum peruertit, cepha-
lalgiam inducit, caput grauat, destillationes potissimum gignit. A quibus Podagra, chiragra, & graues aliæ
affectiones ortum trahunt. Proinde qui sanitatem conseruare uoluerit, ab eo quantum fieri posset, abstineat.
suaderem. Si comedi tamen omnino debeat cum Galeno, cœnæ initio comedatur consulerem, quum ciborū ap-
petentiam facit, & aluum lubricum reddit, & urinam cit, & alimentorū distributionem, digestiōe dictam
complet. Quibus addere est, quod in cibi initio raphanus comestus suas sepe putidas occultat eructationes,
quas politicus homo coercere, ac fugere pro uiribus debet. A cœna uero ingestus, præter quod concoctiōnem
non iuuat, quum concoctio à solo calido innato conficiatur, alimentum sanè ineptum pro concoctrice iuuanda
facultate reputari debet. Quum ei nulla insit aromaticitas, quæ uentriculo roborando commoda sit, sed acredo
potius quedam magnæ stultitatis coniuncta, quibus concoctiōnem perturbat, & incoctum à uentriculo cibi
descendere facit. Quod unum ab eo, qui sanitatem uult conseruare summè cauendum est. Paulatim enim (ut di-
xi) cruditates ab ingestis eis radiculis sunt, quæ temporis tractu, quum auctæ sunt, meatus obstruunt, ad quo-
rum obstructiones putrefactio oritur, & morbi grauissimi, ac letales nascuntur. Nec enim minus huic rei eue-
nit, quum gutte lapidem excauant, iuxta illud sepe à Galeno citatum, assiduo illis durum cauat undula sa-
xum, radicularum porro folia apprimunt diuretica, & aperientia sunt, ut omnes norunt.

Curatio xxxiiij. in qua agitur de quodam, qui ex unguento illito
supra scabiem, intra noctem obiit.



Vuenis quidam Florētinus, quum scabiē uniuersum eius corpus
occupante fœdaretur ex unguento, cui arsenicum mixtū erat, præ-
ter medicorum consiliū se illeuit, ac eum in aurora lecto decū-
bentem mortuum domestici inuenerunt. Alterum nouimus, qui
ob similem factam inunctionem in insaniam deuenit, adeo ut ip-
sum uinciri oportuerit. At quum quodam die, absentibus famulis, se à uinculis
extricasset, furens impetuose per fenestram saltauit, & alterum crus fregit.
Sed postea remedijs adiutus, ab utroque malo sanus factus est. Sed alterum no-
uimus, cui ob illiōnem similem tubercula quædam exorta sunt, sanatu diffi-
cillima. Nam & plures obseruauimus qui ob hæc in febres inciderūt letales.

Curatio xxxiiij. in qua agitur de Elephantia Auicennæ.



Vum ex conducto simus medici apud Cœnobium diui Augusti
ni, ad nos binatim monachi cucurrerunt. Sed unus Augustinus
nomine, facie tumida, corpore procerò, præpostere gradu plus-
quam testudineo ad me peruenit. Qui quum affectiones suas in
ueteratas, ac diuturnas enarrare cœpisset, pedes uere elephanti-
cos, hoc est, ad genu usq; tumentes, ut saccos quis diceret plenos, nobis indi-
cat. Super quos crustæ eminebant quædam rubigine affectæ, quas interpella-
tis diebus, ex decocto emolliente, madefactas deponebat. Nam aliter pruri-
tu, & ingenti uellicatione perdurare nequibat. Quos quû intuerer, & uniuer-
sum eius corpus exacte perenderem, hunc Elephantiam apud Auicennam
& Arabas descriptam, pati deprehendi. Sic enim Auicenna Fen uigesima se-
cunda libri tertij sui Canonis, tractatu primo, elephantiam suam describit, E-
lephantia est additio in pedibus secundum modum, qui accidit in uenis uari-
cum, quare incrassat pedem cum æqualitate sua, & plerumq; fit propter melâ-
cholicum humorem, et aliquando ob phlegma crassum. Rasis præterea, libro
nono suo de morbis curandis ad Regem Almanforem, capite nonagesimo
tertio, non aliter elephantiam describit, quam crurium cum uaricibus intum-
escentiam, cum totius corporis habitu colore atro perfuso. Qui affectus in-
terea dum recens est, debitis applicitis præsidijs restitui, utcumq; poterit, uel
saltem quod non inualecat, aut augeatur, intercipi. Quum uero penitus radi-
ces infixas habuerit, tunc curationem nunquam malum hoc admittit. Is enim
Monachus, de quo sermo agitur, malum hoc inueteratum cum totius corpo-
ris quadam præternaturali obesitate, ac prurigines patiebatur. Qui sudore re-
solutus, à consortio fratrum discessit, & ad patres suos migravit, non sine ta-
men cœnobij commodo. Diues namq; erat, et opulentus, omnia sua bona illi
relinquens. Proximum hic erit citare Petrum Simonem Anconitanum, qui
præter uarices, quas in utroq; patitur crure, œdematosos tumores in ipsis pe-
dibus habet. Quos pedum tumores, cum uaricibus Arabes dubio procul Ele-
phantiam appellant. At is quum optime per pharmaca purgatus esset, & ad
opus manuale condescendere decreueramus, curationem renuit, & incurra-
tus mansit, ueluti Caio Mario ex altero tantum crure curato euenit, ut citat Pli-
nius lib. undecimo, cap. xlv. & ante eum Cicero libro Tusculanarum quæstionum.

S C H O L I A.

*Elephantia Arabi
Elephantiasis græco*

Am enim uidetis Elephantiam Arabum, longe à Græcorum & Romanorum Elephantiasis differre. Ete-
nim (ut diximus) Arabum Elephantia pedum cum uaricibus tumor, Græcorum uero Elephantiasis is mor-
bus est, quem Chrifticolæ Sancti Lazari, uel uulgares lepram appellant, & eo infectos Lazaros, uel lepro-
sos uocant. Qui sanè morbus dirus & truculentus est, adhæc crudelis membra usq; ad ossa rodens, ex quo in-
fectos passim apud Gallos, & inferiores Germanos, uel inuite uidere est, qui promiscue nulla habita ratione,
aut uictus ordine, pisces, fructus, legumina cum lacte, & lacticijs comedunt. Olim autem (testante Galeno)
in Germania raro morbus is uidebatur, in Alexandria uero admodum familiaris erat, ut apud ipsum legitur li-
bro secundo artis curatiue ad Glau. cap. x. Sed hodie in Germania uniuersa, præcipue inferiori dicta, & uni-
uersa Gallia, passim morbo isto infectos, qui regiones illas lustrarunt, quam plures uiderunt, quum familiaria
admodum Belgis, & Gallis morbus hic sit, ut per longum tempus apud eos agentes, obseruauimus. Nunc uero
quod Alexandrinis, & apud Chairum, & totam Aegyptum habitatoribus, morbus hic peculiaris non sit, sa-
tis sumus conscij. Olim aut plurimū gignebatur ex cibarijs, quæ Alexandrei homines sumebat, comedebat aut
farinā elixatam, & lentē, & cochleas, & plura salita, & nonnulli ex ipsis carnes asminas, et alia quedā, quæ
crassū, et atrabilem humorem generat. Nā quū circūstans aer calidus sit, motus humorū agitur uersus cutē,
ita ut à bile atra morbum hunc fieri tradat, ac ipsum cæcrum uniuersalē per uniuersum corpus disseminatū, tū
ipse

ipse, tum ceteri graues medici definiant. Ita enim Gal. libro secundo De morborum causis, cap. septimo, de Elephantiasis tradit: Elephantiasis, seu morbus qui Elephas nominatur, plane formam immutat. Etenim nasus fit mus, labra crassa, aures acuminatae videntur. Nomen autem elephantiasis tractum est à similitudine Elephantis. Quoniam, ut alibi quoque ait, qui hoc morbo laborant, carnem habent nigram, & tuberculis plenam, ita ut Elephantum corio uideatur prorsus assimilis. Missum facio Paulum Aeginetam Galeni simiam & ad Celsum accedamus qui libro tertio suae medicinae capite uigesimo quinto de Elephantia ita loquitur. Ignotus autem pene in Italia, frequentissimus in quibusdam regionibus is morbus est, quem ελεφαντίαξ Græci uocant, isque longis annuatur, totum corpus afficitur, ita ut ossa quoque uitari dicantur. Summa pars corporis crebras maculas, crebrosque tumores habet, rubor harum paulatim in atrum colorem cōuertitur. Summa cutis inaequaliter crassa, tenuis, dura, mollisque, quasi squamis quibusdam exasperatur, corpus emacrescit, os, surae, pedes intumescunt. A quo Plinius nihil quicquam dissidet, immo (ut mea fuit opinio) præ ceteris tam Græcis, quam Latinis Elephantiasim morbum, longe melius describit, quam à facie & naribus plerumque oriri tradit. Quod uerum esse tum ipse, tum alij plures, longa experientia obseruatum habemus. Ita enim libro uigesimo sexto, capite primo, tradit. Diximus Elephantiasim, ante Pompeij Magni ætatem non accidisse in Italia, & ipsam à facie sepius incipientem, in nare prima ueluti lentacula, mox inualecente per totum corpus maculosa, uarijs coloribus, & inaequali cute, alibi crassa, alibi tenui, dura, ceu scabie aspera, ad postremum uero nigrescente, & ad ossa carnes apprimente, intumescens digitis in pedibus, manibusque. Aegypti peculiare hoc malum, & cetera. Hunc porro morbum Gal. dextre carnibus uiperinis curari memorie reliquit, citato libro Artis curat. ad Glau. & libro xi. de acut. simp. med. apud quem notatu dignas historias legere quis poterit. Quæ omnia hucusque Elephantiasis dicta in uniuersum ijs, quæ de lepra ab Auicenna, & ceteris Arabibus dicta sunt, respondent, ut firmiter dicendum sit, Elephantiasim Græcorum, Lepram apud Arabes descriptam esse, ut cōferenti notum euadet. Nam Lepra Græcorum, ut in hoc diximus libro, leuis morbus est, à psoa, id est scabie parum differens, in nare prima ueluti lentacula, quæ scabies. Vnde Græcorum lepra cutis scedatio potius, quam morbus dici meretur. Quam Hippo. libro tertio Aphor. Aphor. uigesimo, inter eos morbos, qui ueris tempore contingere solent, & sine periculo sunt adnumerat. Ceterum lepra, de qua in Leuitico, & Euangelio legitur, morbus non est ex ijs, qui ob errorem in sex rebus non naturalibus commissum contingere solent. Quum reuera affectio quedam sit ex ira Dei producta. Nam pro ratione peccati, lepra hæc contingere olim solebat, quæ Sarahath Hebreis appellatur. Quia si peccatum paruum erat, in parietibus domus macule quædam pullulabant. Si uero maior in uestibus percipiebantur. Si uero maximum, peccantis corpus ei dem scedabatur, quæ lepra infecti quatuordecim in diebus, à Sacerdote summo iudicabantur, an extra cōortium hominum relegandi essent, uel non. Nec enim pro ea deponenda humana manus sufficiebat. Sed diuina potius opus erat, quum nulla medicamenta, nulla presidia, aut remedia illi applicata conferebant. Sed Dei optimi maxime uoluntas. Quæ omnia hodie, ut plura alia, non extant. Ut dici merito possit, omnium rerum uicijsiuu. o est. Scedatio enim cutis magis quam morbus corporis, lepra hæc dici merebatur. Quo factum est, ut à Diuo Augustino recte (mea sententia) definitum sit: Lepram coloris, & cutis uitium esse, non uero ualitudinis, aut integritatis sensuum, atque membrorum.

Curatio xxxv. in qua agitur de psoa, & lepra Græcorum.

IOannes ab Antiquis nobilis Anconitanus, & Venetorum Consul dignissimus, quum quinquagesimum ætatis sue annum attingeret, totus psoa, id est, scabie humidiori, & lepra scatebat, pro quibus deponendis affectionibus, quum uaria, sed frustra experiretur remedia, nostro consilio decoctum radices cynarum ebibit, à quo liber ab ea corporis scedatione euasit, nec amplius in eandem recidit.

SCHOLIA.

Salubris autem, & encomio digna radix cynarum hæc est, ut curatione trigesima prima huius Centurie diximus. Ceterum, Lepra hæc qua scedabatur nobilis hic uir parum ab scabie differebat, ut latius à nobis proditum est.

Curatio xxxvi. in qua agitur de quodam, qui ob rosæ odorem continuo in syncope, & animi deliquium incurrebat.

Pures nouimus qui ab esu carnium in totum abhorrebant. Alios qui bus caseus non solum comestus, sed odoratus pro ueneno habebatur. Sed & alij nouimus, qui nunquam pisces gustauerat, at quum semel ab amico ad cenam uocatus, data opera piscem siccum optime pistum ovis obuolutum ederet, in animi angustias, & cordis pressuras, cum uomitu, & secessu

thysanias vnd.

Lepra græcorum psoa.

Lepra ueteris in noua lepra mih.

secessu deuenit. Ita ut propè fuerit, ex toto spiritus illi deficeret, & moreretur. Erat autem huic nomen Stephanus Surdaster, natione Hispanus, patria Tolletanus, at casus ij, tanquam ubiq; communes, pro nihilo forte habebuntur. Ea de causa, casum raro uisum, immo hucusq; nefando audium, describere aggrediar. Monachum quendam nouimus ex Dominicorum ordine, non nisi nobilem, Venetum, & ex Berberigorū prosapia, qui quum rosæ odorem persentiebat, aut ex longinquo eam uidebat, illico in animi deliquium, & syn copim incidebat, & tãquam mortuus, humi prostratus iacebat. Proinde à medicis consulebatur, ut eo tempore quo rosæ uigebant, domi maneret, ne extra prodiret, ut tantum malum fugeret, & in uitæ discrimen non ueniret.

SCHOLIA.

Cum igitur is egrotabat, quod raro contingebat, à syrupo rosaceo, & conditis in quibus rosa ingrediebatur, medicorum consilio abstinebat, non minus, quam à cassia fistularis comestione ij, quibus in odio cassia ipsa erat, quod plerumq; contingit, & exercitati norunt. Decet igitur medicum egrotantis non solum uniuersalem, ad recte curandum, naturam tenere, sed etiam particularem, ut suadet Galen. in iustio artis curatiue ad Glauconem, & sexcentis alijs locis, ut Centuria tertia late docetur. Animaduertant igitur medici, qui absentes per consilia egrotantes curare contendunt.

Curatio xxxvij. in qua agitur de herpete miliari.



Vuenis qui præerat diuersorio extra ciuitatem ad hortos herpetem miliarem in fœmore patiebatur. Erat enim rubedo quædam uisida, ut in Erysipelate, cutis tantum superficiem prehensens, multis pustulis gravis milij similibus fœdata, à quibus affectus hic herpes miliaris dictus est. Fit autem Galeno autore libro secundo artis curat. ad Glauc. à bile quidem non admodum calida & acris, uel ut Orribasio placet, ex flaua bile pituitæ mixta, de quibus legitur Curat. uigesimali quintam huius Cent. & inferius in scholia. Nunc uero curationem huic iuueni adhibitam pro hac deponenda affectione prosequamur. Nam quum affectio hæc ex bile subtili pauca interueniente pituita orta sit, per ea medicamenta, quæ bilem purgant, & aliquantulum pituitam respiciunt, sic affectus euacuandi sunt. Item, quia humor subtilis, & biliosus est, nulla expectata concoctione deponendus uidetur. Illico igitur quum ad eum peruenimus pharmacum hoc illi propinauimus. *℞.* Syrupi rosati soluti uncias quatuor, diaphaniconis drachmas tres, infusionis tamarindorum, unc. iij. Misce, fiat potus, quæ in aurora bibat, quo multa liquida biliosa egressit. Succedente uero tempore, syrrupos alterantes calidam intemperiem descripsimus, & ita habent. *℞.* Syrupi rosati, unc. i. Cicoreæ, s. unc. i. Aquarum Endiuia, Cicoreæ, añ. unc. ij. Misce, quos per aliquot dies continuet. At topica medicamenta primo sic applicata sunt. *℞.* Succum Plantaginis, Solani, añ. lib. se. Aceti rosati, unc. ij. Misce, in quibus pannus lineus intinctus superponatur malo, & sæpe innouetur, sed quum malum perseveraret, cataplasma hoc applicatum fuit, quod habet.

℞. Plantaginis, Rosarum, Solani, Caudæ equinae. ana. manipul. i. In sufficienti aqua fiat decoctio, facta decoctione & colatura prædictas herbas in mortario tere, quibus adde farinæ hordei, lentium, añ. uncias tres, uini granatorum acetosorum uncias tres, prædicti decocti quantum ad spissitudinem mediocrem sufficit, misce, fiat cataplasma, & desuper ponatur. At quum exulceratæ pustulæ fuerunt, ad unguentum de plumbo deuenimus. Quo sanus exacte factus fuit. Suadet nanque Paulus in hac curatione, utpote pustulosi herpetis, libro quarto, capite uigesimo, recremento plumbi ex uino austero leuigato, utamur. Super quo plantaginis folia indidimus;

& basilice habuit. Nec enim ad sanguinis missionem devenimus, quam et si Galenus, & ceteri cum sequentes medici pro hac curanda affectione non admittant. Neotericorum tamen consilio, præcipue Matthæi de Grado, auerteri di gratia, ex basilica eiusdem lateris fieri poterit, ut in curatione phrenitidis apud ipsum legitur. Suadet autem Gentilis de fulgineo nobilis Avicennæ enarrator, ne bilis suriat in vera phrenitide, sanguinis extractio non fiat, ueluti quoque in puro Erysipelate, & herpete hoc miliari, quod ex bile quoque subtili originem trahit. Cui Mathæus de Grado ad stipulatur, præsertim in sanguinis missione, quæ euacuandi gratia fit. Secus autem in ea quæ auerendi ratione admittitur, quum hæc tantum abest, ut noceat, aut bilem in furorem & acridi nem trahat, ut eam potius refrigeret & domet, ac ægroto magnum afferat iuvamen. Parca autem diuersa hæc sanguinis missio est, nec ita copiosa, ut ea quæ euacuandi gratia fit.

S C H O L I A.

Herpes duplex à Galeno, & ceteris medicis notatur, alter herpes esthionienos, id est, exedens, uel depascens dictus, qui ea de causa ulcerosus nominatur, & absolute ab Hippocrate, & Galeno postea libro quartodecimo Methodi medendi herpes appellatur. Fit autem eodem Gal. teste, libro de tumoribus præter naturam, quando fluxio biliosa exquisita nulla alterius humoris interueniente mixtione in aliquod membrum decumbit, ac consistit. Tunc enim acrior redditur, & crassior, quam propriam, & sibi à natura insitam humiditatem amissam habeat, totam exulcerat cutem ad suppositam usque carnem. Ferè enim affectio hæc cum Erysipelate ulcerofo esse uidetur. Sed differt testante id Galeno, libro quartodecimo Methodi medendi. Quia herpes esthionienos à subtiliori gignitur bile, quam Erysipelas ulceratum. Item quod herpes esthionienos solum cutem depascitur, exulcerat uero Erysipelas uero ulcerosum præter cutem subiectam quoque carnem occupat, erodit uel, ut unquam; tamen ut Galeno placet, & res ipsa indicat, utraq; hæc affectio eiusdem sunt generis, quibus curatio communis debetur. Vocat autem (ut obiter hoc dicam) Avicenna herpetem ulcerosum, formicæ corrosiuam, ut apud ipsum legere quis poterit, Fen. tertii, libri quarti, tractat. 1. cap. 6. Alter autem herpes miliaris siue λεγχειας dicitur, de quo curatio nostra agitur, qui λεγχειας ideo appellatur, quod λεγχειας Græcis milium est, & affectio hæc multas exiguas in cute eminentias milij modo habeat, quæ non protinus ulcus faciunt. Sed procedente tempore quum disrumpuntur, in ulcus abeunt. Aliquando tamen euanescent, sed cutis duriuscula euadit, ut quandoque notauimus. Sed quandoque ipsis euandis duriusculi tumores mæbro affectio manserunt, ut experientia deprehensum quoque habemus. Qui postea medicamentis emollientibus, & digerentibus discussi sunt, & resoluti. Fit autem herpes miliaris hic ex bile non admodum acris, & calida, pituita mixta, ut Paulus ex Oribasio adnotat, & Galenus non siluit libro de tumoribus præter naturam, quum dicit. Mihi uero huiusmodi fluxio pituita admixta esse uidetur, hunc ceterum Avicenna citato loco formicæ miliaris appellat. In quo capite forde Avicenna ipse Myrmecias, id est, formicæ, genus quoddam uerrucarum, cum herpetibus confundit, ut apud ipsum legenti manifestum euadet. Ceterum, quantum ad harum affectionum curationem spectat, Galenum audiamus. Qui libro secundo Artis curat. ad Glauc. ita docet: herpetes autem quæ tam ad totius corporis euacuationem attinet, ut Erysipelata curare oportet. Quantum uero ad ipsius partem, cule patientis locum, non omnibus similis cura adhibetur. Nam qui exedentes sunt, refrigerari quidem desiderant, quemadmodum alij herpetes, & Erysipelata, non tamen ea ferunt medicamenta, quæ præter id quod refrigerant, etiam humectare natura apta sunt. Sed sola admittunt refrigerantia, quæ etiam maxime possunt exiccare. Non igitur lactucam, uel polygonum, neque ex stagnis lethem, aut palustrem lotum, uel psillio, uel portulacæ, uel serim, uel semperuium, uel tale aliquid quod refrigerare possit, atque humectare apponendum, quæ Erysipelatibus erant opportuna. Super imponere igitur ipsis oportet, subdit ab initio quidem ex uite capreo folijs, & folijs rubi, & rubi canini, & arnoglossi. Post hæc uero, & litem adiungere oportet, & aliquando mel, & farinam hordeaceam, & quod antea scripsimus ad inflammationes, quæ ex fluxione eueniunt cataplasma, dempto ab eo semperuium. Ipsa uero loca exulcerata inunge medicamentis, quæ ad herpetas in libris Pharmaceuticis descripta sunt. Quæ quidem, ut pro compendio dicamus, ubi uti uolueris, ex uino dulci, aut tenui, & albo, & subaustero, minime tamen acris, liquefacere oportet. Quod si posca aquosa uice horum aliquando usus fueris, nihil deterius feceris. At inueteratis ulceribus, & in longum tempus protractis, tunc uina austera conueniunt, præcipue nigra. Quo tempore ipsis etiam medicamenta congruunt, quæ ad Polyidam, Passionem, Musam, & Andronem relata extant. Hactenus de herpete ulcerofo. Herpetas uero qui summa tantum modo

modo exulcerant, nisi diu perdurauerint, nullo horum inungere oportet. Adurunt enim fortiter, & uebementer exiccant. Verum istis sufficiunt quæcunque uim Glaucij habet medicamenta. Quæ quidem aqua diluenda sunt, uel aceto, si nihil ex aqua profecerint. Quod si etiā solani succo intinxeris, uel Arnoglossi, plus etiā confres. In summa uero omne ulcus exiccare possit, idque medicamento neuitquam irritante, nisi malignum, putrilaginosumque ipsum ulcus fuerit. Talia siquidē aciora medicamina postulant, & quæ igneas uires possideant, quale est, Myrsi, Chalcitis, Arsenicum, Calx, atque Sandaracha. Sepe uero ubi ista cefferint admoemus ignem. Hactenus Gal. Qui (ut paucis constringam) inquit, purgantia medicamenta, quæ Erysipelatibus conueniunt, herpete quoque laborantibus danda sunt. Quæ in uniuersum cholagoga, i. bilem purgantia sunt. Secus autem in herpete miliarum, in quo bilis, & pituita (ut Galeno quartodecimo Methodi medendi placet) purgari debent. Item quod sicut Erysipelatibus Topica medicamenta frigida & humida esse debent. Ita quæ herpetibus admoventur frigida, & exiccantia sint decet, plus minus pro ulcers ratione. Vlcus enim, in quantum ulcus exiccationem postulat. Proinde qui Auicenna lectioni pro curandis ægritudinibus maxime sunt dediti, animaduertant decet, quando in hac herpetum, uel (ut ille ait) formicarum curatione, medicamina frigida & humida admittant, non sine tamen (ut dixi) ægotantium periculo.

Curatio xxxviij. in qua agitur de Verrucarum curatione.



Amulus meus quum utranque manum ob verrucarum multitudinem in eis disseminatarum, satis fœdatis haberet, iubeo farnentis ignitis optime verrucas urat, ac sic succedentibus quinque, uel sex diebus continuat, à qua uisione interpositis octo diebus omnes suppuratæ deciderunt Verrucæ, nec ex eis uestigium aliud quod relictum fuit. Hac enim uitium siccarum ignitarum uisione plures verrucis fœdatis decorauimus, nec alio remediorum genere pro illis deponendis, & eradicandis, unquam quod uerum fatear, usus sum.

SCHOLIA.

Verrucæ ex crescentiæ monticulorum instar in cute eminentes sunt, quibus ita inditum est nomen, quod latiniore uerruca montis editior pars sit, quas uulgus porra nuncupat, quia fila quædam porrorum radicibus non dissimilia, intra eas contineri animaduertat. Greci nomen generale uniuersum genus verrucarum comprehendens non habent. Sed unamquamque speciem proprio nomine appellant. Quæ tales habentur, Myrmecia, Acrochordones, Elos, Thymium. Sunt autem Myrmecia, hoc est, formicales, sic dictæ, quia dum attrectantur morsui formicarum similem inferunt dolorem. Verrucæ ad cutem latiore basi, super autem tenues, quamquam cum summa cute sæpe æquales prorsus comperiantur. Sessiles autem à figura, & formatione verrucæ hæc dicuntur, quæ in inferioribus partibus pedum, & manus palmis plerumque nascuntur, ut Celsus est autor. At nos eas in manibus, & alijs corporis totius uarijs partibus oriri ad summam lupinorum amplitudinem, nec ampliorem, quotidie percipimus. A quibus paucus sanguis, aut nullus, etsi attrectentur, ob earum altas complantatas radices, effluit, emittitur uel. Acrochordones uero contrario modo se habentes uerrucæ sunt, ut potè ad cutem, imam partem angustam tenentes, sic dictæ quod chordæ nexu suspensæ pendere uideantur, quæ raro fæbæ magnitudinem excedunt. Auicenna clauis dictæ, quamquam latinis, clauis appellantur uerrucæ albæ, rotundæ clauorum capiti similes, qui in digitis & pedum plantis maxime contingunt, quos Greci elos, Auicenna uero sua lingua almismar appellare solent. At thymion, uel thymon Celfo, & uirtuose Greciæ. Verrucula est, eo modo eminens quo acrochordon, uidelicet supra lata, sed subdura, per aspera coloris floridis thymi representans, unde ei nomen inditum est. Ima uero parte ad cutem tenuis. Quod genus uerrucæ Auicenna Terfetum appellat. Iis addere est, aliud genus ab Auicenna cornus dicta, eo quod oblonga cornuum instar recurua uidentur, sed clauis similes sunt calli, quos Greci τὸλλος nominant, ex calciamentorum attritu plerumque geniti, & ex labore obdurata cute. Ceterum, uerrucarum amplam curationem legito apud Galenum decimo quarto Methodi medendi libro, & Tagaultium lib. primo institutionum chirurgicarum. cap. 9.

Curatio xxxix. in qua agitur, de puella quadam in uirum uersa.



Noppido Esqueira nouem leucis à Conybrica, nobili apud Lusitanos ciuitate, puella quædam genere nobilis erat, cui nomen (si recte teneo) Maria Pacheca erat, quæ quum ad ætatem peruenisset, in qua mulieres menstrua primum emittere solent, uice mensium Priapum usque ad id tempus intus latitantem, extra ciecit.

eiect. Et sic ex foemina factus est masculus, & uirili toga indutus, ac sacra aqua resperfus, Manuel fuit uocatus. Qui ad Indos perueniens, & diues, ac clarus factus. Postea ad suos redijt, & uxorem duxit, sed an liberos genuit, nō satis cōpertum habeo. Conscij tamen sumus, imberbem hunc semper māsisse.

SCHOLIA.

Ex foeminis mutari in mares non est fabulosum. Tradit Plinius libro septimo Nat. suae Histor. cap. 4. Inuenimus in annalibus P. Licinio Crasso. C. Cassio Longino Coss. Casini puerum factum ex uirgine sub parentibus, iussuq; Aruspicum deportatum in insulam desertam. Licinius Mutianus prodidit uisum a se Argis Arescontem, cui nomē Arescussae fuisset, nupsisse etiam, mox barbam & uirilitatem prouenisse, uxoremq; duxisse. Eiusdem sortis, & Smyrnae puerum a se uisum. Ipse in Africa uidi mutatum in marē nuptiarum die. L. Cosciciu ciuem Tifdritanum. Hec Plinius. A cuius historijs non multum absunt quae Hippo. praedixerat libro sexto de morbis popularibus, ad hunc modum, in Abderis Phaethusa Pytheae uxor priore quidem tempore secunda erat, quum autem maritus ipsius in exilium abiisset, menses multo tempore suppressi sunt, postea dolores, & rubores ad articulos oborti sunt. Hec autem ubi contigissent, & corpus uirile factum est, & hirsuta penitus euasit, & barbam produxit, & uox aspera facta est, & subdit, idem hoc contigit, etiā Namyriae Gorgippi uxori in Thaso.

Curatio xli. in qua agitur de puero, qui per inferiora uesciculam uermibus plenam egressit.



Um puer quatuor natus annos lumbricis afflicteretur, totus nau seabundus, cum appetitus prostratione incedebat, nec in uno loco permanebat, sed hinc inde tanquam insanus movebatur. Cui pulsus inaequalis erat, obscurus, deficiens, & recurrēs, ut omnes ipsum moriturum praedicerent. Immo nos tentatis omnibus praedictis ad morbum facientibus, ipsum tanquam deploratū reliquimus. At quū sic in agone esset, alius illi citata fuit, & uesciculam pilae modo rotundam egressit. Quam quum mater coram multis assistentibus aperiret, uermium paruum myriades, non sine admiratione uiderunt, ad quos uisendos ipse quoque uocatus, puerum postea paucis uires reficientibus, ad sanitatem reduxit.

SCHOLIA.

Hic similem uesciculam uermibus refertam, uiderunt plures alij, qui uermes omnes concatenati erāt, & pro uno a multis iudicabantur.



Curatio xlii. in qua agitur de uermibus, & signo letifero.

Vella quae ad caput montis aegrotauit, uigente aestate, post uermium tam supra, quā infra reiectionem, rem nigram atramento similem euomuit, & paucis sequentibus diebus obiit.

Curatio xliij. in qua agitur de duobus quartanarijs, quorum alter ob esum melongenarum obiit, alter uero a quarta-na liber euasit.



Duos iuuenes nouimus annua quartana laborantes. Qui quum inter se mutuo de morbo quereretur, alter alteri ad edulium fouens quartanā inuitauit. Nam eius esu eos a quartana liberari, prout ab alijs acceperat pro firmo inuitans habebat. Erat autem edulium ex melongenae alijs confectum. Ex quo saturi cū nimio uini potu, ut referebant, discesserunt, sed quo successu, audi. Nam ambo in ardentissimam febrim illico inciderunt. Ex qua simul & quartana inuitatus, copiosissimo sudore resperfus, euasit. At inuitans uitam cum morte commutauit.

SCHOLIA.

Qui quartanam patiuntur, ab ea liberari uel esu copiosiori piscium salitorum, uel nucum, aut aliorum, aut ficuum, aut rerum aduersariarum, sepe lactari solent. Quod non aliunde euenire puto, nisi quod natura torpens, & ferē morbo connaturalis facta, a sua ignauia, & pigritia per praedictarum rerum

p

esum

sum excitatur. Quæ excitata, materiam longo temporis tractu coctam, ac obedientem, per sudorem, aut vomitum, aut secessum, aut sanguinis fluorem, aut halitum transmittit. Si uero contingat nondum materiam esse coctam, & expulsionem paratam, inde mors subsequi poterit, ut horum alteri contingit, & alij, qui uinum maluatium ad internecionem usq; superioribus diebus pro protrudenda quartana ebibit, qui febris intensissima, & ardentissima oppressus, intra quinq; dies obiit.

Curatio xliiij. in qua agitur, quod theriaca tuto puerulis propinari poterit.



Vm in consortio dictorum hominum heri essemus, ac de puero uermibus laborante sermo incidisset, propositum à quodā fuit, theriacam summum antidotum pro pueri ualitudine esse. Si modo eam uino aut graminis aqua dilutam ebibisset. Alter uero nullatenus theriacam dandam esse pueris contendebat. Et pro sua corroboranda assertione Galenum adducebat libro de theriaca ad Pisonē, ubi Galenus pueris theriaca interdicit, uetat ue, sequenti ordine, dicens. At in pueris omnino medicamentum est uitandum. Quippe cuius magnitudo illorum uirtute maior sit, & corpus ex facili dissoluat, natium spiritum cito extinguat, quemadmodum sane & lucernæ flammam oleum igne copiosius adhibitum prompte extinguit. Ego itaq; ex historia memini puellum aliquādo ex intempestiuo antidoti usu dissolutum. Etenim diuturna febris laborabat, gracilis admodum corpore, & uiribus imbecillis, ut qui uix multa diligentia posset superesse. Quæ quum ego ex medica ratione conspicerem, etiā uehementer ipsi pharmacum dari prohibebam. Nam quidam eius curationi præfectus, qui uidelicet patrem se esse diceret, & tyrannicam imperadi facultatem potius haberet, quam ex ratione consilium audiret, & temere, & uiolenter admodum me compulit, ut infanti medicamentum exhiberem. Quod iam assumptum concoqui nō potuit, fortius uidelicet eius uirtute qui ceperat. Verum totum ipsius habitum dissoluit, aluumq; fecit profluentē, atq; ita propter irrationalem medicamenti usum noctu infans periit. Hæc Gal. cui Aetius sub scribit Sermone tertio decimo suæ medicinae, capite 96. & ferè omnis medicorum chorus, quum puerorum innatum calidum facile dissolui, & spiritum insitum cito extingui per theriacam antidotum calidam tradant. At nos quorum est has, & similes componere lites, cōsuetō more, hoc est, breui dicamus, theriaca tuto omni ætati concedi potest, & puero, & iuueni, & seni, & decrepito, & puerperæ, & utero gerenti, non solum morbis laborantibus, sed præseruationem, & cautelam, ne in eos labantur procurantibus, attento morbo, ægrotantis uiribus, regione, & cœli statu. Nam puer de quo sermo noster agitur, lumbricis laborabat, contra quos theriacam ualere, ita Galenus prodidit, insuper lumbricis intestina occupantibus, eoq; stomacho insatiabiliter cibum appetente medicamentum hoc propemodum enecatos magna fame foeliciter liberat. Præterea maximum, latumq; helminthem generatum, id est, lumbricum, qui omnem assumptum cibum depascitur, eoq; reliquum totum corpus emaciat, mirabiliter ab intestinis educit. Hactenus Galenus. Recte igitur medicus ille contra lumbricos, quos puer patiebatur, theriacam concedebat, & eo magis, quia puer non febrilebat, & eius uires constabant. Vbi enim puer ægrotat, & uires constant, & calor febrilis nō admodum acris est, si modo theriaca conuenit, tuto (mea sententia) puero offerri poterit. Nec enim Galenus hoc unquam quod sciam uetuit. Nam eius puer de quo historiam narrat, & illi theriacam abnegabat, & gracilis erat, macilentus, & uiribus ob febrem diuturnam prostratis. Cuius innatum calidum theriacæ caliditas

ditas superabat. Qua de causa Galenus illi theriacam dandam non esse, acriter contra medicum tyrannice eam imperantem contendebat. Sed meo iudicio, similitudo illa quam Galenus adducit tanto philosopho digna non est, ut quæ ego post Theophrastum inter philosophos collocandum semper putavi. Pueris enim Gal. theriaces exhibitione uetat, quia ipsius maior est facultas quam uires eorum tolerare possunt, quo fit, eorum corpus facile dissoluit, & inlitum spiritum cito extinguit, quemadmodum & lucernæ flammam oleum ipsum, si ignem superet, facile extinguit. Hæc enim similitudo est illa quæ nos indignam Galeno notamus, quum theriaca fabæ Aegyptiæ magnitudine datur, & minori adhuc quantitate, pro uirium & ætatis ratione, quum ut ille ait, libro de Theriaca ad Pisonem, mensura ipsius potus eadem non est in omnibus. Quæ qualiscumque fuerit à Galeno descripta, sufficiens non est innatum calidum extinguere. Si quod tamen obnoxium, aut malum, theriaca inducere est potens, id sua qualitate efficere, dicendum est. Vnde satius esset dicere, ac similitudinem afferre, theriacam pueris dare, non aliud esse, quam ignem igni addere, & flammam flammæ, quum id sua qualitate efficiat, non uero quantitate, quæ parua & exigua admodum est. Deleteria autem medicamenta frigida sua quantitate interficiunt. Calida uero suis qualitatibus, ut author est Gal. libris de Facult. Simpl. med. & Commentarijs de temperamentis. Regio quoque pro danda theriaca, ueluti cæteris pharmacis, ægrotantibus attendenda est, quum calidior regione habitantibus, antidoti, siue theriaces usus cauendus sit. Quia de causa etiam hominibus primo solis ortu degentibus, & multa inde siccitate præditis, medicamentum (ut Gal. tradit) est incongruum. Humidiores autem regiones, & frigidiores incolentibus ruto theriaca concedi potest, ueluti in hyeme, & tempore frigido. Nam in æstate eius usus periculosus admodum est. De qua, ueluti purgantibus medicamentis, dixit Hipp. libro quarto Aphor. sub cane, & ante canem difficiles sunt medicamentorum exhibitiones. Quoniam ut notat Gal. febrem hoc periculosissimum tempus hominibus aduehit. Quapropter & ætate florentibus, & multo naturali calore præditis, neque multum, neque sæpe exhiberi medicamentum est tutum, quemadmodum ipsi, qui iam declinant, & plurimum, et crebro non ex aqua, sed uino magis assumi profuerit, ut corporis uirtus iam emarcescens, et geminus calor extinctus, refocillari, accendique ipsius possit beneficio. Ceterum, quam præstans hodie in officinis patetur theriaca omnes norunt.

Curatio xliiij. in qua agitur de dysenteria, torminibus, siue intestinorum difficultate, morbo dicto.



Obilis miles Grimaldus dysenteria ex bile orta, canicula uigente laborabat. Ad quem quum primum peruenimus, ipsum robustum triginta annorum notauimus. Qui uentre dolebat, et sæpe egerebat, et cum ipsis quoque fiebat. Cuius egestionis liquida, et biliosa erant, super quas mucosa quædam cruenta supernatabant, cernebantur uel, et uere dysentericus is apud Galenum libro nono, de Comp. med. secundum loca, capite quinto, dicendus sit, quum in intestinis tantum, iecore non patiente, ulcera aphitis, quæ ore nascuntur, similia patiebatur, insita autem ulcera hæc crassioribus intestinis, ut ex excrementorum mixtione percipiebamus, erant. Quo fit per inferiora, quam superiora, medicamenta ad ulcerum medelam, sanationem uel, consultius infundebantur, ut inferius latius hæc patebunt. Hunc igitur morbum curaturus, ad eius causas, ueluti in cæteris morbis, unde ortum trahunt, attendere decet, iuxta illud

p 2 Galeni

Galenī trīuiale, libro artis medicinalis, capite octogesimo nono, unum cōmune prāceptum obseruabimus, ut unamquāq; prius quē efficit causā, rescindamus, deinde ita ad illam quā ab eadem causā facta est aēritudinē accedamus. Quum igitur dysenteria hāc à bile ortum trahebat, ut plerūq; (uel Galeno teste) libro quarto Aphor. enarratione uigesima quarta, originem ducit, consequens erat medicamentum bilem purgans, absq; mordicatione aliqua huic propinare. Deditus igitur rhabarbari drachmam unam, & mediam sequenti modo apparatū. ℞. Rhabarbari acerbi. drachmam unā, & spissetur, & infundatur, siue maceretur in uncijs tribus aquae plantaginis per aliquot horas, tandem facta colatura & leni expressura, Rhabarbari praedicta substantia alijs tribus uncijs aquae plantaginis denuo infundatur, quibus pulpae cassiae nouiter extractae unciam mediam dissoluito, & pharmacum parato, ac ipsum aegroto propinato. Quo multa egressit. Ceterum, prima in infusione Rhabarbarum si quas partes exasperantes, & ulceribus aduersas habet, omnino amittit, & mitius ac securius redditur, quam testa ustum, aut assatum, ut multi dare solent. Respondet autem sic paratum rhabarbarum Graecorum rheo, cuius usus apud me frequens pro hac, & uarijs curandis affectionibus habetur. Post haec uero ad clysteres nos diuertimus, lauatorios primo, quorū descriptio talis est. ℞. Aquae hordei libram unam cum dimidia, uitelli oui numero duos, succhari sancti Thomae, quod rubrum officinae uocant, unciam unam, misce. Est enim clyster hic intestina à bile & muco mordaci laeans, ita praestans ut interdum curandae dysenteriae sufficiat, qui ceteras iniectiones antecedere debet, & parum eum retinere opus est. Post quem ad eos qui ex emplasticis medicamentis componuntur, internam intestinorum superficiem, contra fluentis materiae morsum, ceu tectorio quodam, & crusta armentibus, deuenimus, & ita habent. ℞. Aquae hordei, uncias decem. Albuminis oui optimè concussi, num. ij. gummi arabici, adipis caprini, añ. unc. f. olei rosati, unc. ij. boli armenici, tragacanthae, añ. unc. i. Misce, fiat clysmus, & quantum potuerit eum retineat. At ne suo lentore medicamenta haec acres materias tanquam carcere retentas, intestinis affigant ad clysmos lauatorios reuertebamur, & sic uicissim ad eos qui ex emplasticis componuntur medicamentis. Est enim, hoc aliud clysterium, ex emplasticam uim habentibus. ℞. Iuris pinguis carniū, unc. viij. succi plantaginis, unc. ij. butyri recentis insalsi, gummi tragacanthi, gummi arabici, añ. unc. i. albi ouorum. num. ij. sepi hircini liquefacti unc. f. Misce fiat clyster. At quum fluxus perseverabat, & sanguis copiose fluebat, ad fluorem adstringentia non solum per clysteres iniecta, sed ea quae per os manduntur, & uim glutinandi, & cicatricem ducendi habent, quae sarcotica dicuntur, deuenimus. Clysteriorum constringentium paradigma. ℞. Gnaphalii herbae tomentitiae dictae, rosarum rubearum siccarum, foliorum symphyti, plantaginis, polygoni, i. corrigiolae, uerbasci. añ. m. i. summachiorum, rhois graecis dicti, bursae pastoris, malicorij, balaustiorum, gallarum, orizae tostae, añ. p. i. radicis symphyti. unc. f. In aqua pluuiali chalybeata singula decoquantur, ad consumptionem tertiae partis, facta colatura & expressione. ℞. Praedicti decocti, lib. i. succi plantaginis. unc. ij. acacie, hypocisthidis. añ. drach. ij. sanguinis draconis, boli armenici, terrae lemniae. añ. drach. f. sepi hircini. unc. i. olei rosacei, myrtillorum. añ. unc. i. & f. Misce, fiat clysterium, quod quantum possibile fuerit, retineat. Sed quum tormina omnino hunc uexabant, & ulcera profunda utcūq; grauabant, ut ex eis pus exiens in egestionibus attestabatur, ad ea quae ualentius abstergebant, ueluti post ea, quae non tantum obtundunt, sed stuporem

stuporem inducunt, confugimus. Sic autem abstergentes clysteres parabant.
 ℞. Infusionis fursurum, iuris cicerum, añ. lib. se. mellis rosacei collaticij. unc. ij.
 vitelli oui, num. ij. terebenthinæ decies cum aqua frigida lotæ, unc. i. olei rosa-
 cei, unc. ij. Misce, fiat clyster, quem multi ex muria falsorum piscium, aut oliua-
 rum colymbadum parare sole bant, adiectis aliquando ex arsenico pastillis;
 quibus hodie pauci utuntur, & merito sanè. Quum si eis, et potentibus alijs me-
 dicamentis utendum sit, eis in longa & diuturna dysenteria, potissimum uti
 expedit. Quum enim ulcera exacte deterfa fuerint, natura per se potēs est, ea
 cicatrice tergere, & glutinare. Sed ut promptius fiat, iuuatur clysteribus siccā-
 tibus, & astringentibus, supra à nobis commemoratis. Sed nos ab iniecto ab-
 stergente clysteri, ac eo expulso, ad clysterem ex rebus stuporem ducentibus,
 devenimus, qui ita recipit. ℞. Calicum papaveris nigri cum suo semine, nu-
 mer. vi. seminis hyoscyami, drach. ij. hordei tosti, orizæ tosta, ana. unc. ij. In a-
 qua capitum rosarum fiat decoctio ad consumptionem tertiæ partis, cuius co-
 laturæ accipe libram unam. Cui adde pilularum de cynoglossō, drach. f. Vitel-
 los oui duos, Tragacanthæ, gummi arabici, añ. drach. i. terræ lemninæ, unc. se.
 olei rosacei, unc. ij. Misce fiat clyster. Solent autem ijs misceri opij grana tria,
 uel quatuor, quorum uice balani ex licio parari solent, ut commendat Rasis,
 quæ cum filo sedî imponuntur. Veluti, quæ ex Athanasia, uel pilulis de cyn-
 noglossō, & opio conficiuntur. At interim, dum hæc parabantur, per os fluo-
 rem astringentia dabamus. ℞. Succhari rosacei antiqui, unc. i. pulueris co-
 rall. rub. & alb. drach. i. trochiscorum de spodio Arabum, drach. f. cum syrupo
 rosaceo de rosis siccis fiat eclegma, uel sic. ℞. Miux citioniorum, sine specie-
 bus, unc. iij. trochiscorum de spodio cum semine acetosæ, unc. f. Misce, & de-
 tur. Vel hoc, aliud ad idem faciens. Caro cidoniorum ex saccharo confecta.
 Vel hoc aliud. Corna saccharo cooperta, prout acria cerasa parari solēt: Vel
 ex eis conditum apparatus, ut ex mespilis, & sorbis, & alijs astringentibus fru-
 ctibus confici solet. Sed quum hæc parum iuuarent, ut dolor sedaretur, & so-
 mnus euocaretur, & materia ipsa fluxioni inepta redderetur, post uarios ebi-
 bitos syropos, materiam condensantes, ac inhibentes, ad Philonium Roma-
 num, & Athanasiam, & recentem theriacam, ueluti pilulas de cynoglossō, pō-
 dere semidrachmæ, quum uires constabant, & dolor uigebat, & æger in som-
 nis agebat confugimus. Sed exterius quoq; topicis medicamentis æger adiu-
 uabatur. Primo autem uentri admotum fuit oleum cydoneorum, et myrthy-
 num simul, super insperfo puluere coralli, rosarum, mastiches, boli armeni-
 ci, et sanguinis draconis, postea uero ad emplastrum diaphanicum frigi-
 dum Mesures devenimus, ueluti emplastrum confectum ex cidoneorū sub-
 stantia, adiectis constringentibus, quorum catalogum inferius describemus.
 Sed et suffumigia sedî adaptanda, machinati sumus. Porro iccīnoris cura ma-
 xima à nobis quoq; erat. Cui epithemata, inunctiones, et linimenta ipsum re-
 frigerantia, et roborantia imponebamus. Quibus omnibus sæpe, ut expedie-
 bat, applicatis, intra decem dies sanitati fuit restitutus. Cibis huic oblati Eu-
 chymus, et coctus facilis erat, ut ptisana, hepata gallinarum, testes gallinaceo-
 rum, aqua carnis, præcipue perdicis, et pauonis, in quibus frustula quedam cy-
 doniorum, et semina constringentia coquebantur, et uice aromatum, semi-
 na Rhōis coriariorum (sumach dicti) optime pista desuper inspergebantur.
 Sed orizam tostam in pollinem redactam, cū iure pulli, aut perdicis exceptā
 quandoq; gustabat. At oua sorbilia raro illi febris ratione cōcedebamus. Hæc
 bas tamenli authores nonnullas concedant, nos omnibus illi in totū interdi-

ximus, ueluti aceto falsis, & acribus, quia ulcerib. inimica & mordacia sunt. Dantur autem cibaria actu frigida, ut nonnullis placet, ad excitandam appetentiam per consensum prostratam, quāquam multi huiusmodi cibaria frigida respuant, & mediocriter actu calida appetant. Ex quorū numero noster ægrotus est. Nam liquida stomachum laxant, & uentrem leniunt, quā de causa, iura in hoc casu abnegantur, ueluti dura quæ ægrè concoquuntur, ob uentriculi imbecillam coctricem, & retentricem facultatem. Proinde medium locum tenentia, antea citata, concedebantur. Potus uero, aqua decoctionis Gnaphalij, tomenti dictæ herbæ erat, quæ ubiq; uulgaris & cognita est, ex qua uinum coctum contra dysenteriam Dioscorides summopere laudat, libro tertio suæ medicæ materiæ.

SCHOLIA.

Δυσεντερία absolute dicta intestinorum exulceratio est, quam consequuntur dolores, & deiectiones. Vnde à Latinis morbus hic Tormina, quod intestina dolore torqueantur, nominatur, quo fit Galenus recte mea sententia, libro nono de Compos. med. per loca, capite quinto, quum de hac affectione loquitur, de uera dysenteria agere, tradit. Nam altera dysenteria hepatica, siue iccoraria, in qua sanguis ueluti carnum in aqua lauatarum excernitur, appellatur, quā cum Galeno omnes postea medici inter iccoris affectiones reponūt. Proinde à Galeno capite citato, sic traditur. De dysentericis quidem quæ in uniuersum nosse oportet, iam antea dictum est, tum in curandi Methodi libris, tum etiam nunc in sermone de Hepaticis habito. Reliquum est igitur de uere dysentericis agere, in quibus neq; hepar affectum est, neq; aliqua alia affectio est, præter intestinorum ulcerationem, aut nudam, aut cum putrefactione aliqua obortam. Quam medici consueti uocabulo *νομῶν* appellant. Cui faciunt ea, quæ ipse libro sexto De locis affectis, capite secundo tradit, quæ breuitati consulentes omittimus. Hanc cæterum intestinorum ulcerationem cum putrefactione obortam ægrotus noster passus est. Cui nos Rhabarbarum eo dicto modo apparatus dedimus. Et nonnunquam simile morbum patientibus myrobalanos concedimus, ueluti Rheon græcorum nobis satis cognitū, & familiare medicamentum. Quāquam non ignoramus multos esse, qui hoc detestantur, uituperent uel, quos nos tanquam homines parum in re medica instructos relinquimus postponimusq;. Legerunt quippe ij Galenum, quem sæpe in operibus suis adducunt, sed non ea censura, aut animaduertentia, quā probi medici artem exercentes, eū legunt. Afferunt sane eius nonnullos locos, in quibus Galenus ipse pro dysentericorum curatione sua acris, & consueta detestatur pharmaca. Quæ nos cum officinariū scamoneatis, reijcimus & ab ipsis abhorremus. Non ea tamen ratione, in totum medicamenta morbi causam deponentia à nobis repudianda sunt, ea potissimum quæ Gal. non nouit, quæ si nouisset dubio procul, illis pro dysentericis curandis usus esset, inter quæ Rhabarbarum & Myrobalani nominanda ueniunt, quæ materiam morbi fouentem euacuant, & sua adstrictione mentis roborent, & ulceribus prosunt. Iubet autem Galenus libro secundo de Facult. simpl. med. capite duodecimo, & decimoquarto, ut humores morisionem facientes prius educantur. Ac postea, quæ morisionem siue acridinem tollant, in os dare & per inferiora in aluum indere. Purgat uero Galenus humores hos morisione facientes melle. Post quorum educationem ad ea deuenit, quæ acridinem tollunt, tum per os data, tum per sedem indita, ut chondrum, ptisanam adipem, ceratum dulce, oleum dulce, album oui, & cætera similia. Laudat quippe Galenus mel tanquam medicamentum materiam morisionem, & aspredinem inducentem euacuans, quod sane tanti uiri pace dixerim, non sic facile admitterem in nostro præcipue ægroto, dysenteriam utpote à bile ortam patiente, quum mel (uel ipso Galeno teste) libro tertio de Alimentorum facult. capite trigesimo nono, tenuium est partium, acrimoniæ quippiam in se habens, quæ aluum ad excretionem proritat. Item calidū, & siccum secundo ordine est, quod facile in biliosis corporibus in bilem uertitur, ut ex eius historijs experientie consonis deprehenditur. Quæ omnia dysentericis aduersantur, & biliosis ulceribus cōtradiciunt. Quibus adde, quod per se solum mel parum purgat, ut indignum uideatur pro intestinorū lauatorio exhiberi. Nam nisi prius intestina lauentur, aut aliquo medicamento expurgentur, medicamenta ea quæ *πικρὰ σίκα*, id est, temperantia dicuntur, si iniiciantur corrumpuntur, & uice inuamenti magnum ægotantibus afferunt detrimentum. Quæ de re consonum rationi uidetur, illico medicamentū aliquod ægroto, quod morbi causam auertat, & intestina abstergat potius, quam mel, aut illi simile aliquod dare. Inter quæ (mea sententia) nullum hodie melius excogitari, aut haberi poterit, quā rhabarbarum, eo modo à nobis paratum, aut myrobalani sæpe lauati. Nam thamarindi sua acetositate mihi semper in ijs ulceribus suspecti fuerunt. Commendat enim Galenus, corpus cacoehymum dysenteria affectum medicamēto aliquo quod acrimoniæ expers sit, ante omnia inaniatur.

natur, quod omnes Galenum legentes sciunt. Sed quibus medicamentis opus hoc exequi debeant, non norunt. Nec Gal. recte percipit, immo eius confundit doctrinam, quæ dicant opus illud confici debere ad eius mentem cum adipibus, oleo dulci, cerato dulci, melicrato, melle, ptisana, & similibus. Quæ omnia dubio procul contra ipsum Gal. sunt. Ipse enim libro citato secundo de Facult. simpl. med. cap. xij. xiiij. & xliij. tradit, si dolorum lenientia, quæ prædicta sunt medicamenta, in alium injiciantur, antequam corpus aliquo sit modo purgatum, quod putrescent, & humorum cacochymiam alunt. Videant igitur qui Galenum se legisse gloriantur, multum mehercle refert Gal. legere, uel ipsum intelligere. Putant autem hodie multi, uel infimus pædagogus, quum quatuor græculas literas nouit, & optime latine factum Gal. legit, cum mordicus tenere, & illico se medicum appellari posse. Sed longe se res habet. Nam artificiosissima doctrina instructus, & longo usu sit expertus, qui ad Gal. mirificam doctrinam accedit, ut ex ea aliquid depromat debeat. Aliter eius lectione eundem, uel similem quæstum faciet, pro firmo habeto, illi quæ cribro aquam haurientes habere solent. Sed de ijs satis. Et superioribus sermonibus uerba neſtamus, lubet sanè Gal. in dysenteria primo corpus euacuemus, deinde ea, quæ dolores mitigant injiciamus. Euacuat igitur Gal. per injectiones primo melle, uel melicrato uel ptisana, uel aqua lactis, deinde ad ceratum dulce tragum, olea dulcia, pinguedines, amyllum, & gummas deuenit. Vititur quippe Gal. pro euacuandis medicamentis per sedem injectis melle, melicrato, ptisana, & aqua lactis, quæ sufficientia sint pro deponenda cacochymia, uel non satis nobis, & legentibus manifestum euadit. Quæ sciamus hæc parum, aut nihil euacuare. Ea tamen Gal. admitterebat. Quis suo æuo cætera, quæ huic rei adaptari poterant, fortia, æria, & exasperantia erant medicamenta, cui si rhubarbarum, & myrobalani in usu medico haberentur, dubio procul ei de uteretur, nec tam egregia medicamenta pro hac curanda affectione prætermitteret, quum cacochymiam deponant, & ex uestigio constringant, duo potissima pro hac curanda affectione desiderata. At qui illi hæc ignota erant, suis citatis utebatur. Quæ quæ debilia pro cacochymia deponenda erant, factum est, quod dolores sedantia medicamenta, postea injecta corrumpantur, & ægri penitus habebant, & consequenter sepius, quam nunc moriebantur. Nunc demum quod ars medica multo cultior, quam unquam fuit, certum est, & benignis medicamentis, antiquis si cognitis, in usum tamen non habitis utamur. Eisdem primo cacochymia deponimus, postea uero Galenitibus abstergentibus & lauandis utimur, post quæ dolorum sedantia injicimus, quæ quæ corpus purgatum comperiunt, ualidius operantur, & potentius uires suas imprimunt. Unde ægroti melius sentiunt, & citius euadunt. Conantur autem scilicet hodie dysentericos prædictis tantum hoc est tragi succo, sepo hircino, & rosacco cerato, per inferius indita curare, ignorantes Galeni præceptiones libro duodecimo Methodi medendi, non procul à principio, quibus nos docet ijs citatis medicamentis, nos contra Symptoma tantum in dysenteria instare, non uero contra morbum. Ita enim Galenus citato loco inquit, in dysentericorum deiectionibus, ubi uehementer rodunt, uel tragi succum, uel hircinum seuum uel rosaceum, certatum per inferius indimus. Quibus utique prædictis ipsa exulceratio intestinorum non sanatur, maxime si putrescent aliquid habeant. Sed uires interim conquiescunt, atque id est contra Symptoma instare morbo ad id tempus neglecto. Quibus uerbis nihil clarius dici poterit. Quum igitur ijs morborum principijs obistere possunt, quia uires constant ægrotantes, illi astrictis prædictis Græcorum remedijs, interea deiectiones sequuntur, & ulcera serpunt, & uires magis labuntur, adeo ut postea ægros releuare non possint. Quod aduertens Galenus ubi supra subdit. Vbi uirium roboris fiducia est, adeo nunquam contra Symptoma pugnamus, ut contra profusus per ea nonnunquam præsidia quæ dolorem afferunt, morbos ipsos curemus, ueluti profecto dysenterie ipsi, mordentibus maxime medicamentis, tum potissimum medemur, quum utique est grauissima. Hactenus Gal. cuius citata uerba dicent forte ijs intelligenda esse in dysenteria diuturna & longa, pro qua curanda & auripigmento, & calceiuiua, & sandaracha & similibus potentibus medicamentis medici utuntur. At ipse pro dysentericorum principijs uerba hæc potius accommodanda esse cõtestor, quia tum eorum uires potentes sunt, & ulcera exigua. Quibus si medicamenta propinquauerimus eo modo à nobis appaata, acrem bilem intestina corrodentem, & alteram paratam fluere, deponemus. Quæ deposita, ulcera uel facillimis sanitatem cõsequuntur, & adglutinantur, & cicatrice conteguntur, tametsi maiora ob materiam super eam transcurrentem redidita sint, nocuum tamen planè contemnendum, quum iuuamen magnum sit, morbi causam scilicet præscindere. Nam per alteram uiam, quam per intestina euacuare, non ita facile medicus potest. Quod si ad intestina corruentem biliosum, & acrem humorem dysenteriam gignentem medicus per superiora retrahere posset, & eum per uomitum euacuare, dubio procul ineptum esset, & contra Gal. præcepta libro Artis medicinalis, & Methodi sue curatiue, per intestina ulceribus scatentia materiam ducere. At qui hoc medicus non sic assequi potest, tametsi tentare pro uiribus debeat, consequens est medicamentis purgatorijs id cõficiat, præsertim rhubarbo, quo & Paulus forte usus fuit, & myrobalanis, quæ post purgationem constringunt, ac exiccant, ulceribus admodum congruæ qualitates, quibus nonnulli diacatholicum miscent, alij diaphenicum. Quia si scamonium, & turbit recipit, eorum tamen uires ita à palmulis, & cæteris ingredientibus infringuntur, ut eius operationes ac uires itur non accendant, nec aliunde attrahat, quæ à sibi propinquissimis particulis. Sed biliosum

hunc humorem per ea medicamenta quoque diuretica dicta, quæ frigidiuscula sunt, ut cōsuetæ semina quatuor, ad urinae vias deriuamus. Quam operam euidentius consequimur post uniuersum corpus purgatum. Nam diuretica potentia, et fortia, quæ sua natura calida, et sicca sunt medicamenta, Cornelius Celsus uituperat, ut fœniculum, absinthium, assarium, et similia. Quia si humorem dysenteriam facientem, ad urinae meatum non deriuent, uice iuuandi, multum nocebunt, et suis qualitatibus eum acriorem reddent, et ulcera magis irritabunt. Hoc nostrum iudicium, de propinandis purgatorijs medicamentis supra citatis, in dysenteria initio, firmat Auicenna Fen decima sexta tertij, tractatu secundo, capite septimo, dicens, et si fuerit necessaria euacuatio propter malitiam humorum, fac eam cum timore, et cautela, et stude ut sit solutiuum non uehemens, noxiū a credimi, et ulceri, immo sit sicut myrobalani, et c. Pro qua complenda operatione, eodem capite, rhabarbarum maxime extollit, et laudat, quod in uniuersum communi officinarum rhabarbaro prædicto modo a nobis apparato (ut dixi) respondet. Porro, memoriæ in præsentem euocare decet, id quod commentarijs nostris in Dioscoridem editis, diximus, scilicet quod rhabarbarum uisum, aut exacte assum nullatenus dysentericis dandū est. Nam si aliquo modo uisum dandum est, id super ignitam tegulam parum ustulatum dandum est, quoniam sic apparatus Græcorum rheopontico respondet, quod natura sua confringit. Sed mea sententia, rhabarbarum ex primo infuso extrahum, ut nostro dedimus, egrotanti, securius est, et melius operatur, præcipue in dysenteria initio, in quo materiam retinere plerumque periculosum est. At lac in hoc nostro casu, tanquam noxiū prætermisimus. Biliosæ enim deiectiones febri coniunctæ sunt. Quibus laborantibus Hippocrates libro quinto Aphorismis, sexagesimo quarto id interdicit, quum dicat, lac caput dolentibus dare, malum uero et febricitantibus, et quibus hypochondria suspensa murmurant, et sticulis. Malum autem et quibus in febribus acutis biliosæ sunt deiectiones. Quæ uerba enarraus Galenus inquit, non solum lac obesse deiectionibus biliosis acutis febribus complicatis, sed absolute biliosis deiectionibus, etiam absque febre repertis, et seorsum etiam acutis febribus iunctis. Ratio uero est, quia acutæ febres ex bile fiunt, à qua materia, biliosæ quoque deiectiones pendunt, in quam lac facile transmutatur, quia aucta, febres intenduntur, et profluuium crescit, immo ut Oribasius placet, eo maior fit relaxatio, et consequenter fluxus copiosior euadit. Vel dicendum, nocet lac, quia euaporat, et à bile humore calido in euaporationem deducitur, unde febres cum deiectionibus acriores euadunt. An nimaduertant igitur hodierni medicam artem exercentes, qui quum ad dysentericos accedunt, nullo discrimine factō, lac tanquam rem securissimam, ac supremum remedium dare cum deiectionibus, tum per os illico mandant. Quod quam periculosum sit, ex iam dictis clarum euadit. Et eo magis, quia Galenus deiectionibus biliosis etiam absque febre compertis, lac noxiū esse tradit. Quibus adde, quod dysenteria, ut meminimus, et ex Galeno libro quarto Aphorismum adduximus, plerumque à bile ortum trahit, quia plerumque in æstate fit, et regione calida. Cornelius Celsus, adeo lactis usum in corpore bilioso timet, ut quum Hippocratis Aphorismum citatum interpretetur, uice dicendi, Deiectionibus biliosis lac malum est, dixit, ubi urina biliosa fuerit, lac dare malum est. Respondebunt forte ij, qui lac dysentericis continuo porrigunt. Lac crudum non esse dandū, sed uel recens multum, et calidum ab uberibus protinus effusum, aut lapidibus ignitis, aut candente ferro coctū, ut suadet Gale. et post eum omnes medici, quia intestina colluit, et ulcera abstergit, et pinguiori parte ulceribus collinitur, ueluti pinguedo, adeps, atque oui albumen. Quibus omnibus, ab acris humoribus natas moradicaciones mitigat. At nos Hippocratis, et Galeni genuinum, et uerum sensum seruantes, cum prædictis medicis, lac sic paratum deiectionibus dysentericis conuenire fatemur, modo tamen febris non adsit. Quæ si præsens fuerit, ipsum tanquam præsens uenenum damnamus. Ut quoque idem firmavit Hippocrates libro quarto de ratione uictus in morbis acutis, textu centesimo decimo quinto, quū dicat, si uero febris non fuerit, uexetque tormina, primum quidem lactis asini calidi pauxillum, deinde sensim, paulatimque plus bibat. Suadet autem Galenus si febris non fuerit, et tormina uexent, tunc lac dandum esse, quasi uolens, si febris affligerit cum torminibus, tunc à lacte abstinere æger debet, ut in Aphorismis scriptum est. Et Aetius Sermonem nono sue medicinae subscripsit, quum dicat. In principio igitur post tertium diem, (permittentibus febribus) lacte recens multo adhuc calido, utendum est, et c. Secundo respondemus, Galenum summopere lac eo dicto modo apparatus in deiectionibus dysentericis laudare, modo non sint biliosæ. Si enim deiectiones dysentericæ, quæ plerumque biliosæ esse solent, biliosæ fuerint, etiam quod febris non adsit, eis afflictis lac dandum non est, quia eo dato multa oriri solent incommoda, ut ex dictis luce clarius euadit. Et nos longa experientia, ita euenire sæpe obseruatum habemus. Nec enim obstat, quod Hippocrates libro septimo de morbis popularibus Erotolai filio, ueluti alijs, qui dysenteria biliosa cum febri laborant, lac siliæ candefacta immixta dabat, quum multa in eis libris ab Hippocrate sunt dicta, à quibus ut falsis, et male in usum tractis se retraxit, ut alibi quoque dictum habemus. In summa igitur dicamus, Dysentericis febrientibus, lac dandum non est. Item dysentericis deiectiones biliosas habentibus, lac dandum non est. Quæ duo summopere à medicis animaduersa uellem, quum morbus is perniciosissimus sit, et mortifer, à quo ubique plusquam ab alio morbo ægrotantes discedunt, et moriuntur.

Curatio

Curatio xlv. in qua agitur de dysenteria ab atra bile orta.

I Azarus Græcus uir boni habitus, quadragenarius uel circa, ex Neapoli ciuitate, quæ hodie Turcarum Imperio subiacet, oriundus, dysenteria ab atra bile orta torqueri cœpit. In qua tortiones uentris altam partem potissimum occupabant, prehendebantur, & deiectiones nigræ splendentes, fusæ, & non concretæ, cū quadam liuiditate erāt, quibus sanguis promiscue immixtus erat, ut gracilioribus intestinis ulcera insita esse quisq; sensatus medicus dicere debeat. Nam deiectiones quum terram attingebant, aceti acerrimi modo respersi ebulliebant, & ipsam abrodebant, & fermentabant, ut non mirandum sit, à tam acri, & mordaci, ac exedente humore, genito morbo, si ægrotus hic intra quinque dies e uita decesserit.

S C H O L I A.

Hippocrates libro quarto Aphorif. textu uigesimo quarto inquit, difficultas intestinorum, si ab atra bile incœperit, letalis est. Fit autem dysenteria à mordaci, & acri, ac rodente humore semper, ut bile fluua, pituita falsa, & atra bile. Quæ enim dysenteria ex bile, uel falsa pituita euenit, plerumq; sanatur. At quæ ab atra bile fit, insanabilis est, quum humor hic non solum intestina abrodit, & ea exedit, ut acres caeteri humores faciunt, sed ulcera cancro ulcerato intestina depascit, & ea erodit, similia gignit. Ex quibus mors certa sequitur. Plerumq; autem æstatis fine, aut autumnii initio morbus hic fit, sed potissimum in regionibus calidis, ut Aegypto apud Chairum ciuitatem, Arabia, Africa, & India, in quibus sæpe Lusitani nostri ex hoc morbo, quàm altero alio torquentur, & moriuntur. Gignitur quippe in corporibus calidissimam regionem incolentibus, humor acris torridus, exassatus quidam, qui quum uarias affectiones gignere natus sit, in India potissimum, & Aegypto, intestina repit, & dysenteriam causat. Quia homines illic carnibus uescuntur animalium, quibus casia fistularis purgatoria pro pastu, & cibo erat. Firmatur hoc nostrum indicium, quia in India raro phrenetici, & Pleuritici comperiuntur, morbi ab acris ijs humoribus gigni soliti. Quod non aliunde euenit, nisi, quia nutrimentum ex prædictis carnibus purgatoriam uim habentibus, humorem torridum, & acrem ad intestina deriuat, & diuertit. Vnde homines dysenterici plerumq; fiunt. Quorum si contingat, ut aliquis euadat, is certe sero, & magno cum labore ad sanitatem reuertitur. Vidimus autem nos quendam militem robustum, & fortè prædicta dysenteria afflictum, qui quæ Dei gratia per manus nostras, à tam saeuo, & truculento morbo euasit, iuxta intra annu ad solitas vires reuerti potuit.

Curatio xlv. in qua agitur de dysenteria biliosa, gelidæ potu curata.

Vuenis biliosus quum biliosis deiectionibus, uigente ætate, affligi cœpisset, ut intestinorum rameta iam emitterentur, & multum sitiret, absq; medicorum consilio, qui eius curam habebant, copiosiori aquæ frigidæ potu usus fuit, & illico fluxus restrictus est, & ille à tam saeuo morbo liber.

Curatio quadagesimaseptima, in qua agitur de quodam qui quum dysenteria cruciabat, cum muliere coiuuit, & sanus est factus.

Lures Epidemica dysenteria affectos curamus, inter quos Mulo medicus quidam, ueterinarius dictus erat, qui quum dysenteria grauiter opprimeretur, in nocte erecta uirga ad foeminam sibi proximam se direxit, & cum ea leniter Hymenæum exercuit, & illico deiectiones cessarunt, & ut postea in aurora mihi ad eum accedenti enarrauit, inde sanus euasit.

S C H O L I A.

Dyssenteriam scortatio sanat, dixit Hippocrates ultimis uerbis librorum de Morbis uulgaribus. Est autem scortatio, siue ut ille ait, turpis scortatio, ea quæ Diogenes Cynicus, quum meretricem expectaret usus fuit. Cui quum ad illum expectantem sed tarde peruenisset, turpiter, & contra Dei præcepta obiecit, manus Hymenæum celebrando te præuenit. Eiecerat autem in terram semen pudendis manu admotæ. De cuius hominis continentia, ac constantia Galenum legito, lib. sexto de locis affectis, cap. 4. Qui sanè cum eo in hac re dignus reprehensione est.

Curatio

Curatio xlvij. in qua agitur quod dysenteria biliosa sanguinis missio conueniat.



Reuerendus Abbas Graciolus dysenteria biliosa cum febris laborabat, uir omnino sanguineus, obesus, & multo uini potui deditus. Qui quum multum ex morbo affligeretur, accersiri me illi co ad se fecit. Quem, quum sic dysentericum febrientem pinguem, & subruffum contemplerer, illi internam dextri brachij uenam secare feci, & ad un. v. sanguinē fluere. A qua sanguinis missio melius habuit, & paucis adhibitis remedijs, intra paucos dies sanitati fuit restitutus.

SCHOLIA.

Contendunt multi nullatenus dysentericis sanguinis missionem conuenire, & pro sua fulcenda hanc si Galenum adducunt, libro artis curatiue ad Glauconē, capite quartodecimo, ubi ait, sed neq; si fuerit febris cū profluuiū uentris, alia est opus euacuatione. Verum hæc sola sufficit, quamuis non sit pro multitudinis ratione. Quicunq; enim his plus adimere fore necessarium putantes, aut sanguinem mittere, aut uentrem mouere tentarunt, in grauiora pericula duxerunt. Hæc Gal. Quibus addunt, quod in dysenteria curatione nunquam ipse sanguinis extrahendi mentionem fecit, quod non præterisset, si aliquo modo sanguinis missionem dysentericis conuenire credidisset. Item dysenteria à cacochymia euenit, cui potius purgatio, quam sanguinis missio conuenit. Igitur sanguinis extractio dysentericis admittenda non est. Hæc enim, & similia sunt, quibus ij firmare conantur, uenæ sectionem dysentericis fieri non debere, quæ nos facillimis euertere in presenti conabimur contrarium indicantes, quum difficultati intestinorum biliosæ sanguinis missio summum sit remedium, præsertim quando febris illi coniungitur, quia febris cor occupantis ratione sanguinis missio conuenit, modo uires, ætas & cetera ijs annexa consentiant. Item, quia sanguinis extractio per uenæ sectionem, materiam ad ulcera corriuantem retrahit, unde fluxus minuitur, & ulcera pristinam sanitatem consequuntur. Quibus adde, in dysenteria ulcera cum tortionibus, & doloribus comperiuntur, ad quæ materie fluunt, pro quibus retrahendis uenæ sectio summum est remedium. Hinc enim est, quod dixit Auicenna Fē quarta libri primi, capite de Phlebotomia, amplius quia Phlebotomia, propterea quod ad diuersum trahit, naturam secundum plurimum retinet, ut iure dicendum sit, nostram in hoc reuerendo Abbate admissam sanguinis missionem iustam, ac Methodo quadam curandi certissima firmatam esse. Quia sanguinis missione euacuatio quedam sit, qua uniuersum corpus refrigerationem quandam consequitur, & ea mediante mala membrorum qualitas deponitur, & humorum acro emendatur. Nec enim Galenus unquā, si quis eius intimius deprehendat animum, in dysenteria uenæ sectionem uitauit, ut est uidere loco citato libri artis curat. ad Glauconem, in quo præ ceteris clarius sanguinis missionem in dysenteria abnegare uidetur. Commendat autem inibi Gal. quod quando febris uentris profluuium copulatur, tunc nec uentris solutio, nec sanguinis missio conuenit, non propterea quod sanguinis missio consentientibus uiribus, non conueniat, quia retractio sursum à partibus inferioribus fiat, & fluxus fluxum curat, & naturam secundum plurimum retinet, sed hac potissimum de causa. Quia quum febris adsit, & uentris profluuium superuenit, aut simul ambo inuadunt, timet, ut si altera, uel per sanguinis missionem, uel pharmaci exhibitionem euacuatio fiat, quod procedente morbo, æger imbecillus fiat, & succubatur. Proinde hic Galenus potius medicum attentum reddit, quam illi præceptum tradit, quod alui profluuium febris coniuncto sanguinis missio, aut uentris purgatio non conueniat, conuenit quippe ubi cetera consentiunt. Sed ea attentione & cautela exercenda est, ut inuict, & non noceat. Luuabit aut quando mala intemperiem materiam gignentē, quæ fluxum fouet, extirpauerit, uel saltem contempauerit, aut sursum materiam paratam fluere, retraxerit. Sed hæc ex Galeno adducta, profluuium uentris diarrhæa dicto morbo, & febris complicata dicata sint proponamus. De quo Gal. tantū eo citato loco loquitur. At sermo noster de dysenteria, ubi ulcera, dolores & febres sunt, proponitur. Quibus omnibus ē directio sanguinis missio conuenit, nec Galenus unquam eam negauit. Immo Aetius sermone nono sue medicine dysentericis eam summū esse remedium tradit, dicens. Si uero sanguinis impetus uehementer urgeat, quemadmodū etiā si maxima inflammatio subest, præsertim in his qui plurimo sanguine abundant, uenæ incidenda, si uires non resistant, & maxime in quibus consuetæ sanguinis excretio cohibetur. Auferre autem oportet neq; multū, neq; coaceruatū. Ab utroq; enim uenter conturbatur. Omnium uero maxime cauebimus ne animi deliquium fiat. Quare desidenti etiā dysenterico uenam secabimus. Hæc enim desidentes forma dum secatur uenæ, minus reliquis animo linquantur. Hæc Aetius, quibus annectit sequētia, apud nos pro ridiculo habita, et uere tātō uiro indigna, quæ ita habet. Secare aut oportet in dextro cubito uenā humerale appellatā, neq; enim similiter hæc uenæ incisa uires labefactatur.

Et insensibiliter quodam modo, furtimq; sanguis aufertur, quod si hac non appareat, necessario mediam fecimus, inferiorem autem incidere ob subiacentem arteriam, uitandum. Hæc enim sunt quæ omnino pueriliæ diximus, et Actio indigna iudicamus. Quamquam non nos lateat, pauca in suis extare commentarijs, quæ non ab alijs acceperit, ut ex multis conflatum, et resarcitum opus, dici mereatur. Ceterum subdit, fissuram omnino tenuissimam infligemus, non enim ob multitudinem sanguinis euacuandam, sectionem facimus. Sed ut materiam quasi per viuos transferamus. Paucus autem sanguis etiam multo tempore emissus, inflammationem mitigat, et sanguinis ad intestina delationem reuellit, innatumq; calorem sensim refrigerans, somnum magis, quam animi deliquium inducit. Est autem optimum dysentericis remedium somnus. Hactenus Aetij uerba. Quæ sanè contemplatione sunt digna, quum ad dysentericorum salutem multum faciant, et ueram uenæ secandæ methodum, ac uiam in dysenteria morbo doceant. Neq; est, quod nobis obtrudat aliquis Galenum uarijs in locis suis doctrinæ, ex quibus decerpitur sanguinis missionem tantum abesse, ut uentrem constringat, et ipsius fluxum cohibeat, ut potius ipsum fluidum faciat, quod uerum esse cum illis fatemur, quando ad animi usq; defectionem sanguis mittitur, ut apud ipsum legitur libro primo Aphorismorum, enarratione uigesima tertia, et noho Methodi medendi, ueluti libello De sanguinis missione, quæ omnia aduertens Aetius, ubi supra, dixit, auferre autem oportet neq; multum, neq; coaceruatum. Ab utroq; enim uenter conturbatur, et ultra omnium uerò maxime cauebimus, ne animi deliquium fiat, nouimus autem nos cum Actio, et Galeno, sicut largæ sanguinis missiones ad animi usq; deliquium factæ corpora refrigerant, et alium citam faciunt: ita moderate sanguinis extractiones, eam constringunt, et eiusdem fluxiones cohibent, ut experientia quotidiana indicat, et Auicenna memoriæ commendauit.

Curatio quadragesimanona, in qua agitur de puella uentris profluuiio laborante.



Ata magnifici Bartholomei, Gerardi nobilis Florētini, quum sedecim suæ ætatis menses æquaret, in uentris uarium profluuium lapsa est, quæ quum nutritrix constringentibus, & optimis cibarijs usa esset, intra paucos dies, sola ipsius lactis suctione, sanitati fuit restituta.

SCHOLIA.

Non enim puellæ huius uentris profluuium simile illi est, quo pueri lumbricis affecti corripit solent, pro quo curando, artificio opus est, quum interim fluxus pendet, librici corporis alias partes ascendunt, occupant ite, quibus ita hærent, ut difficulter foras protrudi possint.

Curatio quinquagesima, in qua agitur de iecoraria dysenteria.



Eltramus Neapolitanus Comes Illustris, quum ex Ferraria Neapolim hac iter ageret, in duplicem tertianam lapsus est. Qui cū deficientibus iam febribus, ad iter accingeretur, illi dysenteria iecoraria dicta superuenit, & paucis elapsis diebus, diem suum obijt. Primo autem liquida sanguinolenta aquis, quibus recēs caro lota esse uidetur, simillima emittere cœpit. Postea ramentosa quædam, ac carunculas sanguinolentas, foetidæ, graueolentes, & putidas, ut iecur post amissas eius facultates retentricem, & alteratricem, colliquatū esse, & eius carnem in defectionibus emissam dicendum sit. Quod quandoq; fieri meminisse Galenus libro octauo, De composit. medic. secundum locos, capite sexto, in quo de hepatis affectionibus agit.

Curatio quinquagesima prima, in qua agitur de utero gerente muliere, dysenteria laborante.



Rægnans mulier quum gestationis nonum mensem aggrediretur, dysenteria letali corripit cœpit, quæ nullis præsidijs domabatur. At quum pareret, illico dysenteria restricta est, & illa paulatim sanitatem consecuta fuit. Alteram nouimus prægnantem sex mensium, quæ quum dysenteriam patiebatur, abortiuit, & sana facta est.

Scholiz.

Dysenteria ante partum salubris ab Hippocrate iudicata est. Quod uerum esse historie nostre testantur. Ita enim Hippocrates libro septimo de morbis popularibus memorie commendauit, Epicharmi uxori ante partum dysenteria, dolor, alui egestionis subruentia, mucosae, ubi peperisset statim sana corat, diuersionis forte ratione.

Curatio liij. in qua agitur de muliere, quae quum pariebat, infana & melancholica fiebat.



Arcinatoris uxor uenusta, qui ad forum agit, quum optimè semper ualeat, post partum illico melancholia morbo afficitur, & per mensē infana permanet. Sed postea paucis adhibitis praesidijs ad consuetam sanitatem reuertitur. Cuius affectionis causa, humor melancholicus commotus parturitionis tempore esse uidetur.

Curatio liij. in qua agitur de puella ob dysenteriam male curatam emortua.



Vella nata annos decem dysenteria laborare coepit, & illa quidem crassioribus intestinis insita. Quae ita esse percipiebat, quia praeter defectiones, quas uarias emittebat, ramentosa quaedam cruenta per se in eis uidebantur, & inter uentris parti dolores, & tormina infixae erant. Cui cum nonnulla nostro consilio facta essent remedia, & meliuscule haberet, eius patres nobis praefatiuncula habita, ne amplius ad eam inuisendam accederemus, significarunt. Sed an auaritia contubisti ignoro. Auaritia. Ut enarras se res habet, & me instigante, e domo protusus es tu. Amatus. Forte, quia me omnium maximè petacem nouerit. Auaritia. Absit, immo, quia te omnium medicorum modestissimum, & liberalissimum, & mihi contrarium nouerim, ut domo omni data opera excluderis, conata sum. Artem medicā liberaliter exerces, & nulla spectata mercede ad aegros inuisendos alacriter accedis, Hippocratem forte imitatus in suo iureiurando, & epistola illa Senatus, populoque Abderitano dicata, à quo hodierni medici longe distrahuntur, in quorum ore frequentes uersiculi huius sunt,

Exige, dum dolor est, nam postquam poena recessit,

Audebit sanus dicere, multa dedi,

Amatus. si doctrina tua imbuti necesse est & illa carmina habeant, quae in omni officina pro symbolo habentur, & ita leguntur.

Medicis in morbis totus promittitur orbis,

Mox fugit à mente Medicus morbo recedente,

Auaritia. Non hac tantum tenaciter teneas. Sed saepe aegrotis hodiernis ea obijcias, ac inculces, modo pecuniolas corradere, aut aliquid extorquere ex eis uelles, opus est. Amatus. In tam male feriatos aegrotantes ut tu impingis, mihi incidere nunquam (quod equidem meminerim) hucusque contigit, tametsi orbis bonam partem perlustrauerim, & uariarum gentium animos dinouerim. Auaritia. Mirum dixeris, si modo uerum enarras, quum hodie meis seminarijs infecta omnia sint. Ita ut nulli hodie extent Manlij, nulli Cornelij, aut Scipiones, qui ut curentur tot eloquentia, & ita amplissimis muneribus medicos honestent. Amatus. Nos tenui hac nostra fortuna contenti euadimus. Tametsi non semper in Manlios, aut Honorium quartum Pontificem Maximum, aut Ludouicum undecimum Galliarum Regem, in cidimus. Auaritia. Hoc unum nosco, quod est apud Plutarchum, libello De bona ualitudine, & ita habet. Verecundior si fueris, paupertatem turpiter patieris.

Ama-

Amatus. Hæc missa faciamus, & ad puellam de qua sermo agit, reuertamur: ad quam post nos alter ingressus est. Sub cuius tyrannica potestate, intra paucos dies obiit.

SCHOLIA.

Tamet si ampla medicamentorum sylua dysentericis conuenientium comperitur, nos tamen hic ex eis nonnulla memorie euocabimus, ut lector ea in præptu habeat. Primo occurrunt ex eis, purgantia: Dein de abstergentia, & lauantiâ: postea dolorum sedantia, & intestina cõtegentia: ultimo constringentia.

Ex purgatorijs medicamentis dysentericis conuenientibus est rhubarbarum paruum ustulatum, aut ex primo infuso distractum, & secundo infuso datum. Myrobalanorum omne genus, & Thamarindi.

Abstergentia, & lauantiâ.

Aqua lactis, aqua mellis, aqua hordei, aqua decocti maluauisci, decoctum surfuris triticeæ, ius cicerum, decoctum Guaiaci, mel rosatum colaticum, saccharum, & eis potentiora, lotium, lixiuum, muria piscium salso rum, aut oliuorum colimbadiun.

Dolorum sedantiâ.

Dolorum sedantiâ, & intestina contegentia, ac humores obtundentiâ, sunt adeps caprinus, butyrum recens, album oui, uitellus oui, adeps porcini, hircini, gallinaceus, & anserinus, amilum, tragacantha, gumi Arabicum, oleum rosaceum, cera alba, ceratum album, quod album Galeni appellamus unguentum, & ex cera alba sepe elota, & oleo rosaceo componitur, lac coctum, tragus. Et ex stupefacientibus dolorem sedantibus, semen hyosiamis, semen papaueris, opium, pilule de cynoglossis, phylonium tantopere à Galeno, & medicis decantatum, athanasia, quorum pondus à drachma una ad scrupula quatuor est, quæ non nisi uiribus ualentibus propinanda sunt. Ex opio uero & stuporem inducentibus paratæ glandes, per inferiora non nisi filo ligatæ immittuntur.

Constringentiâ sunt.

Poligonum, id est corrigiola, uel sanguinaria, aut centummodia dicta herba, gnaphalium, centunculus, uel tomentum dicta herba herbarijs satis nota, rhus coriariorū olim obsonijs deferuens, nunc sumac dicta, præcipue eius semina rubra, plátago tota, bursa pastoris, rosa rubra sicca, myrtus, thamarix, rubus, suberis cortex, mora acerba, semina uue. Glandium capita concaua, quibus in Italia & uniuersa Græcia coriarij pro præparandis pellibus utuntur, lapathi semen, galla, malicorium aridum, rubi radix, symphyti, id est maioris consolide radix, & semen, balauistium, equisetum id est cauda equina, hypocistis, folia salicis, albeæ radix, alcea dicta Vngarica malus, summopere à multis Germanis laudata, præsertim pro dysenteria curanda, ladanum, acacia, coralli, Rheon ponticum hodie multis cognitum, coagulum leporis, sanguis draconis, thus, mastix, terra lemnia quæ multis laudibus digna est, & hodie sub boli Armenicæ nomine adfertur, & in officinis uenditur, carabe succinum dictum, cydonia, pyra, agrestia, corna lapidosa, mesphila, oryza tosta, lentes cortice dempto bis coctæ, cortices castanearum, cornu ceruinum ustulatum, aqua pluuialis calybeata. Vinum nigrum, crassum, acerbum, saccharum rosatum antiquum. Ex quibus clysters, iniectiones, unguenta, emplastra, cataplasmata, fometa, suffumigia, sacculi, potiones, boli, pilule, & si quæ sunt alia, parari possunt, quibus præsticarum libri referti sunt. Adfertur tamen hodie ex Indiæ regione arboris cuiusdam liber, siue cortex, dysentericis unicum subsidium, quem Indiæ incolæ sua uoce Gargapaum uocant, & cum primo in Lusitaniam attulit Doctor Barbofius medicus longa experientia præditus.

Curatio quinquagesimaquarta, in qua agitur de quodam hæctico ad extremam maciem deueniente, qui postea sanitatem fuit adeptus.



Ioannes Maria Marcantonius uir opulentus, natus annos quinque supra triginta, ita marcore & tabe confectus erat, ut omnes eum medici pro hæctico confirmato, multis iam tentatis pro eius recuperanda ualitudine remedijs, relinquerent. Qui, quoad nos peruenisset, non quidem ut curaretur (id enim factum impossibile uidebatur) sed ut suæ & amicorū opinioni satisfaceret. Is igitur, Dei gratia, paucis machinamenti intra sex mensium spatium sanitati fuit restitutus. Sūt autem ea à nobis parata sequentia. Testudines nemorales accipies, quas Italia Galanas: Lusitania uero iuxta ac Hispania Tartarugas appellat, quas à testis suis

q denuda-

denudabis, & optime eorū carnes lauabis: quas incoquēdis in caldario aqua fontana pleno, & multo tritico referto, curabis. Caterū hoc triticū, ac carnes, & ius postea pullis gallinaceis edenda dabis, & eisdem eos saginabis. Quibus pullis ager saepe lacte apparatus uescatur, & alijs nō utatur carnibus. Item singulis diebus, in aurora ieiuno stomacho librā unam lactis asinae recens emulsi cū pauco saccharo bibebat. Et exterius corpus humectantibus balneis irrigabatur, & oleo uiolaceo & amygdalarū dulciū mixtis inūgebatur. Quibus crassus, & obesus, ac sanus intra sex menses (ut dixi) est redditus. At testudines in cibo omnino, uelut altera similia abhorrebat: qua de causa ad pullorū praedictam saginationem deuenimus.

SCHOLIA.

Est autem Galeno authore libro de Tabac, cap. 6. duplex ipsa extenuatorū affectio. Vna quidem, ubi is humor solidorum corporum perijt, qui eorum propriū est alimentū, & praeterea molliores carnes liquate sunt. Altera uero, dū solidiora etiā corpora sunt exsiccata, quae utiq; & prima, & similia appellant. Haec igitur nequit curari, sicuti nec senectus. Altera uero prima, scilicet diuisa, periculo quidē non caret, nō tamen eo usq; ut nullo modo curari possit. Quemadmodū haec de qua a nobis sermo agitur. Plura uero de hectica, & Marasmo legito tertia nostra Cēturia: quā Deo Opt. Max. fauente, ppe die in lucē mittemus.

Curatio quinquagesimaquinta, in qua agitur de apparatu trochiscorum de uiperā theriacā adornantium.



Mansi homines uiperarum uenatores, quibus uiperas pro conficiendis pastillis theriacis cōmendaueramus, uiperas nō nisi media aestate Anconam portarunt. Praecesserat autē uer pluuiosum, & frigidum, qua de causa reptilia, non nisi aestate uenari potuerunt. Iubet autem Galenus ueris tempore uiperas capi: uel saltem aestatis initio, pro praedictis conficiendis pastillis. At quū uer pluuiosum, & frigidum (ut dixi) antecefferat, & eas uenari, non nisi media aestate fuit possibile, eisdem uti coacti sumus. A mari autem longe captae fuerunt, ut Gal. suadet capiantur: nam quae ad ripas maris uersantur uiperā salugine quadam praeditae, theriacam sitis conciliatricem maxime constant. Quo fit, ab eis abstinendum iure Galenus suadet. Exemplum est: quod, qui ab ijs uiperis ad ripas maris agentibus morfi fuerunt: siti ingentissima anhelantes interierunt. Ex Pineto autē Rauennate hae adductae sunt, promiscue masculi, & foeminae, recens captae, numero duodecim. Quas Albericus dexter pharmacopola, super tabulam interficiebat, unicuiq; caput, & caudam acutissimis duobus cultiris, quatuor digitorum quantitate, & maiori, praecidendo. Quarum nonnullas foetas uiperinis catulis ad exitum maturis, offendimus. Erant autem uiperā omnes hae post obitum uiuaces, & mobiles. Cupit uero Aetius pro ijs theriacis concinnandis orbiculis foeminas uiperas habere, quas foetas omnino detestatur Galenus libro primo de Antidotis. Quia, ut tradit Aetius, seipfis praegnantem magis exasperatae redduntur. Eis igitur interanea exempta sunt, & pellis detracta. Quae in longitudinem aperta, & optime aqua lota, & albae redditae, in cacabo aqua pleno, adiecto uirente anetho, ita incoctae sunt quoad spinae a carnibus separari uidebantur. Hieronymus. Cur micam salis a Galeno desideratam, in hac coctura praetermisisti? Amatus. Quia aestatis tempore uipere captae sunt, quarum caro tunc sitis efficax admodum est, unde a Galeno citato loco traditum est: iam uero salis iniici debet, siquidem conueniente tempore uiperas ceperis, modicum: sin autem aestate, nihil. Hieronymus. Recte sane Galenum tenes: quem quoq; aliquando uiperis in aestate captis, pro orbiculis ijs cōponendis usum fuisse, creditu facile est, quum tunc temporis uiperas absq; sale

fale incoquendas suadeat. Amatus. Id uerisimile est, & eo magis, quia nonnulli (ut ille refert) media æstate uiperas uenandas esse cõtendebant: tametsi eorum opinionem refellat. At quia non semper instituto tempore uenari uiperæ possunt, media æstate si habentur, ex eis pastilli recte conficiuntur: modo nihil falsi, aut panis saliti, aut fermentati, ut à nobis factum est, addatur. Viperas igitur optime coctas ad prunarum ignem ex lebetes extraximus, quarum carnes ab spinis optime purgatas mortario indidimus. Quibus panis azimi biscocti tantum superaddi fecimus: quantum pro componenda materia, ut recte ex ea pastilli formentur, uisum fuit. Nam libello de Theriaca ad Pamphilianum Galenus tantum panis nitidi arefacti admittit: quantum carni uiperæ par pondus est, Democritum forte secutus, qui tantum panis, quantum carnis pro ijs orbiculis fingendis, adiungebat: ut meminit ipse libello de Theriaca ad Pisonem. Criton tamen, ut idem Galenus meminit ultimis uerbis de Theriaca ad Pomphilianum, carnibus uiperarum decem, unciam unam panis siliginei, id est, ex farinæ flore parati, admiscendam censet. Porro libro primo de Antidotis Galenus, ubi de hac re perample loquitur, inquit: Nonnulli dimidiam ponderis partem ex pane inijciunt, nonnulli uero tertiam. Ego etiam quartam, quintamque nonnunquam indidi. Quum igitur Galenum nos hac in re uarium contemplaremur, diligenti pharmacopola commisimus, tantum biscocti panis misceret, quantum pro formandis pastillis satis esset, qui, ut mihi quærenti postea exposuit, panis tertiam partem ad summum, carnibus pro conficiendis pastillis admiscuit, ut ex carniū pondere aqua lancefacto deprehendebat, in qua carniū cum pane mixtione, iuris siue ex uiperis decocti paululum miscuerat, tametsi Galenus hoc non admodum laudet, dicens: Qui ante me Casari antidotum præparabant, uiperarum decocto ipsum irrigabant. At ego longo tempore id facitabam, uerum postea melius esse existimaui, panem in leuorem detritum, ita uiperarum carni diligenter prius contrita, permiscere: citius enim hoc pacto orbiculi siccescunt, arido pane, non humido illis admixto, hæcenus Gal. Ex hac igitur optime efformata massa, trochisci admodum subtiles, & parui sunt compositi, quos oppobalsamo ex peru, terra superioribus annis nouiter reperta aduecto inunctos, ut firadet Galenus in umbra exiccari fecimus, ita tamen ut singulis diebus eos pharmacopola, bis & ter euerteret: ne altera eorum parte exiccata, altera humidior maneret, putredini obnoxia. Continuo igitur ad quindecim dies uertebantur, qui optime siccati uitreo in uase sunt repositi, & asseruati. Perdurant autem ij ad quatuor usque annos, & amplius, qui theriaces fundamentum sunt, & ab eis theriaca nomen contraxit: ut in Scholia patebit. Valent autem trochisci ij potissimum Elephantias, & alijs uarijs affectionibus, de quibus, quum dabitur occasio loquemur.

SCHOLIA.

Vocantur pastilli ij de uipera, siue orbiculi theriaci, aut potius trochisci de Tyro, unde qui inter trochiscos de uipera, & trochiscos de Tyro differetiam facere contendit, omnino hallucinantur. Ex ijs autem receptarij quidam sunt luminaribus æquales, quos sua inscitia dimittere satius est. Est autem *ἰνδὴ* Græcis idem quod Romanis fera, siue reptilium omne genus: unde è uipera, quia fera, & therion dicta, theriaca antidotus appellatur, non uero à Tyro animali particulariter sic dicto. Vocant autem Arabes tyrum, uiperam: ut ex Serapione facile quis cõprehendere poterit: quum, quæ Echidnæ Græci tribuunt, ille suo tyro conscripsit. Multi tamen tyrum à uipera diuersum animal, & in Aegypto repertum credentes, trochiscos de uipera diuersos à trochiscis de tyro faciunt, quum tamen tyrus apud Arabes, & uipera Latinis, idem sit, ut latius Leonicens, in Plinij, & Medicorum erratis primo aperuit: & post eum Manardus Ferras

riensis, ac Leonardus Fuchsius Germanus. Ceterum theriaces apparatus, breui quum omnia ad manum fuerint, & eam preparauerimus, describemus. Curamus autem nos singula simplicia eam adornantia, uel ex finibus orbis, nullis parentes sumptibus selecta habere.

Curatio quinquagesima sexta, in qua agitur
de lyenteria.

DOminicus Margaretus nobilis Anconitanus senio confectus, quum per plures dies semicrudum cibum per secessum emitteret, & multa illum praesidia tentata non iuuissent, hoc electuario ultimo resectus fuit, & sanitatem obtinuit. ℞. succhari rosati Neapolitani antiqui unc. sex, theriaces optimae drachmas sex, cum mura cidoniorum completa q. suff. misce, fiat conditum: cuius semiunciam singulis auroris ieiuno stomacho capiat, & nihil desuper bibat.

Curatio quinquagesima septima, in qua agitur
de puero mania correpto.

RVer Hebraeus annos natus sedecim, temperatura biliosa ad atram inclinante, per Italiam canicula uigente, thura uidebat: qui quum noctu uiuum sepeli somniaret, sequenti die a cibis abstinuit, ieiunium Hebraeorum more celebrando, in quo, & per torridum solem iter faciebat. Ex cuius uisione, ac inedia exassati humores caput obrepere, & puerum insanum reddiderunt. Nam ad diuersorium, quum puer is peruenisset, ex puteo aquam hauriebat, & subuculam, qua induebatur, lauare nitebatur, quem quum mulieres increparent, quadrantes ex crumena extorsit, & in puteum eiecit. Quo facto, hunc delirantem mulieres iudicarunt, & eum in cubiculum subduxerunt, sed postea Bononiam transmiserunt. Vbi a medicis utcumque gubernatum, illico paucis intermedijs diebus Anconam amandarunt. Ad quem accedens ipse, omnia (ut decet) ab assistentibus inquirio. Et hunc primo infania affici, & postea interposito uno, uel altero die, febris uexari deprehendi, qua & nunc corripitur, tertiana scilicet duplici, raro solita deficere. Cui memoria parum est laesa, ceteris omnino corruptis duabus potentia adhibitur, primo sanguinem ex capitis uena, cephalica dicta extrahere facio, cuius missione quum praesens essem, nec eum admodum atrum, & crassum, immo optime consistentig, & coloris rubri uiderem, tribus effluxis uncijs, uulnus occludere feci. Et illico hunc ebibit syrupum. ℞. Syrupi de boragine, de uio-
lis, nenupharini añ. unciam mediam, aquarum lactucae, uiolarum, endiuiae añ. unciam unam, misce, quem in aurora, & uesperis singulis sequentibus diebus capiat, noctu uero caput hac embrocha irrigatur, quae habet. Recipe, foliorum lactucae, endiuiae, boraginis, hyosciami, uiolarum, senae, calicum papaueris nigri cum suo semine numero duodecim, florum boraginis, nenupharis, uiolarum, buglossae, rosarum, añ. pg. i. in libris quindecim aquae fiat decoctio sufficiens: facta colatura, adde olei uiolacei, rosacei añ. uncias tres, misce, quo infuso per dimidiam horam caput irrigetur, ac absterfo, tempora, frons, nasus, & brachialia populeo inungantur, ad somnum conciliandum, & malam calidam, & siccam intemperiem emendandam. Dein uero cucurbitulae spatulis cum scarificatione admotae sunt, ueluti frictiones, retractiones, ac deriuationes, quin & hirudines ano admotae fuerunt, quibus omnibus melius habere coepit. Nam & humorem saepe per leuiores quaedam pharmaca euacuabamus, ueluti syrupum rosatum solutiuum, decoctum senae, diacatholicum, diasene, &

& similia, porro conditum quo semper interdiu utebatur, tale habetur. Recipe conferuæ uiolarum, de boragine, de buglossa añ. unc. unam, conferuæ florum nenupharis unc. ij. pulueris scenæ unc. s. cū syrupo de pomis. q. suff. misce, fiat mixtura, & auri folio in auretur. Is enim intra quinque dies resipuit, & ab infania euasit. Febris tamen eo dicto modo horrida singulis diebus eum inuadebat. Fuerunt autem omnes dies infantiæ uiginti quinque. At febris relicta, ut biliosa tractata fuit, quæ fluxu uentris superueniente soluta fuit.

SCHOLIA.

Cum irrigationes capiti machinabantur, cōtendebat quidā medicus ex assistentibus, decocto olea nō esse admiscenda, sed longē melius fore, si post embrochas ex decocto tantum factas, olea capiti per se applicarentur, sed is mea sententia, omnino extra Galeni mentē loquebatur, quum fomentū, siue irrigatio ex oleo aquis mixto, hydraleo disto magis humectet, quā per se oleum, aut aqua sola admota, ut huius rei est author Gal. lib. 2. de Facult. simpl. med. cap. 25. quia sic mixtum magis heret quā per se solum applicatum. Caterum, cui capitis parti remedia sint applicanda, si recolo, prima harū medicinaliū curat. Centuria diximus, sed & nunc euidentioris doctrine gratia, ex Galeno nonnulla subiungam, quæ apud illum libro 13. Methodi medendi leguntur, & ita habent. In presenti eam quæ a partibus sumpta est indicationem, proposui tum est persequi, ueluti statim in ijs quæ ad caput pertinent, & si non aliud, saltem illud nosse cuius est promptum, obiectam nobis ante cerebrum esse crassam membranā, quæ costis istis externis sit asimilis: posthāc etiam cranium. Itaque resolui in densis obicibus, & duris, presidiorum, quæ imponuntur, uim est necesse, ac nisi suturæ in capitis osse natura ipsa fuisset molita, nihil adeo asstimandum efficeret pharmacū ullum, extrinsecus impositum, sed quoniam etiam suturæ, & in his præcipuē coronaria, non solum impositi medicamenti qualitates, sed etiam substantiā, si tenuis est, facili intro transmittit, merito multa circa cerebrū uitia ab extrinsecus applicatorum remedium facultate iuuantur. Ipse enim in meipso expertus memini, quum infunderetur rosacum frigidum citissime, clarissimeque, sensisse me in scincipitis loco eius intro penetrationem. Et subdit, merito igitur ad hanc coronariam suturam applicant omnes medici capiti infusiones, uidelicet accepta quasi per manus à primis inuentoribus ratione, ad id opus uenientes, & cetera.

Curatio quinquagesima octaua, in qua agitur de puero continuo febriente, qui sola furarū scarificatione sanus euasit.



Illius Barbossi natus annos nouem, quum febris continua correperetur, & inter medicos consultum esset pro eius salute de sanguinis missione, primo à furarum scarificatione cœptum fuit: qua uel tantum illico sanus est factus.

SCHOLIA.

Quantum crurum, & brachiorum scarificatio salubris sit euacuatio, hodie à medicis Italiæ, & Germaniæ, Galliæ prætermissa, prima harum medicinalium curationum Centuria diximus, ad cuius lectiōnem lectorem remittimus.

Curatio quinquagesimanona, in qua agitur de utero gerente muliere dolore affecta.



Xor cuiusdā coriarij utero gerebat, caput dolebat, febricitabat, spatularum grauedinem persentiebat, ac de lateris sinistri dolore querebatur. Huic optima uictus ratione instituta, ad frigidum inclinante, cucurbitulas spatulis, cum scarificatione ad mouere iussimus. Postea uero ex meliloto lateri dolenti ceratū admouimus. At syrapi uicē aquam hordeaceam, iulepo uiolaceo exceptam, in aurora ieiunio stomacho dabamus, & intra sex dies sanitatem obtinuit.

q 3 Cura-

Curatio sexagesima, in qua agitur de quodam qui panis, siue bubonibus circa inguina corripiebatur.



Illius Vincentij coriarij, qui apud fanum Diui Nicolai habitat, quum apud mulierē Gallica scabie foedatā per dies aliquot moraretur, duobus bubonibus circa inguina correptus fuit. Dicitur autē bubones ij Græcis phymata, Latiniioribus uero panī. Nam natura emunctoria, siue adenes in corpore tanquam loca ignobilia, & superfluitatum receptacula, disposuit, ut capiti recto aures, collum. Alas membris spiritualibus, sub brachijs, naturalibus uero, inguina. Quum igitur caput afficitur, & potens est materiam mittere retro aures, dicato sibi emunctorio, conatur: loco, ubi tubercula parotides fiunt. Quū uero spiritualia mēbra, ad alas. At quia plerumq; pestis cor, & membra spiritualia inuadit: bubones pestis tempore saepe in alīs apparent. Porro iecore infecto, & naturalibus membris, prout à morbo Gallico infici continuo solent, bubones inguinibus dicti panī nasci solent: ut huic iuueni contigit, annos nato uiginti. Ceterū, bubones ij, tametsi ab omni possunt gigni humore, potissimum tamen ab atra bile, & pituita fiunt. Circa quorum curationem, optima prius uictus ratione instituta, emplastrum, quod aiunt maturās, ut illis apponeretur, descripsimus. Quod habet. ℞. maluæ, branchæ ursinæ, altheæ, camomilæ añ. man. unum, radicū altheæ fac. i. caricarum numero xij. in aqua fiat decoctio, & colatura, postea uero in mortario omnia optimē pistentur, quibus adde, farinæ chamomilæ, fenugraci, seminis lini añ. unc. ij. uitelli oui num. iij. croci drach. i. axungie porcine libram mediam, olei lilini unc. iij. Et cum prædicto decocto formetur emplastrum, & à chirurgo, ut decet, apponatur. At à sanguinis missione abstinuimus, quia multum eius per nares effluxerat. Sed quod maxime in hac re aduertere decet, est, quod interdum bubones ij integri, & non aperti erant, à corporis purgatione uniuersali abstinuimus, syrupos tamen alacriter illi concessimus, qui habent. ℞. syrūpi de fumo terre unc. i. de epithymo unc. i. semis, decocti senæ uncias iij. misce, fiat syrupus, quem ieiuno stomacho bibat, & eum assiduet, quoad bubones aperti sint. Quum uero ad suppurationem peruenierunt, & pus ex illis per emisariū factum effluere cœpit, tūc pharmacum illi concessimus, & bubones ad apertos per duos menses, sic persistere fecimus. Scabie enim scatebat, & ex capite capilli decidebant. Tunc uero iterata euacuatione per catapotta ex nitro, in tūgi quinquies eum fecimus, uiguento à nobis descripto, Curat. septuagesima quarta primæ Centuriæ, mutatis tamen nonnullis pro temporis, ætatis, & temperature ratione, quo optimē sudauit, & post quintum diem multa per os eiecit, & tandem proximis uiginti diebus sanitati fuit restitutus.

SCHOLIA.

Phymatis nomen æquiuocum esse alias diximus. Sed nunc phymata, panos esse, inguinibus adnatos tumores firmi anūs, nec enim ignoramus φύμαλα à nonnullis panos appellari, sūt quippe φύμαλα inflammationes Erysipelatodes, uel Erysipelas cum inflammatione, quæ plerumq; inguinibus nascuntur, panī Romani dicti, quos Hispani incordios, aut mulas. Itali uero tinconas, uel Romana seruata uoce, panochas, à panis appellant. Errant qui apud C. Celsū panes pro panis legunt, quum panī tumores dicti uocentur. Et ijs temporibus morbi Gallici præfati sint. Ceterū Gal. lib. 8. de Placitis Hippocratis, & Platonis per φύμαλα, uirge ulcuscula intelligit, parum alioqui interprete aduertente. Vt iure dicendū sit phymatis, & phyzethli nomina late patere, ita ut per ea omne genus tumorū, & tuberculorum intelligi ab re non sit.

Cura-

Curatio sexagesimaprima, in qua agitur de ulceribus renibus firmatis.

LEuiori nephritide corripiebat apud Anglos Altarasius uir probus, triginta natus annos. Qui lucris gratia, quum Græciam, nunc Turchiam dictam intrasset, & Anconam se recepisset ob labores habitos auctus est morbus, & sanguis illi per integrum annum cum urina effluxit, cui malo nunquam curationem aliquam molitus fuit, aut præsidium adhibuit. Cessante uero sanguinis fluxione, lotiū crassum, sabulosum, puluerulentum emittere cepit, cum quo & obtusum quendam dolorem circa renum regionem persentiebat, elapso uero nonnullo tempore difficulter is urinam mingere cepit. Sed postea succedente adhuc morbo inter anum & testiculos huic oborta est inflammatio siue apostema tactu molle, urinæ ei aculationem omnino impediens. Sed non ob hæc febricitabat, grauiter tamen angebatur. Et merito sanè, quia morbus periculum minabatur. Immisso igitur cathetere nihil profuit, quum tamen alijs profuisse uideramus. Et ea de causa concessio purgatorio medicamento hoc, ad topica condescendimus auxilia. Habet autem pharmacum sic. ℞. syrupi rosati solutiui, uncias tres, decoctionis senæ cum glycyrriza, & fructu halscachabi, alcacengios Arabes dicunt, apparatus, uncias quatuor, diabenidictæ, drachmas tres, misce, & ieiuno stomacho bibat, & parum si uoluerit desuper dormiat, quo optime egressit.

Topicum medicamentum.

℞. axungie gallinæ parum, desuper ponatur. Aliud. ℞. chamomilæ, maluæ, maluauilci, an. m. i. in aqua sufficienti fiat decoctio, facta colatura in mortario prædicta triturentur, quibus adde farinæ chamomilæ, fabarum, hordei, ana pug. i. & cum prædicto decocto quantum suffecerit, fiat emplastrum, & in lineo panno admoveatur, & ligatura optime adaptata pro loci ratione ligetur. At interim dum hæc fiebant, syrupos sequentes ebibeat. ℞. syrupi capillorū ueneris, liquiritiæ, de absinthio, ana unc. s. aquarum alcacengi, absinthij, ana g. i. & s. misce. Postea uero iterum ex pharmaco ab excrementis alleuiata aluo, inflammatio ad suppurationem utcumque peruenit, cuius pus cōtentum, ne uesicæ collum roderet, illico de illius extractione solliciti fuimus. Sed an candente ferramento uel frigido incisore in dubium uertebatur, demum hinc inde pro ratione adducto cauterio ignito apostema apertum fuit, quod forte contra rationem pro loci positura factum habebitur. Sed ut postea experientia deprehensum est, perinde fuit, ut paulo postea dicemus. Nam per prædictam incisionem urina emittebatur, circa quā plura alia foramina sua sponte aperta sunt, per quæ omnia, urina quoque expellebatur, & illa quidem sanie infecta, sabulosa, subalbida, & interdum ad nigritiem declinans. Erant uero inferiora illa adeo flaccida & corruptione infecta, ut ea ad consolidationem trahere impossibile uidebatur, per dictam tamen incisionem, syringe ei aculatoria medicamenta abstergerendi, & ulcera exiccandi uires habentia emittebantur, per quæ & tuberculum altero testiculo insitum, prædurum et contumax dissolutum fuit. Nec enim unquam mihi animus fuit prædicta ad cicatricem trahere foramina, quia timor erat, si occluderentur foramina ipsa, & uia lotio crasso, & sabuloso interciperetur, quod ulcera maligniora fierent, & consequens ipsum in obitum traherent. Cæterum quum is per longum tempus sic affectus maneret, Ferrariam se contulit, ubi medicorum consilio ad balneas calderias, postea ad succenses ferreas iuit, ubi ipsarum medicatarum aquarum potu, urinæ clariiores & limpidiores euaserunt. Sed octo interpositis diebus, ad consuetam crassitatem & malignitatem sunt redditæ. Vnde iudicatum fuit

¶ 4 ulcera

ulcera renibus substantiæ sordida infixæ esse, quæ confirmata præfici uocant. Contra quæ Ferrarienses medici multa machinati sunt, sed frustra. Qua de causa Anconā rediit, ubi ab epoto guaiaci decocto paulatim marcore infectus, fluxu uentris superueniente obiit.

Curatio sexagesima secunda, in qua agitur de nonnullis qui ob potum frigidum mortui sunt.



Legans, & optimæ staturæ iuuenis Romanus, quum pila luderet & sudore respersus ac totus madidus & fatigatus ad puteum pro siti arcenda uenisset, exhausta frigida recens per caldarium extracta, illico in terram cecidit, & obiit. Alterum nouimus ex ijs qui in campo negociantur, qui quum non minus corporis totius ad aptis poris madidum domum reuertitur, cyathū frigidioris aquæ ebibit, & mortuus quoque fuit. Sed alterum uidimus qui quum domum peruenit, uigente magno æstu, cellam uinariam ingressus fuit, & calicem mecacioris uini frigidi exhaustit, & exanimatus cecidit, & uitam cum morte commutauit.

Curatio sexagesima tertia, in qua agitur de ultimo iam in morbis refrigeratis.



Vlribus iam destitutis et frigidis factis, ad quos diuertimus egrotantibus, sindone calfacta eos obuolui subemus, & uitellos ouorum cum paucio uino generoso deglutiendos damus, quorum nonnulli euadunt. Sed ijs & similibus, qui acutissimis & malignioribus febribus corripiuntur, & secum pulicare accidens trahunt, bolum armenam Orientalem, quam terram lemniam ueram aliàs diximus, cum optimo uino, & aqua rosacea, uel carniū succo, aut huiusmodi alio liquore mixtam bibendam dabamus, & efficax remedium esse plerumque experti sumus.

Curatio sexagesima quarta, in qua agitur de iuueni mania affecto.



Aphaelis frater iuuenis robustus quum apud Ariminenses ageret, febris correptus fuit, ubi à medicis utcumque gubernatus Anconam uectus est, ubi quum à medicis tractaretur, eo die quo pharmacum purgatorium ebibit, in maniam deuenit. Ad quem sequenti die uocatus ipse, paucis adhibitis, febris manente mania deposita est. Pro qua leuanda mania sic orsi sumus. *℞.* syrupi de pomis saporis, unciam unam, de epithymo, de fumo terræ, ana unc. s. aquarum boraginis, melissæ, de fumo terræ, ana unciam unam, misce, & clarificetur, & cum speciebus lactificantis Almanforis aromatizetur, at interea dum syropos ebibat, uenis hemorrhoidalibus sanguisugas duas, eo modo à nobis sæpe dicto & usitato ad mouere fecimus, & optimis cibarijs illum tractabamus. Post quorum amplam ebibitionem, pharmacum purgatorium sequens illi obtulimus. *℞.* syrupi rosati solutiu, uncias tres, confectionis de senæ, drachmas tres, electuarij de psyllio, drachmas duas, decocti senæ completi cum paucis myrobalanis Indicis cōpositi s. iij. misce, fiat pharmacū, quod in aurora ebibat & desuper per horā dormiat. Quo multa biliosa subnigra egressit, & meliuscule habere cœpit. Nā tūc de brachiorū & humerorū dolore aliquantulū cōquectus est, ob quæ cucurbitulas scapulis cū scarificatione ad mouere iussi numero quatuor, per quas sanguis pro loci ratione abūde fuit extractus, et humorū euiciens

euidens facta retractio, quibus uanae imaginationes imminui coeperunt: & iam respiscere uidebatur, & eo magis, quia antea semper irrigationibus caput fouebatur, & ille electuarijs ac conseruis reficiebatur. Sic autem habent irrigationes. *℞.* foliorum senæ, folliculorum senæ, chamomillæ, maluarum, menthæ siccæ, melissæ, ana manipulum unum, florum borraginis, buglossi, uiolearum, rosarum, uerbasci, ana pug. i. hordei mundi, pug. i. & s. In libris quindecim aquæ fontanæ, fiat decoctio sufficiens, & colaturæ adde olei chamomelinî, rosarum, ana libram mediam, misce, & fiat ex alto cum spongia embrocha mane & uespere, sed electuaria quibus utebatur, talia habentur.

℞. conseruæ de borragine, de buglossio, ana uncias tres, de floribus arantij, uncias duas, fragmentorum preciosorum, drachmam unam, margaritarum, corallorum rub. præp. ana scrupulum unum, cum syrupo de pomis quantum sufficit, misce, & fiat mixtura, & cum folio auri in auretur, de qua ad placitum pitillet, & sequentes aquas desuper gustet. *℞.* aquarum borraginis, buglossæ, melissæ, ana lib. s. misce. Nam & parum uini optimi parum diluti interdum illi concedebamur. Eis autem prædictis iteratis ac nonnullis alijs de nouo adhibitis, is ad sanitatem intra mensem restitutus fuit. Porro Florentinus miles ueteranus, quem ad nos insanum ferreis catenis ligatum attulerunt, uere melancholicus erat, cuius per duos menses curam habuimus, sed absq; successu felici. Et ea de causa in patriam eum reduci fecimus, ubi intra sex menses ex integro illi intellectus restitutus fuit. Delectabatur autem is cantilenis, & mimis rerum ridicularum. Cæterum plura huic rei facientia lege apud Rasim libro nono ad regem Almanforem, capite de melancholia, cui uiro, mea sententia, in curandi arte præ cæteris Mauritanis fides præstanda est, tantum enim semper ad Galeni & Græcorum mentem loquitur.

Curatio sexagesima quinta, in qua agitur de puero qui epoto arsenico, post elapsum annum obiit.



Amulus Arubas, de quo prima Centuria sermonem fecimus, unâ cum hero & domina, ac eorum filijs arsenicum pullis per famulam clam inspersum gustauit, qui inde paulatim tabificus ac marcidus factus, intra annum obiit. Erat autem famulus hic puer duodecim tantum natus annos. Nam & prædicti Arubas filiola, quæ quoque pullorum sic arsenico infectorum carnes gustauerat, hodie imbecillis est reddita, quam famuli, immo uniuersæ carnis uiam insequi breui credendum quoque est.

S C H O L I A.

Reperiri uenena quæ intra annum, aut ut dicitur, ad determinatum tempus interficiant, fabulosum non est. Sunt quippe uenena quæ intra mensem opus suum conficiunt, alia citius, alia tardius, pro subiecti ratione, de quibus subticere satius est.

Curatio sexagesima sexta, in qua agitur de melancholia morbo.



Etrus Treuifanus apud Anconitanos procurator, uir tres supra triginta natus annos, melancholia morbo laborabat. Nam mentis alienationem seu absque febre desipientiam patiebatur, quæ à sanguine melancholico uniuersum corpus cum cerebri læsione inficiēte eueniebat. Cui occurrens ipse, primò ano hirudines duas admouere feci, quas facillime cuius corporis particulæ hædere facies, si modo eâ animalculi alicuius sanguine inuixeris, uel melius, si mulieris uel quædrupedis

drupedis lacte locum irroraueris. Tam enim animal hoc sanguinis & lactis avidum est. Ceterum sanguinis tantum fuit extractum, quoad sanguisuga sponte ceciderunt, & sanguis absque adminiculo & constrictione aliqua restrictus fuit, quæ sane euacuatio primatum in melancholiæ curatione obtinet, ut sæpe testatus est Hippocrates libris Aphorismorum, et sexto De morbis popularibus, cui postea omnes medici facile subscripserunt. Ab hac uero euacuatione proposita uictus optima ratione, præsertim cibariorum boni succi & humectantium, leue hoc pharmacum propinauimus.

℞. Syrupi de epithymo, uncias duas, syrupi rosati solutiui, unciam unam, confectionis senæ, drachmas duas, diaphœniconis, drachmam unam, decocti senæ, uncias tres, misce, fiat potus, quem per duas horas ante cibum capiat. Post uero hanc prædictam minorationem ipsius usus fuit syrupis. ℞. Syrupi de epithymo, de pomis saporis, ana unciam unam, decocti senæ, uncias tres, misce. Elapsis uero octo diebus ægrum catapotijs à Rasi libro nono ad regem Almanforem descriptis, capite de melancholia purgauimus, quorum descriptio ita legitur. ℞. epithymi Cretensis, drachmas uiginti, polipodij, agarici, utriusque drachmas decem, ellebori nigri, succhari, ana drachmas quinque, stœchados, drachmas septem, pulueris hieræ picræ, drachmas quindecim, misce, & ut expedit formetur massa, & ex ea fingantur catapotia, quorum ad drachmas tres pro uirium ratione offeruntur. Nos uero scriptulos quatuor, adiectis diagridij granis tribus, ægroto nostro optimo successu dedimus. Sed interea dum hæc moliebantur, balneis ex aqua potabili cum arietum pinguium capitibus discocta lauabatur, quibus oleum sesaminum & chamomelinum quoque adiciebamus, immo interdum folia senæ & fumariam herbam adiciebamus, non minus quoque condita cordialia contra atrabilem facientia huic dabamus, ut succharum borraginatum, buglossatum, arantiatum. Et ex electuarijs offerebantur diamoschus dulcis, diambra, pliris, arcoticon, lætificans Galeni, lætificans Almanforis, fragmenta lapillorum preciosorum, margaritæ, & cætera, à quibus senæ puluis nunquam eliminandus est, quibus addere est, quod somnus unice procurabatur, & res illi obijciebatur, quibus maxime exhilarabatur. At quum per mensem hæc concessa fuerint, & alienis suis cogitationibus perseveraret, temporis spatium iuxta Rasis documentum interposuimus, in quo à medicamentorum exhibitione abstinuimus, ut ægrotantis uires interim reficerentur. Sed octo interiectis diebus ad medicamentorum propinationem reuersi sumus. Et primo ad syrupum de elleboro ex descriptione nostra, maniacis & melancholia affectis saluberrimum, cuius descriptio talis est. ℞. ellebori nigri, unciam. s. succi pomorum dulc. uncias decem, radicem borraginis, radicem buglossi, polypodij quercini optimi, epithymi, ana unciam unam, folliculorum senæ, foliorum senæ, chamæpyteos, stœchados, ana drachmas sex, florum borraginis, buglossi, fumariæ, lupulorum, ana pug. ij. capillorum ueneris, fumi terræ, siue fumariæ herbæ, eupatorii ueri, hodie agrimonij dicti, chamedreos, ana manipulum unum, schinanti, unc. s. omnia secundum artem tractentur, & in aqua fiat decoctio, quousque maneant libræ duæ. Et colaturæ manenti adde pomorum succum prædictum, succhari albi libras duas, & fiat syrupus: cuius mensura ita habetur. Recipe prædicti syrupi, id est, syrupi de elleboro, uncias duas, aquarum borraginis, melissæ, arantiorum, ana unciam unam, misce. At quia sæpe stillaticia aquæ hæc stomacho aduersantur, ea de causa uice aquarum herbarum decoctum iniiciebamus, immo decoctis ipsis ad rem facientibus syru-

syruporum uice utebamur, & quando hæc quoque odio egrotanti ueniebant conferuas, & electuaria melancholicis opitulanti concedebamus. Sed post aliquot dies ad pilulas de lapide lazuli cōdescendimus, quæ primas in hoc tenent morbo, quibus & citatis repetitis ac embrochis capiti sepe adhibitis, intra duos menses paulatim sanitatem fuit adeptus.

Curatio sexagesima septima, in qua agitur de mania ob oclufum ulcus eueniente.



Ir qui ulcus antiquum in brachio habebat, ad nos uenit presidium querens, ne sic scedatus semper incederet, cui, quū unguentum hoc illi insinuarem & ulceri applicuisset, intra paucos dies ulcus sanum est factum. Sed paucis interpositis diebus is in maniam incidit, quorum parentes quū postea ad me redirent & hunc insanum significarent, iussi ulcus de nouo aperiretur, quo aperto, infania euauit, & pristinae sanitati Dei nutu eum reddidimus. Erat autem unguentum quo clausum fuit ulcus, sequens. *℞.* unguenti de lithargyrio unc. i. de plumbo, unc. ij. de tutia, unc. i. & .f. terebinthina optima unc. .f. misce, & in mortario plumbeo omnia tractentur, & fiat unguentum.

SCHOLIA.

Quod uerum medicarum contemplationi sunt dediti, ij Hippocratem medicorum Deum appellare omnino uel inuito constricti sunt. Ita enim eius dogmata, axiomata, documēta, ac doctrina ueritati consona uidentur, ut ex tripode quodam aureo ea de prompta esse non sit desituri. Quæ uel ex ijs citandis uerbis è libro sexto de morbis popularibus quisq; contumacissimus sateri debet. Scribit autem Hippocrates citato loco, si atra bilis animum infecerit, id est, temperaturam, siue cerebri complexionem contaminauerit, tunc atrabilarius melancholicus dictus fiet. Si uero prædicta atra bilis cerebri corpus occupauerit & eius meatus utcumq; occluserit, tunc atrabilarius comitali morbo afficietur. Ita enim eius habentur uerba: atrabilarij etiam comitali morbo corripitur plerumq; solent, & uicissim comitiales fieri solent atrabilarij. Vterq; uero morbus magis sit, prout ad alteram partem inclinauerit, siquidem enim ad corpus inclinarit, comitiales fiunt. Si uero ad animum atrabilarij melancholici dicti, hæc ille. At æger noster, quia atra bilis eius cerebri temperaturam, quam animum Hippocrates appellat, infecit, & in eum inclinauit, melancholicus factus est.

Curatio sexagesima octaua, in qua agitur de ephimera febre cum maxima urinæ exceptione eueniente.



Euerendus frater Hieronymus de monte Polyiano, ex ordine Prædicatorio Theologus insignis, natus annos duos supra septuaginta & optimæ temperaturæ uir, elapso anno quum ephimera febris corripereetur, per totum diem & noctem multum urinæ excreuit. At febris nullis adhibitis remedijs elapsa, humor biliosus ad crus sinistrum corruit, ex quo erysipelas phlegmonosum ortum fuit, quod per tres menses, forte medicorum negligentia, dolores, & grauiā inferendo symptomata perdurauit. Nunc uero simili ephimera correptus est, non nisi cum copiosissimæ urinæ solita excretionē, ut criticam quandam euacuationem à natura factam hanc quis dicere potest, à qua prædictum crus dolere coepit, & solito erysipelate tentari. Quem quū sic affici uideremus, illico nulla interposita mora medicamentum bilis purgatorium illi concessimus, quo multa expurgauit & ita contulit, ut ex toto erysipelas breui euacuatione sanatus fuit, & ille sanitati restitutus. Sequenti uero die purgationis urinam adeo nigram emisit, ut atramentum eam quis putaret.

SCHOLIA

SCHOLIA.

TOpica medicamenta Erysipelati adnota, non nisi corpore uniuerso à bile optime expurgato suam conferre operationem, uel ex Galeni historia manifestum euadit. In qua de illustri Romana muliere herpete affecta loquitur, quam postquam à bilioso humore uel inuite purgauit, ad sanitatem eam reduxit Galenus. Nam aliter in longius tempus morbus paratus erat protrahi, ut apud eum libro quartodecimo Methodi medendi capite decimo septimo legiunt. Ob inscitiam igitur medicorum, qui elapso anno Reuerendi huius patris curam habuerunt, & pharmacum tandiu postposuerunt, illi morbus ita prorogatus fuit, & cura ad tres menses protrahita. Nunc uero quia illico bilis morbi fomentum per pharmacum deposita fuit, omnis statim cum ea amotus est languor, & ille sanus factus.

Curatio sexagesimanona, in qua agitur de puero deuorante numisma quoddam aneum.

Deuorauit aneum quoddam numisma, ex eius genere quo senes pro compotis suis obeundis utuntur, puer octo natus annos, & filius illius qui ex oneraria & potenti nauis in mare cecidit, quum ex Syria Venetias nauigaret. Qui puer nulla percepta noxa gracilis redditus post elapsum annum, numisma prædictum cum excrementis egressit, exiguum tamen & ita à calido naturali consumptum, ut omnibus admirationi esset.

SCHOLIA

PVerorum calorem copiosum & ualidum esse, ut hæc & similia efficere possit, norunt medici. Vidimus autem nos quendam apud Ferraienses beluonem, quam hominem potius dicendum, qui coria, testas, & fracta uitrea uasa comedeat, concoquebat, & digerebat, ut eum omnes struthiochamelu appellauerint aueum, cui concoquendi sine delectu deuorata mira natura inest, ut experientia facta comprobatur apud Antwerpienses habuimus.

Curatio septuagesima, in qua agitur de muliere quæ uocem amisit ob alterum neruorum recurrentium in collo male affectum.

Mulier Illyrica, quæ ad caput montis habitat, quæ strumam à gallica scabie originem ducentem in collo haberet, monachum quendam medici officio fungentem pro sui ualitudine accersuit, qui indiscretè, quum pro ea propulsanda multis usus esset medicamentis, ita sublimatum, ut eius refecaret radices loco indidit. A quo alter neruorum ex pectore recurrentium, qui uocem effingunt, inibi corrosus est. Vnde ipsa paulatim rauca facta, uocem ferè in totum amisit.

SCHOLIA.

OB neruos hos recurrentes in collo lesos, uocis amissionem fieri tradit Galenus uarijs in locis suæ doctrinæ, præcipuè libro De locis affectis primo capite sexto, ubi à se neruos hos inuentos esse, nec suis magistris antea notos solita iactantia gloriatur, ueluti quod ob charadas, id est, strumas (scrophulas hodie dicunt) in ceruicis profundo incumbentes, à chirurgo unguibus euulsas, neruos ipsos quoque uocales seu recurrentes dictos, distraxit, unde puerum curauit, sed mutum reliquit, sicuti de altero subdit, cui alter tantum neruorum lesus fuit, & semimutus euasit, ut huic mulieri Illyricæ, de qua curatio nostra agitur, interuenit. Libro quoque quarto prædicti uoluminis, hos neruos sextæ coniugationis partem esse docuit, quos si laqueo intercipias animal mutum reddi libro De dissectione neruorum meminit, & multo latius aureo illo libello, cuius titulus est De præcognitione capite quinto, in quo capillorum modo tenues eos facit, quum Romæ publice corporum dissectionem aggrediretur.

Curatio septuagesimaprima, in qua agitur de enterocèle, id est, intestinalis ramicis curatione.

PVeri ramice intestinali ruptura dicta laborantes omnes ad quos diuertimus sectione inguini facta, & per eam testiculo Didymo dicto, & forcipibus in epididymo præciso, ac candētibis ferramentis optime exulsto meatu & porcina pinguedine obtretrato, lineo filo

filo tamen primò infima in parte ligato, sanitati restituti sunt. Nec enim alicui conuulsio, aut symptomia aliquod superuenit. Quod Syluius Parisiensis uir doctissimus, in suo Guatinnaria, maxime hac timet castratione. Sed id forte, quia suis sic affectis, in scroti infima parte nullam admittebat sectionem, quæ præcipua à nobis in hac habetur curatione: Chirurgum tamen peritum, & apud prime dextrum, eligat medicus pro hac complenda operatione, decet.

S C H O L I A.

Exactum huius curandi modum describere minime grauauer, ni putarem id superfluum esse: quum nullus quantumcumque doctus eum, ut in opus mittat, ex libris assequi poterit. Quod si quis ex lectione tantum opus hoc aggredi conabitur: is certe non minus, quam ex commentariolo nauta, dicendus est. Oportet igitur, ut medicus iuxta Galeni præcepta, post methodum uniuersalem curatoriam, in particularibus se exerceat. Dicitur igitur morbus is de quo agimus Græcis *κῆλη*, Latiniorebus uero ramex, et Hernia: practicas autem barbaras scribentibus, Ruptura. Qui uarias, secundum eius uarias, unde oritur, causas, fortitur appellationes. Si enim peritonæo rupto, aut distenso intestina in scrotum descendant & deuoluuntur, morbus de quo curatio nostra agit, cõflat, Græcis *Ἐντεροκῆλη*, Latinis uero Ramex intestinalis dictus: qui sepe aut ictu, aut saltu, aut clamore, aut ululatu, aut ingentis molis sublatione contingit: & in Aegypto terra nimirum calida frequenter euenit. Si uero intestina non in scrotum descendant, sed inguinibus hæreant, tunc Inguinalis ramex, *Βαλνοκῆλη* Græcis, oritur. At, si lentus humor aliquis in scroti partem colligitur, ramex aquosus, Græcis *ὕδρoκῆλη*, gignitur: qui sepe cum uentositate & flatuositate comperitur: ut in filioliolo Ioannis Scacchi nobilis Anconitani uidimus, quem medicamentis & Topicis remedijs discutientibus curauimus. Qui aut caro dura intra testium tunicas increuit, carnosus ramex uocatur, Græcis *σαρκoκῆλη*, quem in olitore percepinus, eo tempore quo iam gangrena officiebatur: ex quo plus minus duabus carnis libris præcisus, sanitati fuit restitutus. Ceterum his camicis generibus alia addenda sunt, quæ nomina à rebus operantibus semper accipiunt: Verbi gratia, Si omentum in scrotum descendet, omenti ramex nuncupatur, Græce *ὠμoκῆλη*: ubi uero uenæ ultra modum repletæ glomerantur, ac dilatantur, *λευκοκῆλη*, hoc est, varicosus ramex, nominatur. de quibus quum dabitur occasio sermonem faciemus.

Curatio septuagesima secunda, in qua agitur quomodo medicamentum purget: & de Actuatione medicamentorum.



Cum æger tertiana notha laborans pharmacum ebiberet, elapsis duabus horis id in totum euomuit: sed nihilominus optime postea egressit. Propositum namque fuit, an hæc per inferiora euacuatio à prædicto pharmaco facta fuerit, uel potius ob motum corporis habitum ante exhibitum medicamentum, uel humorum concitationem. Pro quo diluendo dubio, pauca ex multis quæ ad medicamentorum actuationem faciunt, in medium afferemus: & eo magis, quum ea sint, in quibus Galenus à multis sugillatur, carpitur, lancinatur, & pro mendace habetur. Primo igitur, ut altius rem repetamus, scire licet, apud Galenum & medicos hæc reperiri nomina, uenenum, uenenosum medicamentum, nutriens cibis, nutriens medicina: Medicina, medicina nutriens, de quibus sic habeto. Venenum est, Quod cum corpus intrat, permanetque, ipsum uincit atque corrumpit, à tota operans substantia: ut uiperinum uenenum, Hæmorrhoi, Basilicue, aut Dipsadis.

Venenosum medicamentum. Quod corpus qualitatibus suis afficit: ut est cicuta, Mandragora, opium. Nutriens cibis. Qui minimum in corpus operatur, sed omnino patitur, & facile transmutatur, ac in nutriti substantiam uertitur: & ideo improprie operans à materia nuncupatur: ut ouorum uicelli, gallinaceorum iecinora, & carnes alitum optimarum. Nutriens medicina. Quæ etsi in corpus qualitatibus agit, optime tamen assimilatur, ut carice, & fructus. Medicina. Quæ in corpus agit, non tamen assimilatur, sed corpori mali parum affert, ut scammonium, carramus, agaricus, & ex ijs

r composita

composita. Medicina nutrienda. Quæ tametsi in corpus agat, post longas tamen mutationes corpori assimilatur: ut lactuca, cucurbita, allium, porrum, cepa, & cætera. Porro medicinarum siue medicamentorum quædam energia, id est actus, talia dicuntur, alia uero potestate. Actus talia medicamenta illa sunt, ueluti ignis actus calidus est, & gelu frigidum. Potestate uero, quæ imperfecta, & futura adhuc dicuntur, sunt: Veluti pyretum, scammonium, & similia: quæ ut operentur, & in corpus agant humanum, à calido innato in minimas partes minui necesse est, tam si intra, quam extra corpus admoueantur. Vocatur autem medicamentorum hæc comminutio à medicis, medicamentorum actus, quæ aliud nihil est, quam in tenues partes medicamentum à calore nostri corporis comminui. Quæ tamen rariora medicamenta sunt, citius quam spissiora actuantur: ut Galen. meminit libro primo Simplicium, capite undecimo & decimo tertio. Sed aduertendum diximus, quod medicamenta calida uario modo habentur, ut in corpus agant nostrum, ab eo quem frigida fortuntur. Nam calida ut opus suum conficiant, præter à calido innato in tenues partes diuisionem acceptam, calido ipso innato muniuntur: frigida uero, præter diuisionem, nihil ultra ab ipso innato calido exposculant: ut Galeno in uniuersa eius doctrina placet. Super cuius placida Gentilis de Fulgineo in suis extrauagantibus dictis quaestionibus, multa commentatur: & in Galenum inuehitur, & eum lancinat, dicens: Philosophiam hæc nullatenus ferre. Cuius uerba pacuit hic citare, ut postea Galenum non errantem indice mus. Ipsi enim in hoc oppugnare aliud nihil est, quam uniuersam subuertere medicinam. In primis igitur Gentilis de Fulgineo, Galeni sententiam & opinionem ita citat: Mens ergo & intentio Galeni in hoc consistit, Medicina calida reducitur ad actum à calore nostri corporis: sic quod ipsa recipit caliditatem ab eo, per quam agit calfaciendo nos. Sed medicinæ frigida non recipiunt frigiditatem à calore nostri corporis: immo hoc principium intrinsecum, scilicet frigiditas, per quod infrigidant, ex se habent: ita ut istæ medicinæ frigida solum diuisionem in minimas partes recipiant: quæ diuisio est uelut impedimentum tollens, quod erat in ipsa medicina, ad hoc quod operetur. Hæc enim Gentilis Galeni opinionem citans: aduersum quam multis inuadit argumentis, sed duobus præcipuis: & primo, ut ipse ait, & credit, insolubiliter concludit: In entibus naturalibus non est minoris essentia forma calida, siue principium calfaciendi, quæ forma frigoris, siue principium infrigidandi. Sed commperiuntur res quæ habent principium infrigidandi intrinsecum, siue formam frigoris, per quod principium possunt nos infrigidare, & non acquirunt illam formam frigoris à nobis. Igitur medicinæ calida non indigent calore nostri corporis: & per consequens, Galeni opinio minime stare potest. Secundo, Nullus dubitauit an caliditas sit forma positiua, potens in operando: multi autem in dubium traxerunt de frigiditate: Immo nonnulli dicunt, in nullo mixto reperiri frigiditatem. Quum ea quæ à nobis frigiditas, aut frigus appellatur, remissa sit caliditas: ut opinatus est Galterus Burleus: Igitur Galeni opinio falsa est. Eis duobus argumentis fultus Gentilis Galenum hallucinatum alta mente clamat, & gloriatur: Sed eius gloria quum rem attigerimus, in opprobrium uertetur. Ne tamen Fulgines, quæ buccæ occurrunt, nos tantum deblaterare asserant: audiant, subsignatis primo Galeni uerbis, unde tota dubitatio orta est, quæ ita libro tertio De temperamentis habentur. Medicamenta frigida, ueluti papaueris succus, à nostro corpore intus sumpta, nihil de mutantur

mutantur. Hæc enim pauca sunt uerba, ob quæ Gentilis in dubiū rem traxit: pro quibus intelligendis; & Gentili satisfaciendo; sic habeto: Medicamenta frigida, ueluti & calida dicta, ut actu talia sint, id à calore nostro recipiunt: ea uidelicet in tenuia & parua diuidendo: ut tertio libro De temperamentis, & primo Simplicium cap. undecimo, duodecimo: & secundo Simpl. capi. uigesimo secundo, & uigesimo quarto, & tertio eiusdem uoluminis libro, capite primo, & decimoseptimo, & decimonono, Galeno ita scribenti placet. Igitur medicamenta minime nos excalfacere ualent: priusquam actu talia fiant. At quod actu talia sint, id à nobis accipiunt, ueluti sicci calami ab igne. Et ut de frigidis simul medicamentis loqui lectores intelligant, subdit: Ita uero & ligna & sua quidem natura frigida sunt uniuersa, sed quæ sicciora sunt, & gracilia, ea facile mutantur in ignem: quæ humidiora sunt, & crassa, spatium egent maiori. Nihil igitur miri est, si medicamenta quoque primum quidem in parua & tenuia frangi postulant. Hæc uero adeo clara apud Galenum sunt, ut monstratore altero non egeant. Medicamenta igit, ut in corpus agant nostrum, in tenuis partis redigantur necesse est: atque ut operentur, calidi innati opera indigent: ea scilicet tam calida, quam potestate frigida dicta medicamenta, in tenuis frangendo partes. Nihil tamen medicamenta frigida à corpore nostro demutantur: intellige nullam præter diuisionem, temperaturam, aut complexionem dictam assumendo. Præter enim diuisionem, quam medicamenta potestate frigida à calore nostri corporis recipiunt, nihil quicquam, ut recte opus suum conficiant, adquirunt. Secus autem calida medicamenta, quæ præter diuisionem receptam, in suis calidis qualitatibus intensionem quandam à calido innato datam, quam complexionem aut adiumentum appellant, recipiunt. Sed si roges, cur medicamenta hæc calida adiumentum magis quam frigida recipiant, in quo opus & labor est, & dubium consistit omne. Respondeo, Medicamenta calida qualitatibus suis calori nostri corporis non aduersari, sed potius eorum caliditas necessario intenditur: atque inde ultra diuisionem, calidum medicamentum pro sui opera aliquid acquirit. Frigida uero medicamenta contrario habent, quum qualitatibus suis maxime calori nostri corporis repugnent, atque inde non nisi diuisionem à calore adquirunt. Nec enim à caliditate corporea adiuuari quicquam possunt, sed magis impediri, ut suis fungantur operationibus: quum frigori calor oppositus est. Nec hæc in præsentia altius repetere opus est, quum hodie solidiori doctrina homines contenti euadant. Et ad modum, quo prædicta medicamenta purgatoria humores euacuent accedamus, præsertim ex Hippocrate libro De natura hominis, quo nemo uerius hæc scripta dimisit. Sed quum Galenus eiusdem fidei enarrator, lucidius & clarius ea ob oculos nobis posuit, ideo placuit eius uerbis subscribere, quæ libro De facult. simpl. medicamentorum ita habent. Differuit autem (inquit) & Hippocrates in opusculo, quod De natura humana inscribitur, de ordine qui in istis euacuandis seruari solet, ac nunc quoque ne quid huic sermoni desit dicendum est: etenim si quod pituitam ducat medicamentum exhibeas, prima quidem in superpurgationibus flaua, mox atra, tertio loco sanguis eijcitur. At si quod flauam bilem detrahat, pituita consequetur, tertia atra: quartus demum reddetur sanguis. Quin et si atram bilem purgare sit natum, eam quidem primam euacuabit, postquam flauam, deinde pituitam, omniumque postremus sequetur sanguis: tamquam ex inanitis iam uasculis effluens, ut quæ summa iam debilitas occupet. Et cætera. Hinc autem

r 2 claret,

claret, medicamentum bilem natura deponens, prius bilem euacuare, mox serosam humiditatem, postea uero in superpurgatione pituitam euacuari: tertio uero loco atram bilem, quarto uero sanguinem. Si uero medicamentum pituitam natū est euacuare, ipsam prius deponit, secundo bilem, tertio atram, quarto sanguinē. Ex ijs igitur uerbis satis claret, quam perperam Auerrois dixerit libro sui Collectorij septimo, capite nono, Asclepiadem forte imitatus, Quod bilis, quia ceteris humoribus subtilior est, in omni euacuatione primo deponitur. Quæ opinio, quum satis à Galeno libro De purgantium medicaminum facultate sugillatur, superuacaneum esse arbitramur plura pro Auerrois confutando in medium asserere. Scimus satis reprehensum iri, quod falsum esse à multis scitur. Ceterum horum medicamentorum attractiones perficiuntur, ut Galeno placet, qualitatū quæ in substantijs sunt uirtute, id est specifica proprietate. Quæ medicamentorum attrahentium uirtus fortior est, quæ humoris attracti. Conatur autem Galenus specificam hanc uirtutem, ut optamus philosophus, ad similitudinem quandam inter rem attrahentem & rem attractam, compertam reducere, de qua re legito Fracastorium Veronensem, uirum mehercle doctissimum, libro De contagione, amicitia & contrarietate, ubi attractiones has similitudine fieri, exacte probat, sed ut medicus: sæpe Galenus similitudinem hanc coelestem, aut occultam quādam proprietatem appellat, ut de lapide sanguinem sistente, libro De facult. simpl. medic. memoria commendauit, quem secutus est Mesue exordio sui operis, & uarij alij medici post eum scribentes. Vt medicamenta humores ad se attrahant, uel ad ipsos potius humores, propter similitudinem uadant, uarij uaria quoque asserunt. Nam Hippocrates citato libro, medicamenta humores ad se attrahere tradit: ipse uero crederem medicamenti subtiliores partes ad humores sibi similes uirtute totius gubernatrice interueniente ire. Vnde tametsi post actuatū medicamentum, & eius iam in uniuersum corpus subtiliores relegate partes euomatur, exacta tamen & perfectissima succedit purgatio, ut in casu nostro interuenit & quotidie contingit. Quum autem ob similitudinem inter medicamentum purgatorium, & humorem euacuandum repertam, medicamenti ipsius partes subtiliores ad humorem eant, uel potius ad se attrahant, quia medicamenti potētia fortior est quā humoris attracti: fit inde, ut irritata natura, expultrix uirtus per apertos meatus eum expellat humorem, quāquam sæpe suo frustratur sine medicamentum, hoc est, non purgat, propter humorū euacuandorum inhabilitatem, quia materia inobediens facultati expultrici existit, et non deponitur: aut propter obstruos meatus à crassis & uiscidis humoribus aut induratis fecibus: aut propter uentositatem subleuantem medicamentum ad superiores partes. Cuius causa, medicamenti prohibetur actuatio. Aut quia corpus adeo debile existit, ut medicamentum nec concoquere, nec expellere ualeat: aut quia tam forte, & avarum in medicamenti retentione, ut id potius in succum uertat, & nutriti substantiam: ut latius Mesue tertiæ intentionis, capite primo, Canonum suorum sapientissime scriptum dimisit. Sed quum medicamenta hæc à uentriculi concoctrice facultate uincuntur, talem gignunt humorem, qualem trahere, & euacuare nata erant, ut scammonium in bilem, Turbit & Agaricus, aut Cartamus in pituitam, semen sanctonicum in lumbricos. Meminit autem Galenus libro De theriaca ad Pisonem, Phalangium, trifolij herbæ speciem, moribus phalangij animalis opitulari. Si tamen contingat herbā superimponi loco ab animalculo non infecto, herbam eosdem

eosdem inducere affectus & symptomata (inquit) que animal suo morfu producere est natum: ut mirum non uideatur, si medicamenta quum per similitudinem operentur, in eosdem quos respiciunt (ut dixi) humores uertant. Multoties tamen humores a medicamentis similitudinem secum non habentibus euacuatur, propter tres, & precipuas a Galeno citatas causas, libro tertio De facult. simpl. medic. capite uigesimo septimo, propter uasculorum imbecillitatem, propter osculorum laxitatem, & propter ipsorum purgantium medicamentorum mordicationem, non uero ob infinitas ab Auerroï quinto sui Collectorij libro specificas signatas uirtutes, uel ut Hugo hallucinatur, ob quandam comunem cuilibet medicamento insitam uirtutē, cū qua preter propriā, quæ sibi dicatum humorem euacuat, reliquos purgare ait.

Curatio septuagesima tertia, in qua agitur de crustoso ulcere aures & faciem inficiente.



Vuenis illa, quæ ex Manfredonia Anconam uenit, nata annos sedecim, pulchra facie, post elapsū a coniugio annum, eius aures, & faciei pars, ulcere crustoso quodam infecta fuerūt: quod per tempus latitabat, sed postea repullulabat. Pruriebat ulcus hoc, & aures corrodebat. Cuius causam inquirēs, comperio ab eo tempore quo morbus inuasit, hanc uigente æstate, ad solis radios caput, ut capillos aureos & crispas redderet, apertum & nudum habere. Quo factū est, ut humor biliosus acris factus, extra ad aures & faciei partes attractus, secundum prædictum ulcus causaret. Quibus addebat, caput ad eundem effectum fortissimo lixiuio bis singulis hebdomadis lauare, pro cuius curatiua metho. do, parte artis præseruatiua dicta præsupposita, quæ futurum incommodum idoneis præsidijis præcauendo prospicit, ad alteram curatiuam, quæ quod iam factum est delet & eliminat, accedimus. Quanquā in hoc casu hæc duæ artis partes inuicem connectuntur. Sublata siquidem causa ex qua morbus hic fit, & factus est, illico quilibet cessabit effectus, & partes infectæ ad naturæ suæ statum reuertentur. Erit itaq; præcipua curationis indicatio, biliosi, acris, & ferè adusti humoris euacuatio, qui crustosum ulcus hoc gignebat. Secundo, capitis malam intemperiem calidam, & siccam refrenare: ob quam per interualla, auctis extremētis, ulcus repullulabat. Ab insolatu igitur, & rebus eam fouentibus abstinerebat. Postremo ipsius capitis roboratio procurata fuit: & ipsa sanitati restituta. At quia capitis affectiones recte non curantur, nisi uniuersum prius corpus inaniatur, a uacuatione uniuersali uniuersum corpus inaniente, initium fecimus: & primo quidem purgatorio hoc medicamento. Recip. floris cassiæ recens extracti, unc. 1. Confectionis de senī, drach. 2. Cum saccharo fiat bolus, quem capiat ante prandium spacio duarum horarum, quo optimè egeffit. Sequentibus uero diebus syrupum hunc ebibit. Recip. Aquæ decoctionis hordei ex corticati unc. 4. iulep uiolacei unc. 1. et s. misce, post octo uero ebibitos, sic descriptum fuit. Recipe pilularum cochiarum drac. f. aurearum scrup. 2. de fumo terræ scrup. f. diagridij. gr. 3. cum electuario de succo rosarum Mesue, formentur pilule quinque, quas quum uadit dormitum capiat. Eis autem optimè alius respondit. Sed interea dum hæc machinabantur, unguentum parti exteriori affectæ admovebatur, quod habet. Recip. unguenti de Lithargyro unc. 1. populeonis, de plumbo an. unc. f. Misce, & in mortario plumbeo cum pistillo plūbeo fiat unguentum. Deposita autem materia pro

1 3 mala

mala intemperie calida domanda, ex cubiti exteriori uena (cephalicam medici dicunt) sanguinis uncias sex extrahere fecimus: Sed interpellatis diebus quatuor, ut uires reficerentur, syrupum uiolaceum cum prædicta hordeacea per aliquot dies iterauimus, & scapulis cucurbitulas cum scarificatione admo- uimus, & retro aures hirudines. Post quæ omnia, ad catapotia ex nitro secun- dum Alexandrum parata deuenimus, quæ in eis affectionibus primatum ha- bent: tandem lauacro capiti admoto ex rosis siccis, chamæmelo, myrtho, & si- milibus refrigerantibus, & roborantibus confecto, præassumpto condito de- scribendo, & ebibitis destillatitijs aquis, sanitati fuit restituta: nec amplius in dictam affectionem lapsa est. At quum menses suo constituto tempore opti- mè respondebant, de illis nulla in hac curatione mentio facta est. Conditum, conserua dicta. Recip. Succhari borraginati, rosati, buglossati, uiolacei. an. unc. i. Pulueris santalorum rubeorum, & alborum, an. drachmam unam, & s. cum syrupo rosaceo simplici. misce, fiat mixtura, & folio auri in auretur. Aquæ desuper ebibendæ. Recip. Aquarum uiolarum, borraginis, cicoreæ. an. lib. s. Misce. Eis autem clausa fuit curatio, habita uictus ratione conuenienti, & cæ- teris huic rei annexis.

SCHOLIA.

Hic similes affectiones meminit Galenus curasse, libro primo De compositione medicamento, secun- dum locos, quem legere ne pigeat.

Curatio septuagesimaquarta, in qua agitur de pruritu & scabie uniuersum corpus fœdantibus.



Arinangelus de Estafulo, publicus notarius, annum agens qua- dragessimum octauum, temperaturæ calidæ & siccæ, prurigino- sa scabie, & sicca, per ambitum totius corporis laborabat: & ea- quidem perdifficili: ita ut ipsum in elephantiasim peruenire ti- mor esset. Is quum plures pro sua recuperanda ualitudine medi- cos consuleret, & nullum assequeretur iuuamentum, ad me uenit: quem hac fœda lue ita uexari deprehendi, ut nullam diu noctuq; requiem haberet. Gi- gnitur autem affectio hæc ex præassato & adusto humore ex iecore, tanquam indeficiente fonte scaturiente: qui ab expultrice uirtute à centro, & uasis ad cir- cunferentiam, expulsus, totum corpus pruritu, & scabie sicca, eradicatu diffi- cili, defœdare solet. Contra quam quum à multis multa tentata essent, nos in- fra scriptis intra annū sanitati eum restituimus: & uitæ primo optimo regimi- ne cōstituto, quia sanguis illi sæpe ex cubiti uenis extractus erat, phlebotomiā prætermisimus: cuius uice hirudines ani uenis admo uere fecimus: immo eas singulis mensibus semel prædicto loco admo ueret, consulimus: quum is an- tea quam in hanc laberetur affectionē, apertas hemorrhoides, ex quibus san- guis interdum fluebat, patiebatur. Id quod parum Veneti medici animadu- erunt, homines alioqui oculatissimi, & doctrina & experientia longè cele- berrimi, quorum Victor Trincauelius, Bartolomeus Labiosus, & Orsatus, nominandi ueniunt, qui pro huius uiri salute consulti sunt. Hac igitur propo- sita euacuatione, quæ uel sola pro hac curanda affectione sufficiens est, sic orsi sumus. Recip. Electuarij lenitiui drach. i o. confectionis hamæ drach. duas. Cum saccharo fiat bolus, quem per duas horas ante prandium capiat, quo- multa leuiter egeffit, & uirtute potentiori supra residuum facta, syropos hos descripsi-

descripsimus. Recip. Syrupi de fumo terræ, lupulorum, cicoriæ, s. an. unc. f. aquarum fumi terræ, lupulorum, cicoriæ, boraginis, an. unc. 1. Misce. Et per octo dies sequentes iterentur, quibus peractis & noxi iam expulsionis parato humore, pharmacum hoc illi propinauimus. Recip. Syrupi rosati solutiui, unc. 3. electuarij Indi hamec, an. drach. 1. diapheniconis, drac. 3. Decoctio nis senæ uncias tres. Misce, fiat potus unus, quo plurima depolita sunt excrementa, biliosa, varia, subnigra, inter quæ pituitosa uidebantur. Interpositis uero tribus diebus, ut agri uires in eis reficerentur, syrupum hunc postea illi concessimus. Recip. Syrupi de fumo terræ unc. 1. cicoriæ, unc. f. Decoctio nis senæ. unc. 4. Misce, fiat syrupus: quæ per octo continuet dies. In fine quæ rum pharmacum sequens dedimus. Recip. Rhabarbari boni drach. 1. & l. agarici albi, scrup. 2. cinnamomi optimi, drach. f. Pistentur, & infundantur in uncijs sex decocti dia senæ per totam noctem, & facta expressione & colatura, adde prædicto decocto, syrupi rosati solutiui uncias duas, electuarij lenitiui drachmas sex, confectio nis hamec drachmas tres: misce, fiat potus: quem hora antelucana ebibat, & desuper dormiat. Eis em celebratis euacuationibus, & interiectis nonnullis diebus pro uiribus reficiendis, cucurbitulas per uniuersum corpus cum scarificatione, ut intercutaneus sanguis expelleretur, adfigi mandauimus: & singulis noctibus sequenti linimento illineret, quod est. Recip. Therebinthinæ lotæ cum aqua fumi terræ, unc. 4. succi arantij, num. 1. Salis communis in pollinem reducti, drach. 3. olei rosati, unc. 2. & f. cerusæ lotæ, drach. 7. misce, fiat unguentum, & tandiu eo corpus linatur, quoad fœda hac lue corporis singulæ partes mundæ euadant: & singulis auroris sequenti lauacro lauetur, quod habet. Recip. Herbarum fumi terræ, boraginis, malug, lapatij, rosarum, chamomilæ, foliorum senæ, an. par. equales. In aqua fontis fiat decoctio, & ut decet utatur. At interea dum hæc parabantur, cõditum hoc ieiuno stomacho comedebat. Recip. Sacchari borraginati, buglossati, rosati, an. unc. 1. & f. Pulueris folliculorum senæ, drachmas tres, Corallorum præparatorum margaritarum, an. drach. 1. cum syrupo de Cicorea quatum sufficit: misce, fiat eclegma, siue mixtura: de qua singulis auroris semiunciam capiat: & aquarum cicoriæ, boraginis æquas partes superbibat. Hæc uero mense Martij, Aprilis & Maij peracta sunt. Mense uero Iunij ad lactis aquam propinandam deuenimus: qui, quum stomachum calidiorem habebat, eius magnum & copiosum potum, ad eum modum quem Græci dare solebant, optimè ferebat. Bibebat itaq; singulis diebus, quinque: nonnunquam uero huius aquæ lactis libras sex: eo modo quo thermarum aquæ ebibi solent, pauculo saccharo ei non nisi adiecto, ut alibi in hac Centuria latius diximus, ubi seri propinandi modum ad Græcorum mentem disseruimus. Cæterum, quum affectio hæc diuturna, & longa, ac difficilis eradicatu est, longam curationem expostulat, & remediorum iteratione indiget. Proinde autumno sequenti prædicta omnia repetita fuerunt. Æstiuus tamen diebus post seri potum, ne homo absq; præsidio aliquo maneret, ex pullis gallinaceis ius alteratum ieiuno stomacho biberet, consulimus: eis præsertim herbis, borragine, acetosa, melissa, hordeo, simul coctis: cuius uncie octo ad decem usq; pro uice potus erat. Eis autem intra annum, sanitati restitutus fuit & ab hac fœda lue liber: optima & diligenti uictus ratione seruata semper, & ceteris ad rem facientibus.

*Linimentum**Ablutio**Æstiuum alterans.**Seri lactis exhibito.*

Curatio septuagesimaquinta, in qua agitur de duplici tertiana solo minoratio eradica.

IVuenis robustus pharmacopola, & frater Ioannis Andreæ Mediolanensis, quum duplici corripetur tertiana, et dissidium esset inter medicos: an primo sanguis mittendus esset uel potius per minorans pharmacum dictum, euacuatio facienda esset. Tandem superuenientibus nobis, minorans hoc pharmacum propinauimus. Quod ita ualuit, & contulit, ut non altero opus fuerit praesidio: habet autem minorans pharmacum sic. Recip. Pulpæ cassiæ nouiter extractæ. unc. 1. diacatholiconis. unc. f. Misce, & cū saccharo fiat bolus: quem per duas horas ante prandium stomacho capiat.

SCHOLIA.

ADuertendum duximus, quod quando hæc minorantia pharmaca largiuntur, & in ea breui temporis intercapedine, ante acceptum uictum, alium subducere incipiant: quod tunc æger prorogare uictum in longius tempus debet: quum eo accepto, medicamenti opus impediretur. Si tamen intra limitatum, & à medico constitutum tempus, medicamentum nondum opus cepit, nec æger egescit, tunc uictum prout à medico imperatum erit, æger accipere debet. Seruari autem regula hæc debet, in ijs præcipue (quod aiunt) minorantibus pharmacis: quæ, qui uituperant medici, & ipsi non utuntur, à consortio doctorum hominum eliminandi sunt, ut ex Auerrois, & Manardo Ferrariensi, Centuria prima harum curationum abunde diximus.

Curatio septuagesimasexta, in qua agitur de puella duplici tertiana per subintrantiâ, continua dicta, laborante. Cuicaros, morbus ueternus dictus, superuenit: quem Arabes subet appellant.

Ilia Doctoris Asola, nata annos quatuordecim, duplici tertiana nunquam deficiente, ac propterea continua per subintrantiâ à practicis dicta, laborabat. Cui quum menses exacte non responderent, pedis uena saphena dicta secta fuit: & sanguis pro uirium robore extractus. Sed alijs subinde praesidijs adhibitis, puella in ciborum fastidium & corporis inhabilitatem incidit. Quæ quum sic per aliquot dies absq; ullo praesidio relicta esset, in carum, siue ueternum, aut subeticam passionem dictam, lapsa est: quam febricula lenta comitabatur. Pro quo morbo propulsando cucurbitulæ scapulis cum scarificatione applicitæ sunt, cū quibus interim dum spargebant, à profundo somno illo egrotas libera erat: sed pauculo interposito tempore, ad eundem reuertebatur. Proinde excubiti interiori uena, cephalica dicta, sanguinem ad uncias quinque demere fecimus. Qui quum ob crassiciem, uulnere peramplo facto non exiret, ex altero brachio ipsum demere madauimus. A qua sanguinis missione meliuscule habere cepit: & multo melius post embrochas super caput adhibitas, quæ habent. Recip. Chamomilæ, stœchados, saluiæ, maioranæ, bethonicæ, hyssopi, an. m. 1. In libris quindecim aquæ fiat decoctio sufficiens, & facta colatura, adde olei chamomelini, anethini, an. libram mediam, misce, fiat embrocha, capillis tamen primo depositis. Sed, & naribus pulueres ij admoueantur. Recip. Piperis nigri drachmam mediam, pyretri, scrupulos duos, hellebori scrupulum unum, misce fiat puluis, & naribus admoueatur. Porro cibus huic oblatus, pulli contusum amygdalis, & seminibus apparatus erat: cui interdum cinnamomi puluisculus inspergebatur. Quibus intra quindecim dies sanitati fuit restituta.

Curatio

Curatio septuagesimaseptima, in qua agitur de patiente duplicem tertianam.



Nemias Gallus, uir probus, duplici tertiana correptus fuit: cui bis pro illis propulsandis secta fuit uena: sed medicamentis apertentibus, & alterantibus exhibitis, ac purgatorio propinato pharimaco bene habuit. At quum mali Punici esu delectaretur, eius multum uictitauit, & peius sensit. Proinde eius abnegato usu, quum nimis meatus coarctabat, & uias obstruebat, paulatim ad pristinam regressus est ualitudinem. Propositum autem fuit, an balneum huic conueniret de qua re aliàs quum dabitur occasio, rem ex toto concludemus: ex aqua autem potabili balneum confectum, quassitum proponebatur.

Curatio septuagesima octaua, in qua agitur de morfu canis.



Iannes Baptista Vcellinus, iuuenis Florentinus doctus, quum nauim intrasset, à cane magno Britanno in tibia morsus fuit, & uulnus profundum illi inflictum, pro quo curando accersito chirurgus iussimus, per mensem saltè apertum uulnus dimitteret. Tam enim etsi rabidus is canis non erat, nescio tamen quid malignitatis & uirulentiae canes in nauibus oclusi praeseferant: ut ex alijs, similibus moribus affectis, edocui euasimus. Hac enim cautela liber & sanus est factus.

Curatio septuagesimanona, in qua agitur de Elephantici cuiusdam curatione:



Vincetius Stochetus Anconitanus, iuuenis natus annos uiginti, tamdiu elephantiasi laborat, ita foede, ut omnes corporis partes, cum unguibus quoque foedatas habeat. Nares tamē, quae plerumque in morbi huius initio corripitur, intactae hucusque permanserunt. Qui, quum uaria pro hac propulsanda graui & foeda aegritudine, experiretur, ad me uenit. In quo primo ultra cutaneam foedationem qua foedatur, insatiabilem appetitum quendam (quem caninam famem uocamus) pati, aliquando magis, aliquando minus, deprehendo. Caterum quum ad tentata praesidia condescenderemus, quibus doctorum hominum consilio usus fuit, carniū uiperarum esum subicit, quum usque ad id tempus de illis nihil nouerat. At nos scientes, ex earum uictu mirabile auxilium subsequi, cum Galeno & ceteris medicis consulimus, eisdem uesceretur, prout nunc uescitur. Quarum apparatus inferius describemus: Sed cutim ex uiperarum sanie per uitream campanam destillata, illinebat. Suadet autem Galenus theriacam exhibitam, uel cuti illitam, hoc morbo laborantibus summo pereprodesse. At nos ex uiperis destillatitium hoc magis conferre, utpote morbo rebellis, & fere exossata elephantiasi dictae, non sine optimo successu augurati sumus. Primo autem sanies ex uiperis dissectis, & uasculis uitreis occlusis ad ignem lentum destillabat, deinde oleum & aqua prodibant, de quibus postea sales concinnari poterant. Ceterum, quomodo uiperarum parari debeant doceamus.

Viperarum

Viperarum apparatus pro uictu elephantorum, ex Galeno
decerptus, libro secundo ad Glauconem, cap. 11.



Iperas quidē ubi caput caudamq; usq; ad digitos quatuor absce-
dis, excorauerisq; ac denique interanea exemeris, in olla prius a/
qua lotas coques, donec exquisite molles reddant. Adijcere tamē
debes aqua, in qua illa elixant, porrum, anethumq; & olei nōni-
hil. Ceterū ius hoc primo ebibat decet: deinde carnes comedat, non secus ac
ueruecis, uel alitum, quā in prandio quotidie sumunt. Sed ieiuno stomacho,
& in aurora carnes hā comedi debēt, dimidia saltem pro uice: & aliquando
unius integræ uiperæ, prout uirium robur adfuerit. A quarum esu cibum, uel
potum quencunq; per sex differat horas. Quod si sudauerit, diligenter sudo-
rem seruet, maxime expedit. Excoriari autem ægrotantibus cutis solet, ut ser-
pentibus interuenit.

SCHOLIA.

Viperæ masculus et foemina, uenenū in uesculis dentū cooperientibus seruatum tantū habent: reliqua
uero corporis sui partes ueneno carent. Præscinditur tamē uiperæ, pro eius apparatu, cauda: nō quia
uenenosa, sed quia ungulosa, & absq; carne, sicca, & scaldā reperiatur. Coeunt autē masculus & foe-
mina, caudis ad medium usq; corpus, optime circūuolutis cōplexisue, altera uero superiori corporis parte ele-
uata, multis cū ore osculis datis. Inest uero masculo mēbrū uirile, ea in parte ubi amplexatur: quod intus occul-
tum habet. Foemina uero uulua ex directo inest, ut cuius curio manifestū euadet. Proinde philosophos &
medicos in hac re hucusq; errasse, qui per os uiperam concipere, & eius uiscera in partu a catulis corrodī
contendebant, manifestius est, quā a me in hoc loco dici potest.

Curatio octogesima, in qua agitur de puero febre
biliosa diuturna laborante.



Ver natus annos quinq; quum febri diuturna & continua, de ter-
tio in tertium affligente, laboraret, ad eum peruenimus: quinq; e-
nim supra uiginti dies agebantur, quibus semper febris hāc illum
detinuit. In quibus a medicis multa tentata sunt, nunquam tamen
deficiente ipsa, debiliior uero redditus puerulus, ac circa uentrē, & hypochon-
dria partes duriores factæ. Sic illum tractare coepimus (optimo prius uictus
ordine instituto) & primo uentris, & hypochondriorū duriusculas factas par-
tes sequenti unguento mane, & uesperī illini faciebamus. Recip. Vnguen-
ti deopilatiui de succis. unc. 2. Vnguenti nostri splenetici. unc. 1. Olei Cap-
parum: parum misce, fiat linimentum. Porro iecori tensionem habenti sic de-
scriptū fuit. Recip. Vnguenti santalini. unc. 1. & s. rosacei. unc. 1. Misce, quo
illinatur iecur. Ut uero per os ebiberet, sic præparatum fuit. Recip. Iuris pulli
gallinacei. unc. 8. in ollulam mittantur, & igni admoueātur: cui infunde senæ
drach. 2. passularū ē corinthio, drac. 2. radicis petroselinī contusæ drac. 1. om-
nia nō nisi panno lineo raro, primo excepta: quæ quum parum ebullierint, ac
cipe prædicti iuris cyathum, & in aurora ieiuno stomacho bibendum præbe.
At singulis quinque diebus pharmacum hoc illi propinabatur. Recip.
Syrupi rosati solutiui. unc. 1. & s. prædicti iuris. unc. 4. Misce. Aliquando
tamen agarici parum per aliquot horas prædicto decocto infundebatur. Sed
quia ultimo defixa timor erat, cum lacte ex butyro recenti, inungi eum per
uniuersum corpus faciebamus: quibus intra uiginti dies bene habuit: & pro-
tracta ad dies quadraginta curatione, integram adeptus fuit sanitatem. Habet
autem unguentum deopilans, siue deopilatiuum de succis dictum, sic.

Recip.

Recip. Succij Apij, Endiuia, Mentha, Absinthij, Petrosilini, uul. an. unc. 3. Olei absinthij Menthae. an. lib. f. Cerae citrinae. q. sufficit. misce, & ad ignem fiat unguentum, cui quandoq; additur pulueris calami aromatici, Spicenardi, an. drach. i. olei capparum parum, misce.

Curatio octogesimaprima, in qua agitur de electuario ad eiuculandum semen faciente.

E nobilibus quidam ex Monte Politiano, pro consanguineo Regensi praesidium quaerit, quo liberis operam dare posset: qui tamen antea duos, uel tres genuerat, nunc tamen genitalia membra de bilia ita habet, ut ipsa nec erigi, nec per ea semen eiuculari possint. Iuuenis autem is est ex principibus Italiae, omnibus bonorum genere affluens: Quum igitur huic Ceres & Bacchus non desint, duo potissima Veneris impetus concitantia, paucula haec optime concinnata quibus desiderata obtinuit, dedimus: & ita habent. Recip. Pistaceorum preparatorum unc. 2. Pinearum mundatarum. unc. 1. Carnis scincorum drach. 6. Satyrionum elixatorum, uel iringorum radicum unc. 1. Seminis Erucae hortensis. drach. 5. Chrysocolle naturalis. drach. 2. Piperis longi, & nigri, Cardamomi, Specierum diamoschidul. an. drach. f. Cinnamomi electi drach. 4. Mellis despumati rutili. unc. 9. Misce, & fiat electuarium secundum artis ministerium: ex quo quando uadit dormitum, semuncia pondere comedat: & desuper parum uini generosi pitisset. Sed & unguento sequenti genitalia membra inungat, quod habet. Recip. Olei de lilio, unc. 2. Caudarum scinci. drach. 3. Castorei. gr. 10. Nucis moschatrae, Piperis longi. an. scrup. 4. Cerae albae. q. suff. misce, & fiat unguentum molle.

SCHOLIA:

Hic aduerte, quod uice herbae testiculorum uulpis, aut satyrionum radicum, Iringij radices adiecimus: non minus quod in unguento Stellionis uice, scincorum cauda uenere, cum stellio non ita eo tempore, quo haec parabantur, haberi potuit. Caterum peropportune erit hic citare id quod olim nobili quidam contigerit, facitissima enim historia est, & proposito deferuiens. Nam quam nobilis quedam mulier gallos (exemptis testiculis) eunuchos redderet: testiculos, ut optimi succi nutrimentum, pro marito in edulia um, adiecto melle & aromatibus redegit: quo quum maritus in cena uesceretur, ita in priapismum deuenit: ut post longum cum uxore concubitum, ipsa iam lapsa uiribus, nec amplius laborem ferre ualens, a cubili uel trig; comuni fugam fecit. At maritus furibundus pruriente adhuc materia, quum uxorem persequeretur: nec ipsam assequi ualeret, qui alteri cubiculo occluderetur, ad ancillas tres, uel quatuor domesticas se direxit, quibus omnibus apprimere satis fecit. In aurora uero medico accersito, (nam etiamnum humor titillabat) res in totum trahitur, & semine uiticis, cum camphora ebibito, ac ex populeo, linimento supra renes facto, a furore illo & Veneris irritamenti liber factus est.

Curatio octogesimasecunda, in qua agitur de scirrhuso tumore ob casum suppurato, & in ulcus uerso, ex quo mors subsecuta fuit.

Petrus Ordonius, Iulij tertij Pontificis maximi musicus insignis, tumore quodam ad spinam, costam tertiam notham respicientem, non nisi duro, & doloris experte, uexari solebat. At quum semel in nocte equitando per urbem Romam alijs adstrictus comilitonibus incederet, forte fortuna ex equo cecidit, & loco ubi tuberculum habebat, maxime contusus fuit. Ex qua collisione dolor intus inibi ortus fuit. Aucto uero dolore, & tumore peramplum ac nigerrimum factum, chirurgus quidam ad eum fuit accersitus. Qui cum multum puris intus latitare comprehenderet, frigido, sed acuto ferramento, locum secundum corporis longitudinem profundiori incisione

incisione aperuit: unde puris maxima, sed uarij, effluxit quantitas. Succedentibus uero curationis duobus mensibus, & ulcere ferè ad cicatricem ducto: ecce æger de illo dextro, circa spuriam primam costam conqueri cœpit: ubi tumor, sed non admodum eminens, apparebat, & cum tussi æger spuium, quale ex empyemate emitti nouimus, sæpe excreabat, quum tamen antea id nunquam spuerat. Ad quem quum Romam uenisssem, & uocatus diuertisssem: rem ex toto contemplor. Chirurgo audio: Aderat autem iam alter insignis, & fama celebris, Iacobus è Perugia, utrosq; tamen ancipites de loco aperiendo, præcipuè ubi tumor apparuerat, comperio: At nos quum puris sreatum perciperemus, quod ad pulmones transmissum per tracheam arteriam foras pellebatur: & locum tangeremus, in quo pus latitasse dignouimus, homines in nostram traximus sententiam, ac resectis cum somno medicamentis euocato, tum edulij, & iusculis, ægrotantis uiribus: in aurora locum secundum costarum incessum scalpello incidi fecimus: per quam incisionem pus furibunde magna in quantitate exiuit: quod in pectoris cavitare continebatur. Erat autem incisio inter primam & secundam spuriam costam, septum transuersum semper tamen cauentes: quia ortum à prima trahat: turunda tandem ex albo & ouiluteo optime contulis, illita, concinne immissa, & tertia curatione ex digestiui intincta, admoueri cœpit: sed primo lauacro per orificium iniecto: & hinc inde corpore, tanquam cupa lauanda commoto, pus cum prædicto lauacro, irritata tussi, foras per orificium trudebatur. Erat autem lauacrum. Aqua hordei cum Rhodomelle: cui quoq; sæpe uinum ex rosis & myrtillo confectum, adiungebatur. Vt tamen internorum membrorum mala intemperies extirparetur, Guaiaci decoctum ex uua passa corinthiaca & Glycyrrhiza apparatus, semel in aurora, singulis diebus dabamus. At quum pus elapsis nonnullis diebus, pigre per orificium exibat, cānulam ex arantij folio concinnatam immittebamus: Solet autem huiuscemodi cānula, nō solum ex arantij, sed hederæ quoq; folijs apparari: quanquam ex plumbo & uarijs alijs rebus fieri solet. Interiectis tamen nonnullis diebus, quum pus plus iusto exiret, lauacrum sequens paratum fuit: quod per orificium iniciebatur, & ita habet. Recip. Hordei libram semissem. Lentium, Fabarum, Myrtillorum, Rosarum rub. an. pug. i. Thuris, Sarcocollæ, Myrrhæ, Aloes. an. unc. i. In libris octo uini rubri fiat decoctio, quousq; maneant libræ sex, & coletur. Cui pro arbitrio mel rosaceum collatitum, & quandoq; hordeacea adiungebatur, quo lauacro (ita enim appellare placet) non nisi calido, per orificium iniecto, corpus, ut dixi, lauabatur: eo enim cum pure expulso cannula ex arantij folio, orificio (ut diximus) immittebatur, supra quam lineus pannus aliquando digestiui, nonnunquam uero ex minio unguento illitus admovebatur: & desuper uinum stypticum cum panno, aut spongia acceptum. Sed quum uires labi cœpissent, paulatim consumptus & tabidus factus, obiit, elapsis octoginta diebus à casu prædicto.

Curatio octogesimatertia, in qua agitur de uulnere inter utrosq; cerebri uentriculos penetrante.



Vm in duello duo robustissimi iuuenes extra urbem Romam digladiarentur, alter alteri per frontem ensē immisit, ex quo uulnere illico læsus in terram concidit, & eum humi prostratū tanq̃ mortuum uincens dereliquit: occurrētibus tandem iudicibus, & spectantī

ſpectantibus eſſe utcuq; ſubleuarunt, & à diris cruentisq; manib. rapuerunt: qui omniũ medicorũ, & chirurgicorũ aſſiſtentiũ cõceſſu, paucis horis ipſum expiraturum prædixere. Tam enim penetrans dirumq; vulnus erat, ut cerebri ſubſtantia incifa, perforatũe cederet: Sed cõtrariò euenit, quũ nullo frãgrante ſymptomate, intra quinquaginta dies ex toto æger ſanus factus eſt, nò ſine tamen omniũ admiratione, & medicorũ præcipue hæſitatione. Quĩ ita per uulnus ſpecillum, quod tentoriã aſtilam uocant, ingredi animaduertebãt, ut uulnus cerebri ſubſtantiam attigiffet, eorũ nullus ambigeret: ſed h̄ re uera quum uulnus inter duos cerebri uentriculos illatum eſſe ignorarent, admirabant. Solet autẽ gladius inter utroſq; cerebri uentriculos multũ currere, ſepeq; penetrare, nullam cerebri ſubſtitiæ noxam inferendo: tamen utraq; meningis ſemper afficiatur: ut ægroto noſtro euenit, & aliq; olim à nobis notato.

SCHOLIA.

Medicus, uel Chirurgus, qui ad corpus humanum accedit, & id abſq; membrorũ & particularum exacta dignotione curare contendit, haud ſecus reputandus eſt, quam faber lignarius, qui ſuffuſos oculos habet, & ligna pro conficienda ſella incidere tentat. Oportet igitur medicum, uel Chirurgum in corporum diſſectione apprime inſtructum eſſe.

Curatio octogefimaquarta, in qua agitur de Hernia aquoſa, Ramice humoralĩ dicto.



Aspar de Faria, nobilis Luſitanus, & Baltheſaris de Faria, apud Iulium III. ſummũ Pontificẽ oratoris uigilantiſſimi frater, aquoſo ramice laborabat: quem ijs notis dignoſcebamur. Nam teſticulus tumẽtiõs apparebat: quem quũ cõprimebamus, ipſum lucidũ cõſpiciebamus: quò & lauato, ac candela accenſa ex aduerſo conſpecto, aquam intus contineri percipiebamus: quam Alſonſus Ferreus, Chirurgus hac ætate inſignis, incifo ſcroto, olim iam extraxerat. Solet autem morbus hic ſæpe repullulare, pro ut nunc de nouo aggregata aquoſitate dolorẽ, & ſolitam affectionẽ afferre cõpit. Ad eum igitur deueuientes nos purgatione habita, iterũ per incifionem parti admodũ ſcroto decliuĩ factam, eam extrahere permiſimus: poſtea uerò iecore ac internis membris ab intemperie, per medicamẽtorum & Guaiaci decocti ebibitionem reſtitutis, liber & ſanus factus eſt.

SCHOLIA.

Svadent Chirurgici, ſolicite admodũ & dextre incifo in ſcroto pro aquoſo humore deponendo fiat: & recte mea ſententiã. At quod nò decliuiori in parte ſcroti incifio hæc fieri debeat, abſurdũ nihil uidetur. Eleuato enim in totũ teſticulo, incifio parti imẽ adhibita, ſecurior euadit. Nec inde nocumẽtũ oboriri hucufq; animaduertimus. Sic enim in Enterocèle, hoc eſt, ramice inteſtinali, ruptura uulgo dicta, fieri mandamus, nò niſi proſpero & felici ſemper euentu, ut in hac diximus Cõturiã. Nec eſt quod quis dicat, turundã per emiſſariũ decliuiori loco factũ immiſſam, teſticulum pun gere: quum id à Chirurgo diligenti obuiatur.

Curatio octogefimaquinta, in qua agitur de uulnere cuidam inſcripto inter furculam & humerum.



Vgionem infixit miles militi ad humerum prope furculam, ad quem curandum conuenit Chirurgus, qui quum pugionem extraheret, & ſanguinem concretionem uideret, ac uulnus pectoris cauitatem attigiffet contemplaretur, incifionem inter tertiam & quartam coſtam ſpuriam machinatus eſt, et docte ſanẽ. Nam ſanguis

guis admodum concretus in pectoris cauitate cōtinebatur, qui per eam tantum de nouo factam incisionem foras fuit extractus, & eger intra quadraginta dies sanitati restitutus.

Curatio octogesima sexta, in qua agitur de mendo-
sa, & falsa pleuritide.

LVdouicus Bobius, uir ut eius attestatur monumēta, doctissimus, ætatis suæ anno sexto supra septuagesimum quum pleuritide falsa affligeretur, lotium liuidum & subnigrum, innati calidi extinctio-
nem indicans, mingeat: parum tussiebat, nihil spuebat. Occupa-
bat autem dolor cor à iugulo pendens. At quarto die sternuit, sed nihil sputi
aut mucoris emisit, immo circa affectum locum acriter doluit: septimo tādē
die obiit. Ceterum ille, quum sibi uires labi contēplaretur, assistentibus se mo-
ri prædixit: nam & medicinā uir doctus & senex callebat, & eam exercuerat.
Cui bonæ indolis iuuenis quidam, & ex cubiculariis doctissimi domini Bal-
thesaris à Faria, Ioannis tertij Regis Lusitanorū apud Iulium tertium Pontificē
maximum oratoris uigilantissimi, obiecit: bono esset animo, quā docto cu-
rabatur medico. Cui ille submissa uoce, sed prudenter, respōdit: nonne magni
illius Galeni tēpore ægri moriebantur? obiit autem prædicto die, non sine ta-
men p̄ssimi oratoris ingenti dolore: unice enim eum amabat, solito eo amo-
re, quo doctos omnes & uirtute instructos prosequi consueuit.

Curatio octogesima septima, in qua agitur de carneis
excrecentiis circa anum enascētibz, quas
cristas uulgus appellat.

RLures carneæ excrecentiæ non solum mulieribus, sed puerulis
apud Romam agentibus, circa anum enascuntur, quas nonnulli
ex practicas scribētibz authoribus, cristatas hæmorrhoides ap-
pellare solent: quibus ragades, hoc est, ad earum radices scissuræ,
similes ijs quæ in labijs ob boreæ flatum asperiores accidunt, sæ-
pe cōspiciuntur. Pro quibus curandis carneis excrecentiis quum plures plu-
ra machinati sint, nos uariis quoq; tentatis præsidij, nullum securius, nec me-
lius hūcuscq; inuenimus remediū, quā eas forcipibus incidere: incisis enim,
paucis postea derelicta uestigia curantur: sed ragades unguento de plumbo,
& alijs apprime exiccantibus extirpantur.

SCHOLIA.

Nephandus morbus is est, quum ex naturæ ordinem peruercentibus rebus eueniat, pullulet. Cete-
rum contendebant nonnulli medici, morbum hunc aqua, ex rebus apprime constringentibus, ut alumi-
ne, & tartaro, ac sublimato confecta, eradicare: ueluti alij argentariorum aqua forti. Sed mea sen-
tentia, curandi uia à nobis tradita, ceteris securior est, quum paruum dolorem; & symptomata ferè nullā
secum trahat, ut experientia longa comprobatum habemus.

Curatio octogesima octaua, in qua agitur de scirrroso tumore
uteri os occupante: ac de ipsius uteri euerfione, & sym-
ptomatibus mensium tēpore euenientibus.

MAria Ricia, mulier nata annos quinque supra uiginti: & quæ Ro-
mæ multis prostat, olim solita parere, quum impregnari desineret,
mensium tēpore ingentissimis doloribz. cruciabat: quos cōsequeban-
tur spasmus, animi deliquiū, & uniuersi corporis alior. Succinge-
bant

bant aut dolores inum ventrem ad renes usq: quorū causam medici Romani inquirentes, talem referebant. Nam quum hæc nephritide corripī solita erat, eo tēpore quo menses fluunt, uterus tumet, & amplior redditur: ob cuius amplitudinē ureteres, & uia à uesica ad pudenda usq: tēdentes, coarctabant, ac sic arenulis descendētib. à renibus uia intersepiebatur: unde dolor oriebatur pullulabatūe. Item quod sanguine mēstruo obstructæ ac coarctatę uia inferiorēs, arenulæ impeditā uiam inueniētes, per quā libere solitæ erāt percurrere, cōtinuū solutionē faciūt, & discrasiam, unde oritur dolor & cruciatus, ad quos consequunt uterī cōuulsio, animi deliquiū, & per uniuersum corpus alior. Contra quas affectiōes, omnes ferē Romani medici multa tentant remedia, & uaria adhibuerunt medicamenta, sed frustra, quū agrotans nullū ex illis consequuta fuit auxilium, sed indies magis & magis prædictis doloribus & symptomatib. (mensibus per triduū fluentibus) cruciabatur. Ad eam igitur uocatus in primis iubeo duas, nō nisi disertas, & bene instructas obstetrices accersiri, ut eius matricis os apprime obstetricando discernere, uiderentq: nunquid mali in eo latitaret, occultareturū: quæ prudentes, & ex præcipuis obstetricibus Romanis quum essent, & tales quales Hippocrates sepe desiderat, hæc ipsam tuberculum durum ciceris magnitudine in uterī ore pati significarunt: quo audito, in mentem subit, hanc scyrthosum quendam tumorem in uterī ore habere, qui eo tēpore quo menses fluebant tumebat: & omnia uascula cōtenta, sanguine mēstruo per ampla facta dolores grauissimos patiebantur: ad quos uterī uersio seu cōplicatio, quæ non aliud est q̃ uterī cōuulsio, spasmus dictus, consequit. Quippe cōmotus ac sauis dolorib. irritatus uterus, sua expultrice facultate, obnoxia expellere conatur: quem uterī motum cōuulsio, animi deliquiū, sensus & motus priuatio, faciei, & omnium membrorū frigus, consequunt, morbi igitur causa cōprehensa, quū pinguedinibus emollientib. circa locū, & fomētis uarijs sæpe uteretur, ac Giuaci decoctum ebiberet, si nō ex toto, ex parte tamē alleuiata est: nec tantum quum menstrua fluunt, ut solebat, cruciari solet nunc.

Curatio octogesima nona, in qua agitur de muliere abortiente.



Xorlulij Folchi, apud Romam procuratoris disertissimi, quū utero gereret, tertio mēse fœtationis semper abortiebat, & in uitæ discrimen ueniebat: Cuius abortus causam inquirens ipse, cōperio hanc tēperatura sanguineā, & biliosam esse: in qua quū multus sanguis biliosus, & acutus superabundabat, uasculorū ora fœtum alligantiū, sua acutie & punctiōe aperiebat & distrūpebat, unde abortus sequebāt. Quod malum præcauere uolentes, iussimus, quū uterū gereret, & perturbari ac angicœpisset: illico (uel medico absente) cubiti mediā uenam, cōmunem uocant, secare, sanguinēq: ad semilibrā extrahere iussisset. Quæ quū postea sic cautē, & prouidē debito tēpore sanguinem demeret, illi partus felix & prosper semper subsequēbatur: nec enim euacuatiōes ante uterī gestationem factæ quicquam auxiliabantur.

SCHOLIA.

TAmetsi sanguinis extractio per uenæ sectionē, pregnantibus, ut quæcunq: altera euacuatio, periculosa est: nihilominus tamen primis mensibus sanguinis missio secure exerceri in eis potest, ut testatur Galenus enarratione Aphor. illius, Vtero gerentibus uenæ sectio periculosa est: eo magis, quo grandior fœtus fuerit: quia puer quo minor, minori indiget alimento.

Curatio nonagesima, in qua agitur de morbo comitali ob malum nuntium subito eueniente.

Reuocata Monacha apud Cœnobium sancti Sixti Romæ, & nata Friderici à Palma, nondum uigesimali ætatis suæ annum attingens, quum fratrem suum emortuū subito acciperet, illico humi cecidit, & tanquam mortua per horam integrā mansit: quæ postea utcumque reuocata, comitali morbo grauiter cruciari cœpit. Quo morbo bis, & ter, & amplius singulis diebus torquetur: nō tamen ad os spuma refertur, quia nondum sæuus & crudelis morbus sextum superexcesserat mensem.

Curatio nonagesima prima, in qua agitur de dolore hæmorrhoidum cæcarum.

Romana quæ ad pontem sancti Angeli habitat, quum uterī proci dentiam pateretur, de hæmorrhoidum dolore querebat. At quum illi multa & selecta medicamenta admota essent, quibus non iuuabatur ad balanū ex sepo hircino cum oppio confectū cōfugimus: quo dolor euanuit, nec postea rediit. At postea calidis roborantibus locum prout post admota stupefacientia fieri solet, fouimus.

Curatio nonagesima secunda, in qua agitur de egregio quodam remedio ambustioni dicato, ex Indico medico accepto.

Inter selecta medicamenta combustionibus facientia, siue ab igne, uel aqua feruente, aut aliqua alia procatartica causa eueniat, hoc primatum obtinere certum est: quod habet sic: Lauri folia accipies; super quæ porcīnam pinguedinem ignitam de alto cadere facies; quousq; folia ipsa in cinerem uertantur. Eo uero cinere pinguedine obuoluta, ac in unguenti formam redacta, combustam particulam in unguibus: bisq; in die renouabis, & eam intra tres dies sanam reddes.

Curatio nonagesima tertia, in qua agitur de sanguinis mictione critica.

Iuuenis robustus, floridus, & sanguineus, quum sanguinea febre affligeretur, & pluries illi sanguis esset extractus, sexto die sanguinem cum urina minxit, & sanitati restitutus fuit. Admirabantur autem assistentes omnes, cōtendebantq; nōnulli alij medici, qui illius quoq; curam habebāt, de sanguinis suppressione. At nos quum crīsim per eam usam à natura factam coniectaremus, & ægri uires inde non labefactari perciperemus, rem in totum securam, & ægotantem liberum, & à morbo immunem esse prædiximus. Solet autem crīsis hæc, huiusmodi in febris, aliquando, licet raro, contingere.

Curatio nonagesima quarta, in qua agitur de diabētis curatione.

Quam meracioris uini potui indulgebat Romanus, & crethami, id est, sceniculi, aut petroselini marini dicti, muria conditi, largiore uti solitus est, in diabetem affectionem lapsus fuit. Nam quicquid bibebat simul, & quale assumebat, per urinā reddebat, & intēssissime sitiebat.

sitiebat. Ad quem quum conueniremus, & morbi causam perpendissemus, ea pro catartica abnegata, quæ antecedentem mouet, saluginosum humorem & mordacem euacuari, & obtundi curauimus. Euacuauimus autem eum, syrupo rosato solutiuo, de Cycorea cum rhabbarbo, myrobalanis citrinis, & pauco agarico: obtudimus uero ipsum, ptisana, ouis sorbilibus, halica, carne hedina, & uino paucifero. Sed ut retentrix renum facultas, quæ omnino imbecillis erat, restauraretur, singulis diebus in aurora potum sequentem dabamus. Recip. Syrupi myrtilorum, rosati de rosis siccis. an. unc. f. Trochiscorum de terra sigill. de spodio Arab. an. scrup. i. Aquarum capitū rosarum, plantaginis, corrigiolæ. an. unc. i. Misce, quin & renum regioni exterius ceratum, ex acacia, hippochistide, mastiche, thure, bolo armeno, ladano, & resina confectum, applicuimus: & intra duodecim dies sanitati fuit restitutus.

SCHOLIA.

Diabetes, transitus urine continuus est, aut uerius potionis non mutata, ut lienteria cibi: à renum in temperie calida, cum siti inexplata, eueniens affectus: qui raro euenit, ut cum Galenus bis tantum uideri disse testetur. Nos autem alterum nouimus in hac affectionem, ob largiorem sarciminis piperati esum incurrisse: qui quoque facile fuit recuperatus, & sanitati restitutus. Fit autem affectio hæc, ut dixi, ex renum retentricis facultatis imbecillitate, attractricis autem tanto robore, ut totum corpus ob ingentem calorem exhaustum. Iuste igitur renum passio & affectus, diabetes appellatur: quia sic affecti renes ad se corporis totum humorem attrahunt: quem sua imbecilli reddita retentrice facultate, retinere non ualent, sed tumultuatim in uescicam cum exonerant, & consequenter foras transmittitur. Vnde ab aliquibus passio hæc (Galeno teste) cap. ultimi libri De symptomatum differentia, aqua inter cutem ad matulam appellatur: ueluti urine fluor, seu leuitas: aut ob inexplabilem sitim, dyspnoas.

Curatio nonagesima quinta, in qua agitur de documento habendo in pano, siue inguinis tumore curando: & quod lignum Guaiacum, buxus apud nos nascens sit.



Vdouicus Bononiensis, extra urbem Romam ad quinquaginta miliaria comissarius, bubone in inguine, pano dicto, uexabatur pro quo propulsando (integro ipso existente) pharmacum medicus quidam illi obtulit, à qua pharmaci bibitione æger peius sensit, & crustosis ulceribus eius uniuersum corpus foedatum fuit. Caueant igitur medici, bubonibus integris stantibus, pharmacum (saltem forte) patienti ne tradant: ne scilicet uitiatam materiam foras naturæ beneficio propulsatam, introrsum denuo reuocent: quum inde prior morbo alij grauior oriantur. Oportet igitur cocta utcumque primo materia, eam per incisio nem expellere, ac aliquandiu ulcus apertum sinere: ut pus durum per fluxionis emissarium affatim emanet, quo peracto mox purgationes tuto exhiberi possunt. Bubonibus ergo in pestica lue apparentibus, medici à medicamentorum purgantium propinatione abstinerent, pro posse suaderem. Nec enim unquam mihi placuit id quod nonnulli machinantur, scilicet, post epotum pharmacum, potens emplastrum, aut cucurbitulam tumori diuertendi ratione admo uere. Cæterum ægroto nostro, post eius tumorem abscissum, & uniuersum eius corpus per medicamenta euacuatum, buxi nostratis decoctum, eo modo apparatus quo Guaiaci conficitur, dedimus, & intra triginta dies sanati fuit restitutus. Est enim lignum Guaiacum, ex insulis nouiter repertis aduectum, idem quod buxum Europæi appellant, ut conferenti manifestum eradet. Proinde uiribus respondere, ab re non est: de quo tertia Centuria, quum dabitur occasio, sermonem faciemus.

*Ego quing. diab.
nos vidj.
Vnde fons dia:
betic.*

Curatio nonagesimafexta, in qua agitur de puerō octo annorum continuo febriente, cui cubiti secunda uena fuit, & sanus factus est.

Elliolus mercatoris opulenti, qui ad uiam peregrini habitat, natus annos octo: quū continuo febricitaret, & a medicis pro deplorato relinqueretur, nos (cōtradicientibus praeceptis Romanis medicis) illi internam cubiti uenā secare fecimus, & sanguinem ad uncias quatuor fluere permisimus: & illico melius habuit, & intra paucos dies ex integro sanitatē adeptus est. Porro assistētes medicos ad Centuriā primam harū curarum nostrarum relegamus, in qua haec ad amulsum exposuimus.

Curatio nonagesima septima, in qua agitur de experimento facili & indubitato pro quartana propulsanda.

Um contra quartanā multa non solum à medicis, sed popularibus, & uetulis machinata sint: nos prater quod die paroxysmi propinato pharmaco plures sanitati restitui fecimus, ut prima Centuriā diximus: nunc quia in hoc leuissimū & securissimū experimentū incidimus, quod quisque experiri poterit, literis mandare placuit: quod habet sic, Quū frigore quartanarius torqueri cōperit, cyathū stillatitiæ aquæ rosarum ebibat: quo multa & biliosa euomet, & sanus euadet. Ita enim multis euenisse obseruauimus. Proximū est hic citare aliud cōtra quartanā ingens frigus, remediū, quod ex Galeno habet, & alijs post eum medicis, saepe à nobis in usu habitum, & pro uero cōpertum: grana quinque uel sex piperis integra deglutienda, frigoris tēpore, aegrotanti cū pauco uino generoso dabis. Quo auxilio repetito aeger bene habebit, ut nostro interuenit aegrotanti, cui quartana per tres desit paroxysmos.

Curatio nonagesima octaua, in qua agitur de singulari quodam Topico medicamento, scabiei crustis & lepræ conueniente.

Inter Topica remedia scabiei cōuenientia, hoc primatū obtinere, tanquam expertus confirmo, quod habet. ꝛ. Radicis Enulæ campanæ uiridis lib. mediā, pinguedinis porcinae unc. 5. in mortario marmoreo pistent, & ad lentū ignē parū ebulliant, & fiat unguentum, quo egger pustulas inungat. Est enim admirandæ uirtutis unguētū hoc, ut incātamētō eius opus simile uideatur: cuius uires si expertus fueris, nobis consenties.

Curatio nonagesima nona, in qua agitur de catapotijs fortibus nihil uentrem subducentibus.

In cui cataporia fortia, hoc est, de lapide lazuli, cianeō dicto, confecta propinata sunt, nihil egressit: sequenti uero nocte, à leui deglutita pilula, multa nigra & melancholica per inferiora emisit & bene habuit.

SCHOLIA.

O catapotiorum & medicamentorum fortium potentiam, naturæ eorum actionem non aggreditur, sed ea potius refugit, & deserta relinquit. Propinato uero leui postea pharmaco, ex accidenti concoquantur, & opus suum conficiunt: ut saepe contingit, & practici norunt.

Curatio

Curatio centesima, in qua agitur de quodam, cui per narem
sinistram sanguinis uiginti libræ effluerunt.



Antonius Correa, nobilis Lusitanus, quartana febris iādiu affligi
cœpit: qui quū eam grauiter ferret, ex Mediolano Romam ue-
nit: ubi quum à mōrbo ob rigidam hyemem & iter longum gra-
uius corripere, illi repente sanguis ē nare sinistra effluere cœ-
pit, & ita copiose, ut intra quinque dies libræ uiginti effluerint,
adeo ut de funere potius, quā de eius salute, cura inter domesticos iā esset.
Cæterum inter cætera huic opitulanti remedia, hæc potissimum iuuuerunt.
Cucurbitula splenis regioni admota, & gelida testibus applicita, & sepe in-
nouata. Porro interea dum sanguis effluxit: quartana cursum suū dimisit: Sed
postea elapsis paucis diebus redijt, & eam nunc, ut antea patitur, temperatu-
ra enim biliosa exusta præditus hic est.

SCHOLIA.

Sanguinis uiginti quinque libræ, parum plus uel minus, in homine bene disposito reperiri, Auicenna est au-
thor: ex isto uero Capitaneo libræ uiginti, non nisi intra quinque dies fluxerunt: in quibus cibo & potu
potissimū reficiebatur, ut huius rei est testis Andreas Lacuna, qui nobiscum in hac curatione quoque erat.
Dianam Estensem Illustrissimam mulierem Ferrariæ nouimus, à cuius naribus sanguinis libræ uigintidue pro-
dierunt, & taurice ualeat: ut quoque illius Brasauola commentarijs Aphor. ter meminit. Et hic secundæ Centu-
riæ est finis. Rome Iulio tertio Pon. Max. uigente, primo Aprilis. M D L I.

CENTVRIAE SECVNDÆ FINIS.

ILLVSTRISS. ET SAPIENTISSI-

MO VIRO, DOMINO D. ALPHONSO ALENCA-

strensi, supremo apud Lusitanos Cōmendatario, Ama-
tus Lusitanus medicus, felicitatem & per-
petuam salutem optat.



ROMA M, Illustrissime ac sapiētissime Alphonse, superio-
ribus annis me contuli, ut Iulio III. Pont. Max. agrotanti
opem ferrem: quō tempore dum illic morā aliquot men-
ses traherem, tu à Iōanne Lusitanorum rege serenissimo;
& aequissimo, & tibi genere patruo, ad eundem Pontifi-
cem Max. orator missus, illuc feliciter appulisti: ubi cum
aulam tuam frequentarem, quamuis prius generis clari-
tate mihi notus esses, cognoui apprime uirtutum, & sapi-
entiae tuæ præclara ornamenta. Nam solus hoc tēpore tam claris generis stemi-
matis uirtutes, & doctrinā coniunxisti: originem namque tuam ab Hispaniæ &
Britaniæ regibus cœptam, felicissime illustrasti, in omnib. enim bonis artibus
illustris non solum appares, sed etiam in his quæ mechanicæ uocantur, mira-
biliter te ostendis instructū, ut in his te longo tēpore exercuisse facile uidea-
ris. Prætereo tuam in ciuilibus & domesticis rebus tractandis sedulitatem &
diligentiā, in quibus quandā humanitatē cum insigni benignitate, & insita
grauitate ostendis, ut cum te loquentē audirem, Alphonsum Ætestinum Fer-

ranensium ducem in Italia, aut Bragantię in Hispania ducem tuum patrum, uirum prudentissimum, audire mihi uiderer. Cuius rara uirtus & præclara gesta in hominum pectoribus sculpta adhuc uigere, nemo est qui nesciat: quæ profecto **DIVVS GEMES** eius filius primogenitus patruelis, & sororius tuus felicissime æmulatur, & ut decet imitatur, ut non solum principatus hæres sit tantum, sed uirtutum omnium auitarum perfectus imitator splendeat. Tua uero tanta est animi magnitudo, ut cum in multis, tum in amplissima, quam Romę habes domo, multis & claris uiris ornata, sumptu ingenti & uberrimo disposita cognoscatur: ut non facile dixerim, illius hoc tempore similem Romę inueniri, ad quam tanquam ad commune hospitium omnes uiri boni cuiusq; regionis se cõferunt, ubi & fouentur & splendide accipiuntur. Vnde te omnes & laudant & uenerantur, quod in te ueræ & Hispanæ benignitatis speculum Romę elucere uideant, quas ob uirtutes te Iulius Pont. unice diligit, ac maxime ueneratur. Tecumq; honoris causa de rebus grauissimis familiariter loquitur. Quare his de causis maiora & grauiora tibi negotia à tuo rege commissum iri auguror. Nondum tamen constitui uirer felicior, an tu tali rege principe, & consanguineo, qui te in ea loca misit, ubi cognita tua uirtus tantum tibi gloriæ pareret, an rex ipse te & consanguineo digno & fidelissimo ministro sit. Cum igitur Romę olim tuam benignitatem ac munificentiam fuerim expertus, à quo & domi acceptus, & mercede haud poenitēda inuitatus, decreui tantæ tuæ in me humanitati aliquo munusculo quoquomodo respondere, ut norint homines tui animi clarissimam generositatem merito à uiris doctis celebrari. Quam quidem adolescens magnæ spei **DIVVS DIONYSIVS**, tuus unicus filius, effusus (ut aiunt) habenis fortissime ac studiosissime sequitur. Accipe igitur uir illustrissime, fide erga te meæ seruitutis pignus, tenue licet: quod si tua illa qua soles animi alacritate acceperis, profecto animum meum ad maiora, & meliora tibi dicanda posthac incitabis.

Bene uale doctrinæ & doctorum fautor studiose, meq; tuorum seruorum numero adiunge. Anconæ Idib. Aprilis.

Millesimi Quingentesimi Quinquagesimi quarti.

213

AMATI LVSITANI

MEDICI PHYSICI PRAESTANTIS

SIMI CVRATIONVM MEDICINALIVM

Centuria tertia, nunc primum in
lucem edita.

Curatio prima in qua agitur, de hectica, simulq;
de marcere, siue tabe.



ROMANVS iuuenis, temperatura biliosus, post elapsam hyemem, in qua à febris grauius correptus fuerat, & iam liber uidebatur, male habere cepit, nam de capitis dolore querebatur, male ad oblata se habebat, tumultuose dormiebat, nec se febricitare dicebat. Huius igitur malas affectus inquirens, cum hectica febre laborare deprehendi. Primo is indies gracilior cum corporis totius non solita ariditate euadebat. Secundo, eius calor primo quidem tactu mitis, processu uero acer, mordax, siccus, cum quadam scabritie percipiebatur. Tertio, post assumptum cibum, una uel altera interposita hora, calor (ut ipse referebat) ad horam illi intendebatur: & pulsus ita esse attestabatur: quia magnitudine & uelocitate allato cibo augebantur: indicium omnibus hectici febris proprium & inseparabile, ut saepe repetit Galenus libro primo De diff. febrium, capite nono: & libro De marcere, siue tabe conscripto, & decimo Methodi med. quancumque id omnibus febribus commune esse, praedicto De diff. febr. dicat, de qua re in scholio plura & lectu digna dicuntur. Quarto, continue febricitabat, tamen febricitare non se sentiebat, quia febris hectica cum uniformis sit, & aequaliter calore quodam miti ab initio ad finem usque semper affligat, & nullas habeat excrementas, aut insultus, accessionesque, ab aegroto non percipitur, imò illi quia connaturalis facta habitualis dicitur, sunt tamen huic febris pulsus uarij, prout primam, uel secundam, tertiamque speciem attingit, sed cum hoc hectici nunquam adest nec magnus nec uehemens pulsus, ut tradit Galenus libro tertio De praecognitione ex pulsu: nostro tamen aegroto pulsus aderant non admodum debiles, cum quadam tamen percepta duritie. Nam debilitas uehementem sequitur febris intemperantiam, durities autem ariditatem. Vt tunc igitur uenabamur, & coniectura assequeremur, iuuenis hic primum gradum, (uel si magis appellare placet, primam speciem) hecticae, & initium secundae ingressus erat, eius egestionem & urinae, pinguedinem quandam praeseferant, de quibus in scholia uaria habentur. Morbo igitur percepto, ac temporis constitutione considerata (properebat enim ueris initium) sic curationem orsi sumus, unum Galenianum ante oculos proponentes, ex libro decimo Methodi medendi, de promptum, quod febris hectica ut optime curetur nullum uel minimum erratum admittit. Quo fit, ut medicus in eius curatione sollicitus admodum esse debeat, aliter dubio procul cuncta quae fecerit, pessum ibunt. Quum uniuersa curandarum hecticarum

rum

rum ratio, Galeno authore, in refrigerando & humectando, nō solum per ea quæ intus sumuntur, sed etiam per ea quæ foris admouentur, consistat: opere præcū erit, hic narrare ordinem, quem pro hoc restituendo iuvene seruauimus: primo igitur cum in aere frigido & humido decumbere fecimus, admodum ut eius cubile commodam haberet latitudinē, & culcitra mollis esset, lana & nō penna plena: ob cuius inaduertentiam nonnulli æstate in grauissimos incidunt morbos, ardentissimas febres, & fixam, siue hecticam, ut filia Trauli sacerdotis euenit, quæ quia canicula uigēre, supra culcitra penna conpositam dormiebat, in corporis totius maciem, & febrim hecticā lapsa est: quæ uel nullo labore, cum morbi causam deprehendissemus, libera euasit, stragula quoque albißima sint decet, & minime sordida, quæ sæpe immutari debent, quanquam id Teutones hodie Barbanti dicti detestentur, non solum in hoc, sed quouis alio morbo, quos nos sua barbarie hac præsertim in re detentos, reijcimus, aliās aut homines sunt politici & ciuiles. Et ut aut de ijs paucis dicimus, ita in cæteris, apparatus decens sit suadeo, pro egrotantis diuitijs uel paupertate. Cibus huic oblati, eisdem qualitatibus præditus erat, quibus acris sed succi optimi, quem singulis quatuor horis sumebat, semel uero hectica laborantes magnā ciborū ingerere copiam, malū est: nam ijs omne nīmīū pessimum est, præcipue quod uires resolvere potest: ut immodicus cibus, frequēs motus, magnū exercitiū, & similia. Erant igitur cibaria huic cōcessa, cōtusum ex carnibus caponū, pullorū gallinaceorū, hædi, & nonnunq̃ iuenculæ bouis lactantis, nō nisi frigidis seminib. apparatus: cui sæpe cremoris ptisanæ tertiam partē misceri mādabamus: ijs faciunt uolucres montanæ, phasiani, perdices, francolini & similes, quanq̃ domesticarū carnes in hoc casu lubentius admitto, sed iurulentæ carnes prædictæ nō nisi lactuca, aut malua, aut intibo parabantur. Nam cucurbita magnā in hoc casu prærogatiuā habet, quibus iurulentis carnibus ouiluteum & album pauco omphacio concussa misceri faciebamus, ueluti aromatu uice corianū uiride, aut siccū pauculo croco pistum, cætera uero aromatu genera, ut uenenū fugiebat: pisces porro petrosi tā mari nī, quā dulci aqua natantes, a nobis lubentissime & liberaliter illi concedebantur. Sed fructus ex horarijs hoc tēpore non cōperiuntur: concedi tamen possent uua, ficus, melopepones, malapunica, cerasa, pruna, & similes. Ex sole aut siccatis elargiebant, pruna, cerasa, amygdalæ, pistatia, & pinea præcipue saccharo parata: martij panes, semen melonis saccharo incrustatum, amygdalæ saccharo coopertæ, & huius generis saccharo confecta bellaria, & tragemata. Potus, aqua hordei erat, aliquando uero uinum, & illud quidē pauciferrum prædicta dilutum aqua. Cætera uero quæ ad res non naturales faciunt, quia consulto prætermittimus, ad medicamēta descendamus. Coincidunt febres hecticæ cū ephemeris in curatione: quod utraq̃ alterantibus potius q̃ soluentibus medicinis propulsant, quo factum est, ægrotum hunc nostrū præter cassia, & manna, ipsum omnino abstinerimus, quū enim aluus adstricta est, & ipsam fluidā & obedientē reddere cupimus, mollibus clysteribus id cōplemus, hieram, & medicamēta ex aloe, ueluti cetera exsiccantia medicamenta fugientes: morbus hic, cū potissimū a corde originē trahat, dein a iecore: ali quando uero ab stomacho, factū est, ut quū huius stomachi et iecur cōtrectaremus, circa uenarū mesereicarū regionē nōnullam persentire tensionem, ad quā intendere iustū quoque erat: tamen hectica febris simplex erat, putridē nō mixta, nec cōplicata. Primo igitur ut æger in aurora biberet, sic paratum fuit.

Recipe

*transfere uis per
manna*

Rec. Pimpinella, endiuia, cicorea, lactuca. an. m. i. hordei lib. mediam. f. d. rum borraginis, buglossi, uiolearum, rosarum, nimpher. an. drachmam unam. prunorum Damascenorum numero x. Mixariorum, id est, sebasten numero. xv. In libris sex aqua fiat decoctio, quousque maneant librae quatuor, & per manicam traiciantur. R. praedictae decoctionis unc. 4. syrupi de cicorea simplici, nenupharini, an. unc. i. misce, fiat syrupus; & quater iteretur, elapsis uero tribus horis, post syrupi potum, duo oua ex aqua rosacea tremula illi edenda modico saccharo resperfa concedebamus. Sequentibus uero alijs duabus horis, ad balneum ipsum trahebamus, dulci aqua compositum, qua in coctae haerant herbae: malua, folia nimphae, lactuca, uiolearum, endiuia, cicorea, & similia: in quo temperate calido balneo per semihoram morabatur; caput semper ab irrigatione cauendo. At quum a cortina, tina uulgo dicta, primo egressus fuisset, eum totum frigida aqua conspergi feci: suadet aut Galenus, decimo Meth. medendi libro, quod hectica febricitantes, qui ad balneum accedunt, nisi in frigidam sint dimissi, nihil iuuantur: ceterum, cum hic aegre aqua frigiditate ferret, sequentibus diebus ex cortina eductum, calido syndone leniter ab assistentibus abstergi commendabam, & hoc unguento illini. R. Oleorum nenupharini, uiolacei, de cucurbita. an. f. i. butyri recentis salis expertis f. i. & f. cum cera alba, quantum sufficit, ad ignem fiat molle unguentum, quo uniuersa eius membra inungantur. Huius porro unguenti uice solet apponi unguentum uiolaceum, rosaceum, nenupharinum, de lacte et medullis compositum, adiectis mucaginibus tragacanthae, psilij, & seminum cydoniorum. Sed limitationes haec solis oleis quoque fieri solent: At cum uniuersum corpus praedicto unguento illini dico, huius iecur ex santalino, ueluti cor ex nenupharino foueri, intelligatis uelim. Nam os uentriculi cydoniorum oleo roborabatur, fieri autem solent pro corde & iecore alterando epithemata, quae medici arbitrio parari possunt, nos tamen unguentis praedictis opus compleuimus. Si quando tamen epithemata parari debeant, sic parentur suaderem. Pro corde epithema refrigerans, & humectans. R. Aquarum nenupharis, lactuca, uiolearum, rosarum. an. f. iij. aceti optimi. f. ij. camphorae. 3. ij. croci gr. iij. santalorum rubeorum. drach. i. & f. specierum diamargaritonis frigidi. drach. i. Misce, fiat epithema, & frigidum cordi ex panno rubro, uel zendalo, admoveatur, & saepe innouetur. Pro iecore epithema, R. Aquarum cicorea, endiuia, rosarum. an. f. iij. aceti rosati. f. i. & f. specierum diarhodonis abbatis. 3. i. omnium santalorum. an. drach. f. rasurae eboris. 3. ij. Misce, fiat epithema, quod iecori saepe admoveatur. Ceterum, aegrotus noster cum post balneum inunctus lecto decumbebat, nostris monitis pro tunc non dormiebat, quia a balneo somnus maxime exiccat, ut meminit Galenus libro decimo quarto, Methodi med. cap. xv. & lib. sexto De tuenda ualitudine, imò potius cum parum requieuit, illi cibum obtulimus, ac primo ex capi pulpamentis, coctum saccharo, amygdalis, & frigidis seminibus paratum eibit, post quod eiusdem capi iurulentarum carni non nihil degustauit, & ultimo pinosaccharato prandium clausit, & ex hordeo aquam eibit, quandoque iulepo uiolaceo admixtam. Sequentibus uero singulis quatuor horis cibum repetebat, quia quae corpora sicca & extenuata sunt, cibarijs & longo somno humectent, & reficiantur, decet. Sic enim noster hic aeger per quatuor priores gubernatus dies, quinto sequenti hoc eibit pharmacum. R. Mannae electae, uncias tres, in iure pulli galinacei, lactuca alterati, q. suff. misce, quod per horam ante prandium hausit.

&

& eo alius optime respondit. Sequentibus uero diebus, ita à nobis gubernatus, intra mēsem sanitati fuit restitutus. Singulis igitur auroris primo pitisanam optime coctam & saccharo bene concinnatam illi propinabamus: cuius uice quandoq; amygdalatum collatum, nonnunquā uero integrum, hoc est, non collatum, ueniebat, ueluti capī aut gallinæ iusculum, lac ue. Sic enim cibum immutandum pro ægrotantis appetentiā suadet Galenus lib. septimo Meth. medēdi, à cuius potu, duabus interpositis horis, ad balneū eum trahebamus: quale superius descripseramus, quanq; & capite ueruecis, uel intestinis, aut pedibus optime discōctis parari quandoq; illud faciebamus, quo per mediā horam morabatur: & illico cum ab eo exibat, nō aqua frigida perfundi & irrigari permittebam. Sed tingi potius uniuersum eius corpus panno aqua frigida immerfo, ac postea pannis calidis leniter abstergi, & prædicto unguento ungi mādabamus. De corde porrō, iecore, ac stomacho, solliciti admodū semper erāmus, prædictis cum unguentis, tum epithæmatis, ad solitā temperiem ea reducēdo: à balneo uero quū parum requieuerat, lac asinē unius libræ pondere, recens emulctū, cum uncia una uel altera sacchari fini permixtū elargiebamur: erat autē asina ex qua lac sumebatur, boni habitus, crassa, florentis ætatis, nigri coloris, quamq; color ad rem parū uel nihil faciat, sed hæc nigra erat, cuius curam, Galenus lib. septimo, Methodi medēdi, maxime optatam describit, & prosequitur: cōmendatq; optimis, sed præcipue frigidis & humidis nutrimentis asina hæc alatur, & ab ea pullus quem lactat deponatur, cui lacti, Galenus mel miscēdum suadet. Sed nos illius uice, ne in uentriculo in caseum densetur, saccharum inspergimus: Cupit autem Galenus, illico post balneum ut lac ægrotanti detur, cum maius inde iuuamen sequatur. Quatuor uero elapsis horis à lactis potu, carniū contusum modo à nobis citato, paratum dabamus, nonnunquam pisces petrosos dulcis aquæ optime paratos: ueluti iurulentas carnes, non nisi optimi nutrimenti & succi, cum quibus sæpe testudinum nemoralium & cancrorum fluuiatilium pulpamenta coquebantur, nam à testaceis marinis omnino abstinebat. Super quæ nutrimenta, pino saccharatum, uel Martij panes, uel diacitoniten saccharo, & absq; speciebus paratum comedebat. At sex interpositis horis, iterum eum ad balneum trahebamus, quia eo maxime oblectabatur, à quo extracto, & ut dixi, gubernato, iterū illi subito lac asininum dabamus: cui antea & postea quoq; confectiones restaurantes dictas, offerebamus, quas liquidiori forma apparatus magis hoc in casu laudamus, quia citius cōcoquuntur, digeruntur, apponuntur, uniantur, & assimilantur, quàm quæ solidiori forma parari solent. Pluribus igitur diebus sic tractatus, sola hordeacea pauco cum iulepo uiolaceo mixta aqua, in potu contētus bene se habuit, cuius uice postea uinum pauciferum, olygophoron dictum concessimus, ac intra mensem ex gracili & hæctico, crassus & rubicundus est redditus.

SCHOLIA.

Dicuntur febres hæcticæ, siue habituales ut refert Galenus libro primo De differentiis febrium, capite septimo, quia firmæ atq; fixæ perinde ac habitus sunt: uel quoniam corporis habitum comprehendunt, sic enim partes solidas uocitant medici. Ceterum, febres hæ hæcticæ rarissime à principio oriuntur, ut meminit Galenus libro tertio De præcognitione ex pulsū, & eo magis in pituitosa & humidiori temperatura, adeo ut testetur ipse libro primo De differentiis febr. capite nono, quod nullus eorum qui habitu corporis sunt humidiori, statim ab initio huiusmodi febre correptus fuerit, utcumq; tamen se res habeat, Gal. ubi serio, & ex proposito de hæcticarum gignendarum loquitur modis, eas aliquando à principio præcedente

cedente altero morbo introduci tradit, pro quo scire licet, quod febres hecticae magna ex parte ardentibus febribus solent superuenire usque adeo productae, ut humorem in corpore cordis contentum absumpserint. Quam fieri etiam possunt manente adhuc humido, cordis corpus occupantes, et hinc includuntur, quem admodum lucernarum flamma ex fasciculo, superstita adhuc in lucernis oleo. hic autem unus est modus febrium hecticarum gignendarum: ad quum hecticae febres quae ex uarijs alijs affectionibus oriri solent, reduci debent, ut ex phthisi, empiemate, diuturnis nobilium partium inflammationibus, diarrhoea, lienteria, colo, et similibus: quia ex harum oborta putredine caliditas praeternaturalis, cordis corpus quoque occupat, unde febris hectica haec oritur, citra enim corporis cordis apprehensionem hecticam febrem gigni est impossibile, quia de causa febres pestilentes non paucae ab initio hecticae sunt: quia utriusque communis sedes, cordis corpus est, ut meminit Galenus libro tertio De praecognitione ex pulsu, et haec forte praecipua est causa, o uiri prudentissimi, ob quam pestilens febris à putrida differt: quia putrida subiectum humores sunt: pestilens uero, cordis corpus: cuius rei Galenus libro De diff. febr. nullam penitus mentionem fecit: ceterum febres hecticae, à totius corporis unaquaque parte ortum trahere possunt: potissimum tamen à corde initium habent, secundario à iecore, tertio uero à stomacho: nam à pulmonibus rarissime eas pullulare percipimus: quia continua flabellatione, ut meminit Galenus libro de Marasmo, refrigerantur. Secundus modus gignendarum febrium hecticarum est, quando à principio, nullo precedente altero morbo: febres haec hecticae corpora inuasunt humana, et tunc similem cum ephemeris habent ortum: uidelicet, aut ex ira, aut tristitia, aut lassitudine insigni, aut ardore solis, aut longa contracta in balneo mora, aut huiusmodi alijs uarijs, quae longum esset percurrere. Sed huius generis hecticae natura sicciore homines potissimum inuadunt, ac praesertim si temperiem etiam calidioris sortiantur, uitamque degerint in laboribus, uigilijs, curis, tenuique uictus ratione, ac magis in aestate, statuque teporis calido et secco, et loco consimili. Ceterum, tametsi febres haec in initio perceptu et cognitione difficiles sint, curationis uero facillime, successu uero contrario modo: eas tamen inuestigare et dignoscere docuit idem Gal. citato De diff. febr. lib. quae hic paululum interpretari, ut tyrones addiscant, non ab re fuerit. Si quis igitur febrim corripitur, quam praecesserant, conspicue et procatartice cause, uidelicet ira, uel tristitia, dolor ingens, uel immoderatus labor, aut ardor aestiualis, uel huius farinae aliqua causa: tunc si febris ipsa ad sequentem extendatur diem, neque integre desinat, neque exasperetur magis, ariditatem tamen maiorem in corpore representet, talem hecticam suam suspicaberis: quod si et in tertio die sine cibo permanere uoluerit aeger, donec tertiana accessione praeterierit horas suspectas, nihilque effatu dignum priori accesserit febrim, aut immutatum fuerit, sed tantummodo quaedam exiguae reliquiae primae febris procedant, permancantque cum ariditate corporis et caliditate, quae primo quidem tactu mitis sentiat, processu uero acris, mordax et sicca: huiusmodi febrem hecticam esse existimandum est, sed id indubitanter, si accepto cibo aeger incallescere tradatur, quae progressu temporis cito ad tabidam conuertetur, nisi recte curetur. dignoscetur porro primi huius gradus in secundum lapsus, quum primum citatae notae potentiores fuerint redditae: item quia pulsus debiliores, et duriores indies percipiuntur: quibus adde, quod medio primi gradus, et initio secundae, quae per aluum et urinam mittuntur, pinguis sunt, à corpore colliquatae, quae temporis successu non amplius cernuntur: quia adeps et molles carnes iam defecerunt, et tunc praedurae et aegre liquabiles carnes exsiccantur, à quibus ob ariditatem nihil uel notatu dignum defluit, et tunc marasmus praesulet, certa ad obitum uia. Sed iam nunc illustrioris doctrinae gratia inquiramus, an Galenus tres hecticarum in sua doctrina perscripserit species, uel duas tantum, aut duntaxat unam, per gradus tamen distinctam. In primis qui unam tantum hecticarum speciem esse contendunt, huic innituntur rationi: quia ut uariae sint species, uarijs adhuc corporibus, uel saltem distinctis subiectis opus est. At quum febris hectica corporis solidas partes comprehensas habeat, uel potius cordis corpus, consequens est, eius unicam tantum esse speciem, si quae tamen in ea comperiuntur differentiae, eas maiori uel minori tribuunt excitationi, numero tres. Verum enim uero, qui duas tantum admittunt species, huic innituntur rationi, quia quum febris hectica secundum in corpore uigentes humiditates fiat, et apud Galenum duae tantum secundae humiditates circumscribantur, altera roralis, altera uero innominata, glutinosa merito appellanda: quia ut nutrimentum membrum similetur, prius illis agglutinetur necesse est, sit inde ut duae tantum species ad eius mentem reponantur. Porro qui hecticarum tres species, per tria corpora, siue subiecta, forma substantiali distincta, cum Galeno distributa admittunt, ij mea sententia ceteris cordatius loquuntur, ut ex ipsius dogmatibus in praesenti indicabimus. Quamquam Paulus Aegineta maximus Galeni imitator, nihil de hac re, praeter eius consuetudinem, operi suo inseruerit, forte Galenum dubium hac in re aduertens. Nos igitur rem ut decet, monstraturi, Galenum ipsum in primis adducamus, ex libro decimo Methodi medendi, ubi hecticae febres tres describit species, primam quando febris haec propriam partium humiditatem ex qua nutriuntur depascit, secundam quando carnes consumit, tertiam uero, quando solidas populat particulas. Sic enim pro coronide Galenus loquitur. Etenim primum eiusmodi febris pro-

t
priam

priam partium humiditatem ex qua nutriuntur depascit, hinc transit ad genus carnosum: deinde solidas populatur particulas. Vocatur autem caro tantum ea que in musculo est: nam que in uisceribus conspiciuntur, non carnes, sed parenchymata nominantur. Porro singularum particularum substantie molles ex tali maxime completa est natura, que perire et regigni possit. At uero nec fibrosa, nec nervosa, membranosa ne natura eadem generationem habere cernitur: nec fas est eiusmodi singularum partium fibras a febribus malignis liquari, perinde ut carnes, quando animal ipsum priusquam hæc prorsus sint excecate interemerint. Huc usque Galenus, qui ita clare et ob oculos tria genera febris heclicæ describit, ut nulla altera prorsus in igeat probatione. Nam primam speciem, siue primum genus, in propria quadam partium humiditate membra nutrienda ponit, que humiditas, ros, siue roalis humiditas membrorum porositatibus insita appellatur. Secundam speciem, in mollibus carnibus et pinguedinibus, que facile eliquantur et consumuntur collocat, in qua forte gluten humiditatem ab eo innominatam colligari intelligit, tertiam autem solidioribus, utpote fibris membranosis uel ac nervosis particulis inesse tradit, que difficillime eliquantur, et tunc marasmus morbus incurabilis consequitur, pro quo curando si quis ingenium inuenierit, facile ingenium pro euitanda morte inueniet, ita enim se habet prima species et secunda ad tertiam, sicut porci domestici carnes ad apri, id est sylvestris porci quoque carnes. Nam si cicuris siue domestici porci carnes, que plerumque pingues sunt, ad prius admoueris, ex eis multum liquaminis et pinguedinis defluere percipies, id quod a feri suis carnibus etiam si ad æquales prius exissent, effluere non uidebis: sicciore autem sylvestris carnis sunt, et pinguedinis expertes, hoc uerisimile esse, uel inuitis nobis qui artem medicam exercemus, fateri habemus, quia prima et secunda heclicæ specie uigente, multa pinguis et adiposa in egestionibus et urinis a carnibus colligata, mixta percipimus: que omnia succedente tempore delitescunt, et quasi ex toto consumpta non excernuntur, nec amplius apparent: ut ex Galeno quis depromere poterit, libro decimo Methodi medendi prope finem: ubi differentiam facit inter febres colliquantes, et marasmodos, de quibus ut summam dicam, ita habeto. Marasmodos febres ex earum sunt genere que colliquant, sed in eo differunt, quod in iis que portio carnis colliquatur, ea semper uaporis uice digeritur: in marasmodibus uero, defluit in uentrem. Ceterum, ut superioribus uerba necemus, quod tres febres heclicæ apud Galenum describantur species, faciunt que ab eo libro primo De differentiis febrium sunt conscriptæ, et ita habent, quum enim naturalis cordis temperies primam euerit inceptit, nec natia humiditas protinus aboletur, neque uirtus plurimum laborat, sed primo fit uelut quedam effruescentia humiditatis, quo in tempore facile est huiusmodi febrem sanare: tanquam nihil adhuc uirtute perperit, tunc supple tu, prima erit heclicæ febris species, et subdit textus ab Augustino Ricco Lucensi, uiro doctissimo restitutus, deinceps et consumptio quedam effruescentiam sequitur, per que uerba, secundam speciem Galenus intelligit, et paulo inferius inquit, atque hac in longum protrahit, et ipsa similia corpora que sunt cordis ueluti elementa sicciore, et minus nutrienda idonea redduntur, in quibus uerbis Galenus tertiam speciem exponit. Et ut uero Galenus ipse rem clarā ac manifestam reddat, subdit, ac tantum uirtus laborat, quantum siccitas ac caliditas in ipso corde inuoluerit, quarum altera exuperans ex se uirtutem imbecilliorē reddere potuit, huiusmodi febris iam quodammodo ad utramque partem declinat, ac mediu obtinet locum inter eam tabidam febrem, que penitus curam non admittit, atque illam de qua paulo ante diximus que facillime in principio curari potest. Sunt autem et in hac latitudines multe, quoniam et dispositionis ipsius multe in eo quod magis ac minus diuersitates. Que igitur æqualiter distat ab utraque, et ea sci licet que exquisitè tabida existit, atque illa in qua nihil est adhuc tale, media quodammodo se habet ad curationem, dubio ad partes ambas inclinans momento. Que autem tabide proximior existit, est etiam periculo uicinior, quum que alteri primæ magis adhæret, non parum salutis spem possit afferre, ex iis autem Galeni uerbis, luce meridiana clarius claret, ab eo heclicæ tres species signari, de ea uero heclicæ que inter primam facili curationis, et tertiam curationem non admittentem, mediat. Hucusque Galenus loquutus est, in qua plures latitudines reperiri euidentiore doctrine gratia tradit, que si ab utraque æqualiter mediat, media quodammodo se habet ad curationem: si uero tertie tabide distat proximior existit, est etiam periculo uicinior, et difficulter curatur, si uero primæ magis adhæret, non difficulter curabitur. Hæc enim in totum cum tribus superioribus ex Methodo medendi decerptis speciebus conueniunt, non est ergo quod quis in hoc negocio anceps dubius uel deinceps euadat, quando in hanc eandem sententiam Aetius Galeni quoque maximus imitator eat, diuersimodo tamen, quum pro prima specie secundam describat, et uice uersa, pro secunda primam, ut facile quis ex eius uerbis deprehendere poterit, que Sermone quinto sue medicinæ, capite nonagesimo secundo, ita habent. Heclicæ, hoc est, habitualis nominatur febris, quum ad tantam immodestiam uenerit caliditas præter naturam, ut in habitu sit ipsius solidæ essentie similis corporis cordis, et propterea ægre solubilem habet structuram, primum igitur calor præter naturalis eliquat, et ressecat, ac consumit essentiam in partibus, uelut ex humore concretam, qualis est pinguedo et caro, deinde uero propriam humiditatem consumit,

sumit, ex qua corpora nutriuntur, quæ sane circumfusa est, ac instar roris dispersa circa omnes animalis partes, hinc autem transit ad carnosum genus, quod fibris et membranosis partibus solidorum corporum insitum est, quod sane discindentes coqui tollunt, fibras uero abijciunt. Exactum autem eius complementum in hoc est, si ipsa solida similium partium essentia sicior facta est, quando et tabida febris uocatur. Hæc Aca-
tius. Ex quibus liquido constat, tres apud eum hecticæ febris species, uariè tamē à Galeni mente descripias, re-
poni, sed id forte in causa est, quia Galenus ut de hac re diffuse loquutus fuit, ita admodum confuse. Auicenna ta-
men in ea præ ceteris clarius et luculentius loquitur, quum sen prima libri quarti sui Canonis, tres huius fe-
bris specie differentes gradus egregiè describat, tres potissimum ex secundis humiditatibus proponēdo qua-
rum prima (ut ab eo innominatam prætereamus) ros appellatur, et illius Galenus quoque meminit, secunda
cambium, tertia uero gluten, cum quibus hanc quoque in hoc morbo adaptat similitudinem, ut ros in membris
ita se habeat, sicut oleum in candelæ contentum, et ita cambium, ut oleum funiculo imbibitum, et ita glutē,
sicut funiculi extrema pars flamma exusta et torrida. Quum igitur ex tribus citatis humiditatibus, prior in
corde, et consequens per uniuersa membra, roralis sparsa inflammatur, ac consumitur ueluti oleum cande-
læ contentum, tunc prima insurgit hecticæ species, quum uero calor febrilis intimius depascitur, et cambium
occupat, quod ueluti funiculo hærens oleum similatur, tunc secunda euadit species quæ ut ex Galeno inibi A-
uicenna adnotat, magnas habet latitudines, scilicet principium, augmentum et statum. Et quum uero augmē-
tum, sed uerius statum attingit, febris marasmodica, siue febris tabida dicitur. At uero ubi res eò discriminis
im peruenit, ut nihil ex tali humore superfit, et gluten humorem depopulatur, tunc marasmus siue tabes ab-
solute, morbus uel idiotis et tonforibus satis notus, conflatus est, quia quum primum pulsum et egrotantis
calorem perpendas, eius uidebis oculos immodicè concauos, ac ueluti in foueas quasdam reconditos exhausto
iam uniuerso ipsorum humore, ita ut osium, quibus palpebræ coherent, eminentiæ cernantur. Sordes præ-
terea in ipsis sicca ostenduntur, et quedam ueluti squallida dispositio, qualis maxime inest ijs qui toto die
sub solis ardore per puluerem iter longum fecerunt, quinetiam in eis est coloris flos uitalis extinctus, fron-
tis, et faciei cutis rigida ex siccitate, et squalida, sed sic affecti, frequenter palpebras contrahunt dormi-
tantium instar, non tamen affectus eorum est somnus, sed potius uigilandi impotentia præmicie: sunt etiam
illius collapsa, et concaua tempora: nihilque in eorum corporibus cernitur præter cutim atque ossa, pulsus autē
tenuis, durus, debilis, atque frequens apparet, caliditas uero quum primò admoetur manus, languida est, pau-
latim autem acridinem atque erosionem ostendit, ac magis quum tangendo plus immoraberis, quæ omnia in
tribus seruauimus egrotis, altero uxore probi uiri Ioannis Pauli Corbetæ Mediolanensis, altero fratre illius,
ad quem in Ancona ueneratarius cum literis Roma directè diuertit, et in foro fontis habitat. Altero uero u-
xore Manuelis Pinti, sed hæc hoc in morbo ingenti siti semper cruciabatur: ante obitum uero per mensem, ca-
ius urina alba erat, in qua quedam furfuribus similima conspiciebantur, non nisi à carnibus eliquata. Signa
proculdubio letalia et mortifera, et eo magis quando crura tumunt, et ungues recurui fiunt, et capilli de-
cidunt, et fluxus uentris adest, ceterum morbus is marasmus calidus et siccus est, ac ob id ab hectica senec-
tutis, siue senectæ ex morbo dicta differens, quia senectæ ex morbo non ob caliditatem fit sed uerius ob ue-
hementem frigiditatem, ac immodicam siccitatem, quæ præcipue ijs qui secundum naturam ad extremam senec-
tutem citra febrem perueniunt, paulatim extincto in ipsis insito calore euenit. Sed nunc maioris elucidatio-
nis gratia scire decet, quod Galenus libro De tabe, siue Marasmo, capite sexto, tres marasmi species descri-
bit alteram quam senectæ comparauimus, et præter humectationem pro sui curatione calfactione indiget,
alteram torridam, per hecticam intromissam, quæ præter quoque humectationem refrigerari postulat, cuius
supra quoque meminimus, tertiam uero, ex animi defectu proficiscentem, mixtam curationem postulantē, de
quibus omnibus lectorem ad prædictum de tabe librum remittimus. Ceterum ne à marasmode febre, morbo
calido et sicco, qui per hecticam sepe intromittitur, imò eum hecticæ tertiam speciem nominamus, sic disce-
damus, scire decet, quod tametsi marasmus incurabilis morbus ab omnibus dicatur, et nos quoque cum eisdem
ita supra dixerimus, à Galeno tamen summo medico, eius cura describitur, imò ex hoc morbo affectos non
nullos curasse homines meminit. Vbaldus. Abi sis Amate, ne illud dixeris, putato et nos Galenum legis-
se, et eum perlustrasse, apud quem hoc reperiri tantum abest credam, quàm quod ab eo nunquam perscriptum
fuerit. Amatus. Ne excedeas Vbalde mihi, et aures ut soles dignare mihi præstare benignas: nam et
ego Iurisconsultorum axiomate uti soleo, erubescimus quum sine lege loquimur, audi igitur, et Galenum no-
biscum sentientem percipies. Vbal. Putato rem gratam et mihi non audiam auribus instillare meis, si
modo, ut ais, rem indicaueris. Ama. Galenus libro duodecimo Methodi medendi, ubi de balneis, hecticis
conuenientibus agit, marasmo confectos curasse tradit, hac tamen conditione et successu, ut febrili calore de-
posito, ingens illa siccitas, quæ egri insisteri solent, maneant, adeo ut ex marasmo morbo calido et sicco, ma-
rasmus frigidus et siccus refuleat, quem nos medici, ex morbo senium appellare solemus, et eo sic affecti egri

non solum plures dies, sed plures menses, et annos perdurare solent, ut ex iuuenis historia inibi ab eo enarrata, doctus euades. Vbal. Quomodo eos tractat et curat. Ama. Ad balnea eos, quia debiles sunt, in sindone per quatuor iuuenes deferri mandat, et inibi ut decet tractari, ut tu signato loco percurrere poteris, porro quantum ad eorum uictum attinet, iubet Galenus eo tractentur modo, quo senes tractari solent, et cibis calidis et humidis uestiantur, ut libris De sanitate tuenda amplius docuit, ad quos ipse lectorem remittit. Vbal. Sape Galeni locum illum perlegi, sed non ea animi attentione, ut ex eo hoc perciperem, sed uinum est hac in curatione mihi perdifficile. Ama. Quid nam? Vbal. Quod uice caliditatis, pro morbo hoc propulsando, a Galeno frigiditas introducit, que siccitati iuncta in totum uitae contrariatur, ita ut magis praedictis qualitatibus calidis et siccis uideatur egrum perdurare posse, quam de nouo introductis frigidis siccitati coniunctis. Ama. Sapienter d. Vbalde et argute proponis, uerum enim uero ut Galenum interpretemur, audi ut febrilis calor expellatur, per frigida medicamenta expellatur opus est, quia contraria contraria sunt remedia, non tamen ita intensa, ut post expulsum caliditatem, ibi frigiditas infixa maneat praecipue remedium. Nam frigiditas antea in corpore ob spirituum et calidi innati potentem resolutionem comperta inibi manet, unde egri ij tanquam senes cibentur suadet Galenus, minus autem morbi sic marasmo affecti patiuntur, quando febrilis calor ab eis depositus est, quam quando caliditas febrilis siccitati coniuncta est, et hac de causa Galenus sapientissime pro marasmoide febre curanda febrilem calorem humo studio deponere conatur, quo deposito, ad longius tempus egri perdurant, quoad solide eorum partes reniti aduersus summam siccitatem ualebunt. Vbal. Pergratum sane scisti Amate dulcissime hoc indicare, et quum primum Fanum fortunae mihi propriam patriam perueniero, Fanenses medicos de hac re adhortabor, et tuo nomine illis salutem dicam. Sed ne quid in hac tractatione desideretur, inquiramus, cur hectica laborantes calorem febrilem non persentiant, adeo ut saepe loquentes eos absque dolore mori seruemus, nos more nostro, absque ambagibus et uerborum circuitu respondemus, calorem febrilem hectica innati calidi lares si bini trasse, imo eius fontem ita sopitum habere, et oppressum ut calor innatus uinctus et superatus sit, cuius uices praeternaturalis calor supplet, qui factus iam est, neque contrarietatem ullam habet, neque ullus de hac mirabili re, quum uiderit ipse, imbecillibus, et quibus pauculus inest innatus calor, aestiualem et praeternaturalem calorem multum iuuare, huius etenim rei exemplum est, quod in aestate exangues et debiles melius habent quam hyeme. Plura uero si quis de hac re cupit, legat sequentem curationem in qua de aequali intensitate agitur. Secundo, egregio quodam dubio inquiritur Galenus inquit, in hectica indubitanter signum esse post assumptum cibum egrotum caloris incrementum sentire, ac alterationem ipsam tandiu perdurare, donec distributus cibus appositusque humectauerit cordis ariditatem, et ita euenire sicut calci, et lapidibus calefactis aqua respersis, sed dicit uir medicus studiosus, signum hoc non tantifaciendum, quia omnibus febricitantibus post assumptum cibum, similem uel communem alterationem fieri Galenus testetur libris De diff. febr. difficile igitur per hoc signum febris hectica a putrida distinguetur. Huic proposito dubio, Galenus uir post Hippocratem admirandus tacite respondet, quod medicus ut febre dignoscat hecticam, non simpliciter signum hoc contentus euadere debet, sed multis alijs duntaxat iunctis, a nobis supracitatis. Porro Gentilis de Fulgineo, uir mea sententia doctus, et cuius lectioni olim ipse assiduus eram, cum apud Salmaticenses agebam, huic si recte teneo, dubio sic respondet (nam eius opera cum nostra per apla et instructa bibliotheca, apud Antuerpienses reliquimus) quod et si in putridis febribus post assumptum cibum calor febrilis intendatur, antea quoque intendebatur, id quod hecticis euenire nullus unquam uidit, aut percepit febribus, nisi cum eis alterius febris fuerit complicatio, ut Catharinae Gondulane nobili Racusinae, prima harum curationum centuria, euenisse meminimus. Item quum inter notas pro dignoscenda febre hectica, quae ab urina desumitur, praecipua est, ut omnes sententur medici, cur est quod Galenus libro tertio De praecognitione ex pulsibus dicat, hecticarum februm notitiam ex urina inuestigare non posse, quum in ijs urina anceps sit colore, et sedimento naturali similis, ut in pestilentia diuturna sexceteris euenisse Galenus ipse obseruauit, ubi medicos indoctos quoque carpit. Nos huic quoque dubio respondemus, initio februm hecticarum earum praecipue quae subintrant ephemera modo, neque urinam nec pulsum, certi quicquam portendere, et hoc forte eo citato loco Galenus intelligit, ut eius indicat phrasim, et dicendi modus, successu uero temporis, urina maximum est signum, quum in ea plerumque sublimamenta quae arancarum latas telas refrunt et pinguedines, ac liquamenta conspiciantur, de qua dixit Hippocrates diuinus libro secundo Praedictionum, textu trigesimo quinto, si pingue de super natans arancarum speciem referat, dammandum est: indicat enim consumptionem, quamquam a renibus uel uestigia id plerumque decadat, suadet idem Hippocrates sequenti trigesimo septimo textu. Nam et bona uigente ualitudine, quandoque in urina pinguedines haec apparent, quas medici indocti detestantur, et in malam reiciunt partem, quum tamen caloris naturalis uictoriam ostendant, ut huius rei testis est Galenus libro quarto De sanitate tuenda, dicens, ubi sanguis concoctus est, haec in urina apparent, atque etiam nubeculae quaedam desuper

per

per tenues superstant, ueluti quod in summo lacte colligitur, & quod in summo refrigerati iusculi concreuit. In ijs igitur uult Galenus quod quum adeps & pinguedo ex sanguine bene cocto & elaborato fiant, conseruans sit, eius aliqua portio super urinam innatet, refrens quale pinguioribus iusculis refrigerantibus super natat, unde Galenus commentario tertio in librum tertium De morbis uulgaribus enarratione 72. tradit, se persepe urinam uidisse colore & substantia oleo similem, citra tamen ullum ægri detrimentum, imò uero intèrum plane contrario, cum ipsius morbi concoctione: aduertant ergo medicam artem exercentes, ne quum urinam oleosam uiderint, malum præfagiant.

Curatio secunda, in qua agitur de æquali intemperie, & inæquali intemperie, quæ potius appendix dicenda superiorum scholiorum est.

VT de hæctica fermo completus & absolutus sit, de æquali intemperie & inæquali intemperie agamus decet, proinde absq; proæmio, Hippocratis & Mathematicorum more, sic accipito. Aequalis intemperies, siue uniformis intemperies, solum in hæctica febre comperitur, quum iam facta sit, & nihil inferi habeat. dicitur autem æqualis, quia æqualiter & uniformiter affligit, uniformiter autem affligit, quia nullam habet contrarietatem ex qua dolor, aut accessio eleuari possit: unde Galenus libro huic dicato negotio, De inæquali intemperie, ita de hæctica, siue æquali intemperie tradit, Quum uero omnes corporis solidæ particulæ exalfactæ ad absolutionem iam sunt, eiusmodi febrem hæcticam Græci uocant, ceu nō amplius iam in humoribus & spiritibus, sed in corporibus ijs quæ habitus rationem habent comprehensam, hæc doloris est expers, putantq; qui ea febri-citant, omnino se febre carere, neq; enim sentiunt eius laborem, omnibus scilicet eorum partibus æque percalfactis, sed & conuenit de ijs inter naturalis scientiæ professores, in ijs quæ de sensibus produnt, nec enim citra alterationem est sensus, neq; in ijs quæ iam ad perfectionem sunt alterata, dolor. Itaq; etiam hæcticæ febres omnes tum sine dolore sunt, tum nec sensu ab his qui ipsi laborant perceptæ. Non enim ex eorum particulis hæc agit, hæc patitur, quum omnes inter se iam similes sint redditæ, ac unicam habeant consentientem temperiem. Hæc uero Galenus, qui mea sententia, ita clare rem ob oculos ponit, ut pluribus nō opus fuerit uerbis, modo dictis hæc adijciamus pau-cula, si in hæctica febre tantum æqualem intemperiem reperiri diximus, nunc eam, quoq; in nonnullis pestilentibus inueniri dicamus, pestilentibus scilicet febribus, intelligatis uelim, quæ præcipue cordis substantiam magis comprehendunt, & sæpe hæcticæ sunt, ut refert Galenus, libro tertio de præcognitione ex pulsibus, capite tertio, & quarto, quæ cum sic cordis substantiam occupant, plerumq; interficere solent, secus autem illæ quæ cordis contenta ob-fident, ut citato loco idem monuit Galenus: inæqualis uero intemperies ea dicitur, quæcunq; inferi aliquid habet, unde quia contrarietatem habet, ex ea dolor oboriri potest, & accessio & paroxysmus, ut omnibus ferè morbis præter hæcticam euenit, quemadmodum meminit Gal. libro, De inæquali intemperie, & Marasmo. Cæterum, Galenus libro De morborum temporibus, inæqualitatem inter sex paroxysmorum tēpora descripta enumerat, quam inter principium & augmentum in paroxysmo collocat, non minus quoq; temperiem inæqualem reperiri tradit, in ijs præcipue, quos frigus aut rigor inuadit, nulla subsequente febre, ut memorie commendauit libro De inæquali intemperie, quæ inæqualis intemperies, siue frigus, in nonnullis mulieribus, crudis & uitreis humoribus refertis, a nobis seruatum est, nulla secuta febre, ut de-

num comprehensum sit, falsum esse id quod Hippocrates & antiqui in hac re scripserunt, rigori febrem necessario superuenire, ut quoque annotauit Galenus, & sui congerrones affirmabant. Plura uero qui huius tractationis lege re cupit, Gentilem de Fulgineo percurrat, altera suarum extrauagantium questionum, ea precipue (si recte teneo) in qua de febribus agit. Ceterum, cum eius & similium, hodierni medici stomachis deliciores, respuant doctrinam, praedictis Galenianis contenti, nunc his supersedeamus.

Curatio tertia, in qua agitur de capitis destillatione, cum ipsius capitis ingenti dolore.

Ruerendissimi Cardinalis Farnesii, domus praefectus Titius, uir probus & doctus, quum quadam capitis mala intemperie affligeretur, quam ex Germania contraxerat eo tempore, quo praefatus Cardinalis ad Caesarem inuisendum contenderat, contigit quod cum uarijs obrutus esset negocijs, & nunc calidus, nunc uero frigidus euaderet; humor ob malam inibi intemperiem congestus, intensissimum dolorem cum suffocationis periculo repente efficeret. Nam ad fauces humor defluerat, quibus febris non admodum uehemens apparebat, grauius tamen totam noctem transegit, & in somnijs perdurauit, in aurora uero ad illum uocatus, omnia citata contemplor, ac ob intensissimum dolorem quem grauius ferebat, de cephalica aperienda contendeuimus. At ille timens uenae sectionem renuit, solo contentus clystere, cibum porro tota illa die nullum gustauit. Sed in nocte tribus à coena horis, quae parua uel nulla fuit, bolum hunc deglutit, & intra triduum sanus est factus, habet autem bolus sic, R. Pulpa cassiae nouiter extractae drachmas decem, agarici nouiter parati, drachmam unam, pulueris hierae Galeni scrupulum unum, saccharo excipiantur omnia, & fiat bolus, quem praedicta hora comedit, & eo multa egressit, & illico melius habere dixit, ut postea paucis adhibitis remedijs, ex integra sanitatem obtinuerit.

SCHOLIA.

De agarico in hoc bolo admittendo dissidium fuit. Nam ipse nequaquam iniiciendum contendeuimus. Frasciscus uero Nurfusus, famigeratissimus Romae medicus, audacter illum adijciendum refragatus est, de febris autem incendio timor apud me erat.

Curatio quarta, in qua agitur de ulceribus à morbo Gallico contractis, simulque de symptomatis abortis ob uini potum, in unctione unguenti ex argento uiuo confecti.

Ruerendissimi Cardinalis Farnesii famulus iuuenis robustus, & qui in horto transiberino platanorum ingentium, & citrearum arborum curam tantum habet, quum ulceribus antiquis à morbo Gallico contractis scateret, & à multis tractatus incuratus maneret, illum multis antea peractis euacuationibus, unguento ex argento uiuo confecto, quinquies illiuius, qui praeter uaria emissa sputa, sanguinem per os reiecit, cui symptomati bolo armeno ebibito occurrimus, & bene habuit, at quum uinum, quo illi interdixeramus, clam in magna biberet quantitate, denuo os illi inflatum est, & ipsius oris ulcera de nouo recrudescere coeperunt, imò ex pectore sanguis ut antea erupit, quem per os emittebat, tandem abstemius factus, & dictis innouatis, intra quadraginta dies bene sensit, sanitati tamen integre colophonem addidit buxi decoctum per uiginti dies ebibitum.

Scholfa.

Vnguentum quo is curatus fuit, prima Centuria harum curationum medicinalium comperies, præcipue curatione 49 & 54 & 76. aduertendo tamen quod ubi plus gummositatum & tuberculorum reperitur, plus pinguedinum unguento addimus, ubi uero plus pustu- larum & ulcerum, plus puluerum apponimus, ut in hoc astitatum est ægrotante. Ceterum scire decet, lignum buxum europæis frequens, & cerdonibus satis notum, lignum Guayacum esse, quod superioribus annis ex Peru & insulis nouiter repertis asportari coepit, quod tamen ex insulis ijs adfertur pinguius, & consequens calidius est, nostrum uero moderatiorem sortitur temperaturam, ac proinde ijs qui calidiori sunt temperatura, & morbo calidiori affliguntur præcipue in æstate, liberalius eius decoctum damus. Guayaci decocti uice, nec enim inter se arbores hæ disse- runt, quam soli diuersi ratione, nostrum uero hoc lignum buxum, unice tecur plus iusto calidum emendat, & sudorem egregie euocat, ut sepe experientia compertum habuimus.

Curatio quinta, de podagra curata sola præuisione.

Doctor Castillius, uir probus, podagra morbo familiari singulis an- nis per duos aut tres menses affligi solebat, at quum ante statutum tempus in quo eum morbus inuadere solebat, per uomitum purga- remus, factum est, quod quum per tres, ut diximus, menses prædi- cto morbo torqueri soleret, leuiter per tres dies ab eo tantum corripere- tur, cæ- terum hic grauibis & difficilimis in uesica obortis ulcerationibus, me absen- te, obijt, non sine tamē multorum dolore, probus etenim uir hic erat, & doctus.

SCHOLIA.

Solebat olim Galenus huiusmodi rebelles morbos sola præuisione curatione depellere, quandoque sangui- nis missione, quandoque purgante adhibito medicamento, quandoque uero euocato uomitu, & id plerumque ueris initio, aut eo tempore quo sol libram ingreditur, ut libro de sanguinis missione, & Methodi me- dendi sepe inculcat. Ceterum, quum uaria sint medicamenta quibus uomitus prouocatur, nos tamen hoc sequen- ti utebamur, quo opus complebamur, & æger ipse exacte absque dolore ullo & anxietate aliqua mouebat. Sic autem uomitorium medicamentum habet: Raphanum arundine crebris & multis foraminibus perforamus, quibus ueratri albi & boni radices inferebamur, quem sic transfixum per noctem sub cineribus calidis mane- re sinebamur, in aurora uero ueratri radiculis extractis, ac proiectis, raphanum ipsum minutim concium in oxymelite lib. media, per quatuor horas macerari permittebamur, postea uero oxymelite à raphano perco- lato, eius duabus uncis, aquam ex decoctione anethi superinfundebamus pondere unius libræ: quem potum tepentem, quandoque ieiunio stomacho, nonnunquam uero à prandio accipiebat, & multa euomebat: octo autem diebus ante morbi decretum tempus, & eius aduentum solitum euomere incipiebat, quod non continuis, sed alternis diebus faciebat, & uomitum repe- tebat, & optime habebat: porro ulcerationibus uesicæ superuenien- tibus, ut audio sexagenarius obiit.

*uomitum, & ab
omni re purgante
inhiberi disingno*

Curatio sexta, in qua agitur de medicamento quodam hemor- rhoidarum dolorem sedante.

Ruerendissimus ille qui ab hæmorrhoidum dolore grauiter cru- ciabatur, post multa & uaria à medicis tentata præsidia, hoc re- medio à nobis præsentato usus fuit, & breui ab illo infestissimo dolore liber euasit. Habet autem remedium hoc topicum, siue locale dictum medicamentum, quod extra admoveatur, sic.

R. Arantium pomum & id cultro excava, in quo oleum rosaceum & pseudo- nardi, lauandulæ dictæ semina infunde, & ad cineres calidos admoue, & cali- dum applica, & sepe innoua, est enim mirum.

Curatio septima, in qua agitur de ingenti capitis quodam dolo- re, post oculum confossum superueniente.

Marius, uir natus quinque supra triginta annos, cum domi familiari- ter inter domesticos & amicos ageret, à Romano iuvene de rep- te percussus, per ampla quadam lica in capite uulneratus fuit, ex quo

quo uulnere illi oculus sinister fuit confossus, à uulnere uero quinq; interpositis diebus, de capitis grauissimo quodam dolore oculorum regionem comprehendente conquiescit fuit, adeo ut in oculi fouea pugionem infixum esse, & alterum foras saltare clamaret, ego uero præsens tanti symptomatis sauitiam uidens illico cephalicam uenam confossim oculum respicientem secare iussi, sanguinisq; uncias octo demere. At quum æger hac sanguinis missio ne melius, non tamen ex toto à dolore liber euaderet, secunda noctis hora post uentris cum balano respondentiam, totidem sanguinis uncias per prædictum uulnus effluere permisi, & confestim dolor ex toto euauit. Topica uero medicamenta parum iuuauerunt: sed primo, ne silentio præteream, neq; lector ignoret, æger bolum ex cassia deglutiuit, & uictus ratio subtilis admodum fuit.

Curatio octaua, in qua agitur de casu ab equo calcitrone.

Diuus Alfonsus Alencastrensis, supremus apud Lusitanos commendatarius, & apud Iulium tertium pontificem maximum orator grauissimus, intra domum quam trans Tiberim habitat, ex equo calcitrone cecidit, ex casu in costis uersus spinam doluit, quem locum, etsi nullus in eo apparebat tumor aut liuiditas, nigrities uero, ex oleo myrtino, adiectis pulueribus myrtillorum & rosarum inungi feci, ac fasciâ optime fasciari, sequenti uero die, simili modo quum eundem locum doleret, internam eiusdem lateris ubi erat dolor aperire feci ueniam, & ex ea sanguinis uncias quinq; fluere, à qua sanguinis missione paulatim conualescere coepit, donec integram consecutus est sanitatem, porro ut arbitror, infelicia tunc altra domum illam respiciebant. Iosephus, Cur sic? Amatus. Quia post huius Illustrissimi uiri lapsum, interea cubiculo eramus occlusi, ut locum affectum contemplerer, & illi remedia adaptarem, diuus Franciscus à Soto maiori, qui tunc post cœnam à nobis discesserat, ab eius patruale, Francisco Syluius, prope ostium interfecit fuit. Ioseph. Papæ, quid audis? Ama. Ita res habet. Iose. Perceperas ne frater mi, cur ipsum interfecerat. Ama. Maxime, his antiqua inter eos erat, de non contemnendo sacerdotio, & ut ipsi aiebant gentilitio, quod uulgo de lure patronatus dicitur, ob quod ambo ex Lusitania Romanam uenerant. Iose. Quomodo ipsum interfecit? Ama. Hæc missa faciâmus. maiori ocio uacare oporteret, si hæc ad unguem enarrare uellemus, nouit ea accuratius Fernandus à Turribus, nobilis uir Hispanus, & Reuerendissimi Archiepiscopi Salernitani nepos, qui eodẽ equulo, infelici cum iuvene mortuo simul equitabat, & ambo, tunc tunc, tertia hora noctis post cœnâ à nobis discesserant. Iose. Quid tunc clarus, & regia stirpe ortus Diuus Alfonsus, cum hæc domi suæ facta uideret, loquebat? Ama. Ea ut est uir prudens, æquo ferebat animo, sed eius filius magnæ spei iuuenis, diuus Dionysius, cū indignum hoc uideret facinus, & misellum corpusculum tribus confossim uulneribus conspiceret, à lachrymis oculos temperare non ualuit, sed præ cæteris ægrius tantum malum tulit doctissimus iuxta ac sapientissimus Balthezar à faria, Orator quoq; uigilantissimus: & qui tunc in Lusitaniam iter parabat. Iose. Nouit ne hæc summus pontifex. Ama. Illico eadem nocte, & sequenti die publico præconio euulgatum fuit, quicumq; traderet Franciscum Syluium, quingentis aureis ducatis donaretur. Iose. Fuit ne captus? Amatus. Romæ non, sed extra urbem bis, & amicorum auxilio liber euasit, præcipue Senis, ubi in carcerem coniectus fuit. Iose. Noueras ne Franciscum Syluium?

uium. Ama, Noueram, & mihi charus, ille erat amicus, adeo ut dū uixero, nunquam mihi ē pectore decidat.

Curatio nona, in qua agitur, de pueri cuiusdam casu.

Puer natus annos circiter octo, ex fenestra cecidit alta, ex quo lapsu per duos tanquam emortuus iacuit dies, ad quem accedens ipse, protinus cum totum conspexissem, & nullibi uulnus aut fracturam, luxationem uē habere deprehendissem, ipsum in sindone, uino styptico immerso, & bene calido, ac paululū manibus expressa obuolui, & in lecto optime cooperiri feci, quo remedio copiosissime sudauit, & sanus factus fuit. Est autē huius generis remediū apud Hispanos in omni lapsu admodum frequens, & usitarum, ab scribentibus de casu & offensione prætermissum, quum tamen potissimum sit, si tamen æger ebibere pro tunc aliquid potest inter tam multa ab authoribus scripta, & ab Argelata in sua chirurgia citata, ad pulueres Mesue, capite de Rhabarbaro conscriptos confugimus, quos in potu tribuimus, & ita habent. Rhabarbari boni acerbī, drachmam unam: mumie grana duo, rubeæ tinctorum, uel ut alijs placet, grana tinctorū, granum unum & medium, omnia puluerizentur, & uino styptico excipiantur, & bibat, porro uinum stypticum, in quo sindon imbuta fuit, sic conficitur. R. Vini rubri, uel fului boni, libras decem, cui superadde rosarū rubearum siccarum, roris marini, summitatū myrti, an. manipulos duos, in cacabo uel caldario, ad ignem fiat decoctio, in quod uinum sindon uel stragula immergatur. Et parum manibus exprimat, & eo calido optime æger inuoluat.

SCHOLIA.

Quomodo stypticum hoc uinum sudorem euocet, percuntabitur optimus medicus, quum sua adstrictio ne id corpus constringere potius quā dilatare ratio dicat? Nos huic dubio respondentes, dicimus ita huic uino euenire, ueluti oleo rosis cōcinnato, & inde rosaceo dicto, quod ob contractam à rosis stypticatē, penetrantius sit, quā per se oleum: sic & acetum ob partes constringentes, eius subtiliores impelluntur, & magis penetrat. Vinum igitur hoc per expiramenta ingressum commotos ex lapsu humores subtiliat & extenuat, quos sic extenuatos, & in uapores redditos, per expiramenta siue exiguos omnes corpore a molis meatus (ωόπος Græci uocant) natura eiecit, qui postea in cute frigiditate condensati, in aquam uertuntur, & sudor resiliat. Vel si magis placet, dicas naturam uini stypticatē roboratam, ad cutem eos humores, qui membrum obfedere aliquod erat dispositi, transmittere, ex quibus sudor consurgit.

Curatio decima, in qua agitur de casu.

Morena Hispana, meretrix Romæ famosissima, cum domum instaurare faceret, quam paucis antea diebus mille & quingentis aureis ducatis emerat, contigit ex quadam eius parte caderet, à quo casu uniuersum eius corpus contusum fuit: imo uarijs in locis signa quædam apparuerūt, quæ Græcis hypopiasmata, Romanis sugillata, & liuores ex ictu prouenientes, aut uibices appellantur. Ad hanc igitur accitus ipse, illico pedis uenam, saphenam dictam, secare feci, sanguinisque uncias quinque fluere, à qua sanguinis missione pulueres prædicta curatione descriptos, ebibendos quoque illi dedimus, & stragula uino rebus stypticis confecto immersa, ac manibus expressa, eam obuolui fecimus, & cubili optime cooperiri, quibus optime sudauit, & intra quinque dies sana euasit, porro à uino ips diebus semper abstinuit, & pro uictu panatellam, uel panem lotum saccharo coopertum, aut huius generis similem cibum accipiebat. Cæterum, uibices ex taphia ceræ mixta, remedio, si Plinio credimus, Neroni satis familiari, breuī ex toto euanuerunt. Nam & cerusa raphani succo excepta ad eadem

eadem multum valet, ut albumen oui per se, aut constringentibus pulueribus mixtum, ut cætera alia uaria præteream remedia, secundum uaria tempora morbi adhibenda.

SCHOLIA.

Huius morbi curationem prosequitur Galenus libro quinto De comp. medicamentorum per loca, capite primo, ex quo pauca hic subiiciam uerba, ut neoterici noscant quanto errore detineantur in ijs curandis uicibus, quum illico morbi initio balauftijs, corticibus granatorum, myrto & alijs constringentibus remedijs & potentioribus utantur, quod quam à Galeno alienum sit, & à uera curandi methodo, hæc ipsa Galeni uerba ex loco citato testantur, & ita habet, Dictum etiam antea à me est, quod ex discussis forijs medicamentis in principio præstantiora sunt, quæ modicam astringendi uim complectuntur: qualia sunt rose, & melilotum, & crocus: non tamen ex eiusmodi pharmacorum numero est myrtus, utpote uehementer astringens, quapropter ego nunquam ipsa uti audeam, præsertim si iam liuidus sit color sigillationum. Hæc Galenus Galeni uerba, per quæ satis percipitur, myrtum à Galeno pro ijs curandis uicibus uti prætari.

Curatio undecima, in qua agitur, de quodam præceptis medicis non obediente.



Illustrissimus Dominus Camillus Columna, grauissimis, & sæuissimis morbis torquebatur, præcipue capitis destillatione, nephritide, diuturna podagra, & chiragra, cuius curam suscipiens ipse, omnia, ut decet, cum debito uictus ordine describo. At ille omnibus astare, uel facto iuramento, promittit: deus bone, uix sextum ebiberat syrupum, ea intentione ut per catapotia purgaretur, quando fruxa oua, & ostracorum nescio quod genus pro arbitrio in cœna comedit, sed non sine culpæ poena. Nam ea nocte ita colico & renum dolore afflictus fuit, ut eum mori domesticis crederent, in aurora uero ad eum accedens, uix ex mula descendens, quando eius plures clientuli omnia examussim mihi referunt. Sed eorum unus cubicularius, & qui uictum porrigit, rem ex toto aperuit. Decet autem medicum priusquam ad ægrotum ueniat, domesticos interrogare, & de eius statu ac dispositione percontari, quo facto raro uel nunquam aberrabit, hac enim uia incedens Gal. multa præterita ægrotantibus obijciebat, quæ tanquam miracula ab eis habebantur, ac postea maiori cum animo sese illi concedebant, ut ex libro De præcognitione facile quis iudicare poterit. Quum igitur eum conuenirem, ac ipse de symptomatis nocte antea habitis cõquereretur, ego tanquam rei inscius simulo, alio qui quæritans unde hæc euenire poterat, ille uero omnino ignorare respondebat, ego uero in uictu ipsum peccasse contestabar, & cum rem ex toto tenerem, quid nam in cœna nocte præterita accepisset, inquirō. ille nihil noxi aut mali succi responderet, tunc hominem rogo, quid illud sit singulatim recenseat. Ille, primo capi carnes, à quibus omnino abhorreo, gustare coepi, ait, dein fruxa oua mihi apposita sunt, quæ tantillum gustavi, demum ex ostracodermis unum uel aliud genus, lubentissime comedi, asserit: tunc ego submissa uoce, hæc promissis respondere, aio, ac uenia de mandata recessi, non rediturus ad illum tamen si unum uel alterum ex suis castis mihi donaret. Nouit hæc summus pontifex, nouereq; plures reuerentissimi cardinales, ac alij principes Romani.

SCHOLIA.

Inguens medico obedire debet, ut mandat Hippocrates primo Aphor. & libro primo De morbis uulgaribus, unde ijs qui medicorum præceptis non obsequuntur, medicinale consilium dandum non est, ut suadet Galenus libro De sanguinis missione, & sexto De tuenda ualitudine, & primo De diebus de rectorijs: nec enim apud me pecunie, quas illustrissimus uir hic mihi liberaliter elargiebatur, tantum unquam maluerat.

saluere, ut eas artis medicæ nobilitati & excellentiæ anteponerem, sciens utiq; quod sapientia propter seipsam expetenda est, non uero propter lucrum, ut suadet Galenus, libro illo, cui titulus est, Quod optimus medicus sit & philosophus, & secundo Methodi medendi, ueluti sexcentis alijs locis.

Curatio duodecima, in qua agitur, de colico affectu, simulq; de lupino stercore.

Nobilis Romanus, qui prope capitolum non procul ab Ara cœli cœnobio lignipedum Franciscanorum habitat, colica affectione grauissimè torquebatur, ad quem plus minus, quinque uel sex medicis inuisendum uenimus, cōtra quem dolorē cum multis & selectis medicamentis usi essemus, præcipue per clysmos iniectis, nullum præstātius, aut diuinius remedium pro eo propulsando inuenimus, quàm lupi intestinū, in pollinem etenim redactum, & uino generoso exceptum: ac calidum epotum, breui opus suum confecit, & ipse æger sanus euasit. Curent igitur medicis intestinum hoc apud pharmacopolas semper ut habeatur.

SCHOLIA.

Lupinum stercus candidum, quale ubi ossa ederint, lupi excernere solent, præcipue super uepres, spinas, frutices, & proceriores herbas inuentum. Galenus decimo libro De facult. simpl. med. non solum cum uino ebibitum, sed ilibus appensum uinculo confectum ex lana ouis à lupo lanata, aut ex ceruina pelle, summo pere colicis affectis prodesse tradit. Auicenna uero sen sextadecima, libri tertij canonis, capite 14. quarti tractatus, lupi intestinū exiccatum magis quàm eius stercus laudat, id quod hodie & sæpe experientia, ita esse à nobis comprobatum est, sic enim Auicenna citato loco tradit, & dictum est, quod corpus intestini Adib cum exiccatur, & teritur, est magis ultimum iuuamentum quàm stercus eius, & illud quidem nō est longinquum, hætenus Auicenna. Super cuius uerba animaduertendum duximus, quod Adib apud Auicennam in uniuerso suo canone, pro lupo accipitur, ut conferenti ea quæ à Galeno de lupo & eius membris, ac iuuamentis inscribuntur, cum ijs quæ ab Auicenna de Adib traduntur, notum euadet, cum tamen reuera Adib apud Arabas longe aliud animal sit à lupo, utpote gregale, apud Africam frequens, quod effigie & magnitudine, inter lupum & uulpem cernitur, animal in totum iners, adeo ut uictum sibi captare nesciat, sed præda à leonibus derelicta plerumq; uescatur, qua de causa leones semper comitatur, de quo latius à nobis super Dioscoridem proditum est.

Curatio decimatertia, in qua agitur de nonnullis, qui ex Lusitania Romam uenerunt, & ægrotarunt.

Dui Alfonsi Alencastrensis, famuli & serui, qui ex Lusitania per nauim Romam uenerunt, ferè omnes ægrotarūt, & febribus uarijs sunt uexati, sed debitis adhibitis remedijs, omnes per nos adeo sanitati sunt restituti.

SCHOLIA.

Aægrotarunt ijs, sed non aeris uarietate, quippe Vlyssipponensis aer, à quo ijs soluerant, non multum à Romani aeris qualitatibus distat, quinto autem in climate Roma urbs antiqua situatur, adeo ut per eam parallelus denominationē accipiat, & Alaxepoquon appelletur. Vlyssipon quoq; eidem climati subiacet, imò utraq; easdem ferè polares eleuationes habent, quæ polares eleuationes uere distantie sunt ab æquatore, quum quanta est eleuatio poli ab hemisphærio nostro, tanta est zenid capitis nostri ad æquatorem, æqua distantia, habet autem Vlyssipon, polaris eleuationis gradus ferè quadraginta, Roma uero quadraginta unum, quibus adde ea quæ medicis præcipue pro regionum, & ciuitatum, aut locorum uenanda temperatura seruare debet, scilicet quod Vlyssipon urbs est occidentalis omnium Hispanorum consensu totius occidentalis plage clarissima, quæ in plano sedet, & eius plateas Oceanum mare præterlabitur, in quod aurifer Fæguus paucis antea stadijs ingreditur, & nullis niuis montibus afflatur, neq; ullis fœdis syluis, aut paludibus horridis inquinatur, non stagnis, non lacubus, non specubus, aut cauernis, à quibus halitus pestilentes oriri solent, & eisdem ciuitates plerumq; insci, ut uarijs Italia & Græciæ ciuitatibus contingit, imò potius in circuitu campos fertiles habet, amœnissimos hortos, limpidissimos fontes, clarissimos fluuios, iucundissima uineta, fertilissima pomaria, à quibus omnibus saluberrimus aer consurgit, summam temperiem in quatuor anni tē-

poribus

*Bartholomæus Inuicenna
medicus Ferrandensis
celebris contra colicam
in uento illo quodam
quod dicitur naps in
uiscum lupi, quæ res
est Vlyssipon, longè
est de lupo
de Agave*

poribus seruans, quum media uigente estate, aestus non ita furit, ut homines torqueat, neq; frigus hyeme ita regit, ut ad ignem homines confugere cōpellat, uix enim Vlyssippo glaciem aut niuem uidet, quā de causā sim-
plicissimis uestibus uel media hyeme, nullis fulcitis pellibus uestiuntur: perflatur autem ciuitas hęc maiori ex
parte suauissima inspirata aura ab Oceano, omniū rerum, ut Hesiodo & Homero placet, parente. Roma quo-
que omnia fere Vlyssipponi tributa habet, sed Orientalis est, quę austrum quā septentrionem magis respi-
cit, & ea de causā temperiem caliditate & humiditate superat, & ideo destillationibus, ut Galenus tradit ob-
noxia, quam Tyberis fluuius, olim Albula dictus, interfecat, & non procul in mare se exonerat, ut merito cū
dem cum Vlyssippone sortiatur temperaturam, quo factum est, ut homines Romani cum Vlyssippone sibus
& Lusitanis ceteris facie persimiles uideantur, imo uite longitudine aequales ferē sint, ut paulo inferius do-
cebimus. Ceterum, Auerrois Cordubensis libro secundo sui collectorij, hominum facies, & capillorum colo-
rem considerans, quintum hoc clima ceteris temperatius dixit, quod uerum esse, quicumq; septem climata, uel
eorum maiorem partem perlustrauit, fatebitur, modo collationem climatis ad clima faciat, non uero unius ci-
uitatis ad unum clima, scimus autem nos, in unoquoq; climate loca temperata & distemperata reperiri, nam
Castellum album mihi propria patria, & cuius Ptolemæus meminit, æquē ab Vlyssippone, & Salmantica to-
tius Europę celeberrima Academia distans, temperata est. Guardia tamen ciuitas illi propinqua, frigidita-
te ita pollet, ut media estate homines in ea algeant, sed id illi ob prominētem montem, hodie ab stella dictum,
euenire, certius est quā quod a me multis probari possit, qui ex directo eam respicit, & ex niue qua semper
albicat & scetet, elevato flatu in eam inspirat, collato igitur quinto hoc climate ad quartum, multo plura in
eo temperata loca reperiri quā in quarto, certo scimus. Proinde Hippocrates, (qui ob Coum ciuitatem pa-
triam sibi charissimam, & temperie affectam, quartum clima ceteris temperatius dixit) in presenti parcat.
Scimus autem nos, quartum clima plura loca ita distemperata habere, ut uix habitari possint, quę de quinto
climate minime dici possunt, ut ex Ptolemæo, prima Asię tabula, quisq; coniectare potest: si modo ea pro-
prij oculis, & corporis sui iactura unquam uidit. Hippocrati Galenus, ut solet, suffragatur, aphorij. lib. ter-
tio, enarratione quartadecima, ueluti libro secundo De sanitæ tuenda, Auicēna quoq; sen prima primi lib. do-
ctrinę tertię, capite primo, in quo de complexionibus differitur, post æquinoctialis habitationem, quam tem-
peratā esse auguratus est, quia nulla in ea aeris mutatio reperiebatur, sed aer potius similis toto in anno tem-
perat, quā quartum clima ceteris temperatius dixit, quem Albumazar secutus fuit, & plures alij uiri doctri-
na, & eloquio grauissimi, quos omnes sruere uidetur Aristoteles libro secundo Meteororum, cum Graciā
laudat, quę maiori ex parte sub quarto climate sita est, quia, ut tradit Auicēna, huius climatis habitatores nō
mruunt, ut qui in primo climate, neq; ualde calefcunt, ut in secundo & tertio, neq; multum frigeſcunt, ut illi
qui sunt in fine quinti, uel alij latitudine remotiores, quibus addunt harmonicam rationem, quę docet, mediū
quarti climatis, utpote medium locum inter septem tenens, summum habere temperamentum, sed hęc tamē-
si a clarissimis uiris prodita sint, ea tamen falsā esse hodie experimur, uidentes utiq; Rodum ciuitatem, per
quam quartum clima nomen sibi uendicat, & dicitur ῥόδον uocatur, calidissimam esse, ueluti ceteras ciuitates
& loca in eodem contenta climate, quę dubio procul temperiem per caliditatem excedunt. Sed age, esto quod
sub hoc quarto climate habitatio sit temperata, ut Hippocrates dixit, & a nobis citati uiri clarissimi credūt,
inter quos Plinium quoq; libro secundo Naturalis sue historię, adnumerare est, uel quod sub quinto climate
temperatius uiuitur, ut Auerrois putat, & nos credimus, habita ex eisde experientia, uel ut Auicēna ait, sub
æquatore temperatior sit habitatio, aut ut neoterici aliqui uolunt, nullibi temperatius uiuatur, quā sub sex-
to climate: dignum inuestigatione erit, an in ijs temperatis locis, homines longiori tempore uiuant, quā in
distemperatis, nos quæsitum hoc exposituri, ex Hippocrate primo scire facimus, quod hominum temperatu-
re regionum naturis, ubi nascuntur, plerūq; respondere solent, ut apud librum De acre, aquis, & locis sepe
inculcatur, quia ubi mutationes temporum contingunt frequentes, & plurimum inter se diuersę, ibi fōmas
hominum, & mores ac naturas plurimum differentes reperiri, necesse est, ubi uero equalitas & uniformitas
est, ibi homines æquales & temperati sunt, hoc autem argumento usus Hippocrates, Asiaticos Europais tem-
peratiores prædicto in libro facit, Europæos uero Asiaticis magis distemperatos, sed bellicosiores, tum etiam
quia Europæi suo iure uiuunt, Asiani autem regibus & dominis sunt subiecti, quę due potissimę sunt ratio-
nes, quibus Hippocrates per totum eum librum uiuitur. Sed primam, utpote nobis nunc deferuentem, percur-
ramus: quę indicat, hominibus tales inesse temperaturas, quales regiones, in quibus uitam degunt, sortiuntur.
Sic enim Hippocrates citato libro inquit, dico quidem plurimum differre Asiam ab Europa secundum natu-
ras omnium ex terra nascentium, itemq; hominum, longe enim pulchriora & maiora omnia nascuntur in
Asia, estq; regio ipsa, hac nostra multo mansuetior, sunt etiam hominum mores benigniores & cultiores, cau-
sa uero horum est temporum anni temperata mixtura, siquidem in medio solis exortu sita est ad auroram, &
frigiditate ac caliditate omni remotior, incrementum autem & benignitatem inde proficisci omnibus in con-
fisso

fesso est, quam nihil sit præcellens & cogēs uolenter, sed per omnia æqualitas uigeat, & cetera quæ huic ne-
 gotio multum faciunt, & consulto prætermittimus, in quibus clare percipitur, in regionibus temperatis, ho-
 mines temperatos gigni, in distemperatis uero distemperatos, quam sententiam Galenus, ut Hippocratis ma-
 ximus ampliator, ita eam uarijs in locis suæ doctrine exponit & ampliatur, præcipue libro secundo, De sanita-
 tate tuenda, & ita pro compendio habet. Cæterum, dum proposui hominem eo corporis statu, de quo queri
 non posset, obiter etiam regionem ipsius potestate nimirum de finibus, quum neq; optimo temperamento, neq;
 irreprehensibili omnino membrorum modulo corpus ullum in ijs regionibus quæ a temperamenti modo re-
 cesserunt gigni possit, quippe sicci, graciles, & ueluti torrefacti, in æstuosis tractibus homines fiunt, rursus
 frigidioris plage incolæ, in æquali temperamento uiuantur, ut in quibus externa frigeant, interna impense ca-
 leant. Itaq; apud Gallos, Scythas, Aegyptios, Arabas, ne per somnium quidem usquam est uidisse id corpus,
 quod ueluti Polycleti regula existit, cui in nostro situ non pauca similia uideas, siquidem nostræ regionis quæ
 in latitudinem non paruum extenditur, id quod in medio habet, optime sanè temperatū est, cuiusmodi patria
 est Hippocratis. Hactenus Galenus, qui corpus temperatum, siue optime constitutum, in regione temperata
 gigni posse, secus autem in distemperatis fæetur. Cæterum, quum corpus temperatum longiori tempore ui-
 uat, quam distemperatum, consequens est, quod homines in regionibus temperatis genti, ceteris diutius ui-
 uant, quod an uerum sit, paulisper regiones percurrendo, inuestigabimus, & primo ab æquatore initium suū
 mentes, sub quo, ut Auicennæ placet, habitatio temperatissima est, subiācet hodie sancti Thomæ insula æqua-
 toriali, quam Lusitani nostri utpote regi nostro parentem, multum frequentant, saccharum inde in Lusita-
 niā transfrentes, & inde in uarias orbis regiones, quam æthiopes homines nigri incolunt, magna ex parte
 incolunt, & sani uiuentes, quia apud eos nullæ temporum uicijsitudines aut mutationes fiunt, sed caliditas
 uniformis potius semper apud eos uiget, uide sexagesimum uix uitæ annum attingunt, quia eorum radicale
 humidum pauculum & exustum est, quod attestatur, quia sicci, graciles, & ueluti torrefacti sunt, ut in qui-
 bus æstuosis alijs tractibus homines fieri contingit, ad hæc imbelles, timidi, & effeminati. Sed ad quintū
 clima descendamus, quo cæterorum nullum, ut Auerroï placet, temperatius existit, & ex illo Romam & V/
 llysioponem ut præcipuas & magis temperatas ciuitates contemlemur. Nam Roma, de qua Plinius tot &
 tanta laudibus extollit, libro tertio Naturalis suæ historie capite quinto, & Galenus, libro primo De articu-
 lis, enarratione 2. q. ex Polemone eam totius terræ habitabilis compendium uocat, in quam ipse Galenus, æ-
 tatis suæ triginta duorum annorum peruenit, & in ea hæc hodie literis mandamus, ita suorum pessima no-
 uerca existit, ut Romanorum ciuium per paucos nunc ad senectutem uenire nobis contingat uidere, per pau-
 ci autem ex ciuibz genuinis & ueris Romanis, sexagesimum attingunt annum, non minus ac exteri etate
 maiores ad eam confluentes, qui quoq; breui intercipiuntur, ut qui hæc contemplantur norunt. Neq; minus
 hodie & sæpe Vlysioponensibz. euenire certo scimus, qui maiori ex parte iuuenes è uita decedunt. Quid uero
 de quarto climate dicemus, in quo plures homines temperatos reperiri, Galenus est autor, quum tamen eodē
 autore, libro de Historia philosophica, ex Asclepiade, ut æthiopes ex omnibus nationibz. citius ad senectutē
 perueniunt, ita Angli præ cæteris diutius uiuant, & ad uigesimum supra centesimum annum solent uitam ip-
 sam protrahere, quia eorum genuinus calor cum subiecto humido tamdiu per frigus asseruatur. Est autem An-
 glia, regio insularis frigida, olim Britannia dicta, septimo subiācens climati, cuius parallelus sextusdecimus
 est, diem longissimum habens, sexdecim horarum cum dimidia, & quæ inter septentrionem & Thraciam, si
 ue circium dictum uentum locatur, uel ut Mele, uitro graui placet, inter septentrionem occidentēq; profecta,
 grandi angulo Rheni ostia prospicit, deinde obliqua retro latera abstrahit, altero Galliam, altero Germaniā
 spectans, tum rursus perpetuo margine directi litoris ab tergo abducta, iterum se in diuersos angulos cuneat
 triquetra, & Siciliæ maxime similis, & cetera. Si igitur ita est, quod in hac insula homines in tam longum
 uitam contrahunt tempus, uidetur temperiem ad uitæ longitudinem nihil conferre, imò homines distempera-
 tos longiori tempore uitam ducere quàm temperatos esse astruendum, id quod nunc à nobis pro uero firmam-
 dum est, quum par quoq; animalibus distemperatis euenire contemlemur, uidelicet, cornicibus, coruis, &
 ceruis. Quapropter Theophrastus, uir ingenio plusquam humano præditus, merito humanum genus, de uni-
 uersali natura conqueri posse meminit, cum animalibus ijs tam longam elargita fuerit uitam, hominibus ue-
 ro tam breuem & curtam, ac ipsam quidem miserrimam, concesserit: nihil igitur aliud optata temperies in
 homine molitur, quàm quod omnes in eo uirtutes & actiones simul exactæ sint & perfectæ, & ressonden-
 tiam ac coalternationem uicissitudinariam inter se quandam habeant, quod est, ut earum nulla opus suum ag-
 grediat, antea quàm prior, cui uicaria succedit, suum obierit munus. Vt ergo æthiopes calidam regionem
 incolentes breuis sunt uitæ, quia maximo calore exusti corum innatum calidum cum subiecto humido cito ex-
 oluitur, ita Angli & Dani, ac apud Belgas Olandi, frigidam regionem habitantes, ceteris diutius uiuant, me-
 dij uero inter eos commorantes, medio modo uiuant in Hispani & Galli, quibus addimus Italos, & Græciā
 habitant.

habitantes Turcas. Sed uita longitudo Anglis & Danis ac frigidam regionem incolentibus euenire, quia hominis temperatura ad caliditatem declinet, quae frigore contemperatur, in dubium uerti posset. Simul quia calor innatus per frigus magis seruatur, nec ita exoluitur ut alijs in regionibus. At licet Galeni ex Asclepiade axioma uerum esse certo sciamus, hodie tamen Venetos Anglis & Danis, ac quibus alijs nationibus longiori perfrui uita obseruamus, nusquam enim tot senes, tamque uenerandam canitiem spectabis nisi Venetijs, apud quos fructus succosi, & carnes incorruptae diu asseruantur. Ut receptui igitur canamus, ij de quibus curatio nostra agit, non aeris, aut coeli, aquarum uel uarietate aegrotarunt, sed magis ob contractos à nauis labores, in qua eos (ut fieri solet) misere passi sunt: solent uero qui ex regione contraria proficiscuntur, & in alteram ueniunt, saepe non solum aegrotare, sed mori, ut Aethiopibus sub aequatore, & sub primo quoque & secundo climae habitantibus, in Hispaniam aduectis euenire uidemus, & eo magis, si in frigidiorum regionem transibant, id quod Auicenna dixisse uidetur, Fen prima, libri sui canonis, quum dicat, Aethiops enim si ad Germaniam temperaturam se transferre tentet, aegrotabit quidem, uel morietur. Haec autem hucusque à nobis deserta de septem climatis, à praeiis constitutis, dicta esse intelligatis uelim, quae inter aequinoctialem, & septentrionalem continentur, quanquam illis hodie duo & tria, quatuor, & plura alia addere possemus, si modo terrae portiones habitabiles praeiis ignotas quoque partiamur, ab eo puncto ubi Ptolemaeus primum clima describere coepit, ad aequinoctialem usque dimensum facientes, neque minus terrae tractum, ab eo puncto ubi septimum definiuit, uersus septentrionem siue polum arcticum, sub quo hodie plurimae & potentes gentes uiuunt, ut sunt Dani, Gothi, Norduegij, Suedi, Finlandi, Pruteni, Rutheni, & fere sub ipso polo Lapones, nam de quinque alijs orbis sectionibus siue climatis, à neotericis nuper inuentis, quae ab aequinoctiali ad meridicam protrahuntur, sermo noster non est habitus, in quibus, ut à fide dignis accepimus, regiones temperatissime comperiuntur, & homines longa uita praediti. Ceterum, ut candidus lector nobiscum in hanc condescendat sententiam, scilicet, quod homines distemperati in regionibus distemperatis, potissimum frigidis, longiori uiuant uita, legat Hippocratem libro De aere, aquis, & locis, apud quem Coum, & Gnidum, ciuitates temperatas esse, ut Galenus credit, non lego, imò ipsis Asianas alias temperatiores ipsemet Hippocrates facit, ut ex ipsius à me citatis uerbis supra adnotauimus, post Hippocratem Aristotelem percurrat libro Problematum, praecipue sectione quartadecima, & libro De longitudine & breuitate uitae, non minus Plinium libro secundo Naturalis suae historiae, capite septuagesimo octauo, & Galenum libro cui titulus est, Quod animi mores sequuntur corporis temperaturam, & Auicennam Fen secundam libri primi, praecipue ubi de locis habitabilibus calidis & frigidis agit, in quorum capitulum altero Aethiopes intra trigessimum annum senescere inquit, in altero uero homines fortiores & audaces, ac longaeuos reperiri asserit, quae omnia ab Hippocrate & Galeno sunt decreta: ijs annexa re est Albertum Magnum, libro De locorum natura, & ex recentioribus duos Ferrarienses, alterum Manardum, citato loco, & Epistolam primam libri septimi, ad Iacobum Ciglerium scripta quod sub aequinoctiali est habitatio, alterum Antonium Musam Brasauolum, libro tertio Aphorismorum, enarratione apud Galenum quartadecima, neque enim poetis fides ulla habenda est, praecipue Ouidio, qui de zona septentrionali scribens, libro De tristibus tertio, ita inquit.

Siue locum specto, locus est inamabilis, & quo

Esse nihil toto tristius orbe potest.

Siue homines, uix sunt homines hoc nomine digni,

Quamque lupi seu plus feritatis habent,

Item

Omnia barbarie loca sunt, uocisque ferinae,

Omnia quae possunt, plena timore sonant,

Nec minus Vergilius primo Georgicorum, errat ubi zonas describit, & ita habet,

Quinque tenent caelum zonas, quarum una corusco,

Semper sole rubens, & torrida semper ab igni,

Quam circum extrema dextra laeuoque trahuntur,

Cerulea glacie concretæ, atque hymbribus atris.

frequenter tamen hodie Lusitani nostri sub aequinoctiali commercium exercent, & uiuunt, ueluti sub polo Lapones, ut falsa esse quae ab ijs uiris, alioqui doctis sunt dicta, hodie deprehendantur.

Curatio quartadecima, de morsu uiperæ.



Eris sine, properante iam æstate, duo iuuenes Ancona Auximum ciuitatem proficiscebantur, quorum alter quum ab itinere meiendo gratia diuertisset, uiperam prope arboris cauernam offendit magno tamen applausu, sed infelici successu. Contendebat autem is altero

altero cum socio, se uiperam manu absq; offensa aliqua capturum, gloriabaturq; nonnullis murmuratis uerbis, serpentes omnes tanquam stupore affectas illi obedire. Alter uero hunc deridebat, demum ad sponsiones res deuenit, sed uipera plus iusto audax, truculenta, immota semper mansit, demum quum is manum porrexisset ut illam caperet, illa rabido & uenenofo furore percita, eleuato collo ipsum in manus digito momordit, qui cum sic comorsus doleret, citissime ori digitum admouit, forte ut sanguinem, dentibus compresso digito sugeret, non uero ut mortem sibi ascisceret, breui autem infelix hic sua culpa, mortuus fuit, neq; medica auxilia illum quicquam iuuerunt, euassisset tamen ni serpentis uenenum ori admouisset, Roma autem tunc Ancenam nos recipiebamus.

Curatio decimaquinta, in qua agitur de uariolis, & morbillis, exanthematis dictis, de eorumq; symptomatibus ante apparitionem uenientibus.

PVer natus annos sex, temperatura sanguineus obesus, uigete canicula cum recte ualeret, repente oris tortura, cum corporis totius tremore correptus fuit, contra quas affectiones, mulieres praesentes multa tentarunt remedia, & ad collum uaria suspenderunt amuleta, sed frustra, quum perinde ac primo eadem manerent affectiones, ad quem accessit nos secunda die, iussimus per crurum scarificationem, sanguinis uncias quatuor extrahere, a qua sanguinis extractione puer sequenti die melius habuit, imò diuersua hac euacuatione, ab onere & pondere alleuiata natura, & alacrior reddita, ac supra residuum materierum potentior facta, humorem morbum fouentem ad cutim transmisit, ex quo exanthemata uariolae dictae, efflouerunt. Caterum ut breui erumperent, & in totum exirent, aquam hordeaceam in qua carices pingues ebullierant, ieiuno stomacho, ac interdum in potu, dabamus. Et breui sanitatem obtinuit. Vagabatur autem hoc tempore exanthematum omne genus, non solum pueros, sed natu grandiores corripiciens. Porro paucae, sed crassae & rubentes uariolae haec erant, quas ne puer scalperet manu, summopere curabamus. Solent autem plerumq; ex scalpitis uariolis foedae oriri cicatrices, quae difficulter postea emendantur, nec secus de mēbris quae uariolis & morbillis plerumq; affici solent, solliciti fuimus, ut oculus, pulmo, intestina, guttur, & olfactus sensorium, de quibus Auicenna consilendus uenit Fen quarta libri primi, capite undecimo, tractatus quarti, ubi prudenter admodum haec pertractat, ob quorum membrorum incuriam, pueri plerumq; ex ijs uariolis moriuntur, uel saltem lusciosi, uel uisionis diminutae, aut asthmatici manent. Animaduertant igitur medici puerorum febricitantium curam habentes, qui quum eos in uariolas aut morbillos labi contemplantur, sic ab eis, tanquam a morbo liberis illico discedunt. Calido autem in loco, uel saltem aestatis tempore, temperato, minimeq; uentoso, puer manere debet, & rubris pannis, uel cocco infectis, cooperiendus, modo tamen aegrotantis non attingant carnes, uis enim constringendi huiusmodi pannis inest. Viētus ratio ijs pueris sic affectis sit, pannatela simplex, uel iurepulli galli naeei appaata, aut amigdalatum, aut ptisanæ cremor, quem colatam ptisanam appellamus, Arabes sanic hordei appellant, aut panis frigida lauiatus, & saccharo coopertus, uel semina melonis saccharo incrustata, uel ex cucurbita unum uel alterum paratum iusculum. Sed post exactam earum eruptionem, si febris mitis est, ut remitti plerumq; solet, tunc ex pullo contusum, frigidis se-

u 4 minibus

minibus concinnatum, liberaliter concedi potest, uel ipsius pulli, aut capî cāro. Verūtamen quum primum symptomata apparere incipiūt, intra tres dies uariolæ maiori ex parte erūpere solent, quæ ut facile exeant cum primū apparere inceperint, sic adiuuāndus est æger sequētib. decoctis, & apozematis.

Vt uariolæ cito foras pellantur.

Aqua hordei saccharata, & tepida ebibita, uariolas ad cutim facile trāsmittit. Ad idem, Aqua decoctiōis hordei, adiectis caricis pinguibus, idē præstat, qua nos nunc, & sæpe utimur. Ad idem, Caricas pingues numero duodecim, gummi tragacanthi drachmas duas, seminis sceniculi drachmam unam, croci drachmam mediam, in libris duabus aquæ fiat decoctio ad consumptionem tertiæ partis, & coletur, propinetur decoctum hoc calidū mane, & sero.

Ad idem, Passularum Corinthiacarum, unciam unam, caricarum pinguium numero xij. dactylorum numero xv. in libris quinq; aquæ fiat decoctio sufficiens, & coletur, ex quo apozemate ad lubitū bibat. Solent quoq; plerunq; ita sæua symptomata ægrum inuadere, apparentibus iam uariolis, ut omni data opera medicus de earum expulsionē sollicitus esse debeat, neq; tantum medicamentis ebibitis, à nobis citatis, sed etiam per exteriora admotis, proinde lauacrum hoc porrigi solet. R. sceniculi, apij, uerbenæ, añ. pug. i. seminis apij Macedonici, sceniculi, petroselini, añ. unciam mediam, In libris tribus aquæ fiat decoctio sufficiens, quō in decocto calido, pānus lineus intingatur, & eo totum corpus inuoluatur, hoc uero remedio uariolarum & morbillorum materia ad exteriora promouebitur. Cæterū, cum primum uariolæ apparere incipiunt, ut dixi, medicus de nonnullis mēbris curam habere debet, de quorum præseruatione sic habeto, & primo.

Ad oculorum præseruationem.

R. Aquæ plantaginis, euphragiæ, rosarum, añ. drach. i. camphoræ, scriptulum unum, croci grana duo, misce, fiat collyrium, & penna leni oculi sæpe inungantur. Ad idem, Pulueris sumacchiorum drachmas duas, aquarum plantaginis, rosarum, añ. uncias duas, misce, & ad ignem parum calfiat et coletur, colaturæ adde camphoræ scriptulum unum, croci grana tria, misce, fiat collyrium. Ad idem, R. Succu uerbenacę uncias duas, oui albī, numero duo, optime simul concutiātur, & oculis instilletur. prima tamen remedia in usu apud me sunt.

Ad gutturis & faucium præseruationem.

R. Rob mororum unciam unam, aquæ capitum rosarum, plantaginis, añ. uncias quatuor, uini granatorum acetosorum, unciam unam, misce fiat gargarismus.

Ad odoratus sensorium.

R. Aceti rosati optimi parum, & naribus admoueto, & odoret.

Ad pulmonum præseruationem.

R. Farinæ fabarum uncias duas, seminis papaueris albī drachmam unam, gummi tragacanthi drachmam mediam, amyli unciam mediam, cum syrupo myrtino, q. suff. misce, fiat eclegma, elambetium dictum, & supine ut cætera arteriaca medicamenta lambendo capiat.

Ad intestinorum præseruationem.

Vt uero intestina præseruentur, nec in fluxum labātur, ut sæpe hoc in morbo fieri contingit, ijs potissimū medicamentis utemur, quibus ad fluxus præseruationem uti medici solent, de quibus astringentibus, Centuria secunda exacte diximus.

Scho-

SCHOLIA.

TRadit Abinzoar gloriosus, & Auerrois firmat, nullum hominem uariolas aut morbillos euadere posse, & merito sane: quia infans interim dum in utero continetur materno, sanguine menstruo quo enutritur, infici necesse est, unde postea ebullitione in sanguine facta, natura uigorata, ad cutem, tanquam per crissim quandam, infectum transmittit humorem, ex quo uariolæ & morbilli oriuntur, sed uario modo, si materia crassa est, uariolæ fiunt, si uero subtilis, qualitate magis quam quantitate peccans, morbilli oriuntur. Ceterum, quod foetus in utero materno, sanguine menstruo aliquando gignatur, pabuletur uel, testatur Galenus, libro primo De symptomatum causis, inquiens, Primis duobus mensibus foetus paucum ad se sanguinem trahit, eo quod parum adhuc auctus sit, adeo ut ne foetus quidem nominari tum debeat, sed xvn̄uæ potius, id est conceptus, ubi uero iam increuit, tum plurimo indiget alimento, atq; tum non id quod optimum est, è uenis ut antea dicebam allicit, uerum etiam, quia maiorem alimenti copiam requirit, aliquid uitiosi simul attrahit: ita fit, ut uniuersum maternum corpus & plethoricum, id est plenum, esse desinat, & minori humorum uitio crucietur. At foetus ipse, excrementa quæ ab attracto redundant alimento, ad duas reducit membranas, quo fit ut ipse quoq; & maiori humorum uitio, & maiori intemperie infestetur, quandoquidem à uitioso sanguine alimentum sumit, nisi grauida mulier residuo, quo uterū gerit, tempore, optimis utatur cibis. Hæc Galenus, quibus ita ob oculos re ponit, ut eius alios locos pro hac roboranda assertionem inquirere non sit opus. Causa igitur uariolarum, sanguinis menstrui immundities est, quo foetus enutritus fuit, cui adde, quod uel in a fens menstruorum tempore conceptus fuit, hanc uero, uel illam causam tantum celebres quidam medici considerantes, hominem semel tantum in toto uitæ sue curriculo in hunc labi morbum contestati sunt, alij uero ad alias respicientes causas, non semel hominem in hunc prolabi morbum, sed bis & pluries, asseuerarunt, id quod uerum esse experientia rerum magistra testatur. Sunt quippe causæ uariolarum, præter signatas, & ob quas uariolæ ipsæ sepe recrudescere solent, sanguinis ebullitio putrefactio uel, quæ tum à causis exterioribus, pro catartici dictis, tum etiam interioribus, prouenire possunt: unde à natura ad cutim fit expulsio, & uariolæ nascuntur. Nam pueris ob lactis corrupti assumptionem sanguinis sepe fit infectio, ad quam in cute uariolæ, & morbilli consequuntur. His accedit causis, aeris infectio, siue ea à causa particulari procedat, siue ab uni uersali & celesti originem trahat, ut hoc anno millesimo quingentesimo, quinquagesimo primo, Anconæ contigit, in qua ciuitate pueri omnes, & grædes natu aliqui, qui olim iam uariolas & morbillos passi sunt, in eas rursum incurruerunt, præ sagium sane (quod Deus optimus max. auertat) futuræ pestis. Ceterum uariolarum quedam sanguineæ sunt, quæ aliquantulum latæ, quodam rubore apparent: aliæ biliosæ, quæ minoris cum sint quantitatis, acutæ tamen conspicuntur, quodam cum colore ad citrinum declinante: aliæ pituitosæ sunt, in totum albe & latæ: aliæ uero atrabiliosæ, omnino nigre, cæteris peiores. Nam sanguineæ magis sunt salubres, & eo magis quo rariores et pauciores sint: cætera uero huic negotio faciendi, sequentibus legito curationibus.

Curatio decima sexta, in qua agitur, de symptomate quodam ante uariolarum eruptionem apparente.

PVer natus annos quinque, grauiter febrie bat, sed capite non dolebat, nec symptoma aliquod ex ijs quæ febrem huius generis comitari solent sentiebat, ad eum uocatus, quum quærerem an doleret, respondet, nullibi dolorem perferire, sed ecce, cum paululum apud eum immorarer, inquit, supra oculum ad supercilium sinistrum punxi, & paulo post, ad nucham dolorem transiisse refert, imò uariis in locis, acutum dolorem pati inculcat. Protinus igitur accersito uulnerario, internam dextri brachij uenam, basilicā dictam, secari iubeo, sanguinisque uncias quatuor demere: ita enim sanguis ei aculabatur, & bene fluebat, ut non opus fuerit uulneri hirudinem ad mouere, protinus igitur ualidior facta natura materiam peccantem ad cutim transmissit, unde uariolæ effloruerunt, & dolores cessarunt, & breui tandem sanus euasit.

SCHOLIA.

Non solum acutus is dolor, potissimum eo tempore quo uariolæ & morbilli publice grassantur, signum uariolarum sunt, sed plura alia symptomata, quæ breuiter ita habent, capitis dolor non sine febre, tumor faciei cum quodam non solito rubore, ochlorum turbulentia cum lachrymarum fluxu quodam, totius

totius corporis fractio, nausea, uomitus, stermutatio, oscitantiæ, tremores, non solum manuum, sed etiam totius corporis, ad hæc syncopis, pectoris grauedo, timor in somno, & uocis raucedo, quæ omnia sunt signa futurarum uariolarum, & eo magis, ut dixi, quando publice grassantur, & eisdem pueri corripuntur. Ceterum signa hæc quando apparent, tunc medicus pueri uirtutis robore considerato, & humore peccante, euacuationem præponere debet, cassia fistulari, aut tamarindis, uel syrupo rosato solutiuo, uel syrupo uiolato solutiuo, aut decocto senæ per se, uel dictis admixto, sed potissimum euacuatio fieri debet hoc in morbo per sanguinis missionem secta uena, uel per surarum in cruribus scarificationem, aut per cucurbitas secta cute, quia in hoc morbo purgatoria medicamenta suspecta sunt, & timor est ne in uentris fluxum ægrum ducant, qui peculiaris ad modum huic morbo est. Porro cum euacuatio omnis ante uariolarum apparitionem potissimum medicamentis purgantibus fieri, & merito debeat, cum à circumferentia ad centrum trahant, ita post earum eruptionem, uno uel altero elapso die, sanguinis euacuatio siue per uenæ sectionem, siue per surarum scarificationem fieri permittitur. Sed id potissimum moliri debet quando plethora adest, quam medicus ex ægrotantis pueri habitu, & antea dicto uictu, ac symptomatis ægrum ipsum occupantibus, exacte uenari poterit, ut alibi quoque dixi.

Curatio decima septima, in qua agitur, de puero continuo febriente, & in uariolas postea incidente.



Ver natus menses sexdecim, cum continuo febreret, & illi cruribus scarificatio facta esset, in uariolas incidit, ac intra paucos dies sanus est factus. Erat autem puer hic, filius illius, qui ex insulis Lusitanæ naues duas isatide, oneratas in Angliam uexit.

SCHOLIA.

Peruenerunt hac æstate ad manus nostras, plus minus centum quinquaginta pueri, uariolis & morbillis affecti, ex quibus omnes euacuati euaserunt, alij uero quibus parentum culpa euacuatio facta non fuit, uitam cum morte commutarunt, numero tres: alij uero quatuor in ulcera difficillima & male morigerata peruenerunt, quæ cum aphthis communionem habent, & facile in gangrenam abeunt, ijs similis superstes hodie est, puer Anapi dictus, ulcus cauernosum & malignum, cubitum dextri brachij occupans, non nisi multis foraminibus perforatum habens. Animaduertant igitur medici Itali, quos in hoc morbo curando plus iusto segiores noto.

Curatio decima octaua, in qua agitur de uariolis serpentibus, cutem tantum erodentibus, simulque de earum nominibus.



Ver Altarasij uariolis corripitur, ex quibus nonnullæ percurrerant, ut miserum corpusculum intra duos dies ferè totum excoriatum reliquerint, serpebant quippe, ac cutem tantum exanthemata hæc excoriabant, quæ quoque alijs euenisse puerulis obseruauimus. Contra quæ sic orsus sum, primo cum materia hæc plus iusto subtilis esset, eam obtundere conati sumus, nec tantum eam, uerum etiam iocinoris & membrorum interiorum malam qualitatem infringendo, ut ne de nouo altera gigneretur. Sed id refrigerantibus complebamus medicamentis, ut syrupo rosato, de cycorea simplici, de endiuia, de uiolis, adiectis similibus aquis, exterius uero iecur ex santalino unguento illinebatur, sed uictus ad id multum faciebat, qui ad frigidum cum humiditate declinabat, quibus omnibus materia crassior est reddita, & uariolæ crassæ & amplè apparere cœperunt, prædictæ tamē excoriationes, quas nonnulli practici rubeas infectiones appellarunt, sic à nobis tractatæ sunt. Primo à propinato syrupo uiolaceo solutiuo, lactucæ aqua permixto, quo optime egressit, sequenti lauacro ea lauari fecimus, ac postea panno lineo abstergi, & puluere infra dicendo aspergi, habet autem lauacrum sic, & rosarum rubearum siccarum, myrtillorum, foliorum lentisici, summitatum quercus, tamarisici, añ, mai. In qua fiat decoctio sufficiens, quo decocto excoriatæ

riata partes lauentur, & ut dixi, lineo panno absterse, sequenti puluere inspergantur, habet autem puluis sic. R. Thuris, maltichis, rosarum rubearū, sarcocolle, añ. partes æquales, fiat puluis subtilis. At ubi unguento uti necessum fuit, albo camphorato, aliquādo uero plumbeo usi sumus. Porro Guilelmus Placentinus, uir me hercle sua ætate doctus, capite de Afaharī, contra has rubras infectiones hoc utitur experimento, sulphur cum aqua rosacea misce, & eo prædictas illine infectiones, nos uero prædictis tantum usi sumus, & pueri sani & potentes sunt facti.

SCHOLIA.

Morbilli & uariolæ, communi uoce apud Galenum exanthemata appellantur, ut ex libro quinto Methodi medendi, elici potest. Hippocrates uero libro tertio De morbis populariter uariantibus, textu quinquagesimo primo, ea ἐκθύματα uocat, quæ interpretes Plinium sequentes, papulas, uel pituitæ eruptiones, recte sanè uerterūt: ita enim Galenus, locum citatum enarrans tradit, apertum est, ab ἐκθύματι quod est erumpere, deriuatum esse ἐκθύματα, id est, papulis, nomen in his quæ sponte extuberant in cute: hæc constant superfluis scilicet humoribus, atque qualitatem etiam non iniuria subsequuntur, cum tenues humores exulcerationem potius quam tumores creent, at crassi in tumorem pellem attollant, liquet autem & cetera, hæc Galenus, per quæ non solum prædictarum pustularum deprehenditur nomen, sed aliud maius elicitur, scilicet, quod uariolæ a crassiori (ut iam diximus) fiant materia, morbilli uero à subtiliori, qui morbilli inibi quoque ab Hippocrate ἐπώρες uocantur. Nam Hippocrates, cum morbos in ea pestilenti constitutione euenientes percurrat, subdit, serpentia ulcera multis magna, uel ἐπώρες multis magni, dicuntur autem magni, ut ibi Galenus notat, aut quod multum occupent loci, aut quod adiunctam malam habeant exulcerationem, quorum utriusque uitio humorum oritur, & à medicis sepe notatur. In puero tamen hoc, de quo curatio nostra agit, morbilli excedebant, & multum eius corpusculi occupabant, unde iure herpes, hoc est, serpentes, siue exedentes, appellari merentur. Ceterum, non licet ab hoc loco discedere, priusquam omnes hucusque practicas scribentes taxem, in lentium præcipue, & earum decocti exhibitione, & primo, quantum lentes noxiæ sint, & melancholicæ, ac insomniorum & phantasmatum generatrices, hoc in loco à nobis exponendum errat, ni ea in commentariis nostris super Dioscoridem editis, ab inde enarrata dimiserimus: ad eum igitur librum lectorem, si modo hæc nosse uoluerit, diligentiusque excutere, delegamus. Solent igitur omnes ferè practici aut hores, duplici intentione, lentes, uel earum decoctum uariolis affectis porrigere: altera, quando uariolas, uel earum materiam ab internis partibus ad exteriores extrudere sollicitantur, quod opus, quando uariolæ erumpere incipiunt, confici debet, & tunc nonnulli lentium excorticatarum primum uel secundum decoctum ægrotis bibendum tradunt, non sine ingenti tamen errore, quum lentium excorticatarum quodcumque sit decoctum, maxime constringit, ut omnes fatentur medici: male igitur & contra rationem id propināt, ea præcipue intentione, ut materiam ab interioribus ad exteriora pellat, quum id officium sit medicamentorum non ad stringentium, sed aperientium, & materiam dissoluentium, ac ad cutem eam pellentium, ut per exteriora ad plicita in sudoris euocatione, in morbo Gallico sepe percipitur, quorum aliqua fortia & præpotentia sunt, ut ex unguento adornantibus quo sudor in morbo Gallico euocatur, percipimus, quibus addamus decoctum ligni Guaiaci, decoctum radicum sinarum, decoctum rubi uiticosi, decoctum pyrethri, caricarum, smirnijs, anchusæ, aqua hordei saccharata, decoctum seminis feniculi, apij, & similibus sudorem euocantium, quorum nullum constringens est, ut iure dicendum sit, decoctum lentium excorticatarum tantum abesse ut sudorem proluciat, ut id potius in totum compefcat, ac constringat: caueant igitur medicæ artes exercentes, ne deinceps pro uariolis aut morbillis accelerandis, excorticatarum lentium decocto utantur. Alij uero pro hac complenda operatione, hoc est, pro euocandis uariolis & morbillis ad cutem, non excorticatarum lentium decocto utuntur, sed ipsarum potius integrarum, ac leuiter coctarum primo decocto, quorum conatu refragari facile quisque posset, & eo magis, si cum Marcello Vergilio apud Dioscoridem legerimus, lens aluum cum suo cortice in cibo sumpta compefcat. At quum Hippocratem, hoc non excorticatarum lentium leui decocto, pro uomitu proarrando uti, sepe notemus, quod & aluum ciere Galenus testatur, non omnino extra rationem erit, eo pro hac complenda operatione uti, quanquam alijs remedijs eius uice operari consilius esset, quorum nonnulla à nobis curatione decimaquinta scripta sunt, præter quæ, alia ex radicibus communioribus, & seminibus, ut pote apij, feniculi, cari, petrosilini uulgaris, smirnijs, caricis & similibus confici possunt, saccharum tamen decocto semper miscendo, & croci pauxillum. Altera intentione prædicti practicas scribentes, & omnes ferè hoc die artem medicæ exercentes, lentibus utuntur excorticatis, aut earum decocto secundo, uel tertio, pro uariolis

riolarum & morbillorum condensanda ac constipanda in initio materia, & si dijs placet, lentibus ipsis prima exassatis, aut combustis. Sed quoniam errore, norunt ij, qui curandi ueram & germanam methodum, & uia habeant, & eo magis, si lentium exactam teneant naturam, mutuo enim nexu, simplicium natura cum methodo curatoria connectitur, sed quod ij multis & uarijs modis in hac lentium, & earum decocti propinatione, errent indicemus, & primo si uerum est, quod Auicenna inquit, & post eum ceteri medici testati sunt, quod uariolarum & morbillorum ad cutem eruptio, quedam à natura non solum constituta, sed destinata crisis sit: consequens erit cum Hippocrate & Galeno asseuerare, quod quando natura eam conficere tentat, tunc medicus, materiam fluere dispositam, cōdensare, aut à uia sua cohibere non debet, sed magis ipsam disponere, ut per eam uiam incedat, per quā natura conatur expellere, iuxta illud Hipp. Quò natura maxime uergit, per loca consuetudinis, eò ducere, nec enim obstat, quod tergiuersator instare contra nos poterit, dicendo materiam esse multam, à qua meatus obstrui possunt, ad quam obstructionem, exiūs materiae non dabitur, sed ipsa potius intercipietur, quo factum est, ut lentes excorticatas, aut earum secundum, uel tertium incisum concedere iustum sit, cum nos pro hac humorum deponenda quantitate, euacuationes proponimus, tum medicamentis purgatorijs, ut manna, casia fistulari, syrupo rosato solutiuo, syrupo uiolato solutiuo, tamarindis, rhubarbaro, agarici infuso, decocto sene, & similibus, tum etiam per sanguinis missionem, siue per uene sectionem, siue per tibiārum scarificationem, siue per cucurbitulas, secta primo cute, siue per hirudinum uenis hæmorrhoidalibus admotionem, post quas euacuationes, quasi onere deposito, natura potentior supra residuum sit materierum, quas suo modo regulat & disponit. Si tamen materia subtilis fuerit, ad cuius exitum timetur alicuius membri lesio, ut sepe euenit, aut ulceris alicuius serpentis, & maligni euentus, pro qua incrassanda lentes sic excorticatæ conuenire uidentur. Nos materiam sic subtilem refrigerantibus syrups & edulij crassiorum reddemus, quibus simul membrorum malam intemperiem emedabimus, ut in hoc puero, de quo agimus, factum à nobis esse animaduertitis, quod opus nunquam lentibus conficiemus, cum præter quod sanguinem spissent, malam quandam illi addunt intemperiem, quæ atram bilem sapit, quia quum melancholicæ ipsæ sint, intemperiem à menstruo fermentum trahenti materiae superaddunt, unde membra magis afficiuntur, & humor malignior euadit. Crassiora igitur reddemus humorem, & membrorum malam intemperiem corrigemus syrups, præcipue, de acetositate citri, de succo limōis acetoso, de succo acetose, rosato simplici, uiolaceo, de endiuia, de cicorea simplici, iuiubino iulebis, refrigerandi uim habentibus, & alijs uarijs, ut ptisana, panatella adiecto amylo, aut iusculis pulli gallinacei, adiecta lactuca, scariola, cicorea, portulaca, endiuia, cucurbita, iuiubis, prunis, mixarijs, acribus cerasis, ordeo, oriza, & similibus, non uero lentibus, hucusq; à practicis in usum habitis, neq; enim Auicennæ fides ulla in hac re habenda est, si modo excorticatis lentibus pro hac cōficienda operatione utatur, quia Arabes & Iudei Orientales, lentes in uictu usu frequentissime habent, quia forte regionem incolunt calidam. Nam Auicenna apud Bocoram oppidum, nimum Oromusio, Persiæ insula, propinquum, omnia sua opera literis mandauit, mediat autem Bocora, inter Halepum, inclytam ciuitatem, et Oromusium insulam dictam, in qua Lusitani nostri merces frequentissime exercent. Norunt hæc qui ex Tripoli Syriæ, uel Damasco nobili & antiquissima ciuitate, in Indiam ueniunt, quæ terræ omnes plus iusto calidæ sunt, & earum incolæ lentibus in uictu frequentissime utuntur, ueluti olim Alexandræ solebant, ut testatur Galenus, cum de elephantiasī loquitur, libro artis curatiuæ ad Glauconem. Non est igitur quod medici Europei, lentibus pro uariolarum & morbillorum curatione utantur, quando ipsæ melancholicæ sint, seuos morbos inducentes, ut libro à nobis conscripto, superius citato uberius exposuimus.

Curatio decimanona, in qua agitur, de puero ob uariolas oculos clausos per triduum habente.

Filiolus Caretini Florētini, quum uariolis torqueretur, & oculos clausos haberet, ita ut eos aperire nō esset possibile, ad eum fui accersitus, cui malo, utpote oculorum occurrens, hoc fomentum parare feci, quo sæpe oculi perfusi, aperti sunt, & ex tenebris in lucem puer ipse reuocatus, habet autem fomentum sic, R. sænugreci, seminis lini, seminis cidoneorum, añ. partem unam, maluarum partes duas. In aqua fiat decoctio sufficiens, ex qua oculi lauentur. Sequenti uero die oculi adaperiti sunt, in quibus nōnihil nebulæ conspeximus, quæ saccharo albilimo, & in pollinem redacto, ter & quater in die immisso, ex toto ablata fuit, & oculi intra paucos dies immunes & liberi ac absterfi facti sunt. Aliquando tamen pro hac cōplenda operatione la

certi

certi stercore usi sumus, uel eius loco mucerda, ueluti alijs potentioribus medicinis.

Curatio uigesima, in qua agitur, de uerme uentriculum lacinante,
& in lipothymiam agrum trahente.



Rguas iunior, natus annos quinque supra uiginti, natura biliosus, uigente canicula, de capitis dolore & membrorum lassitudine, cum quadam febricula conqueri coepit, qui sic conquestus per octo incessit dies, quousque tandem in lecto decubuit, ad quem accedens medicus quidam illico illi pharmacum purgatorium quoddam leue concessit, quo multa biliosa eiecit, a purgatione uero, sequenti die circa os uentriculi dolores pungentes interpellatim persentiebat, a quibus grauiter torquebatur & angustabatur, adeo ut in lipothymiam plerumque incideret, cum quibus omnibus & egerendi, & euomendi simul cupiditatem fere continuam habebat, sed parum egerabat, & ructus per superiora tantum emittebat. Contra quas affectiones medicus assistens, uenam in brachij curuatura tūdere fecit, & sanguinem ad uncias quinque fluere, post quam sanguinis missionē aeger grauius tulit, & symptomata omnia grauiora sunt facta. Ad quem tādē uocatus ipse, considerans hunc de uentriculo conqueri, & in syncopim plerumque incidere, ac subuersiones, & egerendi cupiditatem pati, iudico huic aliquod noxiū in eius uentriculo praeipue infixum esse, quod natura cum expellere conabatur, irritata expultrice, nec ualeret sibi noxiū propulsare, motio illos concitabat. Suadet autem Galenus, quod quando uentriculi tunicis quid infixum est, tunc inanis fit euacuatio & ructus tantum sequuntur, ut apud ipsum libro. De locis affectis, quis legere poterit, ubi praeipue de uentriculi affectionibus loquitur. Haec igitur cum perpenderem, nihil tunc accommodatius remediū parari posse excogito, quam uomitorium aliquod remediū, et eo magis, quia plures aderant homines, de nobis aliquod magnum expectantes, praesens igitur quum adesset pharmacopola, illi iubeo sequens paret uomitorium, ℞. seminis anethi, ceparum, rapae, añ. unciam mediam. In libris duabus aque fiat decoctio sufficiens, facta decoctione & colatura, adde oxymelitis simplicis, uncias duas, agarici in pollinem redacti, scriptulum unum. Misce, ex quo tepido libram integram & amplius bibat, quum uero primo ebibit, nihil euomit, ceterum cum potum repeteret, ita in uomitum copiosissimum deuenit, ut cum eo lumbricum iustae magnitudinis, album, crassum, praeuium eiecerit, a quo postea non sine artis medicae honore, bene habuit nec amplius in stomachi rosiones & lancinationes, quibus in lipothymiam & syncopim saepe incidebat deuenit, duobus porro sequentibus diebus, ieiuno stomacho, syrump hunc ebibit. ℞. Syrupi de succo acetosae, de succo ribes, de absinthio, añ. unciam mediam, aquarum absinthij, graminis, añ. unciam unā & mediam. Misce, & bis uel ter iteretur, ijs enim ita ualuit, ut nec rhabarbaro, nec agarico, nec hiera picra, aut theriaca, aut ijs potentioribus medicamentis opus habuerit. Porro, cibus huic oblatus, primo panatella semine coriandri apparata fuit, postea uero pullus cucurbita & agresta conditus coriandri semine, & paulo croco simul pistis, respersus: potus uero, primo aqua ex decoctione seminis coriandri erat, post uermis uero eiectionem, uinum.

x

Curatio

Curatio uigesima prima, in qua agitur de puero uariolas uirentes & magnas patiente.



Ver obefulus, liuidis & magnis scatebat uariolis, quæ cū ad exiccationem difficulter uenirent, eas acicula argenti perforare iussi, & saniem inde extrahere, quas postea ablui ex aqua decoctionis rerum stypticantium & exiccantium fecimus, & breui optime habuit. Cæterum, ex myricæ coma suffumigium paratum, mirifice prædictas sanat uariolas, ut autor est Auicenna. Vnguentū quoque ex cerusa confectum, non minus idem opus conficit, ut uaria alia, quæ silentio prætermitto.

SCHOLIA.

Solebat Galenus papulas hæc, & ijs similes pustulas acuta acu perforare, et ab eis contentum humorem exprimendo, deponere: & id non tantum semel sed bis, & pluries cum opus erat, iterando, ut commentario tertio in librum Hippocratis De fracturis, enarratione quadragesima quarta, meminit. Sed nunc pro compendio, ea quæ à nobis sunt dicta, & ad uariolarum & morbillorum curationem faciunt, referre nõ grauabor. In primis igitur scire decet, quod uariolarum initio, ante earum eruptionem, quando symptomata insistant, & signa insistant, tunc medicus ebullientem humorem omni ingenio euacuare debet. Si tamen euacuatio non sufficit, sed symptomata omnino egrum insistant, tunc humoris effervescentiam medicamentis & cibarijs citatis obtundere conabitur. Sed id opus lentibus nunquam conficiet. Cæterum, cum primum uariolæ erumpere incipiunt, & extra emitti, protinus medicus ut ex toto exeant sollicitus esse debet, potissimum medicamentis à nobis citatis, non uero lentium excorticatarum decocto, per se, uel alijs aperientibus mixto. At si uariolæ diu absq; exiccatione perseuerent aliqua, tunc acicula, uel acu subtiliter perforari debent, ut in hoc puero factitatum animaduertitis. Porro si uariolæ plures ita fuerint, ut crustam genuerint, quod sæpe cernimus, eam emolliente decocto deponere tentabimus, apparato ex lini semine, scænuæ, maluis, maluausci radicibus, caricis pinguibus, adiecto (si placuerit) oleo uiolaceo, uel amygdalarum dulcium, quæ crustæ deposita, si opus fuerit exiccatione, pulueribus exiccantibus à nobis citatis, uel decocto exiccandi um habentes, complebimus, aut puluere orizæ, uel radicis cannæ: si uero stigmata adfuerint, tunc ad unguentum geminis dictum concurrendum est, & alio potentiora, quæ tractatu de decoratione à prædictis inscripto, reperiantur. Cæterum uariolas & morbillos patientibus, melle, & piscibus salitis interdicti debere, contra idiotas iestat Zoar libro Theisir.

Curatio uigesima secunda, in qua agitur de apoplexia ob ictum bombardæ exauditum superueniente.



Nfans Benepesantis, ab ictu bombardæ exauditum, totus contremuit, & turbatus fuit: sequenti nocte lac non fuxit, flebat, & inquietus permansit: sequenti die à prandio, apoplexia correptus fuit. Nam uniuersum eius corpusculū tremebat, labia torquebantur, & oculi ita eleuabantur, ut foras exire uiderentur. Cæterum, pulsus huic frequens, celer ac languidus erat, præcipue dextri lateris. Nam uniuersum sinistrum latus illico paralyti correptū fuit, & arteriæ suis motibus destitutæ. Porro à præfagio facto, quod puer hic intra paucas horas moriturus esset, post rutam ad eius nares admotam, & oleum uulpinum nuchæ adplicitum, & sanguinem per tibiæ scarificationem extractū, & cauterium prope nucham applicitum, tertia hora noctis obiit.

SCHOLIA.

Non est mirari, si ab ictu bombardæ morbus dictus ex quo mors subsequuta fuit, ortum traxerit, cū perterrita natura spiritus animales ad cerebrum tanquā ad arcem defendendam retraxit, cū quibus sanguinem plurimum secum quoq; duxit, ad quem meatuum coarctatio secuta est, & consequenter apoplexia, & paralytis, morbi perniciosi sunt orti, consequenter est hic adducere ea quæ à Galeno libro De theoria ad Pisonem traduntur. Mulier utero gerens, solo tonitruo exauditum, & horribili quodam spectaculo uiso, infantem abortiuit.

Curatio

Curatio uigesima tertia, in qua agitur de febre sanguinea, cum pulicari morbo eueniente.

Mater didicarij, temperatura sanguinea, & annos nata circiter quinquaginta, febris sinocha affligi coepit. Nam genæ, oculi, & uniuersa eius facies, rubore quodam afficiebantur, quin & in eis uenæ tuebant, & rubricabant, continuo febriebat, pulsus quippe crasso, pleno, & ueloce, quibus parum uel nihil aquæ appetebat, sed difficulter respirabat, quam cum sic affligi contemplerer eius internam brachij uenam secare iussi, sanguinisq; libram unam extrahere. Cæterum cum uulnerarius nullam uenarum tundere potuerit, eam sic inphlebotomata dereliquit. Sequenti uero die, pulicaris morbus per uniuersam eius cutem efflorescere coepit, exanthematis quidem rubris, liuentibusq; nonnullis, quibus animaduersis, illico diligentiori accersito chirurgus, mediam dextri brachij uenā secare iussi, sanguinisq; libram integram effluere, à quo detracto melius habere coepit, tertio uero die, rigore mulier hæc oppressa fuit, quem febris secuta est, ad sequentem diē ordine quartū semper affligēs, in quo sudor copiose eius uniuersum irigans corpus, superuenit, post quem libera & sana euasit. Instabat aut æstas.

SCHOLIA.

In hoc morbo, pulicare symptoma superueniens, considerandum uenit, quod quum letale signum sit, morbi malignitatem & seuitiam protendens, morborum tamen initio plus periculi minatur. Sanguine tamē extracto, à cuius flore & subtiliori parte exanthemata hæc oriuntur: Natura ualidior facta, materie peccantis residuum per sudorem expulit, unde egrotans sana euasit, nec enim ueritus sum, symptoma hoc apparente uenam secare, & sanguinem demere, quum ingens ingruerat plethora. Cæterum, tractandi sunt huiusmodi febribus laborantes, sicut malignis & pestilentibus affecti.

Curatio uigesima quarta, in qua agitur de homine pituitosa febre laborante, & quindecim uermes per os emittente.

Lucas è Castello Bononienſi, uir obesus, & natura pituitosus, quū febris pituitosa, uigente canicula, corripereſſetur, quindecim uermes intra nouem dies per os non niſi uiuos emiſit. Qui bono uictus ordine gubernatus, ac oxymelīte in potu, ſyrupi uiſce, sæpe ebibito, hoc pharmaco liber euasit, ita enim pharmacum habet. ꝛ. diaphiniconis, drachmas tres, hierapicræ Galeni drachmam unam & mediā, electuarij de psilio, drachmas duas, agarici, drachmam unam, cinnamomi ſcriptulū unum, in decoctione graminis, & pituitam reſpiciētium fiat potus, detur in aurora, & deſuper per horam dormiat, hoc enim pharmaco & multa excreuit pituitosa, ut ſanus illico euasit, ſequētibz tamen nonnullis diebus oxymel quoq; sæpe in potu accipiebat, & in cibo ex coriandro præparata.

Curatio uigesima quinta, in qua agitur, de febre sinocha, in biliosam postea degenerante.

Ioannes Politianus, uir nobilis, & præfectus arcis Anconitanæ, Rebelinæ dictæ annos natus circa triginta quinque, robustus & fortis, quum ex bello inter Carolum Imperatorem, & Iulium tertium Pontificem maximum, contra regem Galliarum ob Parmā ciuitatem contracto, Anconam, uigente canicula, iussu excellentissimi domini Vincēti de Nobilibus, reuenteretur, in morbum incidit. Is enim flagrante bello, septingenta uel octingenta milliaria equis dispositis

x 2 confe-

confecerat, unde ob bellicos labores et iter tantum confectum, in febrim lapsus est, & illam quidem sanguineam: est namq; hic natura musculosus, fortis, rufus, temperatura sanguineus, unde mirari non est, si in sanguineam incidit febrim, & eam quidem ceteris minus periculosam, iuxta Hippocratis aphorismum. In morbis minus periclitantur, quorum natura, aut aetate, aut habitui, aut tempori magis congruit morbus, quam quibus secundum nihil istorum congruit. Ceterum, hic continuo fiebat, caput dolebat, & in scapulis & cruribus pondus sentiebat, bilem primo die uomuit, secundo bolus ex castia fistulari comedit, quo optime egressit, & nonnihil quoque uomuit, tertio uero die, sanguis ex basilica brachij dextri ad librę unius pondus extractus fuit, & ille quidem corruptus, ac infectus admodum. Postquam sanguinis missio nem illico sudauit, & melius habuit, quinto uero die frixit paululum, sed post frigus febris grauis admodum cum stomachi dolore quodam subsecuta est, qui uentriculi dolor non ob biliosi alicuius humoris influxum, sed potius ob pituitosum & flatulentum in eo contentum, ortum trahebat, ut ex eius portuicula per uomitum emissa uenati sumus. Ceterum, ex sanguinea febre, hæc in biliosam degenerauit, unde duplex continua facta est tertiana: septimo uero die, ab arce in palatium ductus, breui sanus fuit factus, primo tamen incisuris eius uniuersa labia ulcerata fuere, interpositis porro nonnullis diebus, hic intentam febrim cum capitis & barbae pilorum decidentia, incidit. Vigebat autem Gallicanae scabiei humor, pro quibus affectionibus deponendis, ad Guaiacum lignum confugimus, & ex toto sanus euasit.

Curatio uigesima sexta, in qua agitur, de muliere utero gerente, & continue febricitante.

Iuuenis utero gerens annos nata septemdecim, temperatura sanguinea, & bonae habitudinis, uigente canicula, febris continua corripiebatur, caput dolebat, & circa costas & lumbos pondus sentiebat, quin & in cruribus dolorē patiebatur, & tussi quadā sicca premebatur, quam cum sic uexari uiderem, illico dextri brachij communem uenam scindere feci, sanguinisque uncias quatuor fluere, a qua sanguinis missio hæc in sudorē copiosissimū deuenit, & melius habuit. Porro syrupi uice hordeaceam cum pauco uioleaceo iulebo, ieiuno stomacho, ueluti postea, ad lubitum suū capiebat. At cibus huic oblatas panatela primis diebus erat, post sanguinis uero extractionem pulli gallinacei carnes, cucurbita & agresta condita, sed potus hordeacea iulebo mixta erat, quanquam gelidam magis appetebat, quam illi quoque lubentissime elargiebamur: item ut interdū reficeretur, cucurbitam & lactucam saccharo conditam illi offerebamur, ueluti pira saccharo incrustata, quarto uero die, eius extremæ partes aliquantulum fraxerunt, sed postea febris prædictis symptomatibus similibus creuit, lotium subnigrum erat, pulsus crassus, plenus, sanguinis exuberantiam attestantis. quinto die, lotium melius apparuit, sed unum est quod medicos torquet in pregnantium urina, quod cum in ea pendens, aut subsistens nebula apparet, iudicium quod ab hypostasi redcidente ab humore peccante, fallax plerumque est, & eo magis, si priorum mensium mulieres pregnantes sint, quum in ipsis bene quoque ualentibus, urina pendente nebula semper cernitur. Ceterum, cum primam sanguinis missionem iuuenis hæc anxie ferret, & de filium dolore quereretur, ne in abortum laberetur, secundam sanguinis missionem differebamus, at quum morbus eam omnino postularet, ad eam exercendam conde-

condescendimus, quam optime sanè tulit, & melius se habere dixit. Sana porro facta, sexto impregnationis mense, ex se abortiuit: an uero ob contractam à morbo debilitatem, & sanguinem bis extractum, dubito: certo tamen scimus, Cornelium Celsum diuinè prorsus in hac re locutum esse, cum libro suæ medicinæ scriptum dimiserit, quod quum pregnantis ægrotat, nō tam eius uirium robur pro morbo presente deponendo, a medico attendendū est, quantum ad futuram eius parturitionem.

Curatio uigesima septima, in qua agitur de febre sanguinea, quarto die terminata.

Vigente Canicula, uxor aurificis, natura gracilis & exilis, annos nata octo supra uiginti, & quæ puellam lactabat, sanguinea febris correpta fuit, quæ, facta illi uenæ sectione in brachij curuatura, & sanguinis uncis quinque extractis, melius sensit, eo tamen tempore quo sanguis fluebat, in lipothymiam incidit, qua de causa laxato ligamine, & digito uulneri admoto, & sanguine retento, ac naribus aceto rosaceo applicito, pauculaq; gelida deglutita, ad se rediuit, & sanguinem postea in totum iuxta prædictam quantitatem fluere dimissimus, ab extracto uero sanguine syrupum hunc ebibit. R. Sy. rosati simplicis, unciam unam, uiolacei, unciam mediā, aquarum uiolarum, endiuie, añ. uncias duas, misce, fiat syrupus. Ebibitis uero quatuor syrupis, & optimo uictus ordine constituto, quarto die in sudore copiosissimum lapsa est, & à febre libera euasit, neq; purgante pharmaco opus habuit, grassabantur autem ea æstate mitissimæ hæ febres. Ceterum elapsis octo diebus, hæc in morbum recidit, & acuta febre corripiebatur, contra quam uniuersi conatus nostri eò dirigebantur, ut in fixam febrem, hecticam Græci dicunt, non deueniret, & hac de causa ad balneum, præcedente leui per pharmacum euacuatione, confugimus, quod habet. R. Maluæ, uiolarie, rosarum, fenugræci, foliorum lactuæ, añ. manip. i. In libris uiginti aquæ fiat decoctio sufficiens, cui postea percolato adde olei uiolacei libram unam, misce, & eo lauetur, quod si balneo delectetur, uesperis quoq; in eo ut natet concedat. Porro à balneo hoc inungatur linimento, quod ex lacte muliebri cum agreste succo simul mixtis constat: uel hoc unguento. R. butyri recentis uncias tres, olei uiolacei uncias duas, succi agrestis uncias tres, camphoræ scriptulū unum: misce, fiat linimentum: plura uero alia à nobis in hac curatione peracta, silentio prætermittimus, quibus & citatis, sanitatem obtinuit.

S C H O L I A.

Synochus febris, etsi corpora robusta, sanguinea, & florida plerumq; anet, & infestet, ut docet Galenus libris Methodi medendi, & alibi, gracilia tamen pectora affecta, inuadere quoq; solet, ut in hac percipitur muliere.

Curatio uigesima octaua, in qua agitur, de Angina.

Vcas Boneuenture, Camoratis, uir triginta annos natus, fortis & robustus, uigente canicula, angina perdifficili oppressus fuit, quæ tracheam arteriam magis quam gulam occupabat: ut ex his deprehendebamus signis, stertebat, & difficulter respirabat, cum quibus liquida illi oblata, optime deglutiebat, tumor in collo sub mento, ubi asperæ arteriæ caput multis sæpe apparere solet, aliquantulum prominebat. Continuo febricitabat, & uires illi succumbebant, opprimebantur. Sed & eius lotium crassum iumentorum modo erat, quibus

*Angina tracheam
magis quam gulam
occupans.*

omnibus animaduensis, cum morbus hic acutissimus sit & periculosissimus, mortem suffocatione trahendo, omni diligentia contra eum inuadere opus erat: tradere enim in ijs, morti habenas est dare. Protinus igitur,alui excremētis per acrem injectum clysterem depositis, cephalicam dextri brachij uenā incidere iussi, & ex ea sanguinis uncias octo fluere, non minus quoq; gargarismum quo gargarizaret descripsi: & ita habet, ℞. syrupi de ribes, rob mororum, añ. unciam unam, aquarum plantaginis, stipitum rosarum, añ. uncias octo, Misce, fiat gargarismus, quo saepe gargarizet. At foris ubi tumor in collo apparebat, locus oleo chamomilino superaddita succida lana, fotus fuit: uespero uero ex sinistra saphena, sanguinis quoq; media libra fuit extracta, sequenti uero die, cucurbitulae ad primam uertebam & scapulas sunt applicatae. Veluti frictiones & retractiones, quae quoq; manuum & pedum extremitates in aqua calida mittendo, fieri solent. Caterum cum febris maxime uigeret, ab hac diuersione nos distaximus. Olei tamen uice, quod foris admouebatur, emplastrum hoc apponi iussimus, quod habet, ℞. radicem althae, foliorum maluarum, añ. man. i. radicem lilij albi, nu. ij. ficuum pinguium, nu. x. in aqua fiat decoctio, donec mollescant: dein in mortario optime pistetur, & per setatium transmittantur, quibus postea adde, farinae hordei, seminis lini, fenigraci, añ. pugill. i. cineris hirundinum, uncias duas, stercoris canini, praecipue aridi et albi, uncias totidem, farinae chamomille, pugill. unum et medietatem, decocto praedicto omnia excipiantur, & fiat emplastrum, cui adde olei chamomillini, rosacei, añ. unciam unam & medietatem. Misce, & ad ignem parū tractetur, & collo affecto applicetur. Porro huius emplastri uice, stercus caninum aridum pistum, & melle exceptum, & dolenti loco admotum praestantissimum est remedium: item cinis hirundinum crematarum efficax quoq; remedium est, si modo cum melle quoq; admoueat. Tertio uero die quum morbus eodictio modo perseveraret, ad uenas quae sub lingua sunt incidendas deuenimus, ex quibus sanguis copiose admodū extractus fuit, à qua sanguinis missione, tunc inflammatio minui coepit, & hoc altero gargarismo uteretur suassimus, qui habet, ℞. oxymelitis simp. uncias duas, aquarum hyssopi, farfae, añ. uncias octo, Misce, & saepe utatur, nam & oxymelite cum hordeacea saepe in potu utebatur, quo multa uiscida emittebat sputa, adeo ut intra septē dies basilice habuerit. Huic uictus, primis diebus iuleb violaceū cum hordeacea erat: postea uero ex capone aqua per campanam destillatitia. Caterum, cum bene ualere coepisset, ex utriusq; brachij dolore conqueri coepit, adeo ut postea ambo ad inflammationem peruenerint, & consequenter ad suppurationem. Sed flobotomo adaperit, & sanie ut decet extracta, & turundis immisis, intra paucos dies sanitati utrunq; brachium restitutum fuit.

SCHOLIA.

Non enim ob neruum, aut arteriam punctam, cephalicæ uenæ subiacentem, apostemata hæc oriū traxisse dicendum est: quū cephalicæ uenæ utrisq; hoc est, neruo & arteria careat, & ideo ceteris duabus uenis, quæ in brachij curuatura præcidi solent, securius tunditur, ut suadet saepe Galenus, & Aui cenna, ac ceteri scribentes medici firman, quibus omnibus fauet corporis dissectio, quæ ita esse testificatur. Ob humoris igitur copiosioris & maligni concursus, ad brachia, eo tempore quo uenæ tundeantur, apostemata hæc originem traxisse, consultius asserere uidetur, ut Lubelo quoq; euenisse obseruauimus, de quo plura dicturi sumus.

Curatio

*pblebotomia**gargarisma**Limoniū**pblebotomia uena**cucurbitula**Fructus**Empton**Empton ex farina**caninis et sole**melle.**Cinis hirundinum**pblebotomia lingua**in potu utebatur**sub lingua.**Gargarisma.**uictus.*

Curatio uigefimanona, in qua agitur, de angina, quæ sola cerea candelâ tractata, diſrupta fuit, & eam patiens breui ſanitatē obtinuit.

GRæcus qui angina afflictabatur, & ad portum habitabat, poſt multa illi adhibita remedia, ad eum perueni, quem cum ſic laborantē conſpicerem, & ceream candelam illi per os tētandi gratia immitterē, repente pus per eius os effluere cœpit, & ipſe à tam ſeuo morbo liberari, deploratum autem medici ipſum reliquerāt, & ut ſtrangulatum, deiectum habebant.

SCHOLIA.

Bona fortuna inflammatio diſrupta eſt per ceream candelam immiſſam, & ipſe tandem ab orci faucibus liber. Caterum, quoniam hæc ſic ſucceſſerant, in mētem uenit Zoar libro primo ſui Theſiſ, capite tertio decimo & quartodecimo, in quibus de angina & tracheæ arteriæ inflammationibus agit, quas ibidem ferro incidere docet, ut in capra primo ſciſſe memorat. Sed diligentius opus hoc ex Antyllo docet Paulus Aegineta, libro ſexto ſuæ medicinae, capite trigefimo tertio. Hunc porro ægotantem noſtrum, à ſomno arcebamus, ut in omnibus internis inflammationibus ſuadet, non minus quoque poſt inflammationem diſruptam & apertam aqua mellis ſepe gargarizaret ſuaſimus: ueluti elapſis nonnullis diebus gargarismo conſtringente, & ulcus conſolidante: Zoar uero pro hac complenda operatione, nucum cupreſſi, ſubtiliſſimo puluere reſperſo utebatur, ut citato tradit loco.

Curatio trigefima, in qua agitur, de colico dolore inſeſtillimo, cholerae morbo complicato.

MXor Xabibij, iuuenis potens, facie alba, oculis paruis, annos nata ſeptem ſupra decem, puellam lactabat, quæ uigente canicula aſſiduo fructuum horariorum eſu in colicam paſſionem cholerae morbo complicatam, lapſa eſt. Nam ſeuiffimo, & perneante dolore prope umbilicum cruciabatur, cum quo multa infra ſupraque bilioſa & pituitoſa excrementa emittebat, ad quam accerſiti nos, illico Philonis medicamenti, drachmas duas, pauco generoſo uino excepti, illi in potu dedimus, quo tamen nonnulla quoque euomuit, breui tamen ſopore uicta, quieuit & ab hoc truculento & perneante dolore libera euasit, foris porro locus dolore affectus, unguento populeone, opij uno uel altero grano admixto illitus fuit.

SCHOLIA.

Adeo dolor iuuenem hanc cruciabat, ut ad ſe uniuerſam euocauerit curationem, qua de re ad ſomniſera medicamenta, quæ Græci anodyna, uel ut Galenus libris ſimpl. uocat, improprie anodyna, conſuere opus fuerit. Caterum, ægotantis huius uires lababant, non adeo tamen poſtreme, ut reſiſtere non poſſent: quippe quando uires uehementer reſolute & debiles ſunt, non modo ſymptoma ſedare, ſed etiam uires ipſas edulijs, & cito reſicientibus cibarijs firmare properamus, ut uberrimus, & perennis ille ſons Galenus, à quo omnes cantaros ſuos impleat, Medendi methodi libro duodecimo docet. Caterum cum inter cætera anodyna hæc medicamenta, quod Philoni medico Tharſenſi inſcribitur, primum, etiam (Galenus teſtante) habebat, eo uſi ſumus, quod uero drachmas duas boni ponderis dederimus, id in cauſa fuit, quod antidoti uires languebant, & ob eius uetulſtatem, parum illi fidebamus: decem autem ætatis ſuæ annos ſuperabat, ut enim Philonium, (uel quodcumque aliud opiatum medicamentum, ante ſex à compoſitione mēſes, uel ſecurius, ut Galenus, ante annum, libro 12. Methodi medendi, capite primo tradit, utendum non eſt, ita poſt decennium à compoſitione ſua uires ſuas amittit, optimi autem, & bene compoſiti, ac potentis Philonij, doſis talis à priſcis deſcribitur. Pueris datur ciceris quantitas debilibus fabæ parua, grandioribus & robuſtis, auellanae, uel ut Meſue placet, ſcriptulorum pondere quatuor, regulariter porro quoniam operamur Philonium, aut quodcumque aliud opiatum, non niſi peractis totius corporis prius idoneis euacuationibus propinandum eſt, neque id quidem niſi quinque horis ante cibum, ſtomacho uacuo, ſumendum. Deſcribitur autem antidotus Philonis hæc, uel antidotus

Philonis hoc, à Galeno libro nono De comp. medic. sec. locos, capite quarto, quàm Mesue, in suo antidotario citat, & uice euphorbij, castorium miscet: capite tamen de spūto sanguinis, idem Mesue aliud describit Philonium, quod persicum, fortè quod in Perside inuentum appellat, sanguinis eruptionibus, & catarrhis apprimè conueniens. Nicolaus uero, in suo antidotario, philonium ab eo descriptum, Romanum appellat, ex Aui cenna forte libro suo quinto, quia Romæ frequenti usu erat. Rationi uero redditur quod duas philonij drachmas huic dederimus iuuenti, addas, quod cum generoso & mero uino dissolutum propinauimus: secundo iuuenti robuste & calide: tertio, quod materia peccans calida erat: quarto, uigente maximo astu: quinto, quia ægrotans multum uomēbat, quod unum maxime attendendum erat, quia antidoti maximam partem uomitu remittebat. Cetera uero & lectu digna, huic rei facientia, legito apud nos curatiene nonagesima quarta, quartæ centuriæ.

Curatio trigesima prima, in qua agitur, de febre putrida, continuo affligente, deq; magna sanguinis missione.



Ræfectus Bergantini nauigij ab Arbi, Venetorum imperio subiacente oppido, uir omnium quos uidi robustissimus, fortis, peractus perlatum habens, hirsutum: putrida quadam continua corripit cepit febris, caput & thoracem, cum scapulis, & uniuersi corporis ambitu, dolebat, impetuose in lecto mouebatur, non quiescebat, & dolorose gemebat: huic pulsus robustus admodum erat, & urina crassa & rubra, quibus omnibus animaduersis, illico chirurgus accersito, uenæ iecorariam dextram aperire feci, & ex ea sanguinis libras quatuor simul fluere, & nisi enim in lipothymiam incidisset, plus emittere decreueramus. Mulier uero Illyrica assistens, huius curam habens, cum sic eum exanimatum uideret, sua lingua, me hominem interfecisse clamabat. Ego uero tum temporis medicorum recordatus, quibus similia euenerant, subrisi, bono esset animo subiungens, quum ea sanguinis copiosi extractione, morbum in totum extirpaueramus, & ægrotum à morbo liberaueramus, ut sequenti die ipsa uisura erat: curaret tamen illi, ptiisanæ optime concinnatæ, una uel altera interposita hora, scutulam in uictu dare suasi, demum sequenti die ad eum de more accedens, ipsum sanum, & à febre liberum, ac si nunquam ea laborasset inueni, hominem sanè gratum & bonum. Nam inter cæteros pisces, quos mihi postea attulit, notatu dignus merula fuit, colore niger, sed figura tincarum, cui Galenus, libro tertio De facult. alimentorum, capite uigesimo octauo, inter saxatiles, secundas præbet.

SCHOLIA.

O Biecerunt per iocum Galeno nonnulli assistentes, quando iuueni palæstræ perito, ad animi defectionem sanguinem mittere febris causa mandauit, quod febre iugularet, uidentes utiq; post sanguinis copiosissimam extractionem, quod alui fluxus & bilis uomitus, illi superuenerint, & consequenter sudores & madores, unde postea omnes riserunt, libro nono Methodi medendi, capite quarto. At postea ministri cum ægrotum dormientem à sudore abstergerent, & ipsum non expersgisci uiderent, altum & profundum somnum illum esse, Galenum forte pungentes, quod hominem interfecisset tanta sanguinis extractione, dixerunt: in quem sensum Rasis & ceteri plures medici historiam narrantes deslexerunt, quanquam Galenus hoc non dicat, sed simulando ministris respondeat, absterge madores, tametsi non sentiat: pergit, ita facite, quia homo à febre iam liber est. Cæterum, inquit doctus medicus, quantum sanguinis ab isto iuene Galenus demere iussit. Cui nos respondemus, quod et si hoc in loco siluerit, ad animi defectionem euacuationem factam, tantum memorando, libro tamen De curandi ratione per sanguinis missionem, aperte exposui, cum dicat, capite decimo quarto, memini enim, quibusdam ad sex usq; libras, sanguinem detractum fuisse, ita ut febris protinus extingueretur, nec ulla sequeretur uirium afflictio, ut ex ijs uerbis liquido constet, ex prædicto iuene sex extractæ fuere sanguinis libras, & illæ quidem una uice simul. Solebat autem Galenus ijs magnis sanguinis extractionibus, ubi opus erat, uti. Nam in suburbij Romæ urbis, diuitis œconomo, primâ protinus de

tractione

tractione tres sanguinis libras exhausit, quum oculorum malam affectionem pateretur, & postea integrum, ut confestim sanus euaserit, & res incantationi similis uisa fuerit, nos uero ab hoc nostro egroto quatuor sanguinis libras extraximus, post quam sanguinis missionem, bilem plurimum uomuit, & protinus sudauit, & sanus euasit. Ceterum hanc sanguinis copiosam extractionem ad animi deliquium, quam Graeci lipothymia dicunt, Auerrois Cordubensis libro septimo sui collectorij capite octauo detestatur, & eam Galenum admittentem reprehendit, imo in eum tres adduct rationes, quas ut nullius momenti praetermittimus, quum copiosa haec euacuatio, ubi conuenit, proficua sit, & ex ea multa oriuntur iuuameta. Primum totius corporis sit refrigeratio, illiusque transitus in habitudinem contrariam. Secundum, alui respondentia, & bile uomitus, Tertium sudor uniuersum irrigans corpus. At Auerrois ignarus uocum pro lipothymia, syncopim intelligit, iubet autem Galenus copiosam sanguinis detractionem ad lipothymiam moliri, non uero ad syncopim, quia lipothymia animi est deliquium, cum pulsus perseuerantia, syncopis uero, praecipue uirium lapsus cum destructione ferè uirtutis motus & sensitus, ut à Galeno desumitur libro duodecimo Methodi medendi, & ab Auenicenna Fen undecima libri tertij, tract. secund. capite sexto. Grauior igitur syncopis est affectio, quam lipothymia, & consequenter ut in syncopim egrum trahere est periculosum, ita in lipothymiam non admodum graue, dexter tamen & exercitatus apprimè sit medicus decet, qui hanc sic copiosam sanguinis missionem moliri iubet, quum multi ob medicorum imperitiam, quibus sanguis multus extractus fuit, mortem obierint, ut tribus euenisse meminit Galenus, libro De uenae sectione, capite duodecimo. Alij uero si non mortui fuerint, in graues tamen morbos inciderunt, ut idem libro nono Methodi medendi refert. Sciant tamen, qui haec legeant, si quis modo legerit, Galenum in suis sanguinis missionibus ferè semper ad minus libram unam sanguinis extrahi iubere, ut ex libro De uenae sectione capite tertiodecimo percipitur, praecipue cum de puero loquitur: quanquam inibi aliquando minus cotyla, uel libra, exhausisse se dicat.

Curatio trigesima secunda, in qua agitur, de cancro in mamilla.

MOnacha diui Bartholomaei, & neptis Balduini Florentini, Episcopi Anconitani, annos nata triginta, haec quum multum sudaret, & cordis palpitationem persentiret, quam non tantum faciebat, quam tum sudoris per uniuersum corpus superabundantiam, quem difficulter ferebat, medicum ad se conuocauit, quem suppliciter obsecrat, ut remedium contra affectiones praedictas machinetur: Nam à tanto sudore uiuere se non posse ait. At medicus considerans sudorem hunc triplici de causa euenire posse, ut docet Galenus libro tertio De symptomatum causis, aut ob corporis raritatem, aut excrementorum tenuitatem, aut ipsorum abundantiam, demum ob tertiam, sudorem in hac muliere oriri, nonnullis medijs auguratus est, quem ut interciperet medicamentum purgatorium, quo excedentes humores deponeret, illi bibendum obtulit, an uero leuius quam decebat, dubito: euacuatione uero qualicunque peracta, medicamenta humores condensantia & adstringentia illi propinauit, & balneo uires obstruendi habente, eam lauari persuadebat: ex toto uero sudore intercepto, elapso uno uel altero mense, ecce mulier haec in papilla dextri ubris pruritum quendam sentire coepit, cum quo punctiones & lancements quaedam, uelut aculei factas, non sine graui gemitu interdum patiebatur: Nam & papilla ipsa crassiuscula apparebat, cum quibus aliquando febricitabat, sed non propter haec à functionibus suis destituebatur. Omnia etenim cœnobio pernecessaria, ut ceterae monachae, ipsa quoque exercebat. Ad hanc igitur accedens, omnia ut decet considero, & paucis morbum grauissimum, ac perniciosissimum esse, ex quo mors certa subsequutura esset, ni Chiridis, aut Aesculapij manu curaret expono. Contra morbum igitur atrocem impetentes nos, qui proculdubio cancer est, primo recordati Hippocratis oraculi, libro sexto Aphorismorum, cancos occultos omnes melius est non curare. Curati enim cito pereunt, non curati uero longius tempus perdurant: quod de operatione manuali, uel topicorum remedium

mediorum supra eos applicatione intelligi debet: secus autem de humorum melancholicorum & atrabiliosorum, ipsos præcipue fouentium, multitudine deponenda: uniuersum corpus per medicamenta melancholiam respiciētia purgauimus, per syropos & apozemata, eadem primo disposita, quæ inferius describemus, nec minus per sanguinis missionem, euacuatio quoque facta fuit, quibus omnibus peractis, ac uictus ordine ut decebat, constituto ad topica medicamenta condescendimus, & primo sic. R. Succi plantaginis, solani, semperuiui, añ. uncias duas. pulueris plumbi usti & sæpe aqua rosacea lauti, unciam unam, thuris, unciam mediam. In mortario plumbeo, cum pistillo quoque plumbeo, sæpe omnia tractentur, & ad solis radios quousque optimè incorporentur, exponantur, in quo lini pānus imbutus papillæ applicabatur, & sæpe innouabatur. quo remedio melius habere dixit, & merito sane, quia medicamentum hoc humoris infringit acutiem, & eius hebetat scuritatem: in quem usum multa alia remedia excogitari possunt, quæ Auicenna Fen tertii libri quarti, capite octauo decimo, secundi tractatus, prosequutus est, & neoterici id frequentissime in usum trahunt: uniuersus tamen noster conatus eo dirigebatur, ut cancer hic remoraretur, in altum uero amplius non cresceret, quæ de prædicti medicaminis uice, laminam plumbi mamillæ figuræ concinne adaptatam imponeret, neque alia remedia supra locum læsum permitteret, consului. Noui autem ipse nonnullas mulieres, canculos in mammis habentes: solo bono uitæ ordine, absque ullo medicamentorum topicorum irritamento, per longum uiuere tempus: ita incolumiter, prospere, & sanè, ac si nullum patienter morbum, ex ijs uero una superstes est Venetijs, nobilis uxor probi uiri Alfonsi à Caualleria, quæ abhinc triginta & amplius annos, cancerum in mamilla habet, absque ulla tamen offensa, cui tamen ipsa nunquam remedia admo-ueri concessit, sterilis namque mulier hæc est, in primam ingressa senectutē. Cæterum ægotans nostra prædictis non contenta remedijs, tametsi recte ualeret, alios tamen conuocat medicos: & plures inuitat chirurgos, ut medicamentis, & remedijs, morbum omnino depellant: nam ferro eum auelli semper recusarat. Ego uero elapsis duobus annis, cum ad eam reuerterer, (Deus bone) ipsam parui tuberculi loco, exulceratum cancerum, magnæ molis, multis cuniculorum, aspectu tetrum, lassa crassissima, ac monticulorum instar habentem, pati comperio. Sed & radices ita complantatas cancer hic habet, ut corporis penitiora loca occupare credendum sit. Voco autem cæci radices, Galeni more, libro Aphorismorum sexto, enarratione trigesima octaua, uenas atro & melancholico sanguine plenas, & quæ usque ad loca circumstantia distenduntur, quanquam & proprias sibi quoque uendicet radices cancer. Cōfirmatus igitur cancer hic est, nullam præter blandientem curam permittens: cuius curandi modi Galenus prædicta enarratione meminit, cum dicat, alterum autem curare est, eam adhibere providentiam, quæ passioni congruat, hoc est, ipsam mollire ac mitiorem facere, & tum præcipue, cum adest exulceratio, tunc enim est necessarium ut si non aliud agamus, saltem saniem abluamus, humido aliquo utentes, non quocunque, sed uel per experiētiā, uel per indicationem inuento, quod neque putrefacere, neque irritare partem patientem sit natura aptum. Hūc porro quem Galenus curandi modum mitigatorium, uel demulcentem, aut blandientem appellat, rudioris medicinæ authores, palatiuum uocare solent: & quem nunc chirurgici in hac nostra ægotante tantum exercent. Cæterum cæcrosus tumor hic, sui initio, quo merito scirrhus appellari

pellari poterat, ex integro opera manuali eradicari debuerat, ut Auicēna præ cæteris clarius commendat, à nobis citato loco, & Galenus ante eum non siluit libro quartodecimo Methodi medendi, uidimus autem nos, (carcinomata interim parua erant quæ, ut dixi, scirrhi tunc dici merentur) māmīs, & alijs insita membris, nouacula dextre extrahi, à quibus extractis sanguis ex subsistente loco multus fluebat: ac postea candente ferramēto, si quæ undiq; in loco manebant reliquæ, cancri uel semina, optime exurebantur: & prosperæ semper subsequēbatur, quod perinde nonnullis exulceratis corporis superficiem occupantibus fieri obseruauimus: imò ex integro mulieri cuidam Venetæ ob cancerum dextra mamilla incisa & extracta fuit, & optime postea uixit, id quod ante nos quoq; plures uiderunt medici, & literis mandarūt: quod mirum uideri non debet, quum Amazonibus puellis matres dextram mamam auferant, & æreo quodam instrumento in hunc usum parato, igne q; cādefacto eam exurunt, ne iterum succrescere contingat, atq; ut omnis uis ac robur, in dextrum humerum, & brachium deferatur, ut narrat Hippocrates aureo illo libro, De Aere, aquis, & locis. Hæc uero mulier, quia incisionem semper renuit, & uaria localia medicamenta admoueri permisit, in obitum post paucos dies, ut antea prædixeramus, deuenit, ut uxori Sebastiani Pinti contigit, de qua prima Centuria facta à nobis mentio est.

SCHOLIA.

C Arcinosi tumores in omnibus consueuerunt fieri corporis partibus, sed præcipue in mammillis mulierum, quando potissimum naturali sua purgatione priuantur: ut testatur Galenus libro Artis curatiue ad Glauconem secundo capite decimo, & libro quartodecimo Methodi medendi, quorum originem ac dignoscendi rationem, ante eum diuinus Hippocrates prosequitur, libro secundo De morbis muliebribus, Zoar uero in cruribus potissimum cancos nasci, libro secundo sui Theisr, capite uigesimo septimo, contēdit. At nos hucusq; unum tantum in crure cancerum patientem uidimus, plures uero qui in māmills, mento, & locis adenosus, ut collo, axillis, & inguinibus. In corporis uero partibus penitioribus cancri sepe nascuntur, palato, sede, & utero muliebri, ut ex Galeno desumitur libro sexto aphorismorum enarratione citata, quo in loco idem Galenus cancos occultos appellat, non solum eos qui absconditi sunt, & non apparent: sed eos qui apparent, & sine exulceratione sunt. Cæterum, cancer ab humore melancholico fit, ex quo & elephantiasis, & uarices, ueluti affectiones aliæ uariæ, ortum trahunt. Nam elephantiasis, uniuersalis cancer est. At cancer latens, & citra ulcus, ut ab humore melancholico miti oritur, ita exulceratus ab acriori & contumaciori fit, ut docuit Galenus libro de atra bile, & uarijs alijs locis. Porro carbunculus ab humore quoq; fit melancholico: feruido tamen, & supra modum calido, ut eodem loco testatur Galenus, & libro quarto decimo Methodi medendi uelut libro De tumoribus præternaturalibus. Quātum uero ad cancri curationem attinet, tradit Galenus libro secundo Artis curatiue ad Glauconem, capite decimo, quod in mammillis sepe tumorem figuram animalis cancro persimilem uidit, quem morbum ille per sui initia medicamentis atram bilem educantibus sanauit. At ubi in molem insignem prædictus tumor attollitur, curari sine chirurgia non potest. Ego uero paruos & magnos cancos, aut omnino topicis medicamentis non esse irritandos, aut ex integro, ferro extirpandos suaderem, modo tamen locum occupent idoneum, circa quem manuale opus exerceri debite possit, & ab arteriarum & uasculorum aliorum multitudine primum, cum ipsi tamen consulimus, ut eger cancro laborans, optimo, sed continuo uitæ ordine semper perseueret: item quod eum medicus sepe ab humore expurget melancholico: tum sanguinis missione per uenæ sectionem, aut mariscarum apertionem, tum etiam medicamentis ipsam humorem respicientibus: Nam tunc si ex se cancri delituerint, quod haud credo, bene erit: sin autem ad incisionem & opus manuale deueniendum est, nec enim tunc, quod alter denuo superueniat, timere est, cū melancholici humoris qui in corpore uigebant semina, cum assiduo sed optimo uitæ ordine, tum sepe repetita euacuatione, ex integro ferè extirpata sunt: neq; uereri est, tempore quo fit inciso, morbus ad alteram deriuatur particulam, ut illi contigit mulieri, de qua ab Auicenna facta est mentio, cui altera mamilla cancro afflicta, & radicitus extirpata, altera cancrofa confestim euasit, quum melancholici humoris uice optimum sanguinem in corpore repositum esse, ex optimis acceptis edulij, & assidua repetita euacuatione, præsupponimus: cæterum

ceterum medicamenta melancholicam mitigantia, & eam euacuantia referre ad presens minime graueret, ni Centuria prima, id confectum haberem, ea præcipue curatione trigesima prima, in qua de cancroso tumore sermonem fecimus.

Curatio trigesimalatertia, in qua agitur, de causone infestissime affligente.

LVuenis de Castello auite, natus annos circiter triginta, natura biliosus, ad uisionē inclinās, uigēte canicula, cum puella coiuuit, sed ita laboriose, ut genitale semen coitus tempore non emisit: ab hoc igitur contracto labore, & humorum agitatione, ac membrorum lassitudine, in causonem siue ardentem febrem hic lapsus est, caput dolere, continuo febricitabat, siti intensissima cruciabat, & oris amaricatū ingens patiebatur. Primo igitur ad hunc accedens, cōsiderans eum multum bilis extra uē nata in stomacho, & alijs locis habere, hoc minorans pharmacū illi propino, quod habet. *℞.* Syrupi uiolati solutiui uncias tres, diacatolico nis, drachmas tres, diaphiniconis, drachmam unam, aquæ lactucæ ex infusione Tamarindorum, uncias quinq, misce, fiat potus unus, & detur in aurora ieiuo stomacho: quo alius optime respondit, & biliosa plurima excreta sunt. Secundo uero die, lotium crassiusculum erat, & bene rubrum, proinde iecorariam dextram secare fecimus, & sanguinis uncias octo fluere. Sequenti die, totidem sanguinis uncia ex basilica sinistra sunt extractæ, sexto ad hunc alter ingressus medicus, eum debilem esse, & uiribus prostratum dicit, qua de causa illi panem uino intinctum concedit, ex quo parum abfuit, quin æger tunc ex uita discesserit, ita sæua illi suborta sunt symptomata, nā & delirauit, quod antea illi nunquam contigerat. Tunc septimo, nos illi aquam, in qua psilij semen maceratum fuerat, in bona dedimus quātitate, à cuius potu membra totius corporis refrigerari cœperunt, & ipse melius se habere. Porro hucusq; syru-
rupos huic refrigerantes, cum debito uictus ordine, & alijs pernecessarijs tribueramus, qui ita habent. *℞.* Radicū endiuia, cicorea, buglossi, nimpheæ, añ. man. i. ordeï mundi, pugill. unum, prunorum damascenorum, nu. xij. tamarindorum, unciam unam, foliorum lactucæ, portulacæ, nimpheæ, añ. man. i. florum uiolarum, rosarū, nimpheæ boraginis, añ. man. mediū, seminis lactucæ, acetosæ, portulacæ, endiuia, añ. drachmam unam, In libris septē aquæ fiat decoctio, quousq; maneant librę quinq, & coletur, cuius decocti uncias viij. & aliquādo decem, una uel altera iuleb rosati uel uioleæ addita unciola, ad extinguēdam sitim, interdiu, uno hauſtu ebibat. Sed in aurora sic parabatur, *℞.* Prædicti decocti uncias quinq, syrupi de nimpheæ, rosati simplicis, añ. unciam unam, de succo acetosę unciam mediam. Misce, & albo oui clarificetur, & scriptulo uno specierum diāargaritonis frigidi aromatizetur, & frigidū bibat. Octauo uero die pharmacū ex mana & rhabbaro, illi dedimus, quo optime multa biliosa alijs mixta excrementis, egressit, & febris mitior facta est. Sed tunc ex pectore multa uiscida & subnigra expuere cœpit, pro qua complenda operatione oxymelite sæpe utebatur, aliquando per se solo, nonnumquam uero lambetiuo de althea mixto, aut defarfara bechio dicta, ijs em hic intra uiginti dies ex integro sanitatem obtinuit, & pancreaticæ habuit, præter omnium opīonem, quem sexto die post panem uino affusum, comestum, eum moriturum omnes putabant & dicebant.

Curatio.

Curatio trigesimaquarta, in qua agitur de raucedine, cum febre
& tussi complicata.

E Benafer, uir natus annos duos supra triginta, declinante ætate in raucedinem incidit, ut uix cum loquebatur, ab alijs intelligeretur: cum qua & febriebat, & sæpe tussi quadam sicca angustia batur. Ad eum igitur ueniens, raucedinem hanc considero, quæ Græcis βρογχιτις dicitur, defluxus scilicet ad fauces, de quo Galenus libro septimo De comp. med. secundum locos, ita differit: Vbi instrumenta uocis ab humiditate uehementius atq; tenacius impacta fuerint imbuta, uox intercipitur, quum uero moderatius humecta sunt, oboritur raucedo. Organa uocis cum dico, intellige arteriam, laryngem, & pharyngem, siue epiglottida. Cæterum, raucedo tametsi uarijs de causis oboriri potest, ut refert Galenus citato loco, & Auicenna Fen decima libri tertij tract. secundo, capite primo, secundo & tertio; in hoc tamen uiro, ab humiditate descendente à capite, ortum traxit, pro cuius expulsionem cum multa & uaria proposita essent, propositum fuit, num sanguinis extractio per uenæ sectionem huic conueniret: contendeat autem quidam medicus, eam proficuum esse: in quam sententiam & ipse æger quoq; ibat, qui omnino eam efflagitabat, & instanter petebat. At ipse noscens uenæ sectionem in hoc morbo periculosissimam esse, pro posse contestati sumus, quia raucedine hac affecti, qui minuuntur, & sanguis illis per uenæ sectionem extrahitur, raro uel nunquam ad sanitatem perueniunt: frigescit enim caput magis, & ad fauces defluxus sæpius decumbit, & consequens ægri peius habent. Præualui autem ipse ijs & uarijs alijs rationibus, ob quas æger sanguinis renuit extractionem: & paucis postea diebus ad sanitatem restitutus fuit. Abstineant igitur medici omnino suaderem in raucedine, à uenæ sectione, huic præcipue simili, cum ut expertus sum, ab ea grauia gignantur symptomata, & morbo primario grauiora.

Curatio trigesimaquinta, in qua agitur de brachio tumente post uenæ sectionem, unde postea mors subsecuta est.

V bellus, iuuenis fortis & robustus, & qui iam olim apud Ferrarienses vires suas, quum duodecim loricati iuuenes eum adorirentur, indicauerat. Nam eorum unum, comitis Galeatii laxonis interfecit, & reliquorum plures uulneribus cōfossos à se reiecit: nunc demum, cum febre corripere, & medicus illi in brachij dextri curuatura mediam uenam incidi ad sanguinem detrahendum iuberet, bene habuit. Nam sanguis rubricas optime fluxit. Sed interiectis duobus diebus, quum brachium plus iusto exercebat, circa eandem brachij curuaturam dolere cœpit, & brachium ipsum per uniuersum tumescere, cum quibus riguit, & postea febricitauit: quæ omnia aduertens medicus, bis sanguinem ex altero brachio, non nisi liuidum & nigrum admodum extraxit. Sed non ob hæc detumescere cœperat brachium, aut ab eo dolore leuabatur, imo indies hæc augebant, & æger ipse peius se habebat, quia fortiter febricitabat, & nō dormiebat, qui magis cum dormire uolebat, circa cor maxime dolebat, & angustiabatur: quæ uero topica medicamenta brachio admota fuere, non satis percepit: demum cum hunc inuiserem, primo occursum, eius faciem longe à naturali considero: secundo, eius uirium robur deiectum & prostratum, per pulsationes arteriarum, cum difficili respiratione noto: tertio, brachium huic per amplum cum manu ad furculam usq; tumens erat, cum quibus prædictas

y cordis

cordis lancinationes patiebatur. Cæterum, cum brachium hoc perample ut faccus tumeret, circa quod color subalbidus erat, & in eo quum digitus cõprimebatur cavitās perdurans fiebat, propositum fuit, an intra brachium hoc pus latitaret, an non: demum cum sic male afficeretur, & ferè syderatu in brachium esset, ad apertionem confugimus, quia inde commodum absq; noxa ulla sequi augurabamur. Protinus igitur accersito chirurgo, candente ferramento, eo in loco à nobis signato, brachium aperiri fecimus, ex quo puris aut saniei uice aqua quædam alba fluxit, superposito uero maturante emplastro, facto emissario, intra sex horas ex eo materia quædam subrubra, pauca, male morigerata effluxit, quam in totum contempsimus, alioqui solliciti de noua altero in loco apertura, à qua facta candente quoq; ferramento, nihil præter aquam illam albam exire conspeximus. At uires imbecilles cum essent, nullum alterum ferentes remedium: eum deploratum dimisimus, qui sequenti die hoc est, decimosexto Augusti, millesimi quingentesimi quinquagesimi primi, diem suum obiit.

SCHOLIA.

Q Vum post sectionem uenæ, hoc est, à cephalica & iecoraria in brachij curuatura exorta, nonnullis intermedijs diebus, brachio inflammatio hæc cum ingenti tumore & dolore orta esset, proponitur an ex nervi punctura, qui uenæ communi uel mediæ dictæ subiacer, originem traxerit, aut potius ex confluxu materierum malignarum, intus in corpore latitantium pullulauerit. Contendebant autem nonnulli inflammationem hanc ex punctura nervi qui (ut dixi) communi uenæ, ut arteria iecorariæ subiacer, originem trahere, cum morbus sui initio levis erat, nullam seuitem, aut malignitatem protendens. At uulnerarius acriter ijs renitebatur, & medicus illi fauens ut eum à calumnia liberaret, rationes plures adducit, non nisi ex Galeno, Paulo, & Actio desumptas, quia quæ puncto nervo debentur, huic inflammationi deerant. Nam Paulus, ut Galenus taceam, à quo ipse omnia sua desumpsit, libro quarto suæ medicinæ, capite quinquagesimo quarto, in quo de nervis conuulseratis agit, ita inquit, Nervis uulneratis, aut punctis, ex sentiendi quod obmet acumine inflammatio & dolor immodicus accidit: quare & febres & conuulsiones his oboriuntur, quibusdam & delirium, ob nervos cerebro continuos: interim uero in alijs quoq; particule affectæ locis inflammationes, & abscessus super ipsum nervum conuulseratum, quod cohercat, solent accidere, hæc Aegmeta. Quæ cum ex toto huius brachio iuuenis, non respondeant, quia nunquam ulli in eo comparuit conuulsio, sequitur quod non ob nervum punctum, sed potius ob uitiosos in corpore contentos humores, ruptum ad brachium habentes, inflammatio, & dolor cum febre ortum traxere. Hæc enim erat eorum contentio. At nos, utcumq; res se habeat, sanguinis missionem ut satis in hoc casu laudauimus, ita ex aduerso brachio factam, multum uituperauimus, cum ex pede ea potius emollienda erat, ut fuit Actius sermone decimo quarto, capite uigesimo septimo, quo ex Galeni mente, de nervis punctis, & sauciatis agit, et ita tradit. At uero si uires ualide fuerint, & nihil impedierit, uniuersum corpus per uenæ sectionem euacuetur. Seru. ind. q; est in euacuando locorum affinitas, ut dextra manus sauciata, dexter malleolus siue talus, sinistra, sinister incidatur, et uice uersa, dextro crure uulnerato, subalaris uena dextræ manus, sinistro sinistra, reftitudine seruata, secetur: & cætera quæ proculdubio, non nisi magno cum iudicio, & longa experientia obseruata sunt dicta. Vidi autem ipse non solum hunc, sed plures alios, quibus simili in casu, ex contrario brachio uena secta fuit, è uita discedere: huius uero causa esse uidetur, quod sauciatis ijs nervis, malignitas quædam ueneno persimilis oboritur. Cæterum, mirum in modum taxandi quoq; medici ij sunt: quod non primo illico die, locum sectum & agglutinatum iam, amplum et inagglutinatum reddiderint, ut saltem per eam apertionem, saniosi humores effluerent: quod uinum summo opere Galenus, commendat libro tertio De comp. medicamentorum secundum genus, simulq; ut medicamentorum uires ad agrotantem nervum permeent, ut inibi quoq; legitur, & libro sexto Methodi medicandi, quibus in locis Galenus, punctis nervis, qualia medicamenta desiderentur, docet, inquit, Vulnerati nervi curatio medicamenta postulat, quæ & tepidum calorem excitent, & ualenter siccent, tum quæ ex substantia suæ naturæ & attrahendi uim habeant, & tenuium sint partium. Cæterum, aduertant medici quod quado cutis super punctum nervum, interposita est, quia forte iam agglutinata, tunc nervus euphorbij uim, & altioris fortium medicamentorum ferre potest, in quem usum Galenus & cæteri post eum medici, ex euphorbio & potentibus alijs medicamentis, cerata, emplastra, unguenta, linimenta, pulueres, & similia parant. Si tamē nec

uus punctus, cute diuisa & aperta, ostendatur, uel neruus ipse non est punctus, sed per directum cæsus sit, & nudus conspiciatur: tunc medicamentorum prepotentium uires non fert, hoc enim medicus instructus docu-
mento facile curationem adimplebit, ea quæcunq; putrefaciunt abnegando, uelut tepentem aquam. Auicennâ
porro si legere placuerit, qui me hercle nihil præter à Galeno dicta tradit, legito Fen quarta libri quartis, tra-
statu quarto, capite primo, secundo & tertio.

Curatio trigesima sexta, in qua agitur de emicrania per consensum
facta, & per ligni buxi decocti ebibitionem curata.



Onoculus mercator qui apud porticum agit, temperatura me-
lancholicus, eam partem capitis quæ oculum confossum respi-
cit, à multis mensibus dolere cœpit, ex quo dolore ante cibi as-
sumptionem, multo grauius quàm post torquebatur: unde ar-
gumentum in promptu est, dolorem hunc per uentriculi cōsen-
sum ortum trahere, quàm per ipsius capitis primogeniam affectionē aliquā.
Multis igitur peractis remedijs, ad decoctū ligni buxi confugimus, quo mul-
tū sudabat, & ita ualuit, ut intra uiginti dies ab eius potu, æger optime habue-
rit, nec amplius in eundem morbum reciderit.

SCHOLIA.

Bvxus Europæis, nouis insularibus lignum Guayacum dicitur, ut sepe quoq; dixi, paratur autem buxus
eo modo quo Guayacum lignum, cuius decoctum, pari uictus ordine quoq; ebibitur.

Curatio trigesima septima, in qua agitur de dolore genu, cum tu-
more per tres uel quatuor menses perdurante, buxi
ligni decocti potu postea curato.



Rancisca ab Italis Secula dicta, iuuenis me hercle pulchra si quæ
altera in uniuersa Italia, annos nata uiginti, hæc cum in genu tu-
morem cum dolore ab hinc quatuor menses pateretur, & multa
illi à medicis, sed frustra tentata essent remedia, nos postea ad eā
uenientes, post peractas euacuationes uniuersales, cum pilulis
foetidis, tum de nitro, decocto buxi in rametum redacti, intra uiginti dies, ex
toto eam sanitati reduximus: huic uictus ratio in prædio columbus assus erat,
uesperi uero uua passa corinthiaca, cum dealbatis amigdalis, aliquando uero
columbi uice perdix, aut fasianus, turturæ, aut auiculæ ueniebant, uelut uua
passa loco pinea saccharo incrustata, & huiusmodi alia.

Curatio trigesima octaua, in qua agitur de humore turgente, siue
pruriēte, dolores abq; febre ingerente.



Osephus Falconius bis & ter singulis annis, statis fere tempori-
bus corripitur sequenti morbo solet. Nam repente corporis totius
dolore corripitur, dein uero illico eodem die uarie dolorem per-
sentit, ut nunc brachium dolere dicat, & interea hoc dicit, ad pe-
dem uel crus, aut aliam corporis particulam, dolorem eundem
transferri clamat. Est enim humor furens dolores hos creans, quem membra
tanquam ignitam prunam, hinc inde ex se pellere conantur, unde dolor ua-
riè oritur, & æger ipse eodem loco perdurare nequit, imo tanquam insanus,
ac furibundus incedit, nō febricitat, sed per uniuersum corpus calores quosdā
persentit non naturales. Illico uero purgatus homo hic melius habet, ad sex
tamen, & octo dies quandoq; sed raro sic male affectus peruenit, ab octima
uero dicta purgatione peracta, quali turgenti humori conuenit, ad clysteres
confugimus, & membrorum frictiones, ueluti etiam ad bolum Armeniæ pu-
rissimum,

riſſimum, quem ſyrupo de nimphaea, ſcriptuli pōdere mixtum propinamus, ut pulueres quoq; cordiales, nō ſolum ſyrupis mixtos, ſed ferculis, & iuribus reſperſos. Qui ita habent. ℞. margaritarum præparatarum drachmam unam, corallorum præparatorum drachmam unam & mediam, foliorum aurī finī & purī nu. quinq;. Miſce fiat puluis ſubtiliſſimus, cuius pondus pro uicē ſemidrachmæ ſit, nunc uero præſeruatīua cura cum utitur, in eundem nō labitur morbum.

SCHOLIA.

Habet probus uir hic ſupra uniuerſum eius corpus, neſcio quid albicantis membranulæ, quam (ut ait) ab ortu ſuo contraxit, & ea (ut ipſe reor) expiramenta diſta, poros obſtruit, à qua obſtructione ſa-
liginoſus humor detentus ac impactus ueneni naturam adipiſcitur, unde cum poſtea membra ac igitam prunam à ſe reſciunt, non minus ac pueri pyla ludentes. Caterum, quum iam Scholia huic finem imponerem, ecce Pyrrhus noſter uir omnium uotis doctiſſimus occurrit, dubium in hac curatione proponens, Pyrrhus. Cum humor hic pruriens & turgens ſit, morbum ſurentem exacte peracutum gignens, quomodo ò Amate ægrum hunc à febre liberum dixeris, admiratus ſum. Amatus. Cur ſic Pyrrhe mi. Pyrrhus. Nō ab re ſane, quia eſſi medicum non agam, Galenum tamen ſua lingua conſcriptū, hoc eſt, Græca, perlegi, apud quem ſi modo remiſſor, libro Aphoriſmorum legi, imo meo in codice linea quadam notauit, nō dari morbum acutum abſq; febris continua. Amatus. Recte ſane ò Pyrrhe dubium propoſuiſti hoc, quod me hercle tuū indicat ſeliſſimum ingenium, & tuam atteſtatur tenaciſſimam memoriā, ut tamen Galenum exacte hac in re teneas, pauliſper audire ne pigeat. Acuti morbi non ſemper cum febre reperiuntur, quia aliqui ſunt morbi acuti abſq; febre affligentes, & interficientes, ut morbus comitalis, morbus attonitus, quem Græci apoplexiam uocant, conuulſio atq; diſtenſio, ij etenim morbi acuti ſunt omnes breui interficiētes, & tamē abſq; febre plerunq; comperiuntur & interficiunt. Intelligendus igitur ò Pyrrhe Galenus ita uenit, enarra-
tione præcipue non ad decima, libri ſecundi Aphoriſ. ubi (ut aicbas) inquit, in acutis morbis ſunt febres continue, id eſt, in acutis morbis ſi quæ febres comperiuntur illæ omnino continue ſunt, & non interpellatæ ſiue intermittentes: nunquam enim morbus acutus intermittentes febres comitatur, ſed eas potius quando habet inſeparabiles continue diſtas habet, ut ipſemet Galenus ſeipſum exponit libro quinto prædicti uoluminis, enarratio ne trigefima. Pyrrhus. Placent ſane hæc, & eo magis quia ad Galeni mentem diſta. Morbis tamen acutis abſq; febre citatis, addas uellē, colicū morbum, qui cū acutus ſit, abſq; febris tamē ſepe inuadit, & interficit.

Curatio trigefimanona, in qua agitur de febre, ſolo mino-
rante pharmaco expulſa.



MViſus prædicti filius, iuuenis robuſtus, natus annos octodecim, cum febris grauiter corriperetur, & de capitis dolore querere, epoto medicamēto purgatorio ſequenti, illico ſanus factus eſt. Habet autem purgatorium medicamentum ſic, ℞. ſyrupi roſati ſolutiui uncias tres, diacatolichonis unciam mediam, diaphniconis drachmam unam, cum aqua endiuia, q. ſuff. miſce ſ. p. detur in aurora ieiuino ſtomacho. Ut uero poſtea febrilis calor membrīs herens infringere, hordeaceam aquam pauco iulebo roſaceo mixtam, tribus ſequentibus diebus, ieiuino ſtomacho bibeat. At uictus huic panatela uel cocta lactuca oxyleo mica ſalis addita fuit, potus uero charmelitarum gelida.

Curatio quadragelima, in qua docetur, quomodo muſculi moueā
tur ſuo motu uoluntario, ſimulq; quomodo deperditur
motus membri, manente ſenſu, & contrario.



Quā Hamiliſius chirurgus, iuuenis me hercle cum quouis in hac arte conferendus, mecum ſæpe ægrotos inuiſum accedat: contigit, quod cum ad Abarbaneliorum iuuenem, ex diuturna capitis deſtillatione laborantem, accederemus, quem iandiu docti medici Ferrarienſes tractauerāt, eiufq; curā habuerāt, à me quæreret,

fēret, quomodo musculi uoluntario motu moueantur, non minus quomodo fieri potest, laeso uno membro, eius quandoq; deperdatur motus, sensu incolumi manente, & contrario, sentiendi facultate deperdita, facultas motrix illaesa maneat, cui tunc breui, prout tempus ferebat, dato responso, eum ad Galenum, ut ad sincerioris medicinæ uberrimum fontem remisimus. Sed quum Galeni campus late pateat, pro primo absoluendo dubio, eius duos libros de motu musculorum signauimus: pro secundo uerò libros de locis affectis. At ne probus iuuenis sua omnino defraudetur petitione, hic paucula subiungere placuit, & eo magis quia scitu pulcherrima sunt, & ex officina Galeni decerpta. Primo igitur scire decet: ut uenæ à iecore, & arteriæ à corde, ita nerui à cerebro & spinali medulla originem suam trahunt. Oriuntur quippe ex cerebro, neruorū septē paria, ex spinali medulla uero tanquam riuo à cerebro fonte scaturiente & manāte sexaginta nerui, qui singuli per singulorum spōdylorum foramina immittuntur, de quibus nunc altius repetere opportunū erit. Et primò tradit Galenus libro primo De motu musculorum, non procul à principio, ubi de neruo agit. Nuncupatur autem ab ipsis operationibus unum instrumentum duobus nominibus, *νεῦρον* id est, neruus, & *τὸν*: eo quod *νέμω*, hoc est, mutare, seu flectere, & *τίνω*, id est, tendere natum est. substantia uero corporis eorum ea est, ac si intelligas, stipatū & densatum, & ueluti duriusculum factum cerebrum: sic enim Galenus, hoc in loco intelligendus est, aliter uix à doctis literarius sensus ille percipi potest, cum particula illa ueluti superaddenda est, ut lectori penitius hæc consideranti notum euadet, imo ratio ita textum hunc legendum esse postulat. Quia spinæ medullæ corpus simile cerebro condensato, & duriusculo facto est, imo cerebri posterior pars anteriori durior est, & quicunq; neruorū molliores sunt, hi nihil à spinali medulla consideranti, differre uidebuntur, ut inibi legitur. Vnde libro octauo De usu partium, apud eundem Galenum legimus, nerui omnes consistentia cerebro sunt duriores, opticiis tantum exceptis, qui cerebro densiores cum sint, duriores eo non apparent, ceu soli ex cerebri substantia, ueluti concreta, non tamen exiccata cōflati. Caterum, nerui molles ex mollibus cerebri partibus oriuntur, duri autem, ex duris. Sūt uero ut dixi, anteriores cerebri partes molliores, posteriores autem duriores, qua ratione nerui molles à partibus cerebri anterioribus gignuntur, duri uerò à posterioribus. Sunt molles nerui sensorij, duri uero ad motum aptiores, ut eodem citato De usu partium libro, & alibi sæpe idem Galenus repetit. Sunt uero naturæ propositi scopi, circa neruorum distributionem tres, quorum primus est, ut sensorijs instrumentis sensum impertiret: secundus, ut motorijs motum: tertius, ut omnibus alijs facultatem daret, qua sibi infesta dignoscerent. Porro, sensus causa, linguæ, oculis, auribus, maximi sunt nerui tributū, nec non partibus manuum internis, atq; adeo ipsius orificio uentriculi, sunt enim quodammodo & hæc sensoria, siquidem per manus ex tactu est dignotio certissima, orificiū autē uentriculi sensum habet alimenti deficientis ipsi animali, quæ fames nuncupatur. Secundo autē loco, in musculis, motus uolūtarij instrumentis, reperire est neruos maximos. Ad discernenda uero que dolorem adferunt (& tertio in scopo existunt) nutritorijs organis, alijs quidem liberalius, alijs autem parcius, pro cuiusq; nimium constitutione neruos largita est natura, ut refert Galenus libro quinto De usu partium, & sexto eiusdem uoluminis libro, cum dicat, Neruus nullus uidetur in cor distribui, neq; in hepar, renes, lienemq;. Quæ uerba intellige

de nervo notatu digno, secus autem de paruo. Sed nunc ad nervorum septē coniugationes, siue paria dicta, quæ in cerebro mollia oriri diximus, præter duas maximas cerebri productiones, quæ ad nares odoratus gratia sunt accedamus. Et primo, ut ex Galeno legimus libro nono De usu partiū, prima copula mollium nervorum, uisoriū sunt, Græcis ὀπτικοὶ dicti, quia oculis uisus sensum impartiuntur, ab anterioribus uentriculis procedentes, & ut Galeno placet, caui, quanquam hodie, mihi, & diligentissimis hominibus, & ijs qui huius rei cura multum sollicitantur, nunquam caui, aut perforati uisi sint, etiam in animante recens mactato, & ad solis radios cōspecti, quorum figura x litteræ est simillima ut eos forte quis putauerit, sese mutuo conscendere, sed non ita est. Ipsi enim intra cranium inuicem in unum coeunt, ut meatus suos coniungant, & rursus antequam oculos ingrediantur separantur, idq; duabus utilitatibus: prima ne quod extra intuemur duplex appareat: secunda, ut clauso altero oculo, totus spiritus per communionem, nervum ad alterum feratur, & eo modo uisoria facultate duplicata, uisus acutior redditur. Secunda nervorum coniugatio, non procul à dictis nascitur, & sunt nervi qui oculis motum præbent, qui licet molliores sint quàm motorijs conueniat, eorum tamē molities magnitudine pensatur. Tertia illic oritur, ubi pars cerebri anterior cum posteriori connectitur, & sunt nervi linguae sensum gustus dantes, & qui in omnes propemodum faciei partes distribuuntur. Quarta nervorum coniugatio, paulo posterius his est locata, magis quidem quàm priores à basi emergens, propagines autem eius omnes sunt sibi ipsis propinquæ, ac commiscetur quidem statim nervis tertiæ coniugationis, cum quibus fertur longissime, postea tamen seiungitur, totiq; palati tunicae inseritur, exigui porro admodum sunt hi nervi, nervisq; tertiæ coniugationis paulo duriores, quia tunica quæ os uestit durior est, non lingua modo, sed etiā alijs propemodum omnib. faciei partibus, ob id etiā producuntur ex paulo duriori regione cerebri, quàm nervi tertiæ coniugationis, quanto enim magis retro progrediuntur tanto se ipso durius effectum cerebrum cernimus, atq; etiam partes quæ ad basim ipsius pertinent, alijs duriores existunt. Quinta mollium nervorum cōiugatio, productiones eas continet, quæ à lateribus capitis uersus ossa lapidea extenduntur. Earum autem utraq; diuiditur in ipso per ossa transitu, in duas partes: quarum maior quidem in meatuum auditoriū inseritur: minor uero extra cranium, in cæcum nuncupatum foramen, quod tamen cæcum non est, licet existimetur tale, ob suam flexuosam obliquitatem. Sexta à basi cerebri produci-
tur, nondum etiā dura, omnibus tamen prædictis tanto durior, quanto iam spinali medullæ propinquior. Hi nervi in omnia fere intestina, ac uiscera solius sensus gratia distribuuntur, qui nervos etiam recurrentes producunt, de quibus Centuria prima multa & clara ad Galeni mentem dixi. Septimæ coniugationis nervi illinc oriuntur, ubi & cerebrum desinit, & spinali medullæ est initium, progressi quadantenus unā cum nervis sextæ coniugationis, post autem ab ipsis seiuncti parte quadam sui, eademq; minima, rectos laryngis cōtexunt musculos: maiori uero in totam linguam diffeminantur, in uniuersum aut ex nervis hi sunt primi qui exquisitè sunt duri. Nam prædictorum omnium nervorum, nullus similiter durus est, ac hi nervi, cæteros uero nervos consulto prætermittimus. Galenus tamen libro De ossibus ad tyrones, ultimis uerbis capitis primi, quod olim Cēturia prima in tabulam redegit, ita de nervis meminit, Tria nervorum genera cēsentur, quæ nihil impedit uel species, uel diffe-

differentias appellare, ex nervis qui ex cerebro dorſiq; medulla oriuntur uoluntarij, qui ex offibus ligamentales, qui tertio loco ab ijs differunt, atq; ex musculis originem ducunt, tendones uocantur. Ne uero æqui uoca nomina obſcuritatis aliquid afferant, qui ex cerebro itemq; dorſi medulla ortum ducunt, uoluntarij nervi, qui ex musculis tendones, qui ex offibus ligamenta à nobis appellantur, hæc enim pauca Galeni in præſenti citare placuit, quia multum ad rem de qua agimus faciunt. Eſt autem musculus, Galeno teſte libro primo De motu musculorum, & duodecimo De uſu partiũ, uis Græcis dictus, à muris forſitan ſimilitudine, organum motus uoluntarij, conſtans ex fibris nervorum & ligamentorum, carne ſimplici his circumdata, uena, arteria & tunica. Cæterum, musculi eodem Galeno teſte ubi antea, tres ſunt partes. Principium quod caput musculi uocant, & eſt magis nervoſum. Medium carnoſius, uentrem uocant: ſinis multo nervoſior capite, unde tendo naſcitur, alio nomine chorda dicta. In hos igitur musculos, nervi riuorũ inſtar, à cerebro ceu à quodam fonte, ſuas deducunt facultates, quorum musculorum corpus, tanquam plura multis riuis irrigua eſt: altero nervo prædicto, altero uero arteria corde deducta ſanguinis calidi & tenuis, & uapoſi plena: tertio uero, uena à ieco re principium trahente, ſanguinem frigidiorem, & craſſiorem continente. Etenim ut motus qui ex arteria & uena procedunt, ſunt naturales, & uoluntatis expertes, ita qui ex musculis ſiunt, animales & uoluntarij exiſtunt. Eſt autem ut dixi, musculus inſtrumentum non ſenſus ſed motus, etiam ſi utriuſq; ſit particeps: quia nullus motus uoluntarius poteſt ſine musculis fieri. At ſenſus uni uerſis ineſt particulis, quæcunq; nervi particeps ſunt, unde ligamentum ab offe ortum, nihil cum nervo commercij habens, inſenſile omnino eſt. Tendo uero chorda dicta, mediam, inter nervum ſenſu omnino præditum, & ligamentum ſenſus expertem, naturam habet. Quatenus igitur tendo ligamenti naturæ eſt particeps, eatenus hebetatur in eo acrimonia ſenſus: non enim tendo nervus abſolute eſt, ſed ex nervo & ligamento conſlatus, quo fit tendo ipſe multis in locis ſexcupla, multis etiam decupla craſſitudine nervum ſuperat. Et merito ſane tantus & talis eſt factus, ut qui & nervi & ligamenti uſum exhibiturus erat: alligat enim musculum ſubiectis offibus, in quorũ capite munita cartilagine inſeritur, & hac quidem ratione nihil differt à ligamento. Senſit autem atq; mouetur (ut dixi) qua ratione nervi eſt particeps. At nervus ipſe uia quædam exiſtens facultatis motricis à cerebro deſcendentis, ut eam communem faciat, extenſus eſt, atq; ligamento commixtus. Tendo itaq; ſic ex utriſq; conſlatur. Omnis igitur tendo in os omnino inſeritur, non tamen omnis musculus deſinit in tendone, in nullo enim musculorum mouetium linguam (conſtat enim ex uarijs musculis) tendo naſcitur: nullum ſiquidem os erat lingua motura, ſed editura uocem articulata, & ſapores dijudicatura, & maſticationi, atq; deglutioni adiumento futura, ut latius Galenus prædicto libro primo, De motu musculorum tradit. Porro, ut primo dixi, et Galenus initio libri duodecimi De uſu partiũ repetit, nervus & ligamentum in uillos ſeu fibras tenues, quas Græci *ivas* uocant, diuiduntur, quæ fibræ inter ſe ad musculi conſtitutionem conneſcuntur, ut quem ex ambobus mixtum eſſe oportebat. Ex iſdem fibris coeuntibus inter ſe, ac commixtis tendo quidem conſlatur, ex omnibus autem musculus, qui unius tantum generis fibras obtinet, aut enim rectas habet ſolum ſecundum ſuam longitudinem, quibus attractio perſicitur, aut obliquas, quibus retentio cõuenientis fit, aut tantum tranſuerſas,

quibus alieni expulsio completur: simul autē omnes nullus possidet musculi, ut autor est Galenus libro sexto De usu partium. Proposito igitur nostro respondentes, quod est, quomodo musculi suo motu uoluntario moueantur dicamus, quod in hoc motu tria concurrunt: uoluntas scilicet, neruus & musculus: uoluntas equiti similatur, neruus habenis, musculus uero equo, unde Galenus prope finem libri De causis respirationis, hanc describens similitudinem, inquit, uoluntas equidem similis est equiti, qui habenarū motu equos impellit. Habenis autem similes sunt nerui, quemadmodum equis musculi. Nam & utilitas extremum est respirationis, siue operis uoluntarij uotū, perinde ac uictoria artis aurigadi. Hac enim perpulchra sed breui similitudine Galenus musculorum motum complexus est, cuius alterā ex lib. primo De motu musculorum, ex duobus ossibus, altero stante, altero uero mobili, quēadmodum sunt ostiorum cardines, cū duplici catena, consulto pratermittimus, hac à nobis adducta contenti, quam lectori nec ingratam, nec iniucundā fore credimus. Cætera uero, quæ pro motu musculorum complemento desiderant, perlegat optimus lector libellos De musculis, per Ioannem Baptistam Cannanum Ferrariensem, uirum me hercle doctissimum compositos: in quibus musculorum icones & figuras magno confitis artificio inueniet. Secundæ uero parti propositi dubij, respondet Galenus libro primo De locis affectis capite sexto, & quarto eiusdem uoluminis libro, eiusdem numeri capite, inquit, Deperditur quandoq; motus membri, eius sensu manente, quia mouere est agere, sentire uero pati, & quā multo plures spiritus, uel si magis placeat, maiores uires requiruntur ad motum peragendum, quā ad sensum percipiendum, fieri potest, quod adeo pauci reperiuntur spiritus, uel quod uirū impotentia tanta sit, ut ad sensum percipiendum, & non ad motum cōficiendū sufficiant: & sic aliquando amittitur mouendi uis, sensu manente. Sed quod quandoq; deperdatur sensus, manente motu, Galenus (multis sui æui medicis contradicentibus) uidit, cui medicus alter quoq; fauit, rem ita stare affirmando, & eius causam reddit: quia quum musculorum corpora disseminatos neruos ad uoluntarios motus peragendos habeant, fit quod musculi ipsi aliquando quidem ad partes mouendas immediate perueniunt, aliquando uero per medios tendones, quales sunt illi, qui mouent digitos. Si igitur affici musculorum neruos contingat, digitorum motus peribit, si uero eos qui ad cutim pertingunt, tangendi sensus corrumpitur, mouendi facultate illæsa manente. At ubi tota resoluuntur membra, quum uidelicet commune principium est læsum, simul & motus & sensus pereunt. In summa, sensus tactus in membri parte superficiali fit, & quia in ipsis neruis superficialibus obstructio fieri potest, illis interioribus motum peragentibus, fit inde quod sensus amittatur, saluo eiusdem membri motu, id quod nos, & qui artem medicā exercent, sæpe percipimus. Proinde Vesalius, uirulentam linguam suam, satius fecisset hac in re submittere, quā cōtra Galenum Auerrois ficulneis rationibus imbutam exercere.

Curatio quadragesima prima, in qua agitur, de puero qui ex fenestra cecidit, & tertio die obiit.



Illius Galli infelix, natus annos nouem, postquam cœnatus est, & multa comedit, de fenestra non admodum alta cecidit, & crus dextrum in femore fregit, & in capite ita sæuè percussus fuit, ut cranium per plures (cute integra manente) fissum fuerit partes. Ad quem

quem cum accederemus, chirurgus praesente, caput duobus in locis perample ubi ratio postulabat, aperire fecimus, à quorū uno sanguis multus cōtētus recens exiuit, ex altero uero cum sanguine album rotundum cerebri substantiam referens semi auellanae magnitudine, prorupit. Secundo uero die curatus, cranium illi diruptum uarie uisum est, demum tertio die obiit. Septembris mensis die secundo, Anni M D L I.

SCHOLIA.

Cum album illud cerebri substantiam referens exiret, quaesitum fuit inter medicos & chirurgos praesentes, quidnam illud esset, aderant autem uiri longa experientia praediti, & qui iam olim simile substantiam ex alijs capitis uulneribus, felici (ut aiebant) exire uiderant successu, quorum alij album illā substantiam non cerebri, sed caruncularum quarundam portionem esse dicebant, quos nos omnino parui fecimus, quum locum ubi carunculae siue glandulae contingerentur ille assignare nesciret, alij uero cerebri superfuitatem excrementum uel ipsi cum colore, tum substantia simili contendebant. Fulciebant autem ij, ac suas tuebantur partes, quia si cerebri medullaris esset substantia, eger in conuulsionem uel paralytim illico, uel saltem intra paucas horas incideret. Nos uero eam ueram cerebri substantiam, ac portiunculam diximus, & ea de causa puerum intra paucos dies, ne dixerim horas, moriturum praediximus, quod uero cerebri excrementum alba illa substantia non erat Galeni munitus doctrina contestabar, qui libro nono De usu partium, cerebri duplicia tantum excrementa assignat: alia uaporosa ac fumosa, seu fuliginosa leuia, quae per futuras in loco editissimo sitas euacuari tradit: alia uelut aquosa, ac limosa, pituitosa, crassa, graui, quae ob id per meatus de liues euacuari oportuit. Ceterum, ad cerebri extractam portiunculam egri semper fere moriuntur: si tamen aliquis euadere cōtingat, is mutus, surdaster, aut tortura affectus euadit, prout alij uel alij nerui affici contingunt. Ceterum, meminit Galenus libro octauo de usu partium, à se in tonia uisum adolescentem quendam uulnere in alterum anteriorum cerebri uentriculorum accepto, fuisse superstitem, id quod nos simile & alij plures medici obseruauimus, forte quia cum gemini uentriculi sint, unus alterius lesioni subseruit: quo factum est, ut si uulnus utriq; uentriculis illatum esset, adolescens nullo modo euaderet, sed pro certo e uita discederet, tanta enim est geminorum instrumentorum utilitas.

Curatio quadragesima secunda, in qua agitur de uulnere capitis,
& quod percussa altera capitis parte, altera
affici potest.

Percussus fuit puer annos natus duodecim in capite, uersus tēpus dextrum, quod uulnus paruum, et contemnendum uidebatur. At tertio die symptomata grauissima illi superuenerunt, qua de causa ad cerebrum usq; rotario scalp pro cranium rasimus. Sed quum symptomata ut primo euenirent, & uersus alterā partē aeger dolere diceret, illico supra dolentem locum aperire fecimus ad cerebrum usq; ubi pus iam cōfectū inuenimus, & magno applausu aegrū curauimus, & ipsum intra triginta quinque dies, ab orci faucibus liberauimus.

SCHOLIA.

Proponunt chirurgici, an capitis altera parte percussa, altera ex aduerso rumpi, uel ladi contingat, cui quaesito multi chirurgicorum respondent, quod sic: & quod ita craneo percusso euenit, quemadmodū teste, aut osse, quae sepe cum illiditur, non eo loco rumpitur quo percutit, sed altero ex aduerso: ijs Galenus contrarius est, qui libro undecimo De usu partium, capite decimonono, inquit, Ea de causa cranium à natura non cōtinuum ex eo uno tantum osse constat, sed potius ex multis et uarijs partitionibus diuisum fuisse: ne si quādo una pars affici cōtingat, totum cranium patiat, quo fit inquit Galenus, si cranei altera pars afficitur, altera ob diuisionem intermediam, affici nequaquam potest. Nos huic dubio, ut medicis & chirurgis satis faciamus, breui respondemus, quod si caluaria aliqua pars percussa fuerit, altera ex opposito frangi non potest, quia suturae impedimento sunt, non permittentes ad alteram partem transitum. Fieri tamen potest, altera caluaria parte offensa, altera longe distans male afficiatur, non quod os fissum sit, sed quod sub eo cerebri meningarum uenula una uel altera rupta sit, ex qua sanguis effluit, & inde sanies fit, & medullaris cerebri

cerebri substantia putrefit, ex qua mors certa sequitur. Vt superioribus diebus euenit famulo cuidā illustris-
mi D. Vincentij de Nobilibus, Anconæ, qui cum ab altero eius socio, baculo in capite contemnēdo uulnere uul-
neratus esset, interpositis tamen paucis diebus ingens fibris cum delirio superuenit, et tandem obiit: fuit por-
ro uulnus ampliātum, et terebello cranium ad mēinges usq; perforātum: super quas sanies nulla apparuit.
credere igitur est, altera in parte lesionem fuisse, hoc est, uenæ alicuius rupturam, ex qua sanguis effluxit, unde
de mors orta est, uelut olim Aloisio fabro ferrario Ferrariensi contigit, de quo Manardus Ferrariensis, episto-
la prima libri sexti suarum epistolarum, memoriam fecit: Quamquam mihi non ob hoc mortuum fuisse teste-
tur, sed (ut ego credo) non ob aliud mors illi ascita est. Ceterum, hæc à nobis in hæc Scholia exarata, pro ueris
et indubitatis habenda confirmat Paulus Aegineta libro sexto suæ medicinæ, capite nonagesimo, in quo ca-
pitis fracturarum differentias prosequitur, et ita inquit, sunt qui his differentiis Apechema, quasi dicas, ab
Echo responsionem addiderint, ea est, à contraria ictus parte facta caluariæ fractura. At falluntur ij, quoniam
non fit in hominis calua quemadmodum in uitreis uasculis fieri illi docent, illa siquidem uacua sunt, ideoq; id
patiuntur. Calua autem hominis undiq; plena et alioquin solida est, fitq; in hoc ictu, quod in capite alijs ex
causis fieri uidetur, in quo integra cutis continuitate, factus abscessus cum secesserit, offensam illic hominis
caluariam fuisse innuit: sic etiam et in hoc malo factus contraria in parte abscessus, illic fuisse os credi postu-
lat, hæcenus Paulus, qui nihil præter quàm à nobis dicta intelligit, et per ea Cornelius Celsus, ceteriq; qui
de hac re locuti sunt, præstantes uiri, intellecti euadunt. Ceterum, cum de capitis uulneribus hic agimus, in mē-
tem uenit Curtius, superioribus annis, in Italia medicus famigeratissimus, commentarijs suis super Mundani
Anatomiam et huius, ubi inquit, apud Galenum cranei laminas duas nunquam se legisse, imo quod Galenus ea-
rum nunquam fecerit mentionem, quod nunc tanti uiri pace dixerim errat, quum Galenus in quo ille abunde
uersatus uidetur, libro sexto Methodi medendi, eiusdem numeri capite, earum memnerit, quarum non tantum
duarum sed etiam trium facere mentionem uidetur: quum dicat ergo de fracturis caluariæ quædam usq; ad se-
cundam laminam, quæ Græce διωλ'ωυ' uocant, perueniunt, quædam usq; ad internam ossium faciem, et
cetera. In quibus uerbis trium laminarum Galenum meminisse, uisum est, quia post primam, secundam collo-
cat diploen dictam, spongiosam, sanguinolentam: quasi inter duas locatam laminas, uidelicet inter primam
et tertiam colore et figura fere similes, tertiam autem laminam admittere Galenus uidetur, cum dicat, ad in-
ternam ossium faciem, sed in hoc magna uis non est, siue enim per διωλ'ωυ', secundam laminam intelligit,
cum interna inferioris ossis facie, siue absolute laminam tantum spongiosam, sanguinolentam, cauernosam mul-
tis uenulis plenam, inter os supremum et infimum locatam, ut eius uerba innuere uidentur, liquido constat
eum duarum laminarum cranei meminisse, et merito sane quum ab Hippocrate in hoc Galenus primo do-
ctus euasit, libro De capitis fracturis, non longe à principio, ubi Hippocratem ita legimus: Est autem duplica-
ta lamina cauisima ac mollissima, et maxime antrofa. Est autem et totum os capitis excepta ualde modica
suprema, ac infima parte spongie simile, et habet os in seipso carunculas similes multas humidat, et si quis
ipsas digitis conterat, sanguis uisq; ex ipsis prodierit. Sunt etiam in osse uenule tenuiores ac cauiore, sangui-
ne plenæ. Hæc Hippocrates. Nollem tamen ab hoc loco discere priusquam hodiernos chirurgos moneam,
in terebelli præcipue usu in capitis fracturis, cum periculosa admodum eius sit operatio, adeo ut decem testes me
per paucos quibus terebello administratio hæc peracta fuit superstities uidisse, quin potius maiori ex parte
mortuos, aut prope obitum adductos, quia forte cerebrum magna illa concussionem afficitur, aut uehementi illo
motu, uenula una uel altera mēingum rumpi cōtingit, aut quia mēinges ipsas non raro uiolant, et cerebri
ipsius substantiam quoq; unde mors certa consequitur. quo fit non immerito huius instrumenti usum Galenus,
et post eum Græci tantopere uituperarunt: ut apud ipsum Galenum legitur libro sexto Methodi medendi,
eiusdem numeri capite, ad hunc modum. Ac quæ per terebellum quidem ratio fungitur, parum tuta est, pro-
pterea quod dum audacius eam tractant, duram membranam quæ ossi substernitur, non raro uiolant: quibus
uerbis Paulus Aegineta ut solet adtipulatur, libro sexto suæ medicinæ, ubi de Caluariæ fracturæ curatione agit,
quum dicat, at quæ administratio senis et modiolos, quem chenicion, siue chenecida Græci uocant, peragitur
recentioribus, seu noxia improbat est, sed administrationem quam in rhogme exposuimus, probant. Porro
quod hodiernum terebellum, et cuius frequens usus apud huius eui chirurgos extat, idē sit cum terebello pri-
scorum, in dubium uerti posset. Ego uero longe differre inter se crederem, imo hodiernum hoc terebellum pe-
riculosius est, eo quo utebantur antiqui, quia antiquorum terebellum dentate rota uice, clauum rotundum ha-
bet, crebris foraminib; ut in lima cernitur ornatū, de cuius usu ac operandi modo Hippocrates prædicto libro,
De capitis uulnerib; multa docet. Tutius igitur est, si hodierni chirurgici in capitis fracturis, uice terebelli, ra-
torio scalpro ad cerebrū usq; radāt, et eo quidē multiplici, à Galeno summopere laudato, ut recte quoq; Pau-
lus annotat, primo latiori, dein minus lato, postea uero stricto. Cetera uero huic rei, ac de extrahēdis ossib;
doctrinæ facientia, cōsulto prætermittimus, lectores ad prædictos Galeni, et Pauli libros citatos remittētes.

Curatio

Curatio quadragesimatertia, in qua agitur de cordis palpitacione, agitudine, quam cordis tremorem, medici uocant.

Religiosa Maria, nobilis Florentina, omnium mihi charissima, iuuenis & morum sanctitate, & pulchritudine insignis: cum ætatis suæ annum uigesimalum ingrederetur, de cordis palpitacione, tremore quoque dicto morbo, corripit coepit, & eo quidem ut paucis percipiebamus ab humore qui in pericardio continetur plus iusto aucto, originem trahente, cum ipsa magnam cordis elevationem depressionem uel persentiebatur: adeo ut cor palpitare ac tremere sæpe inculcarer, & ita esse hæc testabatur, quia emaciari indies magis uidebatur, & sæpe cum ingenti capitis dolore in syncope inciderebat, quæ tamen raro febricitabat, pulsum tamen languidum & mollem habebat, cum quibus omnibus iuueni huic assueti menses nunquam defuere, sed semper suo assueto more effluxere, copiosi admodum & rubricundi. Huius igitur præclaræ & optimæ indolis puellæ, consulturus salutem, Hippocratis & Galeni doctrina instructus, à sanguinis missione per iecoraria sectionem auspicatus sum, ex eoque fluere permittens ad libram mediam, postquam sanguinis missionem, syrupum hunc ebiberet mandauimus, qui habet. *℞.* Syrupi de melissophyllo, id est melissæ succo saccharo parati unciam unam, syrupi de pomis saporis, de mēta, añ. drachmas sex, decocti sene, cum additione pomorum camuliorum optime redolentium, ut Salmanticæ, & Alcobatiae, & Antuerpiæ comperiuntur, uel eorum uice, apianorum in Italia repertorum uncias quinque, cum albumine oui clarificetur, & scriptulo uno agallochi, id est ligni aloes optimi aromatizetur, & uespere ante cenam duas horas, iteretur, & per aliquot dies continetur. Victus ratio in uniuersum exicatoria & attenuatoria erat, sed optimi succi. At potus, uinum meratius est, pauca tamen in quantitate: cetera uero quæ spiritum uitalem perturbant & resoluunt abnegabatur, ut ira, timor, moeror, fames, uigilia, frigus, æstus, & cibi mali succi, aer tamen ad calidum & siccum declinabat. Præparata igitur ad exitum intra octo dies communiori totius corporis materia, per pharmacum ex rhabbarbo & agarico concinnatum, eam euacuauimus semper ante & post solliciti de alui respondentia, clysteri, uel balano, quando præcipue natura consuevit non remittebat, à qua purgatione, uno uel altero interpolito die, ad cordis regionem cucurbitulam unam magnam & multa flamma ignitam affigi fecimus, non nisi ut decet, prius cute per parua uulnuscula incisa, quo opere optime ualere dixit: cum post sanguinem per ea uulnuscula extractum, humor multus per eadem, sale respersa, ad aliquot dies exudauit. Sed postea epithematis cordialibus sæpe admotis, & conseruis uentriculum & cor roborantibus comestis, ac iterata purgatione dicta, & cucurbitula iam applicita, intra mensem ex toto sanata est, habent autem epithemata sic. *℞.* Aquarum floris arantii, melissæ, añ. libram mediam, specierum diamoschi, diambre. añ. scrup. ij. croci optimi, gran. iij. uini maluatici uncias duas, galliæ moscatae mesuæ scrup. i. garyophyllorum, corticum citri, añ. drachmam mediam, florum arantiorum, pseudodiptami, añ. drachmam unam. Omnia in olla noua, ut decet tractentur, & ad ignem admota, in ipsodem pannus ruber cocco, uel charmusino infectus immergatur, & paululum expressus sic calidus cordi admoveatur, & sæpe in nouetur. Huic uero epithemati, uaria alia parari possunt similia, modo medicis simplicium & adornantium exactam cognitionem habeant, aliter non secus ac artifices cæci habebunt, qui nihil præter à libris emendicata, miseris agrotantibus

tantibus, non sine ingenti periculo describunt. Sed quali iudicio, docti norunt, ex multis tamen simplicibus pauca hæc ad institutum nostrum faciunt, crocus, ambar, moschus, styrax, agallochō, gariophyllus, macer, id est, macis, melissa, buglossus, zedoaria, zurumbet, boen album & rubrum, zibetum, santalus citrinus, flos arantiorum, flos citri, & limonum, flos rorismarini, qui à phar macopolis anthos particulariter dicitur, flos pseudodiptami, flos myrti, uinū cretense, poma odorifera, os de corde cerui, modo uerum sit, & uaria alia quæ cōsulto subticemus: ex compositis uero sunt, diambra, diamoschus, diāthos, pliris arcoticon, citra condita, electuarium aromaticum moschatum à Mesue descriptum, electarium rosatum Gabrielis: quanquam eo efficacius sit aromaticum rosatum à Mesue descriptum, raro in usu habitum electarium lætificans Conciliatoris, ex differentia centesima nonagesimal sexta decerptum, uel lætificans Rasis ex libro nono ad Almanforem & quinto cōinentis, & uaria alia quæ cōsulto prætermittimus. Sed temporis processu sæculum hunc cordi admotum semper deferbat, qui habet. R. Specierū diamoschi dulcis drachmas duas, diāmbra drachmam unam, florum arantij, melissæ, buglossi, ananipulum unum, xyloaloes agallochi dicti drachmam mediam, cinnamomi optimi & ueri, gariophyllorum, croci, añ. unc. iij. corticum citri, unc. duas, omnia in puluerem redigantur, & fiat sacculus interceptus serico, & supra cor ut dixi applicitum deferat.

SCHOLIA.

T Radit Galenus libro quinto De locis affectis capite secundo. Est & alius affectus, palpitatio uidelicet cordis, aut per se eueniens, aut cum susceptione quadam, quod in humore cor ipsum moueatur. Neque enim mirum uideri debet tantam humoris multitudinem cumulari aliquando in ambiente cor tunica, ut ipsum ne attollatur impedire possit: quippe in animalibus dissectis uidimus plerumque plurimum humoris, uerum speciem referentis, in eo qui ipsum inuoluit pāniculo contineri. Etenim simia quedam cū emaciari in dies uideretur, eam tamen necessarijs nostris negocijs impediti, secare in tempore non potuimus: post mortem uero, reliquis corporis partibus omnibus illæsis, inuentus est in ambiente cor tunica tumor præter naturam humoris in se continens, qualem pustula, quas Græci hydatidas uocant, emittere solent. Atque in gallo quoque uidimus, cordis tunicam huiusmodi tumore & quidem duro affectam, perinde ac si plures crassæ mēbranz inuolute altera alteri fuissent. Verum in eo nihil humoris continebatur: unde uerisimilis cōiectura elicitur, homines etiam similibus posse affectibus infestari, hæc tamen Galeni uerba, quæ sic ad amussim citare placuit, ut Zoaris errorem libri sui Theisiri in præsentem patefaciam: qui prædicti libri parte prima cap. quarto tractat, duodecim, audeat dicere Galenum huius morbi nullam penitus fecisse mentionem, sed quo errore, norunt omnes à nobis citata Galeni uerba legentes, quæ Auicenna ut solet, non siluit. Fens undecima, libri tertij, tractatu secundo, quo de cordis tremore agit, & Actius sermone octauo suæ medicinz, capite quinquagesimo octauo, et post hunc Paulus libro suo tertio capite trigesimo quarto. Ceterum ex dictis satis liquet Curtium in Mundini Anatomia hallucinatū, cum de humore in pericardio contento agat folio ducentesimo nonagesimo quarto: ubi Zoarem forte secutus aquam illam in panniculo cor ambiente non reperiri contendit, quod si reperitur eā in corpore ægrotante uel mortuo reperiri, minime uero sano contendit: cuius rationes utpote ficulneas prætermitto, quum aqua hæc etiam in corpore inculpate sano reperitur, ut ex Galeni citatis uerbis facile quis percipiet. Vnde uero aqua hæc oriatur, & ad quem finem orta sit, ut Curtio, & alijs Carpiū sequentibus, satis faciamus, Hippocratis uerbis respondemus, qui aquam hanc, in eo qui cor inuoluit panniculo contineri, corpore optima fungente ualitudine tradit, ut apud eum legimus initio libri de corde ad hunc modum, cor si gura uelut pyramis est, colore autem abunde puniceo, & tunicam leuem circumdatam habet, & est in ipsa humor modicus uelut urina, ut putare possis in uescica cor diuersari, facta est autem ea gratia, ut sanum in custodia floreant: habet autem humiditatem tantam, quanta satis est æstuant in medelam. Ceterum hūc humorem cor emingit, bibendo ipsum assumens, ac consumens pulmonis nimirum potum lambens, & cetera, quæ Galenus sepe in eius doctrina inculcat, dicens potus aliquid semper in asperam arteriam errare, qui humor à corde attractus, postea ad ambientem tunicam remittitur, plura uero quæ huic rei facere possunt, cōsulto prætermittam.

termittimus, quando hec iam nunc sufficiant, & eo magis si noueritis cardiacum morbum oris uetriculi affectionem esse, non uero cordis, porro cucurbitulam cordis regioni admotam, ut summū remedium in hoc morbo habeto.

Curatio quadragesimaquarta, in qua agitur de dysenteria, simulq; de pulsu intermittente.

BARBOSIUS uir medicus doctus, & longa experientia præditus, temperaturam biliosam satis exustam habens, & ita exustam, ut à qua uis uel facili causa, in morbos & affectiones incidat, nunc in dysenteriam lapsus est adeo periculosam, ut intra noctem & diem, hominem centies egerere coegerit: erat autē humor egestus coloris in uniuersum cineritij multus, pauculo admixtus sanguini, cum quibus parū febricbat, sed circa iecoris regionem dolebat, uelut intestina crassiora ipsa. Ad quem sequēti die uocatus, hominem timidum & uiribus imbecillum cōperio, cui pulsus imbecillis & contractus erat, quo factum est, ut scopus noster eò dirigeretur, ut uires repararemus, & fluxum cohiberemus: quorum primum optimis edulijis compleuimus, secundum uero clysteribus, primo lenientibus, postea uero ex sepo hircino & similibus confectis, de quibus secunda Centuria Venetijs excusa, multa diximus quibus & nōnullis iecori necessarijs admotis, quæ refrigerandi & roborandi facultatem obtinent, breui uel intra diem dysenteria cohibita est, & ex toto æger intra triduum sanatus. Cæterum, cum probus hic uir extra domum exiret, & proprium suum pulsum obtrectans, ipsum intermittentem comperisset, ad me ut de eo sententiam ferrem peruenit, non si ne mortis tamen timore: quanquam simile pati iam olim cum iunior grauiori morbo apud Lusitanos corripere inculcabat, quinquagenarius autē uir hic est. Ego uero amici arteriarum pulsus optime considerans, comperio singulis decem pulsationibus æqualiter respondentibus, ita arteriarum motum deficere, ut eo intervallo pulsationes duæ cum dimidiâ compleri possent. Stabat autem, ac interquiescebat, singulis decem pulsationibus pulsus ut dixi, ita ut ea temporis intercapedine qua occultabatur pulsationes duæ cum dimidiâ eleuari poterant: quod cum perciperem, eum bono animo esse iussi, quū etsi uitalis facultatis imbecillitatem indicabat, nihil tamen periculi iam tunc minari, præsertim in homine quinquagenario, nulla febris correpto, dixi: illi uero ut rei medicæ experientissimus, sic in me obijcit. BARBOSIUS. Nō me latet Amate amice, tametsi cultiorem Galeni doctrinam non teneam, intermittentem pulsum omnium pessimum esse, cum ut mors actionis uitalis omnimoda destitutio sit, ita pulsus intermittens, uitalis facultatis impotentiam maximam arguit, quia ab opera sua destitit, & morti in hoc similis euadit, sed cū apud Indos (ut nosti) permultos egerim annos, apud quos cultiores literæ nō habentur, nec Galeni præclara doctrina exercetur, rogo te huius intermissionis causam ex Galeno adferre ne graueris, quia ut nosti Auicenna in hac de pulsibus tractatione segniter & pigre in suo se gessit canone, hanc uero nouisse causam non parum uoluptatis mihi adferre putarem: mortales sumus, & summis philosophis similes euademus, quādo præcipue de morte, & eius causis, inter nos contemplatio fuerit, quum (ut scis) mortis cōtemplatio et de ea elocutio, summa est philosophia. Homines nanq; Deum timere allicit, & eos ipsos erga mortales beneuolos esse conuocat. AMATUS. Recte ô BARBOSI hæc à te sunt dicta & magno cum iudicio prodita, uellent dii omnes hō

z dieini

dierni medici tibi similes forent, ac tunc artem medicam non tam temere sed magna cum prudentia & discursu insigni, ab eis exercitam iri non dubitarim. Sapiunt autem tua hac Galeni præclaram doctrinam, & solidiores ac meliores redolēt literas, imo sophistarū gyros ac cautiūculas longe fugere vident, non inmerito apud eos, qui in ea qua tandiu egisti prouincia imperio præerāt, primus medicorū habebaris, te tanto uiro nō solum pro morbis propulsandis utentes, sed rebus in difficilimis & dubijs obeundis tui consilium petētes, unde non contemnenda bona fortunæ tibi contraxisti, ut uitam hanc trāquille & modeste, ut nunc transigis percurrere possis, faxint dī te nobis diu sanum & incolumem seruent. Nunc uero ut tui uoti compos fias audi, altius enim ordiar, & eo magis quia dicendi latos campos habemus, & eos quidē Galeni Asiaticos, à quibus postea omnes hortos suos exornarunt, ditissimus etenim hic medicinæ Oceanus est, à quo omnia medica flumina, riuī, fluuij, et fontes, originem suam trahunt, & eidem postea si modo recto cū iudicio considerentur, accepta referre debent. Hunc igitur insequi & mordicus tenere, ac optime intelligere, summum medicum est opus. Is igitur libro secūdo De prælagatione, siue præcognitione ex pulsibus, ne sermonem amplius prorogemus, Inquit, intermittens pulsus necessario est inæqualis, nunc enim in trinis, nunc in quaternis, ac nonnūquam in quinis ictibus, uel etiam in pluribus intermittere inuenitur. Barb. Meus autem pulsus singulis decem ictibus, ut recte percepisti stabat, & tempus quo duos ictus & alterius medium, arteria percutere poterat remorabatur. Ama. Itares habet. Lacuna. Si superuixisset Galenus de hoc pulsū non satis admirari desineret, & eo magis quia similem pulsum cum ægotantis euasione nunquam uidisse, citato teste tur libro. Ama. Ita Galenum uelle uidetur ō Lacuna, sed eius per te citata sententia, mica salis (ut dici fertur) condienda est, & sano iudicio intelligēda. Barb. Rogo uos uiri prudentissimi, ut alij medici ex hac nostra ægotatione docti euadant, imo ne cum in similes pulsus habentes peruenerint, ægotantes ipsi mirentur, Galeni de hac re uerba in medium afferre ne dedignemini. Amat. Id facilius Lacuna præstitisset, si modo uellet, cum Galenū apud se arctiorem habeat. Barb. Rem sane gratam & albo lapillo signandam, mihi perdoctus faciet Lacuna, si modo quum Galenum in Epitomē redactū adduxerit, eius ex integro expresserit animum. Ama. Complebit sane, & tuis respondebit uotis, ita clare & apposite, ut nihil quod desideres, amplius habeas. Galenum nanq; non raro percurrentem, ita dilucide & clare perstringit, ut pro Galeno intelligendo, nullo altero enarratore opus iam habeāt medici, quā uno Lacuna, annuere uel inuīte debeas. Barbo. Felix ætas quæ talem nacta est uirum, nouisti tu ō Amate quum superioribus diebus ambos apud officinam librariā quandam conuenissemus, eo animo ut recentes quosdam libros Venetijs excusos emeremus, ibi quidam (ut fieri solet) interuenere medici, Lacunam apprime uellicātes, quia Galenum authorem cuius ne apex quidem non legendus est, lacerasset & eum truncum & mutilum reddidisset, non minori piaculo quam si Phidiacum Iouem, aut Gnydiā Venerem detruncasset. Ama. Memini quidem, sed eos suis cū magistris fordidis & barbariem adhuc redolētibus reiecimus: tu uero Lacunam ad nos redire cura, & eum audire ne pigeat. Bar. Hominem per puerum hūc accersiri curarem, nī ad nos se illico reditum promississet. Ama. Apud nos nunc uir humanus & bonus agebat, sed eum à nobis lupo ille subniger, uas-

fer

fer, linguax, & male morigeratus, legum imperitissimus, retraxit. Barb. Noui lupum illum linguacem, qui olim Romæ apud diui Antonij sanum habitabat, ob quem & sibi similes Pythagoras primus philosophus in suis symbolis dicere solebat hirundinem, id est, loquacem domi ne recipias. Ama. Apage apage Barbosi, nam Lacuna apud nos est, quem si placet, rogita, suum breui loquum Galenum in hac de qua agimus re in medium afferat. Barb. Id diligenter curabo, sed tu Lacuna cum spectatus ad nos redeas, adeo ut propter te absentem, propositam à nobis quæstionem hucusq; subticuerimus, & eam sermonem ad alia diuertendo, indiscussam reliquerimus, dignare Galeni tui in Epitomen redacti, uerba quæ ad rem facere uidentur citare. Lacuna. Lubenter faciam, & æquo animo prouinciam suscipiam, & eo magis ut pulsus tui intermittens exactam notitiam habeas. audi igitur. Galenus citato per uos libro capite quarto, ita in mea legitur Epitome, Si arteria duorum pulsuum tempus, aut paulo amplius, intermittente arteriarum motu: sepe uero conspeximus hominem liberari, præsertim cum ætatem senilem ageret, etenim facultates languidæ, à paruis sæpe occasionibus offenduntur: firmæ autem tantum deijciuntur à maximis. proinde qui habitu sunt ualentes, diuq; à morbis immunes fuerunt, periclitantur si eisprehendantur. At imbecilli quicq; assidue obiecti ad omnes suas causas facillime restituntur, quod scilicet horum nemo quum à qualibet lædatur uel minima, magnam causam expectet. Itaq; intermittentes pulsus minus perniciosos possident senes quam iuuenes: mox pueri ab illis quod concoquant digerantq; per halitum humorum copiam & crassitudinem, quæ intemperies inæquales produxit, quum nimirum concoctrice facultate sint ualidissima, corporeq; mollissimo ac facile perspirabili. Iam uero naturalis arteriæ motus sanitatem refert, uitiosus morbum, omnino intermissus mortem. Et quemadmodum soluere apoplexiam ingentem quidem est impossibile, leuem autem non facile: sic intermissio diuturna pulsuum ut tollatur, fieri non potest, breuis autem potest, haud tam cito negotium. Cæterum diuturnam uoco, quæ excedit duorum pulsuum circulum, breuem, quæ intra duorum pulsuum tempus manet. Iam mors à pulsibus intermittens repentina corripit, non aliter ac ab apoplexia, utrobique enim cordis calor extinguitur destitutus respiratione, hæcenus Galenus in mea dicta Epitome. Amat. Optime sane ô Lacuna à te hæc pro coronide sunt dicta, quæ ut Barbosius noster quoq; & assistentes facilius intelligat, ad præfens ipse resumere non grauabor, quando quæ bona sunt, (Galeno ex Platone sæpe inculcante) bis ac ter repetenda sunt. Barb. Rerum similium nulla est satietas, perge perge Amate, quum hæc ex genere sint rerum, quibus ea inest uis, ut quo sapius ac pressius audiantur, hoc magis ac magis placeant non enim hæc uulgaria sunt, quæ initio arrident nouitate ipsa, sed mox repetita sordescunt & abhorrent. Ama. Sponte curreti (ut Plinij iunioris adagione utar) carcaria addis. Galenus ergo, ut multa paucis comprehendam, ita inquit, Pulsus omnino intermissus mortem refert, & qui magis ad intermissionem accedit, eo magis ad mortem accedit. Secundo, intermittentes pulsus minus perniciosos senes obtinent, dein pueri, omnium maxime iuuenes: quia à maxima causa similes pulsus illis euenire credendum est. tertio in dubium uertit Galenus, an uiuere quispiam possit, cum duorum pulsuum motus intermissione, imò fieri non posse affirmare uidetur. Barb. Proh dii immortales, si ita ut Galenus sentit res habet, quomodo superstes ipse sum, quia arteria mea

z z tacarpij

tacarpij mei, duorum pulsum tempus & amplius morabatur, & stabat. Ama. Verum ô Barbofi Galenus tradit, quia de ijs qui continuis & malig-
nis febribus corripiuntur locutus est, quibus si similis contingat pulsus, eua-
dant impossibile est, secus autem de ijs qui quum affectionibus uexantur, abs-
que tamen febre reperiuntur, ut tibi euenisse obseruasti. Lacuna. Placēt
sane hæc, ô Amate quia Galeni exactum animumprehendant. Caueas tamē
intermittēs hic pulsus Barbosio naturalis sit, non uero ascititius & præterna-
turalis. Amatus. Huius rei satis sum conscius, & eo magis quia cum bene
ualeat Barbosius pulsum bene pacatum, & rhythmum, hoc est, proportionē
temporis ad tempus, habentem possideat. Barb. Compertus ne fuit qui-
spiam secunda & prospera fungens ualetudine cum simili intermittente pul-
su. Amatus. Maxime, & eius Galenus mentionem fecit, aureo illo libello
De præcognitione, capite ultimo, in quo de œconomo morbo laborante a-
git, cuius pulsum per naturam intermittere contra omnium aliorum medico-
rum iudicium nouit, & nos quoque superioribus diebus Illyricum quendā mo-
nachum ordinis prædicatorij febre maligna affectum, curauimus: cui inter-
mittens erat pulsus, & ut postea deprehendimus illi naturalis. Barb. Cum
igitur intermittens pulsus mihi naturalis non sit, unde intermissionem illam
traxerit meus eo tēpore dicatis rogo. Amatus. Pulsus intermissionis cau-
sas referens Galenus libro secundo de causis pulsum, capite tertio, ita breui-
ter inquit, non solum facultatis infirmitas inducit intermittētem pulsum, sed
& instrumentorum ualida oppilatio, aut compressio, & constrictio, ubi nihil
prorsus arteriæ allicere ualeant. Lacuna. Horum uerborum si recte tenco
Galenus meminit, libro secundo De præfagatione ex pulsibus, capite quar-
to: ubi rem hanc diffusius tractat, & in Epitome mea ita habet, Inequaliū pul-
sum quidam in uno ictu inæqualitatem sortiuntur, alij uero in plurium acer-
uo, quam collectiuam inæqualitatem appellant, omnes autem in uniuersum,
aut ex obstructionibus, aut ex compressionibus instrumentorum aut abun-
dantia humorum ad facultatem collato, aut cordis inæquali intēperie constāt.
estque inæqualitas incommodior, quæ circa unum pulsum, quam quæ circa a-
ceruū uersatur. Iam uero intermissio motus arteriæ, siue in uno pulsu, siue cō-
tingat in pluribus, periculosior est alijs inæqualitatibus omnibus: ut igitur à
collectiua (quæ apertior est) auspicemur, facultas ipsa gignit intermittentes
pulsus, uel grauata, uel impedita, ob crassitudinem aut copiam humorum ob-
struentium, aut opprimentium arterias, aut etiam occupantium spacia, in qui-
bus illæ distendi solent. Est quum inflammatio, uel scirrhus corpora incūben-
tia arterijs infestans earum distentionem coerceat: Si uero ipsarum arteriarū
tunicas tale quid occupauerit, maius periculum imminet sicuti extremū ma-
lū, si cordis corpus inuaserit, nam ij subito syncope corripiuntur. At intempe-
ries cordis nō est perinde exitialis, sed est longe mitior inflammatione, & cæ-
tera, quæ tu tuo arbitratu percurrere poteris. Barb. A mala igitur qualita-
te uaria, calida, aut potissimum frigida, uel humorum obstruentium multitu-
dine intermittentes exoriri pulsus, ex Galeno (ut percipio) asseueratis. La-
cuna. Itares habet. Barb. Meus ergo à qua harum causarum ortum tra-
hebat. Ama. Ut ipse reor ab humoris cuiusdā superexcedentis mala qua-
litate, qui cordis sinubus continebatur, & inæqualitatem efficiebat prædictā,
quia in te, ut sæpe sum expertus, uitiosi humores qualitate potius quam eorū
colluuiē, aut quantitate magna peccant. Item quod cor eo tempore maxime
dolebas,

dolebas, quæ omnia prædictam attestantur causam, quam nos illico à propinatis non exultam bilem respicientibus syrupis & decoctis, leuiori quodam pharmaco deposuimus, & pulsus suos rhythmos denuo adepti sunt, & tu pristinae sanitati restitutus fuisti. Barb. Apud eos quos ipse perlegi auctores, si tenacioris memoriæ beneficio teneo, memini me intermittentem pulsum propter humorem cordi molestum, & ad eum guttatim fluentem euenire legisse. Lacuna. Fieri posse intermittentes pulsus ex ea causa non nego, sed tu ô Amate, ut colophonem curationi huic imponamus, dicas rogo Barbossi intermittens pulsus, quas alias pulsum inæqualitates & differentias comitabatur. Amatus. Dicerem lubèter, ni omne saxum (ut fertur) mouere necesse esset, hoc est, uniuersam de pulsibus doctrinā, in medium asferre, nūc tamen satis superq̃ mihi dixisse uisum est, si cum Galeno dixerō pulsus raros intermittētibz finitimos esse: quia arteriæ intermissio per pulsus raritatem in ducitur, & per eandem ad pristinam mediocritatem reuertitur: ut in hoc Barbossi pulsu percipiebamus. Lacuna. Non carent igitur rari pulsus periculo si intermittētibz sunt propinqui. Amatus. Verè, sed intermittētes raris sunt periculosiores, & mortis proximiores. Sed unum præterire non licet, quod raro pulsui aduersatur creber, sicuti intermittēti intercurrentes, & quod ab iisdem fere causis intercurrentes euenit pulsus, à quibus intermittens originem trahit. Differunt tamen, quod in intercurrente, facultas cum noxijs causis decertat, & pugnat, unde sæpe intercurrentes iij pulsus crīsum sæpe secū attulerunt: in intermittēte uero facultas succumbit, & non ualet contra noxas depugnare causas, ut Galenus prædicto secundo libro De præfagatione ex pulsibus, capite quinto dixit, ijs enim finem impono, modo scīatis pulsui naturæ optimæ temperatissimum aliorum omnium regulam & mensurā existere. Barb. In eo igitur qui ægrotat, pulsum magnitudines & uarietates referri debent semper ad temperatum pulsum, & non ad ipsius pulsus, eo tempore quo sanus erat, & recte ualebat. Amatus. Ita est & Galenus libro secundo De dignoscendis pulsibus idem assentitur. Barb. Hoc Galenus innuere uidetur, quia cum ægrotatū infinita sint pulsum uarietates, necesse est pro illis exacte uenandis, & ut de eis uerum iudicium habeamus, ad unū pulsum temperatum, tanquam normam & regulam, ac Polycreti exactissimā statutam, omnes pulsus referamus, tunc enim habitā cognitione pulsus temperati, medicus facile diiudicabit cæterorum pulsum uarietates, et si multum uel parum ab eo distant: item si eum excellunt, uel non assequuntur, aut omnibus numeris illi sunt æquales. Caterum quum hæc uera sint, crederem quoq̃ ipse Galenum nunquam negasse ægrotantium pulsus quorum in sanitate notitiam habuimus, non ad temperatū pulsum esse referendos, sed magis ad suos sanos. Amatus. Arrident hæc ô Barbossi, quia ad Galeni mentem dicta, at quia paucorum hominum pulsum cognitionem in sua sanitate existentium habemus, ad quos quum ægrotant referri possent, ea de causa Galenus sapientissime ad temperatum pulsum collatio ut fiat, suadet.

Curatio quadragesimaquinta, in qua docetur quod Hippocrates pulsum cognitionem habuerit.



T de pulsu intermittente quum agebamus, illico à docto quodam quæsitum illud uulgare, sed scitu dignum, propositū fuit, An Hippocrates pulsus cognitionem habuerit, cui nos breui, ne lectorum animos remoremur, respondemus, Hippocratem non tantum à re

z 3 spiratio

spiratione, quantum ab ipsarum arteriarum pulsatione, signum desumpsisse pro morbis dignoscendis, id quod nunc paucis ex eius diuinis monumentis indicabimus, & primo Hippocrates ipse genuino suo libro, ut Galenus credit de humoribus, cum multa & varia à medico considerata proponit, pulsus absolute, inter ea meminit, uolens forte in capite temporum arteriarum pulsus, quorum sepe meminit, non tam à medicis esse explorandos, quantum qui circa metacarpium deprehenduntur. Hippocratis autem uerba, citati libri non longe à principio legere quis poterit. Sed quod alibi sepe pulsus memoriam fecerit, Hippocratis extat sententia libro septimo De morbis popularibus, in Pythodori historia, cui pulsus, quum cetera grauiora erant, non defecisse tradit, quo in libro pulsuum sepe mentionem fecit, (ut paulo inferius commonstrabimus) & alibi sepe, arterias ipsas uenas uocando, ut libro De locis in homine, non procul à principio legitur, & libro De alimento, propè finem, ubi à doctis et his qui Hippocratis animum in hac re, ex integro tenere cupiunt, uerba perpendi debent, & ita habent, Venarum pulsationes, & respiratio spiritus, iuxta ætatem & consonantia, & dissonantia sunt, & morbi & sanitatis signa, & sanitatis magis quam morbi, & morbi magis quam sanitatis. Ceterum, quod arterias Hippocrates uenas pulsatiles uocauerit, testis est Galenus libro sexto de placitis Hippocratis & Platonis dicens, Vocatur autem à uetustissimis medicis philosophisque hoc uasorum genus alteri similiter uena, ab alijs uero arteria, id quod pulsat, quod pulsus expers est uena: et subdit, Itaque Hippocrates appellans uenam arteriam hanc, ita scribit in secundo Epidemiorum libro, cui uena in cubito pulsat, is furiosus & iracundus erit, cui autem lente, torpidus, quæ uerba ipse repetit, libro illo cui titulus est, Quod animi mores sequuntur corporis temperaturam, inquit, quorum uena in cubito pulsatu mouetur, hi furentes sunt, & iracundi: quibus uero quiescit, hi torpentes sunt, ac stupidi. Horum autem uerborum hæc uis est, quibus hominibus cubiti arteria uehementissimum edit motum isti furentes sunt, uenas enim et ipsas arterias ueteres appellabant, & cetera, plures uero Galeni de hac re locos consulto prætereo, quos quisque hodie uel pinguioris Mineræ medicus querere poterit, Brasauoli præsertim ex Galeno collectum indicem si ante oculos habuerit, quem diu uellent, in lucem uir doctissimus nunquam misisset, ac non iam hodie uel ueterinarij & muliones, de medicina garrere cœpissent. Ceterum cum Hippocratem pulsuum cognitionem habuisse expresse- rimus, ne quis pertinax dicere audeat, pulsus tantum arteriarum, quæ circa tēpora obrepunt, ipsum dignouisse, nō uero earum quæ in manuscario sunt, ipsius Hippocratis unam uel alteram authoritatem placuit adducere, ut hinc satisfactus euadat, noscatque Hippocratem harum quoque arteriarum pulsus circa manum cognouisse, id quod clare libro septimo Epidemiorum percipitur, ubi potissimum Theodori uxoris ægritudine prosequitur, & ita inquit, Erat autem ad manum frigidius corpus arteriarum, quæ uero in temporibus sunt etiam magis saliebant, & spiritus densior, & cetera, ex quibus uerbis liquido constat, Hippocratem ex utrisque arterijs signum desumpsisse, quod Galenus noscens libro quodam suo de pulsibus inquit, Mortem etiam inter loquendū ex pulsu Hippocrates imminente cognouit. At quia pulsuum differentias exacte non tenebat, uelut nec post eum longe Erasistratus, ea de causa multis suspectum erat Hippocratem pulsuum notitiam non habuisse: quod Galenus nō prætermittens libro tertio de Crisibus, ita tradit. Sed signa ex pulsibus sumpta

sumpta Hippocrates uel quia non nouerat, uel quia non magni momēti existimauit, idcirco non est exequutus.

Curatio XLVI. in qua agit de stomachi cuiusdā erosionibus, ad quas postea supra mamillā sinistrā secuti sunt carbones siue carbūculi tres.

Antonius Chius homo uinosus, ætatis suæ anno quinquagesimo quinto properante hyeme, circa uentriculum erosiones, & morsus quosdam patiebatur, sentiebat uē, & ita infestantes, ut uiscera illi dilacerari exclamaret. Præsens igitur ipse, & eius uentriculum infra cartilaginem ensiformem (seu malum punicum, aut malum granatum dictam) quæ discretissimis anatomicis in medio perforata cernitur, ut ipse sæpe uidi, tangens subduriusculum inueni. Protinus igitur cōtra morbum agentes nos, exterius fomentum emolliens & dolores leniens, cum spōgia sæpe admouimus & interius oxymel compositum illi dedimus, ac postea interiectis paucis diebus, catapotia illi propinauimus, ex hiera cum agarico, quibus optime egressit, & sequenti die stomachi dolore leuatus fuit. Sed circa papillam sinistram carbūculi tres apparere: tūc uero febrieat, & mori desiderabat, sed carbūculi, ab emplastro ex scabiosa & alijs uarijs medicinis cōfecto admoto, breuī extirpati fuerunt, & æger ipse ab orci faucibus liberatus. Caterum cum bene haberet, uinum meratius in quātitate magna ebibebat: ex quo iecur exassatum innatum calidum amisit, & cōsequenter eius uniuersum corpus tumuit, & intra sex menses obiit.

Curatio quadragesima septima, in qua agitur de duplici tertiana.

Dionysius Ricius de monte sancto uictō, iuuenis robustus & fortis, quum carcere clauderetur in duplicem tertianam continuam lapsus est. Nam cum continuo febrirēt singulis diebus horrore corripiebatur, huic bis brachij iecoraria secta fuit uena, & sanguinis libræ duæ extractæ. At quum sit intensissima uexaretur, illi gelidam ad satietatem dedi, qua multa uomuit, & tandem septimo die crisim per sudorem uniuersum corpus irrigantem habuit, & sanus euasit. Caterum in reliquis, ut decebat tractatus fuit, nec pharmaco purgante opus habuit.

Curatio quadragesima octaua, in qua agitur de scirrho in iecinore.

Marci librarij Veneti sororius, in iecinore tumorem scirrhum dūturnum patiebatur: nunc demum febris cum ingenti circa ipsum iecur dolore corripitur. Occupat autem scirrhus hic iecinoris gibbas partes, ut ex ijs deprehendebamus signis, primo & fissurarum partium inflammationes, per alia potius accidentia, quam per tactum inuestigare oportet, ut suadet Galenus libro quinto De locis affectis capite septimo, gibbarum tamen partium scirrhi tactu facile deprehenduntur. Erat igitur iecinoris durities, & dextra præcordiorum partis ingens grauitas, & pectoris cum iugulo retractio, cum quibus tussis exigua sed sicca quædam erat, omnia me hercle cum urina gibbas iecinoris affectas partes indicantia. Nā cōcauis iecinoris partibus affectis, magis stomachus & intestina affici consue-scūt, ut ex Galeno citato, & uarijs alijs, docti euadimus. Morbo igitur perspecto, & hominis uiribus consideratis, cuius antea tū uictū, utpote malum sue cum gignentem, ipse expendens illico à minorante pharmaco orsus sum, & ita habet. R. Syrupi rosati solut. unc. iij. syrupi de cico. cū rhabar. unc. i. diaca-tolichonis, diaphiniconis, añ. §. iij. aquæ cicoreæ unc. iij. misce, fiat potus, def in aurora, & desuper per horā dormiat: cū quo aluus optime respōdit, sequēti

z 4 uero

uero die, ab iniecto lauante clysteri hoc unguento illinitum iecinori fuit. *℞.* Emplastri de meliloto uncias duas, unguenti santalini unciam unam, pulueris rosarum, camomillæ, absinthij, añ. unciam mediam, olei rosati, absinthini, ceræ, añ. quantum ad linimētum sufficit, misce, & ad ignem ut decet paretur, quo bis in die iecur inungatur, tertio uero die post alui respondentiam basilica dextri lateris incisa fuit, & ex ea sanguinis uncia sex effluxere: cum ijs autem febris uigebat, & dolor iecoris instabat, ob quæ singulis diebus, singulos ebibebat sytipos, non nisi in aurora ieiuno stomacho quos uesperis, ante coenam horam unam uel alteram iterabat, habet autem syrupus sic. *℞.* Syrupi de cycorea cum rhabarbaro unciam unam, acetosi compositi unciam mediam, aquarum endiuia, lupulorum, fœniculi, añ. unciam unam, misce fiat syrupus, ex ijs uero nonnullis ebibitis syrupis, & concoctione in lotio apparet, sequens illi propinauimus pharmacum: *℞.* Syrupi rosati solutiu uncias tres, diacatolichonis unciam mediam, rhabarbari optimi scriptulos quatuor, agarici albi recens parati scriptulos duos, cinnamomi scriptulum medium, in decoctione florum & fructuum fiat haustus unus, detur in aurora, & desuper per horam dormiat: hoc uero ita bene habuit, ut à febre & dolore, fere liber euaserit. Sequenti tamen emplastro, ad aliquot dies, usus fuit iecori eū adinuendo, quod habet. *℞.* Farinæ hordei, lupinorum, camomillæ, añ. uncias tres, omnium fantalorum añ. unciam unam, pulueris rosarum, absinthij, spice nardi, añ. unciam unam & mediam, schænu anthos, croci, asari, seminum petrosilini uulgaris, dauci, anisi, apij, añ. unciam mediam, omnia decocto asari & capillorum ueneris excipiantur, & fiat emplastrum cui adde, aceti rosati uncias duas, olei nardini, camomillini añ. uncias duas, & ad ignem ut decet, paretur emplastrum, & iecori imponatur, ijs enim ager hic bene habuit, nō tamen ut ex hoc scirrhuso tumore omnino sanus euaderet, quando Galenus libro secundo ad Glauconem, capite quinto dicat, scirrhum diuturnū, nec ipse unquam sanauit, nec alium uidit qui posset, qua de causa ad balneas quibus uniuersa ornatur Italia, iret consului.

S C H O L I A.

Sunt duo hæc uiscera iecur & lien, opportunissima ad scirrhum, ut meminit Galenus Methodi medendi libro decimotertio, capite quintodecimo, et sextodecimo, in quibus Attalum Thessalium medicum & Sorani discipulum reprehendit, cum præsertim Theagenem Cynicū philosophum interficeret, ita enim inibi Galenus ait, opportunissima namque ad scirrhum sunt hæc duo uiscera, iecur & lien, si quis parum habita de his ratione glutinoso cibo utatur: & inferius, quippe iecinoris substantia, scirrhis maxime opportuna est, utpote quæ naturaliter lutosum quippiam continet: ueluti medicus quidam nostro temporis, per iocum dixit, lienis uero rarior substantia quam iecinoris est. Caterum, crebrius scirrhosis uitij affligitur propter nutrimenti quo utitur speciem. Monstratū nāq; est, quod crasso nutritur sanguine, qui ueluti limus purioris est, facillimeq; nigra bilis efficitur, ideoq; etiam ipsum melancholicum siue atrium appellamus excrementum: atq; hæc duo uiscera scirrhosis tumoribus tentari, uel experientia ipsa clare indicat. Hæc Galenus, in quibus tradit lienem crasso nutriri sanguine, imo eodem inquit libro, ipsum lienem crassiori uti alimento quam hepar, & quod tanto ualentiora & potentiora lien postulat medicamenta, quanto crassiora quam hepar utitur alimentis, quibus uerbis, alia ipsius Galeni ex libro quarto De usu partium decreta contraria uidentur, cum dicant, lienem subtiliori quam hepar nutriri sanguine, quibus fauent alia eiusdem libri Galeni uerba, sic assue-rantia, est autem splenis corpus rarum admodum atq; laxum, spongiæ instar, sic ut crassos, & melancholicos succos facile trahat, excipiatq; Caterum splenis caro tametsi laxa sit, à pulmonis tamen carne magno spatio relinquitur, laxissima siquidem ea est, & leuissima, parumq; abest quin alba, utpote ex spuma quadam ueluti coagulata, nutritur enim ex purissimo sanguine, flauo, subtili, & spirituofo, tanquam delato à corde: splenis autem corpus, quum tanto rarius hepate sit, quanto est crassius pulmone, merito ex tenuiori sanguinis parte nutritur.

nutritur. Consentiens quippe est, ex arterijs quidem tenuius, ex uenis autem crassius nutrimentum transsumi, quum tunica arteriarum quam uenarum sit densior, & sanguis subtilior & uaporosior: atq; ex tali præstitit laxam carnem nutriri ueluti ex crassiori densam, in quibus uerbis pro epitome citatis, satis clare percipitur, Galenum dicere, splenem subtiliori sanguine nutriri, eo quo hepar nutriri solet. Nos pro hac diluenda dubitatione non alijs quam ipsius Galeni utemur uerbis, prædicto loco habitis, quorum summa hæc est, hepar ex rubicundo et crasso, splen ex subtili sed nigro, pulmo ex elaborato ad unguem fluo, subtili, spiritali, ac puro alimētum capit. Nam qui attrahitur ad splenem sanguis, crassior est eo qui est in hepate: quia tamen elaboratus ab arterijs quæ illuc sunt, atq; adeo uenis, multo densiorem tunicam habentibus quam quæ sunt in hepate, non affertim neq; crassius carni splenis, sed subtilis & paulatim mittitur, ob id caro quidem huius uisceris rarior & leuior est quam hepatis, non tamen rubicundior, aut flauior. Nam melancholicus erat is, quem purgauit humor, à quo elaborato nutrita est: Ceterum hepar ut dixi, benigno, rubicundo, & crasso nutritur, in summa et breuius, qui attrahitur ad splenem sanguis, crassius & melancholicus est, antea tamen quam in ipsius splenis substantiam uertatur, ab arterijs & uenis ipsius in subtilem & tenuem elaboratur. Porro medicamenta iecini conuenientia, quod cum adstructione roborent, esse debeant, docuit Galenus uarijs locis suæ doctrinæ.

Curatio quadragesima nona, in qua agitur De icteritia ante septimum eueniente.



Ir qui continua febris cum accessionibus laborabat, totus ante septimum palluit, & ictericus factus est, tandem paucis adhibitis remedijs, breui sanus est redditus.

SCHOLI A.

Quibus in febribus morbus regius ante septimum accidit, malū dixit Hippocrates libro quarto Aphorismis. Aphor. sexagesimo secundo, cuius uerba non sic superficialiter sunt intelligenda, quando plures uidemus ante septimum regio morbo affectos, sanos et liberos euadere. Intellige igitur ante septimum, id est, ante materiem in febribus concoctionem, tunc si febribus uigentibus aurigo superuenerit, malum ut Hippocrates tradit, est. At quum ante septimum febres gignentes materia concoqui & à natura regulari cōtingat, sit inde, bilis ad cutem decretorie trāsmittatur, ex qua regius morbus fit, et eger recte se habeat. Hæc si nouisset Plinius, non tam facile Hippocratem conceperisset libro sextodecimo Naturæ suæ historia, capite duodecimo, imò Hippocrates ipse libro quarto De ratione uictus in morbis acutis, inquit, in biliosa febre, morbus regius cum rigore ante septimum diem enatus morbum soluit, si uero absq; rigore præter occasionē superuenerit letale. Missum facio Auerroem libro quarto sui collectorij, capite quadragesimo tertio, qui plures icteritia affectos, ante septimum sanatos uidit.

Curatio quinquagesima, in qua agitur De angina in puero.



Ver Ebenaser orientalis annuus, properante hyeme, quæ omni no sicca & temperata fuit: tumorem in gutture passus est, qui ex tra prominebat, & ad aurem usq; comprehendebat, febricitabat, & non lactebat, sæpe plorabat, & ut assistentes dicebant, prope obitum erat, ad quem accedens ipse, lanam succidam oleo camomillino imbutam admouere feci, & intus ut rob mororum digito inderetur suasi, semper tamen quod mater optimis utatur eduljjs persuadendo. At secundo die omnia ut primo erant: proinde locum foris, cinere hiruīdinum crematarum melle excepto, illini magno iuuamento feci: porro puer cum non egeret, eius alius balanulo, ex caule uel beta, aut raphano, parato cum mica salis irritabatur, tunc uero tertio sequenti diē, melius puer habuit, & lac optime suxit: quia tumor ab interiori parte ad exteriorem exiuit, qui breui eodē admoto ex hiruīdinibus cinere, exoleuit, eius tamen uenter oleo de semine lini fouebatur, & capitis syncipiti brassicæ folium parum calidum apponebatur, nec eum exiccare permitteret mater aut nutrix commendabam. Ceterū cum puer octauo diē bene haberet, sed nihil egerebat, & adhuc circa guttur tumo-

Longitudo

Subdurus alius

Alui subdus

*Empton 118. m. 10
lirundinis*

270

AMATI LVISITANI

tumoris aliquid apparebat, hoc illi interdum daretur, consului. **R.** Syrupi rosati soluti unciā unam, olei amygdalarum dulcium recentis, unciā mediam, benzuini nigri & optimi, quod myrrham verā esse in nostro diximus Dioscoride scriptulum unum: misce, hoc uero alius respondebat, & intra decem dies puer ex toto sanatus est: ueluti alter duos natus annos sed uice cineris hirundinum crematarum, quo pharmacopola carebat, hoc admotum fuit emplastrum. **R.** Nidi hirundinum numero unum: caricarum pinguiū numero sex, radices malua uisci unciā unam: in aqua fiat decoctio ad libram unam, cui colaturā adde farinae seminis lini, fenugraci, camomillae añ. uncias duas, butyri recentis unciā unam et mediam, olei camomillini uncias duas, uitelli oui numero .i. misce, fiat emplastrum.

Curatio quinquagesima prima, in qua agitur de febre acuta maligna interficiente, in qua lotium optimum semper apparuit.



Ver pharmacopola Genuens, annos natus undecim, obesus, sanguineus, in fine autumn, horrida febre primo affligi coepit, quae postea in continuam malignam ex genere earum, quas in autumnu euenire contingit, degenerauit. Sitiebat, caput dolerebat, continuo febricabat, cum quibus ter & quater singulis diebus egerebat, excremeta quidem biliosa, liquida, foetida, febris malignitatem, ut ex Hippocrate Praefagiorum libro didicimus, attestantia, ad quem accedens medicus quidam syropos ex acetositate citri, de succo acetosae, de borraginis, buglosso, & similibus, cum appropriatis destillatijs aquis, malignam qualitatem infrigentibus & hebetantibus, propinabat, & scapulis cucurbitulas cum scarificatione affigi mandauit, cum quibus puer peius semper habuit. Nam nono die, etiam antecedente iam purgatione delirare coepit, & ad decimum usque in eodem perseverauit delirio: undecimo ad eum accedens ipse omnia contempletur, cum quibus uires non admodum constabant, sed lotium ut medicus & assistentes affirmabant, optimum cum colore tum substantia, & contentis semper apparuit, quod ita esse, lotium tum excretum attestabatur, quia colore & substantia optimum uidebatur, & quod magis mirari est, in eo hypostasis alba in medio pendens erat, tunc hirudines ano, neo consilio sunt admotae, & hoc sequens decoctum paratum, quod saepe ebibebat: & ita habet. **R.** Radicum endiuiae, buglosso, borraginis, añ. man. medium, tamarindorum unciā unam, prunorum pinguium numero decem, ordei mundi uncias tres, florum buglosso, borraginis, rosarum, añ. pugill. medium, seminis melotis, cucurbitae, citruli, acetosae, añ. unciā mediam, In libris quinque aquae fiat decoctio ad libras tres, cui colaturae adde syrupi rosati simplicis, de acetositate limonis, añ. uncias duas, & misce, de quo ad libitum bibat, hys enim puer resipiscere coepit, & omnes assistentes cognoscere: altero uero interpolito die, ut primo morbus ingrauescere coepit, & ut antea Auer delirabat, demum quartidecimi initio obiit. Caterum hic medici ignorantia obiit, cum ilico illi morbi initio, sanguinem per uenae sectionem non emiseric, sed medico huic, commune refugium est, quod puer nondum quartumdecimum annum attigerit, sed quali errore & quam pernicioso, prima harum curationum medicinalium centuria dixi.

Scholiaz

IN febribus malignis & pestilentibus, & quæ maiori ex parte agrum ad pernitiem trahunt, sepe urina bona apparet, ut paulo inferius huius rationem reddentes, latius commentabimur: nunc uero satis dixisse mihi uidetur, quod fieri potest humor coctus aliqua in parte corporis appareat, reliqua corporis parte crudo humore abundante, ut huius rei author est Galenus commentario secundo, in librum primū De morbis uulgaribus enarratione octogesimatertia, in qua Cratisto naclæ, & pictoris ancillæ mentio fit.

Curatio quinquagesima secunda, in qua agitur de febre acuta maligna.



MOC eodem tempore Nicolaus iuuenis robustus, annos natus uiginti quinque, acuta febre & maligna correptus fuit, & ex earū genere quibus parotides hoc est, retro aures tubercula apparebāt, à quibus omnes fere moriebantur, ut Francisco Ambrosio Florētino nobili mercatori, & alijs euenisse notauimus. Nostro igitur aegrotanti secundo die parotides apparere cœperunt, cui brachij curuaturæ uena ter secta fuit, & sanguinis libræ quinque effluxere. Nam quinto die, in quo ultima sanguinis missio facta fuit, ex toto parotides delituerunt, sed sanguis missus putridus, & magna affectione infectus semper apparuit: angustia batur hic, & in animi deliquium quandoque ueniebat, sed uires utcumque semper constiterunt, tametsi parum cibi accipiebat. Sexto, hoc pharmacum illi concessimus. *℞.* Floris cassiæ recens extractæ unciam mediam, diacatolichonis drachmas sex, syrupi rosati solutiui uncias duas, in decoctione florum & fructuum, cum tamarindis para, fiat potus unus, quo nihil egeffit, sed uesperī ab iniecto clysteri aluus aliquantulum respondit. Septimo diei initio, ingenti rigore ita apprehensus fuit, ut ipsum mori assistētes non dubitassent, & eo magis quia cum in ea esset afflictione, multam contra omnium uoluntatem eberit gelidam, post cuius potum, ita multa euomuit uiridia, pallida, & alia mixta, ut eo die liber à morbo euaserit. Porro septem elapsis diebus, in quibus conualefcebat, recidit: nam à cœna calefcere cœpit, & ut primo fiebat, tertio die bolum purgatorium illi obtulimus, quē post duas horas euomuit, sed postea bene egeffit, at quā comederet, horruit, post horrorem secuta fuit febris, quæ ad quartū usque perdurauit: quinto bis horrore correptus fuit, ut maximam febrium complicationem stare ex hemitritæorum præcipue genere, quis dixerit. Cæterum, quum ad aliquot dies sic incederet, & aluus quater, & quinquies, sua sponte in dies responderet, nihil medicaminum illi dabamus, solo uictus ordine optime constituto contenti, & eo magis quia omnia prospera euentura prælagiebamur, quia inter ea ab aluo excreta uiuum uermem uideramus, signum quo ducimur materiam intra corpus peccantem non admodum malignam esse predicere, à qua prædictione frustrati non sumus, quā breui sanitatem obtinuerit. Porro post febrium extinctionem, ager de auris dextræ dolore conqueri cœpit, quam nos oleo camomillino tepente lana succida excepto, foueri per exterius iussimus, sed eo dolor non fuit remissus: tūc huius mater mulier sagax rutam in oleo communi ad ignem coxit, in quo postea equi ferream soleam ignitam ac candefactam immittebat, & olei uapores per infundibulum ad aurē intus uenire curabat, post quod opus ex aures pus effluere cœpit, & dolor remitti: effluxit tamen pus ad triginta fere dies, quod ex se nullo adhibito altero remedio, cohibitum fuit: quod uero morbus hic unus tantum fuerit specie, uel potius plures, in dubium uerti posset, & pro
eius

eius indubitata habenda conclusione, Galenus consulendus esset libro De morborum temporibus.

Curatio quinquagesimatertia, in qua agitur de febre acuta maligna cum parotidibus.



Radicto tempore Soleima simplici quoque febre correptus fuit. Nam primo horrorem in toto corpore sensit, ob quem plurima cooperimenta poscebat, ac sic per totam noctem cooperimentis se fouens transiegit, in qua quater venter excreuit, quæ mediocriter consistebant: tertio die parotides & colli retractiones apparuerunt, sed sanguine multo ex uenæ brachij curuatura extracto, parotides euanuerunt, & æger melius habere cepit, postea uero à propinato purgatorio medicamento melius habuit, & septimo sanus est factus. Victus huic tenuis admodum semper fuit, potus uero hordeacea cum iulebo, erat autem uir hic triginta fere habens annos.

Curatio quinquagesimaquarta in qua agitur de strumis, quæ Græcis χοιράδες dicuntur ἀπὸ τοῦ χοίρος id est, porco, quod eo morbo maxime sues infestentur.



Vella quæ iandiu strumis, siue scrofulis dictis, in collo & alis torquebatur, curata melius habebat, imo à multis earum sana euaserat, nunc denuo illi duæ circa tempora natae sunt, quæ ad mollitiem ita peruenerunt, ut apertione indigere uiderentur. At cum medicus in earum incisura segnior factus esset, ex se resolutæ sunt, nullum inibi relinquentes uestigium: ab hoc uero uno uel altero interposito mense, in syncope altera nata est, quæ ut reliquæ mollis erat, medicus uero credens hanc ut ceteras ex se quoque resolui & diffusi, ad tempus aperturam distulit, & eo magis quia minor indies ueniebat. At quum puella de loco quereretur, illico strumam aperire fecimus eam in crucem secantes, à qua nullus pus aut sanies exiuit, in ea tamen crassa quædam membranula liquido cõspiciebatur, & ea qui dem carnosa, cuius portiunculam tunc extrahere fecimus, sed sequenti die, uersus eam partem frontis ubi pili à fronte separantur cranium totum corrosum comparuit, quam cranei corrosionem, cariem uel, neoterici chirurgici talpariam appellant, & eam scalpo radendo ad duram usque meningem extrahi fecimus. Postea uero humore ad expulsionem parato per syrosos de epithymo, de betonica & fumo terræ, cum decocto senæ dilutos, per catapotia eum expulimus, ac postea puellam illi fecimus eo unguento, quo ad morbum gallicum Alistæ uti sæpe consueuerunt, cuius nos crebram mentionem ipsi in Centurijs fecimus: porro interea dum puella inungebatur, struma quædam in pectoris alta parte comparuit, cui emolliens emplastrum quod officinæ publicæ parant, & alterius luminaris author Venetijs in maximo & frequenti usu habitum refert, applicitum fuit, & struma breui ex toto resoluta fuit. Ut tamen puella hæc ex integro sana facta esset, nec amplius in morbum recideret, post syrupum de elleboro cum decocto senæ sæpe ebibitum, ac per catapotia de nitro Alexandri, & foetida repurgatum corpus, ligni Guaiaci decoctum epithymo, sena, cartamo, polypodio, & hermodactylis cõpositum, illi obtulimus ad quadraginta fere dies, quo puella sanitatem adepta est, nec morbus grauis & saeuus amplius recrudit.

Curatio

Curatio quinquagesima quinta, in qua agitur de quodam musico uarias imaginationes, & phantasmata diuersa habente.

Michael musicus iuuenis annos natus uiginti, temperatura sanguineus, hoc prædicto à nobis tempore mente optime constabat, sed illi imaginationes & uaria phantasmata representabantur, ob quæ mirum in modum discruciabatur. Huic nos igitur opem ferentes post hîrudinû uenis hæmorrhoidalibus admotione, assiduo usu syrupi de pomis cum decocto senæ, etiam odoriferis pomis Appianis apparato, & sæpe repurgato corpore prædicto decocto: adiecto syrupo de epithymo & rosa-ceo solutio intra mensem sanus fuit factus. Caterum huic uictus qualis atrabile affectis debetur concedebatur, nō minus quod inter amicos semper uerfaretur, & solitudines fugeret eum monebamus.

Curatio quinquagesima sexta in qua agitur de iuvene Hebræo, puellæ Hebrææ amore capto.

Iuuenis Thessalonicensis Hebræus puellæ Hebrææ amore captus, ita eam deperibat, ut breui in insaniam deueniret. Huius igitur nos curam suscipientes, optimo uictus ordine prout atrabile affectis conuenit, constituto illi ex elleboro syrupum à nobis compositum sæpe ad humoris præparationem dabamus. At quum nocte quadam ex lapide cyaneo stellato dicto, catapotijs eum purgare decreueramus, hic puellæ domum peruenit, quam chordis dispositis per fenestram intrauit, ubi puellæ parentes inueniens, eos pugnis pessime affecit. Sed illico cōuocato principe satellitum, in carcerem fuit ductus, ubi obstrusus per aliquot dies resipuit, & mente constans factus est.

S C H O L I A.

Egos Romanis amor est, unde morbus hic amoris dicitur. Prædicarum uero auctores morbum hercos hunc appellare solent, & quod magis ridendū est, quod ad Germanos deueniat pro huius nominis interpretatione, quia Germani Herren sua uoce dominū uocāt à Latino herus, & quia magnates & domini potissimum hoc morbo detineantur, ab ea uoce morbum denominationem trahere contendunt. Sed eos quoque cum sua insaniam relinquere satius est. Hūc ceterū morbū Auicēna Fen prima libri tertij sui canonis tractatus quinti, capite uigesimo quarto, ischium appellat, quo in capite eius percurrit curationem, porro Paulus Aegineta libro tertio suæ medicinæ capite septimodecimo, accuratissime amantium affectiones, & depingit, & curat. Sed quomodo Erasistratus ut Galenus refert libro De præcognitione, uel Hippocrates, ut alij dicunt, iuuenis amorem erga patris pellicem deprehenderit, meminit Galenus prædicto libro capite sexto, in quo quomodo quoque ipse mulierem Pyladis amore captam esse coniecit, exacte exponit. Caterū memini me in agro Eborensi apud Lusitanos puellam iuuenem nobilem amantem deperiisse, & in insaniam deuenisse: nō minus superioribus diebus filia Benabeni mercatoris, quum ab eius patre eam esse nuptam expositum esset, ac postea eius loco soror locata esset in insaniam deuenit, quæ hodie quoque insana perseverat: nata autem puella hæc est, semibrachio dextro tantum, cetera omnia membra perfectæ habens.

Curatio quinquagesima septima, in qua agitur de monstro quodam.

Mulier Anconitana monstrum quoddam peperit, nā tertio uel quarto mense impregnationis informe quoddam carneum corpusculum emisit, quod omnino hirsutum erat & pilosum, quatuor habens oculos, duas nares, quatuor aures, labra uero deformia, ut omnibus esset admirationi. Caterum cū hæc scribo Anconiam uenit puer Illyricus sex natus annos, boni sane habitus, exacte & perfecte omnia sua membra habens, monstrum tamē præ se ferens, quia ab eius

A umbi-

umbilico thoracem uersus, alterum pueri corpusculum deducebatur, absque tamen capite, sed duo habebat brachia, duo crura, sed utraq; immobilia, ano carebat, sed scroto absq; didymis, id est, gemellis testiculis dictis, ornabatur, non secus ac pelle oblonga quadam glandis uice, per quam urina fere semper destillabat. Sed puer quum mingebat, & per hanc quoq; uiam urinam repente mittebat, erat autem puer hic ita omnibus admirationi, ut eo pariter per uniuersam Italiam, magnam corraferint pecuniam. Ceterum hanc corporis deformitatem, si Eucharius Francofordiensis medicus diligens cognouisset, eam dubio procul in suo de partu hominis libello nunquam praterisset, fuit autem hoc monstrum Anconae, Anno M D LII.

Curatio quinquagesimo octaua, in qua agitur de quodam phthiria, si, id est pediculari morbo infecto.



Enetus uir bonus Anconae pediculis per uniuersum corpus scatus, ita ipsis lacinabatur, foedabaturq; ut parum fuerit, ne ex hoc decederet morbo, contra quem morbum, utpote a putidis & corruptis humoribus originem trahentem primo eius causam uenae sectione, tum medicamentis purgatorijs deposuimus: non solum semel, sed bis, & ter, ac postea topicis remedijs adplicitis, breui ab hac foeda lue liber factus fuit, habent autem topica medicamenta sic. *ix.* Lupinorum amarorum pugillos tres, seminis staphisagriae officinis satis familiaris pugillos duos, in aceto acerrimo fiat decoctio sufficiens, quo aceto uniuersum corpus a capite ad pedes usq; lauetur, ac postea linimento sequenti, corpore bene terfo & exsiccatio illinat. *x.* Seminis staphidis, id est, staphisagriae pedicularis dictae herbae partes duas, sandarachae Graecorum, partem unam, nitri hodierni fini, & purgati partem mediam, in aceto acerrimo cum oleo raphanino omnia accuratissime pista misceantur, & ex eis fiat inunctio, quibus breui assecuti sumus scopum, nec amplius in eandem foedationem aeger deuenit. Ceterum, dixit Paulus libro tertio suae medicinae, capitis tertij fine. Ego pediculariam ex aceto oleoq; tritam inunxi, ac semper quod uolui sum assecutus: missa facio, quae Aetius, Sermone sexto sui operis medici dixit capite sexagesimo septimo, & ea quae Guillelmus de Saliceto capite quadragesimo octauo, primi libri scripta reliquit, uelut quae Galenus ceterorum scaturiens fons, primo dixit libro De compositione med. s. l.

SCHOLIA.

Dicitur morbus hic Graecis *φθειρσις* & *πὸ τῶν φθειρῶν*, id est a pediculis, quem authores capiunt, & mento, ac oculorum cilijs familiarem describunt. Nemo tamen ex practicas scribentibus, morbum hunc uniuersum corpus prehendentem, ac foedantem, describit aut curat. Ceterum ex hac foeda lue multi mortui sunt, ut Sylla, Pharecides, Ennius, & ut nonnullis placet Plato quoq; ipsi adiungendus uenit. Nouimus autem nos Olyssipponem, hominem quendam non ignobilem, ex hoc morbo miserrime obiisse: ita enim, per uniuersum eius corpus pediculi scatebant, abundabant uelut duo eius serui Aethiopes nihil aliud cure haberent, quam ex eius corpore pediculorum cophinos plenos ad mare, quod praedictam ciuitatem praeterlabatur, portare. Erat autem homini huic cognomen tum, si recte teneo, Tabora. Porro apud Hiberniam, et Islandiam, scimus nos homines semiseros subuculis croco infectis uestiri, ut pediculos fugent, quas per sex menses, & amplius gestare solent.

Curatio quinquagesimanona, in qua proponitur egregium quoddam remedium, pro rubricandis capillis.



Tulsi reddantur capilli, multi multa parant malagmata, inunctiones, lixiuia, unguenta, destillationes, aquas, & quae sunt huius generis alia, ex quibus Galenus nonnulla quoq; cum Critonis quatuor libros

libros De ornatu citet, primo libro De compos. med. secund. locos prosequit. Nos uero quum hucusque multa & uaria in puellis experti simus (quibus uel inuite obtemperare decet) & ex omnibus remedijs hoc unum ceterorum prestantissimum, & tutissimum inuenimus, placuit illud hic chartis mandare, & eo magis quia Maria Abaldouinis nobilis Florentina, multo omnium mihi charissima, non altero unquam usa est, habet autem remedium sic. Alkanam Arabum in puluerem redactam, ut à Græcia & Mauritania mercatores afferre solent accipito, quam pauco uino tepente exceptam, in pulmenti formā redigito, et ea postea capillos per ordinē uniuersos ad radices usque illinito, quos sic illitos per uiginti quatuor horas stupis coopertos & bene fasciatis finito, postea uero tepente uino caput lauato, & eburneo pectine, uel altero dentes oblongos & plicabiles habete, prædictos pectinato capillos, breui enim eos ut aurum reddes, nec pluribus medicamentis ut scopum consequaris opus habebis, tanta enim huic inest medicamento uis.

Curatio sexagesima, in qua agitur, de omento, zirbo Arabibus dicto per uentris uulnus extra emissio.



Ecce dictum est, iuxta prouerbium, Fratrum discordie. Nam cum duo fratres quorum natu maior decimum quartum agebat annum, communi cultro in eadem mensa uterentur, euenit quod eorum alter accepto cultro, eius mucrone alteri inter umbilicū & stomachum, uulnus infingeret, per quod illico omentum exiuit, ad quem intra horam post illatum uulnus accedens chirurgus, omēti partem digiti magnitudine, sed linea prius ligatam, præcidit, & uulnus ut opus erat ipsius lineæ extremitatibus extra relictis fuit, & oui albumine stupis excepto, & uulneri primo conflictu applicito, ac postea ut decebat tractatum, breui puer sanus fuit factus.

SCHOLIA.

Est omentum præpinguis pellis, quam uulgus rete uocat, & intestina præcipue contegit, ab Arabibus zirbus dicta, de qua dixit Hippocrates libro sexto Aphorismorum, aphor. quinquagesimo octauo, Si omentum excidat, necessario putrescit, id est, si omentum extra corpus per uulnus exciderit, necesse est computrescat, quia ratione chirurgici cum primum ad uulneratos accedunt, etiam de recenti si omentum extra prominens, uel nudatum, hoc est detectum uident, illico illud ligant, & eius apparentem partem resecant, timentes si eam intromiserint ne putrescat, quia breui ambientis aeris frigore instum illi calorem amittit, multa manente humiditate, quæ postea nullo altero calore regulatur, & sic omentum putrescit. Ceterum si omentum paruo tempore extra prodierit, & medicus diligenter ad suum locum reduxerit, proculdubio non putrescet, quia adhuc eius proprius seruatus est calor, ut testatur Galenus prædicti aphorismi enarratione, & recentiores non negant. Porro scire decet quod quibuscumque omentum præcisum est, eorum concoctiones imminuuntur & debiles sunt redditæ, ut nostro puero euenit. Ventriculi namque calorem omentum fouet, & seruat, & intestina humectat, & lubrica facit magis ut per ea excrementa ad anum usque facilius percurrant, ut succus ante omentum est.

Curatio sexagesima prima, in qua agitur de febris continua, maligna gomorrhœa, ac alijs affectionibus complicata.



Vuenis aurifex natus annos uiginti, cum uenusta sed gallica scabie foedata muliere coiuuit, unde in uirga ulcera, & in inguine phlegmonem, (panum latiniores appellant) contraxit. Ceterum tumor, quem panum diximus appellari, nullo admoto remedio ex toto delituit, manente tamen gomorrhœa, post quæ breui febris ipsum corripuit continua maligna & sæua, quam comitabatur tussis frequens cum quadam spirandi

A 2 difficul-

difficultate, sed nihil dolebat, liquida tamen sua sponte egerbat multa foetida, & putida, cum quibus omnibus uirium robur utcūq; uigebat. Nam apud uerum medicum, solus casus uirtutis signum est malum. Ad hūc igitur accersitus, illico internam dextri brachij uenam secare feci, sanguinisq; uncias sex fluere, qui sane sanguis omnino corruptione affectus erat. At post sanguinis missionem, syrupum ebiberet sequentem commendauit qui habet. *℞.* Syrupi de acetositate citri unciam unam, de borragine unciam mediam, aquę lactucę, borraginis, añ. uncias duas. Misce fiat syrupus. Caterum mane in auro ra adipsum rediens, & omnia ut decebat considerans, ex eadem uena sex alteras sanguinis uncias fluere permisi, & conditum de acetositate citri interim gustasset suasi, uelut cordialia nonnulla, tunc uero in uictu panatellam seminis melopeponis, & amygdalarum paucarum lacte cōcinnatum accipiebat. Vespero uero iterum sanguinis semilibram extrahere feci. Nam sanguis per nares, post duas sanguinis priores extractiōes, magno impetu fluebat, & multum sitiebat, & difficulter ex pectore sputum emittebat, pro qua complenda operatione, elambetium de althea accipiebat, sed ex naribus quoq; excrementa quędā sicca quandoq; remittebat, ob quam causam, amygdalino oleo nares non raro inungebantur: uelut trachę arterię exterior regio. Tunc autem sextus agebatur dies, septimo uero, male se habere dixit, imo ea nocte eū delirasse, assistentes mulieres & iuuenes testati sunt, octauo uero pharmacū purgatorium & alterans hoc illi dedimus. *℞.* Tamarindorum unciam unam, prunorum pinguium numero duodecim, florum borraginis, uiolarum, buglossę, rosarum, añ. pugill. medium. foliorum lactucę cicoreę, endiuie, ananip. medium. In aqua fiat decoctio, ut decet ad libram mediam, & fiat colatura: postea prædictę colaturę accipe uncias tres, syrupi rosati solutiui, syrupi uiolati solutiui añ. uncias duas, rhabarbari boni drachmam unā, misce, fiat potus, detur in aurora, & desuper per horam dormiat, tunc uero pulli contusum pro uictu, cum uno uel altero ipsius pulli bolo accipiebat, & uinum pauciferum ebibebat. post hæc uero, uires potētiōres sunt factę, sed morbus quū grauis & potens erat, ad trigessimum usq; diem lente processit, ut Guaiaci decocto postea pro eo extirpando opus fuerit.

SCHOLIA.

ERat autem hæc morborum complicatio incunte hyeme, quę sicca & calida fuit, adeo ut in ea homines focum non uiderint, imo ut seniores totius italię testabantur, à quinquaginta annis antea, huic similis hyems, nunquam uisa fuerat, huic hyemi subsecutum fuit uer pluuiofum, & maxime morbiferum, & in quo plures breui ex febribus malignis correpti, mortui sunt: ætas uero sequēs calida & sicca erat sed breuis, non adeo tamen suis qualitatibus excellens: ut homines torserit: aut animalia (ut fieri solet) in rabiem traheret. Mites autem morbi hac æstate fuere, & salubres, ac magna ex parte sanguinei, quę omnia dicta uelim ob nonnullos in eos, qui quum hyemem siccam & impluuiam uiderint, uer uero humidum & procellosum, æstate futura homines grauissimis morbis corrippe debere contestabantur, freti Hippocratis aphorismo uis decimo libri tertij Aphorismorum, qui inquit De temporibus, siquidem hyems sicca & aquilonia fuerit, uer uero pluuiofum & australe, necesse est, æstate febres acutas, & lippitudines, Gręci ὀφθαλμία uocant, & intestinorum difficultates fieri, præcipue uero mulieribus, & uiris qui natura sunt humidiores. Hallucinabantur autem medici ij hæc præfagientes, quia parum aduerterant aphorismi priora uerba, quę aiunt, siquidem hyems sicca & aquilonia fuerit: præponit autem Hippocrates ut uera aphorismi sequatur sententia, hyemē non tantum siccam, sed etiam aquiloniam, quę omnino frigida est, & humores intra corpus retentos, ac cæceratos habet. Nam hyems, de qua noster agit sermo, sicca cum quadam tepente caliditate est, quę ultimis mensibus anni. 1551. & prioribus sequentis 1552. erat, medice enim loquimur.

Curatio

Curatio sexagesimasecunda, in qua agitur de pleuritide.



Anuel Barboſius uir fortis & robuſtus annos natus fere quinquaginta, per uniuerſum eius corpus diuturnū patiebatur pruritus ſiccā ūe ſcabiem. Is quū Venetijs per nauim Anconā uenerat, forte ex frigore contracto, materia cutaneas partes occupans intus recepta eſt, quo factum eſt pruritus & ſcabies ex toto delituerint, & ipſe in pleuritim fuerit lapſus, prope Piſaurū uero ueniēs, nauis naufragio diſrupta eſt, & ipſe cum ceteris promiſcuis cōmilitonibus, alijs ſuperueniētibus cymbis & nauibus euasit, quo labore ſuperaddito morbo Anconam defatigatus ſatis uenit. Nam coſtas ſuperiores multū dolebat, dolore quidem pungente & acuto, cum quo multum tuſſiebat, & ſputū ſanguineum emittebat, cōtinuo uero febricitabat, & ut paucis dicam, omnia patiebatur quæ in graui comperiuntur pleuritide, ad hunc igitur uocatus ego, illico axillare in eiufdem lateris uenam ubi dolor erat (nam ut dixi, dolor ſuperiores occupabat coſtas) ſecare feci, ſanguinisq; uncias octo extrahere, qui proculdubio putridus, & omni corruptione affectus, ac ex phlegmone deſluxerat, à qua ſanguinis miſſione dolor illico euaniuit, adeo ut ſi tuſſiret minime ut antea dolorem perſentiret. Nam ante ſanguinis miſſionem ita dolore infeſtabatur, ut tuſſim pro poſſe maxime retineret: ueſperi uero ex toto depoſito dolore, febris utcuq; uigebat, pro qua depellenda, ac mala qualitate mēbris inſita extirpanda, iterum ex eadem uena totidem ſanguinis uncias fluere feci, quintus nanq; iam tunc agebat dies à morbi initio. Sexto uero ſolo lābetiuo conſeſſo, quo ſemper uſus eſt, & thoracis illinitione ex unguento pectorali communi facta tranſegimus. Septimo autem in inſomnia melancholica, & terribilia deuenit. Sed octauo purgante medicamento eum euacuauimus, quo ſanus euasit, & ita habet. *℞.* ſeminis maluæ, melonis, altheæ, paſſarum ē Corinthio, añ. pugill. unum. prunorū damascenorum nume. decem. mixariorum, ziziphorum, añ. numero quindecim, florum uiolarum, borraginis, bugloſſæ, roſarum, añ. pugill. unum, folliculorum ſenę unciam unam, liquiritiæ raſę unciam mediam, in aqua fiat decoctio, quouſq; maneant uncie octo facta decoctione & colatura. *℞.* Prædictæ decoctionis uncias quinque, in qua per noctem infunde rhabarbari ſubtiliter inciſi ſcriptulos duos, agarici optimi drachmam unam, in aurora fiat colatura & expreſſio, cui decocto adde, manna electæ uncias duas, ſyrupi roſati ſolutiui, ſyrupi uiolati ſolutiui, añ. unciam unam & mediam. Miſce, fiat potus, detur in aurora, & deſuper dormiat per horam, quō multa egeſſit, & poſtea paucis diebus ſanus euasit, in quibus ſaccharum borraginatum in aurora comedebat.

Curatio ſexageſimatertia, in qua agitur de capitis antiquo dolore cephalga dicto, continua febre ſuperueniente curato.



Agulſinus puer annos natus quatuordecim, quū de capitis antiquo dolore, quem Græci cephalgā appellant, grauiffime torque retur: contigit quod illi febris continua putrida ſuperuenit, ex qua cum timor eſſet ne dolor capitis magis ingraueſceret, tantum abſuit ut ea febris dolor increbruerit, ut potius ea dolor in uniuerſum abierit, & puer ſanus à tam graui & diuturno dolore poſtea euasit, ut tandem dici poſſit, morborum morbos eſſe medelam.

A 3 Curatio

Curatio sexagesimaquarta, in qua agitur de carcinomate exulcerato.

Mulier Græca nobilis Patrensis cum cancrum occultum hoc est, integrum, in mamma iam diu pateretur, Venerias ut medicos confuleret pro sui salute petiuit. At medici docte admodum, ut ab omni remediorum admotione abstineret illi suaserunt. Illa uero Anconam ueniens immemor doctorum hominum consilij, monitionibus potius agyrtarum, & nugiuendulorum quibus multum abundat Italia, persuasa uaria topica medicamenta supra malum posuit, quibus breui cancer exulceratus est, & ipsa non diu postea uixit, sed miserrime e uita breui discessit.

Curatio sexagesimaquinta, in qua agitur de gurgulione plus iusto longo facto, simulq; de raucedine.

Elius Salonis, qui propter Cibetæ catos, quos ex longinquis & ualde distantibus regionibus in Italiam traxerat, Catarij nomen adeptus est, gurgulionem plus iusto oblongum habebat, ob quem multa mala sentiebat. Nam raucedine loquebatur, ut uix eius loquela perciperetur, & grauamen non paruum circa eandem partem patiebatur, & quod peius erat, cibum difficulter deglutiebat, cum quibus aliquando febricitabat, lenta & miti quadam febricula, & caput dolebat, morbosus namq; affectus is est, agritudo in compositione, eius nempe carticula quæ à faucibus dependens uocis instrumentum gurgulio ueteribus dicitur, in magnitudine à naturali habitu excedens, non quidem ad rotundam crassitiem, quam Paulus & Aetius uuam proprie dicunt, sed in tenuem longitudinem, quam columellam prædicti autores recepto uocabulo uocitant, ac sic columellæ laxatio proprie hic morbus dicitur, cuius causa corporea est, continua scilicet humoris aquei à cerebro calido & humido, in eo tamen humiditate superante, destillatio. Hunc igitur curare intendentes agrotum, eius temperaturam primo contemplamur, quæ omnino calida & humida est, cōpositione uero obesus is cernitur colore rubicundus, multo uictu & potu assuetus, & Veneri summopere deditus, adeo ut hic quum ætatis suæ annum quadragesimū quintum ageret, ab infectione Gallicana eius morbi semina originem trahere suspicaret, qua de causa post uaria celebrata remedia, ad Guaiaci decoctum deuenimus, quod per quindecim tantum dies ebibit, & meliuscule habuit. Sed cum Andrinopolim eius propriam patriam reuersus fuit, maiori cum ocio cynarum radice decoctū per quinque supra uiginti dies ebibit, & basilice sensisset, referam tamen ipse (ut medicam artem exercentes noscant) ordinem à nobis primo habitum, & primo à uictus ordine initium sumam, quo uel tantum similes morbi sanari consuescunt, profligantur autem destillationes hæ breui, si modo eas patientes cibaria fugiant pituitosa, qualia sunt pisces, suille carnes, lacticia, legumina, immoderata iuscula, herbae, & cætera. Vtebatur uero optimum succum gignentibus cibis, unum cordi præfixum habens, quod prandium cœna maius ac liberalius semper accipiebat, imo cum prandium opiparum illi erat à cœna nostris monitis abstinebat. Vinum quod Galenus libro quarto De tuenda ualitudine tradit semicrudos humores quantū aliud quoduis remedium concoquere, in prædio tantum bibeat, & illud quidem paruum, caput non feriens. In cœna autem id mittebat, quoniam eius halitus caput repleti, & cerebrum tentari aiebat, forte Galeni auctoritate monitus, qui prædicti uoluminis libro primo hoc affirmat, unde Arabes in destillationibus uinum omnino abnegant, somnum quoq; diurnū utpote caput replentem

tem, & noxas plures secum ferētem, ut poterat fugiebat, ueluti illico à cœna. Caterum quum caput Hippocrate teste epistola Demetrio regi conscripta, radix humanorum morborum sit, præcipue ut Galenus adnotat, destillationum, opere præcium erit ipsum ante omnia minus obnoxium destillationibus reddere. At quum eodem Galeno præsentē, quarto Methodi medendi libro, & alibi sæpe, non solum medicorum decreto, sed etiam philosophorum testimonio, partem ante totum sanari non liceat, sit inde ut nisi dogmaticum ordinem inuertere uelimus, à totius curatione, ac euacuatione, ordiri debeamus. Porro cum operatio hæc cum medicamentis, tum etiā sanguinis missione cōpleri potest, nos à sanguinis missione, utpote euacuatione uniuersaliori, initium fecimus: præsertim à communi lateris dextri uena, quæ à cephalica tum basilica interna dicta, æque haurit uena, euius uncias quinque fluere tantum permisimus, capitis frigiditatē timentes, etenim quantitas hæc sufficiens est multum iuuare & non nocere. Timeat quippe medici autores, apud luxatam columellam, præcipue à pituita & aquea humiditate ortā sanguinis extractionem, quam summopere laudant ex cephalica uena, quando columella ipsa inflammata, phlegmonosa, affatimque rubens est. Proinde nos prædicta contēti sanguinis missione hirudinibus quoque semel ani uenis admotis, post syruporum & decoctionum materiam respicientium propinationem, uniuersum corpus per rhabarbarum & agaricum nouiter paratum purgauimus, ad iectis electario catholico uel leniente, quanquam postea nō semel opus hoc confecerimus catapotijs de agarico, cochijs, & aggregatiuis, uel asaiarethi: post quas euacuationes uniuersales, ad particulares nos diuertimus, nempe apophlegmatismis, errhinis medicamentis, dictis nasipurgijs, quæ si bene & ut decet exercentur, miræ inde sequuntur operationes, ut in diuturnis capitis doloribus, non raro experti sumus: nō minus sternutatorijs, & uniuersalibus reuulsionibus, ut frictionibus, nexibus, siccis cucurbitulis, & extremorum lotionibus, missum facio gargarismorum uarium genus à Galeno compositū, quod Aetius abundatissime Sermone octauo suæ medicinæ, capite quadragesimo citauit, & eo nos sæpe usi sumus, ex quo capite remedium unum non prætereundum usurpauimus, quo mulierculæ in hoc casu frequentissime utuntur, & ita habet, Philumeno relatum picem liquidam accipe, eaque extremum pollicis tui infice, alteraque manu syncipitis capillos distende, ac pice illine, recurret enim statim uua, hoc sane remedium affectionibus magis quadrat, quæ si acatiæ succo (ut mandat Auicenna) & post eum Mesue caput liniretur, ille Fen nona lib. terrij sui canonis capite decimo, hic uero ubi de ægritudinibus uuæ agit, quia frigide capitis intemperies pix quàm acatiā magis aptetur. Ceterum hæc, & pulueres caput roborantes, ueluti cerataria, capitis lotiones, electaria, stillicidium absumentia, & sistētia, cum nullius profectus fuere, ad capitis uestionem, caustico medicamento, uel candente ferramēto, deuenire propositum erat. Sed cum alterius medici monitis ad balneas ire proposuerat, ut harum naturalium aquarum stillicidium super caput præmitteret, quas ducas Italia uocat, ea omnia reuuit: uerum quum harum aquarum naturalium usum, ut noxium & illi contrarium proprijs indicijs & ueris rationibus indicauimus consilium mutauit. Nam præter quod citra priscorum medicorum morem, neoterici nostri ijs ducijs frequentissime utantur, mirum tamen in modum huius capitis temperaturæ, utpote naturaliter calidæ aduersantur, ut huius rei testis est Gal. libro sexto, De sanitate tuenda, qui calidas has aquas,

A 4 sua

sua natura scaturientes, ut sulphureas, bituminosas, & aluminosas, calido capiti inimicissimas esse tradit, quo fit eisdem huius caput exponere periculosissimum admodum sit, quum forte dum alterum morbum expellere curaremus, alterius & forte sequioris essemus authores, ut sepe ex ijs duccijs euenisse notauimus ipsorum ægrotorum, & medicorum longe frustrata spe nō immerito, quum Salustius Burgessius, nobilis Senensis, & Anconæ militum præfectus, dignissimus ex asthma ob materierū à capite in pectus descensum male afficeretur, & Senas peteret ut eius agri duccijs, quibus maxime abundat, uteretur: illi Senenses medici doctissime admodum cōsulerunt, ab eis omnino ut abstineret. Timor autem erat, ne in pectus à capite materia irrueret, & hominem suffocaret, quibus ille prudenter paruit, & eorum consilio alijs præsidijs sanitatē obtinuit, ut ægrotus noster guaiaci decocti usu quindecim dierum tempore, quanquam postea sanitati integræ sigillū impoluerit, potu decocti radicis cynarū, quod ex descriptione nostra, à Centuria secunda, per uiginti quinque dies Andrinopoli eius propria patria ebibit, & nūc ut ad nos rescripsit taurice ualet. Huic curationi finem iam imponebam nī in mentem uenisset, optimū fore si selectiores gargarismos, & tutiores, quibus in hoc morbo usi sumus describeremus. Habet igitur gargarismus primus à Galeno libro sexto De comp. med. secund. loca scriptus, & ab Aetio Sermone octauo, capite quadragesimo relatus sic. *℞. Mellis libram unam, aluminis liquidī librā unam, florum rosarum libram mediā, succi hypocythidis uncias tres, alumen & mel simul coquito, dein reliqua tria adijcito, ac rursū paululū decoquito*, quo eodem Galeno authore, tribus modis uti possumus: primo aqua calida dissoluto: secundo, aqua mulsā ad gargarizandum: tertio pro illinitione, nam eius illitu cum digitis columella reprimi & eleuari potest: & ut Aetius ait, bonum hoc remedium esse adstruit Galenus, eo quod uti iubet. Caterum quoniam prædicta inscriptione alumen liquidum legitur, quo nūc caremus, consonum est, eius uice, huic medicamento scissile, quod alumen plumę officinę hodie uocant, inijciamus. quod (Galeno authore) libro De septis ad eos qui introducuntur, & sexto De comp. med. secundum loca aluminis cæteris generibus ualentius est, & gurgulioni multum prodest, & mea sententiā, eius pondus ad bessem accedere, hoc est ad uncias octo, ut in Aetio legitur, satis esset, quia si scissilis aluminis libra in hac admitteretur cōpositione, forte uiolenter & quasi repente columellam restringeremus. Secundum locale remedium philosopho relatum est, ut Aetius meminit libro octauo sue medicinę, & Galenus ante eum libro sexto De compositione med. secundum loca capite tertio prope finem, quod ita habet, & temporis necessitate instante apparatur, quia inueteratum uires suas amittit. Nuces uirides accipe & exsiccato, & palmarum ossa, atque de ipsis ubi uelis sufficienter exurito, & amborū aquales partes misceto, ac siccis tritis utitor, sufficienter autem discussoria existūt. Proinde nos remedio hoc post citatū, & alia uaria quę consulto præterimus usi sumus, morborum autem tempora maxime à medico cōtemplanda sunt, quæ de re dixit Hippocrates libro De sterilibus, Conare ut physicus sis, ad hominis habitum ac robur respiciens, ex ijs enim nullus est, qui non omnia ad amissim faciat, missum facio Galenum, uarijs suis libris huic rei dicatis, quę tantum audire citato libro sexto, De compos. med. s. loca satis esset. Caterum quum hæc operaremur in mentem uenit, iuuenis olim Louanienſis apud collegium trilingue, eo tempore quo illi Coradus Coclenius, uir Græce & Latine

ne doctissimus, & dicendi arte nobilissimus praefectus erat. Agitur autem annus decimus quintus, ad quem iuuenem, quum Antuerpia ipse agerem, Louanium uenimus, ut eius ualitudini consuleremus. Habebat autem studiosus hic iuuenis gurgulionem lori modo oblongum, exanguem, pro quo reducendo, quum multa & uaria à doctis medicis tentata essent, & nihil profuerint, ad eum rescindendum coacti fuimus. Nam continuo irritatu, tussēs, uigilias, quin & strangulationem interim minabatur: suadet autem Hippocrates, & Galenus assentitur libro tertio Prædictionū, textu uigesimo primo, ubi gurgulio crassior in rotunditatem creuerit, & instar uuae deorum feratur, eiusque superior pars tenuior euaserit, aut quando gracilis fuerit, & ad lori tenuitatem redactus, tunc chirurgia amputandus est, & ut nos tunc opus confecimus, forcipibus eum præcidimus, & illico ex oleo uitrioleo tetigimus, & sanus ac liber à tam saeuis symptomatibus iuuenis hic fuit, qui præter omnium spem ab hac affectione euasit, rauce tamen postea loquebatur, nec mirum quia gurgulio tanquam uocis plectrum ipsi ad magnitudinem atque elegantiam conferens, uno omnium medicorum consensu est homini à natura tributus, ex quo quoque tot sequuntur animanti iuuamēta & commoda, quot à Galeno undecimo libro De usu partium enarrantur: siquidem aer ingrediens ab eo prius inciditur, eius ingressus uiolentia frangitur, frigiditas admodum compescitur, ita ut nonnulli quibus ille ad basim usque fuerit amputatus, non modo longe deterius locuti sint, sed etiam frigidiorē adeo senserint inspirationem, ut plerique pulmone ac thorace affatim refrigerato, perierint: ea de causa nos in eius incisione, Hippocratis & Galeni consilio, modum & quantitatem particulæ seruauimus, ut de hacre Centuria prima diximus. Caterum ut oratio ex integro rationes suas habeat, puluis item, aut eiusdem generis substantia ne in laringem incidat gurgulione clypeo prohibetur. In summa, hæc iuuenis columella incisa ex earum genere erat, quas medici præci, oblongas appellabant, per summa graciles, muris caudæ modo remissas, non admodum sanguinolentas, sed albicantes magis quas & ipsi chirurgia curare solent, tentatis tamen prius generosis medicamentis, resiccantibus & extenuantibus, quia Galeno auctore libro quarto Methodi medendi capite quarto, excidere res est promptissima, maius uero quippiam, atque artis egens medicamentis sanare. Caueant tamē medici, quod quum columella pelliculis referta eam trahenti obliquitatem cedat, prolixior sane insipientibus sæpius apparet, unde non pauci inexperti, aut errore aut ignorantia ducti, altius incidentes, eam funditus auferunt, maximique incommodi autores agro existunt.

Curatio sexagesima sexta, in qua agitur de acri humore à capite ad os descendente, & aphras inibi gignente, & postea dysenteriam.



Onstātinus natione Germanus, uir multarum linguarum peritissimus, temperatura biliosus, ætatis suæ anno sexagesimo, cū ab eius capite humor acris ad os deflueret, in eo ulcera quæ aphras Greci dicunt, passus est. Contra quæ quum remedijs uteretur, & syrupum rosatum simplicem cum de endiuia paratum biberet, prædictus acris humor ad intestina lapsus est, unde dysenteria orta fuit: multum quippe egebat maximo sub umbilicum dolore: egestionibus primo meræ erant, biliosæ, postea uirides sanguinis mixtæ, parum uel nihil febricabat: sed multum sitiebat, uires constabant, sed pulsus intus retracti percipiebantur. Contra hunc morbum

bum incedentes igitur nos primo uictus ordinem huic talem constituimus: ut panatela ex farinae flore, quem similaginem uocamus, cōcinnatam, paulo butyro adiecto comederet, uel similaginis loco, oriza puluerem poneret, aut ex iure pedum uituli, aut nephrendis, ueruecis uē, prædicta panatela pararetur commēdabamus, cui aromatum uice puluerem ex bolo Armeniæ, thure, mastiche, utroq; corallio & similibus inspergebant, à uino porro abstineret, suadebam: cuius uice aquam hordei excocti ebibebat. Sed inter noctem & diem diacodium simplex ex saccharo & papaueris decocto paratū, rotulorum figura gustabat. Sed primis diebus clysteres ex hordei decocto cū ouo integro, albo scilicet & rubro, adiecto oleo myrtino, uel rosaceo, cū paulo saccharo immittebantur, post quos clysteres constringentes iniiciebātur, quorum exemplum est. *℞.* Decoctionis hordei excocti, in qua extinctū ferrum fuit uncias quindecim, seu hircini unciam unam & mediam, olei myrtini uncias duas, boli Armeniæ, sanguinis draconis ex Insulis Canariæ, fortunatis dictis, aduecti añ. drachmas duas, albuminis oui optime concussi, numero duo, pilorum leporis drachmam unam & mediam, misce fiat clyster; & cū pro posse quantum potuerit retineat. Ceterum, quum primum hæc parabantur, uniuersus noster conatus eò dirigebatur, ut humor à capite in intestina descendere paratus, ad nares & alias simileis partibus diuerteretur, sed stomacho emplastrum diaphanicon, & sub umbilico unguentum ex corticibus castanearum admovebatur, quibus omnibus, sanitati intra sex dies restitutus fuit.

Curatio sexagesimaseptima, in qua agitur de pleuritide, membranarum costas succingentem exteriorem, & musculos inter costales exteriores, occupante.



M Ir ex foro Iulij, Venetorum antiqua patria Anconæ, pleuritide nō exquisita, mendosa, uel spuria dicta, corripī cœpit: costas namq; succingentem externam membranam cum intercostalibus musculis exterioribus inflammatio infestabat, ut ex ijs deprehendebamus signis, continuo febricitabat, & exteriorem thoracis partem dolebat, dolore quidem extensiuo & pulsatorio, nam tussis paucula, uel nulla erat, sed respiratio non admodum erat difficilis, quāquam in expiratione æger maius percipiebat nocumentum quā in inspiratione: quin uisu & tactu, locus inflammatione affectus deprehendebatur. Pulsus non admodū erat durus, sed supra eundem affectum latus decubitus difficilis est: signū potens pro hac uenæ affectione, quibus omnibus animaduersis, & perspecta bona uiri habitudine, illico axillarem uenam dolentem locum respicientem secare feci, & ex ea sanguinis uncias octo demere. Agebatur autem iam ægritudinis secundus dies, quapropter bona uictus ratione instituta, hoc fomentum supra locum affectum filtro admouēdum descripsi, & ita habet. *℞.* Rosarum, maluarum, parietariæ, camomillæ, anethi, seminis lini, fœnugræci, añ. pugill. unum. In libris decē aquæ fiat decoctio sufficiens, cui postea adde olei rosati uncias tres, misce fiat fomentum, applicito & sæpe innouato filtro, uel sponsia recenti, ac postea hoc linimento illinatur. *℞.* Assungat gallinæ, butyri recentis, añ. unciam unam, pulueris camomillæ unciam mediam, olei rosati, amygdalarum dulcium, añ. unciam mediam, ceræ albæ q. s. ad ignem misceto, & fiat unguentum molle, ijs enim cucurbitulis loco affecto affixis, ex toto intra octo dies inflammatio resoluta fuit, nec pluribus aut uarijs alijs medicamentis pro hac conficienda operatione opus habuimus. Ceterum, solet inflam-

inflammatio hæc ad cutem aliquando devenire, adeo ut necessum sit tumore aperire: ut refert Galenus libro quinto De locis affectis, ultimis fere verbis capituli tertij, id quod nos hucusque semel tantum observatum habemus. Nam cum olim apud Antuerpienses essemus, ad quos regie Lusitanorum classes ex India redeuntes diuturne solent, contigit quod nobilis quidam Lusitanus, navis alterius præfectus, in hanc incidit spuriam pleuritim, si pleuritis dici mereatur, ex qua ita afflictus fuit, ut nullis remedium beneficij humor ex toto resolueretur, imo post aliquot dies, tumor extra apparuit, quem scalpello incidimus, & paucis postea diebus, ægrum ex toto ad sanitatem redegit. Porro huic si recte teneo, tota lateris affecti manus ad motum impedita erat. Ceterum refert gloriosus Zoar, à se huic simile conspectum opus, & per patrem suum in muliere quadam confectum, ut apud ipsum legere quis poterit, libro primo sui Theisr capite quarto, tractatus sextidecimi.

SCHOLIA.

Pleuritis exquisita, ea dicitur, quando cingens costas membrana, primario affecta laborat, ut meminit Gal. libro quinto De locis affectis, capite secundo. Quum primum igitur in membrana ac costas succingente, ac musculis illi continuis inflammatio fit, pleuritis vera et exquisita fit: ad quam necessario hæc sequuntur. Febris ardens, punctorius dolor, difficilis respiratio, tussis, & pulsus parvus, arteriam & diaphragmam & quodammodo tensam indicans: ut refert Galenus prædicto à nobis libro, & libro De constitutione artis medicæ, & secundo De difficultate respirationis, fit autem in hac exquisita pleuritide febris continua, quia inflammatio ad est, & sedes affecta parum distat à corde, imo cum panniculo ipsum involuente, ac septo transverso cognationem habet, fit autem inflammatio hæc potissimum à sanguine vel bile, ut meminit Galenus libro sexto Aphor. aphor. trigessimotertio, quo fit, si inflammatio ab alio cuenerit humore, exquisita forte non erit pleuritis: reliquorum vero symptomatum causas, legito apud Galenum libro secundo De crisi, quo nec minus clarius hæc exponit. Quando tamen succingens costas interna membrana solum afficitur, tunc decubitus supra latus affectum facilis est, supra alterum vero difficilis. Porro si cum interna membrana, externa ut fieri solet affici quoque contingat, vel musculi ipsi intercostales exteriores, tunc ad utrumque latus decubitus est difficilis, ut sapienter admodum nos docuit Galenus libro De constitutione artis medicæ, iniquiens. Cum enim duplex sit ea membrana que costas uelat, si ea pars que exterius ossibus hæret, ualide laboret, facilius in latere decumbunt opposito. Nam si in morbosum decumbunt, compressio molestiam affert, at si interior (quod etiam evenit frequentius) uerberantius dolent si in oppositum latus reclinent, quippe quum pensilis reddatur inflammata particula, in morbosum uero minus, quum nec ab ossibus prematur, nec etiam quasi suspensa pendeat, sed potius sit ab utroque incommodum immunis: quod si utriusque ea membrana afficiatur, par in utroque latere decubitus est. Hactenus Galenus, ex quo facile elicitur, consequens esse huic nostro quo de agimus ægrotante decubitus supra affectum latus molestum ac difficilem esse, quia inflammatio externam succingentem costas membranam afficiebat, quam cum supra dolentem locum decumbebat, comprimebat, unde dolor oriebatur. Porro quando succingens costas membrana primum afficitur, tunc pulsus intensus admodum est, quia interna membrana arterias tangit, comprimit, & tendit: si uero in musculis inflammatio fuerit, pulsus non adeo tensus est, quia non ita arterie tenduntur. Ceterum, cuidentioris doctrine gratia, scire decet uiginti quatuor costas, duo & uiginti interstitia, siue inter costas media spatia ex utraque parte inesse, quia singulis duodecim costas, undena spatia inter costas media comperiuntur, que musculi explent occupant uel, ac ea de causa intercostales musculi dicuntur ij. Qui an uiginti duo sint uel potius quadragintaquatuor, in dubium uertere quis posset, & eo magis quia Galenus hac de re subobscurè locutus est. Galenus igitur, ut rem paucis absoluiamus, libro De causis respirationis, ubi ex proposito de ijs musculis agit, duos & uiginti tantum esse meminit, dicens sic etiam circa costas musculi, quorum in medijs ipsius regionibus duo & uiginti numerantur: ad quem locum Galenus ipse, cum de eadem re loquitur, lectori remittit, ut apud ipsum quis legere poterit, libris quinto & octauo, De anatomicis administrationibus, & septimo De usu partium, quasi prædicta contentus sententia, quod intercostales musculi uiginti duo tantum sint. Ceterum, quod intercostales ij musculi non tantum sint uiginti duo, sed quadragintaquatuor, uel ex hoc satis probari potest: quia thorax cum respirationis auctor sit, in quo duo contrarij motus reperiuntur, scilicet inspiratio & expiratio, consequens fuit natura quoque duo componeret instrumenta, ut eisdem contrarias compleret operationes, que proculdubio, musculi sunt in-

tera

tercostales dicti, interni & externi: interni inspirationi subservientes: externi uero expirationi. Vnde consensit: aneum est asserere tot esse musculos interiores, quot exteriores, quod Galenus libro à nobis citato De causis respirationis, paucis interiectis lineis, post ea uerba, in quibus uiginti duos musculos signauit, non negat: quin potius quadraginta quatuor admittere uidetur, cum dicat musculos istos intercostales internos & externos deorsum uersus fibræ oblique declinant: ab internis contrario modo, qui fibrarum incessus idem habentur in musculus qui ad costas nothas habentur. Attende tamen fibrarum situm inter duas costas subinde quoque uaria: quoniam plerumque aliter se habent inter costarum cartilagineas, quam inter ipsa ossa, atque ob id inter binas costas Arabes, & eorum sequaces, quatuor musculorum genera statuerunt. Sunt igitur ut receptum canamus, musculi ij inter costales, quatuor supra quadraginta, interni uiginti duo, externi totidem. Interni inspirationi famulantur, externi uero expirationi, quâquam Vesalius Bruxelensis artificiosissimo libro alio suo De hominis fabrica, in hac re ueluti pluribus alijs Galeno aduersatur, sed an recte alibi, modo deus opt. max. uota nostra secundet exponemus. Accedunt prædictis quatuor supra quadraginta musculis intercostalibus, alij plures respirationi seruientes: primo duo primarum costarum, qui superiorem duntaxat thoracis partem attollunt, totidem extrinsecorum, in inferiorem solum contrahentes, tres ex ceruice descendentes, qui sublimem thoracis particulas retrahunt simul & eleuant, septem dorsalibus costarum radicibus extensi, qui cartilaginum extrema adstringunt, octo abdominis, qui ad septum pertingunt, & thoracis contractum auxiliantur, quibus alter haud uilis unus adnumerandus uenit musculus, diaphragma dictus, quos omnes hucusque percurrisse satis est, ut lectores noscant ægrotum nostrum expirationem difficiliorem pati, quia exterioris musculos leues & inflammatione affectos habebat. Nam ut obiter hoc dicam, solo septo transuerso diaphragmate dicto, in paruis respirationibus quoduis animal utitur, ueluti quando musculi alij ualidissima pleuritide oppressi sunt, ut meminit Galenus libro secundo De locis affectis capite secundo. Cum uero uolente respirationis usus quidam ipsi animali oboritur, aut exercitio, aut feбри, aut uehementi aeris calore, aut alio quodam affectu, ne cessitas est septifunctionibus intercostales subuenire: sin autem adhuc maior usus respirandi eueniret, etiam altioribus musculis actionem obit. At hæc nunc sufficiant, cum multo plura in hac re pro Aristotele & Auerroei confutandis dicenda essent, & institutum nostrum prosequamur.

Curatio sexagesima octaua, in qua agitur de pleuritide quodam affecto, per lotium sanien emittente.



Mercator Ariminensis, uir me hercle probus, cum Racanatenfes nūddinas peteret, Anconæ sæua & crudeli pleuritide correptus fuit. Nam ad quintum superiorum costarū dolebat, dolore quidem punctuli, continuo & intensissime febricibat, difficulter respirabat, sed difficilius tussiebat, ob respondentem ex affecto loco dolorem: optime supra affectum latus decumbibat, supra oppositum uero, nullo modo: si supra eum tamen decubitus tentabat, ex loco affecto rem pensilem persentire dolorem maximum inferentem dicebat: pulsus huic durissculus erat, & senæ modo asper, quæ omnia primo die quum ad eum inuisendum uenire, pati comperio, & ea de causa uesperī, ea scilicet hora qua eū conuenimus, illico internam eiusdem brachij uenam affectum locum respicientis secare feci, & sanguinem ad uncias decem minuere: cœperat autē iam sanguis corruptione affici, sed eo die nihil quicquā expuit, sequenti uero die prope noctem sputum cruentum mittere cœpit, admoueramus autem nos illico post sectam uenam, & sanguinem detractum, fomentum filtro exceptū, quod habet. R. Rosarum siccarum, seminis lini, scœnugræci, hordei, maluarum, añ. pugill. unum, parietarię manip. unum & medium, in libris duodecim aquæ fiat decoctio sufficiens, facta coctura, adde olei rosati libram mediā, misce, in qua filrum immitte & exprellum optime calidum loco admoue, & sæpe immuta. Huius cibus ptisana colata erat, potus uero, hordeacea aqua in lebo uiolaceo, aut saccharo mixta. Secundo uero die ex eodem facto uulnere totidem sanguinis uncias sunt extractæ: nec enim scalpello prædictum uulnus,

nus pungere opus fuit, sed concha modo facta manu supra illatum uulnus, fortiter percutimus, & ut à cucurbitula fugiendi uacui gratia sanguis euocatur, ab hac uero sanguinis missione syrupum hunc ebibit, qui habet. *℞.* Syrupi uiolacei simplicis, de endiua simpl. añ. unciam unam, aquarum uiolarū, farfaræ, añ. uncias duas, misce fiat syrupus, quē singulis diebus in aurora ebibat: prope noctem uero dici secundi, ut dixi, hic spueri cœpit, sputum quidem cruentum, quod sequentibus diebus saniosum est redditum, tunc uero delirare cœpit, & symptomata alia grauissima pati, contra quæ ut opus erat, occurrebamus. At quinto die, cum lotium conspexissem, eum sanie plenū in matula deprehendi: ita enim huius lotium sanie infectum erat, ut lotiū eius, qui gomorrhœam pati solet, in quo medici sæpe decipi solent, credentes sanie illam, nebulam, aut humoris intra uenas peccantis portiunculam à natura deuictā esse, pro qua re angī cœpimus, hinc inde causam unde sanies decidebat inquirentes: demum sexto die, bolum ex flore cassiæ fistularis, ad unciam unam cum dimidia, pauco saccharo exceptum, propinauimus, & deinceps melius habere cœpit, erant autem uires ita imbecilles, ut septimo elapso die, nō solum panis puri micæ cū iure pulli gallinacei, sed etiam carnes ipsas cōcedere opus fuerit, & deo tandē auspice, penitus est à pleuritide liberatus.

SCHOLIA.

Exquisita pleuritis hæc est, quia inflammatio succingentem costas membranam occupabat, & in ea punctilis dolor comperiebatur, quanquam (quod sciam) nusquam nisi in exquisita pleuritide, punctilis hic dolor reperiri potest. Cæterum subit admirari saniei per lotium exitum, quem ægrotus hic meiebat, & quum hinc inde animum uoluerem, in mentem uenit, sanie thorace collectam, per urinam quādoq; excerni, quod Galenus diuissimus medicinæ Oceanus non sinit libro sexto De locis affectis, per uelantem autem costas membranam, materia phlegmoni impacta resudat, quæ pulmonibus collecta pectoris compressione ascendit. Cæterum qui ipsis pulmonibus arteria uenalis hæreat, & alligata sit, consequens est fieri posse materiam per eam demandari, & ad cor peruenire: tandem inde per magnam arteriam Aortæ dictā, delegari, & ad emulgentes descendere, & consequens per urinam mitti, ueluti per secessum quoq; reijci contingit, ad cor autem ut dixi, perueniens materiam per uenam putealem cauam dictam deferri potest, & inde ad iecur, & tandem ad uenam portæ, & intestina, quanquam fieri posse tradit Galenus, ut materia hæc per cauam uenam ad uenam portæ perueniat, & iecoris gibbas partes non attingat, quia à uena caua aliquādo uena quedam deceditur, quæ uenis portæ copulatur, per quam materia ad ipsas uenas portæ peruenire poterit, absq; quod iecinoris partes gibbas contingat.

Curatio sexagesimanona, in qua agitur de pleuritide.



Vella nata annos septemdecim, post optimam mensium suorum purgationem, pleuritide correpta fuit, sanguinem purum spuebat, & circa mammam leuam dolore afficiebatur, qui ad clauiculam respondebat, continuo febricitabat, tussiebat, & quū tussiebat multum loco prædicto dolebat, cum quibus difficultatē anhelitus patiebat. Huic occurrens ipse ab injecto clysteri, secta eodē die bis axillaris uena eiusdem lateris fuit, & sanguis ad uncias uiginti extractus. Porro locus dolore affectus, fomento irrigabatur, fouebatur uē quod habet.

℞. Malug, malua uisci, parietariæ, rosarum, seminis lini, scenugraci, ordeï, añ. pugill. unum, in libris duodecim aquæ fiat decoctio secundum artem, cui adde olei rosati, uiolati añ. uncias tres, misce, & in eo filtrum uel sponsia noua imbuta, aut uesica eius plena, loco affecto imponatur, & postea unguento uiolaceo eum illito, ips enim puella hæc melius habuit. Sed cibus huic ptisana cū

B

cremo-

cremore hoc est, lacte seminis melonis & amygdalarum erat: potus uero hordeacea aqua, quam tepentem iulebo admixtam semper ebibat, quibus omnibus intra quinque dies sanitati restituta fuit.

Curatio septuagesima, in qua agitur, de exanthematibus, morbo dicto pulicari, absque febre in puero erumpente.



Ver ad me delatus absque febre, totus maculis quibusdam pulicem puncturis similibus scatebat, & ipsis quidem nigerrimis, ut mirari satis sit talem morbum absque febre, uel animi anxietate, aut pueri ipsius detrimento ad cutem prorupisse. Sed cum potenti uirtuti nihil esse difficile sciamus, ut que per ossis medium transmittit materiam abscessum gignentem, ut refert Galenus libro septimo Aphorismorum, enarratione quinquagesima quinta, ideo mirari destitimus. Ceterum duobus interpositis diebus puer hic egestiones, sanguinem multum, nigrum, foeculentum, male olentem, egressit, & sanus ac liber euasit. Sed alterum puerum tunc febrientem uidimus, cui per crura exanthemata, siue efflorescentia signa disseminata erant, quae quoque subito apparuerunt, & breui sanus factus fuit, grassabant autem tunc febres malignae pestilentes, ut ex dicendis uidebitur.

Curatio septuagesima prima, in qua agitur de febre continua maligna interficiente.



Anuel Pintus uir annos natus circiter sexaginta, quum iam diu mœrore afficeretur, in febrem incidit continuam, & male morigeram, fortiter sitiebat, capitis & oculorum magnam persentiebat grauitatem, intus urebatur, extra uero membra frigeabant, lotium rubrum & crassum emiciebat, in quo pars superior albicabat. Sed pulsus debiles omnino erant quadam cum intercidentia, ut singulis tribus pulsationibus una deficeret: qua de re tertio ad eum ingrediens, sanguinis missionem per uenae sectionem moliri ueritus sum, imo ad ea quae roborant, & uires reficiunt, confugimus. Ea huic pro uictu concedentes, ut uitellos ouorum rosacea alteratos, pulli contusum, psillanae mixtum, capiius in quo semina citri, acetosae, bolus Armeniae, margaritae praeparatae, corallus praeparatus, & ijs similia in puluerem redacta mittebantur, non minus conditum ex acetositae citri concedebatur, ueluti eius syrupus, cum altero de nimphea mixtus, adiectis destillatijs aquis. Vniuersus autem noster conatus eo dirigebatur, ut uires reficerentur, & febribus acumen, ac malignitas infringerentur: pro qua complenda operatione, cordi epithemata refrigerantia applicabamus: demum resumptis utcumque uiribus, quinto die cassiae fistularis drachmas decem ex aqua acetosa dissolutas ebibit, quibus multa egressit biliosa & mera. Ceterum pulsus debiliior est redditus praedictis cum intercidentijs: septimo, quinquies in nocte sua sponte egressit, in fine cuius, hirudines duae ano admotae sunt, & sanguis per eas abunde extractus: octauo melius habere uisus est, nono ter quoque sua sponte egressit, biliosissima & foetida multa, nihil in uictu accipiebat, lingua arida & scissa facta est, mente semper constans fuit: decimo bis egressit, sputa multa uiscida excreabat, sed maxima cum difficultate, & tunc uires imbecilles multum erant: demum undecimi initio obiit, ultimo scilicet die mensis Februarii 1552.

Curatio septuagesima secunda, in qua agitur de febre continua pestilente.

Cualerius Aulonensis mercator, uir sexaginta annorum, fortis & robustus, hoc eodem tempore febre continua pestilente & maligna corripit: coepit: nam primis diebus, ut medicus referebat, febriculam quamdam lentam pati

pati cœpit, quā ægrotus nihili faciebat, quia nihil dolebat, sitiebat tamen multum, & pulsus inordinatos habebat, & urinam crassam emittebat, quibus de causis, per minorans medicamentum primis diebus æger ipse purgatus fuit, & per cucurbitulas scapulis admotas, secta cute illi sanguis extractus. Nam in brachijs uenæ non apparuerant: sexto uero die urinæ bonæ cum nubecula copiosa erant: octauo peius habuit, & urinæ subalbide cum sublimamento albo sunt factæ: nono brachij exterior uena secta fuit: decimo, per totam noctem non dormiuit, sed delirabat, & multa loquebatur, & manibus ex stragulis nescio quid extrahebat, in aurora stridor dentium, linguæ nigredo, febris intensa, pulsus paruus cum intercidentijs, & somni maxima appetentia, pro quibus scapulis cucurbitulæ siccæ applicitæ sunt, undecimo, omnia eadē habebantur, sed uires cum corporis impotentia imbecilliores sunt redditæ, & oculorum concaua nigra sunt facta, facies uero subliuida, narium extremitas acuta cum quadam albedine: duodecimi initio, tremore affectus fuit, ad quē sudor copiosus calidus subsecutus fuit, uniuersum irrigans corpus. Ceterum, crura etsi calebant, non tamen sudabāt, elapsis uero duabus horis, huic os distortum est, & sudor ex toto exoleuit, pulsus diminuti erant, inter se loquebatur, neq; ab assistentibus percipiebatur. Oremō instabat, & decimotertio die mortuus fuit, quinto scilicet die mensis Martij. 1552.

Curatio septuagesimatertia, in qua agitur, de febre maligna, in qua urina optima semper apparuit.

Moc eodem tēpore senex Partinopolitanus annos natus sexaginta, fortis, & potens, febris continua & maligna corripit cœpit, cū qua nullam corporis partem dolebat, sed maxime sitiebat, & linguam nigram & aridam habebat, huic cæterum primis diebus ex cassia fistulari aluus exonerata fuit, & sequentibus diebus urina optima semper optimo cum sublimamento apparuit. At pulsus debilis cū intercidentijs erat, ut hic mirari liceat optima cum urina, & nullis symptomatis, pulsus pessimus erat, testantur autem hæc uitalem facultatem morbo oppressam esse, cæteris adhuc non male ualentibus facultatibus: hic quum multis diebus absque remedijs perseueraret, ita in extremis egit, ut per quatuor dies solo muliebri lacte gubernatus fuerit, postea uero capiaquam destillatitiam, & oua forbilia titillabat, & tandem præter aliorum spem euasit.

Curatio septuagesimaquarta, in qua agitur de febre maligna interficiente.

SAmuel Segnior hoc eodē tempore persimili febre correptus fuit. Cæterum quum hic iuuenis robustus & fortis esset, & medicus segniter in sanguine extrahēdo se gesserit, octauo obiit, sunt autem febres hæ pestilentes cordis substantiam præcipue occupantes, pro quibus exacte deprehendendis pauca hic subiiciam.

SCHOLIA.

TEstatur Galenus libro tertio de præsagatione ex pulsibus, capite quarto, febres pestilentes nonnunquā reperiri, non grassante pestilente luce, eius enim imbi hæc sunt uerba, sciendum tamen nonnunquā incidere sine peste has ipsas febres, ut de illis prodiderunt omnes insigniores medici uocantq; pestilentes, de quarum tota natura, disputauit latius libris de differentijs febrium. Ob hæc forte Galeni uerba, Zoar gloriosus libro sui Theisir, omnem febrem putridam quoquo modo pestilentem esse dicere ausus est, ut Conciliator libro suarum differentiarum exacte prosequitur. Cæterum in ijs pestilentibus febribus, de quibus curationes nostræ habite sunt, sepe pulsus & urina ita naturalibus similes erāt, ut omnibus admirationi essent, imo eisdē

B 2 affecti

affecti ita pauculum et remissum quandoque persentiebant febrilem calorem, ut non solum ipsi, sed priuati eos tangentes, non febrile dixerint, quæ omnia Auicenna aduertens ex Galeno libro tertio De præfagatione ex pulsibus, ubi hæc scripta dimisit, Ben prima libri quarti, quæ de ijs febribus pestilentibus agit, inquit, Sinit quippe ex ijs pestilentibus febribus nonnullæ, in quibus neque æger, neque ipsi tangens, excellentem febrilem calorem persentiunt, imo ipsius ægri pulsus et urina à naturalibus non multum distant, et tamē febris ipsa uelociter interficit, unde in ore medicorum habetur. Urina et pulsus optimi sunt, sed æger tendit ad obitum: qui sane medici hæc dignoscetes, multi sunt laude digni, ut pote in arte medendi exercitissimi. Carpit autem Galenus sui temporis medicos, qui diuturna quadam peste hæc discernere nescirent, imo eos nihilo plebe præstantiores, imo imperitiores dicit, subiungam autem Galeni uerba, ut arte non medicam exercetis, unde Auicenna sua deprompsit, noscant: libro igitur et capite à nobis citatis, Galenus ita ait, Sane uidetur quibusdā perplexa et incognita uia, si quando in ijs pestilentibus febribus, neque differentia ulla pulsuum deficiet, et seipse ægrotus febrilem non dicat percipere, nec ex urina quidem petere in eiusmodi affectibus firmam notitiam semper licet, sed est etiam febre anceps, colore et sedimento similis naturalis, sexcentos tales in pestilentia diuturna conspeximus, ubi medicos cerneretis nihilo plebe præstantiores, imo uero imperitiores multo nonnullos experiret plebeio. Vulgus enim scire si nihil aliud, at spirationem ægrotorum uidere obseruare, quæ si sciteat, peiorem casum expectant. At illi quidem usu tale signum in pestilentibus febribus inuenerunt, tu non usu modo sed ratione æstimant, iam os etiam attendunt, quod si illic aliquid caloris pestilentis cernant, eos peste confirmant laborare. Equidem medico hæc puto clariora esse quam uulgo, partim colorem habent de pascensibus herpetibus asimilem, diffusum per plures partes scilicet quam à primo, et si manū thoraci exercitatus medicus admoueat, in explorando febrili calore, ne tum quidem prætereat cum affectus. Inspecienda porro præ ceteris urina est. Etenim conturbata quorundam eorum uidetur esse et aquosior, ac nonnullorum multo quam pro natura tenuior, atque hæc quidem certissima est, nec non quæ naturalibus undequaque similis est colore et crassitudine, hæc etiam ad secundam speciem certissima est, quæ si sublimamento probo sit prædita, multo etiam certior, si quidem sedimentum sit leue, candidum, et æquabile, præsertim sublimamenti animus est adhibendus. Nam quedam quæ subliuida quodammodo sunt, fugiunt, et item alia quæ aranearum latas telas referunt, in modum lane congestæ. At si quid tale animaduertas, ut nullum plane sublimamentum innatare urinis, in peiorem partem hæc interpretare: Si contraria uideas, quæ retuli modo, non potest fieri, ut homo male affectus sit. Hæc autem Galeni uerba ita nobis citare placuit, ut studiosi noscant, quæ in eis comprehenduntur, simulque unde Auicenna et quæ de febre pestilente dixit, mutuatus est, in qua aliquando pulsus boni apparent, urina bona, et febrim ægrotus non percipit, et tamen ipse ad obitum tendit. Sed unde hæc eueniunt multum inuestigari, sed nemo quod equidem legerim, hucusque scopum attigit. Auicenna porro enarratores ferunt in febre pestilente hæc omnia bona apparere, quia pestilens febrilis calor ita crudeliter naturam hominis inuadit, ut in eum natura ipsa non re agat. Sed libere quo uellet agat finit, et cum ut tyrannum in domo aliena potentem dimittit, et ad suas functiones peragendas se uertit, unde urina cum sublimamento optima euadit, et pulsus ordinatus incedit. Hoc enim responso, conciliator et Gētilis de Fulgineo, ac ceteri sui coetanei Auicennam sequentes, contenti euadunt, quod uerum sit uel falsum discernent ij qui rei medullam et non corticem tantum degustarunt, sed esto uerum sit, nos tamen Galeni doctrinam sequentes, longe aliam rationem utpote rei euentui magis facientem reddemus: pro qua percipienda scire decet, quod pestilens febrilis calor, quandoque humores in cordis sinibus contentos occupat, et ad eos magis descendit, et tunc pestilens febris non adeo letalis est, quandoque uero pestilens febrilis calor ad cordis corpus magis descendit, imo ipsum primario affectu afficit, et lancinat, et tunc mortifera et letalis pestilens febris est: et ut in uniuersum autem dixerimus, febris pestilens potissimum aut cordis sinus, aut ipsius cordis corpus occupat, apprehendit uel. Et in hoc à putridis febribus pestilentes differunt, quia putridæ à uenis, et longinquiori loco putridam fuliginem ad cor inficiendū quoque transmittunt: pestilentes uero in ipsis cordis sinibus, aut in ipso cordis corpore, putredinem potissimum infixam habent. Id uero uerum esse ex Galeni doctrina decerpimus, non quidem triuialibus De differentiis febrium libris, sed potius de Præfagatione ex pulsibus. Ceterum, quando pestilens febris, cordis corpus primū afficit et eum quasi manu tenet, tunc ut dixi mortifera et letalis est, quæ suo initio cum hectica febre cōmeritum et similitudinē habet, ut prima huius Cēturie curatione dixi, unde Galenus citato libro tertio, De præfagatione ex pulsibus, prope calcem capitis quarti, inquit. Et enim sunt ut docuimus pestilentes non paucæ febres inde ab initio usque hectice, distantque ab omnibus alijs febribus, quæ ex magna putredine oriuntur. Ex ijs igitur Galeni uerbis, quisque sensatus medicus rationem reddere posset, proposito quæsito satisfaciens, quod calor febrilis pestilens ab ægroto non percipitur, præcipue quando cordis corpus lancinat, quia tunc febris hectica est, in qua febrilis calor non sentitur, imo in ea pulsus et urina non multum à naturalibus distant, præcipue in eius initio. Huic rationi aliteram ex Galeno de promptam subiungam, et ita habet, in febre pestilente

Galenus

Galenus animaduertens pulsus & urinam non multum à naturalibus dissidentes, ad quandam temperamen-
torum repugnantiam in corde confugit, ex qua pulsus non admodum naturalibus dissimiles oriuntur. Sic enim
ille tertio libro tam sepe à nobis citato, De praesagatione ex pulsib. capite tertio, inquit, Nonnunquam per-
cipitur in corde huiusmodi pugnantiā temperamentorum, nam modo frigidius uisceris corpus æquo est, &
in uentriculis contenta substantia calidior, modo è diuerso substantia frigidior, cor autem calidius, ubi etiam
pulsus sunt moderatis similes. Nam medius quodam modo status hic efficitur, ex duobus contrarijs confla-
tus, qui sane affectus uel optimos medicos fallunt, quod nunc quoque in maxima pestilentia accidit, quidam in-
de ab initio ad finem usque, alij per totum morbum probum pulsum habebant, qui per parum deflexisset de na-
tura, qui quidem præter ceteros perierunt. Hec enim Galeni sententia de temperamentorum in corde pugnan-
tia optimos pulsus in peste conciliat, nec minus optimam urinam, & contemnendum calorem febrilem, quam
si superiori coniunctis rationi, efficacius multo omnia complectentur. Porro inquireret artem medicam exer-
cens doctus, in quibus nam dignoscemus febrem pestilentem cordis corpus occupare, uel ipsius potius uisceris
uentriculorum, cui quæstio, quia Galenus oculatissimus rei medicæ autor respondet, nos eiusdem uerbis satisfac-
ti respondemus, quæ citato loco pro coronide ita habent: Vbi aer quem inspiramus infectus putredine sit, pu-
tredo quæ ipsa ad cordis corpus peruenit febrem pestilentem ac letalem accendit, quæ quidē ex caloris acre-
dine ipsius caloris genere agnoscitur, & ex pulsu etiam qui parum à naturæ modo recedens, in eodem statu
perpetuo manet. Quænam admodum in heclicis febribus, quarum sane duo hæc propria sunt signa, si perpetuo
sibi ille uideatur similis, nec inuasionem ullam accessionis, neque incrementum, neque uigorem, neque remissio-
nem habeat, neque febricitare se percipiat egrotus. Hos pulsus nihil est necesse miores iusto, atque interim nec
crebriores quidem esse, at omnino celeres tamen, quam febricitantium pulsibus uniuersis adit perpetuo celeri-
tas. Ceterum quibus calor hic putridus ad humores, quos continent cordis sinus, uniuersus desce-rit, non autē
ad corpus ipsius uisceris, multi horum fuerunt superstites: porro deprehenduntur hac peste affecti in cordis
sinibus contentos humores infectos habere, si febrem primum percipiāt, deinde si non equaliter perpetuo fe-
bricitent, ad hæc si pulsum non habeant præualidum, nam si corpus ipsius cordis primario putredine pestilen-
ti afficitur, pulsus imbecilles sunt omnes, & ut dixi illis qui heclicæ patiuntur omnia fere similia habent egri,
& maiori ex parte moriuntur: quam enim excogites medicinam ad putredinem, quæ cordis corpus occupa-
uit. At qui pestilenti febre infectus est, & ad ea quæ illi offeruntur bene se habet, plerumque euadit, unde Auicē-
na capite quarto prædicti loci dixit, & quando cadit appetitus eorum qui febres patiuntur pestilentes, me-
dicentur omnino ad comestionem, quoniam qui uiriliter ad ea quæ sibi offeruntur se habent, & potenter co-
medunt, euadunt. Quæ uerba Auicenna ex Galeno accepit, enarratione quinquagesimo octaua, comment. viij
tertij in librum tertium De morbis uulgaribus, ubi ita ait, Etiam hoc symptoma omnes cepit, qui in peste diu-
turna, quæ modo uiguit laborabant, quare factum est, ut multi morerentur: fortissimi ergo qui uim sibi ipsi ada-
ferentes, cibum oblatum assumpsissent, omnes fere superstites fuerunt: plurimi uero mori, quæ comedere quæ
quam prius duxerunt. Hec autem Galeni uera esse, hoc anno millesimo quingentesimo quinquagesimo secun-
do, in multis febribus pestilentibus affectis, Anconæ obseruauimus, quia qui febribus pestilentibus afflicti sta-
bantur, & fastidiebant cibum, maiori ex parte moriebantur, ut nunc quum hæc scribo puella septemdecim annos
natæ euenit, cibos à se reiciebat, dicens malle se mori, quam eos gustare: ac sic per octo dies incubata manens,
suum diem obiit. Sed plures alios obseruauimus prædicta febre detentos, qui uel inuiti cibaria quæ illis offere-
bantur assuebant, & superstites fuerunt, ut medicus Zaratenfis, Rutilius mercator, & plures alij de quibus
futurus sermo est. Ceterum, ex bene uel male habente uentriculi appetente facultate, fastidium uel appetentia
insurgit, quod Galenus non sinit, commentarij prædicti, enarratione tertiadecima, & quartadecima, & cita-
ta à nobis quinquagesimo octaua, ueluti alibi sepe. Sed cum iam curationi huic ultimam manum imponere sta-
tuisset, in mentem subit, quod quum pestilentes hæc febres sua seuitie & malignitate spiritus lancinent, et ui-
res breui deiciant, & dissoluant, consequens est ut in medicis pro illis curandis summam adhibeat diligentiam,
& pro illis profligandis, multis & uarijs utatur machinamentis, curatoriā indicationem potissimum defa-
mens à morbi malignitate, & eius putredinis tyrannide, spiritus dissoluentem, & uirium robur destruente: quo
fit, medicinis exiccantibus & constringentibus, ac refrigerantibus, summa cura illico uti debet, ut ipsis putre-
do seua obtundatur, & spiritus dissolutioni parati resistant, & dissoluta membra constringantur, & caloris
acredo infringatur. Sunt autem medicinæ hæc, acetum, & ex eo compositi syrapi, ueluti quoque syrupus de ace-
tositate citri, qui inter syrapios ad hoc summam habet prærogatiuam, syrupus de acetositate limonis, syrupus
de succo acetose, oxy sacchara, conditum ex acetositate citri, conditum siue cōserua ex acetosa herba, syrupus
de ribis, tamarindi, malagranata acida, bolus Armenia, terra sigillata communis, uterque corallus prepara-
tus, margaritæ præparatæ, oleum uitriolum ex rosacea aqua uel acetosa dissolutum, & exhibitum, fragmen-
ta lapillorum preciosorum, præcipue smaragdus gemmarum nobilissimus lapillus, qui immerito à nonnullis

parum in arte medica exercitiis, pro hac conficienda, aut saltem adiuuanda operatione exploditur, ad hæc faciunt lapis bezarticus, ex capræ indicæ cuiusdam uentre extractus, uel ille alter ad rubedinem uergens, admodum durus, castaneæ figura, lacryma cerui dictus, de quibus multa in nostro diximus Dioscoride, superioribus diebus Venetijs excuso, ijs addere possemus plures alias medicinas, & uarios cibos, in sanguinem facile uertibiles, nec minus uaria & selecta composita, ut theriacam ueram, mithridatum antidotum, & uaria alia medicamenta, ut dictamnium Cretensem, os de corde cerui, ramentum unicornis, modo uerum cornu habetur. Scordion & cetera uaria, neque enim tunc in propinadis constringentibus medicinis citatis, timor aliquis est meatuum obstructionum, quia maius ex ipsis consequitur iuuamentum quam nocumētum. Proinde qui in ijs febribus, medicinas has uituperare contendit, tanquam parum in arte medica exercitus, explodendus est, quia curatiuas indicationes in totum ignorat. Ceterum febres hæ anno hoc millesimo quingentesimo quinquagesimo secundo, ex morbis uulgaribus habende sunt, quia multos Anconæ inuaserunt, & nisi Deus opt. max. harum furorem auerteret, pestis morbus appellandus erat, quia breui co multi perire, ita enim Galenus enarratione uigesima, commentarij tertij, in librum tertium De morbis uulgaribus tradit: quicūq; morbus uno in loco multos inuaserit, uulgaris hic uocatur, qui simul si hoc habeat ut multos perimat, pestis fit. Porro, ijs pestilentibus febribus Ancona nobilis & antiqua ciuitas, uario gentium genere ornata, admodum subiecta est, ueluti prælara Venetiarum ciuitas, omnium ciuitatum hodie regina & inter mundi habitacula mirabilia merito digna cōnumeretur. Nam Ferraria tertianæ nothæ dominium habet. Quod uero has pestilentes febres patientibus, leuia purgantia pharmaca sunt danda, non uero fortia & exoluentia omnibus notum esse uellem, cuius rei inaduertentia, medici non paucos ægrotantes neci tradunt, ut hoc anno experienti uisum est, præcipue in Bartholomæo Thomasio, nobili Anconitano, cōsule olim Florētino, cui hoc morbo laborante, pharmacum ita potēs à medicis nonnullis propinatum fuit, uix elephas id ferre posset, qua de re breui, prohi dolor, uitam cum morte commutauit.

Curatio septuagesimaquinta, in qua agitur de febris continua, cum pulsu intercidente naturali, largiter uino ebibito sublata.



Onachus Illyricus ordinis Prædicatorij senio confectus, quum febris continua corripere, & male haberet, adeo ut pulsum intermittentem, grauissimis cum symptomatibus haberet, eum fere deploratum reliquimus. At ille quum uinum mirum in modum appeteret, ab assistentibus acriter efflagitabat uinum illi concederent, nam aliter uiuere se non posse clamabat. Assistentes igitur miserti hominis ægrotantis & senio confecti, largiter illi uinum concedunt: Deus bene ita eius liberalis potus huic contulit, ut breui melius habuerit, & paucis interiectis diebus, ex toto sanus euaserit. Ceterum, pulsu intercedentia huic ut postea notauimus naturalis erat, ut cum de pulsu Barbossij egimus, iam dixi.

Curatio septuagesimasexta, in qua agitur de recidiva, in quinto die per sudorem terminata.



Vi chartas pro ludo primeriæ componebat iuuenis ægrotauit, à morbo uero liber, postea in eum recidit, febricitabat, sitiebat, et de capitis dolore querebatur, huic secta fuit uena, & illico post sanguinis missionem aquam frigidam cum iulebo ebibit, & in tantum prorupit sudorem, ut inde liber & sanus factus fuerit. Breues admodum & acuti plerumque Anconæ morbi sunt, terminatus autem fuit hic, quinto die.

Curatio septuagesimasextima, in qua agitur de febre continua, quinto die terminata.



Vuenis nepos Arrij, quum febris continua corripere, de oris amaro cum ingenti siti maxime querebatur. At quia quando ebibat, fel bibere dicebat, ea de causa, ab aqua in totum abhorrebat, ad quem ipse accedens, & omnia prædicta considerans, primo pharmacum hoc illi dedi. R. Syrupi rosati solutiui, uncias tres, diacatolichonis unciam

unciam mediam, aquarum lactucae, cicoreae, añ. uncias duas, misce fiat potus, quo multa cuomuit biliosa & amara, & aliqua quoque excreuit: sequenti uero die, sanguinis libram integram, ex interna brachij extrahere fecimus uena, postquam sanguinis missione in, bene egressit, & aliquantulum sudauit: sequenti uero die omnia eodem modo habebantur, quo factum est, quia iuuenis boni habitus erat, temperatura sanguineus, iterum ex communi brachij uena sanguinis alteram libram fluere permisi, a qua in copiosissimum sudorem deuenit, & sanus est factus: quinto autem die crisis hæc facta fuit, in quo die, maiori ex parte, morbi terminabantur ij.

SCHOLIA.

Febriticatibus, quibus oris amaritatum inest, a minor ante purgatorio medicamentis, ante sanguinis missionem inchoandum esse prima Centuria harum curat. diximus, in quam sententiam Zoar libro tertio sui Theisr, capite de febre sanguinea uadit.

Curatio septuagesimo octaua, in qua agitur de febre pestilente cordis, corpus potissimum infestante.



Iosephus aurfex Venetus febris continua maligna, & ea quidem cordis corpus infestante corripit cepit, testabantur uero signa ita esse, quia cum continuo febreret, febrilem calorem uix æger uel eius corpus tangentes exterius percipiebant. Pulsus huic continuus submissus, & debilis erat, urina naturali similis, sed æger ipse ad obitum tendebat, ualde angustabatur; & ad cor grauamen & pœdus per sentire dicebat, quæ comedeat non retinebat, sed breuiter ea uomere: parum sitiebat, ob uentriculi forte offensam uirtutem appetitricem: nam intus magnum calorem uigere, nigredo linguæ testabatur, quæ omnia aduertens, in homine præsertim ætatis suæ triginta trium annorum, forti & ualido, temperatura sanguineo, secundo die ægritudinis, sanguinis uncias sex ex brachij uena extrahere feci, & illi syrupum ex acetositate citri, illico obtuli, quin cordi epithema frigidum cordiale admotum fuit, & ori uentriculi ex cidonijs cōfectum oleum. Sed interdum & noctu ex cōdito acetositate citri gustabat, uel luti conditum ex tribus fantalorum generibus, & diamargariton frigidum: ijs autem uentriculi facultas retentrix roborata, quæ comedeat retinebat, quæ erant pulli gallinacei iusculum omphatio alteratū: cui pulueres miscebamus ex utroque corallo præparato, margaritis præparatis, & uulgaris bolo Armeno orientali, uera terra lemnia olim dicta. Vini uero loco succum acidorum granatorum bibebat, non nisi hordeacea aqua dilutum, sed interim hæc parabatur, sequens decoctum concinnari feci, quo ita egregie ualuit, ut postea exhibitio purgatorio ex manna pharmaco, septimo die ex toto sanus factus fuerit, habet autem apozema, siue decoctum sic. R. hordei mundi, rosarum rubearum, florum boraginis, buglossi, añ. pugillum unum, dictani Cretensis pugill. medium, scordij, pimpinellæ, boraginis, radicū buglossi, añ. manipulum unum, seminis acetosæ, seminis citri, añ. unciam mediam, tamarindorum uncias duas, in libris septem aquæ fiat decoctio, ad consumptionem tertiæ partis, & fiat colatura, cui superadde sacchari libram unam; & ad ignem parum admooue, cuius uncias octo in aurora bibebat, & totidem uesperis, ijs enim hunc defletum & in familia orci numeratum, luci, auræque uitali restituiimus.

B 4 Cura-

Curatio septuagesimanona, in qua agitur de febre continua, intra septem dies terminata.



An Orientalis mercator, iuuenis boni habitus, ultimis diebus Martij febre continua captus est, capite dolebat, urinam crudam & incoctam meiebat, sequenti die post alui per clysterem excretionem, dolor ex toto euauit, febre eo modo manente, quæ natura sua in nocte grauius ægrum affligebat, huic secta uena, & sanguis ex flexu brachij extractus, melius habuit, & urinam optimam cum pendente nebula minxit: sexto uero die, epoto purgatorio medicamento, multa excreuit, demum septimo sanus fuit factus. Ebiberat autē antea syropos, uias & meatus obstruosos aperientes.

Curatio octogesima, in qua agitur de febre continua maligna.



Rioribus Aprilis diebus Rutilius mercator in nocte horreæ cœpit, ad quem horrorem secuta fuit febris acuta maligna: præfens in aurora igitur ipse, considerans homines eo tempore febris acutis & malignis publice uagantibus, maiori ex parte corripit, omni data opera, illico à principio cōtra morbum inuasimus. Est autem uir hic gracilis, natura biliosus, per amplas habens uenas, annos natus tres uel quatuor supra triginta. Per balanum igitur irritata aluo, & fecibus depositis, internā brachij dextræ uenam secare feci, & ex ea libram sanguinis fluere, post quam sanguinis missionem syrupum hunc ebibit. *℞.* Syrupi de succo acetosæ, de ribibus, rosati simplicis, añ. unciam mediam, aquarum endiuia, lactucæ, acetosæ, añ. unciam unam, misce & sic frigidum bibat. Item epithema cordiale refrigerans cordi applicitum fuit, & pituita pro uictu concessa, & inter diē & noctem ex lactucæ cauliculis saccharo paratis, reficiebatur: ueluti radicibus buglossæ saccharo conditis, super quas hordeaceam aquam pauco uino granatorum mixtam bibebat: tertio uero die, quum sui ingenti premeretur, hoc decoctum, siue iuleb longum dictum, parare feci, quo sæpe utebatur, & ita habebat. *℞.* Foliorum endiuia, cicoreæ, acetosæ, boraginis, pimpinellæ, añ. manip. unum, ordeï mundi pugillum unum, radicum buglossæ uncias duas, tamarindorum unciam unam & mediam, prunorum Damascenorum numero duodecim. In libris octo aquæ fiat decoctio, quousq; maneant libræ quinque, facta colatura adde syrupi de succo acetosæ, de acetositatē citri, de boragine, añ. uncias duas, misce, quo in aurore syrupi uicē pondere octo unciarum bibebat, & uesperis quoq; pari pondere. Cæterum, ut aliquid in ore ad domandam sitim teneret, prunum unum uel alterum gustabat, & eius putamen ore tractabat, uel psilij semē, sæpe à nobis ut decet paratum, & aqua mersum, uel hoc aliud. *℞.* Mucilaginis psilis, seminis cidoneorum ex aqua lactucæ parata, añ. unciam mediam, syrupi de ribibus unciam unam & mediam, misce, & ex hoc os colluat. At quinto die pharmacum leue hoc ebibit. *℞.* Manne electæ uncias duas, rhubarbari boni drachmam unam, antidoti Mithridatis drachmam mediam, syrupi de acetositatē limonis unciam unam, cū aqua lactucæ quantum sufficit, misce fiat potus, quo nonnulla excreuit. Sexto noctem grauem & insomnem habuit, & pulicare accidens per uniuersum corpus rubricans apparuit, signum quod febrem pestilentem omnino attestatur: ut refert Galenus libris Methodi medendi, & uarijs alijs locis, sed præcipue, enarratione uigesima octaua, commentarij primi, in librum sextum De morbis uulgaribus, in quibus omnibus locis, Thucydidem testem adducit. Septimo

mo

mo die pulicare symptoma cum pauculo sudore evanuit, & urina hypostasis alba apparere cepit: octavo deliravit, & clausis oculis multa loquebatur, quæ ab assistentibus non intelligebantur, tunc ad anum hircudines duæ admotæ sunt, quæ multum sanguinis extraxerunt: nono ad cucurbitulas cum scarificatione, secta cutē confugimus, tunc minus delirabat, & urina cum sublimamento rubra apparuit: decimo & proximis diebus, omnia eadem: tertio decimo parū sudavit, decimo quinto, per pharmacū purgatus fuit, tandē decimo septimo, copiose sudavit, sudore quidem multo & calido, à quo liber evasit.

Curatio octogesima prima, in qua agitur de febre putrida continua.



Vucnis magnus lusor, & qui totam pecuniā primeriæ ludo amiserat, in febre putridam continuam lapsus fuit, caput dolebat, sitiebat, & delirabat: ad hunc igitur ingressus medicus quidam, cucurbitulas scapulis admovere fecit. Nam sanguinis missionē per venæ sectionem, eo tempore (ut aiebat) timuit, quia luna ex diametro soli opponebatur: quarto vero die, ad eum accedens ipse, videns omnia prædicta pati, illico ex flexu brachij basilicam venam secare feci, & ex ea sanguinis libram unam extrahere. Miseri profecto reputandi sunt medici illi, qui ad lunæ coniunctiones & oppositiones, agris male habentibus animadvertunt, sanguinis missionē, vel per pharmacū purgationem necessariam timentes. Delirabat autem hic, & multa effutiebatur, quæ ad ludum faciebant, cū aliquando magno applausu, primeriam habere elevata voce loquebatur, quandoq; vero ad eam conficiendam, deesse carchesium folium unum vel alterum, aut aureorum, vel baculorum, aut ensium, anxio animo, & summissa voce dicebat, & interim contra uasum, & cauillatorem, & eum qui artem componendi folia tenet, agere imaginabatur: uesper tandem uidens eum sic prædictis teneri, ex cephalica uena brachij totidem sanguinis uncias extrahere feci, quo in die aluus responderet balano curauimus, & syrupum refrigerantem, & aperientem ebibeat: quinto vero die, cum multum sitiret, aquā multam ebibit, qua nonnulla euomuit, & paululum sudavit: sexto, pharmacū purgatorium ebibit, quo multa egressit: octavo, lotium crudum multum & uiride meiebat, qua de causa iuleb longum nostro modo concinnatum sape ebibeat. Undecimo illi labia torquebantur, retrahebantur uē, & in capite magnam persentiebat caliditatem, uesper ano applicitæ sunt hircudines, vires parum constabant, sed lotium tunc ut primo subuiride multum, sed cum nebula apparere cepit, & lingua nō adeo exusta ut antea erat: duodecimo sua sponte duriuscula egressit, & multa, in quo die frictiones, & retractiones ab scapulis ad crura usq; sunt factæ: tertio decimo uinum olfecit, cuius odore multum oblectabatur, sed post eius odorem caput doluit, & febris aucta fuit, et sitis intensior, cum linguæ crassitie, uidebatur. Tunc uero cum in decocto bibendo perseveraret, symptomata omnia sunt remissa, & ipse ad sanitatem paulatim peruenit, timor autem apud me fuit, ne hic in quartanam, aut abscessum aliquem laberetur.

Curatio octogesima secunda, in qua agitur de pterygio, id est, ungue in oculo.



His Heben senioris, ungulam in oculo patiebatur, ita magnam ut pupillam fere operiret, est autem oculi unguis, siue ungula Græcis πτερυγιον dicta, nervosa, circa tuniculam corneam exuberantia, ut plurimum à maiori angulo initium habens, & ad oculi coronā proce-

procedens, ut pupillam quoque quum multum crescit operiat. Oculi igitur utrumque hoc curaturi, primo uniuersalibus euacuationibus celebratis, ad medicamentorum admotionem in oculo ipso, condescendimus. Præcipue ad hoc sequens, quo uniuersa cura clausa est, & ita habet, ouum accipe, cuius album per foramen extrahe, uitello manente, & uice albi ciecti, ouum per prædictum foramen ex sale nitro fino, & puluerizato, imple, postea uero totum ouum ex maza coopertum, armatum uel sub cineribus calidis dimittito, quousque totum durum satis euadat. Depositis igitur crustis, ex uitello & sale nitro mixta materiam in subtilem pollinem redige, cuius puluisculum melle exceptum, oculi ungui admove, & bis in die innoua, breui enim opus complebis. Ceterum enim memini me huic similes oculorum ungues, aqua forti argētariorum, rosacea temperata, curasse.

Curatio octogesimatertia, in qua agitur de febre maligna cum symptomatibus.



Oror Benfarasii musici insignis, cum ad Iacobum Codutum, eius sponsum inuite intrare proposuisset: consueti menses illi superuenire: qui quum ad septimum diem plerumque fluere solerent, tunc ad tertium tantum cursum habuerunt, adeo ut maiori ex parte suppressi fuerint, quam mensium suppressionem secuta fuit febris continua acuta ex malignarum genere, ut paucis istis deprehendatis. Nam febris continuo affligebat, sed nocte grauius quam ardor in ore uteri, & ano combatatur, ita intensus ut membra hæc exuri clamaret, sed circa fauces ulcera duo fordida comparuerunt, ex aphtharum genere: uitium sane familiare admodum febricitantibus omnibus, hoc anno millesimo quingentesimoquinquagesimo secundo, cum quibus omnibus tussis sicca erat: linguæ nigredo, narium interna exulceratio, parum dormiebat, et si dormiebat uarijs cum insomnijs loquebatur. Sed cum omnibus istis parum sitiebat, non egerebat nisi per glandem uel clysterem, aluo prius irritata: urinam raro uidebamus quia raro mingebat. Est enim febris hæc (ut dixi) propter mensium suppressionem orta, quia sanguis ob uarios forte quos passa mulier hæc est, animi et corporis labores, plus iusto crassus, & lentus factus est, unde cotyledones, id est, uenarum oscula in uterum desinentium, exire non ualuit, quo factum est ut ibi obstructus coptuerit, ex qua sanguinis & materierum putredine, cor male affectum est, & consequenter febris orta, & cætera symptomata. iuuenis autem est mulier hæc, annos nata sex supra uiginti, temperaturam atrabiliariam cum multo sanguine habens, quam quum sic male affectam comperissem, Galeni doctrina instructus, ad ea quæ ultimo in uia & methodo resolutiua comperiuntur, prima intentio curatiua dirigi debet. Quia ut nostis in febribus continuis, quinque sunt, à quibus indicationes curatoria colliguntur, febris nimirum putredo, perspiratio impedita, obstructio, humorum obstructiua copia. Cum igitur plectora esset, & cætera omnia consentirent, sanguinem mittere opus fuit, ex saphena pedis uena præcipue: quia sanguis (ut audistis) corporis inferiores partes obrepserat, & eius multum fluere fecimus, & eo magis quia feruidi sanguinis copia apparebat, cuius timor erat ne in principem aliquam partem decumberet. Ceterum humorum copia euacuata, ad ea quæ obstructiones deponunt ueniendum erat, ni methodus curatoria in hoc morbo uarianda fuisset, tamen Galenus etiam turgente materia obstructas uias aperire desiderat: opus est enim primo febris malignæ acridinem domare, ac infringere, quæ spiri-

spiritus lancinat, & vires dissoluit, quam intensiorem complem̃s syrupis de acetositate citri, de nenuphare, de succo acetosę, de ribibus, rosato simplici, et similibus, cum suis destillatijs aquis, & decoctis, ad id facientibus: quarto uero die ex manna, & rhabarbari diluto pharmacum ebibit, quo multa deiecit: quinto iuleb longum hoc parare fecimus, multum ad rem faciens, & ita habet. *R.* Hordei mundi libram mediam, foliorum endiuę, boraginis, pimpernellę, acetosę, portulacę, radicum buglossę, añ. manipulum unum, florum nenupharis, uiolarum, rosarum, añ. pugill. unum, seminis melonis mundi, cucurbitę, citruli, angurię, acetosę, citri, limonis acidı, añ. unciam mediam, prunorũ sebesten, añ. numero quindecim. In libris octo aquę fiat decoctio quousq; tertia pars absumat, & fiat colatura, cuius decocti uncias quinq; adiecta altera iuleb uiolacę, in aurora bibebat, & uesperı totidem, hoc autem decocto delectari aiebat. Sed tunc ardor circa pudenda maximus uigebat, contra quem fomentum ex herbis frigiditatem cum adstrictione inducentibus paratum est, neq; minus contra aphtas in gutture habitas, tunc instabamus, medicinis tam sape a nobis citatis, pro illis abigendis: ita enim mulier hæc ijs symptomatis infestabatur, ut uenenum illi in potu datum esse clamaret, quæ de causâ breui, ramentum cornu animantis unicornis dicti, in aqua acetosę illi propinatum fuit, ueluti lapis bezaoticus, ex uentre caprę cuiusdam Indi cę extractus, quem Indię principes, & omnes Lusitani nostri pro summo antidoto contra uenenum habent. Octauo uero die, rigorem paruum hæc persensit, & ita paruum, ut assistentes cum ea in dubium traherent, an rigore persentiret uel non, tũc lotium melius apparuit, & symptomata omnia imminui cœperunt, & ægrotā ipsa dormire cœpit: nono prædicta hora, rigor quoque superuenit, sed paruus quoq; quem ego salutis indicium & nuncium dicebã: decimo & undecimo, omnia ut antea erant, sed rigor iam non erat, duodecimo pharmacum purgatorium hoc ebibit. *R.* Tamarindorum uncia unã, rhabarbari optime pisti drachmas duas, in uncıjs quatuor aquę cicoreę per noctem macerentur, & in aurora fiat colatura, & expressio, cui infuso adde, mănę electę uncias duas, diaphiniconis drachmas tres, electarij de psilio drachmam unam cum dimidia, syrupi de acetositate citri unciam unam. Misce, fiat potus unus, detur ieiuno stomacho, & desuper per horam dormiat, hoc enim ita purgata est, ut decimo quarto die, ex toto libera & sana facta fuerit, ueluti plures alij ægrotantes, qui eo tẽpore similibus febribus correpti erant.

Curatio octogesimaquarta, in qua agitur de uillico, cannas putidas mouente, & inde infecto.

Qui cannas putidas euoluit uillicus, totus tumuit. Ceterũ ut ueneno affectus, curatus fuit, expirant autem ex se cannæ putidæ uaporem quendam, prorsus uenenum sapientem.

Curatio octogesimaquinta, in qua agitur de febre continua maligna, semper cum sudore affligente.

Aldus fori Sempronius uir triginta sex annorum febrile cœpit, febrı quidem continua, cum qua latus uniuersum dolebat, & de capitis ingenti dolore querebatur. Ceterum hic multum semper sudabat, sed uesperı magis, non quod eo sudore febris solueretur, cum in nocte ea magis semper ingrauescebat, adeo ut duplicem morbum hominem simul inuadere, potius quàm duplicem continuam tertianam, crediderim. Erat autẽ uir hic rufus, sanguineus, benignus, exercitiõ dedi-

deditus, cui prioribus ægritudinibus diebus uena bis in flexu brachij secta fuit, & sanguis abunde extractus, nec minus hirudines ano admotæ sunt, & cucurbitule scapulis cum scarificatione applictæ, symptomata maiori ex parte leuia erant, uel saltem non grauia, dormiebat, optime comedebat, urina ad undecimum usq; optima cum nubecula semper apparuit, cum quibus omnibus pulsus mediocres erant. Cæterum, post undecimum diem, urina subiugalis & turbida apparuit, & uires imminui coeperunt, & symptomata uaria ingrauescere, demum initio quartidecimi diei obiit. Noua autem materia uene nosa membro ignobili ad nobile mota est, unde mors originem traxit, neq; enim hic aliter sentiendum arbitraretur, imo ita dicendum docuit Galenus, libro De cõstitutione artis medicæ. Sic enim hoc modo, quum hæc scribimus, obiit, uir robustus & fortis Picenus, qui arcubusia ad ædes diui Augustini præparabat, ad decimum autem usq; diem urinam optimam semper habuit, ueluti & pulsus apprime fortes, & consoni, & tamen tertijdecimi initio obiit. Magis autem mihi in hoc casu ad humorem uenenosum hunc confugere placet, qui ex ignobili membro ad nobile raptum habuit, quàm ad eam temperamētum pugnantiam in corde repertam, ex qua pulsus optimos eleuari Galenus tradit, & nos hac in Centuria sæpe annotauimus, uel ad putredinē febrilem, cordis corpus occupantem, quæ tunc hecticæ respondet, unde & febrilis calor non multum ab ægotante, uel eius cutem tangente, excessiuus percipitur, & pulsus continui non multum à naturalibus differunt, imo eo tempore lotium optimum cum bono sublimamento uidetur, ut ex Galeno libro De præfagatione ex pulsibus, in hac centuria sæpe inculcaui. Sūt etenim hæc digna uaria repetitione, quum quæ bona sunt, Galeno ex Platone sæpe repente, multoties inculcanda sunt. Causam uero reddere quod ij obierint ob raptum materiæ uenenosæ ab ignobili membro ad nobile decissæ, uel ob ipsius materiæ peccantis heterogeneitatem, quæ ad id tempus sua malignitate occultabatur, non uero ob prædicta, facile erit, quum quis nouerit hæc successu, illa uero morborum initio maiori ex parte euenire.

Curatio octogesima sexta, in qua agitur de citra id est pica morbo, quem *μαλανία* quoq; quasi mollitiem medici appellant.



Ilia illius qui cum loquitur, pessime animi cõceptus suos exprimit, annos nata duodecim, facie pallida, positione gracilis, citra morbum patiebatur. Nam indiscrete lapillos, terram, calculos, cretam, gossipium, lanam, & uaria similia comedebat, & ita eisdem delectabatur, ut inter suendum eius puluinaris, super quo mulieres suere solent, gossipium suauit appetētia comederet, tamen si à matre & assistentibus increpabatur. nec enim prædicta tantum comedebat, sed absurdissimos alios cibos. Ob uitiatos autem humores ad uentriculi osculū fluentes, non solum in pregnātibus, sed puellis & uiris uitium hoc fieri solet, ut refert Galenus libro quarto De symptomatum causis. Erant autem in puella hic uitiosi humores calidi, qui quoq; frigidi plerunq; in alijs uitium hoc producere nati sunt. Curaturi igitur nos puellam hanc primo, quod optimis & selectis uteretur cibis proposuimus: ueluti carnibus phasianorum, perdiciū, turdorum, merularum, caponum, gallinarum, hædi, ueruecis, & similibus, nō minus utebatur, ouis recentibus, piscibus petrosis, & alijs optimi succi cibarijs: ex tragematis & bellarijs, accipiebantur martij panes, pino saccharatum, uua passa

passa exiccata, & similia: ex oleribus uero permittebamus spinachiam, aureū olus, atriplicem dicimus, albam endiuīam, portulacam, mentham & anethā. Cæterum quantum ad medicamenta attinet, quibus pro hoc propulsando uītio usi sumus, primo uomitorijs non solum ieiuno stomacho, sed à prædio ebibitis cœpimus, quibus nonnulla euomuit, parui tamen momenti, dein uero syrupum hunc ebibit qui habet. ʒ. Geleniābim de saccharo uncia unam & mediam, oxymelitis simpl. unciam unam, aquæ absinthij uncias duas, misce & calidum bibat. Est autem geleniābim uox Arabum, uel rosaceum collatitium ex saccharo paratum significans, uel (ut ita dicā) est geleniābim ex saccharo syrupus rosatus simplex, saccharo primo aqua endiuīæ lauato. Porro, quia syrupum hunc pro uentriculi affectione damus, cum parum aquis diluimus, ut in eo longiorem trahat moram, nec sic facile ab eo permeet, hunc autem syrupum bis in die bibebat, quem per octo continuos dies ebibit, in fine quorum hieram Galeni forma pilulari, pōdere drachmæ unius cum dimidia, deglutiuit, & ea multa egressit. Sed interim, uice cretæ, Aetij cōsilio, amyllum recens illi elargiebatur, & quandoq; ossicula pullorum exusta roderet, pro terra & carbonibus permittebamus. Forinsecus uero, stomachus lana succida oleo cydoneorum imbuta fouebatur, post habitam uero purgationem duos dies, iterum ad syrupi potum redijt, oxymelitis tamē maiori addita portione, ac sic iterum pilulas ex hiera picra deglutiuit, agarico quādoq; adiecto, & uicissim ad quadraginta dies secuta fuit, in fine quorū rotulis ijs utebat qui habent. ʒ. Specierum diarhodonis Abbatis, diamargaritonis frigidī, añ. drachmam unam, aromatici rosati scriptulum unum cum uncijis quinque sacchari albi dissoluti, in aqua rosacea moschata ad ignem paretur conditum, & postea ex eo rotuli formentur pondere drachmæ unius cum dimidia, ex quibus singulos singulis diebus in aurora ieiuno stomacho comedebat, & desuper uini absinthites, nostra industria musti tēpore parati, uncias tres bibebat: sed tunc ceratum coccineo panno extensum stomacho applicitum habebat, & ut nosti ad scutiformam redactum, & ex ijs paratum, ladano, utroq; corallio, ænanthe, rosīs rubris, coriandro præparato, & similibus: ijs enim ita bene habuit puella hæc, ut eam ad balnea mittere non opus fuerit. Patauium autē eam mandare statueramus, quum thermarum potu multum iuuari credebamus, at quum prædicta suffecerint superfedimus, cætera omittentes.

SCHOLIA.

Familiare admodum uitium prægnantibus est, non solum extinctos carbones, cretam, cimoliam, lapillos, sed alios absurdos cibos comedere: ut huius rei primo Hippocrates meminit, libro suo De superæatatione, quum inquit, Si qua prægnans terram edere concupiscat, aut carbones, eaq; edit, in capite pueri ubi natus fuerit, signum à talibus apparet: quale uero signū hoc ab Hippocrate repertum sit, audi. Est sane ut ipse sepe uidit, & obstetrices quoq; mecum sentiunt & seruarunt, super ipsum caput nescio quid luto simile, omnino & absurda quæ mater comedit referens: cui simile quoq; habent ij qui in lucem exeunt, & matres octauo mense couerunt, ut ex Hippocrate & Aristotele primo moniti sumus. Cæterum tametsi prægnantibus familiaris hæc sit affectio, non prægnantibus tamen mulieribus, ueluti puellis, & uiris quoq; euenit, ut huius rei Galenus autor est, libro quarto De symptomatū causis, & Curatio nostra firmat. Dicitur autem morbus hic Græcis *κίττα*, Romanis uero pica, quia ut auis pica multas & uarias pennas habet: ita qui affectionē hanc patitur, uaria & absurda appetit cibaria. Vel potius pica dicitur, quod eadem auicula prædicto morbo sepe laborat, ut Galenus uult, & Paulus Aegineta confirmat, operis sui medici capite primo. Aetius uero, et si ea quæ capite decimo, sermonis sextidecimi suæ Medicinæ continentur, Galeno referat, sic tamen ait, Circa secundum mensem affectio quedam prægnantibus accidit, quæ à pica auicula nomen accepit, alij tamen ab hebreæ similitudine, quæ *κίττα* siue *κίτος* Græcis uocatur, hanc affectionem ciuitatē Græcis appellatam esse sentiunt;

C

sentiunt, nam sicut illa uarijs plantis prout occurrunt, se implicare solet, ita mulieres ex pica laborantes uaria edulia appetunt, atq; ea contraria, quæ tum uoluptatem, tum insuauitatem gustanti exhibent, & cetera. quæ cum iam dictis parui sunt momenti, & forte non uera. Est porro affectio hæc deprauata stomachi appetentia, quæ à uitiosis humoribus in ipso stomacho congestis oriri solet, unde Galenus quarto libro citati uoluminis, De symptomatum causis, capite septimo, ita inquit, Deprauata autem appetentia, partim ad immoderatam cibi potionisq; exhibitionem uertitur, partim ad alienæ qualitatis desiderium: & multis interiectis subdit, Præuæ autem qualitates appetunt ij, quibus uentriculi tunica præuæ aliquo excremento sunt imbutæ, atq; consuevit huiusmodi affectus, mulieres uitiosis humoribus refertas, infestare: idq; quum uterum gestant: uocatur pathos ipsum citta, id est, pica, siue *μαλακία*, appetunt autem maxime per hunc affectum & acida & acerba, nonnunquam acrida quoq; interdum uel cimoliam terram, uel testas, uel extinctos carbones, aut alios huiusmodi cibos absurdos. Atq; complures earum huiusmodi uitio laborant, usq; ad secundum ac tertium mensem: in quarto uero quiescunt, partim quod uomitione uitati humores expurgantur, partim quod concoquantur, utpote exiguum cibi tum sumente midere ob fastidium, partim etiam quod multitudine uacuatione sit imminuta. Quippe primis duobus mensibus foetus paucum ad se sanguinem attrahit, eo quod parum adhuc autus sit, adeo ut ne foetus quidem nominari tum debeat, sed *κρυφα* potius, id est, conceptus: ubi uero tam inereuit, tum plurimo indiget alimento, atq; tum, non id quod optimum est, uenit, ut antea dicebam, allicat, uerumetiam quia maiorem alimenti copiam requirit, aliquid uitio si simul attrahit, ita fit, ut uniuersum corpus & plethoricon, id est, plenum esse desinat, & minori horum uitio crucietur. At foetus ipse excrementa quæ ab attracto redundant alimento, ad duas reponit membranas, quo fit, ut ipse quoq; & maiorum humorum uitio, & maiori intemperie infestetur, quandoquidem à uitioso sanguine alimentum sumit, nisi grauida mulier residuo, quo uterum gerit tempore, optimis utatur cibus, hæc Galenus. Quæ in totum nostro faciunt propositum, & ex quibus altera diluitur questio, an foetus optimo, uel præuæ nutritur sanguine. Nunc institutum nostrum prosequamur & Galenum, uiros quoq; infestari pica morbo dicentem, audiamus: ita enim altera linea interiecta, ab eo loco quem paulo antea adduximus, inquit, At quia de præuarum qualitatum appetenti sermo incidit, factum est ut malacia quoq; meminimus, quæ uiris etiam nonnunquam accidit, quando ipsis quoque uitati humores ad uentriculi osculum defluunt, ut nostræ contigit egrotanti. Ceterum ut à uitiatæ excrementis deprauata sit cibarium appetentia, ita quoq; pro uitati humoris ratione deprauata eorum quæ bibuntur appetentia, ut inibi quoq; Galenus testatur. Sunt autem quæ deprauatam appetentiam potius faciunt, humores salsi aut biliosi, humiditatis nature feruor, dipsas deuorata, aqua marina, uinum uetus, febris ardēs. Sed hæc ad quantitatem potius referenda sunt, quam ad qualitatem: quia potus quantitatem augent, neq; qualitates immutāt. Quod uero hiera pica tam sæpe pro hac propulsanda affectione usi simus, Galenus in causa est, qui eam probatissimam ad uitiosos humores deponendos, qui in uentriculi tunica continentur ait. Porro dicitur affectio hæc malacia, quasi mollities & defectio quedā eius qui eam patitur, unde & malacia quoque pro maris tranquillitate usurpatur à doctis, quam uulgo bonaciam contra malū omen nuntia uocant.

Curatio octogesima septima, in qua agitur de cœliaco morbo

Ἐκ καχεξίας & ἀτροφίας.



Vilectioni & studio continuus & assiduus erat, iuris peritissimus, excellens doctor Amianus, stomachum imbecillum cū acidis ructibus habebat, & egestiones, diu est, liquidas & fluidas affluas emittebat, cum quibus renes dolebat, & in eis caliditatem excellentem, ueluti in hypochondrijs per sentiebat, fastidiebat, & totius corporis malum habitum, καχεξία Græci uocant, incurrere quadam cum gracilitate incipiebat. Erat autē uir hic, natus annos circiter quadraginta, temperatura atrabiliaris. Nouisti tu autem lector optime, natura melancholicos ingeniosissimos esse, & in artibus omnibus excellentes, ut Aristoteles Peripateticæ sectæ princeps, libro Problematum memoriæ commendauit, quanquam scioli cum Petro Ebano Cōciliatore dicto, problema illud longe aliter torquent & interpretantur, ignorantes humorem melancholicū diuinitatis cuiusdam esse participem, de qua re cū dabitur occasio plura & meliora cum Angelo Politiano dicemus. Nunc autem huius excellentis & preclari

clari uiri affectiones per nos curatas, percurramus, cuius per inferiora excreta assidue (ut dixi) liquida, subalbida, male cocta, humentia, sed non foetida, erant, unde hunc coeliacam affectionem pati deprehendi, magis enim in coeliaca hac affectione, cibaria alterantur, quam in lienteria, quae ab stomachi intemperie evenit, ut in Scholia examussum haec declarantur. Ortum autem coeliaca hac affectio contrahit, à uentriculi frigida intemperie, multa cum pituita eius cavitare abundante, unde ceterae affectiones dependentiam habent. Ob assiduum autem studium, excellens uir hic, uentriculi intemperiem quandam contraxit frigidam, unde comesta non recte concoquebat, sed magis pituitam multam in eius uentriculi cavitare coaceruabat, quae indies intemperiem magis & magis fouebat, adeo ut ab hinc mensem unum, in coeliacam lapsus fuerit affectionem, quam & nunc patitur, & eam aliae praedictae comitantur. Curaturi igitur nos, malas has affectiones, ad earum originem attendere, & eam primo depellere opus est: est autem ea, morbus dictus, intemperies frigida & humida uentriculi, quam consequitur coeliaca affectio, non omnino morbus dicenda, sed magis symptoma ex morbo consequens. Imbecilli autem reddito uentriculo, alteratrix ceu concoctrix dicta facultas, (pituita etiam fauente) ingesta recte non concoquit, quae etsi recte concoquere ualeret, ob imbecillitatem tamen uirtutis continentis, quae in ipso uentriculo est, breui per πύλωρον portonarium uulgo dictum, ea ad tenuiora intestina descendunt, & inde per crassiora cito foras extruduntur: à tenuibus porro intestinis, ceu à proptuario quodam, meseraicae uenae ad se chylum attrahunt, & ad iecur postea transmittunt, qui quum hac in affectione exactus non sit, neque perfecte coctus, ut chyli nomine non mereatur, factum est ut ex eo meseraicae uenae parum uel nihil attrahant, unde iecur & cetera omnia membra male afficiuntur, adeo ut καχεξία & ἀντροφία, tabis species, inde pullulent, gignantur uero, sed qua uia, inferius exponemus: nunc uero ne Curatio nostra longius percurrat, ad ea remedia quibus usi sumus recensenda, pro his profligandis affectionibus, accedamus. Cum ergo à uentriculi imbecillitate morbus hic pendeat, uniuersus non ster conatus eo dirigi debet, ut ipsum roboremus, & in pristinam sanitatem redamus. At quum pituita in ipsius cavitare fluitans impedimento sit, medicamentis & remedijs ipsi adhibendis, per uomitum & sputum continuum, mitebat: quae enim in uentriculi cavitare continentur (Galeno saepe teste) per uomitum facile euacuantur. Solliciti igitur fuimus per uomitum hunc eiere humorem, hac tamen lege, ut opus hoc leuioribus compleretur medicamentis, idque per interuallum, aliter stomachus uellicaretur, & distenderetur, & consequenter in maiorem lapsum eum traheremus. Prouocabamus igitur uomitum alternis diebus, quandoque ieiuno stomacho, quandoque uero post ouorum uittellos ingestos uiam passam, & nonnulla alia cibaria, his sequentibus uomitorijs. R. Aquae naphae id est, floris arantiorum libram unam, & tepidam bibat, & uomat: uel hoc. R. Seminis anethi, raphani, cumini, añ. unciam mediam, in libris duabus aquae fiat decoctio sufficiens, facta colatura, decocto adde oxymelitis uncias duas, misce & tepidum bibat, quo liberaliter uomebat, à uomitu uero in aurora completo, altera interposita hora hunc ebibebat syrumpum. R. Mellis rosati collatitij uncias duas, oxymelitis unciam mediam, cinamomi optimi scriptulum unum, aquae absinthij uncias duas, misce, & calidum bibat, quem uesperis per horam ante coenam iteret, & per quinque continuos dies prosequatur. Sexto uero die bolum hunc in paruas redactum portiones

tiunculas, non nisi leuibus placentulis, nebulis aut oblijs, uel ostijs dictis, primo aqua madefactis, exceptus cocleari argenteo, cum paucis rhodomellite collatitio, deglutiebat. Ita enim sacram amaram, ueluti cætera medicamenta amara, ægrotantes ne eorum percipiant amarorem, deuorare debent: habet autem bolus sic. *℞.* Specierum hieræ cum agarico drachmam unā & mediam, electuarij de cinnamomo drachmā unam, rhabarbari optimi drachmā unam, cum saccharo & rhodomellite misce, fiat bolus, quem in aurora eo modo dicto capiat, quo optime purgauit, interea tamen hæc operabantur, exterius uentriculus oleis refocillabatur, ut nardino, mastichino, absinthino, & mēthæ succida lana exceptis, ueluti siccis fomentis, stomachum roborantibus. Sed post habitam purgationem, stomachale scutum ita parauimus. *℞.* Ladanij puri & bene olentis drachmam unam & mediam, ligni aloes drachmā mediam, masticis, thuris, añ. drachmas duas, nucis moschatæ, māsicis, piperris longi, gariophylorum, calami aromatici, menthæ, añ. drachmam unam, cum cera & resina añ. quantum sufficit, ad ignem misce, fiat ceratū stomachale, quod in panno cocco infecto rubro, ad scuti figuram extendatur, adiecta semidrachma galliæ moschatæ ex Mesuæ descriptione, & uentriculo admo-ueatur. Hoc enim ad uentriculi malam intemperiem propulsandam, multum conducit, ueluti ad concoctricem & retentricem facultates ipsius uentriculi male affectas roborandas, & instaurandas: quod unum nobis præcipuum in hac curatione propositum est, pro quibus recuperandis, quum multa à Gale-
no libro septimo Methodi medendi, tum sæpe alibi, docentur, tum etiam ab Alexandro Tralliano, libro quoque septimo sup̄ Medicinā, capite quinto, nos tamen ijs usi sumus. *℞.* Diacitonitis cum aromatibus libram unam, theriacis optimæ unciam unā, diacynamomi uncias duas, in mortario marmoreo omnia recte pistentur, & cum aromatica cidoneorum miua, ad formam opti-
tam dictam, redigantur & fiat conditum, de quo singulis diebus, singulas un-
cias ieiuno stomacho comedebat, & desuper pro posse dormiebat, & ad qua-
tuor sequentes horas cibum non capiebat, ijs enim & optimo uictu, cuius in
ferius sermonem faciemus, intra uiginti dies melius de uentriculo habere coe-
pit. Cæterum cum cachexia & atrophia, morbi graues & sæui perseuerarent,
in mentem subit rhapsodicum uerum ex Ponto ad nos delatum, pro eis abi-
gendis summum fore remedium, ut ex Dioscoride didiceramus, id quod po-
stea ut præfagieramus ad uotum respondit. Cœpi igitur rhapsodicū hoc mo-
do parare. *℞.* Rhapsodici Græcorum boni & recentis uncias duas, radicis
apij unciam mediam, crassiori modo rhapsodicum pistetur, & in libris duode-
cim uini boni albi & odoriferi per noctem maceretur, & mane ad ignem len-
tum fiat decoctio, quousque tertia pars absumatur, modo tamen in coctura ea
seruetur diligentia quam in radice cynarum seruari desideramus. Facta igitur
colatura prædicti uini uncias sex, primo ieiuno stomacho ebibit, ac sic ui-
cissim ad integram libram peruenit. Nam primis diebus semel tantum in die ie-
iuno stomacho hoc bibebat uinum: postea uero uesperis eum quoque repe-
tebat, prospero & fausto ita successu, ut intra uiginti dies, eius uini potu sanus
& liber euaserit, unum tamen scire decet, quod interea dum hoc ebibeat ui-
num frictiones sicæ per uniuersum corpus asperioribus lintheis illi fiebant,
post quas, & sinapismis, & picationibus usi sumus remedijs tam raro à neote-
ricis in usu habitis, sed nos Galenum libro decimoquarto Methodi meden-
di, ut eius alios uarios locos subiceam, pro hoc complendo opere secuti su-
mus.

Summa
h.

mus, ut Alexandrum Trallianum libro octauo suæ Medicinæ eiusdem numeri capite, in quo de inueterato cœliaco affectu agit, & Aetiū Sermone nono suæ medicinæ, capite trigesimo septimo. Caterum silentio præterire non est, quod ieciori ea quæ robur adferebant extrinsecus admovebamus remedia. Nunc demum uictum & eius ordinem, quæ uir hic in hoc morbi successu seruauerit, paucis dicamus: in primis cum uentriculus imbecillus est, & eius facultates retentrix, & coctrix imbecilles sunt, consonum est, hic leuioribus & subtilioribus uescatur edulis, uentriculum minime grauantibus, quare in ipsius curationis limine, capi, aut gallinæ, uel perdicis succum bibebat, quem sic extrahere mandabamus: alitem exanteratam accipe, & ipsam optimo & puro mastice cum cinamomo selecto, quod facile in officinis & tabernis habetur, & pauculo pane, refarce, & ad ignem in ueru coque, quæ sic non exacte assam torculari exprimes, & succum multum inde (ut ab amygdalis oleū extrahitur) agro potandum dabis, non nisi puluisculo specierum diamoschi, & diambrae adiecto. Est sane succus hic optimus, quia facilis concoctus, uentriculum minime grauens, & paucas uel nullas gignēs superfluitates, cum quibus masticeis & cinamomi, ratione uentriculi malas qualitates emendat, & eius facultates uitiatas, ac debiliores redditas, roborat & instaurat: in quo succo, aliquando panis assulas ad ignem primo exiccatas, uel ut primo erant mittebamus, & eas cum eo uictitabar. Post hunc uero succum ebibitum, parum pulli, aut alterius alitis optime & bene elixæ ac præparatæ comedeat, ac tandem parum uini rubri generosi adstringentis, bibebat: multus etenim potus uentris fluxionibus infestissimus existit, ut omnes testantur medici. Proinde omnis liquor qui potui similibus datur, paucus & conueniens sit decet. Cœnam porro, prandio liberaliorem, & magis copiosam & opiparam illi permittebamus. Ut in hoc morbo Aetiū agendum suadet, quæquam ut uerum fateamur, & cum Galeno ut decet loquamur, ijs qui sic affecti sunt cibū partiri sape decet, id quod nos summa cura semper in hoc ægroto seruatum habuimus, uno pro maximo habito, quod initio cibi, hic semper parum diacitonitis prægustabat, ut uentriculum ad ea quæ postea comedere debeat, stabiliret. Caterum, prædictis alitibus quibus ægrotus hic uescebat, addas uelim, pullum colubinum domesticum, ficedulas, fasianos, turtures, gallinas Indicas Africanas dictas, quas Græcia meleagrides appellare solet: quarum carnes fasianis ante feruntur, ita enim delicatæ & friabiles, hodie Romæ habentur, ut omnium auium carnes facile superare dicantur, ijs adde, ex quadrupedibus, hædū, ueruecem, lepores iuuenes, & cuniculos paruos, ex quorum carnibus succus eo modo à nobis paratus, concinnabatur: ueluti contusum, pistum dicunt, ex iure earundem apparatus, adiecto puluisculo alicuius electuarii, stomachum roborantis, aut cinamomi, uel nucis moscata: piperis longi, aut gariophyllorum, & similium, aut aqua coquebantur, mentha, & cerepholio, herbulæ uersæ Hispaniæ (ut puto) ignota, aut hyssopo, uel petrosilino uulgarī, uel simili adiecta, cum prædictis aromatis & croco. Legumina omnia prorsus respui mus in hac curatione, orizam tamen laudamus, ueluti in curationis successu, cardum pīneam scolimum & cinaram dictum, terra obrutum, & album redditum, & eius caput chychophyllum dictum, coctum tamen & pipere consum: ex fructibus autem oliuæ colymbades, & amygdalæ laudantur, & uua passa cum seminibus, sed ex tragematis & bellarijs, pino saccharatum multū laudatur, & Martij panes, ueluti condita altera palmaris longitudinis, suauitatis.

cinnamomi colorem referentia, quæ Venetijs à moscho forte quo ornantur, moscacholia, uel mostacholia uocantur, & eorum uice Lusitani Hispani cannellones suauissimos & cordiales admodum parant, ut uaria alia condita saccharæa, moscata, & ambarata præteream.

SCHOLIA.

Dicitur morbus hic Coeliacus, ὁ τῶ τῆς κοιλίας nomine, uentrē sue stomachum significatē, in quo potissimum fit: non me tamen latet τῆς κοιλίας apud Hippocratem, quandoq; uentriculum, quandoq; uero alium significare, unde nonnulli coeliacum morbum non tam uentriculi passionem, quam gracilium intestinorum esse contestantur: sed falso, cum coeliacus morbus stomachi passio sit. Ceterum coeliaca hæc affectio apud Hippocratem & Galenum, ut aliqui aiunt, sub lienteria comprehenditur. Nam Galenus libro sexto De locis affectis capite secundo, in quo uentriculi & intestinorum prosequitur affectiones, inquit, Sunt alia quoq; accidentia quæ quidem haud absurde, & intestinis, & uentriculo simul affectis euenire creduntur, ut quæ lienterias, id est leuitates intestinorum, coeliacas, id est, uentrales nominant, quum uidelicet in materie nequaquam sunt mordaces. Nam ut mordaces, ob mordendi uim omnia intestina ad excretionem excitant, ita non mordaces intestinorum inbecillitatem sequi consueuerunt, quia retinere contenta, ne exiguos quidem tempore possint. Siquidem illico excernunt ea, perinde ac si graue aliquod onus deponerēt, haud secus quam in destillatione urinae contingit, & cetera. Ex quibus citatis uerbis satis claret Galenum per lienteriam coeliacam affectionem intelligere, sed quomodo Galenus intelligendus ueniat, & quibus coeliacus morbus, à lienteria differat, cordatissime, & candidissime exposuit Aegineta, libro tertio sue medicine capite quadragesimo dicens, Leuitas intestinorum quæ Grecis λυγρὴ ἔγχεα dicitur, duplici continetur discrimine, hæc ex summa intestinorum exulceratione contrahitur, quorundam uero lyenteria ex cicatricibus quas ex citauit dysenteria parte plurima, uel alijs oboritur fluxionibus. Altera uero ex infirmitate et languore uirium, alimenta in uentriculo continentium creatur: eademq; cum coeliaca dispositione confunditur, misceturq;. Et enim in hac languente & inbecilla uentriculi facultate, nec coquantur, nec digeruntur alimenta. Sed cruda, humilia imperfectaq; redduntur, alio continenter fluida. Verum in utroq; leuitatis genere celerius quam in coeliacis, quæ assumpta sunt egeruntur: tamq; intensa est cruditas, ut alimenti assumpti genus aperte cognoscatur, atq; hæc nota potissimum à coeliacis discernuntur. Hæc enim Aegineta ita appositè, eleganter & apte sunt dicta, ut nullius alterius doctrinæ, pro hac deprehendenda affectione, opus sit: & eo magis, cum ex eis dignoscatur, coeliacam uentriculi passionem esse, quæ sepe cum lyenteria à uentriculi inbecillitate exorta confunditur, sed dignoscitur quod in coeliaca cibaria non ita cruda ut in lyenteria emitti solent, egeruntur, sed liuida, fluida, & humilia. Dicitur ceterum lyenteria, non quidem proprie morbus, sed magis accidens, & passio morbum consequens, quæ à Galeno ita definiri solet, lyenteria, id est leuitas intestinorum, est uelox et sine aliqua, uel parua transmutatione ciborum excretio, quæ multis de causis euenire contingit, quas ad præsens recensere longum esset. Quando igitur ea quæ comeduntur celeriter deiciuntur, talia qualia deglutiunt, hanc passionem leuitatem intestinorum medici uocamus, quæ ex potentie continue debilitate fit, & ut Galenus adnotat, libro quarto Aphorismorum enarratione duodecima, consequitur ad omnium quæ ad alutem pertinent instrumentorum imperaturas, hoc est ipsius uentriculi, in quem cibos deijcimus, & eorum quæ ex hoc suscipiunt, atq; transmittuntur intestinorum. Ex quibus uerbis satis percipimus in lyenteria leuitate intestinorum dicta, intemperantiam uentriculi, gracilia quoq; intestina infestare, id quod in coeliaca fieri non contingit, quia ut in lyenteria uentriculi alteratrix facultas fere abolita est, ut ex cibarijs ingestis deprehenditur, quia talia secundum omnes suas qualitates permanent, qualia assumpta erant: ita in coeliaca passione non omnino deperdita est, imo in ea aliqualis potentia reperitur, quæ mediante cibaria parum alterat, & ea liquida affectu, aliquantulum uiget, unde ructus acidi etiam à principio eleuantur, quia imperfecta sit à calido innato concoctio, ut paulo inferius dicemus. Non igitur de coeliaca affectione Hippocratis aphorismus primus, libri sexti Aphorismorum intelligitur, cum dicat, in longis leuitatibus intestinorum si ructus acidus fiat, qui prius non erat, signum bonum, quia in hac coeliaca affectione, ructus acidi, quoad innatus calor auctior factus est, semper comperiuntur. Nam prædictus aphorismus in longis intestinorum leuitatibus, rationem habet: in quibus à principio ructus acidus non erat, sed postea superuenit. Quia morbi huius initio uentriculus uiribus destitutus erat, ut cibi eo modo crudi quo ad eum perueniebant, absq; ulla uel parua alteratione illico foras emittebantur. Non igitur in cibos ingestos, calor quicquam agebat: successu uero temporis, aucto nativo calore, cibi aliquantulum alterantur, & eorum fere semiconcoctio fit, unde flatus, & fumi, ac acidi ructus excitantur, quod signum

signum optimum esse tradit Hippocrates, quia cum in principio nulla neque perfecta, neque imperfecta concoctio erat, nunc demum concoctio appere incipit, quae si imperfecta est, optimum tamen est signum: quia naturae calorem à principio sepultum, nunc reuiuiscere indicat, qui cum diminutus est, exacte non concoquit, sed cibum immutat, et in acidum trahit. Nouistis autem acidum saporem à calido coquere incipiente, non uero perfectam mutationem atque alterationem asserere potente fieri, ut tradit Galenus libro quarto De facultatibus simplicium medicamentorum, capite decimo quarto, et libro tertio De sympt. causis capite primo: unde libro secundo De temperamentis capite octauo, ipse Galenus inquit, Venter si bene concoquit, temperatus est, si non bene concoquit, intemperatus: si nidorosus, uel fumosus edit ructus, igneus in eo calor est, si acidus imbecillus et infirmus: ut liquido constet acidum hunc saporem à diminuto calore concoquente euenire. Cum igitur cibaria sic incocta et acida manebant, et per aluum ueluti ex uase destillante exercebantur. Itē quā longo tempore membra cibum non perfererunt, consequens fuit corpus extenuari, et iecur male affici, unde caechexia id est totius corporis malus habitus, morbus, et atrophica, id est, sine nutrimento, uel totius corporis maxima macies pullularunt. Sunt autem duo in morbi tabis species, quibus phthisis tanquam tertia adnumeranda uenit, de quibus cum dabitur occasio sermonem faciemus. Ceterum quod henteria, id est, leuitatis intestinorum nomen, huic affectioni omni ex parte non satisfaciāt, meminit Galenus enarratione prima libri sexti Aphorismarum, ubi eos qui primum rebus nomina imposuerunt redarguit, ueluti Erasistratum, qui in henteria cruda excrementa cum mucosis ac sanguinolentis strigmentis excerni contendebat. Ceterum scire decet, Cornelium Celsum longe aliter coeliacum morbum describere, quam nos hucusque fecerimus: inquit enim ille, libro quarto, capite duodecimo, morbum hunc pylori, id est, portonarii, proprium esse, in quo uenter induratur, et torminibus premitur, aliusque ipsa adeo nihil reddit, ut ne spiritus quidem infra, sed nec supra erumpere possit, à qua passione olim Antonius Beniuuenius, patrem suum obijisse meminit, libello suo De abdiciis morborum causis. Porro curationi nostrae utpote ueris tempore exercite, et pituita in uentriculi cauitate fluitante, aphorismus Hippocratis duodecimus libri quarti Aphorismarum, non aduersatur, ut consideranti notum euadet, ita enim Hippocrates, eo loco tradit, Quorū alui intestinorū leuitate laborant, hyberno tempore supra purgari malū.

Curatio octogesima octaua, in qua agitur de cholera morbo.

MXor proxenete ex Bario, olim lapygiae Apulie ciuitate dicta, cum cholera morbo uexaretur, illi post duos dies, uomitus uentris fluxu perseverante, constrictus fuit. Ceterum sequenti die huic menstrua quae ante sex menses non uiderat, erumpere, et eodē die uentris fluxus ex toto cohibitus fuit, quo in die lingua arida, quadam cum nigritie et febre ingenti apparuit. Sed menses pauci ita fluxerunt, ut intra diem ex toto suppressi sint, et fluxus uentris ex se reuersus, ex quo cum uirtus imbecillis fieret, ad uentris constructionem cum clysteribus opus id conficiētibz nos diuertebamus, et tunc febris et symptomata augmentabātur, ob quae iterum ad fluxus euocationem redibamus, et tūc symptomata omnia minuebātur: sic enim uicissim pro uirtutis constantia, uel eius imbecillitate, fluxum permitterebamus, aut eum constringebamus. Elapsis uero nonnullis diebus aegritudinis, mulieri huic tremores superuenerunt, et lumbricos multos per clysteres iniectos egressi, ob quos illi catapotiam ex aloë obtulimus, et melius habuit. Fuit autem morbus hic ab humorum multitudine exortus, at cū haec melius habere, in capitis anteriori parte, magnum passa est dolorē, pro quo leuando multis topicis remedijs usi sumus, et nihil profuere, quia de re quum uirtus adhuc imbecillis esset, nasi uenam praescindi fecimus, et hirudinem uulnere apponere, quousque ex se cecidit, post quam euacuationē dolor breui ablatus fuit, et mulier ipsa intra mensem sanitati restituta, quae obesa et humoribus pessimis referta erat.

SCHOLIA.

Cholera morbus, ut alius dixi, et Alex. Tralli, lib. 7. cap. 16. tradit, ex acutissimis affectibus, est, syncopim insignē, immo etiam aequi uirtutis resolutionē afferēs: qui nō ideo cholera dicitur, quia à bile oīo fieri cōsueuerit, sed potius quia materia quae per uentrē adfertur, ex intestinis uidetur excerni: intestina uero

C 4 choladasi

choladas, ueteres appellabant, ut etiam Homerus ijs uerbis testatur *κὲ χυπτο χεμὰ ἀε χολάδες*, quod est fusa erant humi intestina. Caterum, non me latet fluxum uentris quemcumq; non sic facile cohibendum esse, quum inde, hoc est, ex inopportuna constrictione, non nisi parotides, phrenitides, febres acutissimæ, & alij perniciosissimi morbi oriatur. Nō igitur credere est, anterioris capitis dolorē superuenientē huic mulieri, ex retentis humoribus caput ascendentibus euenisse: sed magis ob sanguinem utiosum ex iecore per uenas ad alē dum caput ascendisse, qui in eo malam qualitatem cum solutione continui imprimens dolorem fecit, pro quo leuando narium uena secta fuit, & sanguis per hirudinem extractus. Vt enim frontis uenam secare, posteriori capitis parte dolente, saluberrimum est, ut meminit Hippoc. ita anteriori capitis parte dolente, narium uenam tundere, & ex ea sanguinem demere, optimum est: ut suadet ditissimus ille medicus Oceanus Galenus libro secundo, De comp. med. p. l. capite secundo, dicens. Quod si amplius sanguis redundare uideatur, etiam ex naribus aperta uena, & quantum sufficere uidetur, sanguinem euacuato. Vnde Auicenna Fen prima libri tertij sui canonis tract. primo, cap. uigesimonono, in quo de uniuersali Methodo medēdi capitis morbus agit, inquit. Quicumq; demum fuerit materia, incipimus a sanguinis missione, precipue capitalis uenæ, & aliarum que caput respiciunt, ut sunt frontis, narium, & earum que retro aures sunt, de quibus capite de phlogotomia diximus. Hec Auicenna: que in uniuersum cum Galeni dictis conueniunt. Ceterum, quod retro aures uenæ ab Hippocrate & Galeno secabantur, liquido euadit, ex commentario quinto, in librum sextū De morbis uulgaribus enarratione uigesimæ secunda, in qua Galenus, cum Hippocratis interpretatur hæc uerba, in cedmatis uenis in auribus posteriores scarificare, inquit, cedm ita appellat fluctiones in crura decumbentes, & subdit, scribit enim ipse uenas in auribus quum non in auribus, sed circum aures esset dicendum. Nam post aures sunt uenæ insignes, in auribus uero sunt perexiguae, sunt autem ut nos dicamus, uenæ hæ retro aures, barbaris guidenes dictæ, quas Græci *σφαγίτιδες*, Romani uero iugulares appellant, & eas alij quoq; apopleticas, & somni uenas uocant, quia ex earum obstructione, apoplexia & somnus oriatur, de quibus ad præsens hæc sufficiant. Vt receptui igitur canamus, liquido constat Galenum & Auicennam, ut plures alios taceam medicos, in capitis ægritudinibus narium uenam secare, & ex ea sanguinem mittere: quod propter morosos quosdam medicos, dictum uolo, qui de euacuatione per uenam narium facta, nusquam apud probatos autores legisse, clamabant, quos nos sus cum inscitia & pertinacia relinquimus, eorum præcipue unum, qui itaquam albus coruus hac in re habendus est, ut qui ob albedinem cum coruus uersari non potest: ob magnitudinem uero, neq; cum columbis, ita enim hic cum barbaris barbaras scribentibus practicas, quorum lectionibus assiduus & frequens est, medicus dici non meretur, cum id ignoret, de quo ipsi tam sepe mentionem faciunt, cum Galeno uero minus, quia eius doctrinam in totum ignorat.

Curatio octogesima nona, in qua agitur de duplici tertiana continua, ad quam uaria symptomata secuta sunt.



Vius prædictæ filia, mulier annos nata uiginti quinque, natura gracilis, colore albida, duplici tertiana continua affligi cepit, pro qua subleuanda, pedis uena saphena dicta secta fuit, & sanguis abunde extractus, à qua sanguinis missione, ex febre melius habuit. Caterum duobus interpositis diebus, huic dolor superiores thoracis partes prehensens superuenit, pro quo leuando, sacculus ex milio calidus dolenti loco admotus fuit, & sanguis ex iecoraria aliquantulū extractus, & breui ex toto dolor euauit. Sed paucis interiectis diebus, hanc angustia apprehenderunt, quibus colli uenæ, & reliqua uasa crassiora sunt reddita, imo tunc oris tortura comparuit, pro quibus profligandis symptomatis, hirudines duæ ano admotæ fuere, & cucurbitulæ siccae coxis, & intra umbilicum, & stomachum applicitæ. Trahebant autem symptomata hæc ortum suū à matrice, quia eius maritus diu absens erat, pro qua placanda hæc Mitridate antidoto, ueluti ex terebenthina, pessuli parabantur: non minus ac ex mercuriali cauli intra os uteri mittebatur: elapsis uero duodecim morbi diebus, menses apparuerunt pauci, & non bene colorati, pro quibus ut decebat, ciendis, decoctum à nobis paratum ebibit, & aliquantulum responderunt, cum quibus & grauius se habebat, adeo ut postea de faucium angustia constaretur: pro

pro qua curanda, sub lingua uenæ sectæ sunt, & sanguis extractus, unde postea melius habuit, & paulatim conualescere cepit, donec integram consecuta est sanitatem.

Curatio nonagesima, in qua agitur de dysenteria contagiosa, & pestilenti.



D maris portum nauclerus matrem suam senio confectā, domi habebat, quæ dysenteria correpta, intra mensem obiit. Caterum post uetulæ obitum, prædicti naucleri tres filij eodē morbo afflicti, breui perierunt. Sed & quartus huius filiolus quum ex eodem morbo prope obitum esset, ad eum uocatus, diuerſi, quem cum conspicerem, & eius pulsus attrectarem, pro deplorato reliqui: ne tamen ceteri domestici adhuc bene ualentes in eundem morbum laberentur, consului circa res non naturales optime se gererent, ac ex surculis, & bene olentibus herbis, & suauiter spirantibus sarmentis, lignis uero focum instruerent, eumq; domi pluribus in locis perennem haberent, ut ex rore marino, stachade, origano, pulegio, maiorana, lauro, iunipero, cupressu, & similibus: item domus fenestellas, ab alijs domibus occupatas, ut à uento perflari non possent, apertas & patentes haberent. Contraxit autem morbus hic seminium à uetulæ putore exhalare, & aerem inficiente, unde pueri infecti sunt, & tanquam minus resistere ualentes occubuerunt. Ceteri uero domestici hoc nostro consilio muniti euaserunt, nec in morbum inciderunt, hoc enim ita agendum ab Hippocrate diuino accepimus, ut qui ab uniuersa Græcia pestem fugauit, accensis ignibus, ob quā rem Athenis aurea statua illi erecta est, & ut Aristophanes inquit, Honores Herculi decretos, uni Hippocrati ob eius merita, uniuersa Græcia impartiebat. Veluti sui Coi, qui singulis annis illi per multa secula parentabant, eo præcipue die quo natus fuerat: est autem natus Hippocrates primo anno octogesima olympiadis, die uigesimo septimo, mensis Agrianei, floruit eo tempore, quo Democritus Abderitanus, ut ex eius Epistolis claret, & Plinius confirmat libro Naturalis suæ historiæ: & ut Eusebius in Chronico tradit, anno mundi quater millesimo septingentesimo & sexagesimo, quo tempore Ezras propheta quoq; uiguit: demum floruit Hippocrates tempore belli Peloponnesiaci.

Curatio nonagesima prima, in qua agitur de puero absq; manifesta causa, faciem tumentem habente.



Acerdotis filius annos natus octo, cum absq; externa causa in eius facie tumeret, nec dolorem aliquē persentiret, factum est, ad sex uel octo dies nihil remedium illi applicitum sit. Caterum, cum facies in tantum tumuerit, ut deformis puer uideretur, ad eum sum uocatus, cui tunc theriacam pauco uino darent, consului: sequenti uero die cum ad eum diuertissem, eius uniuersum corpus attrectauis, quod cum circa iecur manum admouissem, illico doluit. Tunc uero puer sic male affectum esse, & uultus inflationem à iocinoris uitio contraxisse ortum, noui: qui in deterius ruere deberet, hoc est, in aquam intercutem morbum, nisi illi summa cura obstitissemus: obstitimus autem primo, optimo uictus ordine constituto. Nam cum puer uoracissimus esset, & multa indiscrete comederet, factum est inde iecur obstructionem traxerit, ob quā sanguis non exacte ab eo conficitur, qui postea altas partes alere ascensus, ut nutritioni ineptus, ita inflationem prædictam effecit. Iussimus igitur ut puer parcissime comederet, uescereturq; cibarijs ad caliditatem & siccitatē declinantibus, optimis præci-

præcipue succum gignentibus, ut carnibus auicularum montanarum, perdiciis, turdorum, merularum, phasianorum, attagenis, maleagridis, turturis, galinæ, capi: & ex quadrupedibus, hædi, ueruecis, cuniculi, & leporis, quas potius assas, quam aqua coctas comeder suadebam. Si quando tamen elixæ parabantur, herbis ijs condiebantur, hyssopo, mēta, satureia, maiorana, cerepholio, fœniculo, basilicone, porro uulgarî petrosiliano, & similibus adiectis aromatis, croco, gariophylis, cinnamomo, & caro. Sed cœna illi amplior erat quàm prandium, unum semper præ oculis habendo, ut ea quæ comedeat optime dentibus attereret & minueret, ex bellarijs et fructibus laudabantur uua passâ, pistatâ quæ uino maluatico macerata summam prærogatiuam in hoc habent casu, amigdalæ & pinea, quibus addas uelim, cappares ex oxymelite paratos, asparagos, & fœniculum marinū, cretamum dictum, insumma in hoc casu, omnia quæ aperiendi obstructions facultatem habent, laudantur, quæ uero obstructions pariunt, abnegantur. Proinde à cibo exercitium & balneū uitabantur. Potus huic puero uinum album meracum erat, in parua tamē quantitate. Cæterum, cum primum ad puerum uenimus, illi terebenthinæ drachmas quinque paucis cum saccharo propinauimus, qua optime aluus respondit, altero uero interposito die, syrupum hunc ebibit. R. Syrupi de fumo terræ unciam unam, oxymelitis unciam mediam, aquarum fœniculi, agrimonij ueri, eupatorii, añ. unciam unam, misce & calidum bibat, iecinori porro inunctio sequens adaptabatur. R. Oleorum camomillini, nardini, absinthini, añ. unciam mediam, pulueris absinthij, spicenardi, añ. drachmas duas, succi agrimonij unciam unam, cum cera quod satis sit, fiat linimentum: quo mane & sero iecur inungatur. Sed cum hæc moliebamur, quod aluus recte responderet solliciti eramus. Ebibitis igitur syrupis sufficientibus, bolum hunc deglutient dum puero dedimus. R. Rhabarbari optimi drachmam unam, agarici albi & friabilis drachmam mediam, diaphiniconis drachmas tres, cum saccharo, q. suff. misce fiat bolus, quem in aurora capiat, & desuper per horam dormiat, quo multa pituitosa egressit, tunc puer melius habere coepit, & uultus detumescere. At quia puer medicamentorum ebibitionem in totum iam exhorrebat, pro hac complenda operatione, in aurora ius capi ex acori radice, hoc est, galanga crassiori preparatum ebibebat, incoctis quoque in eo radicibus petrosilini, & iecoris lupi puluisculo, semidrachmæ potdere, respersis. Valet autem iecur lupi omnibus iecinoris intemperiebus, specifica quadam uirtute, ut testatur Galenus, & post eum cæteri omnes medici. Multa porro, pro hac complenda operatione laudantur, quæ medici cum de iecinoris obstructione pertractant, describunt, inter quæ apozemata sunt, ex simplicibus de obstruendi uim habentibus composita, ueluti & syrupi similes uires obtinentes, quibus addimus trochiscos de rhabarbaro, de eupatorio, de absinthio, cōfectiones dialaccæ, diacucumæ & similes. Sed puer hic paucis ijs à nobis citatis, statim citato uictus ordine, intra uiginti dies sanus est factus. Ex hoc eodē affectu, puerū alterū curauimus, annos natū duodecim, cui pro uictu, maiori ex parte pulicula ex farina triticea parata, & optime cōcinnata, ueniebat, cui optime coctæ, pulegij uel origani summitatū puluisculū inijci faciebamus: clysteres uero p. huius aluo exoneranda, ex aliorū siccis speciebus, aqua cocta parabant, nisi melle discocto, & cōmuni oleo, ac salis mica, adiectis. Eius porro purgatoriū medicamentū, uinū erat, in quo radices sambuci & nebuli incoctæ fuerant, quod summopere euacuabat, & ad morbum multū faciebat. Rurī autē hic agebat.

Curatio

Curatio nonagesimasecunda, in qua agitur de febre cum symptomatis.



Vlier Veneta, quæ ex auro & argento muliebres coronas parare solet, in aurora febrile cœpit, paruo quodam rigore præcedente: noctu uero cum grauiter à febris affligeretur, ut mori eam uicini & afflittentes crederent, ad eam inuisendam repente sum uocatus, quam cum primum contempior, eam iuuenē crassam, optimo & multo uictu assuetam, continuo febricitantem comperio, cui pulsus crassi, magni, frequētes, & ueloces erant, cum quibus caput, & uniuersum corpus dolere dicebat, imo tēpora foras ob dolorem exilire clamabat, quibus omnibus animaduēsis, illico nulla data mora tertia hora noctis, ex dextri brachij iccoraria uena, sanguinis uncias quindecim extrahere feci, post quam sanguinis missionem, clyster more Galeni, ut qui à sanguinis missione, clysteres iniiciendos mandabat, in iectus fuit, post quas euacuationes, melius habuit, & pauco panneloto saccharo resperso, cōtenta, eam noctem transegit. Ad eam uero in aurora diuertēs, syropos ex oxyfackhara, & alijs humores refrigerantibus, & membrorum in temperiem calidam infringentibus concessimus: quibus & tenui uictus ordine, sexto die purgatorium pharmacum ex māna & rhabarbari diluto, ebibit, & sana euasit. Veluti eo tempore miles ille, qui nunc Romæ apud Illustrissimum Dominum Vincentium de Nobilibus agit: & Ianio cum uxore qui apud fontis forum in angulo portu agebat: & myropola monocolus, qui omnes ut uarij alij eo tempore sani sunt facti, quibus omnibus illico secta uena fuit, & sanguis extractus.

SCHOLIA.

Precunctabitur hic doctus medicus, cur est quod cum Hippocrates tam raro sanguinem in febribus morbis extraheret, nos tamen tam sepe, et copiose sanguinis missiones molimur? cui quesito Galenus uberrimus medicus oceanus respondet, commentario tertio, in librum primum De morbis uulg. enarratione uigesima, sexta, qua Critonis historiam prosequitur dicens. Vnde mireris quid cause fuerit, quo minus huic morbi initio Hippocrates secuerit uenam, sed scimus ad plurimos eum quos descripsit, morbo iam progressu accersitum esse, hæc Galenus: cum quo nost. anquam cum medicæ principe, morborum initijs uocati, illico ubi opus est, sanguinem demimus: quanquam in omni morborum tempore (ut ille ait) si modo expedit, uenæ sectio tuto exerceri potest.

Curatio nonagesimatertia, in qua agitur de phlegmone ori uentriculi impacto.



Rauiter & continuo febricitabat mercator ille, qui post longum cōfectum iter, Anconam uenit, uir annos natus trigintatres, boni habitus, medio Maij mense, cum qua febris, de ore uentriculi, quod ad cartilaginem, ensi formem dictam, uel malum granatum iacet, maxime querebatur. Quum in eo dolorem continuum & uigentem sentiebat, cum quibus & inflatio aliquantulum imminens extra in ipso uentriculo apparebat, uomebat hic, & totus nauseabundus erat, ut facile iudicares, hunc in ore uentriculi inflammationem pati. Ad quem accedēs ipse, illico per lenem clysterem depositis ex aluo fecibus, ex interna brachij dextri uena sanguinē pōdere decem unciarum extrahere feci, & loco dolenti extrinsecus admoouere, quæ constringendi, ac reprimendi uires habent, ut sequens hoc. R. Oleorum cidoneorum, myrtillorum añ. unciam mediam, pulueris myrobalanorū, citrinorum drachmam unam, boli Armeniæ drachmam mediam, misce & tepido locus affectus inungatur. Caterum, cum remedium hoc parum ualeret;

&

& dolor ingens cum anxietatibus, & nausea perseveraret, ex eodem uulnere brachij, iterum sanguinis missio ad uncias octo, repetita fuit, & emplastrum hoc admotum, quod habet. *℞.* Farinæ hordei unciam unam, rosarum rubearum siccarum, santalorum rubeorum añ. unciam mediam, pulueris summachiorum, hypocisthidis añ. drachmas duas, olei rosati omphacini unciam unam, succi omphacij, id est agrestæ unciam mediam, cum succo endiuix, & rosarum quantum sufficit, misce fiat emplastrum, quod sic frigidum ob intensam caliditatem dolenti loco admove, & sæpe innoua: quo uir hic melius habere cœpit, nec dolor ita intense eum uexabat. Porro quod alius singulis diebus responderet, solliciti admodum eramus, præcipue lenibus clysteribus, ut hoc sequenti. *℞.* Iuris pulli, uel decocti maluarum uncias quindecim, olei rosati, uiolacei añ. uncias duas, uitelli oui numero duo, sacchari unciam unam & mediam, cassiæ extractæ unciam unam, salis communis drachmam unam, misce fiat clyster. Elapsis uero quinque diebus, locus ut antea male affectus, fomito ex rosis, & camomilla parato fovebatur, ac postea hoc aliud emplastrum applicabatur, quod habet. *℞.* Acanthi, id est, branchæ ursinæ, rosarum rubearum, radicis maluauisci, añ. pugillum unum, in aqua fiat decoctio, & abiecta aqua, in mortario marmoreo, omnia optime pistentur, quibus adde, farinæ hordei, camomillæ, S. lini, foenugræci, añ. unciam mediam, santalorum rubearum, alborum añ. drachmas duas, cum oleo rosaceo, & camomillino, & pauca capi pinguedine, fac emplastrum & dolenti loco tepidum admove: tertio uero die, post huius emplastri admotionem, phlegmō ruptus est, & æger per uomitum saniei parum reiecit, ueluti per egestionem, sed tunc multo melius se habere sensit, & sequentibus diebus aquam mellis ad ulcus lauandum bibebat, cui quandoque thuris mannam Galeni consilio miscebamus, quibus intra uiginti dies sanitatem obtinuit. Cibus huic, ptisana erat, ad octo præcipue priores dies, cuius uice, amygdalatum, multa destillantia rosacea paratū quandoque ueniebat, postea uero ius pulli gallinacei, illi elargiebamur: aut ex eo paratam panatellam: uel ex eius carnibus concinnatum contusum, potus uero aqua hordei, per se, aut mixtum illi granatorum uinum erat, sed aer circundans frigidus quoque erat.

SCHOLIA.

S Acutissimus, & letifer is morbus est, à quo qui euadunt Iouis filij & albe cornices dicendi sunt, quo morbo sic affectis, Galenus libro tertiodécimo Methodi medendi, tenuissimā dietam constituit, item ne illis pharmacum purgatorium, aut uomitorium porrigatur suadet, adeo ut ne aloë quidem ex omnibus purgantibus medicinis sola stomacho conducibilis, ab eo ipsis concedatur. Item medicamenta foris admouenda, stipticatem in se habeant, ueluti ea quæ iecinori imponuntur monet, ut ex Theagenis philosophi Cynici hystoria deprehendere quis poterit: est namque uentriculi munus, sicuti iecinoris maximum & toti animali commune. Accedit namque omnibus animali partibus maximum incommodum, siue non probe concoctum alimentum sit, siue non rite in sanguinem conuersum. unde Quintus Serenus poeta in sua medicina, stomachum, tamquam corporis totius principem & regem descripsit, dicens.

Qui stomachum regem totius corporis esse

Contendunt, uera niti ratione uidentur.

Huius enim ualidus firmat tenor omnia membra:

At contra eiusdem franguntur cuncta dolore.

Hunc ceterum, prouidentissimus artifex Deus omnipotens, in medio totius corporis, tanquam escarum & ciborum receptaculum, aut promptuarium quoddam & refectam culinam, posuit, ut ab eo cetera membra indigentie tempore, nutrimentum sibi ipsis exposcerent, captarent uel, cuius os prisci tanti fecere, ut corpus ipsum appellerent, ut testatur Galenus libro Aphorif. 40. enarratione decimiseptimi aphor. qui ait, Si quis febrem non habens,

habens, abstinat à cibo, & cordis morsum, & uertiginem patitur, & oris auaritudinem sentit, purgatione indigere per superiora significat, ubi particulam illam, cordis morsus, sic uertit, hoc est, oris uentriculi, prius siquidem, & hoc cor nominabant, sic quoque ab eo hoc firmatur libro quinto De locis affectis, & quarto De symptomatum causis, & sexto Epidemion, ut sexcentos alios locos pratercam, quo sit cardiaca passio, uentriculi affectio dicenda est, non uero cordis, cur uero os uentriculi cor dicatur, d. camus, primo quia ut Galenus libro quinto De locis affectis, capite quinto ait, ueteres os uentriculi, cor nominabant, ab accidentibus quæ inducere uidetur, ita enim ex oris uentriculi affectione, æque sit syncopis, ac ex cordis affectione, quia os uentriculi maxime est sensibile, item quia inter os uentriculi & cor maxima existit per arterias colligantia uicinitas; Ceterum non desinā hic unum referre, ut scitu dignum, ita à nemine (quod non in) hucusque dictum, cartilagineum triangulum, quam eni formam appellamus, barbari uero malum punicum dicebant, à natura perforatum esse, ut sepe cum corpora à seccaremus, experti sumus, sed ad quos effectus natura in hac cartilagine hoc molita sit foramen, dignum inuestigatione est, ego uero cum id animo & cogitatione contēplor, foramen hoc à natura constitutum esse, inuenio, ut cum plus iusto uentriculus grauatus sit, perpirationem aliquam per eum habeat, & fumorum distillationem, tu uero bone lector, meliora considera: cum hæc Galeno ignota esse audisti.

Curatio nonagesimaquarta, in qua agitur de tinesmo, siue tenesmo, id est, prompta & assidua deſcendi cupiditate.



Ebaſtianus ſacerdos, à monaſterio in Græcia oppido mirum in modum frigido, ut hyberno tempore, in eo uinum potens congeletur, & oua ita lapidofa fiant, ut quibuiſuis lapidibus duriora euadant, tinesmone hoc est, aſſidua & prompta egerendi cupiditate, magna cum teſione torquebatur, quæ ab ulcere, recto in teſtino hærente euenit, ut teſtatur Galenus libro ſexto, De locis affectis, capite ſecundo, & tertio De ſympt. cauſis, & alibi pluries. Cæterum, cum in hoc morbo pauca admodum excrementa, & ea quidem mucoſa & cruenta eijciantur, hic cum hæmorrhoides pateretur uix quicquam emittebat. Vnde magis & magis aſſligebatur, quia maior diſtenſio & maior dolor, & maior deſcendi cupiditas oboriebantur. hunc igitur morbum curaturi, primo decoctum hoc parare fecimus, ut eius inſeſſu dolores & teſiones placaremus, ſimulque ut per anum neceſſaria inderemus: habet autem fomentum ad inſeſſum ſic. R. Radicum altheæ, maluæ, camomillæ, S. lini, ſcœnugræci, roſarum rubearum, añ. pugillos duos, in libris uiginti aquæ fiat decoctio ſufficiens, cui adde olei roſati, camomillini, añ. uncias tres: in quo decocto tepente inſeſſus fiat, ut non ſolum anus ſed inguina quoque mafeſcant, uice cuius, filtro aut ſpongia prædicto decocto imbuta, & parum expreſſa, quandoque uti ſolebat, tunc uero clyſteres abſtergendi ui præditos, inſciendos curabantur, quorum exemplum tale habebis. R. Decoctionis hordei integri uncias quindecim, ſacchari rubri unciam unam & mediam, olei roſacei uncias tres, uitellos oui num. duos, miſce fiat clyſter, in quo & mel roſaceum collatitium imponere, optimū ſane eſt, quum ex ijs quæ maxime ulcera abſtergāt ſit. Abſterſione igitur facta ad clyſteres ulcus exiccantes & conſtringentes deuenimus, non minus ac in dyſenteria curatione, qua de re clyſteres ſic deſcripſimus. R. Summachiorum, plantaginis, balauſtiorum, añ. pugillum unum, in libris duabus aquæ fiat decoctio ſufficiens, facta colatura. R. Prædicti decocti libram unam, ſeu i hircini unciam unam & mediam, butyri recentis ſalis expertis unciam unā, thuris drachmas duas, oui integri numero unum, olei myrtillorum uncias duas, miſce fiat clyſter, quem pro poſſe retineat, ſic enim uiciſſim modo clyſterium abſtergens, modo conſtringens, pro oblata occasione, parare mandabamus.

D Sed

Sed cum aeger grauiter morbum ferret, & indies peius haberet, & dolor in eum sciret, ad glandes ex sepo hircino paratas, cum massa pilularum de cynoglossa, adiecto uno uel altero opij grano, aut ad glandes ex melle paratas, adiectis predictis anodinis medicamentis, prout hodie in fratre Chirurgici operamur, deuenimus, uel ad clysteres ex lacte uaccino confectos, et oleo rofaceo omphacino, cum predictarum pilularum de cynoglossa drachma media, adiectis quoque granis duobus uel tribus opij, a quibus gummis tragacanthum & Arabicum, ueluti seuum hircinum & butyrum recens, minime eliminabantur quibus, & unguento ex plumbo foris ad anum applicito, intra octo dies sanus fuit factus, optimo semper alluescens uictu, & acria fugiendo.

SCHOLIA.

Tinefimus symptoma est, ulcus consequens, ut in hoc homine uisum est, aliquando uero inflammationem recto intestino herentem insequitur, & tunc sanguinis missione & fomentis ex decocto radicis altheae, scoenogreci, seminis lini, camomillae, rosarum, branchae urinae thasi barbasi, & similibus confectis, curatur. Non minus ac iniectionibus leuioribus & linimentis, extrinsecus adhibitis, prout inflammationis tempora uaria, uaria postulant: quandoque uero tinefimus euenit ab humoribus biliosis acerbis, aut salsa pituita, & tunc saepe in ano punctio quaedam, ac si ab acu aut repungente fieret, sentitur: cuius cura est, abstergentibus & refrigerantibus clysmatibus eos deponere: aut ex hordeacea, adiecta cassia recens extracta, & similibus paratis, foris tamen anum & illi circumuicina membra unguento rosaceo, aut populeone uel huius generis altero, inungere oportet, quandoque uero ab stercore, cetero intestino impaeto, obstructionem faciente, tinefimus oritur, qui tunc clysteribus emollientibus, & lenientibus curari debet. Sed aliquando a frigore morbus hic originem trahit, quod uel ob aerem niuosum & aquilonarem contractum fuit, uel ob moram supra lapidem plus iusto habitam, aut supra aquam, & tunc tinefimus meraco uino liberaliter epoto, euinescit, modo tamen inferiora rutaceo oleo, aut laurino, uel anethino, aut lilino, aut lateribus calidis uel quadris, uel orbiculis, aut similibus calidis fota sint. Porro dicitur tinefimos ἀπὸ τῆς τρέψεως, quod est conari, quia morbus hic conatus continuos & cupiditates desiderii facit, Leoniceus tamen τῆς γενέσεως tensionem in Aphorismis uertit, sic enim Aphorismus uigesimus septimus libri septimi legitur, mulieri utero gerenti si tensio super uenerit facit abortum. Ceterum quod in hoc morbo purgantia medicamenta per os dari non debeant, notius est quam a me in hoc loco doceri sit opus.

Curatio nonagesima quinta, in qua agitur de febre nocturna miti
& lenta: simulque de hemitritæo, id est, semitertiana febre.

SAlamentarius qui ad forum habitat, nocturna febre laborabat, & ea quidem lenta, & miti, ad hecticam disposita: erat autem huic urina crassa & turbulenta: pulsus uero languidus & debilis, parum dormiebat: non dolebat caput: sed non nisi clysteribus iniectis egebat, uomebat aliquando pituitosa raro bili admixta, cum quibus omnibus optime comedebat. Ceterum elapsis nonnullis diebus, quibus multa pro hac propulsanda febre machinati eramus, hemitritæus febris comparuit, quæ ex pituitosa continua, & biliosa intermittente gignitur: continuo enim hic fiebat febris quidem pituitosa, quæ tertiana intermittens secuta est, unde hemitritæus conflata est, tertio namque quoque die aeger hic duos patiebatur paroxysmos, alterum tertianæ interpellatæ, alterum uero pituitosæ continuæ: secundo uero die, unum tantum paroxysmum hoc est, pituitosæ continuæ habebat. Ceterum tertij cuiusque diei paroxysmi horror, non adeo ingens erat, sed frigus potius extremas occupans partes, ut pituitam præualefcere bili dicendum sit, cuius hemitritæi aduentus, formidolosus sane fuit, quum sua natura letalis & mortifer sit morbus. Post cuius apparitionem, a propinato pharmaco purgatorio, ex agarico, & rhabbarbo composito, hoc decoctum, mane & sero, pon-

pondere sex uel septem unciarum, bibebat. Habet autem decoctum sic. *℞.* Radicum apij, foeniculi, perrosilini uulgo, rusci, añ. unciam mediam, seminis rusci, anisi, foeniculi, añ. drachmas duas, herbarum hyssopi, origani, pulegij, añ. pugillum unum, endiuie pugillum medium, ordeii integri, passiarum ex Corinthio añ. uncias duas, polipodij quercini recentis unciam unam & mediam, florum camomillae, lupulorum añ. unciam mediam, In libris octo aqua fiat decoctio, quousque tertia pars absumatur, facta colatura, adde mellis rosati collatitij uncias tres, acetii albi boni uncias duas, misce fiat potus longus, quem ut dixi ebibat: quo replicata purgatione, & quandoque in eo decocto semidrachma pulueris rhabbari admixta, intra mensem sanitatem adeptus est, quo in tempore de stomachi robore, semper admodum solliciti fuimus, ei sacculos ad scuti formam redactos & rubro zendalo confectos, & acu confutos, siue ut aiunt, rubro filo interseptos, aut interpassatos admouendo, qui ex ijs uel similibus pulueribus referti erant. *℞.* Pulueris rosarum siccarum rubearum, absinthij, menthae, mastichis, malscis, nucis moschatae, gariophyllorum añ. drachmas duas, calami aromatici, acori, spicae nardi, añ. drachmam unam & mediam, specierum Galliae moschatae Mesue scriptulos duos, misce, fiat sacculus ut dixi, & uino calido irroratus, ori uentriculi applicetur, sed & intus rotulum unum uel alterum aromatici rosati, uel diarhodonis Abbatis, accipiebat, quibus, ut dixi, intra mensem ex toto sanatus est.

SCHOLIA.

Hemiriteus hoc est, semitertiana febris composita ex continua pituitosa & tertiana intermittente est, unde quia continuo affligit, inter continuas febres reponitur: quia uero in ea horror comperitur, inter horridas connumeratur, ut sapientissime admodum meminit Galenus, ubi serio & ex proposito, de ea tractat. libro secundo De differentiis febrium, capite septimo & octauo. Caterum, haec dupliciter fieri contingit, aut exquisita, aut non exquisita: exquisita dicitur hemiriteus, quando neutra febris alteram uincit, sed ambae aequo pollere uidentur. Quia humores ex quibus ambae ortum habent, aequales potentia sunt, & neuter alterum uincit, & tunc febris ex utraque conflata, horrorem praeseferet. Est namque horror, minor rigores, sed frigore maior & intensior. Quo circa dimidiam hemiriteae portionem utraque illarum febrium, dico pituitose continuas & intermittentes tertianas, occupabit. Non exquisita uero hemiriteus ea dicitur quando in mixtione harum duarum febrium altera alteram exuperat & uincit. Nam si bilis superat, tunc horridior fit tota febris, imo rigorem in inuasionem sibi associat, confestim uero & feruidior est huiusmodi febris, & incendij habet plus, magisque ad summum festinat, & aliquid bilis per uomitum, aut per aluum, aut per sudores excernitur. Si febris pituitosa uero sit praepotentior, tunc frigus uehementius extremas occupat partes, & pauci adsunt horrores, ac pulsus magis & diutius comprimitur, tardiusque accessio inualescit, ac longum post tempus consistit, non tamen aut sitim, aut magnum adfert incendium, neque in ea ut in alia bilis excernitur. Porro, febris haec genita ex pituita intra uenas putrescente, & bile extra uenas tertianam causante, proprie hemiriteus dicta, uel magna semitertiana, ex paroxysmis ipsis dignoscitur. Quia primo die hominem duo paroxysmi inuadunt, alter febris biliosa intermittens, alter uero pituitose continuas. Secundo uero die, pituitose paroxysmus hominem tantum affligit: tertio uero die, ut primo die, homo duos patitur paroxysmos, & sic uicissim affligit hemiriteus, de qua dixit Galenus libro secundo De crisiibus, eam constare ex biliosa pituitosaque febre, per se totas confusis, quae reuera proprie semitertiana appellatur, febris ut dixi ex genere continuarum, letalis, & mortifera, syncopim & seua symptomata inducens: unde intermittens febris, semitertiana appellanda non est. Porro tu optime lector si alias febrium complicationes apud Galenum hemiriteas, si uel semitertianas appellari comperies, id scias ipsum licentiori uocabulo facere, & improprie eas sic uocare: ut ex citato loco deprehendere quis poterit, sit autem complicatio biliosa cum pituitosa, praeter iam citatam sic, ex tertiana continua & pituitosa continua, aut ex tertiana continua & pituitosa intermittente, aut ex pituitosa intermittente & tertiana intermittente: quorum paroxysmi quandoque simul coincidunt, quandoque uero separate affligunt: quas sic complicatas & compositas febres si quis recte curare proposuerit, simplicium namque exacte prius teneat necessesse est, quum simplices compositarum elementa sunt. Caterum, hanc quam nos

D 2 ueram

ueram semitertianam apud Galenū appellari diximus, id est, ex tertiana & pituitosa continua, barbari barbaras scribentes practicas, hemitritaeum aut semitertianā minorem appellant, Galenus uero ex Agathini sententia, eam magnam semitertianam libello De typis uocat, quae ut dixi continuo affligit, et letalis est. Si uero ex atra bile intra uenas putrescente, hoc est, ex continua atrabiliaria, & bile extra putrescente, id est, tertiana intermittente, febris oritur, tunc eam maiorem hemitritaeum uocant: mediam uero, quando bilis intra uenas, pituita uero extra putrescant, hoc est, quando biliose continuae & pituitose amphimerinae dictae sit complicatio. Varijs autem modis alijs febrium sit complicatio, quas doctus medicus facile dignoscet, si modo simplices recte tenuerit. Semitertiana tamen ut dixi ex continuarum febrium genere est, grauis & letalis, quae Romae maxime inualefcit, ut meminit quoque Galenus libro De morborum temporibus, & de ea ut ipse quoque tradit, Agathinus memoriae unum integrum dedit uolumen. Sed circa ordinem tradendi uictum, ijs qui semitertiana laborant scire decet, quod eo die quo uno tantum eger affligitur paroxysmo copiosius & liberalius cibandus est, sequenti uero die parcius & subtilius tractandus est, quia natura duabus febribus attentata, afflicta & grauata comperitur. Item percontabitur hic curiosus medicus, si hemitritaeus uera sit ex pituita intra uenas putrescente, & bile extra uenas quoque peccante, quomodo ex illis mixtio fieri potest, quia alter humorum intra uenas sit, alter uero extra. Nos huic dubio breui respondemus, febres misceri & confundi paroxysmorum tempore: uel aliter dicimus. Quod eo tempore quo pituitosa continua suum habet paroxysmum, pituitae summi commiscetur bili, & sic obundiur bilis caliditas, & pituitae quoque frigiditas retunditur, unde frigoris loco horror in corpore fit, uel uice rigoris horror. Aduerte tamen, apud Galenum aliud esse febres misceri, & aliud inter se complicari, quippe hemitritaeus ex miscella & temperamento pituitose continuae, & tertianae febris oritur, ut libro De morborum temporibus percipitur.

Curatio nonagesima sexta, in qua agitur de febre lenta.



Quitis aurati puer natus annos decem, medio Maij mense lenta & miti febricula corripit, cum qua & tussiebat & de capitis dolore querebatur. Cui occurrentes, cum in hec tunc lapsurum praediximus febrem, ni ut deceret breui curaretur. Erat autem febris haec à bile multae pituitae mixta, ortum trahens, pro qua curanda, optimo uictus ordine proposito, illico illi bolum hunc deglutendum dedimus. *℞.* Floris cassie nouiter extractae drachmas decem, pulueris anisi forum drachmam mediam, cum saccharo q. sufficit misce, fiat bolus, quem ante prandium duabus horis deglutiat, quo aluus optime respondit, tertio uero sequenti die syrupum hunc ebibebat. *℞.* Syrupi capillorum Veneris, uiolarum, an. unciam mediam, aquarum farfae tussilaginis dictae, capillorum Veneris, uiolarum, an. unciam unam, misce fiat syrupus, quem ieiuno stomacho in aurora bibebat, & quinque repetiuit, in quo tempore lotium melius quam antea apparuit, imo puer ipse de se optimam praestabat spem, qua de re pharmacum hoc illi propinauimus. *℞.* Capillorum Veneris, florum boraginis, uiolarum, an. pugillum unum, radicem buglossi, seminis mellonis mundi, an. unciam mediam, prunorum Damascenorum numero sex, iuiubarum, sebesten, an. numero decem, seminis anisi drachmā mediam, in aqua fiat decoctio ad uncias quinque, cui percolato decocto, adde rhaharbari optimi pisti, drachmam unam & mediam, agarici nouiter preparati drachmam mediam, spicae celticae scriptulum unum, per noctem sic infusa maneant: in aurora uero facta colatura & expressione, adde mannae electae uncias duas, misce, & bibendum praebere: quo optime egressit, tunc uero sequentibus diebus, in quibus lenibus clysteribus aluus respondebat, sequenti hoc unguento iecur, renes, & dorsi spina, ac cordis regio, illi inungebantur, & ita habet. *℞.* Unguenti rosati uncias duas, santalini unciam unam, succi endiuiae unciam unam & mediam, olei rosati, cerae, an. quantum sufficit, misce fiat unguentum, & ut dixi, citata membra tangebantur, quo tempore in aurora scutulam iuris optimae gallinae, uel capí

capī, sacchari pauxillo adiecto, bibebat, & demum hoc optimo successu, & re
staurante saepe comesto, conualuit. habet autem restaurans sic. ℞. Carnis
caponis uncias sex, seminis quatuor frigidorum mundatorum añ. unciam u-
nam, sebesten, pistationum añ. unciam unam & mediam, seminis papaueris al-
bi unciam mediam, passularum lotarum cum aqua calida uncias duas, saccha-
ri buglossati, boraginati añ. uncias duas & mediam, specierum diarhodonis
Abbatis, aromatici rosati añ. drachmam unā, sacchari candi, penidiarum añ.
unciam unam, sacchari tabarzet id est, albißimi, libram unam et mediam, ad
ignem, ut decet, misce, fiat conditum in morsulis, uel electarij forma, perdura-
uit autem uniuerſa cura, quinque supra uiginti dies.

Curatio nonagesima septima, in qua agitur de selectis quibusdam
remedijs, contra lumbricos & uermes.



Ursinus, qui publice per uniuerſam Italiam contra uermes, pul-
ueres uenales clamabat, ita potentes & efficaces erant, ut omni-
bus admirationi essent. Vexari autem Itali solent magis uermiū
lancinatione, quam Hispani uniuerſi, biliosi nanq; exusti Hispani
omnes sumus, Itali uero pituita magis abundant, & eo magis
quia herbis frequentissime uestuntur, ut eas etiam in hyeme sicuti in aestate
pro oxyporo, in prandio & coena continuo habeant, quod unum aduertens
ipse, uel continuo febricitantibus cum medicor, semper aliquid uim contra
uermes habens, inter medicamenta miscere soleo. Horum igitur puluerū exi-
mias dotes considerans, gratum mihi facere posteritati uisum est, si eorum de-
scriptionem, ac ueram componendi rationem in praesenti subsignaui. Pul-
ueres contra uermes, & lumbricos. ℞. Corallinae, seminis sanctonici, añ.
uncias duas, dictamni albi, bistortae, tormentillae, añ. unciam unam, omnia in
puluerem redigantur, & aceto acerrimo irrorentur, ac ad umbrā quousq; sic-
ci fiant, tractentur, quorum pondus à drachma media ad tres usq; pro uirium
& morbi magnitudine signatur, aliquando in uino, quandoq; uero, aqua gra-
minis uel portulacae iure uel alicuius carnis. Porro Veneti medici, uiri me her-
cle doctissimi & sapientissimi, pro interficiendis uermibus, & ipsis abigēdis,
hoc utuntur condito. ℞. Seminis Macedonici, seminis sancti añ. drachmas
tres, corticum granatorū, cornu cerui usti añ. drachmas duas, dictamni albi,
rhabarbari electi, gariophyllorum, añ. drachmam unam, cinnamomi drach-
mas octo, croci drachmam unam, misce & fiat puluis, & cum libris tribus sac-
chari, ad ignem fiant rotuli, nouisti autē tu medice, singulis sex drachmis pul-
ueris, sacchari alteram libram ponendam esse, quanquam nos, non exacte ut
uides ordinem seruamus hunc, datur autem rotulus unus uel alter, drachmā
uel plus ponderans, pro medici iudicio.

Curatio nonagesima octaua, in qua agitur de symptomatis eueniē-
tibus, ante primam mensium eruptionem.



Isa Samuelis Segnioris, nata annos quindecim, cū nondū mēses
uidisset, in febrē incidit, cū qua nō solū caput, & crura, sed uniuer-
sum corpus dolere se dicebat, imo magnū pōdus in corpore per-
sentire inculcabat, stiebat, & tota rubricūda erat, & ad uētrē imū
lancinationes & dolores sentiebat. Quae omnia (ipse cōsiderās) ob mēses matu-
ros nō prodeūtes, euenisse deprāhendi, & ea de causa pedis uenā saphenā di-
ctā incidere feci; et ex ea sanguinis uncias quinq; fluere, neq; minus syrupum
hūc mane & uesperī ebibere. ℞. Syrupi cap. Veneris ꝑ ij. aquae alkakēgi, ca-
pillo.

pillorum Veneris uncias duas, misce fiat syrupus, quem ut dixi in aurora ebibat, & uesperis ante coenam duas horas iteret, sed & coxis cucurbitas magnas multa flamma ignitas affigi curauimus. Cæterum, sexto die morbi, potum hunc purgatorium ebibit, & ita habet: \mathfrak{x} . Syrupi de lino zostide, id est, mercuriali uncias quatuor, diabenedictæ drachmas tres, electarij rosati Mesuæ drachmas duas, cum tribus uncis decoctionis capillorum Veneris, misce fiat potus, quem in aurora bibat, & desuper per horam dormiat, quo nonnulla egressit, & dolores aliquantulum cessarunt, porro duobus interiectis diebus, cucurbitæ iterum coxis applicitæ sunt, & subtus suffumigium adaptatum, ex ijs compositum rebus. Accipe ciperi costi optimi, croci, myrrhæ, cinnamomi, sauinæ, cuiusq; partes æquales, cum terebenthina optima, formentur throchisci: quorum duos uel tres super prunas iniectiones, optime ipsa cooperta ac panis circumdata, suffumigium in sede perforata recipiebat, quo remedio tandem menses apparuere, pauci tamen, post quos puella bene habere coepit, tandem intra uiginti dies integram sanitatem adeptæ est.

SCHOLIA.

Quam in hanc puellam curandam inciderem, illico in mentem reuoco Hippocratem medicorum primum parentem, libro De superæatatione prope finem, ubi præcipue incipit, si uirgini menses maturi non prodeant, & cætera. Vbi graphice morbum hunc describit, et curat, ueluti libro De uirginum morbis, & sacratissimis alijs uarijs libris, De natura muliebri, & morbis muliebricis.

Curatio nonagesimanona, in qua agitur de febre diaria, ephemeracta, ab æstu solis ingenti contracta.



Magnificus & generosus Marcellinus, cum extra urbem Anconitanam, longam sub sole traheret moram, in febrim cum capitis non admodum graui dolore incidit, ad quem inuisendum cum peruenissem, eum ephemeram, diariam dictam febrim, patii deprehendi: ijs præcipuis indicijs. Primo quia absq; rigore, horrore, frigore, et membrorum concussione, febre coepit. Secundo tactu, quia febrilis calor mitis erat, halituosus, absq; mordicatione & punctura. Tertio ex lotio, quod à naturali parum differebat, & in eo pædens nebula, & coctionis signa uera apparebant. Quarto, ex arteriarum percussu, nam pulsus magnitudo stabat, non multum tamen ab ea qua sanitatis tempore fungebatur, distans. Sed diastole id est deductio, siue inspiratio, sistole, hoc est, compressione, spiratione dicta, maior multo erat: nempe quia aeris multitudine natura ad caloris refrigerationem magis indigebat, quam fumorum fuliginosorum expulsionem: indicium maximū quod in corpore nulla erat putredinis infectio. Nam in putridis febribus spiratio inspiratione maior est. Demum hanc febrē ephemeram esse, symptomata laeua, & à malignitate aliena confirmarunt, quum æquali tatem & symmetriam, quam secundum naturam membra obtinet, parum exciderunt. Sed præter hæc Auicenna suadet, ut si medicus dignoscere cupit, homo ephemeram corripiatur, uel non, eum febrientem in balneum intrare iubeat. nam si ephemeram correptus fuerit, nullus horror, aut membrorum concussio illi superueniet, cōtrario uero illi qui putridam patitur omnia euenient. Ut igitur nobilis uir hic à diaria hac febre liber esset, neq; in putridā laboretur, eius caput multo oleo rosaceo, aqua rosacea, & pauco aceto rosaceo simul mixtis, perfundi fecimus: & id quidem sæpe eo die, quo lactucam coctam oxaleo, & salis mica resperfam comedit, in potu uero frigidā iuleb uiolaceo

li, lapides, arena, ostraca, ligna, cimis, earbones, et ut urina liquor, qui in tumore reuerendi huius monachi inuentus est, uiridis coloris, odoris ingrati. Ceterum tumores ij ad Auicēne nodos, quos duceletos pituitosos de finit, referendi sunt, de quibus per ample Galenus loquitur libro quartodecimo Methodi medendi, quem interea lector locum uide. Nam nos huic tertię Centurię finem imponimus, sexto Nō. Iulij more Romano millesimo quingentesimo quinquagesimo secundo anno.

CENTVRIAE TERTIAE FINIS.

AMBROSIVS NICANDER TOLE

TANVS ANTONIO BARBERINO NON MINVS
nobili quā docto S. P. D.



QUAESISTI à me per literas, quomodo malam illam ualetudinem, qua me hinc discedens Patauium sanitatis causa petiturus oppressum reliquisti, quo ūe medico usus illam depulerim: qua de causa his meis literis uolui te faciens certiorē, hæc ad te scribere, ac meæ salutis tibi reddere rationem, quā scio tibi uiro doctiss. & mei amantiss. non ingratam fore. Incipiam igitur ab initio. Non multos ab hinc annos uenit in hanc urbem quidā medicus homo minime malus, natione Lusitanus, qui iam pridem commentaria in Dioscoridem scripserat, quæ ego uidendi cupidus accepi, & legi, quæ tamen nunc Venetijs & ex ædibus Scotti sunt edita, in quibus multam & uariam inueni eruditionem: præter quā enim, quod herbarum, arborū nomina, quæ ibi à Dios. ponuntur, multis & varijs idiomatis sunt declarata, sunt in his difficilia in medicina loca & docte & prudenter disputata. Quid multis moror, illis commentarijs adductus, uolui experiri an scriptorum doctrina cum ipso homine cōsentiret, deprehendi hominem longe doctiorem quā eius scripta ostendebant, quem cœpi amare ob uirtutes, eratq; ipse amabilis re & nomine, uocatur enim Amatus. Ego qui me multis subditum ægritudinibus sciebam, cœpi illi mei corporis ualetudinem committere, audiebam enim permultos ab eo sanari, quos tribus hucusq; editis Cēturijs ipse commemorat. In eo igitur cū homine amicitiam, & in ipsam paulatim descendendo, quā totq; eius consuetudine magis utebar, eò mihi amabilior erat. nam præter eius doctrinā ueram & solidam (est etiam moribus suauiss. ut uere dixeris omniū horarum hominem) à quo cum paucis mensibus multa accepißem beneficia & uisendi & me curandi, uolui illi aliquid rependere. Is, ut est homo minime auarus, inquit, Ego te Nicander curare libenter ac diligenter uolo, hac tamē lege, ne unquam inter nos pecuniæ mentio fiat. Nā ab amicis nil præter esculentā & poculentā aliqua, ut est apud Iurisconsultos accipere soleo. Illi igitur ob tot beneficia obstrictus, ignorabam prorsus quomodo me tot beneficentiæ uinculis possem exoluere, quoq; diutius hæc cogitabam, eo beneficia indies ab eo augebantur, ut ne ære quidem meo toto, illi acceptorū beneficiorum partem possem assequi. Decreui accepta ab eo beneficia in libellum, tanquam in rationarium conijcere, incipiens ab eo quo mihi opem tulit diē, ut qui me non esse soluendo cognoscebam, interdum quot & quanta deberem considerare, ut amor saltem excresceret, illi maxime debitus, ex quo libello excer-

excerpens potiora, & maiora uolui ea ad te scribere, ut tu qui es non solum in mathematicis optimus ratiocinator, sed beneficiorum etiam prudentissimus aestimator, collatis inter te accepti, & expensi libris, quantum debiti onus sustineam facile iudicare possis. Imprimis igitur quum grauissimis, & acerbissimis podagræ & chiragræ doloribus urgerer per multos dies, neque consueti prius medici auxilium experirer, uocatus adfuit, & uociferantem inuenit, & suo uerborum lepore clamores compescuit, & medicamine adhibito opem ipsius illico tanquam alterius Aesculapij sensi, id quod non semel, sed quoties me ille atrox dolor arripiebat, ut tantis malis liberatus illis Ouidij uersiculis soluere nodosam, occinerim. Nouit nodosæ prudens & doctus Amatus, & podagræ & chiragræ soluere cuncta mala. Aggressa deinde est me eo anno, quædam periculosa & ut medici dicunt exquilita pleuritis, quæ homini sexagenario celerem, & omnino ineuitabilem minabatur interitum, cui repentino malo fissa intrepide uena, sanguineque ad uncias octo extracto opportune & prudenter occurrit, meque intra paucos dies liberum & sanum reddens è Proserpinæ peculio recepit. Sequenti deinde anno post podagram penitus sublatam, ecce chiragra manum sinistram inuasit, cum tam ingenti tumore, ut uix digiti uiderentur, ne dicam officijs suis uti possent, hic uero miro medicinæ artificio, ita tumorem cum dolore (quod ego difficilimum imo ἀδύνατον putabam) abstulit breui, ut omnes qui uiderant in stuporem adduxerit. Memini enim quum mihi sæpe diceret, ego hunc tumorem omnino auferam & manum hanc tibi liberam cum digitis reddam, respondisse Deum solum id ex miraculo præstare posse. ita tumor occalluerat, & longa diuturnitate coaluerat. sed ille & promissa non credenti præstitit & uera se dixisse exitu comprobauit. Non multos post menses, omnes me simul catharri species cum tenui febre inuaserunt, atque tulli crebra uexabar, multosque ea dies uexatus somnū nocte oculis meis uidere non poteram, fluebat humor quidam salus à capite per nares, fauces, ut eas intercludi timerem, qui tracheam quam uocant arteriam miserrime torquebat, deinde in pectus descēdebat, neque febricula absistebat, imo in dies magis uires capiebat, totumque fere annum cum illis symptomatis me infestabat. Amatus accessit ac uelut cum hydra dimicaturus pellendis his reumatis se accinxit, quæ multis & uarijs medicamentis, tandem extinxit ac depulit, liberque his malis factus, conualescere incipiebam, & è thoro diuturno morbo leuatus surgebam, fuit id si recte memini Anno M. D. L. Deinde paucis interiectis mensi. occupauit me quædam macies, & membrorum omnium infirmitas, quæ me & facie deformauit, & toto corpore ita debilitauit, ut uix pedibus possem consistere, ne dicam ambulare. Nam cum pedem humi sistebam, statim me dolor quidam capitis pungens aggrediebatur, ut nihil magis cuperem quam sedere aut iacere, quam ille ægritudinem cernens, cum multa prius adhibuisset medicamenta, neque proficeret, decreuit decocto radicis cynæ tanto obuiam ire malo, exhibiturus id mihi Aprilis mense anni M. D. LII. Nunc autem optime Antoni, quæ nā sit hæc radix, & quomodo inuenta paucis accipe. Nam id me Amatus prius docuerat, de qua radice extat ab illo tractatus editus. In orbis igitur noui nauigatione Synarum regio nuper inuenta est, licet olim cognita, de qua Ptolemæus cap. 3. septimi libri meminit, & Plinius si rite recordor, in ea regione mons quidam est, uel promontorium, quo Lusitani applicuerunt, unde radix illa à sinaris cyna corrupto uocabulo est dicta. Ipse igitur ad hoc decoctum tanquam ad sacram anchorā confugi, à quo

tamen

Radix Cynæ

tamen ego abhorrebam: primum quod per paucis esset cognitū, deinde propter aetatem timebam, ne mihi maxime obesset, qui ea de re alios senes periculum non fecisse cognoscerem, ipse tamen me magis ad hoc decoctum adhortabatur, sed fauit fortuna incœpto: nam nescio quo meo bono fato Armenius quidam nomine Aligian de Tolchat mihi Anconæ sit obuius, nam & si imbecillis pedibus, aliquando tamen domum exhibā lætificandi animum causa, mœror em me magnus domi capiebat. Ab illo igitur comiter salutatus, qui Italicam linguam callebat, respōdi humanissime, is à me petijt num medicus essem, habebat enim socium febris laborantem, cui dixi medico indigere me, neq; esse medicum, is statim me quo morbo laborarem interrogat, cumq; illi meam ægritudinem longo sermone aperirem, illico in huius radicis mentionem uenit, & clamans ait felicem & beatum me fore, si semel illius decoctum capere possem, nesciebat enim in Italia uenalem inueniri, & narrat mihi quo modo ipse neruorum contractione, & dolore capitis longo tempore laborasset, et quomodo in Indiam ad Sinarum regionem mercaturę gratia exercēdæ peruenisset, & cum solito grauius ægrotaret, ab incolis illius regionis, ut illam recentem, & illic nascentem experiretur, est adhortatus, ille dies quindecim illic mansit frondes nunc, modo radicem ipsam deuorando, & præter ipsius spem, & præter eorū opinionem, qui cum eo illo nauigauerant, incolū mis breui euasit, mihiq; nouem se ex eo tempore annos semper incolumen fuisse suo iureiurando confirmauit, redeo inde domū, dico hoc Amato & me illi in omnib. parere esse paratū polliceor. Bonis igitur auspicijs an. M. D. LII. April. mēse radicis sinari decoctum, deo opt. max. auspice capere incœpi, cor pore per syruos deinde per pharmaca copiosissime exinanito. Iubebat Amatus illius radicis unciam in tenuissimas bractēas cultro acutiss. incidī, & in cisam in urcen fictile cum aquæ fontanæ libris quindecim, inijci, & prunis sine ullo fumo admoueri, & quoad usq; feruebat donec octo librę superessent: quo decocto per linum trāsmisso, summo mane decem illius decocti calidi uncias ebibebam in patera, qua hausta bene coopertus duas horas sudaturus quiescebam, expectatum uero famuli lineis calidisq; sudarijs totum corpus copiosissimo sudore, qui interdum totum lectū penetrarat, abstergebāt. Mūdatus igitur sudore prudenter ne quicquam aeris per poros subintraret, indutus paulo post surgebam, & in cubili me cōtinebam, ac tandiu deambula bam, quoad mihi prandium afferretur, quod erat quarta capi optimi pars in secūdo decocto illius radicis cocta, nam bractēæ illæ radicis primi decocti denuo in totidem aquæ libris coquebantur, & ita fiebat secundum decoctū, quod parabatur, & ad capos elixādos, & quum opus erat ad clysteria: in prādio erat panis nauticus cum saccharo subactus, & deinde pane Martio uescebar, bibebam autem ex eo decocto quo in mane usus fueram, quantum libebat, & interdum uuas passas Corinthiācas edebam, à prandio uero ludis quibusdam me oblectabam, uel alicuius lepido amici sermone fruebar, quo tempore tuo suauissimo colloquio frui uoluissēm, nam mihi laborem, ut sæpe fecisti, leuasses. Hora deinde xxij. exutus thorū intrabam, & eādem pateram bibebam, & stragulis obuolutus ut in mane cōquiescebam horam unam uel plus, & quantum poteram ut in mane sudabam, abstersus surgebam, interim cœna apportabatur quæ erat ἀνευ νεύας, edebam uel pruna Damascena, uel uuas Corinthiācas, aut pyra assā cum saccharo, eodem quo in mane potu usus et pane, aliquando amigdalas aut Martium panem uorabam. Decocti illius gustus

stus qualis erat si quæris, lac recens mihi bibere uidebar, & ita post unū diem
asseruatum, ut lac accessit, color est, quando est bene decoctum uini quod ru-
bellum uocāt. Gustu itaq; suaue utrunq; decoctum erat, & uisui delectabile,
inter edendum & cœnandum potu utebar remisse calido, post cœnam altera
uncia tenuissime incidebatur & in aquam coniecta ad sequentem lucem pa-
rabatur, & alligata illa hesternā uncia in panniculo lineo, simul cum illa noui-
ter incisa ne simul commiscerentur coquebatur, & aliquādo in minoris aque
quātitate tertio coquebatur, cuius tibi radicis miraculum scribam. Ego enim
qui duratam aluum per uiginti annos habebam, & qui raro sine clystere egē-
rebam, nunc solo illo tertio, imo nonnunquam sexies radice eadem decocta
cum oleo paucō & sale magis mihi proficere uideor, quā si sumpsissem phar-
macum, ita omnes malos humores expello, quo clysteris genere etiam nunc
felicissime utor, sed redeo ad priora hoc decocto xxiij. diebus usus fuit, quo
tempore duas radicis libras absumpsi, & ita totā curationem absumpsi. Quid
multis moror post absumptam radicem, coepi optime habere, nam somnus
pene ablatus redijt: quod commedo nulla uentriculi difficultate bene conco-
quo, non tantum ut prius expuo, redijt uultus color, rediere amissæ uires, ut
me breui ab orci faucibus ereptum cognouerim. utebar tamen postea hac ui-
ctus ratione, uinum eō decocto diluebam, & eodem carnes elixabātur, in se-
ro carnibus paucissimis, aut nullis intercœnandum utebar, qua uictus ratio-
ne per mensem seruata, amissa omnia recuperauī, quem cum multi antea de-
formatum, & pene perditum uidissent, tunc uero ita instauratum mirabātur,
& ita meo exemplo aliqui idem decoctum coepere. Ita igitur sanus Dei opti-
mi maximi beneficio & Amati studio, bene ualeo, & corporis officijs sanus
utor salubriter, & posthac melius me habiturum spero. Historiam non episto-
lam texui, neq; eam legere grauaberis, scripsi enim tum ut tibi meæ sanitatis
causam planē redderem, tum ut uirtus Amati nostri dignosceretur, cuius cō-
mentaria in Dioscoridem his diebus impressa ē prælo Scotti dudum prodie-
re, in quibus suam doctrinam late post Hermolaym, Marcellum, Vergiliū et
plerosq; alios explicuit. Nolo te meis ulterius nugis obtundere. Tu interea
uale, & ualitudini da operā, teq; si placet ad nos, ut te fruamur referto,

noſter lo. Bap. Vicellinus tibi S. D. Vale iterum An-

conæ, Idib. Febr. M. D. LIII.

AMATI LVSITANI

MEDICI CVRATIONVM MEDICINALIVM SVARVM CENTVRIA IIII.

Curatio prima, in qua agitur de inflammatione iocinoris, cum tussi, & sanguinis screatu, alijsq; symptomatis.



HILIVS Berosij, doctoris magnifici, annos natus duodecim, studio cum deditus sit, totus scabiosus est, nunc vero illi febris continua quædam superuenit, pro qua leuanda, sanguinis uncia quinque, (cubiti secta uena) extracta sunt: & uno uel altero interiecto die, pharmacum illi ex rhabarbari infuso, cum cassiæ Aegyptiæ flore propinatum. Caterum post ebibitum pharmacum, & convenientem factam euacuationem, uno uel altero interposito die, tussis ingens huic cum sanguinis screatu, & iocinoris dolore superuenit. Nam quando tussiebat, dolor ad iecur respondebat, cum quibus febricitabat, & urinam albam, & aquosam meiebat, quæ omnia inflammationem iecinoris gibbas partes comprehendentem præcipue artestabantur. Diximus autem alias, iecinoris gibbas partes, cum thorace communionem habere, ueluti concauam cum stomacho & intestinis. hunc igitur ita male affectum conspiciens, illico post alui excrementa per clysterem deposita, sanguinem ex ea uena quæ inter digitos anularem & minimum repperit extrahere feci, pondere unciarum quinque: et syrupum hunc illi obtulimus, qui habet. *℞.* Syrupi de cicorea simplicis unciam unam & mediam, aquarum endiuæ, cicoreæ añ. unciam unam & mediam, misce, & bibat. Item iecori hoc applicitum fuit emplastrum. *℞.* Farinæ hordei uncias tres, santalorum rubeorum uncias duas, rosarum rubearum unciam unam, olei rosati uncias tres, cum decocto endiuæ & cicoreæ misce, fiat emplastrum & iecori tepidum applicetur, & bis in die innouetur. Victus huic pitana tantum erat, semine melonis apparatus: uel amygdalatum optime concinnatum: potus uero, aqua hordei. A sanguinis missione hic melius habuit, & post quatuor dies a febris immunis uidebatur. Sed pedes illi tumere, cum quibus lotium album adhuc excernebatur, quibus de causis syrupum hunc prædicti uice illi dedimus, & emplastrum quoque mutauimus. habet autem syrupus sic. *℞.* Syrupi de cicorea cum rhabarbaro unciam unam, de duabus radicibus unciam mediam, aquarum cicoreæ, endiuæ, buglossæ añ. unciam unam. Misce & tepidum bibat. Emplastrum uero admotum primi uice sic descriptum habet. *℞.* Farinæ hordei uncias duas, rosarum, absinthij añ. unciam unam, lupinorum unciam mediam, camomillæ unciam unam & mediam, cum decocto cicoreæ & absinthij & camomillæ, fiat emplastrum: adiectis uncis duabus olei absinthini, & altera rosacei, ijs autem per triduum perseverauit, in quibus urina aliquantulum rubricare cepit, & tunc per scripto syrupo, rhabarbari & agarici optimi nouiter in pastam redacti, utriusque scriptulos duos adiecimus: & concinne paratum pharmacum bibendum dedimus: quod parum retinuit, imò id uomuit, sed eo utcumque egressit, & qualia purgari opus erant, purgata sunt. Sed sequenti die, pedes & crura magis intumuerunt, imò mētula, & testes inflati tunc cōparuerunt: de qua re anxij, hinc inde causam scrutabamur. Caterum

Ceterum omnia hec symptomata ex aquæ frigide multo potu, quam illi Aethiopia quædam clām dabat, euenisse assequuti sumus, quæ abnegata, breui sanitatem obtinuit. Porro post pharmacum prædictum, huic puero pullum in prandio communis petrosilinis radicibus coctum concedeabamus, in cœna uero assum, sed in aurora, ieiuno stomacho confectionis diarhodonis Abbatis, rotulum unum uel alterū gustabat, ac ut dixi, intra quatuordecim dies, pancreatice habuit.

SCHOLIA.

Percurrit Aetius, ex Galeno, sermone decimo sue medicinae capite tertio, iecinoris inflammati ex affe-
notas, & eius curationem, apud quem optimus medicus curiose legere poterit: nos uero ea tantum signa
na & symptomata, quæ in nostro ægrotante notauimus, & percepimus, signauimus: remediaq; quibus
bus ipsum sanum reddidimus, memorie mandauimus. Ceterum suadet Galenus libro septimo, Methodi medē-
di, capite tertio decimo, quod ex uentriculo, & iecinore uiriatis, non temere euacuemus. Sed cum cautione id
agamus, ne quid uirtuti officiamus, quæ de re libro decimo tertio prædicti uoluminis, capite uigesimo, repudia-
ta alios, in hoc casu alium ducere, mercuriali aut urtica, aut cartamo, aut aliquo talium iubet. Item suadet idē,
imo in uniuersa sua doctrina incutit, quod iecinoris concava pars semper purgari debet per intestina, gibba
uero per renes, & urinae uias, pro quo axioma te intelligendo, aduertendū duximus, quod ut eius prima pars
uera est, uidelicet, pars concava iecinoris per intestina expurgari debet semper: ita altera non semper uerita-
tatem habet, iecinoris gibba pars per urinam euacuari debet: quia quando iecinoris gibbosa pars, quæ cū ue-
na caua commercium habet, multo & uiciofo humore referta fuerit, tunc per intestina inanitio fieri debet: si
uero mediocri, per urinarios meatus. Ita autem Galenus ipse hæc à nobis intelligenda fore libro septimo cita-
ti uoluminis, prope finem uoluit, inquit. A figura uero, indicatio ipsius modi uacuandi excrementi suggeri-
tur, ad hunc modum: uentriculus uomitu deiectioneq; inuitur: intestina deiectione tantum, sicuti etiam ieci-
noris caua. Renes uero & uesica ac iecinoris gibbas, si multo uiciofo humore sunt referta, per deiectiones &
pharmaca deiectionia (cateterica Græci uocant) expurgantur: sin mediocri per urinales meatus. Hæc Gale-
nus: per quæ dicta lucida satis euadunt. Porro quoniam inflammatio iecinoris gibbas partis occupabat, puer hic
utcumq; egerebat excrementa quidam biliosa. Sed urinam albam & percolatam miciebat, quæ omnia quum
hec scribo, contraria in huius fratre puero quæq; amorum, noto: cui iecur dolet, & ictericus fieri incipit, et
quæ comedit euomit, & si ea retinet in uentriculo corrumpuntur, ex quibus ructus fumosi & stuosiq; calidi-
tatem extrinsecam arguentes consurgunt, & oboriuntur: illi urina crocea ad nigredinem tēdens cernitur. Sed
alius sua sponte non respondet sed balano, aut clismo irritata, quæ omnia cōcaua ipsius iecinoris partes, affe-
ctas esse attestantur. Nam bilis portio quæ ad intestina deriuari solebat, ad gibbas regurgitabat, & inde per
urinam pars exercebatur, unde sterus albi euadebat, & à bile tinctum non uidebatur: de qua re cum se-
bruarij curationes attigerimus 1553. multa dicemus, eger uero de quo agimus, Aug. mense ægrotauit 1552.
Ceterum ijs iecinorosis, ut nulla & dulcia uaria, inimica sunt, quia breui in bilem abeunt, ut meminit Gale-
nus libro undecimo Methodi medendi, capite decimonono, ita quæ astringunt multum, ut malum punicum, et
malum codoneum, huic præcipue qui phlegmonem aut obstructionem in cauo uisceris habet, maxime nocēt:
ut idem docuit Galenus libro decimo tertio Methodi medendi capite quatuordecimo. Porro tradit Galenus ci-
tato libro, capite tertio decimo, si iecur phlegmone infestatur, exquissitissimo uictu est opus: & sequenti capi-
te ijs sic affectis, ex cibis pitifanam cōcedit, ut quæ sine morsu deterget: ex pharmacis uero, oxymeli aqua mi-
xtum quæ de causa nos, ut uidistis, dicto ordine puerum hunc gubernauimus. Sed aduertēdum duximus, quod
Galenus libro decimo Methodi medendi, capite quinto, in quo ordinem, quo ægrotantes nutriendi sunt, pro-
sequitur. Inquit, unaq; salus pleuriticis, tū peripneumoniacis, adde etiā synanchicis, id est, qui angina laborāt,
est ipsum uirium robur, non iecur uero & quibus uel iecur, uel uentriculum phlegmone obsidet. Nam quod ad
phlegmonem, quæ in ijs est partibus spectat, minime plane est cibandum quoad uirium infirmitatem utiq; se-
pe. Ita necessario aut uires resoluentur aut phlegmone augebitur. Quibus in uerbis suadet Galenus, quando
phlegmone prædicta obsidet mēbra, & eger utriusq; constans est, tunc morbus uincitur: quia eger ipse absq;
pleniori uictu naturam impediēte, perdiri are potest, unde natura tota circa morbum intenta, eum facile uin-
cit, & eger liberatur: recte igitur sic affectis robur uirium, unicam salutem proditum est: Nam si cū præ-
dictis affectionibus uires imbecilles esse contingat, ægri maiori ex parte succumbunt, & moriuntur: quia cū
imbecilles sint, cibo refici possulant, ad quem conficiendum natura diuertitur, & inde morbus tanquam au-
thor

thor absq; reo, ueluti solus litigans breui uincit, & ægrum in perniciem trahit. Porro tamen si Galenus promi-
sue citato loco de phlegmone uarias partes corporis occupante loquatur, undecimo tamen libro, prædicti uo-
luminis capite decimo septimo: in quo eos qui cataplasmatibus relaxantibus, & balneo ante uniuersalem cor-
poris purgationem utuntur, redarguit, suadet tenuiori uictu cibandos esse eos qui icinoris & uentriculi phleg-
mone laborant: quam qui pectoris inflammationibus, & uitijs cruciantur: ita enim citato loco ait: Neq; enim
sicut in iocinore & uentriculo. ita hic quoq; hoc est pectoris phlegmone, tenuissimo uictu est utendum: in il-
lis namq; alimentum concoquitur metusq; est ne ipsis phlegmone laborantibus, neq; nutrimentum rite conco-
quatur, & phlegmone augeatur, in pectus uero tantum alimenti iam concocti peruenit, quantum uni ipsi par-
ticule nutriendæ satisfiat.

Curatio secunda in qua agitur de febre continua, cum
symptomatis grauibus.



Aniel Codutus uir sexaginta natus annos, optima temperatu-
ra, & compositione præditus: quum uarijs negotijs, & curis im-
plicitus esset, de renum dolore conqueri cœpit, caput parū dole-
bat, sed non sitiebat, neq; febrem se pati percipiebat, secundo die
bolum sequentem deglutiuit, qui habet. *℞.* Pulv. à cassia
nouiter extractæ unciam unam, diasebesten drachmas tres, misce & saccha-
ro excipiantur, & fiat bolus, quem duas horas ante cibum capiāt, quo alius
optime respōdit. Vesp̄i uero per uniuersum eius corpus calor intensus per-
cipiebatur, quem & ipse sentiebat, maximo cum colli & capitis dextræ partis
dolore: tunc in nocte clyster hic iniectus est illi. *℞.* Aquæ hordei libram
unam & mediam, olei rosati, uiolacei añ. uncias duas, cassiæ extractæ unciam
unam, uitelli oui numero unum, sacchari rubri unciam unam, salis drachmā
unam, misce fiat clyster, quo multa quoq; euacuata sunt, tūc in aurora renum
dolor leuatus fuit, & capitis dolor oxyrhodino applicito euauit. Sed lingua
cisa, & arida tunc apparuit, quæ sæpe canna curua abstergebatur, & psilij se-
mine humectabatur, sed febris tunc iam intensā palam apparebat, ac ideo san-
guinis missio per uenæ basilicæ sectionem, in brachij curuatura, ad uncias se-
ptem facta fuit, à qua illico syrupum hunc ebibit. *℞.* Syrupi de succo ace-
tosæ, de endiuia, de buglossa añ. unciam mediam, aquarum lactucæ, endiuia,
acetosæ, buglossæ añ. unciam unam, Misce fiat syrupus, & cum albo oui clari-
ficetur, & pauculo puluere santalorum citrinorū aromatizetur, & frigidum
bibat instante canicula, in qua syropos frigidos febricitantibus concedimus,
quemadmodum Galenus suas solebat potiones febricitantibus, & languen-
tibus impartiri. Quarto uero, & quinto die sic satis æger habebat, sexto phar-
macum hoc ebibit. *℞.* Foliorum endiuia, lactucæ, cicoreæ añ. pugillū me-
dium, florum borraginis, buglossi, uiolarum añ. drachmas duas, seminis ace-
tosæ, lactucæ añ. drachmam unam & mediam, tamarindorum unciam mediam,
prunorum pinguium numero decem, omnia in libra una aquæ fontis ad ig-
nem fiat decoctio sufficiens & coletur, tunc. *℞.* Prædicti decocti uncias
quinq; quibus adde mannæ electæ & pinguis uncias duas, rhabbarbari opti-
mi drachmam unam & mediam, diacatholiconis drachmas tres, diaphinico-
nis drachmam unam, pulueris nostri contra uermes scriptulum unum, misce,
& fiat haustus unus: quem in aurora bibat, & desuper per horam unam uel al-
teram dormiat, hoc uero multa per superiora & inferiora purgauit. Septimo
sanguinis uncia due fere p̄ nares illi effluxere, in fine cuius diei, optime æger
sudauit, sed non ut eo febris leuata fuerit, quin imo, ut antea grauis & aspera
relicta est, quam ægrotus hic grauiter ferebat, imo sequentem noctem absq;
somno

somno cum aliquali delirio transegit, qua de causa, ano hircudines duo admo-
tae sunt, & scapulis fixae cucurbitulae siccae, in aurora uero ab ingesto saccha-
ro rosaceo, & desuper ebibita aqua hordei, iterum in sudorem deuenit, & eū
quidem priori copiosiore, à quo neq; febris quoq; imminuta fuit, sed in idē
perseuerabat, cum quibus uirtus constabat, & in urina hypostasis apparebat.
Decimo ex se sexies egressit biliosa omnia, liquida, foetida, & putida, tunc pul-
sus facti sunt parui & frequentes, ut homo tunc uita periclitaretur. Sed uelpe-
ri facies reddita est bona, & pulsus bonus, & appetitus bonus. Undecimo uri-
na subalbida apparuit, & nocte antea nō dormiuerat, imo delirauerat, & bis
sua sponte egresserat, tunc in gutture ulcera conspecta sunt, à quibus delirium
ortum trahebat. Ceterum quum remedijs necessarijs & saepe à nobis inculca-
tis, contra ea uteremur, breui sanitati restituta fuere, & ager ex toto liber: di-
uersionibus tamen & frictionibus, pro eo iuuando, nostris monitis assisten-
tes utebantur. Aer frigidus & humidus arte redditus erat, in quo agrotus hic
uigebat, & talis qualis à Galeno, decimo Methodi medēdi libro, capite octa-
uo desideratur, quem quiuis medicus parare nouit, praecipue aquae purealis
frigidissimae irrigationibus: & ex ea paratis fonticulis ex alto cum ētibz, mul-
tis fruticibus, & arborum frigidarum ramis consitis, tum aquae rosaceae & ace-
ti rosacei irrorationibus, ueluti multis alijs similibus. Cibus huic pīfana, uel
amygdalatum, aut lactuca cauliculi saccharo confecti, aut pruna Damasce-
na, aut cerasa acria saccharo incrustata, aut per se ad solē exiccata, prioribus
diebus fuerunt. Postea uero ius pulli lactuca uel endiuia, aut acetosa, uel agre-
sta, alteratum, & ex eo parata panatela, dein ex pullo paratum contusum pī-
fanae mixtum, cui semina frigida, & quandoq; albi papaueris, ad somnum cō-
ciliandum iniiciebantur, demum carnes ipse pullorum in cibi usum illi uene-
runt, potus hordeacea, cum iulebo uiolaceo, aut granatorum uino, per totū
morbi decursum fuit, à uino uero meis monitis semper abstinuit, neq; eo nisi
post morbi uniuersalem declinationem usus est. Ceterum, omnia particula-
ria percurrere, ut lectori tediosum, ita ea tantum quae nobis satis illi esse uidē-
tur, literis mandamus.

Curatio tertia, in qua agitur de quodam qui frequenter sternuit.

CArolus Vccilinus, iuuenis Florentinus, annos natus uiginti, ita fre-
quentibus & assidujs sternutamentis per interualla dedecoratur,
ut non solum ab ipsis sternutamentis grauiter molestetur, sed etiā
ob ea hominum frequentiam fugiat. Is igitur tantum malū à se rei-
cere cupiens ad me uenit, qui tūc ita multum coram me sternuit, ut morbi sui
rationem reddere, etiā si tunc posset, non esset opus. Ego igitur tantum ma-
lum ac uitium, iuuenem dedecorans cum considero, remedium aliquod, quo
liber euadat, animo rimor. Sed cum hoc inquirō, ecce se mihi offert celebra-
tissima, sed breuis Hippocratis sententia, aphorismi quinquagesimisecondi,
libri septimi Aphorismorum: ubi inquit, Sternutamentum fit ex capite, cere-
bro calefacto, aut humectata capitis parte inani. Aer enim intus cōtentus ex-
tra erumpit, sonat autem, quoniam per angustum ipsi est exitus. Hippocrates
ihs uerbis, ut Galenus in enarratione notat, de eo solo sternutamento agit, cu-
ius generationis principium est, naturae motus spiritum flatuosum ex capite
excernere appetentis, & eius duas causas assignat, calorem nimirum & hu-
morem. Calor autem humorem rarefacit, & inflatus conuertit, quos subinde
natura per sternutamentum expellit. Nam humor praeter se solus in capite cō-

E 2 tentus

tentus sufficiens non est sternutamentum efficere ut Galenus sapientissime notat. Calor igitur dissoluens, et in humorem agens, ac ipsum in flatu uertens, sternutamentum facit, ut huic euenit iuueni, natura bilioso, sanguine crassum admodum habenti, cuius uapores calidi ad caput delati sternutamenta gignunt, à quibus tandem infestatur, angustiat et perturbatur iuuenis hic, quæ ut ab hoc morbo liberaremur, ex iecoraria uena brachij dextri, sanguinis uncias sex extrahere fecimus, ac epotis quinque refrigerantibus & sanguinem alterantibus syrupis, leue quoddam pharmacum illi propinauimus, à quo sequenti die, capite raso, illi emplastrum hoc admouere faciebamus. *℞.* Medullæ interioris cucurbitæ pistæ uncias tres, farinæ hordei uncias quatuor, portulacæ pugillum unum, oua integra numero duo, cum oleo rosaceo & de salice, pauco adiecto aceto, in mortario misce, & fiat emplastrum. Item per nares oleum hoc attrahebatur. *℞.* Olei rosarum, de cucurbita, de nimpheæ añ, unciam mediam, Misce & ex manu naribus attrahat æger, aut per eas iniiciantur, quibus & caput emplastri uice illinire optimum est. Sed interea hæc fiebant: æger ex nimpheæ floribus saccharum paratum conditum, conseruam dictam, singulis diebus, singulas uncias ieiuno stomacho comedebat, ac optimo uictu proposito, sanus intra quindecim dies euasit.

SCHOLIA.

Meminat Aristoteles, problemate quadragesimo sexto, libri uigesimi, quod cum quis paratus ad sternutationem, oculum fricuerit, sternutamentum in totum leuabit, aut saltem minuet, quia flatu in sternutamentum uenturus, frictione illa, aut dissipatur, aut ad oculum diuertitur. Actius uero capite ultimo, libri sexti, docet, si ab utraque nasi parte iuxta magnos oculorum angulos uenas sitas digitis compresseris, sternutationem sedabis. Item scire decet, quod qui coitui sunt dediti, & ab eo per dies aliquot, abstinere, & mulierem pulchram contemplantur, aut uident, breui in sternutamenta labuntur: sed sternutamenta hæc cito facile soluit, hoc enim consilio premunitus quidam, qui ad principem simul cum uxore statem, accedebat, & sepe frequentii sternutamento dedecorabatur, liber euadebat. Paulus Aegineta libro tertio sue medicinæ, capite uigesimo quarto, ubi sternutamentum frequentius est, inquit, medicamento sedari debet: infunditur naridum, uel rosaceum, uel glyceleum: iamque odorem mouent, sternutamenta sedant, anisum, ocimum, stipulæ contusæ: sed ante hæc omnia, caput desiccandum est, smegmatis ex nitro, & pumice factis, uel etiam asclepio uocato utendum: & Constantini sapone, et sale Cappadocico, & similibus. Actius uero, libri sexti capite ultimo, eadem fere dixit, quibus & plura alia addidit, sed uterque ocimum redundantem sternutationem sedare fateatur: quibus ex directo Dioscorides libro secundo De medica materia, capite 129 contrariatur: cum dicat, Ocimum, olfactu per nares attractum, copiosa excitat sternutamenta: potest idem & ocimi herba, hæc ille, quæ ex directo Paulo, & Aetio contrariantur. Auicenna uero hæc animaduertens, secundo Canonis sui libro, capite de Bedarungi, id est, ocimo, inquit: Ocimum suo odore sternutationes mouet, proinde si sternutamenta à calore aut repungente euenierint, ocimum fugere decet. Ceterum si sternutamenta, à re obstruente originem traxerint, tunc ut medicamento subiliante, & incidente, ac arcta & obstructa aperiente, uti expedientissimum erit. Ceterum ab obstructione sternutamenta irritari posse, uere prodit Auicenna, & eius sequaces, præter quas citatas causas, sternutamenta uarijs alijs, concitari nouimus, ut si quis pinis & festucis nares infusa uerit, quoniam ex illis narium musculi ad concussionem & expulsionem stimulantur: item quando cum tussi spiritus deorsum ueniens ad naris meatus pertingit, sternutamentum incitatur, id quod fortiter tussientibus quotidie euenire percipimus: non minus quæ cerebrum plus iusto pungunt, uel calfaciunt, uel quomodolibet irritant, sternutamenta prouocant, ut radij solares, piper, sinapis, euphorbium, castoreum, & similia. Porro Isach Israelita ne ab hac chore: eliminetur, succum ocimi à proprietate sternutamenta sedare scriptis mandauit, est autem Isach hic, idem autor, qui mutato nomine Aliabas dicitur, ut ex operibus constat.

Curatio

Curatio quarta, in qua agitur de alopecia, hodie uero & indubitato morbi Gallici signo.




Vlier nobilis, quæ ad mare habitat, pulchra si qua altera: ingenti febre correpta est, quam per integrum diem passa fuit, sequenti die rauca facta, syrupū ex capillo Veneris, & glycyrrhiza ebibit, tertio febris desijt, sed paucis alijs interiectis diebus, alopecia, hoc est, capillorum defluuiū, uera & indubitata ad morbum Gallicum uia, laborare cœpit, demum ut morbo Gallico affecta, curata fuit, & ad sanitatem integram reducta. Cæterum tamen Galenus lib. undecimo, De simplicium medicamentorum facultatibus, capite de pinguedine & adipe, dicat uere esse proditum, ursinum adipem alopecias curare, quo tamen probatiora medicamenta ipse habebat: nos huic urforum adipi, multum pro hoc curando uitio, & pilis gignēdis tribuimus, experti enim sumus, inter præcipua huic rei facientia remedia, adipem hunc primatum habere.

Curatio quinta, in qua agitur de febre continua.



Acobus Beniunisti, mercator Aulonenſis, iuuenis uiginti quinque annorum, temperatura sanguineus: hoc eodem tēpore quā febre continua corripereſſet, & lotium crassum & rubrum emitteret, illico illi interna cubiti secta fuit uena, & sanguinis uncia octo extracta: in nocte non dormiuit, sed multa biliosa uomuit, in aurora uero sequentis diei, ad eum reuerſus, & febrilem ipsum inueni, & ut primo grauatum: tunc pulsus magnus illi erat, & capitis & costarum grauedo, quibus indicijs, iterum totidem sanguinis uncias fluere feci, à qua sanguinis missione, biliosa uomuit, multa crocea, & amara: post quæ multum sudauit, & à febre immunis mansit, quarto uero, post syruporum alterantiū ebibitionem, & concōctionem in lotio apparentem, & febris fere ex toto expulſionem, pharmacum hoc propinauimus: & pancreatice habuit, pharmacū ita habet. \mathfrak{R} . Mannæ electæ unciam unam & mediam, syrupi rosati solutiui uncias duas, rhubarbari optimi drachmam unam & mediam, in decocto florum & fructuum fiat haustus unus, detur in aurora frigidus, & desuper paululum dormiat. Cæterum post horam, pharmacum in totum uomuit, sed quater egressit, & optime se ualere dixit, sequentibus tamen sex diebus saccharū rosaceum Neapolitanum, ieiuno stomacho comedit, & aquam endiuia stillatiam, desuper ebibit.

Curatio sexta, in qua agitur de uulnere in capite.



Ollius Ianio, à quodam milite in capite, magno uulnere spata colubrina, siue undulata dicta, uulneratus fuit: erat autē uulnus magnum capitis lateri inflictum, sed meninges non attingens: sequenti die, præſens ipse, uulnus rasorio acuto secundum longitudinem, ueluti altero ex latere secundum crucem adaperſum fuit, & pericranēū optime cum rasorio, tum unguibus à craneo separatum: tunc ut primo uulnus ipsum ouī albo tractatum fuit. Cæterum quarto die craneum scalpro rasorio secundum uulneris longitudinem ad diploen usq; rasum fuit, neq; enim ad inferiora, hoc est, ad meninges deuenire opus fuit, cum uulnus penetrans non erat, tamen in similibus semper peruenire securius sit, quod uulnus tunc oleo omphacino curatum est: quo solō, quidam per omnia uulneris tempora quo usq; coalesceret uti contendebat: sed nos illi obuiam fuimus, ac sequentibus octo uel decem diebus rosaceo oleo completo, ouī uitello adiecto, uulnus

E 3 curati

curari fecimus: ueluti postea mundificante siue abstergente medicamine, superimposito splenio ex unguento gratia dei, aut à betonica dicto, aut aureo chirurgico, & ultimo, ceratum ex betonica ad exiccandas humiditates, & eas absumendas, ac caput roborandum, & cicatricem inducendam, superimpositum, ad aliquot dies mansit: in quibus ossicula quædam foras exiere: fuere autem curationis omnes dies triginta quinque, sed mente exciderat, quod ex brachio uulnus respiciente, sanguinis uncias quinque, primo die illi extrahi fecimus: simul, quod sexto ex cassia Aegyptiaca holum purgatorium deglutit: præbuitis syrupis frigidis, corpus alterantibus, & caput respicientibus, ut rosaceo de endiuia, buglossa, boragine & similibus.

Curatio septima, in qua agitur de icteritia absque febre, eueniente.



Erotij à Monte sancto filius, annos natus decem uigente æstu, non præcedente febre, aut morbo aliquo, totus palluit, & ictericus factus est: optime comedebat, & bibeat, sed oris amaritudinem sentiebat, hic quæ ex syrupo rosaceo solutiuo dicto, uncias tres cum totidem aquæ cicoreæ dilutas biberet, illico sanus euasit: egressit autem optime: sed quinque sequentibus diebus, ex unguento santalino illi iecur illinebatur, & conditum ex acetosa, ieiuno stomacho comedebat, & desuper parum aquæ endiuie bibeat.

Curatio octaua, in qua agitur de erysipelate phlegmonoso, faciem fœdante.



Ir ex monte Saranano, iuuenis fortis & potens erysipelate phlegmonoso uniuersam faciem apprehendente, laborat, ad quem accedens ipse insolitum ruborem illum cum maximo tumore faciem fœdante, considero, cum quo & febriebat, & dolebat, & angorem anxietatemque ferebat: quibus de caulis protinus ex externa capitali dicta uena, sanguinis uncias octo extrahere feci, & syrupum hunc ebibere. *℞.* Syrupi nenupharini, de succo acetosæ, rosati simplicis añ. unciam mediam, aquarum nenupharis, lactucæ, portulacæ añ. unciam unam. Misce, & eum frigidum bibat, & singulis diebus sequentibus iteret: porro tenui uictus ordine instituto, & abstemio facto ægrotante, ac de alui correspondentia cura habita: supra locum affectum sic primo impositum fuit. *℞.* Succu lactucæ, umbilici Veneris añ. partes æquales, portulacæ partis unius medium. Misce, & eo pannus lineus imbutus supra locum affectum imponatur, & sæpe innouetur. Sunt autem erysipelati conuenientia refrigerantia, libro quarto decimo Methodi mendendi, à Galeno citata: hæc, solanum, semper uiuū, portulaca, umbilicus Veneris, psyllium, altercum, lactuca, intybum, palustris lenticula, cerata, ex aqua admodum frigida alterata, & alia similia: quibus tu adde, uiolariam, folia cucurbitæ, melonis, melongenæ, tam uulgaris quam spinosæ. Verumenimvero erysipelas phlegmonosum non tantam exposcit pro sui curatione frigiditatem, quantam purum erysipelas, & eo magis faciem occupans, & capitis partem. Periculum namque minatur si ab externis partibus ad internas transmutetur: quod Hippocrates libro sexto Aphorismorum monuit, cum dicit: Erysipelas si ab externis partibus ad internas transmutetur, malum: ab interioribus uero foras, bonum: animaduertant igitur medici, ne cum erysipelas, membrum externum & ignobile obsidens, curare conantur, eum ad nobile internum refrigerantibus & propellentibus medicamentis interpestiue applicitis, retro

retrocedere faciant, frigidis autem & humidis potissimum erysipelas curari debet: ut Paulus ex Galeno dixit, & nos secunda Centuria memoriae commendauimus. Quarto die bolum ex electario à psyllio composito & catholico, rhabarbaro adiecto, & portiuncula diaphiniconis cum saccharo concinnatū deglutit, & inde melius habere coepit: tunc uero quum faciei inflammatione mitior reddita esset, ad emplastrum compositum ex farina hordei, seminis lini, scenugraeci, adiecto ibisco, & camomillae puluisculo, cum oleo rosaceo & camomillino, deuenimus: & tandem breui sanitatem adeptus est.

SCHOLIA.

Sanguinis missionem, Paulus Aegineta libro quarta suae medicinae capite uigesimo primo, pro erysipela te curando admittit, Galenus uero eam abnegat, libro decimo quarto Methodi medendi, tum libro artis curatiuae ad Glauconem: ueluti uarijs alijs suae doctrinae locis, quos tu sic concilia: Paulus in erysipelate phlegmonoso faciem & caput potissimum occupante sanguinis detractionem per uenae sectionem admittit, Galenus uero in puro siue exquisito erysipelate, ab Auicenna spina dicto, eam abnegat: praecipue sanguinis missionem, quam euacuationem appellamus: nam diuersam, ut Gentiles tradit siue parcam & retrahentē, non negat, imo libere admittit, ut Centuria secunda, si recte teneo quocq; dixi.

Curatio nona, in qua agitur de carbunculo, antrace dicto, saeuo & maligno: palpebram oculi inferiorem praecipue inficiente.



Luius socius, iuuenis fortissimus, obesus, carnosus & musculosus, carbonem in palpebra inferiori oculi sinistri tūc passus est: adeo seuum & truculentum, ut mihi saepe alios uidēti, admirationi fuerit, ad hunc igitur tertio die accedens, cum sic lecto decumbentē comperio: habebat namq; (ut dixi) in palpebra sinistra pustulam, & eam quidem magnam: sub qua crustaceum ulcus nigricās postea (ut solet) comparuit, quo in loco dolor grauis in aegrum ipsum sequebatur, ac si uinculis fortiter particula constringeretur, erat: cum quibus febris quae semper carbunculum comitate solet, continuo affligebat. Illico igitur accersito uulnerario, ex cephalica uena, in brachij curuatura locum affectum respiciente, sanguinis uncias decem extrahi feci, & uesperis totidem, ac supra locum affectū emplastrum hoc applicitum fuit. **R.** Arnoglossi, lentiū, panis furnacei singulorum partes aequales, in aqua coquantur, & in mortario parum tractentur: cui adde scabiosae optimae pistae alterā partē. misce, & supra carbonē admoue. Paulus uero in ijs non uenenosis carbonib. ex malo puniceo acido in aceto cocto, quoad tabuerit, emplastrū superimponendū iubet: cui postea ut solet sub scripsit Auicenna. Ceterū post admotionē citati emplastri, adiacentes partes ex unguento defensiuo, à bolo Armeniaco dicto, praemunitae sunt, linteolo ex oxycrato superimposito. Sequenti die, morbus nō remittebat, sed magis urgebat: qua ratione iterū sanguis ex praedicto loco, abūde fuit extractus, & locus affectus profundiorib. uulnusculis scarificatus: ac tepēte marina aqua lauatus demū, ut multa paucis concludā, ita morbus increbuit, ut hominis caput cū facie giganteū fuerit redditū, adeo ut ad plures dies nō uiderit: tunc cauteria quinque aetualia, hoc est, cadente ferramento illi imposita sunt, duo cultelaria dicta, secundū capitis longitudinem ad latera sincipitis: alterum rotundum, in medio sincipitis, non procul à loco ubi terminantur capilli, ad craneum usque penetrans: alterum ad mandibulam affecti loci, alterum uero supra ipsum crustosum ulcus. Sed ne tibi duriusculum hoc factum esse uideatur,

E 4 audi:

audi: ex tribus locis in capite uſtis, ichores citrini malignitatem præſeferentes exiere, ut facile credere eſſet, huius caput in gangrenam breui uenturum, niſi ita præſentaneo hoc remedio, uteremur. ſequenti uero die, & ichores exhibant aquei, citrini: ſed caput & cætera membra detumefieri cœperūt, quod opus refrigerantibus medicamentis nunquam obtinere potuimus: quanquā ut uerum fateamur, nimis frigida & conſtringentia, in hoc caſu periculoſiſſima ſunt remedia: quia à membro ignobili exteriori, ad nobile internum morbi ſit reſreſſus: tum etiam ob alia quæ Galenus libro decimo quarto Methodi medendi, capite decimo meminit. Cæterum cum cruſta illa piſcis modo nigricans extirpari, neq; ex toto eradici multo machinamentis fuerit poſſibile, ſcalpello inciſorio, ad uiuam carnem eam reſecare uſq; fecimus: ac poſtea paucis abſtergentibus & conſolidantibus medicamentis curari. Fuit autem ſere uniuerſa oculi inferior palpebra amota, oculo ipſo immuni remanente. Plures alios, antracibus male affectos ægrotantes curauimus, ſed qui non ita ſauiiebant carbones, ſed inducias præſtabant. Auicennæ conſilio, emplaſtrum hoc imponi ſupra ipſos carbones faciebamus, quod habet. 1. Ficuum pinguium exiccatorum numero octo, fermenti uncias tres, ſalis drachmas tres. Omnia piſtentur, & fiat emplaſtrum, & ſupra imponatur: uel hoc aliud, Pariſienſibus proſtitum & familiare. 2. Farinæ triticeæ uncias tres, mellis boni uncias tres, uitelli oui numero duos, ſalis drachmas tres. Miſce, fiat emplaſtrum: quod ueluti primum deſcriptum, carbunculos maturat, & rumpit, & tandem ad medicamentum ex apio uulgarī, mundificans dictum, deuenitur: ſed, ut dixi, ij carbunculi leues ſunt, in quibus hæc operantur. Solemus autem nos ſæpe cum primum puſtula aut puſtula ſunt diſruptæ ſupra ulcus cruſtoſum, medicamenta præpotentia exiccantia imponere, ab eis quæ concoquūt & pus mouent fugiendo, ut ſuadet Galenus decimo quarto Methodi medendi, capite decimo: quoniam talia medicamenta particula putredinem augēt: ſunt autem exiccantia, cataplasmata ex orobi farina oxymelite excepta à Galieno libro ſecundo artis curatiuæ ad Glaucōnem capite ſeptimo laudatū, aut ex ipſa orobi farina, & lolij, & fabarum cum oxymelite paratū, ut ſequenti capite nono prædicti uoluminis idem Galenus commendat: uel trochiſcus Muſæ medici antiquiſſimi, uel Andronis, uel Paſſionis, uel Polyidæ: qui trochiſci, & medicamenta ut recte ſupra imponant, ſapa uel uino dulci, uel oxymelite, exquisitiſſime triti, ad mediocrem craſſitudinem ueluti ſordiū, reduci debent. In ſumma, ſi hæc non conferunt, & ulcus cum putredine incedit, ad Aegyptiacum unguentum deuenimus: quod ſi non iuuat, ad arſenicum uel calcem uiuam, aut ſandaracham, confugimus: & demum ad cādens ferramentum, ſemper ſupra ſcaras, cruſtas ab igne contractas, dictas, butyrum recens aut pinguedinem porcinam, aut ex oui uitello & pinguedine aliqua paratū unguentum: aut ex prædictis & malua emplaſtrum concinnatum imponentes: ueluti plura alia, quæ Galenus libro ſecundo artis curatiuæ ad Glaucōnem capite nono, citat & ſtudioſus percurrere poterit. Cæterum ut lector, trochiſcorum memoratorum deſcriptiones facile habeat, placuit ſubiungere: & eo magis quia Galenus præcitaris locis & uarijs alijs eorum, multam & crebrā faciat mentionem. Ita igitur apud Galenum libro quinto De compoſitione medicamentorum κατὰ γένος, horū paſtillorum deſcriptiones habentur, in quibus adnotandum duxi, quod in nonnullis codicibus, uice denarij decuſſatur * ſtella hæc, cuius uicē drachma recte imponitur. Verbi gratia: cytinorum pondus

pondo decem, quod est, denarium pondo decem: sed tu clarius dicas, drachmas decem.

Pastillus Andronis.

Cytinorum, id est, florum malignanati, denarium pondo decem: Aluminis scissilis, denarium pondo quatuor, calcanthi, denarium pondo duodecim, myrrhæ, denarium pondo quatuor, thuris, aristolochiæ Galliæ immaturæ singulorum denarium pondo octo: & ut Eraclidi Tarentino placet, salis ammoniaci, denarium pondo quatuor: passo excipiantur.

Polyidæ sequens pastillus, sphragis dictus.

Malicorij, id est, corticis malignanati, denarium pondo sex, myrrhæ denarium pondo octo, aluminis scissilis denarium pondo quinque, thuris denarium pondo quatuor, calcanthi denarium pondo trium, fellis taurini denarium pondo sex: uino dulci excipiantur. Præter has uero Andronis, & Polyidæ pastillo rum descriptiones, Galenus alios quoque pastillos illis tributos signauit.

Musæ medici antiqui remedium.

Aluminis scissi, aloes, myrrhæ, calcanthi, pondo denarium sex: croci, crocomagmatis, singulorum pondo denarium trium, citini, pondo denarium quatuor: mulso ex salerno facto assumuntur. Cæterum Galenus citato libro prope finem ad carbunculos exquisitissima quæque remedia inuestigans, ita prodit: Carbunculus ulcus est crustam cito cum inflammatione totius partis circumdata ualida faciens, ut & febres uehementes & extrema pericula inferat: quare ipsi crustæ ualens medicamentum imponere oportet, & ex ijs quæ ad nomas supra dictum est, conducere: circumpositas autem partes cataplasmatibus fouere: quæ æqualem uim occupant, ut repellant, & mediocriter refrigerent, & digerant. Verum de cataplasmatibus in proprio libro dictum est: nunc Asclepiadis pharmaca perensebimus.

Ad Carbunculos medicamenta ab Asclepiade prodita:
medicamentum Massaliote.

Hoc medicamentum ciuitati prodidi, quod carbunculi abundaret, & multos perderent. Chrysocollæ nistri tosti, lapidis asij, arsenici, sandarachæ, misyos tosti, chaleitidis, aluminis scissi, diphrygis singulorum denarium pondo quatuor. Trita seorsum omnia simul in uas æreum Cyprium reponimus, dum usus poscet, imponimus, apprimentes specilli latitudine, donec carbunculus nigrescat: deinde supra ponimus infra scriptum uiride, quod ita habet: thuris æruginis rasæ, squamæ aris singulorum denarij pondo unius, aluminis scissi, obolos quatuor, salis ammoniaci obolos quatuor, ceræ denarium pondo septem, & obolos quatuor, resinæ pityinæ aridæ denarium pondo quindecim, olei ueteris heminam unam: arida in sole cum aceto teruntur, quæ liquefieri possunt, liquantur, & immittuntur, ubi rursus contuderis, assumens utitor apud Demosthenem Massaliotam, qui pharmacum composuit: olei habet duas heminas.

SCHOLIA.

Carbunculus, Græcis & ὄγκος dictus, à sanguine supra modum effervescente, exassato ne sit, unde Galenus libro secundo De differentiis febrium, capite nono, inquit: Si sanguis supra modum assetur, pars quidem eius subtilior ac pinguior omnino in flauam conuertitur bilem: quæ autem crassior in atram: quod ex ijs tumoribus qui carbunculi appellantur, contingit, nam & in his ex sanguine supra modum effervescente, ad atræ bilis humorem fit transmutatio: ita autem hoc loco accipi uolo atræ bilis humorem, ut qui nondum exquiritur in atræ bilis naturam transierit, sed in quodam sit confinio constitutus. Cæterum carbunculis afflicti, necessario febriunt, & in multa mala incidunt: quo factum est, sic afflicti summa diligentia curari debeant.

debeant, præcipue euacuatione per sanguinis misionem ex uena quæ directe locum affectum respicit: & ea quidem ad animi defectionem usq; modo nihil obstet, ut commendat Galenus, libris citatis, Methodi medendi, & artis curatiue ad Glauconem. Vitis ratio parca sit decet ad frigidum declinans: ueluti syrupi alterantes, ex nimpheæ dictus rosaceus simplex, de cicorea, de acetositate citri, de acetositate limonis, de succo acetosæ, oxysacchara, syrupus de ribibus & similes, qui in hoc casu recte admitti possunt: post quos pharmacum purgatorium unum uel alterum datus, secundum uirtutis robur & temporis constitutionem. Qui enim tempore pestilenti pullulant carbunculi, ij pestiferi sunt, secum animi deliquium afferentes: cordis tremorem, appetentiæ prostrationem, uomitum, nauseam, febrem pestilentem & delirium: pro quibus curandis, medici scopus eo dirigi debet, ut uirium robur seruetur, & uenenum extra mittatur, cum emplastris, tum etiam cucurbitulis & uarijs alijs attrahentibus remedijs. Sed unum decet aduertere: quod sanguinis misio semper fieri debet ex loco abscessum respiciente, uerbi gratia: si in capite aut ceruice, uel retro aures tumor fuerit, externa cucurbiti uena humeralis uel cephalica dicta, incidenda est: quod si inflammatio urgeat interius, sub lingua etiam uene post illas aperiri debent: quod si uero intermedijs partibus à ceruice ad usq; naturalia tumor proruperit, iccoraria uel communis, si illa non appareat, incidi debet: At si malum inguinis obsiderit, aut loca illis uicina, tunc uena in talo pedis saphena dicta, præcidi debet: & eo magis si mulier fuerit.

Curatio decima, in qua agitur de urinæ suppressione.



Ver illius qui ad hortum prope murum habitat in urinæ omnimodam suppressionem deuenit, adeo ut eius uenter tumidus & eleuatus uideretur ex quibus puer ipse in uita periculum incidere: ad quem uocatus ipse, hinc inde inquiri unde morbus originem forte trahere potuerit, tandem post longam inuestigationem inuenio, puerum hunc prope puteum diuersari, & pedes inde ex aqua madefactos contraxisse: quo audito, deprehendo à frigidityte aquæ illius, humorem aliquem inter collum uesicæ & pudendum contentum, concretum esse: unde urinæ exitus impediabatur, qui & sola frigidityte fieri poterat: non interueniente humore aliquo. Proinde contra morbum sic ordior. R. Parietariæ oleo frixam, & eam calidam ad pectinem superimponere, uel inter anum et pudenda, urinam enim citius uel cepam excauatam accipito, in qua infundito oleum anethinum, uel commune, & ad cineres calidos quoad rabescat, finito, & pistam calidam supra prædicta loca imposito. Alliorum & ceparum restis, minutim cisa, & oleo frixa, ac admota iuuat, oleum liliū idem præstat. Sed puer hic quum multa essent tentata, ex oleo scorpionum inunctus, multa minxit, & liber euasit. Radix mei oleo cocta, & pectini applicita, urinam pueris, uicē prouocat, familiaris autē radix mei hodie officinis aromatarijs totius Italiæ est. Oua frixa & calida frisorij latitudine inferiori uentri admota, medici Longobardi, pro consequenda opera ista, usurpant. Multa & uaria quæ opus hoc conficere solent, medicamenta, consulto prætermittimus, ut eringij decoctum, tam ueri & aromatici, quam uulgaris & cōmunis, quod herbarij Itali, frequenter uendunt, & ex eo cum melle idiotæ cōditum parant, uictui nō ingratum, apij uaria genera, lithospermion, phalaris herba, & eius semen hodie milsum solis dictum, saxiphraga, sanguis hircinus. Lapis iudaicus: & alia fere sexcenta, quæ tam per os ebibita, quam extra applicita, operantur.

Curatio undecima, in qua agitur de pituita uiscida, in uentriculi ciuitate congesta.



Argarella Scallia mulier biliosa si qua altera, per intervalla multā pituitam uiscidam & tenacem in uentriculi ciuitate aggerabat, à qua dolorem, & animi & corporis perturbationem cōtrahebat, ad eam igitur ipse uocatus, uidens eam ad uomitum pronam, per quem

quem saepe pituitam hanc emittere solebat, sic orsus sum. *℞.* Seminis raphani, anethi añ. unciam unam. In libris duabus uini dulcis, fiat decoctio sufficiens, facta colatura, adde agarici boni drachmam mediam, oxymelitis unciam unam & mediam: Misce, fiat uomitorium: quo multum prædictæ pituitæ euomit, tunc uero, uictu in ordinem disposito calido & sicco, extenuante & pituitam incidente, syropos hos illi propinauimus. *℞.* Oxymelitis simplicis unciam unam & mediam, decoctionis hyssopi, maioranæ, seminis anisi uncias tres, misce & octies uel decies ieiuno stomacho bibat, præparata uero & extenuata materia, bolum hunc deglutiuit. *℞.* Specierum hieræ Galeni, agarici optimi añ. drachmam unam, rhabarbari electi scriptulos duos, diaphniiconis unciam mediam, cum saccharo misce fiat bolus, detur in aurora, ut deestet deglutiendo, quo ut opus erat, purgata est. Caterum cum rectius ualeret, sed non ex toto morbus eradicatus esset, quia uia aliquantulum obstructe uidebantur, sic perscripsimus. *℞.* Radicū apij, fœniculi, petrosilini, rusci singularum à corde interiori mundatarum, unciam mediam, calami aromatici, cinnamomi añ. drachmas tres, herbarum absinthij, hyssopi, pulegij, origani añ. pugillum unum, corticum myrobalanorum chebulorum, emblicorū añ. drachmas duas, uiræ passæ uncias duas, seminis anisi, fœniculi añ. drachmam unam & mediam, in libris septem aquæ fiat decoctio ad consumptionem tertie partis, facta colatura: adde oxymelitis cõpositi uncias tres, mellis rosacei collatij uncias duas, Misce fiat apozema, uel ut aiunt, iuleb longum, & albumine ouĩ clarificetur, & cum speciebus aromatici rosati, aromatizetur, & singulis diebus, in aurora, singulas quinque uncias eius ebibat, ex cuius potu humor satis incisus & extenuatus fuit, & uiræ ac meatus satis aperti & reuerati, tunc catapotia hæc pro eo deponendo, deglutiuit. *℞.* Pilularum de hiera cum agarico scriptulos duos, stomachicarum drachmam mediam, diagridij granatĩa, cum syrupo de absinthio, forment pilulæ quinque, in aurentur, capiat quarta hora ante diem, & dormiat, ijs enim quæ purgari debuerant, purgata sunt. Caterum, exterius uentriculus roborabatur, oleo nardino, uel absinthino, mastichino, de mentha, uel altero ijs simili, per se solo uel aromatis mixto, adiecto ladano odorifero, resina & cera, prout emplastrum uel unguentum parare decernebamus, sed elapsis multis diebus, post horum usum, culcitram ex aromatis semiplenam & serico filo interceptam, uentriculo admovebat, quæ semper ac maximum pro stomacho roborando antidotum gestabat, quo in tempore, ieiuno stomacho, conseruam ex floribus roris marini, quæ seplasia-ris, dianthos appellatur, comedebat, uel ex floribus bethonica, aut saluig paratam, quibus omnibus delicatior, & cordialior habetur ea conserua quæ ex floribus arantiorum præparatur, quarum conseruarum uice, quandoque electarij diapi-peronis drachmam unam uel alteram deglutiabat: aut electarij de cinnamomo, aut diagalangæ, aut diamoschi, aut gingiberis conditi, aut aromati-ci rosati, aut diambra, aut diacimini, sed cum mulier hæc diues esset, preciosa, & sumptuosa medicamenta illi describebamus: decreueramus autem nos, si ijs non recte ualeret, ad thermarum aquas eam mittere: quarum usus, Paulus Aegineta libro quarto suæ medicinæ pro curanda elephantiasi meminit. Caterum, cum optime & basilice ijs citatis habuit, cetera respuit.

Curatio

Curatio duodecima, in qua agitur de fluore muliebri, uteri ^{ματίου, dicto.} *gēv-*



Vius filia, puella annos nata octodecim, quā eius sororium repente ex apoplexia emortuum uidisset, illico in syncopim lapsa est, pro qua ab hoc tam graui symptomate, recuperanda: mulieres assistentes multa machinatae sunt, inter quae cucurbitae foemoris applicatae recensentur. Caterum, ab hac afflictione leuata puella, intra biduum per uteri os illi sanguis uiuidus effluere coepit, qui succedente tempore multus fluxit, rubricans semper tamen, quem mulieres ob cucurbitulas femoribus affixas originem traxisse contendebant, quia uteri uascula plus iusto laxata erant. Ad hanc igitur uocati nos, ex brachij iecora ria uena, sanguinis uncias sex illi educi illico fecimus, & ad mammas cucurbitulae sunt affixae: quia Galeno teste libro tertiodecimo, Methodi medendi capite decimonono, ad mamillas cucurbitulas imponimus, quā sanguis ex utero profluit, defixo maxime in ipsis communibus pectoris & uteri uasis, eius ore: & latius libello De cucurbitulis & reuulsione, quae antea Hippocrates libro quinto Aphorismarum, aphorismum quinquagesimo paucis istis uerbis dixerat: Mulieri si uis menstrua cohibere, cucurbitulam quam maximam ad mammas appone: neque tantum istis usi sumus, sed frictionibus, ligaturis, & auersionibus, apertibus inferioribus ad superiores. Sed quae per os sumebat, morbo diuturno facta, & per pharmaca uniuerso corpore repurgato, ea erant quae lotium ciebant, tum etiam, quae uim exiccandi & constringendi habebant medicamenta: quorum sylvam centurijs prioribus, profecuti satis sumus. Sed puella haec post multa & uaria remedia, quibus per annum integrum usa est, hoc uno sana est reddita, neque amplius in hanc foedam affectionem recidit, habet autem remedium sic, oui uitellum recentem aqua rosacea exceptum ieiuno stomacho sorbebat, & intra quindecim dies sana & libera euasit. Caterum album oui praedicta aqua rosacea concussum & ieiuno stomacho ebibitum, non solum ad album fluorem facere, sed gomorrhaeam sanare, satis sumus experti, ex quo ab albo fluore socrus Petrusij Bergomatis, annos nata quinquaginta, sanata est: ueluti mulier Veneta, quae ad hortorum portam habitat, sed haec mastichis parum in albo oui ponebat, plures uero alias, ex semine cidoneorum in iure deglutito, sanatas obseruauimus.

SCHOLIA.

Dictur morbus hic muliebris fluor, aut uteri fluxus, qui multum ab immoderata mensum purgatione differt, unde Paulus Aegineta docte ad modum libro tertio suae medicinae: scorsum de unaquaque dicta affectione agit, ut capite sexagesimo secundo, & sexagesimo tertio praedicti libri uidere quis poterit, est autem muliebris fluor, paulo citato loco teste, uteri defluxus, per quem uniuersum expurgatur corpus. Unde Galenus libro sexto De locis affectis capite quinto, dixit, Muliebris fluor accidit, utero haudquaquam male affecto, quum uidelicet uniuersum corpus per ipsum purgatur, in hoc itaque fluore, humor in toto redundans corpore, qui magna ex parte serosus & aquosus est, interdum etiam candidus aut pallidus, quandoque uero uiuidus sanguineus uacuatur, ueluti à uena secta extrahi solet, sed tunc ne quaedam in uulua erosio sit excitata, suadet Paulus. Caterum ex hoc muliebri fluore Galenus uxorem Boethi curauit, praemissa purgatione, aquam ducente, cum decocto asari & apij, ut libro De praecognitione legitur.

Curatio decimatertia, in qua agitur de symptomatibus ex plenitudine ad uasa dicta, simulque multo semine genitali abundante, abortis.

Huius soror, mulier uidua, iuuenis uenusta & bene compacta, grauatio ne cum uenarum & aliorum uasculorum distentione, per uniuersum corpus

pūs sentiebat, quæ grauedo siue pōdus, ex repletionē siue plenitudine ad uasa (ut ego puto) eueniebat, quum sanguis sua multitudine, uenas, arterias, & cætera uascula distenderet, in altumq; attolleret, cum quibus rubor non solitus aderat, ex qua sanguinis multitudine, multum genitalis seminis (ut fieri solet) quoq; coaceruabatur, unde uniuersi corporis pondus siue grauitas, fastidium, suspīria, anxietas, halcyes, & pandiculationes, oriebantur, pro quibus deponendis, ex pedis una uel altera uena, illi sanguis copiose extrahebatur, & ea uictu parco utebatur, & eo quidem frīgido, quā etiam abstētia tūc per seuerabat, & uini uice, frigidam bibeat aquam. Cæterum, quum ad aliquot dies melius haberet, postea in easdem affectiones recidebat, pro quibus penitus tollēdis pessi ex mercuriali herba, aut sabina, pulegio, uel origano, aut nepitha, aut antidoto myrridatico, uel theriaca, aut terebenthina parati, ab obstetricibus per os uteri illi immittebantur. Sed quum quoq; parum iuuarent, ut nuberet consului: nam Venerem uiduis similibus salubrem esse dixit Galenus, libro Artis medicinalis capite 91. sed clarius libro sexto De locis affectis, capite quinto.

SCHOLIA.

EX plenitudine quæ ad uasa dicitur, uniuersa dicta symptomata originem trahebant: unde scire licet, quod plenitudo duplex dicitur, altera ad uasa, altera uero ad robur, siue uires. Plenitudo ad uasa duplex habetur, quæ in unam uertitur, & pro una tantum reputari debet: nam altera est, quando humores quatuor ex æquo aduulti sunt, altera uero cum sanguis solus abundat, quæ cum priori coincidit, quum fieri nequit ut sanguis abundet in uenis, quin ceteri humores cum eo quoq; crescant: quum igitur sanguis per se, aut humores quatuor ex æquo aduulti fuerint, & uenas & arterias distenderint, & eas tumentes fecerint, & ruborem insolitum creauerint, & pulsuum magnitudinem, & corporis grauitatem induxerint, tunc plenitudo secundum uasorum capacitatem uigere dicendum est, quæ sanguinis missione copiosa, curari solet. Plenitudo ad robur siue ad uires, ea dicitur quæ uires prægrauat, uel potius quando uirtus non operatur pro obiecti ratione: uerbi gratia, contineatur pituita optima in uentriculo iuuenis alicuius, in pauca quantitate, non eam tamen uentriculi iuuenilis facultas alteratrix, siue concoctrix uirtus dicta, alterare aut concoquere potest: non quidem pituitæ ratione, quia pauca & bona, ut facile à quouis alio mediocriter disposito uentriculo alteretur, & gubernaretur, sed uentriculi potius imbecillitatis causa, unde claret plethoram & cacochymiam, quia uires grauant, plenitudines ad uires dici posse, non tamen econtra, ut ex exēplo à nobis proposito, elicitur. Cæterum, hæc plenitudo ad uires sola uirū roboratione curatur. Cacochymia uero ea dicitur plenitudo, quotienscunq; unus humor, uel duo aut tres sua quantitate peccant, unde cacochymia humorum uitium dicitur. Curatur autem cacochymia purgatione humori superanti accommodata. In summa plenitudo aut est in omnibus humoribus ex æquo, aut in sanguine, & tunc plethora uel plenitudo ad uasa dicitur. Si uero in uno humore uel duobus aut tribus fuerit, κακοχυμία id est, humoris uitium nuncupatur, ut ex Galeno libro quarto, & decimotertio Methodi medendi, & aphorismo decimo septimo libri secundi Aphorismorum, & libro De plenitudine per difficili & confuso, desumitur. Cæterum, ex abundantia ciborum optimorum, sanguinis optimi multitudo, in corpore bene disposito gigni solet, à quo & seminis genitalis multum oriatur: quum semen genitale sanguinis in succum (gluten dictum) uersi portio sit, quod ab uniuerso deceditur corpore, ut libris De semine legitur, & per uenas paruas & minimas ad cauum & arterias (attrahentibus uasis seminarijs & testiculis) uenit, & per quatuor uasa, duas uenas & totidē arterias ad testiculos deriuatur, in quibus colorem & perfectionem recipit, & inde postea ex epididymide uasa duo nascentia semen ad pudenti efferrunt, quæ uasa uaricosa, parastata appellantur, & iuxta originem testiculum contingunt non tamen ex eo procreantur. Cæterum in foemina quatuor quoq; uasa reperiuntur: per quæ & alia quomodo ad matricē semen deferatur legit Galenus libro De semine secundo, & decimoquarto De usu partium.

Curatio decimaquarta, in qua agitur de scabiē & alopecia.

Simon prædictarum frater iuuenis septemdecim annorum, temperatura sanguineus, hoc eodem tempore caput dolebat, & scabiē cum nonnullis papulis patiebatur: non febricitabat, sed quandoq; calorem præternaturalem

lem per uniuersum corpus sentiebat, pro quibus leuandis affectionibus, præsens ipse, omnia considero, sed magis æstiuale tempus, quod tunc maxime uigebat, & in eo à potentibus abstineamus purgationibus monemur, proinde leuioribus quibusdā medicamentis, à nobis tractatus iuuenis, melius habuit. Cæterum elapsis nonnullis mensibus, hic in capite pustulas passus est, à quo & capilli defluere cœperunt, cui malo occurrentes nos, considerantes utiq; iuuenem hunc milites morbi Gallici intrasse, illico catapotijs ex nitro Alexandri eum purgauimus, ac nonnullis iteratis decoctis, materiam ad euacuationem parantibus, iterum eum per prædicta à nitro catapotia purgauimus, ac tādē ad guaiaci decocti potum eum traximus, quo per uiginti dies usus est. Sed antea ut securus ab alopecia euaderet, per apophlegmantia, & ea quæ per nares iniiciuntur medicamenta, caput purgauimus, dein rasura per nouacula facta, ad applicationem medicamentorū disculforiorum deuenimus: quibus uitiatum humor in cute euacuatur, & ita habet. R. Amygdalarum amararum cum suis corticibus crematorum radicum cannarum ustorum añ. partes æquales, subtiliter puluerizentur, & cum adipe ursino excipiantur, & asperiori linteolo confrecto capite, illine: ijs enim prædicto tempore iuuenis hic sanus euasit, quia affectio hæc non admodum grauis nec inueterata erat. Galenus uero libro primo De compositione medicamentorum per loca, cōtra profluuium capillorum, & pilorum, hoc summo opere laudat remediū, dicens: Hæc quæ sequitur compositio, omnes uī sua præcellit, faciens item ad profluuium capillorum, cum oleo aut unguento dissoluta, facit & ad rarefcentes in principio capillos, & in caluitiem prolabentes, estq; omnino admirabilis, Murium domesticorum ustorum, partem unam, pāniculi ampelini, id est linei usti partem unam, adipis ursini partem unam, medullæ ceruinæ partem unam, corticis calami partem unam, hæc omnia arida læuigentur, & sufficienti melle admixto, ad crassitudinem mellis redigantur, indeq; adeps & medulla liquefacta addantur, & pharmacum ipsum in aream pyxidem reponatur: ex eoq; alopecia donec capillos producat, defricetur: similiter autem & profluui capilli quotidie ex eo illinantur. Cæterum simplicia medicamenta ad alopeciam facientia, hæc præcipua sunt, ex tabella Dioscoridis decerpta, Harundo, iuglās, auellana, erinaceus terrestris, hippocampus, ranæ, locustæ, adeps, fimum, raphanus, beta, cepæ, milium, sinapi, cyclaminus, asphodelus, barbachion, myosotis, nimphæa, cynoglosson, adianton, thapsia, ærugo ferri, sandarachia, halcyonium, cores, cinis ungularum caprinarū, quibus nos addimus, apes, muscas, muscerdam, & mel ex quibus confici possunt fomenta, unguenta, & inunctiones: quibus si medicus rationalis ut decet, rite, probe, & opportune usus fuerit, certa salus ægrotantibus eueniet, quia ut nosti, & Galenus ex Herophilo tradit, libro sexto De comp. med. secundum locos capite tertio, medicamenta per se nihil sunt, & ipsa dei manus existimantur: nihil sunt, cum ipsis non recte ut decet, medicus utitur: & manus dei existimantur, si ut decet, recte & suo tempore eisdem utatur.

SCHOLIA.

Quomodo uero alopecia, et illi similia uitia curari debeant, docuit Galen. libro quartodecimo Methodi medendi, quæ pro coronide ita habent: Porro quemadmodum in sinuosis ulceribus generatio carnis, sic in capite & palpebris productio pilorum, opus nature existit. Etenim ex succis qui per cutem transpirant, quod limosum est, id pilos tum à principio gignit, tum de cætero ueluti succrescendo auget: hos

hoc igitur, quoties uel prorsus perijt, uel redditum est uitiosum, toties pilos corrumpi est neceffe. Corrupti-
tur namq; & stirpes ipse duplici de causa: alias nutriende succo destituta, alias non idoneo uffe, ac prorsus per-
dito quidem eo qui pilos alit succo, caluities oritur, eodem uitio, ophiasis & alopecia proueniunt, in qua
bus & inh. bere quod influit, & absorbere & digerere, quod iam occupauit languentem locum, conueniet. Er-
go ceu in uisceribus illis purgationem nocentis succi primum addidisti, eodem modo in pilis ipsis ab hac pri-
mum exordienda curatio est: scilicet a stimulo prius cutis colore, cuius cernis corruptos pilos. Nam si is albi-
dior quam pro naturæ habitus sit, pituitosi humoris purgationem molieris: sin pallidior, eiusmodi bilis purga-
tionem, non secus quam si nigrior conspicitur, quæ nigram detrahunt bilem offeres. Quum autem iam plane
purum expurgatione corpus existimas, cum qui in cute continetur humorem digerentibus medicamentis dis-
senties: sic tamen ut in his cauens ne adeo calida acritq; admoueas, ut cutis exulceretur. Quinetiam ea quæ
ualenter siccant, cauere conueniet, ne uidelicet cum uitio humore utilem etiā absorbas, & cetera quæ mul-
tum huic rei faciunt, et consulo prætermittimus: quæ fere eadem sunt cum ijs quæ apud ipsum libro primo De
comp. med. secundum loca, leguntur, cum de alopecia, caluitie, & ophiasis agit, quo in capite adolescentem a
lopecia laborantem, & fungus se reficientem, à Galeno curatum, notare est, cum cum in quinq; diebus his ex
hieræ cum colocynthide parata purgauit, prima purgatione, quatuor ex ea drachmis, in secunda, quinq; ex
hibitis, cui antea catapotia undecim ex aloë composita, ciceris magnitudinem habentia, exhibuerat. Ceterum
timeam morbum, Græcorum ophiasim esse quidam contentiose opinabatur: sed rem non ita se habere, uel ex
hoc satis manifestum euadit, quia Galenus ophiasim morbum eundem cum alopecia esse, à serpenteq; nomen
traxisse cui pars capitis denudata, cernitur, ait, unde Arabes & eorum affecte, morbum hunc tyriam uocant:
quia hac uoce omnes serpentes, quandoq; uiperæ intelligunt: ut alias. 2. Centuria ad reuerendissimū Hippo-
litum Esensem Ferrariæ amplissimum Cardinalem, cum theriacos pastillos examinarem, dixi. Secundo, quia
ophiasis, ut Paulus ait, & Celsus primo dixit, ab occipitio incipit, neq; duorum digitorum latitudinem, exce-
dit. Est igitur timea sic ab Aliabate affectio dicta, apud Auicennā saphatum, ut Pen septima libri quarti, tract.
tertij cap. primo deprehenditur, quæ inter Græcorū achores & cerias adnumerari debet, unde Mesue in sua
praxi, capite de sapho, remediū ex charta combusta, ex Galeni autoritate citat, quo remedio Galenus ach-
ores exulceratos curare solebat, ut proprio capite de achoribus legitur, meminisse tamen oportet, pro timea,
& ophiasis, & antiquæ alopecia curatione, ne medicus in medicamentorum topicorum calidorum applica-
tione, plus iusto liberalis sit, cum ex potentibus, & nimis potentia calidis medicamentis cutis aliquando ex-
asperatur, exulceratur & quodam modo comburitur: ut suadet Galenus, prædicto De compositione medica-
mentorum per loca libro.

Curatio decimaquinta, in qua agitur de muliere morbo Gallico
olim laborante, & nunc seminarium prædicti
morbi habente.

Mulier quæ ex ladera ciuitate apud Dalmatas, Anconam uenit, &
apud Thomam à Vetula Bergomatem mercatorem agebat, cum
iandiu morbo Gallico laborasset, & nunc obfessa esset, sed cacho-
mica reperiretur, ut in ea multam pituitam & alios humores ab
ipso morbo Gallico contractos, uigere esset certum, ijs tantum sana intra ui-
ginti dies euasit. 1x. Scobis ligni gayaci libram mediam, polipodij quer-
cinæ recentis & contusi, uncias tres, sene unciam unam & mediam, corticum
myrobalanorum Indorum chebulorum añ. unciam mediam, passerum de Co-
rinthio uncias tres: feminis cartani unciam unam, radicum buglosi pugillos
duos, feminis foeniculi unciam mediam, in libris decem aquæ, fiat decoctio se-
cundū artem ad medias, facta colatura, adde sacchari fini libram mediam, &
iterum parum ad ignē bulliat, ex quo decocto singulis diebus in aurora ieiunio
stomacho, singulas octo uncias bibebat, quo bis & ter in die egerebat: &
tandem huius decocti repetitione, ad uiginti dies, optimo constituto uictus
ordine sana euasit, nec alijs medicamentis purgatorijs opus habuit. Ceterū,
sequentibus octo diebus, ex roris marini floribus concinnatam conseruam,
quæ pharmacopolis diarthos dicitur, ieiuno stomacho comedit, & tandem
optime se ualere dixit, & Romam profecta est.

F 2

Curatio

Curatio decimasexta, in qua agitur de febre continua.



Ali Turca, mercator iuuenis, ex Prussia ultra Cōstantinopolim, ciuitate inclita, Ancone grauissime febricitare cœpit, cui illico secta fuit uena, & sanguis abunde extractus, deinde syropos acetosos ebibeat, & clysteres admittebat: tandem sexto die eporo purgatorio medicamento bene potente, quo multa egessit sanus euasit. Huic uictus, morbi initio, pullus gallinaceus cucurbita & agresta conditus erat, potus uero gelida iubebo mixta.

Curatio decimasextima, in qua agitur de mensibus plus iusto fluentibus, & symptomatis eos consequentibus.



Vna ex Brudis, mulier uidua, cum consuetum mensium suorum fluxum per triduum haberet, nunc uero uigente æstu ad quindécim dies fluxere: ex quo superfluo fluxu, macilentia; & imbecillitas est reddita: ad hæc frigida & in synopim sæpe deueniens. Ceterum, hæc quum medicamenta non admitteret, neque cucurbitas ad mammas: solo uictu optimo, constringendi uim habente, & uini rubri styptici potu, quo nunquam usa erat, bene sensit, & fluxus restrictus est, ad octo tamen dies priores, uniuersum huius corpus, ita frigidum factum est, ut eam multis calidis pannis laneis, & uarijs alijs machinamentis, ad se uix reducere possemus. Timor autem apud me erat, ne hæc in maciem & extremam siccitatem, quam senectutis hecticam, medici appellamus, deuenisset, aut saltem in hydropem.

SCHOLIA.

Quantum periculi adferant menstrua plus iusto profusio exposit Hippocrates libro quinto Aphor. aphor. quinquagesimo sexto, & quinquagesimo septimo, dicens, Si in flore muliebri conuulsio & animi defectio superueniant malum: item si menstrua immodice fluunt, morbi accidunt, et si supprimuntur, ex utero morbi eueniunt. Vnde Galenus libro secundo De facultatibus naturalibus, inquit, Si quid ex diuturnis hæmorrhoidibus retentis, aut immodica uacuatione hominem ad extremam frigiditatem ducentibus, non semel aut bis, sed sæpe iam, aquas inter cutem collectas uidimus: quemadmodum etiam mulieribus tum menstrue purgationis omnimodica cessatio, tum immodica uacuatio, quum scilicet uehementer sanguinis profusio laborauerint, hydropem accersuerunt. Libro quoque De malis affectis locis sexto, capite quinto, idem scriptum reliquit, quum menses plus iusto fluunt sequi colorem fædum, pedes molli tumore attolli, corpusque uniuersum intumescere: & multa alia quæ Galenus ipse uarijs sue doctrine libris inculcat.

Curatio decimasextima, in qua agitur de febriente, qui gelidæ potu sanus euasit.



Lanquinius qui ad diuersorium extra urbem agebat, & nunc apud pilstrum uiam habitat cum grauissime febrirer, & non quiesceret, & intensissime sitiret, & cibum non retineret, & aqua illi à medico abnegata esset: ad eum cum peruenissem & in urina coctionis notas contemplarer, & aquæ appetentiam inexpugnabilem cum linguæ nigritie & ariditate notare, illi gelidam ad satietatem concessi, qua illico uomuit, & postea copiosissime sudauit, post quem febris ex integro deliuit, & ager non amplius sitiuit, imo quæ comedebat, ea retinebat. Ceterum, octauo die à propinato syrupo rosaceo solutiuo cum aqua buglossæ, optime egessit, & tunc ex toto sanus euasit: nonnullis tamen sequentibus diebus, ieiuno stomacho rhodofaccharon comedit, & aquam endiuæ desuper ebibit, & eius uenterculus oleo codoneorum, inungebatur.

Curatio

Curatio decimanona, in qua agitur de extirpandis excrescentibus in collo uesicæ carunculis.



Alterius Partinopolitanus, uir nobilis & magnificus, annos natus quadraginta: cum iādiu gonorrhœam, hoc est seminis profluium pateretur, & nihil remediorum contra malum inuenisset, in urina aliqualem suppressionem, Ischurian Græci dicunt, deuenit: quo malo cum grauissime torqueretur, à me remediū quo carnicem hunc morbum expelleret, exposcit. Ego uero omnibus paratus, lubens prouinciā suscepī, ac morbum & eius causas considerās, deprehendo, carunculas, hoc est, carnis excrescentias collo uesicæ & urinæ meatui inesse, cum ij qui gonorrhœam diuturnā patiūtur ulcera in prædictis locis fere semper habere soleant, quæ nisi cito curentur, in ipsis spongiosa crescit caro, ut alijs euenire percipimus ulceribus: quæ spongiosa caro quo minus homo libere meiet, & hymenæo operam det, sua obstructione in causa est: ita enim urinæ meatus carunculis ijs obstruuntur, ut urina difficulter excernatur, & non eiāculetur: sed guttatim potius destillet, aut in unam aut alteram partem diuāricetur, & maximis conatibus & laboribus reddatur, non sine egerendi cupiditate, ut nostro eueniebat ægrotanti. Nam Doctor Castillius, uir me hercle bonus & suauis, Romæ hoc uexabatur morbo: qui præter grauia tolerata ab eo symptomata eo tempore quo lotium excernebat, hoc uno cruciabatur maxime, quod nisi fortiter pudendi radicem manu comprimeret, exacte non meiebat, id quod magnis angustijs & pressuris. Vidimus autem, si recte teneo, & curauimus probum hunc uirum Romæ, anno millesimo quingentesimo quinquagesimo: cum à Iulio tertio summo Pontifice pro sui salute conuocati essemus. Neque ijs tantum exuberantes carnes in uesicæ collo & urinario meatu esse indicium desumpsimus, sed magis ijs sequentibus: nam apij tirsus siue coticulum amygdalarum dulcium oleo primo intinctum per urinarium meatum indidimus, quo ad uesicam penetrare non potuimus, sed & cerea candela postea id tentauimus, prædicto inuncto oleo, sed frustra quoque, quia candela plicabatur: tandem ad catheterem, siue argenteam fistulam deuenimus, qua ob carunculas impediētes ad uesicam non peruenimus ultra quas absque saltu & sanguinis effusione, siue cerea candela, aut specillo, aut cathetere opus hoc tentemus, progredi possibile non est, ijs faciunt hæc quæ carunculas omnino urinario meatui hæere exponūt, uidelicet, eo tempore quo uir hic hymenæum celebrabat, semen genitale non eiāculabatur, sed guttatim potius emittebat, ex quibus omnibus facile coniecimus hunc carunculas pati. Cæterum coniecimus obstructionem hæc à carunculis ortam esse, non uero à lapillo, quia uniformiter fere urina in uiro isto semper profluebat: nam in ea quæ à lapilli fit obstructione, non semper eo modo urina redditur, quia aliquando libere & copiose cum eiāculatur urina repente supprimitur: lapillo nimirum ipso ex fundo uesicæ in collum eius incidente, eumque apprime obstruente, aliquando uero contrario euenit, ut urina ex toto suppressa ob lapillum omnimodo obturantem, eo tamen propulso uel cathetere, uel specillo, uel cruribus eleuatis, facta concussionē, libere, urina redditur: quæ carunculas patienti non eueniunt, sed (ut dixi) uniformiter urina excernitur. Item discernimus carunculam à lapillo, intromisso cathetere, tactu saltem. Item quia uexante lapillo, ad penis radicem prurigo maxime uiget, quæ obstruente caruncula non adest:

F 3 sed

sed quod neq̃ à copia tenacium & uiscidarum superfluitatū prædicta obstru-
ctio in ægotante isto eueniret, ex hoc satis probatum iri uolumus: quia quæ
ab illis euenire contingit obstructio, cæteris maior plerunq̃ est, adeo ut ex to-
to supprimatur urina. Cognito igitur in uia morbo, eum deponere, & eradica-
re omnibus machinamentis tentauimus. Ceterum ne cum hunc extirpare cu-
rabamus, alterum de nouo circa eandem partem euocaremus morbum, hu-
mores ad eam ruere faciēdo, per pharmacum eos purgare proposuimus: ipsis
per syropos cum uis & canaliculis purgationi facientibus, primo præpara-
tis: habent autem syropi sic. *℞.* Syropi de fumo terræ unciam unam, oxy-
melitis simplicis unciam mediam, aquarum fumī terræ, lupulorum, borragi-
nis añ. unciam unam, Misce fiat syrupus, capiat quinq̃: post quorum potum,
catapotia hæc deglutiat. *℞.* Pilularum de fumo terræ drachmam unam,
aurearum scriptulum unum, diagridij grana tria, trochiscorum alandaal gra-
na duo, cum syrupo de fumo terræ formentur pilulæ quinq̃: inaurētur, capiat
hora sexta noctis, & dormiat, quibus optime egressit. Soleo tamen ipse ijs sic
male affectis hominibus decoctum radices sinarum, uel rubi uiticosi, quē Hi-
spani zarzam parrillam uocāt, propinare, & postea ad curationem particula-
rem deuenire. Ceterum post celebratas uniuersales euacuationes, partes uri-
næ famulantes, fomentis & balneis, ac unguentis relaxantibus, & urinariam
fistulam ampliantibus fortæ sunt: quæ ex maluis, brarcha urina, anetho, radi-
ce altheæ, apij, sceniculi, petrosilini, & similibus sunt composita. Porro, ægro-
tus hic optimo, sed tenui uictus ordine utebatur: sed potissimum quando cā-
dela cerato imbuta per urinarium meatum inferebatur, nā tunc & abstemius
factus erat, sola hordeacea aqua iulebo mixta, contentus. In uniuerso quoq̃
huius morbi decursu, uenter semper responderet, si non sua sponte, balano,
uel clysteri saltē, solliciti fuimus. Iis autem in ordinem dispositis, ad extirpā-
das carunculas condescendimus: pro qua conficienda operatione, ceratum
hoc ad manus erat: & ita habet. *℞.* Viridis æris, auri pigmenti, uitrioli, alu-
minis rochæ añ. uncias duas. Omnia hæc aceto acerrimo perfusa, inter duos
porphyrites lapides quā accuratissime ducantur, in lenioremq̃ tenuissimū
reddantur, & soli æstuali exponantur: hæc rursus sic exiccata aceto affuso du-
cenda sunt, & leuiganda, soli q̃ exponenda quousq̃ puluis subtilissimus eua-
dat, & à medicamentis ijs omnis prorsus acrimonia extincta sit, quod opus
octo dierum spacio conficies: hoc confecto & parato puluere. *℞.* Olei ro-
facei uncias quatuor, lithargyrij uncias duas, ad ignem fiat coctura quousque
emplastri modo corpulenti adquirat consistentiam: tūc ab igne deposito, ad-
de prædicti pulueris uncias duas, & tudicula uel spatula misce, & ad ignem
omnia tractato, quousq̃ medicamentum duriusculum euadat: ita ut si candē-
læ cereæ, uel plumbeæ uirgulæ hæreat, non diffuset, etiam si digitis tractetur.
Hoc enim emplastrū, huius lernei, & Herculei morbi, claua existit, quod hy-
mnis multis, & laudibus uarijs decantari meretur: nec solum huic morbo pro-
dest, sed uarios alios arceat, & explodit: nam polypos unice curat, & extube-
rantes carnes, in aurium meatibus, & alijs locis repertas, unice extirpat, & re-
secat. Præter emplastrum hoc, cereæ candēlæ numero uiginti quoq̃ in prom-
ptu erant, quæ ex alba cera paucula resina terebenthina adiecta, parabantur,
longitudinis duodecim digitorum transversorum, crassitudinis uero prout
nobis meatum urinarium ferre uidebatur, neq̃ enim ut modo lectores intel-
ligant, candelarum harum crassitudo multum excedit crassitudinem earum
candē-

*olei rosæ immixti
addendum ut habetur
syni ad formam
emplastrum pos-
sit ridigi.*

candelarum, quæ in cereis tabernis uenales habentur, & singulæ singulis triē-
tibus siue quatrinitis aut marobotinis, uenduntur: à quibus fili suprema pars;
quo ignis ascenditur quum eisdē uti uolumus, præscindimus, & cuspidem di-
gitis, ut decet adaptamus, nec minus ex plūbo tres uel quatuor uirgulas plū-
beas paratas habemus, longitudinis eiusdem qua candelæ cereæ paratæ sunt,
& eiusdem crassitudinis, quibus quando carunculae refractariæ & difficiles
sunt, candelarum uice utimur. Iis enim in ordinem dispositis, candelam ce-
ream unam uel alteram per circuitum excavatam, eo modo quo fusi in cuspi-
de, ne fila decendant, excuari solent, ex prædicto emplastro inunctam, per uri-
narium meatum, ægrotante optime sedente, immittimus, ac per sex uel octo
dies, singulis diebus una uel altera, ut decet innouata candelæ, cōtinuo æger
in urinario meatu inseratam habeat, neq; absq; ea, nisi meiendi tempore, agat
necesse est: quia eo tempore meit, eam deponit, sed illico ut decet concinna-
tam remittit, in qua facile locum affectum, hoc est, ubi caruncula, uel caruncu-
læ insunt, deprehendimus: nam ea pars candelæ quæ carunculam tangit, ali-
quantulum contunditur, & comprimitur. Porro dignoscemus carunculas ex
toto extirpatas & absumptas esse, ex tribus quatuor uē signis, primo quod cā-
dela iam facile penetrat, secundo, ex multitudine caruncularum putridarum
extra emissarum, & humoris purulenti effluentis: tertio, ex urinae eiactatio-
ne, facile enim & expedite, copiose, ac recto tramite urina emittitur (caruncu-
lis ipsis absumptis) neq; minori facilitate semen genitale emittitur, quibus ad
de mordicationem quam æger ob exulceratā particulam per sentit, septimo
autem die in ægroto nostro carunculas defecisse ex prædictis signis manife-
stissime deprehendimus. Extirpatas igitur ac ex toto eradicatis carunculis, per
octo sequentes dies nihil per siphonem inferemus, sola candelæ crassiuscula
sicca, absq; alicuius rei inunctione, immissa, contenti: nam tamen carunculae
extirpatæ sint, non tamen ex toto portūculæ quæ emplastrum subterfugiūt,
breui illo tempore deponi potuerunt: sed magis ut exacte excernantur, lon-
giori indigent tempore: quas ad fundum uelicæ non sine ulcerum uellicatio-
ne, & ægrotantis detrimento, si modo per siphonem quid iniecerimus, retro
cedere faciemus. Satis igitur septem dierum spatium confectum habere puta-
mus, si carunculas exesas habuerimus: reliquis autem septem plus minus pro
ægritudinis ratione, urinarium meatum per candelam crassiusculam patefa-
ctum habuerimus, per quem urina abstergerendi exiccandiq; uim habens, libe-
re & expedite exeat, secum carūcularum reliquias nonnullas uiribus empla-
stri subterfugientes, excernens: quod unum hac in curatione tanquam preci-
puum adnotandum decreui: cuius inaduertentia multi illico exesis caruncu-
lis, per siphonem liquida abstergentia inferunt, non sine tamē multorum æ-
grotantium perniciē, ut in scholijs patebit. Elapso igitur hoc tempore, quo et
caruncularum, & crassioris puris effluxus cessauit, ad nonnullorum liquido-
rum uires abstergēdi habētium iniectionem, per siphonem deuenimus: quæ
ita habent. R. Ordei integri, non spoliati à cortice pugillos duos, radicis
aristolochiæ rotundæ unciam unam & mediam, plantaginis herbe pugillum
unū. In libris duabus aquæ fiat decoctio ad medias, facta colatura, adde mel-
lis rosacei collaticij, uncias duas, misce; & siphone per fistulam urinariam in-
ijce bis et ter in die, et uirgulam plumbeam, aut candelam ceream æger remit-
tat, hoc enim decocto absterforio nos utimur continuo, quo ad sex dies, pro
huius ægrotantis abstergendis ulceribus peruenimus, quod si fortiori opus

F 4 fuerit; tunc marm. liquo-
rum in iniectione uirgule uir-
gule collum de duobus modis co-
promendo a glande uirgule collū.

Andreas a Lacuna
per longū & rana
in uulnere ipso m-
bi ostendit. re si fi-
ri possit ualē signi-
candi. lū rha goni-
sā rhotore dū me
yt. In d. l. cationi-
bus aliquot sō-
nas rhotore pōnt
in iniectione candi-
læ, re dū dū an-
fuit, et post aliq-
uot bonis uirgule
injerit.

Lacuna pro ip-
so pōnt car-
uncularum absterfo-
riū p siphonem in-
iiciendū suadet.

Hinnora per siphonem
in iniectione uirgule
glands compōntur

fuerit, ad aquam lafraci uiridem, pro ulceribus exacte abstergendis, peruenimus: quæ ita habet. \mathfrak{R} . Aluminis rochæ, uiridis aeris añ. unciam mediam, auri pigmenti drachmam unam, in libris duabus aquæ fontis, uel plātaginis, fiat coctura ad ignem, quousq; semilibra absumatur, & per sacum laneū traiciatur, & coletur: quam aquam caphura alteratam, per siphonem in meatum urinarium inijcimus, ueluti cicatrizans medicamentum post elapsos plures dies, quod ita habet. \mathfrak{R} . Cerusæ unciam unam, aluminis rochæ, lithargirij, añ. drachmas duas, in aqua caudæ equinæ, fiat decoctio ad medias, & per manicam laneam traiciatur, & coletur. Iis enim uir hic intra mensem ex toto sanus evasit, ueluti Chius homo magnus & robustus: qui apud domum Dionysii Chij quoq; agebat, ut plures alios silentio præteream, quorum nonnullis, symptomata curationis tempore supereueniunt, uidelicet dolor intensissimus, ad quem sequitur rigor insolitus, & febris, aliquando hæmorrhagia, id est, sanguinis profluuium, & huiusmodi uaria alia, quibus deposita candlela, subuenimus, pro uniuscuiusq; symptomatis ratione. Nā si dolor adest, per siphonem, urinarium meatus colluitur lacte, aut aqua rosacea caphuræ admixta, aut decocto ex semine lini, & scœnugraci, parato, quod si acerrimus dolor ita sit, ut eum patiens æger nequeat, tunc ad alteri decoctum deuenimus: aut ad trochiscum ex cynoglossō, uel opij unum uel alterum granum dissolutum in aqua rosarum, uel decocto ex similibus parato, quo exteriora foueri, optimum quoq; est. Si uero hæmorrhagia fuerit, tunc ad ea quæ leuiter oras uenarum compescunt, cōfugiendum est, ut albumen ouis aqua rosacea optime concussū, decoctum balaustiorum, caudæ equinæ, centum nodij, adiecto puluisculo sanguinis draconis, boli Armeniæ, & similitum sanguinem constringentium.

SCHOLIA.

Videor mihi opere precium facturus, si cum omnium utilitatis, tum etiam æstimationis nostræ ratione habita, quid de hac curandi ratione, & unde originem habuerit, quam breuissime explicuero. Lacinia enim uir medijs fidius suauissimus, & magni in arte medica nominis, libellum abhinc trienio Romæ edidit, in quo diuinas pene laudes huic extirpandæ caruncule inuento tribuit, & illius auctoritatem Philippum hominem mihi notissimum facit, & ut est singulari quodam erga amicos candore, rationem curationis ab eodem Philippo traditam, nudis pene uerbis, & sicut ab eo acceperat, tradit, nolens quantum ego existimo, alieno in opere ingeniosus haberi: quare & nonnulla in eadem curatione perpendenda & temperanda mihi sentio, & illud fugitiuum inuentum ad me quasi postliminio reuersum, mihi ascribendum: sed hoc postea rursus primum erga me perpendendum, & temperandum in hac caruncularum curatione est, quod extirpatio: ac exesit, ut medico uidetur, carunculis, tempore sex uel octo dierum, illico nullo intermedio tempore, ad iniectionem collyrij absterforij peruenit: habet autem collyrium ex Philippo sic. Rec. Centaurij minoris, apij, caudæ equinæ ana manipulum medium, hordei contusi, unciam unam, coquantur in libris duabus aquæ purissimæ, donec media pars absumatur, postea decocto excolato, rhodomelitos, uel mellis centauræ uncias binas adijcito, & per siphonem inijcitur. Est certe remedium hoc optimum, & huic malo apprimè excoGITATUM. Ceterum quod illico cum post discussas ac extirpatas carunculas, intra sex uel octo dies, nullo diascurrente postea tempore, per siphonem impellat, non probo, cum in opportunum opus hoc, ut experientia compertum habeo, maxime obstat: & ratio est, quia caruncularum ramenta nonnulla commota, sed non ex toto exesa ab emplastro, ad plures dies quàm sex uel octo, (etiam liberè & expedite urina fluente) excernuntur: imo & crassioris puris quedam pars ad plures quoq; dies defluit, quorum exitus per collyrij & humidorum iniectionem impeditur: imo ea ad uescicæ fundum retrocedunt, unde symptomata grauiora oriri solent, & mala multa, præcipue si smegmate ex marmore et cristallo parato, pro cicatrizandis ulceribus usi fuerimus, ut inferius dicemus. Igitur sanum consilium fore putamus, si cum corrosæ caruncule intra sex uel septē dies, ut nobis uidetur, sunt, & ex signis deprehendimus, alios sex dies solius siccæ candlele immisione transegerimus.

mus; neq; ita furibunde ad liquidorum iniectionem properauerimus, quum earum infusione quoquomodo caruncularum & crassioris puris reliquie retinentur: quas facillime urina extergendi & siccandi vires habens, tempore hoc signito ex toto excernet, & postea miccia, securius & melius munus suum conficiet. Itē post abstersionem, ad ea quae cicatrizant, ut ratio postulat, deveniendum est: pro qua complenda operatione, Lacuna ex Philippo, ita agendum suadet, dicens: Vlcerebus iam puris redditus, inducitur cicatrix huiusmodi smegetate per siphonem infuso. Recip. Aquae plant. agnis, rosaceae ana uncias quatuor, feri lactis caprilli uncias duas, ceruse uncias sex, aluminis roche, marmoris candidissimi, spodij, cristalli, singulorum drachmam unam & mediam, caphuri scriptulum unum. Arida terantur acutissime, cribroq; excussa tenuissimum, humidis diligenter misceantur: hoc enim remedium est, quo cicatrices ulceribus Lacuna ex Philippo inducit, sed ut ego ingenue fatear, medicamentum hoc periculosum admodum est, ut quod ex lapidum pulvere constat, quod cum etiam vesicae cavitatem ingreditur, difficulter remittitur: imo seua eo symptomata oriri solent, ut ipse sepe experientia notavi, praecipue in Helia quodam mercatore, qui ex Aulone Anconam uenit: nam is cum carunculas in urinaria fistula pateretur, & difficulter urinam redderet: imo illi uirga curua ob morbum facta esset, ut liberis operam dare non posset, per me tractatus intra sex dies, ex emplastro, liberè et directè urinam emittebat, ut si quando alias. Ceterum quidam ex libro medicus, tanquam ex commentario lo nauta factus, medicamentum à Lacuna pro ulceribus cicatrizandis paratum (me absente) iniecit, ex quo, cum antea expedite & recte post extirpationem caruncularum meiceret, in omnimodam urinæ suppressionē hominē traxit: ex qua intra tres dies mortuus est. Caueant igitur medici artē exercentes, ne quid calculosum, aut arenosum, lapidosum uel per urinariam fistulam impellant, cum periculosum admodum sit opus hoc, & in perniciem aegrotos trahat: si hoc tamen smegetate Lacunae, uel alio simili quis uti uellet, cum primo per manicam lanci panni traiectionem habeat, suaderem, ueluti laphranci absterforiam aquam, aut alteram cicatrices inducentem. Quod uero ad inuentum attinet, uellem sane ut Philippus ipse, quem nunc Damasci agere intelligo, adesset, profiteretur enim ingenue per quos proficisset: est enim homo neq; malus, neq; ingratus. Is Valsisipponi, eo scire anno quo Tuncetum urbs clarissima, Caesaris auspicijs subiecta est, cum ad me officij causa uenisset (est enim ut nemo non nouit) chirurgus rerum magis experientia, quam autorum lectione insignis, memini, cum mihi diceret, uenisse in eam urbem è regione proximam, uirum quendam satis diuitem, qui urinae stillitidio, & ut sibi uidebatur calculo etiam laborabat: precatus itaq; me est, enixissime ut hominem adirem. Ego uero partim amici precibus, partim etiam compendiolo adductus aegrotantem inuiso, adolescentem annos natum uiginti quinq;, qui in Africa & India, multa stipendia fecerat, is ut milites intemperantes maiori ex parte esse solent, ex promissa uenire in morbum quem Gallicum uocant, incidit, cui malo, seminis etiam profluum accesserat, quo biennium integrum laborauerat: erat tamen robusta quadam & militari plane temperie, unde mihi suspicio incescit, cum calculo non laborare, malus enim ille & carnifex morbus, et vires attenuat, & pillorem inducit, & quoddam quasi uite tedium secum affert, imo longe alia symptomata praefert, per quae ab altero discernitur. Ratus itaq; id quod erat, apij thyrsi, & alijs ut dixi, prius amygdalino oleo intimatis, per urinarium meatum immisis, facile illum carunculis laborare deprehendo, continuoq; ad ea remedia quibus ipse Philippus postea Romae usus, magnam sibi auctoritatem, cum maximo questu, comparauit, descendo, breuiq; adolescentem pristinae ualitudini restituo. Non est mihi animus Philippum ingrati animi accusare, neq; enim ille hoc inficiatur: hoc tamen unum dolet, quod cum apud uiros in re medica illustres, tum apud Lacunam, alterum Hispaniae Galenum, totum hoc curandi inuentum, sibi adscripserit: impudenter me hercule, & ut ingenue loquar, ingratè: affuere enim curationi nostrae uiri me hercule doctissimi, & magnae apud suos auctoritatis, Ludouicus Munius Coimbrencis, Georgius Henricus Valsisipponensis, medicus & philosophi nobilissimi, Manuel Lindus, astrorum cognitione florentissimus. Et ne ego in idem cum Philippo uitium incidisse uidear, fateor Salmanticae cum agerem, ab Aldereto medico clarissimo, & praetore meo doctissimo, id curandi genus accepisse: sicut alia per multa, quae me hercule ut magna, ita apud me maxima in precio & sunt, & habentur.

Curatio uigesima, in qua agitur de cerea candela, per urinariam fistulam immissa, & intus manente.



Andreas Musca, propola Anconitanus, quum iam diu ob lapillos à renibus decedentes, in urinarij meatus ulcerationes deueniret, & consequenter in carnis excrescentias leuiore, non ita facile neq; expedite, ut decebat, meiebat. Ceterum hic ut tantum malum fugeret, lorium liberè & expedite redderet per ceream candela-

candelam curabat, at cum semel per urinariam fistulam, solitam candelam ceream albam immitteret, neq; filo alligatam, aut portiunculam eius foris relinqueret, factum est, ut ex toto candela delituerit, & intus maneret, neq; ad tres uel quatuor dies, eam extrahere fuerit possibile, ad fundum autem uesicæ tota plicata ipsa candela descendit, ex qua magnum grauamen, & no cumētum intus sentiebat, pro qua extrahenda, ex argento subtiles quasdam forcipes, ad rostri gruini figuram & formam parare fecimus, quibus nihil profecimus, cum longitudinis maioris, utpote ad minus quindecim digitorum transuersorum essent, opus erat. Decet autem catheteres uarij sint parati, alter quindecim digitorum transuersorum, magnis uiris deseruiens, alter duodecim digitorum, minimus nouem, sed foeminis accommodatus catheter, sic haberi debet, maior nouem digitorum, minor sex tantum. Item incurui sint catheteres ij decet, potissimum uiris seruiens: quia uiris magis intorquetur uesicæ collum. Aegrotus autem hic, cum uir corpore magnus sit, ea suprema longitudine quindecim suorum digitorum transuersorum, forcipes ut uesicæ collū attingerent, opus habebat. Cæterum, cū aegrotus hic nihil per forcipes proficeret, commendaui ut chirurgus per anum digitum medium manus mitteret, ac paulatim ex uesica candelam cōprimendo extra mitteret, eo solito more quo faciunt ij qui lapillos ex uesica detrudere solent, ut eos in inguine, scalpello incisório primo emissario facto, extrahant. Hoc enim coadiumento, intra triduum, cera ex candela liquefacta est, ut ea & elychniū liberē cum uirina exierint, & tunc aeger liber euasit.

Curatio uigesima prima, in qua agitur de cautela in propinando pharmaco.



Irgo delicata puella Recinensis cum febrirer, & nullum per os admitteret medicamentum purgatorium, ecce illi iuleb saltem ebiberet offero, cui proprijs manibus, pro suo arbitrio aquā frigidam misceret quoq; inculco. Illa uero annuens, iuleb uice illi co à pharmacopola syrupi rosati solutiui uncias quatuor afferri iussi, cui illa aquam infudit, & ebibit, ac octies uel decies egeffit: & sanata est.

Curatio uigesima secunda, in qua agitur de puero detento symptomate epileptico, & postea in paralyssi brachij & cruris dextri deuenit.



Illius Petrutij, Bergomatis mercatoris, annos natus tres, cū bene ualeret, repente epileptico symptomate cruciatus est: nam oculos extrā prominentes, & immobiles habebat, os distortū, dentes clauiculatos, ut intra eos cocleare ligneum mittere, ad anhelitum facilitandum, & spumam & humiditates extra mittendas per os, perdifficile fuerit. Ad hæc manus & pedes trementes, cum quibus pulsus non apparebant, præsertim in brachialibus, & spumā ad os non referebat. Perdurauit autem paroxysmus hic ad horas quinq; in quo perdurante, hæc machinata sunt, primò indito balano, brachiorum & crurum frictiones, & eorum ligaturæ pro corpusculi ratione, sunt adhibitæ: dein caput, collum, tempora, ceruix & pectus, oleo rutaceo fota sunt, superaddita lanā succida, ut à pecude mactata, carpitur, quibus membris quoq; ruta pista, magno iuuamento superponitur. Cæterum ignorant, & tanquam parum in anatomia exerciti delirant, qui in hoc morbo, ad nucham tantum localia remedia admouent, toto capite & thorace spretis: sed per os, piper oxymelite scillino

exce-

exceptum penna mittebatur, ueluti per nares, ad sternutamentum euocandum, adiecta quoque castorei portiuncula: At cum paroxysmus perseveraret, & remedijs morbus reniteretur, cucurbitulas duas scapulis, & totidem ad nares, uulnusculis scarificata cute, affigi fecimus: & medicamentum hoc per os iniecimus. \mathfrak{R} . Pulueris seminis peoniae, radicis peoniae, añ. drachmam mediam, belzuini nigri scriptulos duos. Omnia accuratissime pistetur, & uncijs tribus aquae maioranae, & altera syrupi de bethonica, excipiantur, & fiat potus, quem paulatim ac per interualla per os iniiciant: quo & balanulo subdito, multa egressit. Tandem post quinque horas paroxysmus quieuit, cui febris madaida, hoc est, cum sudore superuenit, quae per totam noctem durauit, sequenti uero die, pueri brachium dextrum, & ipsum crus paralyti affecta esse uisa sunt: cum quibus puer quoque timebat, & quasi ab umbra detineri uidebatur, pro quibus curandis affectionibus, sic orsus sum. \mathfrak{R} . Syrupi de betonica, stachados, añ. unciam mediam, aquarum maioranae, origani añ. unciam unam, Misce, fiat syrupus quem tepidum capiat in aurora: ebibebat autem puer hic optime ea quae illi ebibenda offerebamus. At interim syrupos bibebat, crus & brachium, oleo uulpino & liliorum alborum inungebantur: quin supra addita lana succida, fasciabantur: post aliquot uero dies, leue hoc pharmacum puero dedimus. \mathfrak{R} . Agarici optimi drachmam unam, gingiberis grana quinque, salis ammoniaci grana duo, rhabarbari electi drachmam mediam, omnia subtiliter puluerizentur, & linteo subtili & raro excepta, in uncia una & media oxymelitis per noctem infusa maneant: & in aurora optime digitis comprimantur, ut medicamentorum uis in oxymel abeat, cui oxymeliti, adde, iuris pulli gallinacei, semi scutulam, cinnamomi parum, misce, fiat potus: propinetur ut decet, & desuper parum dormiat. Hoc uero pharmaco puer optime egressit, & nocte sequenti alacriter se habuit, quod parentes, & familiares in bonum reiecerunt: id euenisse asseuerantes, ob depulsum humorem corpus antea infestatem. Deinceps uero brachium, & crus proprio motu destituta, per integram mensem, ex unguento de bdelio, cuius descriptionem inferius leges, inungebantur, & lana succida cooperiebantur, non nisi ex trochiscis ab aromatis, & myrrha uera, & similibus paratis: primo suffitis, quin & uniuersum caput cum spina ex oleo costino & de piperibus fouebantur: quibus remedijs, intra quadraginta dies, membra haec ad proprium suum motum, restitui fecimus, adeo ut quindecim sequentibus alijs, ambularet, & propria manu comederet, quam optime exercebat. Viatus huic puero, primis illis afflictionis diebus, ius pulli, puluisculo cinnamomi respersum, erat, cui quoque mendulla panis indebatur, postea uero sicedulae, & paruae alites in dumetis uigetes, praecipue assae, aut aqua coctae, ut capri & gallinarum carnes, foeniculo, menta, aneto, basilico, satureia, hyssopo, & similibus paratae & conditae, uua passa uuidissime uelcebatur, ueluti saccharo incrustatis cinnamomo, anisi semine: & corticibus arantiorum. Potus primis diebus aqua cinnamomi erat, postea aqua mellis cum pauca saluia, optime cocta, successu uero temporis, parum uini puero concedebatur, ijs enim (ut dixi) puer hic intra duos menses ex integro sanitatem adeptus est. Porro unguentum de bdelio ita habet, quo nullum praestantius aliud, pro hac complenda operatione comperitur. \mathfrak{R} . Bdelij drachmas sex, euphorbij drachmas quatuor, castorei drachmas tres, serapini drachmas quatuor, cere drachmas quindecim, olei sambucini drachmas decem, bdelium, & serapinum, dissoluantur in aqua rutae agrestis, & caetera li-

nantur

nantur aqua calida, & fiat unguentum. Cæterum puer hic nono die mēsis decembris An. 1552. in eundem morbum relapsus est, non adeo tamen ut primo sæuim, cum nullum membrum inde paralyti affectum manserit, curauimus tamen puerum à paroxysmo omnibus machinamentis subleuare: prout à nobis primo paroxysmo actitatum esse uidistis, in quo ultra topica medicamenta oxymel scillinum cum puluere peoniæ & belzuiui, per os propinabamus: quin & glandes ex melle adiectis speciebus hieræ ex colocynthide, indabantur. Veluti clysteres ex centauro minori, semine cartami foeniculi, & cumini, adiecto oleo anethino, rutaceo, & electarijs huic rei facientibus, ut hiera picra, diaphinicone, adiecto aliquando uno uel altero grano trochiscorū alandaal. Porro, ut puer olim medicamenta optime in potu admittebat, ita nunc nihil eorū ebibebat: qua de causa, cum opus esset, ut morbi causam prescinderemus, singulis mensibus per diaconiten purgatorium, à nobis excogitatum, puerum purgabamus: quod audivissime puer ipse comedebat, & ita habet. R. Purgatorium diaconiten, cidoneorum mundatorum libram mediam, mellis, uel sacchari libram mediam, saccharum, aqua uel uino liquefiat, & fiat conditum ad ignem, cui adde specierum diaturbit, uncias binas. misce, fiat diacidoniten purgatorium, cuius dosis sit, pro uice, ad unciam mediam, parum uel minus, pro robore, uel uirium agrotantis imbecillitate, habita ratione morbi, & cæteris ad eum facientibus. Habetur autem diaturbit descriptio, apud autorem Luminaris maioris, ubi diarob cum turbit describit. Ex hoc igitur diacidonite, puer hic semiunciam ieiuno stomacho, comedebat, & optime egerebat. Sed unum silentio præterire non est, quod cum puer hic male affectus incederet, ancilla domestica, annos nata triginta, morbillis correpta fuit, quibus puer illico infectus euasit, ueluti eius soror ætate minor, sed breui sanus fuit factus. At quum bis uel ter, puer diacidoniten gustaret, postea omnino abhorruit, qua de re martij panes purgatorios, prædictis speciebus apparatus cōcinari faciebamus: quos puer comedebat, & optime purgabat. Et ut autem noscas, paruulo martiopani, specierum prædictarum drachmam miscbamus, quem in aurora cōdebat, & optime absq; anxietudine, aut turbatione aliqua, purgabat. Huic autem mediocri purgationi similem fieri desiderabat Galenus puero suo comitali morbo laboranti, & Aetius ex citris cum scamonio catharticum parabat, sermone tertio, capite 92. ut pueros sic affectos purgaret: ad quorum imitationē multa similia parare possemus, quibus pueros, uel eos qui pharmaca renuunt, purgemus. Cæterum quum puer hic hac curatione præseruatiua ad octo menses perseveraret, quia optime tractabatur, & singulis mensibus (ut dixi) purgabatur, & collo radix peoniæ recens succosa pēdebat, illi ex se caput exulceratū est, à quibus ulceribus, ichores multi exibant, fluebant tūc, neq; quicquam super ipsa ulcera præter folium caulis ponere admittebatur, nunc uero puer optime habet: & morbus ex toto iam eum reliquit.

S. CHOLIA.

Dvo in hac curatione, in dubium uertuntur: primum si accessio prior ex qua brachio & cruri subsecuta fuit paralytis, dicenda erat accessio epileptica, uel potius apoplectica: secundum, an oxymel scillinum ante propinatum pharmacum, & corpus mundum, tuto puero dari poterat, uel non. Ad primū respondentes, sic habeto, ex epilepsia uelut apoplexia, paralytis oriri potest, quod Galenus libris De locis male affectis fatetur, & Auicenna non negat, proprio de epilepsia capite: Sed an accessio illa qua primum puer hic afflicus fuit, & inde membra paralyti affecta, contraxit, dicenda sit apoplexia, uel epilepsia, respondeo,

Diacidoniten purgatorium.

Panis Martij purgatorius.

Dosis est nimis magna, suffereret melius si utas pro phlegmate tremali.

spondeo, quod in apoplexia & epilepsia deprauatus cerebri motus deprehenditur, & consequenter omnium membrorum, ut refert Galenus libro quarto De symptomatum causis, uariis tamen, ut paulo inferius exposuimus. & Galenus ipse docuit libro secundo Aphorismorum, aphor. quadragesimo quinto. Nam si corpus in paroxysmo immobile absque sensu & motu (salua respiratione) iaceat, tunc agrotum apoplexia detineri dicendum est, ut refert Galenus libro secundo, Aphor. aphor. 42. quia ex ea, actiones quae pendent à uoluntatis imperio, ut sentiendi functiones à profundo somno offenduntur, ut ipsemet Galenus dixit, libro quarto de symptomatum causis, si uero in paroxysmo sit motus, aut tremor, aut membrorum contractio, pandiculatio, extensio, aut saltus, tunc epilepsiam uigere dicemus. Huius discriminis ratio est, quia in apoplexia est priuatio sensus & motus in uniuerso corpore repente eueniens, cum functionum operantium lesione, ob oppletionem uentriculorum cerebri, quia igitur est cerebri uentriculorum obstructio, siue meatuum per quos animales spiritus transeunt, oppletio, membrorum fit dissolutio, & consequenter priuatio sensus & motus. Est igitur apoplexia, morbus in compositione, obstructio in meatibus siue uis spirituum animalium, aut oppletio uentriculorum cerebri, ad quam plura sequuntur, praecipue priuatio sensus & motus in uniuerso corpore, unde apoplexia uniuersalis est paralysis, & hac de causa, si membrum paralyti afficiatur, prius non paralyticum appellabatur, sed paraplexiam, hoc est, partialem apoplexiam. Differt igitur apoplexia à paralyti tanquam totum à parte: in apoplexia omnia membra afficiuntur, in paralyti uero, membrum particulare. Fit autem apoplexia, ut alias dixi, ab humore frigido & humido crasso, in capite semper praesente: epilepsia uero, ut inferius dicemus, non semper humore in capite existente, oriri solet, in qua deprauatus praecipue cerebri motus habetur, concussorius tamen, & uitiosus, quia non exacta uentriculorum cerebri oppletio, aut meatuum obstructio est, unde nervi cum ipso cerebro à se materiis ut noxiis rejicere tentantes, concutuntur, & retrahuntur: & consequenter conuelluntur, & spasmo afficiuntur. In accessione igitur apoplectica, corpus insensibile & immobile manet, in epilepsia uero, membrorum adest tremor, & motus uitiosus: ab accessione tamē epileptica, paralysis oriri solet, quia nervorum aliquorum oscula occluduntur: unde animalium spirituum transitus prohibetur, ex qua obstructione, nervorum fit resolutio, & consequenter, priuatio sensus & motus, ut in hoc euenit puero. Fuit igitur paroxysmus hic epilepticus, in quo puer sensum & motum utcumque habebat percipiebatur, in fine cuius, paralysis brachio & cruri consecuta est. Dicitur autem morbus hic epilepsia, quasi correptio, siue apprehensio, quod mentem apprehendens, corpus pariter corripit, qui & morbus puerilis & infantilis appellatur, siue mater puerorum, quod eo pueri saepe & frequenter corripiantur. Dicitur & lunaticus, uulgaribus caducus morbus, Romanis comitialis, eo quod si in comitijs cuiquam contigisset, comitia dimittebantur. Vocatur & Hercules morbus, ex eo quia Hercules hunc passus fuit morbum, aut ut uult Galenus, commentario sexto, in librum sextum De morbis uulgaribus, aphor. septimo, non quod Hercules illi fuerit obnoxius, sed quia hoc nomine huius morbi indicatur magnitudo & uolentia: quin & sacer & diuinus à Platone in Timaeo, quia sacram & diuinam hominis partem corripit, appellatur: quanquam Hippocrates libro De morbo comitiali, si Hippocratis liber ille est, dicat, non magis sacrum aut diuinum morbum hunc dicendum esse, quam tertianam aut quartanam, quod Galenus confirmat ubi supra sexto De morbis uulgaribus. Ceterum epilepsia tripliciter fieri solet: aut essentialiter hoc est, per materiam praesentem in ipso cerebro & capite: & tunc materia plerumque pituitosa est, ut testatur Galenus libro tertio De locis affectis, capite septimo, aut per consensum ab stomacho, & tunc materia esse potest biliosa, unde Philotheus enarratione uigesima nona libri tertij Aphorismorum, cum interpretatur aphorismum hunc, lumen uisus autem sanguinis spuitiones, tabes, febres acutae, morbus comitialis, & alij, sed praecipue ante dicti, inquit, epilepsiam autem non ob temperaturam aetatis, sed ob erratum quod committitur in ratione uictus, uel ob bilem. Fit autem & epilepsia ex flaua bile, quemadmodum dictum est in libro De arte cognoscendi, cum mordeatur os uentriculi, & cetera, quibus nos addimus, quod materia aliquando esse solet atra biliosa, uel corrupta praua, os uentriculi mordicans, ex qua praedictus oritur morbus, & pauores, ac insomnia terribilia, de quibus ait Hippocrates, libro tertio Aphor. aphor. uigesimo quarto. In aetate autem talia contingunt, paruulis & nuper natis puerulis, oris ulcera, quae aptha uocantur, uomitus, tussis, uigiliae, pauores, umbilici inflammationes, aurium humiditates. Tercio autem epilepsia fieri contingit per alterius cuiusque membri communionem: ex quo atra eleuatur ad caput, & tunc maiori ex parte, à flatu, siue uentositate, hoc est, materia uentosa fit, id quod nos fieri in nonnullis pueris & hominibus, obseruatum habemus: & ante nos Galenus quoque uidit, & literis mandauit: unde recte mea sententia, Aristoteles libro De somno & uigijs, morbum hunc ab spiritu, & uaporibus fieri dixit, & Auerois, non sinit libro sui collectorij, quod uerum esse nouimus aliquando: sed praecipue quando ab aliquo longinquo membro, ad caput causa confurgit, quod & Hippocrates fatetur libro De flatibus: et tunc morbus hic per cauterium inditum tali membro, ex quo atra, & flatu eleuatur: curatur. Porro, quod ab atra bile quoque morbus comitialis fieri contingat, docet Hippocrates sectione octaua libri sexti Epidemio

G rui,

rum, Aphorismo quinquagesimo quinto, ubi inquit: Atrabiliarij etiam comitali morbo corripitur plerumque; so-
lent, & uicissim comitales fieri solent atrabiliarij, uterque uero morbus magis sit, prout ad alteram partem in-
clinat: si quidem enim corpus inclinat, comitales fiunt, si uero ad animum, atrabiliarij melancholici dicti.
Ex quibus uerbis clarum euadit, si atra bilis cerebri uentriculos, uel meatus, per quos spiritus animales per-
meare solent, motum & sensum membris impartientes, obturet, quod inde epilepsia oritur, si uero atra bilis
non uentriculos cerebri, aut meatus dictos, obstruere contingat, sed cerebri temperaturam, quam animam ap-
pellat, inficiat, tunc non epilepsia consurgit, sed magis melancholia, hoc est, mentis alienatio, cum ijs tamen
dixit Hipp. eodem sexto libro De morbis uulgaribus, sectione sexta, a quartana correpti, a magno morbo, id
est, comitali, non corripuntur: si uero corripiantur prius, & succedat quartana, liberantur. Vbald.
Quid ad secundum dubium tibi respondendum uidetur, o Amate, quia contentiosus quidam, non nisi post pur-
gationem scillimum oxymel dandum esse, neruose contendebat. Amat. Id tibi, ut paucis assequaris, re-
spondebo, o Vbalde. Galenus igitur puerum epilepticum, cui consilium inscripsit, ante omnia, ueris initio pur-
gatum desiderat: quo tempore, morbi qui per interualla redeunt, mouentur: ac postea remedia peragenda illi,
& medicamenta propinanda tuto dare iubet. Vbald. Quid inde igitur de oxymelite. Amat.
Eo dicto consilio, puero comitali morbo laboranti, & Cecilian filio, scripto Galenus oxymel absolute, hye-
me calidum, estate frigidum, omni in tempore: uel ex eo captares conditos pro obsonio cotidiano admittit,
& laudat, & eo magis si acetum per scillas preparatum fuerit, sequenti tamen scillo, medicamentum ex scil-
la siue illud sit uel scillimum, uel oxymel scilliticum, post completam purgationem, dandum esse suadet, dicens:
Verum medicamento ex scilla preparato, quod tibi a nobis traditum est, post purgationem, quam adueni-
ente uere, molendam esse consuluimus, uetur sane singulo quoque die filius tuus, priusquam ad pale stram ac-
cedat: ex quibus uerbis, satis notum euadit, Galenum ex scilla medicamentum, post purgatum corpus tribue-
re, non uero ante. Vbald. Id forte Galenus imperat, quia eius scilliticum medicamentum acre & po-
tens erat. Amat. Ita res habet, quia scillam comminutam in uas orificij stricti, ex quo mel fuit extractum
inijcit, eumque ad solem aestiualem, per quadraginta dies, ante caniculæ ortum uiginti dies, & post eius ortum,
totidem, optime operculatum, & corio coopertum insolari, quousque scilla tabescat, & in humorem uertatur,
iubet: cui humori scillino, mel uel acetum infundendum postea docet, unde mel scilliticum, uel acetum scilliti-
cum, resultat, medicamentum sane acre, forte, & potens: quod mea sententia, si non in accessione ipsa, non ni-
si post uniuersalem exactam purgationem, tuto propinari poterit. Vbald. Optime de Galeni scillino
medicamento iudicium tuum proditum esse crediderim. Ceterum, quum hodie illud non eo modo paratum ha-
beatur: sed magis secundum Mesues descriptionem, officinis & tabernis aromatarijs uenale profert, dubium
totum eo uerti mihi uidetur, si ante purgationem, hoc tuto egrotis propinari poterit. Amat. Oxymelitis
scillitici, triplex descriptio a Mesue habetur: altera simplicis, quod tuto & secure, ubi opus est: etiam non pre-
cedente purgatione uniuersali, dari poterit: altera uero, compositi, ex radicibus, quibus, oxymel compositum
dictum, parari solet, quod non nisi post euacuationes peractas uniuersales dari debet: altera oxymelitis De-
mocriso tribuit, quod nisi post corpus purgatum, etiam tuto non datur, sed oxymel Iulianum, potens & acre
est, ad multa ualens, quod Paulus libro septimo, sue medicine citat, & Alexander Trallianus libro primo, ca-
pite decimo, & libro undecimo, capite De podagra ex pituita, perinde fecit, quæ omnia Galeno, libro secun-
do artis curatiue ad Glauconem superaddita sunt. Ut receptui igitur canamus, & paucis multa concluda-
mus: dicimus, oxymeli scilliticum simplex passim officinis aromatarijs repertum, tuto ante purgationem sa-
ctam, ubi opus est, dari posse: aliud uero non, nisi in ipso paroxysmo aut ubi materia ita crassa & uisida fue-
rit, ut illico principio pro ea incidenda, & attenuanda, uti opus fuerit: nam tunc quocumque horum, recte uti
possemus. Ceterum, de scilla, nunc sermo nobis incidit, de qua commentarijs nostris in Dioscoridem, attigisse
se consonum erat. Sed quum silentio præteriuimus, nunc ad memoriam reuocare non ab re erit. Galenus igitur
libro octauo De facultatibus simpl. medic. scillam in secundo ordine excofacientium, collocat, cepam uero
libro septimo eiusdem uoluminis, ex eis quæ quarto ordine excofaciunt, esse dicit, de qua re multi mirantur,
quum scilla uenenoosa sit, & letalis, adeo ut suo ueneno interficiat, cepa uero tantum abest ut interficiat, ut eam
etiam crudam homines pro obsonio quotidiano habeant: unde scillam potius inter ea quæ ualenter excofaci-
unt, & quarto ordine reponuntur, collocandam esse, cepam uero secundo ordine tantum, opinantur. Sed ij
mirari desinant, quum res ut a Galeno est tradita, se habeat: pro qua intelligenda, scire decet, quod cepa tam
metu quarto gradu calida sit, eius tamen caliditas crassis partibus miscetur, a quibus commansa obtunditur,
adeo ut innutriti substantiam habeat, quibus faciunt panis, & alia quibus uestitur, edulia, quæ cepa miscetur,
& eius infringunt caliditatem: unde a calore corporis uiuicetur, transmutatur, & in nutriti substantiam uerti-
tur: in scilla uero caliditas illa, & incisoria uis, secundum gradum attingens, superficialis est, nullis crassis par-
tibus mixta, quæ ratione commansa stomachum & interna membra quæ attingit, facile uellicat, corrodit, &
exulcerat.

exulcerat, de qua re cum multa dici possent, ex libris De temperamentis decerpta: ea tamen consulto prætermittimus. Caterum, quia paroxysmum epilepticum, mense decembri contingentem citauimus, placet quoque nonnullos, eo mense interuenientes apoplexiæ & epilepsiæ casus hic subiungere.

Curatio uigesimalertia, in qua agitur de apoplexiâ illico interficiente, & de apoplectico paroxysmo tres dies perdurante.



Idacus Ferdinandus à Lapide, uir qui diu apud Indos egit, & in de nobilem lapidem adamantum magni præcij & ualoris attulit, unde illi cognomen à Lapide indicum fuit: quum septuagesimum ætatis suæ prope annum ageret, & oprime ualeret, apoplexiâ correptus fuit, ita graui & forti, ut illico mortuus conciderit, neq; pulsus aut respiratio uel minima apparuerit, quæ plerumq; per aliquod uel breue tempus comparere solent, ut in speculo percipitur, uel gossipio subtiliter carpto naribus admoto, & ori, uel scutula aquæ plena pectori superposita, aut alijs similibus. Obijt autem uigesimo secundo die mensis decembris, anno 1552. Sed quum hæc scribo, memoriæ occurrit, olim apud Ferrarienses puellam quandam apoplexiâ detentam fuisse, quæ ab omnibus medicis pro mortua habebatur. Caterum, cum mater puellam summopere amaret, eam non ita facile sepeliri permisit, & eo magis quia ab alijs perceperat, qui subito & repente grauioribus ijs morbis corripiuntur, & pro mortuis habentur, non sic facile & repente clerici sunt committendi. Demum mater puellam per triduum apud se, contra omnium opinionem detineri fecit, & tertio die, puella quasi ex inferis subleuata, reuixit, & hodie adhuc, ut audio, pulcherri-me uiuit.

S C H O L I A.

Apoplexiâ morbus acutissimus est, in quo cerebri uentriculi læduntur, non uero cerebri ipsius substantia, quæ leuis uel fortis, facilis uel difficilis iudicatur, pro respirationis facilitate uel difficultate, ut meminit Galenus libris Aphorismorum, & uarijs alijs sue doctrinæ locis. Caterum, suadent medici apoplexiâ mortuos ad septuaginta & duas horas non esse sepeliendos: quia intra hoc tempus ea affecti, solent reuiuiscere, & ad se redire: sed qua ratione, Conciliator Petrus Aponensis libro suarum differentiarum respondet, quia omnes humores intra hoc tempus septuaginta duarum horarum, motum suum complent: nam sanguis continuo affligit, pituita quotidie, bilis de tertio in tertium: quod tempus, ab hora qua bilis affligere incipit, usq; ad eam in quam desinit, complet horas quadraginta octo: melancholia uero, de quarto in quartum mouetur: quod tempus circumscribitur septuaginta duabus horis, ut computanti notum euadet. Sed quum hæc literis mando, mulier quedam Hebræa se offert, quæ cum continuos quadraginta dies integros, Hebræorū more ieiunaret, inde debilis facta est. Caterum, cum postea mali succi cibarijs uesceretur: multum humorem pituitosum exaggerauit: ex quo cerebri cavitates ocluse sunt, & obstructions factæ, ad quas priuatio sensus & motus, sequuta est: pro quibus recuperandis, & obstructione leuanda, multa illico facta sunt & ad cauterium usq; in commissurâ coronali, peruentura est, cuius loco, primo caput optime rasum, aqua uiuæ, uel oleo de saxo petroleo dicto, illimebatur, & ignita candela accendebatur: quibus remedijs, mulier hæc, ad se aliquantulum redijt. Sed medicus inscius ad eam iuuandam præsens, ex brachij secta uena, sanguinis uncias octo uel decem extraxit, unde mors certâ consequutura, breui superuenit: non sine doctorum hominum iniuria, & filiorum hominis iactura. Consonum fuerit hic enarrare id quod olim Salmanticæ, celeberrimo Hispaniarum studio, enuenerit, & ita habet: Doctor reginæ Isabele (ita enim uir hic uocabatur) abhinc annis uigintiocto, medicus, prout illa ferebat ætas, doctus, & in uniuersa Hispania in maximo precio & honore habitus: cum ægrotum quendam inuiseret, ac illi pulsum non adeo debilem comperiret, non illico, neq; ita breui eum moriturum, assistentibus & discipulis, qui eum comitabantur, prædixit. Caterum, cum uesperis eundem de more inuisum rediret, & è munda iam defilerat, quidam ex illis qui ægroto astabant, illi ad scalas obuiam uenit, ægrotum obijisse exponens: medicus uero utcunq; rem nouam admiratus, non ita tamen huic qui ægroti obitum exposuerat, fidem habuit, forte iudicio suo, magis confusus, ut qui non multis antea horis, hominis male habentis uires com-

prehenserat, ex quibus certus erat, eum non ita de facili moriturum, prout quoque assistentibus, & discipulis predixerat. Ut generosus igitur & magnanimus, et qui Inquisitorum technas parui faciebat, medicus, ad egrotum utique mortuum peruenire non dubitauit: quem primo aspectu, panno contextum, & Franciscana ueste indutum, conspexit, non nisi uarijs reuerendis monachis circum assistantibus. Tunc uero grauisimus, magna animi constantia, eum detegere fecit, & eius in metacarpio arteriarum motiones explorauit, quas nigere adhuc deprehendit: proinde eum ad cubile reuerti fecit, & praesidijs idoneis adhibitis, ad se redire fecit, qui postea multos uixit annos. Armelinus. Res mira ut hec est: ita enarratu dignum: nam ego et si intercessis, & omnia uidi, ea tamen nunc meminisse iuuat: egroti tamen filij uxor & domestici si recte teneo & resolo, tunc contra patres illos reuerendos, quibus egrotus commissus erat obmurmurabant: quia forte auaritia combusti: spreto dei timore, hominum uiuum humare proponebant, multam namque numeratam pecuniam. S. Franciscus, & uaria alia bona S. Dominico relinquebat. Amatus. Id potius ignorantia quam malignitate, scilicet esse putare, cum maiori ex parte ij qui praesunt egrotantibus monachi, indocti sunt, & harum rerum penitus ignari. Armel. Vt cumque res habeat, reuerendi monachi illi, tristes, torui, horridi, & squalidi, tunc inde recesserunt. Amatus. Id forte in causa erat, quia plures dies & noctes insomnes apud egrotum, uersati erant.

Curatio 24. in qua agitur de puero epileptico, oculos toruos & aspectum horridum, habente: solo cauterio ad nucham indito, sano reddito.

PVer uiri probi, ex Monte sancto, Recaneto ciuitati propinquo, annos natus duos, cum iamdiu epilepsia grauissime torqueretur, ut ex ea oculos toruos, & aspectum horridum, contraxerit, & directe stare nequirit, cum multa pro eius salute cogitata essent, sed frustra, nostro consilio, ex Albucasi libro primo, capite undecimo, parti superiori nuchae, candente ferramento, ignitus fuit: quo in foramine cicer inditum fuit, quod saepe innouatur, & ex eo ita pus effluxit, ut puer fere sanus sit. Nam post inditum cauterium, epilepticus paroxysmus, non amplius uisus est, & oculi, & aspectus non ita torui cernuntur, sed nondum directe stare potest: credimus tamen optimo uictu proposito, puerum hunc ex hoc morbo liberatum iri, & eo magis quo grandior euaserit, quam puerorum aetates in calidiorem et sicciorem temperaturam uertantur, unde Hippocrates, Aphor. libro secundo, aphorism. quadragesimo quinto, dixit: quicumque iuuenes morbo comitiali laborant, mutatione maxime aetatis & temporis, & locorum, & uictuum quoque liberantur. Philotheus uero in enarratione notat, dicens: Cum enim transmutentur iuuenum aetates, hoc est, puerorum, in calidiorem & sicciorem temperaturam: maxime confert epilepticis affectibus. Huius pueri auus, uir sexagenarius, per scalam cecidit, & uarijs locis percussus fuit, praecipue in frontis alta parte, unde oculi alterius palpebra, cecidit, & oculus claudabatur, neque ex eo uidebat, nisi manu palpebram eleuabat. Facta autem erat superioris nerui, siue musculi resolutio, qui ceteris alijs crassior est, prouidente natura, uel altero meliori deo, pro sua obeunda functione, hoc est, pro sustentanda palpebra superiori oculi. Ceterum, hic paucis elapsis diebus, grauiori apoplexia oppressus, suum diem obiit, credere utique est, etiam, quod quoniam per scalam cecidit, apoplexia correptus erat.

Curatio uigesima quinta, in qua agitur de febre sanguinea.

Huius illius, qui ob neruorum resolutionem, ut serpens repit, uigente aestate, continuo febricitabat, non dormiebat, oris dulcedinem primo sensit, quae postea in amarorem uersa est, lotium crassum, rubrum emittebat, in quo nebula spissa ac sedimentum rubricas cernebat: pulsus crassus erat, frequens, & plenus: nam hic iuuenis erat, bonae habitudinis: ad quem accedens secundo die aegritudinis, illico post alui excrementa, per clysterem deposita, sanguinis librā ex interna brachij dextri uena secta, fluere feci, & postea syrupum hunc ebibere iussi. R. Syrupi de cicorea simplicis un-

ci unc. i. acetosi simplici unciam med. aquarum endiuia, acetosa, añ. unci. ij. Misce, & frigidum bibat. Elapsis uero tribus horis, panatellam simplicem pro uictu habuit, & hordeaceam cum uino granatorum, & iulebo pro potu, uel poti uero cum de more eum inuiserem, ab eo sanguinem extractum, ita infectum conspexi, ut ex eodem uenae foramine, quindecim alteras sanguinis uncias extrahere fecerim: à qua sanguinis missione, optime sudauit, & ea nocte, quietus, & placide dormiuit, & ut paucis dicam, ita recte habere coepit, ut ante septimum diem, epoto syrupo ros. solutio, decocto tamarind. diluto, sanus euaserit.

SCHOLIA.

Nisi enim ijs in febribus, copiose ita sanguis dematur, in biliosam degenerare solent, ut priorib. dixi Ceterius.

Curatio uigesima sexta, in qua agitur, de febre continuo affligente, cum ingenti capitis dolore.

Ranciscus Vincentinus mercator, natus annos quadraginta tres, cum Venetijs Anconam se reciperet, febre continua affligebatur, quae singulis noctibus accessiones habebat. Ceterum huic cum multa remedia & uaria, post purgationes, & sanguinis missiones, fecerimus, & semper de dolore ingenti capitis quereretur: illi frontis uenam secare fecimus, & sanguinem ad uncias sex demere: qua sanguinis missione dolor euauit, & ager optime se habere dixit. Porro, cum ager in nonnullis deliquisset, dolor denuo pullulauit, sed iterum secta frontis uena, ex toto euauit, & ager ex integro conualuit, fuere autem omnes aegritudinis dies uiginti duo.

Curatio uigesima septima, in qua agitur de muliere febriente, quae postea, cessante febre, in anxietudines, & animi deliquia deuenit.

Vius uxor, mulier iuuenis sterilis, marito male habente, rigore primo affligi coepit, ad quod postea sequuta fuit febris, ad aliquot horas duras: sequenti die, eadem hora rigor superuenit, succedente praedicta febris: ut duplici tertiana mulierem hanc corripere dicendum sit, per quam propulsanda, & sanguinis missione, & debitis per pharmaca purgationibus, usum sumus: quibus optimo uictus ordine constituto, ex toto intra quindecim dies abiuit. Ceterum propulsata febre, mulier haec in anxietudines, & animi deliquia incidit, pro quibus tollendis frictiones plures & retractioes in partes inferiores, à superioribus fiebant: quin etiam per nares suffumigium ex rebus male olentibus fiebat, sed partibus inferioribus, hoc est collo matricis, pelli ex mithridato & Gallica moschata indebantur, tentatis prius alijs ex mercurialis thyrsi paratis, quibus aliquantulum bene habuit. Porro cum maritus recte ualuit, & ipsam recte ualere inuenimus: appetebat autem uterus, ob compressum semen, unde eiusdem uteri ad superiora recursus erat, qui strangulatus, seu uteri suffocatio, appellatur.

Curatio uigesima octaua, in qua agitur de dysenteria.

Mulier Chia, nata annos quinquaginta, obesitatis mediocris, dysenteria uera laborat. Nam intestinorum dolores patitur, & assidue egerit, sed tribus diebus egestiones cruentae sunt redditae: huic tunc clysteres uarij sunt facti, & exterius unguenta constringentia applicita. Ceterum cum dolores assidue excretionis perseverarent, & febris ingens copareret, baliliam dextri brachij aperire feci, & sanguinis unc. quinque extrahere: à qua sanguinis missione, & syrupum myrtinum consuetum ebibit, & clysteres constringendi vires habentes sunt inditi, quorum exemplum sic habet. R. Aquae hordei, in qua balauitum uerum incoctum erat, lib. i. seui hircini, olei myrt. añ. .ij. albi oui optime concussi numero duo, boli Armeniae, sanguis draconis, añ. 3. .ij. pilorum leporis drach. i.

G 3 Misce

Misce fit clyster quem proposse retineat, ab ijs enim melius habuit. Cæterum cum ad aliquot dies sic incederet, & nō frequēter egeret, sed intestinorum in gentem dolorem pateretur, clysteres ex decocto radicis altheg cum seuo hyrcino, & oleo myrtino paratos inijciendos mādaui, quibus melius ualuit. Cæterum huic uictus, panatela ex similagine, & iure pedis uituli parata erat, potus uero, interim dum febris uigebat, aqua calybeata, postea uero uinum rubrum crassum, quod ex Aulone Anconā afferri solet, & illud aqua calybeata & ferrata diluebat, ultimo receptis suffumigijs, basilice & potenter ualuit, habent autem suffumigia sic. *℞.* Thuris, mastichis, sanguinis draconis, boli Armenie, ladani, corticum pineæ, añ. partes æquas, omnia in polinem reducantur, & cum resina & terebenthina, misce, & fiat massa, ex qua drachmam unam uel alteram, super ignitas prunas, inijcito, & super sella perforata sedēs mulier, optime uestimentis circumdata suffumigium recipiat: ijs enim ut dixi, mulier hæc sana euasit, ueluti plures alij hoc tempore dysenteria laborantes. Cruciabantur autem tunc pueri dysenteria, ut filius Vincentij Chij, filius Celarij, filia Ioannis Teutonici mercatoris: prædictæ mulieris ægrotantis nepotes duo, puella Antonij pharmacopolæ, filia Petrolij, qui ad portum agit, & plures alij.

Curatio uigesimalanona, in qua agitur de recidiua cuiusdam ægrotantis.

Daniel Papus, iuuenis biliosus ad uisionem declinans, ijs diebus febricitauit, febris quidem cōtinua; illi bis secta fuit uena, & pharmacum post humorum præparationem per syrupos concessum, & tãdem bene habuit, interiectis uero octo diebus in quibus bene ualuit, cum plus iusto comederet, in febrem recidit, & eam quidem intensam capitis cum dolore, & oris amarore, pro qua leuanda, secundo die recidiuæ hūc potum illi obtulimus, & sequenti die a febris & symptomatis fuit immunis, habet autem potus sic. *℞.* Syrupi rosati solutiui uncias quatuor, aquæ cicoreæ uncias tres, misce, fiat potus quem ieiuno stomacho bibat, quo optime aluus respondit: imo eo quoque euomuit, & tandem sanus ex toto fuit.

Curatio trigesima, in qua agitur de febre cōtinua cum capitis dolore, & renum grauedine, ac oris amarore.

CArmonensis, qui magnas & ingentes casei Parmensis rotas uēdebat, iuuenis annos natus triginta, febris cōtinua corripit cœpit, cū qua & caput dolebat, & renum grauamen sentiebat, quibus & de oris amarore maxime querebatur, hic ex se primo bilem merā uomuit, ad quem postea ipse perueniens, illico haustum hunc illi descripsi, & ita habet. *℞.* Syrupi rosati solutiui uncias quatuor, decocti tamarindorū uncias tres. Misce, fiat haustus unus, quem frigidum bibat, quo optime egressit, postea uero cum febris quoque uigeret, & lotium rubrum & crassum apparet, sanguinis uncias sex ex basilica educi feci, syrupos autem acetosos, & de endiuia tunc bibebat: post quorum bibitionem, apparente concoctione in urina, pharmacum leue ex rhabarbaro propinatum fuit, & sanitatē obtinuit. Nam capitis dolor, post primam euacuationem adhibitam, oxyrhodino applicito, euauit: ueluti renum grauitas, post eorū inunctionem ex Galeni refrigerante, cerato dicto. Victus huic, carnes pullorum & auicularum erat, potus uero, primo hordeacea uino granatorum excepta, sed postea uinum dā-

Curat-

Curatio trigesima prima, in qua agitur de uesicula duriuscula, & nigricante supra dentem nascente.



Ver natus annos octo, cum dentem ex incisorijs superioribus, mobilem haberet, illi filo adalligato, ut pueri facere solent, cum extraxit. Ceterum elapsis fere tribus mensibus, denuo dens non apparebat, sed indies magis uesicula nigricans, dentis loco conspiciebatur: quam pueri parentes sic uidentes maxime conquirebantur, & condolebant: qua de re puerum ad me deferre curarunt, quem cum animaduerto, iudico subnigrum tuberculum illum comparentem, uenae aliquis oram esse: in quam sententiam postea medici alij, doctrina, & experientia nobiles uenerunt: Demum accersitus chirurgus, meis mandatis subduriusculam uesiculam illam aqua argentariorum, forti dicta, tetigit, gossipij pauco ad os et linguam indito, ne aqua cadens, partes has uellicaret exederet tunc: quam cum ter uel quater, intra tres uel quatuor dies tangeret & exureret, ex toto uesicula corrofa et extirpata fuit, sub qua dens albissimus comparuit, non sine applausu parentum, & artis laude, poterat & opus hoc oleo uitrioli confici, ueluti oleo ex antimonio & sublimato destillatio.

Curatio trigesima secunda, in qua agitur de febre.



Artolinus, qui melopepones ad forum herbarium uendebat, uir robustus rigorifica febre correptus fuit, et illico prima nocte delirauit, & anxie tulit: ad eum uero in aurora accedens, ex brachij dextri uena communi, sanguinis uncias decem extrahere feci, & syrupum hunc ebibere. *rx.* Syrupi de succo acetosae, nenupharini, an. unciam unam, aquarum acetosae, lactucae, an. uncias duas. Misce, fiat syrupus, sed & de uentris respondentia, nobis cura erat, sequenti uero nocte, tametsi fiebat, placide tamen & quiete noctem transegit: demum, sexto die, ab epoto pharmaco, quo optime egressus, sanus euasit, terminatur autem Anconae morbi, aut ad salutem, uel ad mortem, breui, ut Centuria prima harum curationum medicinalium meminimus: praecipue ubi de Crisi & diebus decretorijs egi.

Curatio trigesima tertia, in qua agitur de puero febrem continuam patiente.



Illius Benedicti lapicidae, qui apud Iudeorum synagogam habitabat, aetatis decem annorum febre corripiebatur continua, quae noctu affligebat magis semper: huic ani uenis applicitae sunt sanguisugae duae, & post quartum ebibitum syrupum, apparere in urina concoctione, rhabarbarum cum agarico nouiter parato, in decoctione florum & fructuum cordialium, adiecto electario catholico, ebibit, & breui sanus fuit. Iecori porro, santalinum unguentum admo uebatur, et ad aliquot dies postea, rotulos ex speciebus diarhodosis abbatidis, et speciebus electarij trium santalorum saccharo confectos, comedit, super quos aquam stillatitiam endiuiae bibebat, et optime habuit. Ceterum unius rotuli pondus drachma erat, aquae uero unciae tres.

Curatio trigesima quarta, in qua agitur de puella, quae aqua ebulliente fuit excocta, unde symptomata grauiora traxit.

Puella illius qui apud Antinorium agit, aqua ex igne ebulliente, supra uentrem ad umbilicum excocta fuit, unde uesiculae et bullae ortae sunt, a quibus postea ruptis, ulcera euaserunt. Ceterum puella tunc non adeo male habuit.

G 4 buis;

buit, sed uesper, tota rubra est facta, & tanquam mortua iacebat: ad quam uocatus, ex populeone unguento totum eius uentrem illini feci, & uitis folia super addere: quo remedio intra quatuor horas puella ad se redijt, & paucis postea diebus ex toto sana euasit. Quod uero intus intestina ex aqua ingenti caliditate tumuerint, unde symptomata dicta ortum traxerunt, pro certo crediderim: ulcera tñ postea ex unguento à calce sepe lota parato, sanasunt reddita.

Curatio trigesima quinta, in qua agitur de crurium dolore, cum aliquali tumefactione, ob moram in aqua frigida contractis.



Aurius, uir fortis & robustus, cum crura in gelida saepe haberet: in eorum dolorem cum aliquali tumefactione, incidit, pro quibus curandis affectionibus, brachij interna uena secta fuit, & sanguinis unciae sex extractae: postquam uenae sectionem, ac per pharmaca euacuationes, fomenta & lauacra, digerendi & roborendi uim habentia, parauimus, quibus melius se habuit. Ceterum retractionibus, & fractionibus, ac ligaturis circa partes inferiores ad superiores adhibitis, ex toto sanus euasit, ut uere proditum sit theorema à medicis, & philosophis receptum, contrariorum contraria sunt remedia.

Curatio trigesima sexta, in qua agitur de mola matricis, simulq; de mulieribus ex semine uirili, in balneo derelicto, pregnantibus factis.



Onacha, ex ijs quae religiose, & secrete à turba uiuunt, male habebat, & intra corpus motum persentire aiebat, unde ceterae monachae molam intus habere contendebant, ego uero fieri posse non dubitabam. Ceterum molam & huiusmodi cetera absq; uiri commercio gigni non posse tradit summus Galenus, libro decimo quarto De usu partium, dicens: Mulierem nemo unquam uidit sine uiro, uel molam, uel eiusmodi quippiam, concepisse: proinde aut rem occultarent, aut alterius morbi genus asseuerarent, cōsului. Quod uero ex semine uirili in balneo relicto, mulier praegnans facta fuerit: Auerrois libro sui collectorij, testatur, & ante eum Hebraei, qui ex filia Hieremiae prophetae natum esse Benzynam, uirum doctissimum & sapientissimum, credunt. Haec enim mulier cum balneum intraret, ubi semen erat à uiris pessimis & idolatris derelictum, utero concepit. Longior est historia quam quae paucis exponi queat: nam cum pessimi homines, hymenem propria manu celebrantes, semen genitale in balneo excernerent, à sanctissimo homine Hieremia propheta correpti & maledicti sunt: qui alio qui excandescens, contra ipsum prophetam inuasit, & eum ad balneum inuitum traxerunt, et cum ipsis promiscue semen quoq; ut eijceret coegerunt, ad quod balneum cum filiam postea intrare contingeret, ex paterno semine genitalem in eo balneo effuso, praegnans euasit, et ex ea Benzyna natus est, uir sapientissimus, et cuius hodie extant non pauca egregia documenta, et dictoria elegantissima Hebraica lingua conscripta. Interpretatur uero Benzyna, filius doloris sui, quia absq; delectatione ipsum concepit mater sua, et cum dolore ipsum peperit: non uero recte interpretatur filius genitoris sui, ut hucusque omnes Rabini interpretati sunt, quia zir cum zadich dolorem significat, prout in hoc inscribitur nomine. Ceterum Auerrois, Auicenna, et Algazel: hoc euenire posse, cum Hebraeis facile admittent, Galenus uero non adeo, ut

ex

ex eo libro septimo Methodi medendi, capite sexto elicatur: ut citatum, et uarios alios locos sive doctrinae taceam.

Curatio trigesima septima, in qua agitur de uulnere inter costas mendosas illato.



Illius Ricci, natus annos undecim, a puero inter mendosas, siue nothas costas, gladio uulneratus fuit, ad quē uocatus ipse, per chirurgum praesentem, tentatum specillo uulnus fuit, quod longe penetrabat: tunc turunda albo oui excepta intromissa est, & desuper applicata stupra, eodem albo oui intincta, in cuius circuitu oxycrato imbutus pannus lineus admovebatur: sed tunc illi basilica lateris eiusdem secta fuit, & sanguis ad uncias quatuor extractus. Porro sequentibus diebus, curatum ut decebat uulnus, multum puris ex eo fluebat: & plus quam pro uulneris ratione decebat: qua de causa, uulneris ipsius oram, secundum costarum incessum, digiti longitudine, aperire feci, unde uulnus penetrans non esse conspeximus: & tunc puris fluxus cessauit, adeo ut breui uulnus cicatricem obduxerit, & puer a tanto malo liber & immunis euaserit, eberat autem antea puer ex manna pharmacum.

Curatio trigesima octaua, in qua agitur de febre erratica in quartanam degenerante.



Quientalis mercator bonae habitudinis iuuenis, tepidiori & frigidiori facto aere, febribus erraticis, id est, nullum ordinem seruantibus, affligi coepit, quae postea, in quartanam degenerauit: huic cum brachij secta esset uena, & sanguis ut tauri crassus extractus, optimo seruatō uictus ordine, syrupos dedimus, ac secunda quartanae accessione, pharmacum hoc propinauimus, a quo liber & sanus factus fuit. Ceterum cum in Graeciam postea iret, in eandem quartanam recidit, opus autem erat, meatuum & lienis obstructions exacte referare, sic autem pharmacum ab eo potum habet. **Rx.** Electarij de sene unciam mediam, diaphniconis, electarij elecoph, añ. drachmas duas, syrapi de epithymo unciam unam, in decoctione sene, quantum sufficit, misce fiat haustus unus: quē in aurora tepidum bibat, & desuper dormiat.

Curatio trigesima nona, in qua agitur de uentris dolore, ob durum retentum stercus.



Mercator, cui uentris ingens erat dolor, & pro eo propulsando, clysteres plures pararunt, & absque fructu & profectu iniecerunt: cum ad eū perueni, ex oleo communi ad manus habito, sed parum tepente, illico nulla interposita mora, clysterem parare feci, & immittere, sed interea clyster hic parabatur, clysteres emolliendi uim habentes concinnabantur, dein potentiores, habent ante emollientes clysteres sic. **Rx.** Maluae, branchae ursinae, foliorum caulis, betae, añ. manipulum unum, seminis lini, foenugraeci, añ. pugillum unum, caricarum numero quindecim. In aqua fiat decoctio, facta colatura. **Rx.** Praedicti decocti libram unam & mediam, cui adde, butyri, olei seminis lini, mellis rosati colatitij, añ. uncias duas, salis drachmam unam, Misce fiat clyster. Clysteres uero acres ita habent. **Rx.** Centaurij minoris, camepitidis, camedreos, añ. manipulum unum, seminis cartami, urticae, ameos, syleris montani, añ. unciam unam, ficuum pinguis numero duodecim, in lixiuio leuiori fiat decoctio. **Rx.** Praedicti decocti uncias quindecim, mellis rosati colatitij, olei rutacei, añ. un-

cias

cias duas, diaphiniconis unciam unam, trochiscorū alandal scriptulos duos, uitelli oui, numero duos, salis drachmam unam & mediam, misc, efat clyster. Caterum, exterius eius aluus unguento de agrippa, & altheæ inungebatur, & sanatus est.

Curatio quadragesima, in qua agitur de febre continua, excrefcentias habente.



Andolphus iuuenis nobilis Anconitanus literis operam dans, cum Parauio Anconam rediret, in febrim incidit, & eam quidē biliosam, malignam, ex genere earum quę nunc publicē grassantur: nam cum semper affligit, à meridie tamen grauius corripit, adeo ut æger noctu non dormiat, neq; quiescat, cum quibus aphthæ in gutture apparuerunt, ut omnibus fere nunc febrimentibus euenit: hic cum secta illi uena esset, & sanguis extractus, & syropos acetosos & refrigerantes ebiberet, ac de aphthīs, hoc est, oris ulceribus, cura haberetur, pharmacum ante septimum ebibit, & optime egessit. Ceterum septimo die rigor huic paruus superuenit, quem febris consueta sequuta fuit: pro qua abigēda, syropos aperiendi meatus, & recludendi oppilationes cum quadam refrigerandi uī, concessimus: properabat autem autumnus, habent autem syropi, uel potius apozemata, sic. R. Radicum endiuīæ, buglossis, borraginis, petrosilini, añ. unciam unam, tamarindorum, folliculorum sene, liquiritiæ, añ. unciam mediā, prunorum pinguū, numero duodecim, ordeī integri libram mediam, florum borraginis, buglossi, cicoreæ, añ. unciam mediam, seminis mellonis, cucurbitæ, citruli, añ. drachmas sex. In libris septem aquæ fiat decoctio, quousq; maneant libræ quatuor, facta colatura: adde, syrapi bisantini completi, hoc est, cum aceto, de cycorea cum rhabbaro, añ. uncias tres. Misce, fiat apoze-ma: de quo singulis diebus in aurora ieiuno stomacho, septē uel octo uncias bibat, & desuper dormiat, exterius uero, uenter unguento de opilatio a succis dicto, inungebatur: cuius descriptionem prioribus Cēturijs descripsimus. Porro pro renum dolore, quo maxime cruciabatur, unguentum Galeni, dictum ceratum refrigerans Galeni: aut album Galeni, paratum fuit, quo inungebatur. Huic, uinum per totum hoc tempus abnegatum fuit, post septem tamen dies pullorum carnes concessimus: duodecimo uero die, ab ingesto syrupo rosaceo solutiuo, cum aqua endiuīæ in qua rhabbarum per noctē maceratum fuit, quæ purganda erant, purgata sunt, & tandem decimo quarto sanatus est. Ori tamen uentriculi, ob absumpta & morbum ipsum debiliore facto, ceratum roborans, scuti figura, in panno cocco infecto extensum, applicitum fuit, & saccharum rosaceum, cum speciebus diarhodonis abbatis, ad aliquot dies, ieiuno stomacho comedebat.

Curatio quadragesima prima, in qua agitur de febre, & varijs alijs affectionibus, à calce & gypso euenientibus.



Rater illius qui gypsum parat, decem septem annorum, cum febris ret, et de capitis dolore quereretur, illi ab ingesto clystere secta communis brachij fuit uena, & sanguinis uncia sex extracte: uictus uero ordine parato, & abstemio facto, post ebibitum syrupum acetosum, quinquies, pharmacum ex electarijs bilem & pituitam respiciētibus, decocto sene dissolutis, ebibit, & melius habuit. Postea uero, nonnullis interiectis diebus, in aurora ex diarhodonis abbatis, & trium santalorum speciebus, paratos rotulos, singulos singulas drachmas ponderantes, gustabat, & de-

desuper aquam endiuia bibebat, & paulatim conualescere coepit, donec integram consequutus est sanitatem. Cæterum qui gypsum parant, maiori ex parte, phitisi affecti moriuntur, quia caput nimia siccitate a gypso contracta, debile & imbecille fit, unde quæ concoquere debuerat, non concoquit, & quæ retinere, non retinet: quo factum est, ut materia ad subiectas corporis partibus decidat, ueluti hodie cuidam ex ijs euenit, nec minus hoc contingit, ijs qui calcem parant, ut uiro illi robusto, qui ad caput montis agit. Sed mulier quæ ignitas prunas uasculo super caput ex uitri fornace portare solebat, in epilepsiam lapsa est, quam diu iam est patitur, resolutum namque est capitis innatum calidum: unde ipsum imbecille & frigidum redditum, hoc malum facile incurrit.

Curatio quadragesima secunda, in qua agitur de uarijs affectionibus melancholicis, simulque de pugnantis temperamenti uarijs in membris.



Vum superioribus diebus quidam ex integerrimis amicis *mels*, qui nunc Romæ miserrime agit, permittente Deo, omnium rerum maximo scrutatore, mecum forte incederet: ille ut peritissimus, & rerum nouarum audivissimus, ita quum prope officinam quadam librariam una essemus, nonnullos intueretur libros, quos euoluens, Galatini opus contra Hebræos offendit, opus me hercle elegans, & eruditionis refertum: de cuius operis argumento quum inter nos sermo esset, forte uenit illuc Azzarias Mantuanus Hebræus, & Hebraicis & Latinis literis apprime instructus: qui tertius factus comes, iudicium suum de ea re interposuit, ad duos precipue lesuos faciente, quos Galatinus in operis frontispitio introduxit, ut magnum illum Reuchlinum, Capnionem dictum, eo tempore carceribus obstructum liberaret, a calumniaque defenderet. Cæterum post longum de ijs rebus inter nos tres habitum sermonem, rogat me Azzarias, digner illi consilium præstare meum pro sua recuperanda sanitate: diu enim erat quod multis & grauibus affectionibus affligi coeperat. Ego uero ut omnibus paratus, ita lubens prouinciam suscepi, non solum uerbo respondendi, sed chartis ea dandi, quæ ad salutem suam faciunt. In primis igitur se offert hic gracilis, macilentus, sicca scabie per uniuersum eius corpus diffusa, facie subcitrina, ætate triginta quinque annorum, caliditate quadam extranea correptus, ut mihi tunc non ad modum difficile fuerit prælagire eum citissime in morbum habitum (hecticam Græci dicunt) lapsurum, ni recte & cito manu curaretur docta. Secundo, rem cunctatius aduertens, nosco hunc caput imbecille habere, a quo continua fit ad pectus & alias corporis subiectas partes destillatio. Tertio inest huic excedens in iecinore caliditas, pro qua propulsanda, dissidium cum inter medicos ortum fuerat, post longam medicamentorum exhibitionem, num is mittendus esset ad thermas acharias, uel potius ad calderias, in qua altercatione præualuit Panitius Mātuanus, uir medicus doctus, qui eum ad balneas calderias ire consuluit: quarum potu, utpote constringentium & refrigerantium (per ferrum namque scaturiunt) iecinoris excedens caliditas paululum repressa fuit, sed lien constipatus obstructusque cum canaliculis, & meatibus ciborum ductuioni inseruientibus mansit, adeo ut paucis interpositis diebus, in quartanam incidere, qua annum fere laborauit: neque enim ignoro, ferri aquas (ut medicis placet) lienis minuendi uires possidere, quum & hac dote ab eis obstructio facta est, per accidens tamen. Quarto, lien omnino obstructus cum quadam hypochondriorum murmure & rugitu est. Quinto, huic uentriculus est debilis,

Historia 297.

*Balnea caldarie
opans calorem
mandare*

*Ferratas aquas
lien minuit
et etiam obstruere
idem uisus.*

debilis, adeo ut non recte concoquat, non eo tamen ut in putidos, & ouïre-
ferentes incurrat ructus: sentit tamen eius decliuem partem sepe frigidam. Se-
xto, plerumq; in famē is incurrit caninam, tam noctu quam diu. Septimo, hu-
ius insomnia melancholica sunt, & cogitationes melancholicæ. Octauo, pecto-
ris coarctationem habet, quæ non eodem tenore semper affligit: uix enim ali-
quando respirare ualet, aliquando tamen facilem spiritum tenet. Nono, mul-
tum uigilat, parum quiescit, tamen si quandoq; in carum, hoc est, somnum pro-
fundiores deueniat. Decimo, per sepe dormiendo angitur, & premitur, mag-
nis & difficilibus cordis pressuris, potissimum quando supra sinistrum decub-
bit latus: à quibus affectionibus non nisi magna & animi & corporis concus-
sione expergefieri ualet: nam tunc expergefactus magnam membrorum las-
situdinem contractionemq; persentit, & anhelitus attractio difficilis & gra-
uis fit: quæ omnia remittuntur quibusdam ructibus, gemitibus, & lachrymis,
non minus quam per lotij magnam insuetam excretionem, quod lotium in
hoc morbo semper lucidum citrinum, uel aqueum subtile conspicitur. Hæc
enim sunt affectiones & symptomata, ac pugnancia uariorum membrorum
temperamenta, quibus hic premitur Hebræus: pro quibus profligandis, cau-
sam unde traxerunt paulisper inuestigare licebit. Hebræi natura sua omnes fe-
re atrabiliarij sunt, quod potissimum euenire multis de causis auguror: prima
quia captiui, unde timidi & mœsti fiunt, & cōsequēter atrabiliarij, iuxta Hip-
pocratis, in Aphorismis sententiam: si timor atq; mœstitia longo tempore ha-
bentes, perseuerent, ex eo atra bilis significatur, tū quia studiosissimi sunt om-
nes, & Dei opt. max. legi dediti, quibus faciunt, quod Hebræi edulij atra bi-
liosius uesci consuecunt: præsertim Itali, qui anseribus, bubula exiccata fumo,
anatibus, leguminibus, & multo salito caseo uescuntur: non minus artocrea,
id est carne mazza incrustata carne, ciceribus & leguminibus discocta, lenti-
bus, oliuis, carne salita, & alijs varijs & multis atram bilem gignentibus: pro-
inde omnes Hebræos atrabiliarios esse, in confesso est. Non igitur à consor-
tio eorum eliminabitur Azzarias hic, cum præter cætera, studiosus sit, & rei
medicæ quoq; operam nauet: quibus adstipulantur corporis gracilitas, uenæ
rum exilitas, thoracis strictura: quæ omnia temperamentum atrabiliarium at-
testantur, cum igitur atrabiliaris hic sit, & in eo bilis atra uigeat, facile incli-
nabitur animus diiudicare, morbos citatos ortum ab atra bile habere, quod
an ita sit, eorum unumquemq; inuestigando, experiemur. Et primo se offert
corporis gracilitas, quæ dubio procul arguit humoris siccitatem, & innati ca-
lidi resolutionem, ut corpus frigidum & liccum dicendum sit: neq; minus sic-
ca scabies id testatur: cum quia à sicco proficiscitur humore, sicca, euadit, acce-
dunt ijs, ut nonnulla postea dicenda præteream, quod quia humore abunda-
bat melancholico, ita facile in quartanam lapsus est. Huius cæterum atræ bi-
lis, cum sensit receptaculum, facile ad imam uentriculi partem eam mittit, quæ
suis qualitatibus frigidam reddit, aciditate uero, & constrictione famem intē-
sam incitat illam præcipue quam caninam appellamus. Sunt quoq; huius in-
somnia melancholica, & cogitationes melancholicæ quæ atram bilem in to-
tum arguunt, ut ex Galeno, in eo libro, cui titulum indidit, Quod animi mo-
res sequuntur corporis temperaturam percipimus: ueluti, ex ipso, & Hippo-
crate, libellis De insomnijs. Cæterum ob huius humoris à capite ad interco-
stales musculos descensum, pectoris fit coarctatio, & consequens difficilis re-
spiratio, qui cum siccus & aridus potentia sua sit, uigilias efficit. Incidit tamen
hic

*causæ symptomata
enumerantur.
Iudey aut foris
ostendit atra-
biliarij*

*Corporis gracili-
tatis quid arguat*

Bilimic ea.

*Insomnia melan-
cholica quid ar-
guant.*

*Pectoris con-
strictionis ea.
uigilias ea.*

*Melan-
cholia
natura
est*

*Vigilia et somni ab actibus qualitatibus euenire
potissimum, secundum a passivis.*

CURATION. MEDICIN. CENT. IIII.

357

hic nonnunquam in profundum somnum, ob aggeratam pituitam, ab incō-
coctionibus assiduīs ortam: nouistis autem somnum & uigiliā ab actiuis po-
tissimum euenire qualitatibus, uigiliā a caliditate, somnum a frigiditate, ut
Galenus libro secūdo Aphōrismorum, enarratione tertiā, & libro tertio, De
locis affectis, capite quarto, prope finem testatur: secundario uero a passiuīs
qualitatibus, humiditate, & siccitate, ab humiditate somnus, a siccitate uigi-
lia. Primas igitur obtinent in somno & uigilia, actiue qualitates, secundas ue-
ro passiuas, quod sic obiter dictum uelim, ob quosdam morosos medicos, &
philosophos, qui secundum Galenum, somnum & uigiliā, a siccitate &
humiditate potissimum fieri contendunt, quod tamen falsum esse, ex dictis li-
quido euadit. Quum is igitur somno profundiori detinetur, in angustias, &
cordis pressuras detinetur: potissimum quando supra ipsius cordis accumbit
latus, humor etenim hic atro suo colore principalit̃ uirium sedem obscurat,
& tenebris similem reddit, ut Asclepiadi primo placuit, & Galeno illi subscri-
benti, libro tertio De symptomatum causis, & eiusdem numeri libro, De lo-
cis male affectis capite quarto: unde cordis angustia, & grauis ac difficilis to-
tius corporis compressio fit, neq; enim hac in re Auerrois oblatrare sinit Ga-
leno & antiquioribus contradicendo: quum prædicta symptomata nō ob a-
trum colorem, sed ipsius humoris substantiam, euenire alta mente contēdit.
Difficulus autem ut prædixi, ab ijs symptomatis, & non nisi magna cum cor-
poris & animi agitatione, hic euigilat, neq; minori ac difficiliore anhelitus at-
tractione, quæ omnia subleuantur & minuuntur quibusdam superuenienti-
bus ructibus, lachrymis, & suspirijs, humor enim agitated subtiliatur, & in a-
tros uertitur fumos: qui in stomacho & corde retēti, per suspiria, & ructus po-
stea deponchantur, non minus quam ipsius humoris altera pars, ad caput a-
scendens, quæ ad oculorum angulos & locellos iuxta illos positos, transmi-
titur: unde postea concussione ingenti illa facta, per lachrymas excutitur, sic
uti illa altera ad uresicam transmissa, quæ per lotium excernitur, non nisi mag-
na quantitate: quibus expulsis, tanquam deposito onere, leuior sentitur. Con-
uincitur ergo ex ijs dictis affectionibus, tam morbis quam symptomatis atrā
bilem uigere, & in isto dominiū habere. Sed quæ nam atra bilis hæc est, scitu-
iustum est. Atra bilis alia est naturalis, quæ sanguinis crassior pars est: & ita in
illo se habet, sicut pars casealis in lacte, uel amurca in oleo, aut fex in uino: di-
citur uero hæc proprie humor melancholicus, uel succus melancholicus, aut
sanguis melancholicus, nō uero recte atrabilis, ut testis est Galenus libro ter-
tio De locis affectis, & alijs uarijs locis. Huius ceterum humoris dotes sunt,
ut sanguini mixtus, illi uim, robur ac crassitiem impertiatur, & per eū sanguis
extra uenarū conerescat, item ut sanguini mixtus, nutritioni singulorū mem-
brorum deseruiat, eorum præcipue quæ pro sua temperatura idoneam huius
humoris portionem exposcunt: cuius excrementitiā partem lyen ex ieco-
re attrahit, & ea nutritur, & fouetur, eam primo subtiliando & minuendo: ita
ut subtiliori nutriatur succo lyē quā ipsum iecur, ut alias prolixius dixi. Hic
igitur humor, ut Galeno placet, libro quinto De usu partium, uentriculo etiā
conducibilis est: quia cum acidus sit, uentrem intendit, & in seipsum contra-
hit, & comprehendere cibos exquisitē cogit & retinere, quousq; plenē coquan-
tur. Porro ambo humores ij tam qui cum sanguine est, quam excrementitiū
dictus, frigidi & siccī natura sunt, sapore pontico, colore atro, a frigido dimi-
nuto effecti. Sunt igitur ut in summa dicam, naturalis atræ bilis, siue naturalis

H melan-

*Somnus profundus
cur subinde inci-
dat.*

*Cur in somno tra-
sindere angustia
et cordis pressura
superueniat.*

*Cur ructibus sus-
pirijs, et lachrymis
superueniat.*

*Quæ nam atra bilis
in hoc casu
agru peccat*

*Vires aut usus me-
lancholicæ natura
habet quæ.*

*Lyen subtiliori
succo nutri quæ
apar.*

*Naturalis melan-
cholicæ sunt due
species, quarū alia
in sanguine mix-
ta, altera quæ
quasi excrementi-
cia est eiq; pars
est, et ad atrā
mel atrā bilis ad
eius nutrimentū.*

*Melan-
cholicæ
natura*

*Non naturalis sicut
plures species.*

*Quod per uoluntatem
naturalis dicitur
species melanc-
cholicæ sicut
innaturalis.*

*Atræ bilis per bilis
affectionem melanc-
cholicam quod fuit.*

*Atræ bilis tertia
species per affec-
tionem putre-
factionis ac af-
fectionis sanguinis
generatur.*

*Atræ bilis ex sanguine
affectionis
pituitæ melanc-
cholicæ quæ ex bi-
le vel atro succo
est generata.*

*Atræ bilis in eo
pituita possit
gigni.*

*Ex falsa pituita
putrefacta et
feruescente humore quædam atræ bilis sapientia
ex qua generantur affectiones cutaneæ.*

melancholiæ species duæ. Non naturalis uero atræ bilis species, plures com-
periuntur: Altera, quæ per duarum naturalium dictarum uisionem & putre-
factionem fit, & calida admodum acris & mordax est: eo discrimine à natura-
libus differens (ut refert Galenus libro secundo De facultatibus naturalibus
prope finem) quo fax usta, à nō usta dissidet. Sed aduerte quòd quando dici-
mus naturales duas illas species melancholiæ, per uisionem innaturales fie-
ri, nolumus intelligere humores hos in ultimum uri, ac in cinerem penitus uer-
ti, quum & liquidi & fluidi adhuc uisti maneant: sed dicuntur à nobis adusti,
quia substantiam ipsam, crassiores, & minus fluidam, cum maxima exicca-
di potentia acceperunt: est igitur prima hæc atræ bilis innaturalis species, quæ
per duarum naturalium uisionem fit. Altera uero est, quæ per bilis affationem oritur,
ex flaua aut bile uitellina fit, ex uitellina porracea, ex porracea æruginosa, de-
mum ex æruginosa atræ bilis euadit omnium perniciosissima: & tanto priori
specie malignior, quanto bilis succo melancholico est acrior, & acutior: hu-
mi enim sparfa atræ bilis hæc, suo acumine terram radit, quandamq; cum bul-
lis, ueluti fermentationem, ebullitionemq; excitat, ex qua mania fieri solet, fe-
rinis cum symptomatis: nam corporis particula cum adhærescit, sua crassitie
eam arrodit, exulcerat, ac in perniciem semper trahit. Tertia species atræ bilis,
ea dicitur quæ per sanguinis putrefactionem, & affationem gignitur: cum enim
sanguis supra modum affatur, eius pars subtilior ac pinguior omnino in flauam
conuertitur bilem: quæ autem crassior in atram, ut meminit Galenus libro se-
cundo De differentiis febrium, & alibi sæpe: ueluti Auicenna libro sui Cano-
nis, & libello canticorum: Ex isto autem sanguine supra modum effervesce-
te, & in atræ bilis humorem transmutato, antraces, carbunculi dicti, fieri sem-
per solent. Ita autem hoc loco accipi uolo atræ bilis humorem (inquit Galenus
citato loco, capite nono) ut qui nondum exquisitè in atræ bilis naturam transie-
rit, sed in quodam sit confinio constitutus. Caterum, hanc ex sanguinis uisio-
ne genitam atram bilem, Galenus libro secundo Prædictionum, mitiorè esse,
ea quæ ex bile, uel atro succo est genita, fatetur: non me latet tamen in præse-
nti Paulum Aeginetam atræ bilis duas tantum signasse species, ut apud eum quis
legere poterit, libro quarto capite De elephantiâ, quo in capite, ut obiter hoc
dicam, Paulus ipse, bona Guinterij Andernaci, eiusdem interpretis uenia di-
xerim, nullam Aetij Cappadocis mentionem fecit, sed uerius Aretæi Cappa-
docis, cuius opus superioribus diebus, Pauli Crassi Patuini, uiri doctissimi,
& elegantissimi diligentia, latinum legimus. Sed iam ad atræ bilis species re-
deunt, dicamus, quod à pituita atræ bilis fieri nequit, ut Rabbinus Moses in
suis Aphorismis, ex Galeno commentarijs De flatibus, primo testatus est, &
Ferrarienses postea memoriæ cōmendarunt: id quod ita esse nos nunc ex Ga-
leno indicamus libro tertio De locis male affectis, capite de melancholiâ: ubi
pituitam non efficere melancholiâ tradit, inquiens: Quæ uero à pituita par-
ta est, in aliam affectionem, de qua paulo post dicturus sum, permutatur, me-
lancholiâ uero, haud quaquam efficit. Tu uero Galeni uerbis adde, non so-
lum melancholiâ morbum, sed etiam humorem melancholicum: Auicen-
na tamen, ex pituita atram bilem fieri minime dubitat, ut ex eo Fen prima li-
bri primi sui Canonis conijcere licet: sed re inquit, uera pituita ipsa non adeo
affari potest, ut in atram ueratur bilem, tamen ex falsa pituita, putrefacta ef-
feruescente uel humor quidam atram bilem sapiens sæpe fiat, non quod atræ
bilis uere dicenda sit, sed quia in quodam atræ bilis confinio constitutus repe-
riatur.

riatur: ideo humor hic, atra bilis dicitur, à quo affectiones cutaneæ præcipue; & aliæ uariæ sæpe pullulant, eueniunt uel. his enim præscitis, propositæ quaestioni huic, quæ nam atrabilis in isto Azzario potissimum uigear, respondemus, succum atrum naturalem, sua quantitate peccasse. Cæterum temporū successū, uenarum obstructionibus, & iecinoris caliditate extranea, obortis, prædictus ater succus aliquantulum exustus est, adeo ut frigiditatis loco, caliditas fuerit introducta, non adeo tamen acris, ad quam siccitas ingens, & duplo maior quàm antea erat superuenerit, ab hac igitur atra bile, ut morbi & symptomata dicta, originem traxerunt suam, ita quoque in hypochondrijs, rugitus, & murmura fiebant, ut parum fuerit dicere, hunc hypochondriacam pati affectionem. Huius uero atrabilis continuus ad cerebrum ascensus, caput debile reddidit, adeo ut coquenda minime concoquat, & assimilanda minime sibi assimilet, imo quæ retinere debuerat, non retineat, quo factum est ut destillatio continua ab eo in subiectas corporis partes fiat, qui sane affectus, & si primo symptoma erat, nunc tamen ob contractam moram, in qua introducta est mala intemperies, morbus dicendus est: imo si uere loqui uolumus, tanquam cæterarum affectionum fomentum haberi debet. Nunc demum, post harum affectionum omnium causas inuestigatas, ordinem quem pro hoc Hebræo, ab eis liberando, seruauimus, prosequemur. Primo, à rebus non naturalibus, ordiendo. Aer in quo hic uersabatur, ad aliqualem frigiditatem cum humiditate notabili, declinabat: Porro, postea à nebuloso & caliginoso fugeret: quò maxime Mantua & Ferrarià abundant, monui. Cibus, huic oblatus boni erat succi, & faciliis concoctionis, & paucarum superfluitatum, non inflatiuus, nō obstructiuus: sed qui cum frigiditate temperata, humiditatem substantificam multam habeat. Panis igitur albus, leuis, & bene pistus, pauco semine cari ad extinguendos flatūs, resperſus erat, non minus ac ille qui Venetijs in publica Germanorum domo, parari solet: eum tamē proposse ab azymis abstinere, monui, si per religionem tamen, paschatis tempore ab eis fugere non posset, eos saltem saccharo & ouis parare iuberet, dixi, quia ijs faciliores & leuioreseuadent. Carnibus uescebat pullorum gallinaceorum, eunuchorum gallorum, hædi, uituli & ueruecis. Porro carnes frigidiusculas fugeret, quas Iudæi comedere assuescunt, in totum consului, ueluti bubulas, & fumo exiccatas, et nimio sale conditas, non minus ac carnes anserum, anatum, & similium: colūbos uero nōdum uolantes admitterem, sed coturnices & turtures in hoc casu respuebam: ueluti caseum salitum, & ex eo parata edulia, inter quæ numerare est, quod Calabri ex eo & mazza cōcinnant, & sua uoce macatrones, apellant: Latiniore uero, turundas, siue ex mazza turundas: panatellam communem, uel ex iure carniū, aut alicuius alitis, paratam concedebam, & illam quidem, paucissimo uel nullo aromate compositā. Olera, quibus carnes coquebantur, & per se quoque coqui solent, sunt buglossus anticorum, nostra dicta borrago, sircion, id est, uulgaris buglossa, endiuiā, cicorea, rumex hortēsis, spinachia uulgo dicta, atriplex, olus aureum dictum: quibus addimus, blitos, non ita insipidos, ut eos antiquitas faciebat, lactucam, petrosilinū uulgare, & huiusmodi alias herbas. Ex fructibus uuam pensilem cōcedebamus, ficus optime maturos, uuam passam Corinthiacam, amigdalas, & pistatia, nō minus quoque, melopepones, uulgo melones dictos, quos hodie in scij iniuste derestant, credentes, pepones, melones esse: apud Gal. lib. De aliment. facul. quibus & choleram morbum gignere, & uaria alia mala creare posse, Gal. ipse

H 2 tribuit.

*omniā atræ bilis
græuissimæ pesseret
in proposito casu*

Destillatio moris ca

Cura.

Aer.

Viribus.

Panis

*Ad iunior panis loco
qualis sub pistoria d*

Carnes

*Calabri modū volantes
cōceduntur*

Olera

Fructus

Mr. Lomas

pepones esse val-
gares curulos

Malopepones esse
nostros melones

Legamina

oda

pifras

Prandiu carra lar-
gins

Bellaria

Radices buglossi
conditi

potus

sonus

Studiu nocturnu

Studiu diurnu

veny

Motus

Gracilitas quado
remanda

Animi affectus

tribuit. Sūt tñ, ut alibi dixi, pepones apud Gal. hodie citruli, officinis aroma-
tarijs dicti, multis & uarijs uerucis ornatī, quos Hispani, Græca seruata uoce,
pepinos uocamus: melopepones uero ab eodem Gal. sequenti capite descri-
pti, uulgati melones sunt, fructus sane optimus, & laude multa dignus: nō so-
lū huic morbo cōueniēs, sed biliosis omnibus, ut Alexāder Tral. capite de ter-
tiana doctē admodū notauit. Legumina in totū respuimus, præcipue lētes, &
fabas, quandoq; tñ cicerum ius gustabat: oua recētia multū laudabam, modō
tremula & mollicula comederet, a duris uero & frixis omnino abstinebat. Pi-
sces in hoc casu multum laudabamus, præcipue petrosos: hoc est, inter petras
& locum arenosum, semper fere natātes: ut sunt buglossi, muli, trocta, ab Au-
sonio in Mosela, salar dicta, & ijs similes quos aqua coctos, aut supra craticu-
lam assos, potius quam oleo frixos admittebamus. In uictu porro talis seruā-
bat ordo, quod prandium cœna maius semper erat, itē quod a uictu, conditū
diacidoniten ex saccharo semper gustabat, sigillandi stomachi gratia: item ut
fumos ad caput ascendere impediāt, cuius uice, ex pyris saccharo quoq; para-
tum conditum ueniebat: ueluti coriandrum saccharo incrustatū, interdū ue-
ro, ex tragematis, & bellarijs huic concedeabamus pyra saccharo condita, præ-
cipue molchata, lactuca cauliculus saccharo quoq; paratos, radices buglossi
saccharo quoq; cōcinnatos, Martij panes, pyno saccharatum, semina melōis
saccharo apparatus: & ijs uaria alia simillima. Potus, huic uinum albū, leue, oli-
gophoron dictū erat, aliqñ uero hordeacea dilutū, quandoq; uero communi
frigida: hac tñ cōditione & lege, ut ita parce biberet, ne cibū potus superaret,
& ipsum fluitare faceret. Somnus talis præmittebat, ut nocturnus, lōgus quo
ad fieri posset, esset: nam diurnū fugeret præcipue meridianū, commendabā,
nī nocturnus antea interruptus esset, aut ex toto ablatu, qui maiori ex parte
supra dextrum latus fieri debet, & supra eum ager accūbebat: quia cū supra
sinistrum iacebat, illico symptomata dicta, præcipue cordis pressurē illi uenie-
bant. Hic annexere est studium nocturnum, quod tanquam malum & natu-
ræ contrarium, omittendum est, turbationē em̄ grauem & difficilem corpori
infert: sed dunt quippe spiritus in nocte ad interiora, qui ad exteriora ob stu-
dij uiolentiā & conatum, pellunt, unde grauis consurgit cōtrarietas, corpo-
ri malum afferens magnum: diurnū uero, a cibo duabus ad minus elapsis ho-
ris, tolerat, & illud quidem circa res faciles: difficiles enim toto indigēt homi-
ne. Concubitus, siue cum uxore congressus, talis erat, ut post eum, hilaris, et le-
uior euadebat, ac sic non nisi per interualla eum exercebat. Motus post aluū
exoneratam, & cætera quæ a politico homine peragunt, mane comitabant:
erat uero leuis, suauis, fatigationem minime inducens, post quem, discipulis
suis lectionem suauis uoce perlegebat. De repletionē & euacuationē, inferius
dicemus. Huius tñ gracilitas depelli minime potest, nisi sanguinis optimi co-
pia de nouo fiat, quæ nō nisi a bono & multo nutrimēto fieri potest, proinde
curamus, & summo studio solliciti sumus, ut cū maciē ex isto exuere tētamus,
eū ne in deteriores, & sauiiores morbos, trahamus. Irā, tristitiā, mœrorē, & cæ-
teros huiusmodi animi affectus proposse fugeret suadebamus: sed magis uirā
degeret in gaudio, lētitiā, & animi trāquillitate, quæ dubio procul multū ad sa-
nitatē cōducunt. Iis aut in ordinem dispositis, & uarijs alijs, quæ illis facere ui-
dent, curationē sic auspiciati sumus: & primo, cum humor peccans atrabilia-
rius sit, per uniuersum redūdans corpus, uniuersali euacuatione, ut ipsum de-
ponamus, opus est, quæ (uel Galeno teste) nulla excellentior sit quā per

diase-
fora

per sanguinis extractionem adhibetur. At, quia corpus hoc aridum est & debile, ut sanguinis missionem per uenae sectionem in cubito ferre non posset, ea de causa, illius uice hirudines ani uenis, quas haemorrhoidales appellamus, affigi fecimus, per quas ater hic humor euacuari solet. Ad motum igitur sunt hirudines duae, quae postquam infartae, & multo repletae sanguine fuerunt, sua sponte deciderunt, post quarum decidentiam, sanguinem ex apertis uenis fluere permisimus: si quando tamen sanguis plus iusto ex illis effluat, ut saepe fieri solet, earum oscula facile ocludimus, luto, aut carbonis puluere, aut aranearum tela, aut gypsi puluisculo, uel albo oui, constringentibus pulueribus mixtis, & stupis uel linteis exceptis. Ceterum, quia humor hic per hanc tantum euacuationem ex toto depelli non fuit possibile, altera uti opus fuit, ea praecipue quae per medicamenta perficitur: quae medicamenta, quum uir hic debilis, & imbecillis sit, & in eo materia calida et sicca, leuia sint et frigida humidaque, aut non multum calida decet: Item quum haec medicamenta melius referatis meatibus, per quos eijci humor debet, euacuabunt, iuxta Hipp. in Aphor. corpora, quomodocumque quis purgare uoluerit, fluida facere oportet, nonnulla prius uires habentia aperiendi, incidendi, & referandi, praemittere, opus fuit. At cum ut plurimum, nimium haec sint calida, temperatis, & ijs quae a ciborum natura non multum distant, & ad rem faciunt, proposse uisum sumus: ex quibus multis pauca haec citata ueniunt, syrupus de fumo terrae, herba, quae testante Aetio, in febris tuto dari potest: nam & melancholia respicit, & iocinoris obstructions sanat, multasque urinas prouocat: cum quibus, & uentris emolliendi uim habet, & uentriculum roborandi, ut Galenus ex idiota didicit, syrupus de lupulis, syrupus de borragine, syrupus de buglosso, syrupus de pomis decoctum sene, syrupus de radicibus, qui cum additione, de duabus radicibus, sine aceto appellitari solet: nam syropos acetosos, in hoc casu semper despexi. Nos igitur ne ampliorem syroporum sylvam citemus, ordinem habitum percurramus: & primo post hirudinum admotionem altero interiecto die, bolum hunc aeger deglutiuit: qui habet. \mathfrak{z} . Floris cassiae nouiter extractae drachmas decem, pulueris anisorum drachmam media, cum saccharo q. suff. misce, & ante prandium duas horas eum deglutiatur: quo alius optime respondit. Duobus porro interpositis diebus, post boli assumptionem, syropos hos per sex dies exhibet, & ita habent. \mathfrak{z} . Syrupi de fumo terrae, de borragine, de lupulis, an. unciam media, decocti sene uncias quatuor. Misce, fiat syrupus, quem in aurora bibat, & per sex (ut dixi) continuet dies: in fine quorum hoc illi propinauimus pharmacum. \mathfrak{z} . Syrupi rosati solutiui uncias duas, syrupi de epithymo unciam unam, rhabarbari boni drachmam unam & media, electarij de sene drachmas tres, decocti sene, uncias quatuor, Misce fiat potus unus, quem in aurora ieiuno stomacho, tepidum bibat: tepida etenim medicamenta purgantia, utpote laxantia dari semper debent, quo purgante, sed leui medicamento, uenter optime solutus fuit: & humores multi nigricantes, & citrini euacuat, post quam euacuationem, aeger singulis diebus ex decent sequentibus, singulas decem uncias decocti sequentis bibebat ieiuno stomacho, habet autem decoctum sic. \mathfrak{z} . Radicum endiuie, buglosi, petrosilini, an. unciam unam, sene uncias duas, polipodij, quercini recentis uncias tres, prunorum pinguium numero duodecim, passerum de Corintho, hordei, an. uncias quatuor, pimpinellae pugillum unum, florum borraginis, buglosi, an. unciam media, in libris septem aquae fiat decoctio, ut decet quod.

H 3 usq

*phlebotomia.**Hirudina applicata.**Sanguinis coquisq
effluuium ex admo
tio Symplicibus quo
do suspendit.**Concordio.**Fumus terrae**Syrupi**Bolus castri dua
bo horis ante pra
dum exhibetur.**Preparatio per
symplicia & sibi
notae.**Solutiua.**Aqua est minus
parua quantitas,
vix quatuor
daci libris suffi
cienter ad san
tam p. ingredi
entem quantita
re*

*Curatio huius melancholice. Iudei arbitror
plane esse fictam, ut si vera est non potest
illum curatum fuisse.*

*Dosis apothecialis
maior quam
poterat in cor
poris tam gra
ui ac debili
a natura adu
ari.*

Ungtum ad icterum

Ungtum ad hunc

Sacculus venteris

*Balneu humidu
mcoris herbis.*

*Mora in balneo
caput aqua
non attingebat
Inimico*

*Per Epicrasin
curare quid sit*

*Sacc Sarum
boraginam
Radices buglose
Etm.*

usq; maneat librae quatuor, facta colatura & expressione: adde syrupi de cy-
corea cum rhabbaro, de pomis saporis, bisantini sine aceto, añ. uncias duas,
misce, fiat decoctum, ex quo in aurora ieiuno stomacho (ut dixi) ad decē un-
cias bibat, quo optime alius respōdebat. Elapsis igitur decem diebus, in qui-
bus decoctum hoc ebibit, eius uice, singulis auroris, singulas gabatas, siue scu-
tulas, plenas iuris capi optimi & pinguis, uel gallinæ similis, cum pauco sac-
charo bibebat, & tunc interdum unum uel alterum bolum ex calsia fistulari
deglutiebat, & omniū membrorū nobis cura erat: & primo capitis, ob quod
sæpe cucurbitulæ scapulis sicca admovebantur, & frictiones leuiores in ipsis
brachijs, & cruribus fiebant: imo per nares, errhynis medicamentis caput ip-
sum purgabatur: sed interim, iecur quoq; ex hoc unguento inungebatur. R.
Vnguenti santalini uncias duas, succi endiuæ, cicoreæ, añ. unciam unam, olei
rosacei unciam unam & mediam, pulueris rosarum drachmam unam, cū cera
alba, ad ignem para unguentum molle, quo mane & uesperī iecur iltinañ, sple-
ni quoq; hoc unguentum applicabatur. R. Pulueris scolopendrij unc. ij.
succī maluaifci uncias tres, adipis anatis unciam unā & med. aceti boni un-
ciam unam, cum cera rubra, & oleo capparorum quantum sufficit, ad ignē pa-
retur unguentum, & ex eo, liene prius fricto, inungatur. Sed ori uētriculi, cul-
citulam aromatis refertam, semper admotam habebat, quæ habet. R. Cin-
namomi, galangæ, gariophyllorum, mastichis, māsicis, añ. unciam mediam, li-
gni aloes drachmam unam, galliæ moschatæ Mesures scriptulos duos, pulue-
ris rosarum, absinthij, añ. drachmas duas, in zendalo rubro, ad figuram culci-
træ paretur, & serico filo intercipiā, cauendo tamen, ne iecur attingat, noui-
stis autem iecur huic calidum supra modum esse, uentriculum uero frigidum:
quorum membrorum pugnantia temperamenta, magis exterius applicitis re-
medijs, quam intus sumptis, curari debent. Sed ijs diebus, quod alius respon-
deret folliciti eramus: itē, nisi thorax liber erat, errhyna medicamenta non ad-
mittebamus: timor enim erat de ipsius alicuius uasculi ruptura. Tunc uero re-
petitis a nobis dictis, ad balneum eum traximus, quod ex aqua Padana para-
batur, in qua decoctæ erant rosæ, althææ radices, sene folliculi, camomilla, me-
lisophyllo, malua, & similia, & in eo per horam fere morabatur, quia eo delecta
bat: post quod, absterfo corpore, caput excipio, quod meis monitis, aqua nō
attingebatur, oleo tum amygdalarum dulcium, inungebatur, ut membra hu-
mecta euaderēt, propulsata extranea ariditate. Protracta autem cura hæc est,
ad quatuor menses, intra quos pancreaticæ ualuit: nouistis autem uos, longos
morbos longa indigere curatione: item, quia similia corpora, ut suadet Gal. It
bris Methodi medendi, per epicrasin tractāda sunt. Est autem per epicrasin
corpus curare, ex eo paulatim noxiū & peccantē humorem demere, & eius
uice, optimū per nutrimenta conuenientia, paulatim quoq; introducere. Vte-
batur autē hic sæpe saccharo borraginato ex Neapoli aduecto, ueluti radici-
bus buglossi, saccharo paratis, quandoq; uero conditis, & mixturis, ut sequē-
ti. R. Quatuor cōseruariū cordialiū, añ. §. i. specierū diarhod. Abbatis, 3. i. spe-
cierū triū santal. script. ij. margarit. præparatarū 3. med. ligni aloes, persicis ca-
labuci dicti, scrip. i. foliorū auri fini, num. iij. Cū syrupo de pomis, quantū ad
Curatio xliij. in qua agit de febre continua, simul cū dysenteria affligente.

VIr probus, qui ad uia saluamētariorū, prope forū magnū habitat, cōtinuā
febre simul cū torminib. hoc est fluxu dysenterico corripī cœpit: erat autē
iuuenis

iuuenis hic robustus, tēperatura sanguineus, lotiū crassū & rubrū habēs, pulsum uero latū, crassum & robustū: cui occurrens, morbi die secūdo, iecorariā dextri brachij aperire feci, & sanguinis uncias octo fluere, à qua sanguinis missione, intestinorū dolores minui cōperunt, sed fluxus omnino perseverabat, contra quē clyster sic paratus fuit. *℞.* Aquæ hordei uncias quindecim, olei rosacei unc. iij. oui integri bene contusi, num. i. Misce, fiat clyster. Ceterū; cibus huic p̄sana erat, aut ex pulli iure parata panatela, adiecto semper bolo Armeniæ optimo, quē ueram lemnā terram esse, aliās tradidimus. Altero uero elapso die, hoc est, tertio post morbi initiū, iterū sanguinis uncie sex extraxæ fuere, & clysteres cōstringendi uires habentes, ex leuo hircino iniecti, ac ori uentriculi emplastrum diaphinicon applicitū: in quo, ut obiter hoc dicā, quum concinnabatur, sorbas immaturas, palmularum immaturarū uice, iniiciendas mandauī, sed parti inferiori uentris, inunctio ex unguento de corticibus castanearū dicto, fiebat, & potus uice, aqua hordei chalybeata ueniebat, quibus omnib. multū semper egerebat, tametsi in aurora, singulis dieb. syrupum myrtinū, & rosaceum ex rosis siccis dictis, confectū, aquis plātaginis, et stipitū rosarum dilutos, bibebat: neq; minus in nocte ad somnū conciliandū, syrupū de papauere aqua lactucæ dilutū, deglutiebat: septimo tandē die, etiā fluxu perseverante, uires utcūq; constabant, ac tunc ægrotanti sequens pharmacum illi cōcessi. *℞.* Rhabarbari, optimē pisti drach. i. & mediā, diacatholiconis 3. sex, antidoti Philōis 3. i. & med. In aqua plantaginis, misce, fiat haustus unus, & capiat in aurora, & desuper propositē dormiat: quo quater excreuit, & fluxus fere cōtinuus restrictus est, & deinceps conualescere cōpit, donec integrā cōsecutus est sanitatē. Ceterū ab hoc purgatiōis die, ægrotus hic pullorū carnes assas, puluere boli Armeniæ & utriusq; coralli resperfas, gustare cōpit, & uinum rubrum ex Aulone, sapore austerum, ebibere: fuere autē omnes ægritudinis dies decem.

SCHOLIA.

Febre & diēteria simul inuadentibus, uenæ sectionem, non tantum semel, sed bis fieri admittimus, neq; obstat, id quod Galenus lib. Artis curatiue ad Glauconē tradit, cū ut alias dixi, huic curationi, nō aduersetur.

Curatio xliij. in qua agitur de stomachi subuersione, nausea, & podagra simul affligentibus.



Illusterrimus dñs Vincētius de Nobilib. Iulij tertij summi Pōtif. ex sorore nepos, & cui olim methodū & uerā regulā tradēdi decoctū radice synarū, pro eodē Iulio tertio Pōt. max. dicaueramus: nūc de mū, ut olim nephritide & podagra, ac alijs affectiōib. laborare solebat, ob exercitia solita derelicta, in easdē affectiōes, cū stomachi maxīma subuersione, recidit, quæ ex destillatione à capite in subiectis corporis partes, eueniebāt: raro autē podagra quā à capitis destillatione euenire solet, unde recte (mea sentētia) Hipp. in ea epist. quā ad regē Antigōnū scribit, caput male affectū, omnium morborū originē esse dixit. Ad hūc igit illust. uirū, accitus ipse, quē magnū, p̄cerū, carnea obesitate pingūē, iuxta ac benignū, & affabilē nouerā: eius caput tēperatura calidū & humidū cōperio, sed in eo humiditas caliditatē superat: q̄ fit, q̄a caliditas humiditatē nō uincit neq; regular, imo humiditas caliditatē, ab ipso capite in subiectas eius partes, humores decidit, à qb. affectiōnes dictæ oriū, & pullulāt, p̄ qb. extirpādis, medici sanguinē ex uenis minuerāt, et uaria alia cōfecerāt remedia, sed absq; fructu et utilitate ulla, q̄omnia nos exacte cōsiderātes, ac remediorū syluā p̄currētes, nullū celebrius aut diuinius

H 4 excō

excogitari posse comperimus uno hoc, qualitatibus in primis symmetro, & temperato, passiuus uero exiccandi facultatem habente: hoc enim diuinum illud synarum radices, decoctum est, cuius propinandi ordinem, uno antea anno, illustrissimo huic uiro, non sine Dei opt. max. prouidentia, dedicaueramus. In primis igitur optimo uictus ordine proposito, syrupum hunc propinare coepimus: qui habet. *℞.* Geleniabim ex saccharo, syrupi de fumo terræ, añ. unciam unam, aquarum melissæ, endiuæ, de fumo terræ, añ. unciam unam. Misce, & tepidum bibat, & quinquies iteretur: aduerte quod geleniabim ex saccharo, nihil est aliud, quam mel rosaceum collatitium, ex saccharo paratum, ut alias iam dixi, sed syrupum de fumo terræ miscuimus, non sine attentione ad seminaria, ab scabie, morbo antiquo, derelicta. Ebibitis igitur syrupis, humores sufficienter disponentibus, catapotia hæc deglutiuit. *℞.* Pilularum cochiarum, de fumo terræ, arabicarum, asaiaret, añ. scriptulum unum, diagridij grana quinque, cum syrupo rosaceo, formentur catapotia quinque, & inaurietur, capiat hora septima noctis, & desuper dormiat, ijs enim peracta optima purgatione, ad decoctum radices synarum deuenimus, quod per uiginti quinque dies, pontificio, & regio apparatu, ebibit. Coepimus autem nona die Septembris añ. 1552. Modum autem preparandi ex hac radice decoctum, sepe alias, tum etiam secunda Centuria, uberius profecuti sumus. Tu uero qui particula ria ad unguem perscire cupis, legas epistolam Ambrosij Nicandri Tole. ani, uiri doctissimi, & humanissimi, ad Antonium Barberinum nobilem Florentinum, dicatam, in huius operis frontispitio præfixam: in qua, ut obiter hoc dicam, uir hic huius radices, & iuuamenta in seipso expertus ut penicillo depingit, & prosequitur. Ad præsens tamē scitote, quod illustrissimus uir hic in aurora ieiuno stomacho, huius radices decocti uncias duodecim, non nisi optime calidas pauculo saccharo fino superaddito, ebibebat, quia procerus, & corpore magnus est, quibus duas & tres sudabat horas: postea uero, linteis, & sudariolis, ac ut Varronis uerbo utar, termentarijs, optime abstersus, & subucula alba indutus, ac stragulis mutatis, una uel altera interposita hora, ad prandium se diuertebat, quod ex capiti quarta parte constabat, secunda in aqua ex tabellis relictis confecta, cocta, uel ad ignem assa, aut eius uice, alitibus paruis, ut ficedulis, quinque uel sex, aut semi perdice, adiecto semper puluisculo cinnamomi, uelcebatur: panis autem, biscoctus erat, saccharo pinus, aut qui Venerijs, uel Pisis, parari solet, pondere unciarum quatuor, quem iuri ita confecto immergebat, postea uero Martij panis frustum comedebat, dein parū diacidonitis saccharo confecti, sumens cœnam claudēbat, potus uero, radices decoctum erat, quod syrupi loco bibebat, sed tepidum, saccharo quoque mixtum. Hora uero uigesimalertia, ut in aurora, omnia repetebat, sed carnes in cœna non gustabat, tantum amygdalis, & uua passa Corinthiaca, & paucō Martio pane, aut conditis sacchareis, contentus: si alius tamen nō respondebat, ex secundo apparato decocto, clyster parabatur, adiecto oleo communis, sale, & sapa, & electario purgante aliquo. Cæterum, singulis octo diebus, ex uiginti quinque, illustrissimus uir hic purgabatur prædictis catapotijs, aut alijs, similem facultatem habentibus: qui post exactum uigesimalum quintum diem, ita bene ualere dixit, ut si quando alias. Postea uero cum Ancona discederet, & Romam per Montem Politianum propriam eius patriam, iret, optime quoque & regiē habere significauit. Porro postquam Romam uenit, elapso uno uel altero mense, de renum dolore conquestus est, & ita acerbē, ut ex hoc

hoc dolore eum cūta discedere multi putarent: cuius doloris causam, nonnulli lucriuore, in decoctum radices ebibitum reiciebant, forte ut ignorantia suam melius traducerent, & illustrissimo huic uiro, blandirentur: sed rei euentus eorum immeritam contra me maledicentiam detexit. Nam cum iamdiu illustrissimus uir hic lapillos ex renibus emittere solebat, contingit, quod ex longo tempore congestos in ipsis renibus nonnullos haberet, unde radices de cocti beneficio laxiores factę uig & minores lapilli ipsi redditi, natura per eas lapillos ipsos expellere conabatur, unde dolores oriebantur, qui lapilli cum ex toto expulsi fuerunt, illico dolores cessarunt: & ille sanitatem obtinuit, de sinant igitur morientes ij lucriuora, linguaces, locutulei, & blaterones, sua infreni & astuosa lingua, uerborum solitam colluuiem profundere: nunc uero clarissimus hic dominus basilice ualet.

Curatio quadragesima quinta, in qua agitur de arthritide.



Abriel Fanensis, in autumno arthriticum morbum subito incurrit, nam omnes eius corporis articuli simul doluerunt, coeperant autem dolere omnes simul: sed circa pedes grauius. Ceterum, ab habita per catapotia optima purgatione, tali & malleolorum, ac genuum dolores, breui recesserunt: sed postea brachiorum, & colli remanentes, grauius hominem affligebant, contra quos dolores, ex oleo anethino, & uermium terrestrium puluere, pauca cum cera parato lineamento, articuli inungebantur, & lana succida fasciabantur. Elapsis uero quinque alijs diebus, in quibus alius per clysteres respondebat, bolum purgatorium huic dare decreueramus: sed cum potius epotum pharmacum desideraret, bolum pauco uino exceptum, ebibit, & optime egressit, & dolores ex integro intra decem dies, euauerunt, manente tamen circa fauces, impedimento quodam, quod eo quo bibebat tempore sentiebat, nam quando cibum deglutiebat, nihil mali huius percipiebat. Intus igitur considerans, fauces ingenti rubore & inflammatione tentatas, deprehendi, quarum uitium facile gargarismo ex aquis plantaginis, rosarum, adiecto diamorone, parato, euauit. Porro, a sanguinis missione in hoc morbo, abstinuimus: primo, quia iuuenis hic natura pituitosus est: secundo, quia hyems, tempus frigidum properabat: statueramus autem decoctum rubi uiticosi, huic propinare: sed quum bene ualere dixisset, ab eo destitimus. Est autem rubus uiticosus herba, uel potius frutex, a radice una plura flagella sarmentitia, emittens: quę superioribus annis, ex Peru, terra nouiter reperta afferri coepit, & eam Hispani sua uoce, zarzam parrillami uocitant, de qua breui, deo duce, multa dicturus sum: est enim medicina hac optima, uarijs morbis conueniens. Nunc uero de arthritide, siue morbo articulari, pauca audire ne pigeat.

SCHOLIA.

Morbus articularis, quem barbari barbaras scribentes practicas, arthriticam appellant, a Græcis ἀρθρίτις, dicitur: Plinius uero libro naturalis sue Historiæ, eum articulariū morbum appellat: quia articularum & iuncturarum morbus est. Est autem articulus, referente Galeno, libro De ossibus ad tyrones, eo primo capite, quod iamdiu in studioforum gratiam, in tabulam redegimus, naturalis ossium compositio: ab Hippocrate uero, alterius ex coherentibus ossibus extrema pars; articulus frequenter nuncupatur: esse scilicet, quę orbiculata est, ac in proximum cauum inseritur: ut libro De articulis, & libro De locis in homine, apud eum legitur: unde Plinius libro undecimo sue naturalis historiæ, capite trigesimo sexto, omnes corporis nodos, articulos uocat, intelligens iuncturæ extremum articulum esse. Ceterum Paulus Aegineta, libro tertio

tertio sue medicine, capite 78. articulum à iunctura differentem facit: nam per articulum, membrum intelligit, per iuncturam uero, suum extremum: sed hoc præter Hippocratem & Galeni, cui ille semper hæere solet, mentem. Nunc autem scire decet, articuloꝝ dolores eam sibi denominationem uendicare secundum membrum affectum, in quo dolores ipsi fiunt: si enim pedibus dolor inest, podagra morbus appellatur: si in uerbis, chiragra: si coxæ, coxendicum dolor uocabitur. At si membro dolor hæserit, à quo affectio denominationem non habet, ut genu, cubito, & humero, tunc genuum dolor, & cubiti dolor, uelut humeri dolor, appellabitur, & ut de ijs, ita de alijs dictum uelim intelligatis. Ceterum, omnes ij dolores quicunq; ipsi fuerint, modo articulos occupent, arthritici, siue arthritides, hoc est, articuloꝝ dolores, appellantur: unde idiothe & uulgares, cum quis podagrâ, aut chiragrâ, laborat, eum arthriticam pati, dicunt, per arthriticam, arthritim uocem Græcam, intelligentes, quæ nihil præter morbum articulare significat. Vnde Hippocrates libro tertio Aphorismo aphor. uigesimo, postquam docuit in omni anni tempore, morbos omnes fieri posse, & ueris ægritudines particulares enumerat, inter eas arthritides recenset: hoc est, quoscunq; articuloꝝ dolores, siue ipsi podagrici, siue chiragici, aut ischiadici sint, ut Galenus in enerratione assentitur: unde ipse libro definitionum sibi adscripto, arthritim definiens, inquit, Arthritis, inflammatio stabilis est, circa articulos consistens, doloremq; ingerens uehementem, neruis nimirum patientibus: per quam definitionem, quæcumq; dolorem articulare intelligit, siue ipse sit podagricus, aut chiragicus, uel coxendicus, ut ex dicendis clarius hæc enunciantur. Porro, arthritis alia significatione, apud Græcos accipitur pro grauissimo & grauissimo morbo, omnes totius corporis articulos apprehendente, & uexante, ut apud Hippocratem quis legere poterit in fine libri De morbis, qui extra. Vnde Galenus libro tertio Aphorismorum, aphor. sexodecimo, enarrans eos morbos per Hippocratem citatos, & qui in siccitatibus eueniunt, præcipue cum arthritides interpretatur, sic inquit: Quas ita giur articuloꝝ passionem in siccitatibus dixerit fieri, dignum est inquisitione: si enim immodice facte consumpserint articuloꝝ humiditatem, difficilem motum & siccitatem efficiunt, forte uero & nonnunquam dolorem, eam passionem quæ arthritis nominatur, haudquaquam efficiunt, nisi quispiam omnem articuloꝝ dolorem ita uelut nominare. Atqui ipse in libro secundo Epidemiarum, ita inquit: In Aeno per famem, qui leguminihus uescebantur, infirma habebant crura, & qui orobos comedebant, genuum dolores patiebantur, non arthriticos, sed genua dolentes ipsos appellauit. Quæpiam uero fortassis dixerit non uirum articuloꝝ dolorem: sed multarum similium arthritim nominari, & iuxta hoc genua dolentes, non quam arthriticos appellari. Hæc enim Galenus, qui ex Hippocrate arthritim, morbum omnes corporis articulos seuientem, uocat: quo factum est, ut libro De compos. med. secundum locos decimo, eo præcipue capite, in quo de ischiade, podagra, & morbo articulare, siue arthritide agit, arthritim morbum ipse met, in omnes articulos seuientem ac lancinantem, esse dicat, inquit: Ex genere arthritidis est tum ischias, tum podagra: quod enim in omnibus articulis arthritidis est, hoc in uno iuxta coxendicum quidem, ischiadæ, hoc est, coxendicum morbum appellant, iuxta pedem autem podagram: ex quibus Galeni uerbis, liquido constat, arthritim morbum in omnibus simul articulis fieri cui sententiæ innititur Actius sermone duodecimo sue medicine, capite sexto, quum dicat: Podagrica & arthritica affectio eiusdem speciei inter se existunt. Differt autem podagra ab arthritide, non toto genere, sed affectus locis: in omnibus enim debilius est articuloꝝ diuturna cum fluxione, quæ quidam si in pedibus perficitur, podagra appellatur: si uero in aliquo coxarum uertebro, ischias, hoc est, coxendicum morbus nominatur, si uero in multis corporis totius articulis innititur, arthritis siue morbus articularis uocatur. Contingit autem aliquando ut repente irruat malum æqualiter per omnes articulos dispersum: quod ipsum euenire consuevit his qui consuetæ exercitiæ coaceruatim relinquunt, & lenientiore dieta uiuunt, & subdit, ut morbum hunc seuissimum & pernecentem indicet, sic: Qui uero extreme ab hac affectione apprehenduntur, his & spinæ uertebrae & costarum iuncturae, & genæ dolent: aliquibus uirum & tris, siue corona pupillam oculi ambiens: neq; est aliqua ossium connexio, quæ ab hac affectione sit immunis. Hæc eadem, ut solet, Paulus Aegineta libro tertio sue medicine, capite dicto 78. prosequitur, dicens: Si inferiores partes factus cursus pedum articuloꝝ repleat, podagra uitium nuncupatur, si cæteros corporis artus intricet humor, & dicitur Græci, nos articulares morbos appellare consueuimus: quo uitij nomine uertebra, humeros, & maxillas comprehendimus, omnemq; articulum, quicunq; morbo complicatur, nonnulli uero aures, dentes, fauces, & nonnumquam iecur, lyncem, articuloꝝ doloribus consistari pronunciant. Et sane morbus hic crudelis, & carnis fixæ, quem olim nobilem quandam apud Germanos inferiores, pati uidi: qui ob imbecillitatem articuloꝝ, ad quos humor à natura alienus confluit, fit, & uarijs de causis euenire contingit, uidelicet, à cruditatibus, immodico uenere usu, uehementi de ambulatione, equitatu assiduo, præcipue propendenti bus ex equis cruribus, ut Scythibus euenire Hippocrates libro De aere, aquis, & locis, testatur: suppressione excretionum consuetarum, inæterminatione exercitiorum familiarium, mœrore, curis, uigilijs, & reliquis animi affectionibus. A colico quoque dolore perperam curato, arthritis oritur, ut meminit Hippocrates, libro sexto Epid. part. quarta. aphor.

rjmo

vismo tertio, dicens: cuidam intestinum colon, ubi articulari morbo corripiebatur, dolore fere uacabat: postquam uero ab eo sanatus est morbo, plus doluit. Post Hippocratem, uiri medici, doctrina & experientia celebres, tam Arabes, quam Romani, egrotos febribus laborantes obseruauerunt, qui ob malam in eos adhibitam curationem, in podagram, & alios graues morbos lapsi sunt: sepe tamen articularis morbus, ob seminaria à parentibus contrahita in filios & successores transfertur: de quo, & eius exacta curatione, plura breui dicturus sum.

Curatio quadragesimasexta, in qua agitur de morbillis, & morborum obseruatione.

Mnes pueri, qui anno elapso uariolis laborarunt, hoc etiam anno morbillis affliguntur, sed sani euadunt: filia tamen Dionisij Pinti, nata annos octo, eisdem cum correpta esset morbillis, & aere frigidiusculo alteraretur, in tormina & cruentam dysenteriam deuenit, à qua quoque & ipsa, breui leuata fuit, instabat autem autumnus.

Curatio quadragesimaseptima, in qua agitur de febre continua, cum mentis turbatione.

Nata Chyroci, nobilis Anconitani, ætatis suæ tredecim annorum, uigente autumnus, febre continua corripiebatur: ad quam elapsis morbi ipsius diebus undecim, accitus ego, eam continuo febrilem cum alienatione & mentis turbatione inueni. Caterum hæc ad oblata bene se gerebat, & uiribus utcumque constabat: sed lotium aqueum colore & substantia meiebat, quod mentis alienationem, turbationem uero satis attestabatur: proinde brachij dextri basilicam, in curuatura secare feci, & sanguinis uncias sex fluere. At chirurgus plus iusto audax, sanguinis uncias decem, ægrotantis bona fortuna extraxit: qui corruptione ita affectus erat ut sequenti die, iuberem secta brachij exteriori uena, cephalica dicta, sanguinis quoque semi libræ fluere: qui sane primo corruptior erat. Sed puella hæc (ut dixi) ad ea quæ illi offerebantur, bene se habebat, parum tamen dormiebat: cum quibus nihil dolebat, sed linguam atrā habebat, & siti ingenti cruciabatur: quia tamen mente non constabat, aquam non petebat. Huius fronti, oxryhodinum applicitum fuit, & noctu frons ipsa, tempora, nares, & aures, populeone unguento, adiectis paucis opij granis, & exiguo aceto rosaceo, inungebantur, & syrupum de papauere: pondere duarum unciarum et totidem aquæ lactucæ bibebat, aut illius uice amygdalarum cremorem, cui papaueris albi semina mixta erant, concedebarum: ex se optime egerebat, & pulli carnes aqua elixas, adiecto bolo armeniaco, margaritis, ac corallo præparato, comedebat. Demum post aliquot dies, febris & delirium minui cœperunt: tunc pharmacum ex manna rhabarbaroque compositum, illi propinauimus, tamen si sua sponte bene semper egerebat: quo multa liquida, putida, & magna corruptione affecta egressit, & melius habuit: quanquam postea ad aliquot dies insana semper mansit, in quibus diebus, ieiuno stomacho, conditum hoc comedebat. *℞.* Sacchari borraginati uncias tres, nenupharini, butyrosi, an. uncias duas, pulueris sene optime pisti, drachmas duas: pulueris lapidis cianei, stellati dicti, præparato, drach. mediam, foliorum auri numero quatuor. Cum syrupo de pomis, misce, fiat mixtura, & folio auri in auretur: de qua singulis diebus, singulas uncias ieiuno stomacho, & sero ante cœnam semini unciam comedat, & desuper parū aque borraginis bibat. Sed antea quam conditum hoc comedebat, eius caput embrochis irrigabatur, & tandem intra quadraginta dies ex toto sana euasit, habent autem embrocationes, siue irrigatio-

rigationes sic. *℞.* Foliorum & folliculorum sene, añ. unciam unam, borraginis, buglossi, anethi, malua, radicum malua uisci, añ. pugillum unum, ordei, feminis lini, fenugraeci, añ. pug. unum & medium, in libris uiginti aque fiat de coctio sufficiens, facta colatura, adde olei rosacei compleri chamomillini, añ. uncias tres. Misce, ex qua mane ieiuno stomacho, & uesperis ante cenam, super caput irrigationes fiebant.

Curatio quadragesima octaua, in qua agitur de febre continua, cum erysipellate ulcerato, faciem & uniuersum caput corripiente.

Petrus Crinitus, ex Criniti illius doctissimi Florentini familia, iuuenis annos natus triginta, cū Anconae carceri obtruderetur propter debitū febre maligna cū erysipellate ulcerato, faciem & uniuersum caput corripiente, uexabatur: ad quem elapsis iam decē diebus, à morbi origine, uocatus ipse, hominem sic male affici comperio: cui sanguis per uenae sectionē in brachij curuatura minutus erat, & pharmacum propinatum, & erysipellati nescio quid admotum, nō dormiebat hic, sed ea quae illi offerebantur, optime comedebat: proinde eius ani uenis hemorrhoidalibus dictis, illico hīrudines duas admouere feci, & optimo instante uictus ordine, ac syrupis malam qualitatem alterantibus propinatis: ut postea per pharmacū, purgatio fieret, remediū hoc supra erysipelas ipsū admouere feci: quod habet. *℞.* Succi plantaginis, semperuiui, lactuca, solani, añ. libram mediam, aceti rosacei uncias duas, ceruse unciam unam & mediam. Misce, & lineis pānis applicetur, & saepe innouetur. Hoc enim remedio, ita bene ualuit uir hic, ut ex ipso erysipellate, & locis illi proximis, membranae quaedam crustacea decideret, uelut ab angui spoliū deponi solet: subtus quam, ex albo unguento inungebatur locus, qui praedictis sanatus est, & aeger ipse in totum consecutus sanitatem.

Curatio quadragesima nona, in qua agitur de oculi dolore cum rubore.

Iosephus Amatus, frater meus, uir bene biliosus, cum de oculi dolore, ingenti cū rubore quereretur, ab optimo instituto uictus ordine, catapotia haec deglutiuit, quae habent. *℞.* Pilularum mastichinarum drachmam unam, aurearū, opticarum id est de luce, añ. scriptulum unum, diagridij grana tria, cum pauco uino formentur pilulae quinque, & in aurentur: capiat ea quando uadit dormitum. Caterum, ijs optime egressit, sed non quod hac de causa, dolor, aut rubedo discederent: sequenti die, scapulis cucurbitae cum scarificatione cutis sunt applicitae: tandem quinto die, cum oculum aqua rosacea tutia preparata excepta, & per manicā tractata lauaret, breuī sanitatem obtinuit.

Curatio quinquagesima, in qua agitur de pleuritide.

Miles, qui palatio praest, frater Francisci notarij, qui acta crimina lia literis excipit, pleuritide, thoracis altam partem occupante, affligebatur; ad quem perueniens ipse, post alui deiectionem factam per clysterem, sanguinem mittere ad uncias octo ex axillari eiusdem brachij uena, ubi erat dolor, mandauit. Qui quū infectus ingenti putredine, & corruptione esset, & febris intensissimo cum dolore hominem infestaret, & tussis ingens & difficilis ob doloris respondentiam perseveraret, & respirandi difficultas instaret: uesperis ex eodem uenae orifi-

orificio, totidem sanguinis uncias fluere permisi: erat autem sanguis ultimus rubicundus, quo factum est, ut melius illico habuerit, tandem epoto quarto die medicamento purgatorio, ex flore cassiæ fistularis, cum electario sebestæ confecto, & decocto pectorali diluto, paulatim conualescere coepit, donec integram consecutus est sanitatem. Primis autem diebus, syrupum uiolaceum ex decocto ordeï dilutum bibebat: sed morbi initio, locus dolore affectus, sacculo milij & fursurum fovebatur. Cæterum, quæ bibebat, repida (ut fieri solet) erant.

Curatio quinquagesima prima, in qua agitur de muliere nobili, podagris laborante, cum menium optima respondentia.



Oror Chyroci nobilis Anconitani, à iuuentute sua, etiam si luna ris euacuationis respondentiam optimam, & consuetam semper haberet, in podagram labebatur: nunc uero etiam cum quinquagesimum tertium ætatis sue annum agat, eodem uexatur morbo. Cæterum huius parentes sani & liberi ab hac infectione semper fuere: at superiores, hoc est, aui sui, ut ipsa refert, grauissime hoc morbo torquebantur: adeo ut hunc morbum uelut hereditarium, à maioribus suis contraxisse, dicendum sit, transferuntur autem aptitudines ad hoc malum, à patribus, in filios ac posteros. Sed cum hæc scribimus, in mentem uenit: Hippocratis aphorismus uigessimus nonus libri sexti Aphor. qui ait: Mulier podagra non laborat, nisi menstrua defecerint: quod falsum esse in mulieribus sui temporis Galenus deprehendit, cum earum plures ob intemperantiam & luxum podagris laborare uideret. Seneca quoque quandoque de luxu fœminarum sui temporis conquestus est, quod Hippocratem falsum fecerint, dicentem, fœminas podagris non laborare.

Curatio quinquagesima secunda, in qua agitur de sublimato, cuiusdam mulieri, ad eius internecionem dato.



Mulier, cui sublimatum intra iusculum ad eius internecionem datum est, illico illud persensit, ac euocato uomitu, sana euasit, id autem persensit, quia cum iusculum cui sublimatum mixtum erat, ebiberet, saporem gustasse dixit, similem illi, quem aeris rubigo in ore relinquare solet. Memores igitur huius saporis sint decet, quicumque ueneno infici timent: quia certus, & indubitatus pro sublimati, aut cuiusque arsenici altera specie deprehendenda, is sit sapor. Porro, lac huic ueneno aduersari, & huius generis alijs, quæ erodendo interimunt, medici fatentur: præcipue Galenus, commentario sexto in librum sextum De morbis uulgaribus, enarratione quinta.

Curatio quinquagesima tertia, in qua agitur de symptomatis subortis ex abortu, id est, puero ante maturum partum eiectione.



Mulier iuuenis, quæ catapotia deglutauerat, quia plenitudinem intus in corpore (ut ipsa aiebat) persenserat, sed utinam non fœtum, post multam supra infraque purgationem habitam, ac fœtum eiectionem, in febrem continuam lapsa est hæc. Cæterum cum per medicum doctum tractata esset, etiam ipse ad eam sum accitus: quam tunc in sanitatem pauca cum febre comperi, cui tandem post multa habita remedia, cum frontis uenam secari iuberem & sanguinis uncias quinque

I fluere,

fluere, breui resipuit, & paulatim conualefcere cœpit, donec integram conſe-
cuta eſt ſanitatē.

Curatio quinquageſima quarta, in qua agitur de melancholia fla-
tuosa, hypochondriaca, ſiue præcordiali, Arabibus
myrachiali dicta.



Anuel Arius uir annos natus triginta quinque, cum iã diu de ſtoma-
chi cruditatibus, & inconcoctione quereretur, & interdum multa
uomiſſet, interiectis nonnullis menſibus, de aciditate ingenti ab
ipſo ſtomacho ad os delata, affligi cœpit: quam aciditatem, ſiue ru-
ctus acidus, comitabantur ſtomachi & hypochondriorum grauitas, ſed ſuc-
cedente tempore hypochondria ipſa ſurſum conuelli uidebantur, magna ui-
gente flatulentia: quibus omnibus accreuit ingēs calor à præcordijs ad ſupre-
mam thoracis partem aſcendens, & conſequenter, alui ſiccitas & cōſtrictio,
faſtidium, mœror, & animi deliquium, raro tamen mentis alienationem paſ-
ſus eſt, quod unum à doctis animaduerſum uelim, tam enim & ſi melancholia
ſiue deſipientiæ ſpecies, affectio hæc ſit, ſatis ſuperq̃ illi eſt, ut talis uerificetur,
eam ſequantur mœſtitiam, & à facili cauſa timor, & nonnunquam mentis in-
conſtantia: quæ omnia melancholica ſymptomata, cōcoctione uel excretio-
ne, uel multis flatibus, uel uomitu, uel ructu leuantur, prout huic eueniebat ui-
ro. Ad hunc igitur uocatus ipſe, præter citata ſymptomata, cum huius uiſcera
atrecto, inter umbilicum, & lyenem, eius meſenterium prædurum deprehen-
di: quod unum notatu dignum apud me in hac curatione erat, præſertim cum
membrum aut particulam, in qua morbus hic radices ſuas complantatas ha-
beret, inueſtigarem: nam Galenus libro tertio De locis affectis, capite de me-
lancholia, præter quod ab atra bile morbum hunc fieri tradit, ex Dioclis ſen-
tentia, inquit, huius morbi cauſam eſſe calorem immoderatum uenarum me-
ſeraicarum, obſtructionemq̃ earundem, à crasso ſanguine ortam, uel ut alijs
placet, citante eodem Diocle, huius morbi cauſa eſt, inflammatio pylori, ſiue
portonarij, aut ianitoris dicti, partis ſcilicet inferioris oris uentriculi, cui opi-
nioni Galenus hæret, & eam ut ueram amplectitur magis, cum dicat: Atq̃ ui-
detur quidem in ipſo inflammatio eſſe, ſanguis autem in parte inflāmata con-
tentus, & craſſior, & atræ bili magis conformis. Itaq̃ quemadmodum elato
ex uentriculo ad oculos fuliginoso quodā aut fumoſo halitu, aut craſſis quo-
que uaporibus, ſimilia ſuffuſorum accidentia contingunt, eadem ratione ſub
lata ad cerebrum ab atra bile euaporatione melancholica euenient in mente
accidentia, & cetera. Ex quibus uerbis, Galenum huius morbi cauſam phleg-
monem pyloro impactam eſſe, uelle ſatis clare percipitur. Auicenna tamen il-
li contrariatur, aut ſaltem non hæret, ut quiſq̃ cordatus depræhendet medi-
cus, modo eius uerba contempletur, Fen prima libri tertij tract. 4. capite 9. in
quo & Philothei, ſiue Theophili opinionē citat. At Auerrois libro tertio ſui
collectoriij, capite quadrageſimo, Galeno fauet, qui cōtra multorum opinio-
nem; ex pylori inflammatione morbum hunc fieri contendit. Cæterum cum
hos authores perlego pro hoc uiuando homine, in mentem uenit Mundinus
uir, put ſua ferebat ætas doctus, qui in ſua Anatomia, ubi de meſenterio agit,
ex melancholia aggerata, in huius meſenterij glāduloſis carnibus, hypochō-
driacham hanc paſſionem, uel ut ille loquitur, myrachiam, fieri tradit, quam
ſane ſententiam ut rationi conſonam, non omnino reieci: & eo magis, quia
tunc in huius uiri meſenterio ingentem duritiem tactu percipiebam, quæ nō
procul

procul ab umbilico uersus lyenē distabat: ut iure crediderim, ut morbus hic ab atra bile originem trahit, ita quoque in meseraicis uenis aliquādo sedem suā habeat: quandoque uero in ipso lyene, nonnunquam uero in ipsius uentriculi pyloro, in quo inflammatio fit, sed id raro, cum morbus hic maiori ex parte absque febre non solum uigeat, sed etiam interimat, quæ dubio procul morbum hunc comitaretur, si modo inflammatio adesset, neque nobis, & alijs artem medicam exercentibus Auerrois rationes philosophicæ satisfaciunt, cum à morbo calido symptomata frigida ob innati calidi resolutionem oriri posse dicat, quod ut possibile, evenire posse non negamus. Cæterum ab inflammatione interna febrem inseparabilem esse, & ut necessariam gigni medici fatentur, et Galenus affirmat uarijs in locis suæ doctrinæ. Proinde quam bene Galenus ipse, hanc secutus sit sententiam, quod affectio hæc hypochondriaca ab inflammatione oris uentriculi semper eveniat, alij iudices sint, ego uero, ut uarijs in membris morbum hunc fieri posse dixi, ita à uario melancholico humore originem trahere crediderim, unde merito curationes in hoc morbo uariæ: quia aliqui, frigidis & humidis remedijs morbum hunc profligare contendunt, alij uero calidis & humidis, pro ratione materiæ. Vt cunq; tamen res habeat, hic prædicta patiebatur symptomata, cum quibus sæpe uomebat: nam postquā comedebat, acidus ructus sentiebat, & mori aut aperiri in pectore desiderabat: sed cum bilem aut uarij coloris humores uomebat, leuis euadebat, & iterum comedebat, sed in idem recidebat: adeo ut per quatuor longos menses in hac perdurauerit afflictione, quousque uitam cum morte commutauit. Cæterum in huius morbi successu, præcorum medicorum diligentiā admirari mihi subit, præsertim in eo describendo, & quanta cura eius omnia symptomata, signa, causas ad unguem usque obseruauerunt: sed illi forte suo tempore ægrotantes maiori curâ tractabant, quàm hodie à doctis medicis fiat, ut qui eos frequentius adire solebant, & apud eos sæpius agebant, & interdum apud ipsos pernoctabant: quando præcipue non admodum fidebant quod ministri, & discipuli, ea omnia quæ medici mandabant, perficiebant, ut Galenus quoque facere solebat, ut commentario primo, in librum De fracturis meminit, enarratione uigesima prima, sed de ijs satis. Nunc uero ordinem in hac curatione habitum, tempestiuum erit prosequi, ut posterius feliciori successu, huiusmodi ægrotantes, curare ualeant. Erat autem uir hic natura siccus, procera statura, ad rubedinem declinans, & talis qualis Galenus inquit, in melancholicam temperaturam facile transit: huic igitur optima uictus ratione constituta, syrupum hunc ita descripsi, quem per quinque dies ebibit: & postea pharmacum sequens purgatorium propinauimus, habet autem syrupus sic. *℞.* Syrupi de fumo terræ, de borragine, de pomis añ. unciam mediam, decoctionis sene uncias tres, Misce fiat syrupus capiat quinque. Pharmacum uero ita quoque habet. *℞.* Syrupi rosacei solutiui uncias tres, diasecne lenitiui, unciam mediam, diaphiniconis, drachmas duas, decoctionis sene, uncias tres. Misce fiat pharmacum, quo optime aluus respondit, & æger ipse recte se habuit, sed obstructio illa supra mesenterium apparens, decocto hoc irrigabatur fovebatur uic, quod habet. *℞.* Anethi, capillorum Veneris, camomillæ, radicis altheæ, seminis petrosilini, anisi, foeniculi, foliorum senæ, añ. pugillum unum, In aqua fiat decoctio sufficiens, qua locus obstructus fomentetur spongia: & postea hoc inungatur unguento. *℞.* Unguenti de althea uncias duas, nucis unguentariæ unciam mediam, pulueris radicis capparorum drachmas ij. olei lilini & ceræ añ. parū

1 2 misc

misce, & ad ignem fiat unguentum. Sed dum hæc fiebant uomitus aliquando
 euocabatur, præcipue quando nausea instabat, & æger angustabatur, & nō
 uomebat: sed opus hoc conficiebatur leuioribus uomitorijs, ut aqua naphæ,
 decocto parato ex semine anethi, raphani, rapæ, & similibus: sed alijs cū atri-
 cta erat, emollientibus clysteribus laxabatur. Cæterū cum status plures abun-
 darent, neq; remedijs ad eos excogitatis resolverentur, clysterem sic parauimus:
 quo status euanescebant, & leuior ægrotus euadebat. Canalem medicū
 quem uelicis bubulis, aut pellibus inferere, pro conficiendis clysteribus sole-
 mus, folli fabrili adaptato, ac folle cōpresso, & spīritu ex toto emisso, per anū
 eum immittito, ac postea ipsum eleuato, & aperito, et postea extrahito, sic cū
 totus status intestinis contentus, hoc instrumento attrahitur. Est sane reme-
 dium hoc à nobis pro flatibus deponendis, primo excogitatum: quanquā ab
 Hippocrate pro ampliandis intestinis, in colicis affectionibus curadis, huius
 meminerit instrumenti, ut ultimis uerbis primæ harum Centuriarum, memo-
 riæ commendauimus. Item cum ægrotus hic cibos fastidiret, intinctos parare
 faciebamus, quos Græci *ὑβήματα* appellant, quibus carnes & obsonia intin-
 cta comedeat, ex quibus exemplum tibi sit. 12. Amygdalas dulces, albas
 redditas, pistatā recentia mundata, añ. quantum tibi placuerit. in mortario pi-
 stillo optime contunde: quibus adde, iecinoris pulli unius uel alterius, quan-
 tum tibi uidebitur, & pauco saccharo, & agreste, ac puluisculo cinnamomi re-
 sperso, cum aqua rosea, misce, & fiat intinctus, & eo utatur. Porro cum Ga-
 lenus, morbi huius initio, ægrotantes similes, solis balneis & uictu humido,
 sed optimi succi, explosis pharmacis, curasse gloriētur: nos præter quod hie-
 ram picram atram bilem respicientem, quandoq; propinabamus, apozema
 hoc, uel simile ægrotanti huic tantum concedebamus, & purgationum uice
 clysteribus utebamur: quibus optime ualuit, & extra domū ingenti artis glo-
 ria, & magno populi applausu, exiuit. Erat autem uir hic probus, & cādīdus:
 qui pauperibus sua bona largissime & munificentissime propter deum elar-
 giebatur. Sed ne mente decidat, apozema ita habet. 13. Foliorum borra-
 ginis, absinthij, capillorum Veneris, pimpinellæ, añ. manipulum unum, poli-
 podij quercini recentis, radicum buglossi, añ. unciam unam, liquiritiæ recen-
 tis & rase, sene, añ. unciam unam, passularum de Corinθο uncias tres, pomo-
 rum apianorum numero decem, seminis anisi, fœniculi, añ. drachmas duas. In
 libris sex aquæ fiat decoctio, quousq; maneant libræ quatuor facta colatura,
 & expressione, adde syrupi de pomis, de fumo terræ, de borragine, añ. uncias
 duas. Misce fiat apozema: cuius uncias octo in aurora, ad ignem tepidas ebi-
 bebat, & quandoq; ante cœnam, per horam, totidem: ijs enim ut dixi, optime
 habuit. Cæterum cum morbi seminaria adhuc latitarent, & uigerent, & ipse li-
 centiori uictu usus esset, in eundem morbum recidit: ad quem cum quidā ex
 Lignipedibus, qui se medicum simulabat, & propter diuum Franciscum, om-
 nes sua hypocrisis curare contendebat, curatum intraret, breui ipsum inter-
 fecit. Parabat autem monachus hic, ut obiter hoc dicam, apozema quod-
 dam, quo omnes curare pollicebatur, & eo ægrotos omnes egerere multū
 faciebat, & maiori ex parte eos in marasimum trahebat, sed quam infestum si-
 mile apozema, & obnoxium huic morbo erat, ex Galeno primo, uel potius
 ex huius ægrotantis successu, qui uis iudicare poterit, nam breui in extremam
 maciem apostata hic ægrotum traxit, & tandem in obitum, non sine multo-
 rum dolore: ueluti tres alios Anconæ ægrotantes, & alios nonnullos apud
 sanctū

*Flatus per
 eam solla
 "x mrefus
 p am extra
 bondj*

sanctum Seuerinum: unde ignominiose fugam fecit. Nam & antea Anconæ carceribus apostata hic obstrusus fuerat, quem summopere fouebat ille alter, cuius pater apud Lusitanos, & Italos, tres messias creauerat: unde merito Villissippone igni traditus fuit, & cōbustus. Nam & hic quoq; paterna uestigia insequens, tantam huic apostata fidem præstabat, ut parum fuerit eum quoque messiam dicere. Simili morbo huic de quo agimus, anno superiori correptus fuit, bono indolis iuuenis, filius Nicolai Patauini mercatoris Anconæ agentis, qui leuiter tractatus, cum ad balneas Patauinas nostro consilio iret, & earum aquas per plures ebiberet dies, sanus euasit, neq; amplius in eundem morbum recidit. Sed iuuenis hic cum uariâ symptomata pateretur, nūquam tamen aperte insaniuit, Lucensis porro mercator & fororius Gabrielis mercatoris Lucensis, eodem morbo uexabatur, sed insaniebat.

SCHOLIA.

Protritum & triuale argumentum, cum de hypochondriaca affectione loqui solemus proponi solet, et tale habetur: Si ab inflammatione meseraicarum morbus hic sit, quomodo status oriantur, quia status a diminuto calore oriri soleant, sed in inflammatione ingens & consumens reperitur. Responsum est, quod interea inflammatio uiget, status non sunt, sed in inflammationis fine: quia tunc calor paruus est, in cibaria, uel chilum agens, a quo status eleuantur, exemplum est, quod uere & autumnio uenti plures, quam æstate uel hyeme sentiuntur: quia uere & autumnio calor diminutus est, qui uapores eleuat sed non consumit. Sed responsum hoc multis peccat modis, primo quod ij Galenum non intelligunt, quia Galenus ex Diocle, non ab inflammatione, siue apostemate meseraicarum, morbum hunc fieri tradat, sed potius a calore excessiuo, & immoderato uenarum meseraicarum, obstructione; earundem, a sanguine crasso orta: ex quo sanguine & chylo, saltem per contactum hærente, sumi ad uentriculum, & inde ad caput ascendunt. Secundo errant, in sua responsione, cum dicant, uigente inflammatione status non comperiuntur, sed in eius declinatione, quia tunc status non nisi inclinante morbo comperirentur: quod falsum esse qui morbum hunc patitur, nouit & docti medici non ignorant, cum illico a morbi initio, status uigeant, adeo ut ab eis morbus hic denominationem traxerit, & statusos dicatur. Sed esto, quod non ob inflammatas meseraicas, sed ob ingentem & excedentem caliditatem in eis ortam, aut ut aliorum relatione Diocles fieri tradit, ob inflammationem siue apostema pylori ortum, quos Galenus insequi uidetur. Quomodo status oriantur inquiramus. Galenus uti supra, huic respondet quesito, dicens: Sanguis autem in parte inflammata contentus, & crassior, & atræ bili magis cōformis est, itaq; quem admodum elato ex uentriculo ad oculos fuliginoso quodam, aut fumoso halitu, aut crassis quoq; uaporibus, similia suffusorum accidentia contingunt: eadem ratione, sublata ad cerebrum ab atræ bile euaporatione, melancholica euenient in mente accidentia, & cætera. In quibus uerbis Galenus non dubitat ex atræ bile euaporationem ad cerebrum fieri, ex qua melancholica postea eueniunt symptomata, humor autem atræ bilis est, non carbo ignitus, cui cibaria si non miscentur, saltem per contractum hærent, ex quorum miscella sumi eleuantur atræ bilis naturam sapientes, & consequens accidentia melancholica, sed præcipue præcordiorum fluctuatio, quæ ut Diocles notat, non illico ut cibus accipitur, præsentitur, sed post eum retentum.

Curatio quinquagesimaquinta, in qua agitur de ulceribus Gallicanis in genu obortis.



VXor naucleri nauis Beliori, ulcera maligna a morbo Gallico contracta, in genu patiebatur. Cæterum optimo uictus ordine instituto, post paratam ad euacuationem per syrupos materiam, & per catapotia eam expulsam, ulceribus putrilagine infectis, præcipitatum indere mandauit, ac paulatim tractatis ulceribus ipsis, & sæpe lauatibus decocto Guaiaci, quod per triginta longos dies, subtili admodum constituto uictus ordine, ebibit, & postea superposito ipsis ulceribus, unguento ex plumbo, breui ex toto sanata sunt. Singulis tamen octo diebus, catapotia ex nitro, pondere quatuor scriptulorum, adiectis granis tribus diagridij, & toti-

I 3 dem

dem trochiscorum alaandal deglutiebat, quibus optime purgabatur, erat autem mulier hæc quinquagenaria, obesa, potens, & uirago, quæ prædictis intra quadraginta dies ex toto sana euasit.

SCHOLIA.

Interea corrodentia medicamenta, quæ ulcerum sordidorum putrilagines corrodunt, & absumunt, ut oleum uitriolum, aqua fortis argentariorum, sublimatum, & arsenici uaria genera: pulueres ij à præcipitato dicti, palam obtrinent: quos Ioannes à Vigo, chirurgus me hercle diligens & doctus, in antidotario suo, hoc est, libro octauo sue medicinae chirurgicae descripsit. Confiuntur autem pulueres ij, ut obiter hoc dicam, & quis partibus argenti uiui, & aque argentariorum fortis ad ignem simul coctis. Ceterum ut pulueres ij absq; dolore manus iuui conficiant, sic apparato: eos in catino immittito, super quos aquam uitæ infundis, & ad leuissimum ignem coquito quoad aqua absumitur, & pulueres ipsi sicci manent, hoc autem modo concinnati opus suum conficiunt, absq; dolore tamen. Alij tamen eos succo plantaginis, semper uiuæ, solant, uel aliarum herbarum frigidarum, præparant, ut absq; dolore & punctione operentur: sed modum primo à nobis signatum, ut meliorem, & faciliorem, habeto. Porro si uiribus potètiore, pulueres hos parare decreueritis, duplam aquam fortem ad argentum uiuum, infundito, & uase uitreo optime obstructo, ad ignem excoqui sinito, quousq; rubri exsistat pulueres euadant, sed de ijs, & similibus, ne dedignare Vigonem percurrere, & eius discipuli in dicti Baroliani opusculum, ei iem conuinctum legere, cum chirurgus doctus & expertus sit, ut Venetijs, cum non raro coram nobis operabatur, experti sumus.

Curatio quinquagesima sexta, in qua agitur de ulcere antiquo in crure, & tandem sanitati restituto.



Dotalum ulcus antiquum, & fere decem annorum, patiebatur probus uir Damianus Illyricus: qui cum multos adiret probos medicos & chirurgos pro eo curando diligentes, nunquam tamē inde sanus euasit. Ego uero ulcus sordidum considerans ex eorū genere esse, quæ difficulter sanitatem adipiscuntur (Græcis cacothetæ dicta) deprehendo, & ad quod natura longa consuetudine corporis totius immundities, & superfluitates transmittere solet, inuenio quod ulcus si clauderetur, & cicatrice contegeretur, homo breui moreretur, aliquo morbo pernecante superueniente, ut sæpe fieri contingit, & nos alias obseruauimus. Proinde nos fonticulum, sic enim recepto uocabulo, foramen appellare placet, quæ in eodem crure infra genu prædictum respiciens ulcus, parare fecimus, nō nisi corpore prius sæpe purgato, & guaiaci decocto, per quadraginta dies ebibito, et ulcere ipso fere ad sanitatem redacto. Ceterum fonticulum hunc, uarijs rebus parare solemus, aut candente ferro, aut caustico medicamento, uel uesicatorio: nam interior cortex flagellorum siue uirgularum brionia, carni supra posita, opus breui conficit, mitto cantharides, uel ramūculi herbae siue barrachij quoduis genus, ut uaria alia præteream, quæ uesicam incitant, cui disrumpit, ciceris unum uel alterum granum superponitur, et fascia ligatur, unde foramen resultat, quod singulis diebus, abstergitur, & innouatur: & eius grani ciceris uice, ut fonticulus uigeat & ex eo sanies effluat indi potest illi, aut cerea pillula, aut plumbea, sed ciceris granum sæpius pro complenda hac opera, usurpatur: quia humiditate tumescit, et locus amplior euadit, sic enim probus hic uir sanus intra duos menses euasit, hoc eodem modo, qui varices in crure patiebatur, & in cruris infima parte ulcus habebat, ab ulcere liber euasit: erat autē uir hic statura procera, qui in angiportu ad forum fontis habitat, & pānos tōdet. Porro Græcus Aulonēsis, qui carcere Anconæ detinebatur, causa bibliopolæ Veneti, pro symbolo felem habentis, ulcus magnum rotundum in crure habebat, non tam sordidum quā putridum dictum, si modo cum Auicē-

na,

na, & Vigone Genuēsi, loqui debeo: sed hic febrem patiebatur, & ulcus gallicanum erat, quod candentibus ferramentis exustum fuit, & postea æger melius habuit: sed quum chirurgus ignaro commissus esset, suum diem obiit.

Curatio quinquagesima septima, in qua agitur de puella continuo febriente, uarijs cum symptomatis, ex quibus mors fuit consecuta.



Vella annos nata septemdecim, & filia illius Hebræ, quæ postea ex morbo fere simili obiit: cum illi menses consueti deficerent, in febrem continuam lapsa est, & eam quidem duplici biliosam, continuam dictam, ad quam post elapsos duodecim dies ægritudinis, ingressus ipse, eam uiribus impotentem inueni, ut pedibus stare nequiret: omnia fastidiebat, ita ut uix cibum uidere, nedum gustare, esset possibile, quibus optime egerat, sed circa iocinoris & lyenis regionem, obstructions patiebatur, uigebat autem autumnus. Caterum temperatura pituitosa puella hæc erat, obesa, pro qua curanda, primo ad ea quæ magis urgebant intentio nostra dirigebatur: proinde ut uires reficerent, constaret ut operam dedimus, idque optimis & boni succi edulij, & quæ facile in sanguinem & agri nutrimentum uertuntur, dein uero ani uenis hemorrhoidalibus dictis, hirudines duas applicare feci, quæ sanguinem fugendo, quousque ex se ceciderunt, extraxerunt, imo post earum calum, sanguis multus effluxit: sed tunc syrupum de cicorea, & radicibus, cum à propriatis aquis ebebat, ac ex manna, & rhabarbaro, adiectis paucis drachmis electarij à palmulis, confecto pharmaco purgata fuit, sed postea nihil gustabat, ut per octo dies fere nihil comederit, lente febricitabat, & delirabat, sed interiectis octo diebus resipuit, & uires constantiores sunt factæ, postea iterum omnia fastidiuit, & uiribus impotens reddita est, & tunc ulcera in faucibus uisa sunt sordida admodum, sed remedijs adhibitis melius sensit, ita ut morbus in declinatione uisus esset, sed denuo fastidio repullulante, ex toto deiecta est, & imbecilla facta, adeo ut intra quadragesimum diem, suum obierit diem.

Curatio quinquagesima octaua, in qua agitur de chœradibus, id est strumis, dictis scrofulis, non minus de nodis curandis.



Amiliares admodum sunt chœrades, collo & ceruici, quas strumas siue scrofulas dictas, multi chymistarum, aquis, aut abditis & absconditis remedijs euellere, ac in totum eradicare contendunt. Ego uero anno 1552 & 1553. decem uel duodecim pueros, prædictis strumis affectos, sequenti incellu, curari feci, & sani ac liberi hodie habentur: Nam qui nodos magnos, unum uel alterum tantum habebant, ij rasorio sectione facta, eos extrahebamus, & breui sani euadebant, si quid tamē seminij mihi intus manere uidebatur, pauculo sublimato, aut præcipitato fortiori & potentiori insecto in totum extirpabatur: ita autem factitatum iri animaduertistis in filio Sebastiani Pinti, & puella illa, sorore Michaelis musici, in qua ita tracheæ arteriæ motus percipiebatur, ut nihil clarius uideri potuerit, profunde admodum nodus hic iacebat. Porro, qui patiebantur chœrades, hoc est, strumas plures, quas uulgus scrofulas appellat, sublimato eas in totum eradicari fecimus: quæ si corio conteguntur, & nondum ad ulcerationem peruenerunt, uescicatorio locus ulceratur, aut multiplici alio remedio: & tunc supra strumam sublimati, unum uel alterum granum superponit,

adaptato supra pauculo butyro recenti, & in circuitu ex bolo Armeniæ confectum unguentum ponitur: sequenti uero die deposita struma pauculo butyro recenti locus fouetur, ac sic uicissim inceditur, quousque ex toto omnes ad unguem extirpatæ sint strumæ, ut in filiabus duabus, uidue Brudorum euenire uidistis, & pueri cuiusdam probi uiri, cuius nomen non succurrit, & uarijs alijs. Porro si quis medicamentum ita potens ac sublimatum, absque tamen dolore opus hoc conficiens, inuenerit, mea sententiâ, multis laudibus dignus erit, hodie tamen apud Bononienses, chirurgus quidam oleum excogitatum habet, carnes ad os usque, absque tamen dolore, corrodens: cuius experimentum hic Anconæ, in laneto Architecto, uiro probo, pro eius crure secando factum est: de quo oleo, & simili, in sequentibus, Deo duce, maiora & meliora dicemus: sunt uere hæc talia, ut digna sint inter theoremata Hippocratis & Galeni reponantur, cum ex illis ars medica indies clarior euadat.

Curatio quinquagesimanona, in qua agitur de muliere nephritide, ac interdum ischiadico dolore laborante, & postea in natis inflationem deueniente.



Onacha diui Bartolomei, quinque supra triginta annos nata, mulier obesa & grauis nephritide, ac interdum coxendicum dolore cruciatur, à quo dolore, humor plus iusto attractus, inflationem siue in nate tumorem peperit: ad hanc igitur accedens ipse, illico basilicam eiusdem brachij inflationem respicientis, secare feci, sanguinemque ad libram unam fluere, ac fomento locum affectum irrigare: quod habet. *rx.* Parietariæ, maluæ, althææ, camomillæ, rosarum, anethi, seminis lini, scœnugræci, añ. manipulum unum. In libris decem aquæ fiat decoctio sufficiens cui adde, olei camomillini, rosarum, añ. uncias duas, misce, & spongia uel filtro, ex alto fiat irrigatio, & ex prædictis fere, paratum emplastrum loco affecto admouebatur. Sed interim hæc fiebant, syropos ebibebat, & cassiam à fistula sua extractam aliquando deuorabat, sed succedente morbo, alternis diebus, pillulam unam uel alteram, ex aggregatiuis, & aureis deglutiebat, & topica medicamenta ex ijs quæ per distillationem opus suum conficiunt, erant, ac intra mensem inflatio resoluta est, & monialis hæc ex toto libera.

Curatio sexagesima, in qua agitur de uermium curatione.



Vbelli proxenetae filius annos natus tres, uel circa, post habitos morbillos, qui non ita sæuè in Italia ac Hispania affligere solent, lumbricos per os emittere coepit, à quibus fere strangulabatur: pro quibus propulsandis, pulueres nostros in uino ieiuno stomacho illi dedimus, & clysterem ex lacte & melle confectum iniijci fecimus: & sequenti die electario à sebesten purgatus puer per egestionem uermes plures emisit, & tandem sanitatem obtinuit.

Curatio sexagesimaprima, in qua agitur de duplici tertiana.



Illicus Ioannis Guardij nobilis Florētini, in autumnno duplici tertiana corripiebatur: ad quem accedens ipse, sexto iam agitudinis elapso die, illico illi basilicam dextri brachij aperiri feci, sanguinisque uncias sex demere ac syrupum hunc ebibere. *rx.* Syrupi de endiuia unciam unam, de duabus radicibus unciam mediam, aquarum endiuia, borraginis, acetosæ, añ. unciam unam. Misce & quinquesies iteretur. Cæterum cum is difficulter clysteribus ex hiera, & diaphinione paratis, egereret, illis trochiscos alaandal iniijci fecimus pondere dimidiatæ

diata drachmæ, quibus alius optime respondebat, sed urina postea aliquantulum cōcocta apparente, nullo perturbante symptomate, hoc pharmacum illi propinauimus: quod habet. ℞. Diaphiniconis unciam mediam, cōfectionis amech, electarij Indi, añ. drachmam unam & mediam, electarij de psillio drachmam unam, In decoctione sene, fiat potus unus, et una unciola syri rofati solutiuū dulcoretur quo alius respondit. Victus huic, pullorū carnes in prandio erant, potus uero, uinum pauciferum album, & ideō albanum dictum, quod aqua magis infrigidare prima Cēturia dixi, & hodie ita esse firmamus, quia corpus nostrum uinum hoc & magis humectat, & magis quam aqua sua acerbitate infrigidat. Sed ij qui ueram & solidiorem philosophiā ignorāt, hæc non admittūt, Galeni forte theoremati innixi, in quo ait, omne uinum esse calidum: sed ij mea sentētia, Galenū non intelligunt, ut qui ignorāt ueram uini definitionem, quæ talis habetur: Vinū est succus ab uuis maturis extractus, depuratus & defecatus, ad multa conueniens. Cæterum cum uinū hoc Albanum Longobardicum ab uuis maturis non extrahatur, sed potius acerbis, & male maturis, cōsequens est frigidum euadat, & uinorum communium naturam non adipiscatur: id quod sciēs Galenus, in sua doctrina nō semel dixit: nullum album uinum calidum est, ut libro duodecimo Methodi mēdendi, capite quarto, legitur ad hunc modum: Neq; enim inuenias ex alio uinorum genere, calidum ullum: desinat igitur uinosus ille in doctos homines maledicta profundere: cum nihil præter autoritatum aceros congerere nouit, & ad agrotum reuertamur, cui cœna nulla fere erat, quia in nocte febris eum inuadebat, demum epotis syrupis aperientibus, & iterato pharmaco, sanatus est uillanus hic, iuuenis robustus: qui iamdiu apud bellum egerat, et militis nomē adeptus erat, non enim rustici Italiæ ut Hispani inertes sunt.

Curatio sexagesimasecunda, in qua agitur de febre continua maligna, cum exanthematis, pulicari morbo dicto.



Ver uiduæ Brudorum, annos natus sex, boni habitus, uigēte autumno, febre continua corripit: cui occurrens, & uidēs neque syropos, neque medicamenta alia in potu admittere, uice carnis cidoneorum conditum ex sebesten, pondere quinq; drachmarum illi propinaui: quo optime egressit, & intra tres dies sanitatem obtinuit. Elapsis uero decē diebus, in quibus multos comedit fructus in eandem recidit febrem, & eam quidem malignam & male morigeratam: ad quem denuo rediens diasebesten drachmas sex in aqua endiuia dissolutas dedi, quas illico à potu euomuit, & ea de causa nihil egressit, sed sequenti die, bolum ex prædicto electario dare iussi, quo uermem unum per superiora reiecit, per inferiora uero duos. Cæterum sequenti die, puer hic delirare cœpit, quo fit, ut ex communi brachij uena: sanguinem ad uncias quinq; demere iuberem: in quo die, uesperī magis delirabat, imo per totam noctem sequentē nihil dormiuit, sed multa loquebatur: quarto uero die, exanthemata per uniuersum corpus effloruerunt (pulicare dictum symptoma) quæ maiori ex parte rubra, alia uero nigricantia apparebant, cum quibus pulsus utcunq; constabant, & ea de causa, cucurbitas siccas scapulīs & costis numero quatuor ad mouere feci, & uesperī, ani uenis hirudinem unam, quæ inde multum sanguinis exhausit, imo post eius casum, sanguis quoq; inde multus effluxit: tunc sequenti nocte, ex populeone unguento, inuncta sunt puero tēpora, frons, nares, & aurium interiora, & optime dormiuit, imo & uires eius resectæ, & instaura-

stauratæ sunt, ut optime in aurora ualere uideretur. Ceterum uesperis eiusdem diei quinti, paruo quodam rigore puer oppressus est, quem secuta postea fuit febris per totam durans noctem, & ad finem usq; sexti diei: septimo, bis suda uit, non copiose neq; per uniuersum corpus, sed per partes superiores tantum ad imas thoracis: octauo, omnia leuiora sunt facta: nono, ex electario mixtariorum, ut supra purgatus fuit, post quæ morbus in duplicem tertianam leuiorem lapsus est, & postea ex se sanus est factus. Cæterum post priores dies, cum morbus hic acutus & grauis esset, uires cito deiciens, ad eas respicere, & eas instaurare opus erat, morbo ramen non neglecto: ac ea de causa illico ius pulli hordeo alteratum cum pulueribus utriusq; coralli margaritarum preparatarum, & boli Armeniaci oriëtalıs, bibebat, et aliquid pulli ipsius gustabat, sed potus communis frigida erat iulebo mixta, aut granatorum uino: sed interdum, iulebum longum bibebat, & ex cordialibus conditis parum edebat.

SCHOLIA.

Is puerilis, acutis & grauioribus morbis correptis, sanguinis missionem per uenæ sectionem conuenire, sepe diximus & inculcauimus, & indies audacius exequimur. Ceterum in puero isto, ante pulicaris morbi apparitionem, sanguinis missio facta est, dein uero quia delirabat, et de phrenitide timor erat, duo machinati sunt: alterum, cucurbitulas scapulis morbo, & delirio facientes: alterum delirio tantum, hirudinem scilicet ani uenis admotam. Porro aduertant medici, quod ut post huius pulicaris morbi apparitionem, uenam secare, & sanguinem demere plerumq; periculosum est: quia à circumferentia ad centrum, hoc est, à partibus exterioribus ad interiores fit humoris euocatio, ita aliquando, plethora præcipue uigente, tuto & secure, pulicari ipso morbo apparente, sanguinis missio exerceri potest: neq; in uis huius euenit morbo, quam cæteris exanthematibus, uariolis & morbillis dictis, post quorum apparitionem, stante plethora, omnes docti medici, sanguinis missionem sæcundam permittunt, dignoscitur uero plethora, ab ægrotantis habitudine, lotio crasso & rubro, tum quia symptomata ita praua insistant. Item quia nondum euacuatio notata digna antecessit, sed tunc sanguis caute, & non copiose mitti debet.

Curatio sexagesimatertia, in qua agitur de pleuritide.



Mirrobustus & fortis, Crassus dictus, pleuritide correptus fuit, continuo febricitabat, tussiebat, difficulter respirabat, ad costas mēdosas multum dolebat, & supra alterum latus, decubitus illi difficillimus erat, ut inflammationem internam costas uelantem mēbranam occupare dicendum sit. Huic occurrens ipse, ex interna eiusdem brachij locum affectum respicientis, sanguinis libram integram demere feci, & locum affectum ex fomento foueri, ac unguento pectorali illini. Cæterum syropos ex uiolis, & ziziphis ebibebat, & arteriaca medicamenta leuiora accipiebat: quæ comedebat illico hic euomebat, nihil spuebat, sed sicca tussi cruciabatur, urinam turbidam, crassam, & rubricantem emittebat, & cum ijs infomnis erat, sed uiribus utcunq; constabat: qua de re, in aurora, ex eadem pertusa uena, sanguinis octo uncias iterum chirurgus extraheret; commendauit: sed chirurgus forte, imperitia sua, tres tantum extraxit, quem cum uesperis notarem, corruptione ingenti affectum, & putrefactum, iterum repetita fuit meis mandatis sanguinis missio ex eodem uulnere ad libram mediam, & tunc melius habere cepit, & urina clarior euasit, & screatus facilius reddebantur, & uentriculus (paucis illi admotis) cibos retinebat: instabat autem frigus, et mingere cepit. Interiectis porro uno uel altero die, urina ut primo red dita est, & febris uigebat, & tussis sicca apparuit: sed tunc decoctum pectorale tepidum sæpe ebibebat, & pharmacum leniens illi propinauimus, & tandem paulatim

paulatim conualescere cœpit, donec integram consecutus est sanitatem. Caueant tamen inscij, ne sua fœda uerborum colluue, dicant, morbi cruditatem tandiu perdurare, ob sanguinis extracti, in hoc niuoso tempore multitudinē.

Curatio sexagesimaquarta, in qua agitur de febre.



Istis quæ ad portum agebat, & inde ad caput montis delata est, febris continua, quæ noctu affligebat magis, uexabatur: hæc cū puerum septem mensium lactaret, & illi menstruorum una uel altera gutta appareret, pedis saphenam uenam secare feci, & sanguinem ad uncias sex demere, & syrupum hunc ebibere. *Rx.* Syrupi de duabus radicibus unciam unam, de endiuia unciam mediam, aquarum asparragi, fœniculi, endiuia, añ. unciam unam. Misce, porro ut uenter responderet, nobis cura erat. Cæterum cū morbus perseveraret, ex brachij dextri basilica uena, sanguinis uncias quinque extrahi fecimus: demum in lotio nubecula apparente, pharmacum purgatorium illi dedimus, cuius portionem uomuit, reliqua uero intus manens, exacte opus confecit, & tunc breui sanata est, eius tamē uentriculus: ex cerato ab aromatis confecto, & applicito illi, roboratus est.

Curatio sexagesimaquinta, in qua agitur de electario quodam re-
staurante: quo multi à morbis refectioni sunt, & instaurati.



Egrotantes uarij, qui imbecilles erant, & refici indigebant, hoc restaurante & reficiente electario instaurati sunt, quod habet. *Rx.* Seminum quatuor maiorum frigidorum añ. unciam unam, amygdalarum dulcium mūdatarum, sebesten, pistachiorum, añ. unciam unam & mediam, seminis papaueris albi unciam unam, passularum ex Corinthio aqua calida lorarum uncias duas, sacchari buglossati, sacchari borraginati, añ. uncias duas, specierum diarhodonis abbatis, specierum diamargaritonis frigidi, añ. drachmam unam, sacchari Candi, penidiarum, añ. unciam unā, sacchari albißimi libram unam & mediam, carnis caponis uncias sex, ad ignem, secundum artem fiat electarium, uel confectio in morsulis ad formam pino saccharati, cui addere uel minuere poteris, pro intentionis tuæ ratione.

Curatio sexagesimasexta, in qua agitur de ingenti & crudeli uen-
triculi dolore, cum bilis amaræ, & aliorum humo-
rum uomitu.



Alamon à Camarino, uir annos natus quadraginta, temperatura biliosa exusta, iam diu est grauissimo & seuissimo oris uentriculi dolore, per intervalla cruciatur: ad quem dolorem, uomitus humoris amarissimi cōsequebatur, cū quibus urina adeo intensi lutei coloris erat, ut ad nigredinem sæpe uergere uideretur: intense sitiebat, & aliquando febricitabat, pro quo curando, plures medici accesserunt, qui uno consensu res calidas, utpote, ut ipsi putabant, contra morbum frigidum propinabant: sed non nisi patientis detrimento, ut qui peius semper sentiebat, & grauius torquebatur. Ad eum igitur ipse superueniens considerans hominis temperiem, humorem excretum, ac morbi ipsius naturam, & noxia à rebus calidis admotis, & ebibitis contracta, iudico morbum hunc, malam esse iecinoris intemperiem calidam, & præcipue concaua partem: quanquam fieri nequeat ut concaua affecta, conuexa quoque non afficiatur, ob quam intemperiem iecur multam gignit bilem, quam postea ad os uentriculi debilius factum, transmittit, unde dolor ingens oritur, & consequens natura irritata per uomitum prædictum remittit humorem, raro uero per secessum.

cessum. Hunc igitur ægrotantem in paroxysmo comperiens, sic contra morbum orsus sum, & primo clysteri sequente. *℞.* Ordei, parietariæ, branchæ ursinæ, malvarum, uiolarum, añ. manipulum unum, In aqua fiat decoctio sufficiens, facta colatura. *℞.* Prædicti decocti libram unam & mediam, olei rosacei, uiolacei, mellis uiolacei, añ. unciam unam & mediam, cassiæ extractæ unciam unam, salis drachmam unam, Misce, fiat clyster quem ferè per totam noctem retinuit, & nihil egressit. Cæterum quia eo die multum uomuerat, à uomitorio medicamento abstinuimus, & iulebum hoc illi bibendum dedimus per interualla, quod habet. *℞.* Tamarindorum subtiliter incisorum unciam unam, in libris tribus aquæ endiuivæ fiat levis ebullitio, cui adde, syrupi rosacei simplicis, de cicorea simp. añ. unciam unam, misce & per manicam traiciat: ex quo iulebo ad libitum bibat. Cæterum etsi morbus sanguinis missionem exposceret, quia tamen æger debilis erat, & ualde anxius, & hyems rigida urgebat, eam prætermisimus: clysteribus tamen sæpe utebamur. Porro iecur fomento hoc fouebatur quod habet. *℞.* Rosarum rubearum, cicoreæ, endiuivæ, ordeï, lichenis herbæ, acetosæ, añ. manipulum unum. In libris xij. aquæ fiat decoctio sufficiens, cui adde olei rosacei uiolacei, añ. uncias duas: aceti rosacei unciam unam & mediam. Misce & spōgiâ, aut filtro iecur foueatur, & linteo abstersum, unguento hoc illinebatur. *℞.* Unguenti santalini unciam unam, pulueris rosarum rubearum drachmam unam, absinthij drachmam mediam, succi cicoreæ unciam unam & mediam, olei rosarum unciam unam, cum pauca cera alba, ad ignem misce, fiat unguentum, quo inungatur iecur, & os uentriculi: sed portiunculæ unguenti quò inungebatur os uentriculi, masticis parum indebatur, neq; minus æger diacodium simplex comedebat, quod ex decocto caput papaueris, & saccharo tantum, rotularum figura, conficitur. Habet autem rotula, siue orbiculus unus, plus minus drachmam: ijs enim sequenti die, melius habere dixit, & sequenti nocte optime dormiuit, adeo ut multis antea diebus, nunquam tam bene dormiuisse dixerit. Victus huic ius capi erat, aut panatela ex eodem iure parata, cum semine mellonis: sed postea ipsius capi carnes erant, & pirum sub cineribus coctum: suaseras autem hominem, ut res fugeret calidas, & frigidas aliquali stipticitate præditas comederet: quales sunt, pirum & eius conditum saccharo concinnatum, mespila, sorba, sed hæc in fine cibi: ex herbis laudabam endiuivam, cychoream, lactucā, & ijs similes, ex leguminibus, ius cicerum concedi potest, oriza, far, & cætera similia. sed lentes & si concedi possent, adeo tamen sunt aliorum morborum & symptomatum effectrices, ut eas præterire cōsultius sit. Ex alitibus, potius domesticas quam syluestres cōmendo, præcipue capum, gallinam, & pullos galinaceos, ex quadrupedibus hædum, ueruëcem, ac uitulum: sed carnes porcinas in hoc casu summopere laudare, præcipue, porci pedes, & lumbi partes: sed cum huic per suam religionem sint uetitæ alijs concedantur. Vinum in prædio, & cœna admittebatur leue tamen, quod ex aqua & musto, æquis portionibus hic Anconæ parari solet, uocatum lora, & acerbum maiori ex parte est: interdum uero elapsis quatuor horis à prandio, aquam quam uinum potius biberet, consulebam. Quarto die, diacidonitis purgatorii, unciam unā huic propinauimus: quo bis absq; dolore & anxietate ulla egressit, ita multa humorosa, biliosa & crocea, ut mirum esset. Cæterum post secundum secessum, ita dolore cœpit cruciari, ut ad philonium, & alia opiata deuenire opus fuisset: sed primo clysteribus usi sumus, dein aquam hordei in potu dedimus, sed foris quoq;

quoque multa applicita sunt, sed absque iuamento aliquo, cum magis & magis dolor ipsum cruciaret: qua de re ad philonium predictum, et Nicolai requie, & similia opiata deuenimus, quę illi potanda obtulimus, post quorum assumptionem, dolor quieuit, & totam noctem dormiuit. In aurora uero sua sponte bis egressit, non nisi humorosa crocea, cum quibusdam strigmetis uiscidis, intestinorum ramentis respondentibus: tunc uero ab omni opere destitimus, & interiectis tribus diebus, ad aquam lactis peruenimus, quam huic uero more antiquorum per decem dies ebibendam dedimus, & sanus euasit, & hodie pancreaticę habet. Datur autem aqua lactis antiquorum more, eo modo quo hodie thermarum aquę bibuntur pondere quatuor uel quinque heminarum, librarum dictarum, ut prioribus Centurijs prolixius dixi.

Curatio sexagesima septima, in qua agitur de herpete miliari.



Acobus ex Galicia, iuuenis annos natus uiginti quinque mense de cembri, in herpetas miliares incidit, quę costas & pectoris leuam partem occupabant: pro quibus tollendis, illico agrotanti pharmacum bilem præcipue & aliquantulum pituitam purgans, propinauimus: ex bile autem, & pauca mixta pituita, miliaria hæc ulcuscula oriri alias dixi. Caterum supra ulcuscula hæc, unguentum plumbeum & album camphoratum mixte admotum, breui delituerunt: intus tamē ad pectus æger dolebat, & multum angustiabatur: sed tunc hirudines anienis admotę sunt, quę sanguinis multum suxerunt, & postea ebibitis syrupis acetosi simplicis, & de endiuia, ac deuoratis catapotijs ex aloë et aggregatiuis cum agarico, ex integro tunc sanatus est. Porro nunc mense decembri anno 1553. in thoracis similem dolorem relapsus est, quem nunc inuiso & tracto, neque extra quicquam ulcusculorum apparet.

Curatio sexagesima octaua, in qua agitur de lippitudine, siue ophthalmia, hoc est inflammatione albi oculi, cum dolore ipsius oculi & frontis partē.



Bis præcatartica causa externa dicta, filia illius qui uinum uendit, puella nata annos septemdecim, sanguinea, obesa, obesitate quidem carnosa, in ophthalmiam incidit. Est autē ophthalmia Græcis morbus, Romanis lippitudo dictus, in quo oculi album rubet: hoc est, membrana adnata, siue coniunctiua dicta, inflammatione affecta est, & tunc extolluntur cilia, & sine dolore palpebrę coniunguntur. Caterum cum morbus hic a uarijs humoribus fieri soleat, in hac tamen puella a plenitudine uniuersum corpus grauante ortum traxit: quod dignoscebatur, quia tunica, siue membrana coniunctiua dicta, quę natura alba est, ob sanguinis confluxum, rubra apparet, simulque ob habitum totius corporis, & ipsius colorem, ac ante habitum uictum, non minus ex dolore oculi, & partium illi circumuicinarum, et maxima tensione, simulque lachrimarum feruidarum copia, hoc percipiebatur. Curaturi igitur nos puellam hæc, primo subtili admodum constituto uictus ordine, prout expedit, a sanguinis missione auspicati sumus, illius præcipue uenę oculum affectum respicientis, quam cephalicam, siue capitalem appellamus, ex qua sanguinis integram librā minuifecimus, & syrupum hunc ebibere. ℞. Syrupi rosacei simplicis, acetosi simplicis, de endiuia, añ. unciam mediam, aquarum endiuia, buglossi, acetosę, añ. unciam unam. Misce et quinquies iteretur. Porro cum syrupos bibeat, fomento quodam leuiori oculum lauabat, quod ita habet. ℞. Rosarum, mal-

K uarum,

uarum, foenugraeci optime lauari, añ pugillum unum, in libris duabus aquae fiat decoctio lufficiens, & excolato decocto, ſpongia imbuta fiat fomentum, & poſtea linteo abſterſo oculo, albũ oui aqua roſacea exceptum, & bene conculſum, exceptum linteis, illi ad moue, ebibitis uero ſyrupis, catapotia hæc de glutiuit. *rx.* Pilularum cochiarum, de luce maiorum, aurearum, aggregati uarum, añ. ſcriptulum unum, diagridij grana quinq, cum ſyrupo roſaceo, ſ. p. quinq, in aurentur: capiat hora ſecunda, poſt mediã noctem. Tũc uero eius caput attrectans, in eo ulcuſcula emanantia comperio, quæ an à morbo Gallico originem traherent, in dubium uertebatur. Tunc uero apozemate hoc uſa eſt. *rx.* Borriginis, lupulorum, ſumĩ terræ, añ. manipulum unum, poli podij quercini recentis, foliorum ſene, añ. unciam unã, hordei integri pugillum medium, corticum myrobalanorum citrinorum, indorum, añ. uncia unã, paſſarum de Corinthio uncias tres. In libris quinq, aquæ fiat decoctio, quouſq, maneãt libræ tres facta colatura, ac expreſſione, adde, ſyrupi de fumo terræ, uncias quatuor. Miſce fiat apozema, de quo in aurora ſingulis diebus ſingulas octo uncias bibat: quo ex integro epoto, iterũ catapotia deglutiuit, & optime purgata fuit: tunc collyrio albo, & uiridi uſi ſumus, ac altero ex aloelota & tutia præparata. Ceterum cum bene per tres uel quatuor dies ualeret, denuo fluxio reuertebatur, & inflammatio pullulabat, tandem ad laqueũ ſupranucham deuenimus, & optime ualuit.

SCHOLIA.

Solebat enim Galenus in ijs oculorum fluxionibus, uenas, aut frontis arterias incidere, quando præcipue per uafa imbecilla, & ſuperficialia fluxio fiebat: quod ſi per uafa lōge altius quam ſectiōni deceret fluxiones percurrerent, tunc eis difficiles curatu Galenus iudicabat, ſed nos ad liqueum ſupra nucham eo tempore conſuimus. Tu uero, ut rem ex toto teneas, Galenum lege, libro tertio decimo, Methodi medicandi, prope ſinem quo nemo neq, clariuſ, neq, uberius rem hanc proſecutus eſt. Plura uero ſi de hac re tenere cupis lege Hippocratem libro ſexto Aphoriſmorum, & eius enarratorem Galenum, aphoriſ. trigefimo primo, ubi inquit: Dolores oculorum, meri potio, aut balneum, aut fomentum, aut uenæ ſectio, aut medicamentum epotiũ ſoluit. Miſto Ieſum quendam Hebræum, qui de oculorum affectionibus libellum admodum docte ſcripſit, ueluti libri Galeno attributum, cui titulus eſt De oculis, à Demetrio translatus, non minus ac alios uarios Arabas, qui de hac tractatione multa ſcripturarunt.

Curatio ſexageſimanona, in qua agitur de morbo Gallico repente eueniente, ſimulq, de uarijs alijs affectionibus, ipſum comitantibus.



Reuerendus monachus ordinis prædicatorij, cum uirgam tumentẽ & inflatam haberet, & eius glans à preputio denudari non poſſet, multis remedijs fruſtra præparatis, in capitis ingentem dolorem incidit, ad quem accedens ipſe, & prædicta cõſiderans, eius caput attrecto, ac ulcuſcula recens nata in eo & mento comperio, nõ minus ac in frõte tumorem magnum, unde hunc in morbum Gallicum lapſum eſſe deprehẽdi, & eo magis quia gonorrhœam patiebatur. Omnia igitur prædicta cõſiderans ipſe, in homine triginta annos nato, illico ob urgentem capitis dolorem, catapotia hæc deglutienda dedi, febri autem carebat. *rx.* Pilularum de fumo terræ drachmam unam, cochiarum ſcriptulũ unũ, diagridij grana quinta, cum ſyrupo de fumo terræ, formentur pilulæ quinq, & in aurentur, capiat quarta hora ante aurorã: poſt quas dolor capitis illico leuatus fuit, ſed ſequentibus diebus denuo dolor redijt, & tunc ano hiruſines duę admote ſunt, quę multum

multum sanguinis suxerunt: & postea scapulis cucurbitæ, cute secta, affixæ, & interea syropos hos bibebat, qui ex fumo terræ, & epithymo componuntur, adiecto decocto sene: post quos iterum catapotia ex nitro Alexandri cum de fumo terræ mixta, deglutiuit, & eis melius aliquantulum habuit. Ceterum cum glandem denudare non posset, per syphonem aquam uiridem laphranci injiciebat chirurgus: quia intus latitabant ulcera, & extra ita præputij labra obduruerant ut in cancrenam uenire timor esset: neque enim foris defuit emplastrum: ad mortio, tum emollientium, tum etiam resoluendi uim habentium: ut fieri solet, primo, decocto maluæ branchiæ ursing, adiecto multo butyro, aut oleo amygdalarum dulcium, membrum fouendo. Sed inter ea uim resoluendi habentia, emplastrum hoc fuit. \mathfrak{R} . Farinæ hordei, fabarum, orobi, añ. unciam unam, fursurum tritici pugillum unum, cum oxymellite, misce fiat emplastrum. Sed cum hæc absque fructu admota essent, ad aquam argentariorum peruenimus: quæ quoque parum ualuit: tandem ad præputij incisionem deuenire opus fuit, quo reciso, uisus est callus in eo durus admodum, & intra callum foramen exituum, per quod urina fluitabat: tandem epoto decocto ligni guayaci, ad triginta dies, in quibus catapotia ter repetita sunt, hic sanus euasit, quo decocto frons tumorem æger sæpe lauabat, linteolaque eo imbuta illi admovebat. Sed tunc Rochus presbiter eodem fere morbo laborabat, & uxor lapicidæ, quæ ad caput montis agebat, quos omnes Hamisius chyrurgus, nostris mandatis, ut decebat, tractabat. Olim autem Galenus artem chirurgicam proprijs exercebat manibus, sed postquam Romam uenit anno ætatis suæ trigesimo secundo, ut commentario primo, in librum De articulis meminit, ab opera manuali destitit, munus hoc chirurgicis committendo, ut libro sexto Methodi medendi, prope finem memoriæ mandauit. Callebat namque Galenus chirurgicam artem, ut qui omnes medicinæ partes exacte tenebat, & eas tanquam sibi pedissequas conciliauerat, quam cum opus erat exercebat, sciens utique deorum filios hæc artis curatoriam medicinæ partem quoque exercuisse. Quis enim non nouit Podalirium, & Machaona, si modo Homero, ut cum Plinio dicamus, scientiarum omnium parenti, fidem dederimus, Aesculapij filios, sub Agamemnone, Græcis auxilium Troiano in bello, artem chirurgicam exercendo præstitisse magnum? Infelix namque medicus ille dicendus est, qui cum doctoris nomine gloriatur, ea tamen quæ eius minister exercere nouit, ille ignorat: si quædo tamen doctor physicus, ea quæ ministri exercent, operatus fuerit, id non ut doctor, sed ut artis minister operatus erit, & tanquam nauis rector iudicabitur, qui remigare nouit, & malum scandere: neque hæc tantum nouit, sed ea, & alia similia quæ ad nautas pertinent, quando potissimum opus est, exercet & operatur: neque minus ac rex uel imperator habebitur, qui militis officio plerumque fungitur. Quæ omnia cum approbet Galenus medicinæ ditissimus oceanus, ita commentario quinto in librum sextum De morbis uulgi. enarratione prima prosequitur dicens. Quam enim proportionem, architectus ad alios fabricatores, fabros, ceterosque artifices, quibus ipse præest, eandem habet medicus ad suos ministros: isti uero sunt herbarij, unguentarij, coqui, cataplasmatum confectores, fomenta administrantes: item qui clysteres infundunt, qui scarificant, qui uenam incidunt, qui cucurbitulas affigunt. Quod si nos & hæc didicerimus atque etiam moliamur, similes erimus gubernatori, qui remigandi quoque peritus sit, quique summum nauis malum expedite ascendere, & reliqua munia obire quæ ipsi nautæ faciunt, nouit, atque facit. Multi namque

K 2 Impera-

Imperatores, arcu uti, iacula uibrare, cominusq; gladio aut hasta pugnare sciunt, & id ipsum etiam agunt, nec non reges: sed non quomodo imperator erat Alexander Macedo, aut eius pater Philippus, hæc militaria munera præstant, sed per alias quasdam artes imperatoriae ac regiae ministras: sic igitur quatenus medici sumus, cuiuscunque auxilij qualitatem, quantitatem, occationem, atque utendi modum callemus, ut uero cædimus uenam, cucurbitulas apponimus & alia manibus operamur, iam ministri sumus. Quare medica ars medicis dignitate antecellit: medicus uero artibus ministrantibus, ille ministris, ministri alijs artibus sibi instrumenta & materias parantibus, illæ autem artificibus per eas operantibus, artifices materijs ac instrumentis præparatis.

SCHOLIA.

Reuertendus hic monachus omnia quæ ad morbum Gallicum faciunt, patiebatur: nam in eo soluta continentur ab exustis humoribus per coagulum in concubitu genita, reperiatur: quæ à malignis quibusdam pustulis incipientis pudendorum præcipue, caput postea, & exteriores corporis partes, inficit, non sine pilorum aliquali decidentia, quæ affectio si ueterascit, intimas partes ingreditur, & articulos occupat, et circa eos & caput ac ossa, noctu præcipue dolores facit, ueluti abscessus duros, ulcera pessima, & ossium uitia, quæ omnia morbi Gallici definitioni recte conueniunt. Gonorrhoea, quam monachus hic patiebatur, tametsi à Galeno, & medicis post eum definitur, seminis assidua profusio, & inuita ob imbecillitatem retentricis facultatis in seminarijs uasis eueniens, scire licet, semen hic à Galeno, & medicis, non pro genitali semine prolifico & inculpato accipi: quia si esset, impossibile uideretur, ut homo per tantum tempus perduraret, præcipue tam assidua seminis profusione, quam ad tres & quatuor annos, homine recte ualente, perseverare sepe notauimus: qui impossibile tãdiu esset perdurare, si modo semine optimū esset, ut ex ijs qui plus iusto coeunt, docti euadimus, qui breui imbecilles, graciles, ac consumpti redditi tabescunt, & moriuntur. De ea uero gonorrhoea quæ ob plenitudinem fit, uel ob spermaticorum uasorum conuulsionem, quam epileptici dum conuulsiunt, semen exprimendo, patiuntur alibi loquimur. Nouistis autem gonorrhoeam tribus modis fieri, aut imbecillitate uasorum seminalium, quæ plerumque ijs qui multum coeunt, euenit, aut colluuiene benignorum recrementorum: quæ raro euenit, nisi ijs qui Cereri & Baccho indulgent, & cum Venere nullum commercium habent: tertio, ob uasorum seminalium conuulsionem, ut epileptici euenire diximus.

Curatio septuagesima, in qua agitur, & docetur quo modo medicamentum epotum, & breui euomitum, operetur, & euacuet.



Ir cui pharmacum purgatorium propinatum est, parum eum retinuit, imò assistentium iudicio multo magis euomit, quam in pharmaco habebatur: nihilominus tamen eo die ita bene purgatus est, ac si pharmacum retinuisset. Queritis undenam euacuatío hæc orta est, & an ab agitatione, & turbatione in ipsius pharmaci expulsiõe habita, uel aliqua alia re eueniret simili: ego uero, ut qui secunda Centuria huic quæsito responsum dedi, nunc breuius respondebo. Galenus libris De elementis: & De facultatibus naturalibus, & tertio simpl. medic. capite 24. & sæpe alibi: & ante eum Hippocrates libro, seu magis fundamēto totius naturalis philosophiæ, cui titulus est, De natura humana, dicunt, medicamentum purgatorium attrahere ad se humorem, ob quandam similitudinem habitam inter humorem attractum & ipsum medicamentum attrahens: ut latius Fracastorius Veronensis uir omnium consensu doctissimus, libello suo cui titulum fecit De antipathia, & sympathia, diffuse probauit, sed in medicamento potentia, siue actiuitas maior est, quam in humore: unde humor attrahitur ab ipso medicamento, & non medicamentum ab ipso humore: & hanc similitudinem, siue medicamenti actiuitatem, Galenus sæpe uirtutem specifi-

cam

eam appellare solet: quanquam aliquando coelestem uim, specificam formā siue uirtutem specificam quoque uocet, ut cum de lapide sanguinem sistente, libro nono De facultatibus simpl. med. agit, dicens, ubi de lapidibus in genere agit: Nam facultates quæ proprietatis totius substantiæ ratione insunt, à methodo sunt, atque ratione alienæ, & per solam experientiam nōsuntur: nā cur hic lapis tacto uulnere unde sanguis prorumpit, cursum eius reprimat, haud nouimus. Iis enim præscitis, ad quæsitum respondeo, quod quando medicina reducitur de potentia ad actum, tunc actione calidi innati partes subtiliores medicinæ consurgunt, quæ per uenas & arterias, ac meatus, ad humores euacuandos perueniunt, ut proximiores facti, facilius eos humores dictos deponant, expultrice membrorum interueniente facultate: sic enim Centuria secunda olim huic quæsito responsum dedi. Sed nūc memoriæ occurrit lōge aliud responsum olim à me datum, cū publice Sancterenæ iuuenis ego, abhinc uiginti & amplius annis, magna spectante hominum literatorum concione, apud cœnobium diui Dominici ab Alto, conclusiones uarias publice substernerem, eo anno quo rex hic Ioannes tertius, elapsis nonnullis annis, post terræ motus horribilis euentum Olisippone, & regioni ei circūuicing, apud Almerinum oppidum, agebat, & uniuersa eius curia Sancterenæ erat. Distat autem Almerinum à Sancterenā, nobili apud Lusitanos oppido, cum quauis opulenta ciuitate cōferendo, quarto lapide, intercurrente Tago aurifero flumine, qui Sancterenam præterlabitur, & eius campos fertiles irrigat, de quibus Plinius, ob eorum amenitatem, & aeris clementiam ac temperiem, libro octauo Naturalis suæ historiæ, capite quadragesimosecundo, in quo de equorum natura differit, inquit: Cōstat in Lusitania circa Olisipponam oppidū, & Tagum amnem, equas fauonio flante obuertas, animalem concipere spiritum, idque partum fieri, & gigni perniciosissimum, ita sed triennium uitæ non excedere: cuius rei, antea libro quarto prædicti uoluminis, capite, uigelimosecundo meminerat, & postea libro sextodecimo, capite uigesimoquinto, memoriæ iterum commendauit, sed hæc quasi per excursus sint dicta, & responsum tale habetur ex Galeni dictis eruptum, quod quemadmodum pharmacum purgatorium per se totum potēs erat ad se humores trahere, & eos euacuare: ita euomito pharmaco, eius subtiliores partes manentes, imbecilles & impotentes redditæ, ab humoribus qui pharmacum respiciebant attrahuntur: quia ut antea, in ipso pharmaco integro potentia & actiuitas erat, ad humores regulandos, & ad se trahendos, ita pharmaco euomito, eius subtiles partes relictæ, si quæ sunt, ab humoribus trahuntur, & uincuntur. Cæterum cum pharmaci partes subtiles & humores peccantes, simul iuncti cōperti sint, natura grauari & irritari incipit, ac expultrix facultas suo fungens officio, humores cum partibus pharmaci, simul expellit & detrudit, unde euacuatio consequitur ampla & perfecta: quæ sane responsio hodie summè doctis arridet, & placet, & eo magis quia ex Galeni dictis deducta sit. Scire tamen medicum oportet, quod multis de causis medicamentum prauos commouet humores, sed non euacuat: prima ob ipsius actionem remissam, & debilem, secunda, ob materiam expelli contumacem, quæ commouetur quidem, sed expulsionī resistit, & latius in corpore spargitur, & increfcit, uel ob imbecillam sumentis uirtutem, non potētem in medicamentum agere, quo fit, ut neque medicamentum in uirtutem & naturam agat: uel ob flatus crassos medicamentum subleuant, & in poros corporis impingentes (unde febres putridæ, syncopis &

mors festina) uel ob facultatis expultricis imbecillitatem, uel ob meatus, per quos uacuandum est, obstructos aut constipatos, ut theoremate tertio libri primi Mesues dixit, quem Syluius Parisiensis, medicus doctissimus, & elegantissimus superioribus annis Latinissimum, & ab eluie sordida tersum, ac purum, in lucem, elegantioris & solidioris medicinæ iuuāda gratia, misit, cuius conatus feliciter Deus maximus, ut Auicennam quoque similem reddat, & in lucem ad omnium utilitatem mittat. Est sane Auicennæ opus, ut uastū, ita impeditum, & caligine obscura oblitum, altero Galeno, ut a mendis, & erroribus purgatum in totum restituitur, indigens. Cæterum ut ad institutum nostrum reuertamur, scire quoque decet, quibusnam de causis, medicamentum purgatorium, utomitum, & animæ subuersionem excitat, quas omnes felicissime prosequitur idem Mesues, prædicto theoremate, cum de medicamento illegitime & moleste uacuante agat, non minus ac eas, ob quas hypercatharsis, hoc est medicamento purgante uacuatio immodica fiat, quas ex Galeno lib. tertio De facult. simpl. med. capite 26 & 27 deprōpsit, & eas omnes, medicus artem exercens, ante oculos teneat decet: ut Centuria prima memoriæ commendauit.

Curatio septuagesima prima, in qua agitur de quodam animam agente, & ore mone laborante: simulque de altero simili, qui cum bibebat, quasi ex alto potus caderet, intus sonabat.



Ir qui ad rupes diui Cyriaci ægrotabat, & diuturna dysenteria laborabat, a multis mihi commendatus est. Cæterum cum ad ipsum perueni, eum ore mone laborare inueni, qua de re, præfugio habito, quod is intra paucos dies, ne dixerim horas, moriturus esset, aquam destillatitiam ex capo, bibendam iussi, qui ut postea percepi, breui ut tam egit. Porro eo tempore cum ad alterum diuenterem diu febricitantem, et male habentem, cum bibebat, quasi ex alto potus caderet, intus sonabat, percepi: proinde, hunc breui quoque moriturum dixi, quando signum hoc mortis certum est præfagiū, ut ex Hippocrate libro septimo De morbis populariter uagantibus, percipitur, ubi de Chartado, & Cidis filio sermonem habet.

Curatio septuagesima secunda, in qua agitur de mulieribus parientibus.



Mulieres quæ mense decembri Anconæ peperere, omnes masculos habuerunt, si quæ tamen puellam peperit, illico illi puella moriebatur, cōtrario uero omnia mense Ianuario sequenti, anni 1553 euenerunt, cum omnes fœminas peperere, si qua tamē masculum peperit, illico puer aut moriebatur, aut gracilis & imbecillis erat, nonnullæ uero mulierum octimestres, hoc eodem mense, ex masculino abortierunt.

SCHOLIA.

Mulieres parientes mense decembri, cur masculos peperere, quæ uero mense Ianuario, fœminas, causam reddere, difficile sane est, ad influxus forte cœlestes recurrendum esse quis autumarit: sed cur octimestris fœtus non uiuit, id in causa est, ut refert Hippocrates libro De octimestri partu, & Picus Mirandulanus contra astrologos maxime adnotat, quia mulieres octauo mense afflictiones semper paritunt, & consequenter in utero materno pueri affliguntur, unde si hac afflictione pueri detenti, altera quæ par uis tempore euenit, affliguntur, eos mori necessario est, sic enim prædicti libri initio, Hippocrates ait: De octimestri partu sic sentio, impossibile esse ut duas consequenter uccedentes afflictiones pueri ferre possint, & propterea octimestres non superstitēs manere, contingit enim ipsos consequenter affligi, tum ea quæ in utero

ro fit afflictione, tum ea que in partu accedit, & ob id nullus octimestris vitalis est. Hanc autem rationem libro De septimestri partu, idem Hippocrates primo, sed longis uerbis astruxit, ut eam Hippocratis esse, non sit ambigendum. Huic subiungenda est, altera ex libro De carnibus ratio, ubi hominem in septem diebus perfici, & uitam habere probat: primo experimento, quia intra hos dies septem, meretrices publice conceptu perdidit, qui postea tanquam caruncula elabitur, quam carunculam in aquam frigidam coniectam si exacte contempleris, omnia membra habere reperi, ut Hippocrates ipse quoque expertus fuit, in mulieris sibi familiaris famula cantrice, magna exultationis, libro De natura pueri: tunc factus, unde septem diebus hominem perfici dicendum est, quod etiam ex hoc manifestum redditur, quia homo per septem dies tantum, absque cibo, & potu perdurare potest, tertio quod hominis linimentum septem diebus compleatur, ex hoc manifestum euadit, quia puer septimestri partu natus, pro ratione natus est, & uiuit, & rationem talis habet, & numerum ad hebdomadam, ac septenarium exactum. In octimestris autem natus, nullus unquam uiuit, quia nihil horum habet, ita enim octauus mensis imperfectus, ac imminutus habetur, sicut dies octauus, inter decretorios, ut quoque Hippocrates innuere uidetur libro De septimestri partu, item, ita habetur octauus mensis pregratibus, sicut nox difficilis & laboriosa ijs quibus crisi die sequenti futura est. Ceterum astrologi ijs alteram addunt rationem a planetis desumptam, dicentes, Saturnum supremum & primum planetarum genituram primo fouere, & suo aspectu, ac siccitate eam condensare, ac in corpus redigere: post quem, secundo mense, Iupiter ipsum factum respicit, tertio, Mars, quarto Sol, quinto Venus, sexto Mercurius, septimo Luna, octauo uero iterum Saturnus, qui quoniam uite sua frigiditate & siccitate hostis sit, factui contrariatur, neque eum uitalem esse desinit, hec uero pro dubio propositio diluendo sufficiant. Cetera uero uaria huic rei facientia, etiam a signis & diaci desumpta, consulo preterimus, que curiosus lector apud autores legere poterit, precipue apud Hippocratem & eiusdem enarratorem: sed ex iunioribus legere ne pigeat Leonardum Fuchsum Germanum, commentarijs suis, in librum sextum Hippocratis De morbis uulgaribus & Hieronymum Cardanum Mediolanensem, libro suarum contradictionum. Ceterum cum hec & similia obseruabamus Diuus Petrus a Toletis in Neapolitano regno prorox cum eius filio Diuo Gartia, magnis copijs, et ingenti nauali apparatu contra Senarum ciuitatem uenire, obnixie defendente eam Hippolito Estensi, Cardinali Ferrate amplissimo, ac uice Galliarum regis, in Italia prorege, & Carolus quintus imperator, obidionem a Mediomatrici bus ciuitate Lotharingie precipue, deposuit.

Curatio septuagesimatercia, in qua agitur de erysipellate ulceroso, faciem & oculi dextri uniuersam regionem prehendente.



Ilia Falconis, nata annos duodecim, erysipellate ulceroso, faciem & uniuersam oculi dextri regionem cum ingenti pruritu prehendente, fœdabatur: ad quam accitus ipse, & illico, a propinato bolo ex flore extracto a cassia fistulari: unguentum hoc illi supra locum affectum apponi feci, quod habet. **Rx.** Unguenti de plumbo unciam unam & mediam, albi camphorati unciam unam, populeonis unciam mediam, opij grana tria, camphoræ scriptulum unum, cum aceto acerrimo, misce & in mortario plumbeo optime tractetur, quoad mellis crassioris corpusculum acquirit. Cæterum sequenti die syropos hos ebibere cepit. **Rx.** Syrupi rosati simplicis, de succo acetosæ, de cicorea, añ. unciam mediam, aquarum lactucæ, endiuia, acetosæ, añ. unciam unam. Misce fiat syrupus quem per sex dies ebibit, & postea, ex rhabarbaro & catholico electario, pharmacum concinnatum, ebibit, quo multa purgari debita, purgata sunt, & postea, ad errhina medicamenta deuenimus. s. succum radicis, & foliorum syclæ & maioranæ, qui potissimum per eam narium partem iniiciebatur, quæ sacrum ignem respiciebat: sed tunc mixturam accipiebat, hanc, quæ habet.

Rx. Sacchari uiolacei, borraginati, rosacei, añ. unciam unam. Pulueris santalorum citrinorum, drachmam unam, cum syrupo rosaceo simplici, misce, fiat mixtura, & folio auri in auretur, cuius in aurora semiunciam

K 4 come

comedat, & desuper uncias duas aque endiuie bibebat. Huic uictus optimus erat, ad frigidum declinans. Vinum porro, nunquam in uita sua gustauerat; ea de causa hordeaceam, iulebo adiecto, bibebat, quibus ita tractata intra mensem sanitatem obtinuit.

Curatio septuagesimaquarta, in qua agitur de febre continua.

Monachus ordinis Prædicatorij, annos natus uiginti, cum intensæ nebulæ, & caligines densissimæ præcesserant, in febrem continuam cum capitis ingenti dolore lapsus est: cui ab alui excrementis per clysterem depositis, illico sanguinis uncias octo, extrahi feci, qui sane ita corruptione affectus erat, ut omnibus admirationi esset, tam breui, talem tamq̃ ingentem putredinem contraxerit, qua de re, uesper, ex eodem foramine totidem uncias sanguinis effluere permisi, à qua sanguinis missione, febris mitior reddita est, & capitis dolor ex toto ablatus et urina melior apparere cœpit, adeo ut ebibitis syrupis, & epoto pharmaco, intra septem dies sanitati restitutus fuerit, ut uarij alij qui eo tēpore simul eisdem febribus similibus correpti fuerunt.

Curatio septuagesimaquinta, in qua agitur de ephimera febre.

Angelus Ferretus, ordinis Prædicatorij monachus reuerendus, & totius Anconitanæ Marchiæ uicarius dignissimus, in fine mensis Ianuarij 1553 horrorem quēdam per integram horam passus fuit, quem postea febris per totam noctem durans, excepit, quam uigil & insomnis totam transegit: ad quem in aurora uocatus, omnia contemplor, & eius pulsum considero, cuius collationem, ad suum naturalem facio, quem sæpe tetigeram, & eius hodie notitiam habeo, & ut coniecici, parum à naturali differebat: sed & lotium contemplor, quod substantia & colore, cum nubecula optimum apparebat, quæ omnia consideras, eum bono animo esse iussi, ephimeram autem febrem, hanc esse non dubitabam: sed unde nam originem traxerat, ignorabam. tunc ille, post multa hinc inde quesita, bardocucillum Gallicum uestis genus, altero antea die se exposuisse exposuit, ex qua forte causa febrem illam euenisse ager ipse non dubitabat: quod ita esse postea uisum est, cum non alteram passus sit.

SCHOLIA.

Quorum pulsus in sanitate tetigimus, & eorum sumus memores quando egrotant, ut iudicium per artem peritiam faciamus, non ad pulsum temperatum, eos pulsus referre debemus: sed magis ad suum proprium, cuius notitiam habemus, & eius meminimus. Ceterum suadet Galenus libro secundo De diagnoscendis pulsibus, pulsus referendos esse, ad pulsum temperatum, quem tanquam regulam & mensuram constituit: sed id in causa esse sciote, quia in uarios & fere infinitos incidimus egrotantes, quos nunquam uidimus, & alios quos si uidimus, eorum tamen pulsuum notitiam non habemus. Porro quorum pulsus sanitatis tempore cognouimus, quando egrotant, eorum pulsuum collatio fieri debet ad suos naturales et sanos: ut prædicto libro suadet Galenus, & nos Centuria tertia harum curationum medicinalium meminimus, in ea præsertim curatione, qua Barboſij prosequimur morbum & pulsum.

Curatio septuagesimafexta, in qua agitur de quartana continua.

Ben Maior, ex Galilæa, hodie Safeto dicta ciuitate, uir annos natus triginta tres, post annuam quartanam simplicem, in cōtinuū lapsus ē: in qua optime tractatus, et secta uena sinistra brachij, lycnari, ac epotis apozematis atram bilem respicientibus, & uim reserandi obstructos meatus habentibus, sanatus est. Ceterum tam

et si

et si à febris quartana continua hic liber erat, nihilominus tamen facie pallidus & tumidus apparebat, ut hunc malum habitum morbum pati dicendū esset, tumentem autem lyenem habebat, & iecur male affectū, pro quibus destruēdis, topicis medicamentis utebamur. Ceterum paucis interpolitis diebus, sanguis huic per narem dextram effluere cœpit, & ita copiose, ut homo ad magnam peruenerit imbecillitatem: tunc cum multa pro sanguine sistendo peracta essent, per aliquot horas sanguis restrictus est, sed postea ut primo redijt, tunc secta fuit uena reptans inter minimum digitum & agularem in manu dextra, & uariæ aliæ retractiones molitæ sunt, cum quibus, & per interualla sanguis fluebat, unde uir hic angustabatur, & multum tristabatur. Varijs igitur machinatis remedijs pro sanguine compescendo, tandem supra eas duas uenas quæ per frontem repunt, & aliquantulum tunc tuebant, apponi duas semisabas, tanquam laminas, & fascia optime fasciari iussi, supra quas etiam albumen oui leuiter concussū, adiecto gypso, stupa exceptum, admovebat, & tandē sanguis ex toto constrictus fuit, & homo paulatim conualescere cœpit, donecq; integram consecutus est sanitatem.

SCHOLIA.

In ijs sanguinis per nares fluxionibus rebellibus animaduertendum duximus, si in temporibus uenæ aut arteriæ, aut in fronte ipsa, uenæ duæ tumeant, tunc eas numismate aliquo, aut fabis siccis per medium in longum dissectis, intersepire, & intercludere fascia interueniente, optimum & supremum remedium esse: ut in hoc egrotante actitatum uidistis, & altero, in quo, uasculis per tempora currentibus solis digitis compressis, sanguinis narium fluxus restrictus fuit: sed hæc præter Galeni mentem dicta non sunt, præcipue cum defluxionibus ad oculos per uascula superficialia, currentibus, libro xij. Methodi med. loquitur.

Curatio septuagesima septima, in qua agitur de dysenteria ab atra bile orta.



Ndreas Caupo, qui in uia stricta & angusta habitabat, dysenteria ab atra bile originem trahente, uexari cœpit. Ceterum cum multa huic, morbi initio facta essent, & humor proposse excretus, & succedente tempore melius habere uisus esset, nihilominus tamē morbus ita seuerus & carnifex factus est, ut hominem uicerit, & ipsum ad interitum traxerit, fuere autem omnes ægritudinis dies quadraginta.

Curatio septuagesima octaua, in qua agitur de dysenteria uera.



Miles qui Senensi bello, Anconam reuersus est, & extra urbē ad turrim tabernulæ agebat, iadiū est dysenteria laborabat, ad quē accitus ipse, eum prædicto morbo laborare inueni: nā hic multum egerebat, cum sanguinis aliquali permixtione, & circa umbilicum dolebat, & non febricitabat, & ad oblata nō bene se habebat. Huius igitur curationem succipientes nos, lac, ferreis soleis equorū ignitis bene coctum, quoad serosa pars ex toto consumpta sit, bibendum ieiuno stomacho dedimus, ex quo lacte clysteres quoq; parare illico fecimus, neque minus per exteriora uenter inungeretur ex unguento à corticibus parato, curauimus, quibus intra biduum optime se habuit. Ceterum cibus huic ex capo asso parabatur, nō nisi respersus boli Armeniæ puluere, aut simili, sed postea clysteres parati sunt, ex plantagine, centum nodia, summitatibus rubi, in aqua calibeata, adiecto seuo hircino, oleo myrtillorū, pulueribus thuris, mastichis, sanguinis draconis, boli Armeniæ, & similitum, de quibus secunda Cæcilia multa, si recte teneo, dixi.

Scho-

Dysenteria hæc, neq; à bile meraca ortum trahebat, neq; eam febris comitabatur: proinde eâ lacte sic curauimus, & egrum breui in sanitatem traximus. Tu uero optime lector, qui huius rei multa & pulchra desideras, lege secundam nostram Centuriam.

Curatio septuagesimanona, in qua agitur de quodam qui titimali generis cuiusdam fructum comedit, & in animi deliquium & cordis pressuras deuenit.

PAedagogus, qui ingenium subtile, & memoriâ tenacem habere desiderabat, ut anacardinem cōfectionem fugeret, carpasij fructū (cubebam hodie pigmentarij, et officinarū mangones appellant) comedere summopere desiderabat, & eo magis, quia eius usu prædicta cōsequi, à uiris doctis acceperat, & reuera, cubebam opus hoc comple-
re, & multa alia non negamus. Cæterum cum ad pigmentarium ut cubebam semen odoratum, sibi per puerum deferendum amandaret: ecce, pharmaco-
polæ ut sæpe fieri solet, parum instructus minister, uice cubebæ seminis odo-
rati, fructum quem piscatores uulgo coccam uocant, & eo pisces fluuiatiles
& lacustres interficiunt, & quem nos semen titimali cuiusdam esse putamus,
misi: cuius cum quatuor ad summum grana, miser pædagogus audivissime co-
mederet, illico in nauseam & singultum, ac animi angustias, incidit, ad quem
cum amici & familiares peruenissent, & rem considerarent, uidentes carpesij
siue cubebæ seminis uice, coccam, illico rem ex toto tenent, & ad me confu-
giunt, remedium pro tanto depellendo malo, querentes. Ego uero cum pri-
mum rem teneo, illico uomitorium parandum iubeo, quo uel intra horam, ex
integro ab eo agone & periculo liber est factus, habet autem uomitorium sic.

℞. Seminis anethini, radicula, cumini, añ. unciam mediam, in aque libris
duabus, fiat decoctio, facta colatura, adde oxymelitis simplicis uncias duas,
agarici boni & albi puluerizati, drachmam unam. Misce fiat uomitorium, &
tepidum ex eo quantum potuerit uno haustu bibat: quo breui omnia non so-
lum comesta, sed pleraq; alia euomuit, & sanatus est.

Curatio octogesima, in qua agitur de quodam duplici
tertiana laborante.

COmachiensis mercator uir annos natus quinque supra triginta, &
qui multa anguillarum uascula Anconæ uendenda conduxerat, in
duplicem tertianam lapsus est, ad quem ipse perueniens, & omnia
ut decet considerans, illico clysteri præmisso, & alui excrementis
depositis, ex brachij dextri iecoraria uena, sanguinis uncias sex extrahi feci,
& syrupum hunc ebibere. ℞. Syrupi acetosi simplicis unciam unam, de
endiuiâ unciam mediam, aquarum endiuiæ, buglossæ, acetosæ, añ. unciam unam,
Misce. Victus huic in prandio pulli gallinacei carnes erant, uesperis uero ob
paroxysmum occupantem, parum cœnabat: sed potus, uinum oligophorum
erat, quo ordine breui altera tertianarum deposita est, altera manente: quæ
quoq; ebibitis apozematis aperiendi & refrigerandi uim habentibus, breui
extirpata fuit, præmisso tamen leui quodam pharmaco & iecoris roboratio-
ne, ut decet: quia ut nostis, in atrabiliarijs lyen, in pituitosis uentriculus,
in biliosis uero iecur roborari debet, fuere autem omnes
dies uiginti,

Curatio

Curatio octogesima prima, in qua agitur de phlegmone
ori uentriculi impacta.

R Agustinus, qui inflammatione oris uentriculi laborat, & ita imbecillus est ut sanguinis missionem ferre non ualeat, solis clysteribus, ac fomentis recte admotis, & subtili uictus ordine instituto euasit: euasit autem septimo die curationis, quartodecimo uero à morbi initio. Caterum in memoria reuocare decet, quod ij qui uentriculi & iecinoris inflammationibus tenentur, subtiliori uictus ordine tractari debent, quàm qui pleuritide uel altera pectoris inflammatione correpti sunt, ut suadet Galenus, lib. Methodi medendi, & nos in hac Centuria abunde prosecuti sumus.

Curatio octogesima secunda, in qua agitur de puero obstru-
ctionem in iecinoris parte concaua patiente, &
icteritia laborante.

F Ilius Berosij doctoris magnifici, annos natus quinque, iecur dolebat, & in eius oculorum albo icteritia percipiebatur, cuius lotium ac multum croci in aqua perfulsum esset, non nisi ad nigredinem uergens, & stercus album conspiciebatur, cum quibus uentriculus infestus erat, & ad uomitum pronus: quo fit, ut ea quæ puer comedeat, sæpe uomebat, si ea tamen retinebat, in putidos ructus, caliditatem extraneam arguentes incurrebat: cum quibus omnibus aliquantulum puer hic febricitabat: quæ omnia iecinoris concauas partes obstructas esse attestatur, ut huius Centuriæ curatione secunda, abunde dixi, cum huius fratris curationem prosecutus sum. Ad hunc igitur deueniens ipse, uictum tenuè ei institui, qui pitisana cum semine melonis parata, aut amygdalinus cremor, aut pulli iusculum erat, potus uero hordeacea, post quem syrupum hunc descripsi, quem in aurora ieiuno stomacho bibebat, & ita habet. *℞.* Syrupi de endiuia, lupulorum, añ. unciam mediam, aquarum endiuia, cicorea, lupulorum, añ. unciam unam. Misce. Porro iecinori emplastrum hoc applicitum fuit. *℞.* Farinæ hordei, rosarum rubearum, añ. pugillum unum & medium, absinthij, lupinorum, camomillæ, añ. pugillum unum, schinanti drachmas duas, croci drachmam unam, olei rosacei, camomillini, añ. unciam unam & mediam, cū decoctione camomillæ & rosarum, fiat emplastrum secundum artis ministerium: quo breuè optime ualuit, adeo ut epoto sexto die ex rhabarbaro cū māna pharmaco, sanitatem integram obtinuerit. Mentem tamen exciderat, quod uentriculus hoc illinebatur linimento. *℞.* Olei cydoneorum unciam unam, rosarum unciam mediam, ceræ parum, ad ignem. Misce, fiat unguentum.

Curatio octogesima tertia, in qua agitur de sputo sanguinis cum
tussi, & alijs symptomatis.

I uenis ex Meninis, concionator egregius, annos natus triginta, temperatura biliosus, exustus, collum oblongum habens, pectus uero non adeo latum, medio Februarij mense, ægrotare quadam leui ægritudine cœpit, ex qua, medicorum auxilio, breuè optime habuit: postea uero interiectis paucis diebus, subcruenta sputa ingenti cum tussi, sed absq; dolore, emittere cœpit, post octo uero elapsos dies à prædicto sputo, æger ad costas mēdosas grauissime dolere cœpit, quem dolorem comitabantur tussis prædicta, cum sanguinis tamen uiuidi, sed non spumosi, reiectione: ad hæc difficultas respirandi febris continua, & difficilis ad utrunq; latus decubitus, quam affectionem medici pro pleuritide

ti decurarunt, & septimo die æger in copiosum sudorem deuenit, à quo symptomata omnia diminuta sunt, imo paucis postea dieb. ex toto sublata sunt, perseverante tamen sputo sanguinis, multæ pituitæ uiscidæ mixto, & aliquantulum miti dolore prædictum occupante locum: raro is febricitat, non sitit, non alibi quàm signato loco dolet, si quando tamen febrile contingat, leui & uix perceptibili febricula febricitat. Quæritur, an morbus hic ab initio pleuritis fuerit, uel non fuerit pleuritis, & fuerit uenæ alicuius ruptura, uel corrosio, agitur autem iam trigessimus dies, ab eo quo sanguinem spuere cœpit, & uigessimus tertius, ab eo quo symptomata omnia quæ pleuritidi sunt propria, pati cœpit. Caterum quod affectio hæc nō fuerit pleuritis, sed uerius uenæ ruptura in thorace uel iuxta pulmones, quidam sic astruebant: quia primo ægrotus hic sanguinem spuit absq̃ symptomatis aliquibus, quæ si postea superuenerunt, id in causa fuit, uenæ ipsius ruptura aut corrosio, ad quam humores postea defluxu habuerunt: secundo quod non fuerit pleuritis, probat, quia pleuritide laborantes, quatuordecim diebus necesse est purgentur, ab ea scilicet hora qua spuere pleuritici incipiunt, quod si non purgantur, in suppurationē abeunt, ut docuit Hippocrates, libro quinto Aphorismorum aphor. octauo, cum dicat. Quicumq̃ laterali morbo laborantes in quatuordecim diebus nō repurgantur, ij ad suppurationem uertuntur: Porro cum plures dies sint quibus hic afflicti cœpit, & exspuere cœpit, & in eodē sputo perseverat, & nō deuenit ad suppurationem, id est, transmutationem inflammationis ad pus uel puris ipsius collectionem, intra thoracem & pulmones, consequens est, nō esse morbum hunc pleuritim, sed potius uenæ alicuius rupturam, uel rosionem, ex qua sanguis deciditur. Neq̃ enim Anaxionis Abderitani historia apud Hipp. uulgata, ex libro tertio Epidem. quam Gal. libro primo Aphor. & De crisi, citat, is torquetur, aut ab opinione sua fugatur, quum etsi triginta & quatuor dies pleuritim passus est, intra tamen quatuordecim dies, per sputum purgatus fuit, supputationem faciēdo, à die in quo expuere cœpit, qui septimuldecimus fuit, ad trigessimum quartum, qui morbi finis est. Continetur autem quatuordecim dies, intra 17 & 34. Alij uero morbum hunc pleuritim esse statuunt, sed à principio, ut aiunt, leuis morbus erat, postea uero increbuit, & symptomata omnia sunt aucta, à qua inflammatione sanguis exit, partim floridus, partim uero subniger, multa cum pituita mixtus, neq̃ enim argumentum in eos deductum, quod pleuritis in tam longum non deducatur tempus, eos terret, cum terminus pleuritidis expurgandæ ad quadraginta dies extendatur, ut memorie commēdauit Hippocrates diuinus, libro De morbis qui extra: & aphorismo quintodecimo, libri quinti, ubi legitur: Quicumq̃ ex morbo laterali suppurantur, si in quadraginta diebus purgātur, à die à qua fit ruptio, liberantur, si uero non, ad tabem transeunt. Neq̃ defuere alijs, qui hac in consultatione, dixerunt, sanguinem in morbi huius initio, ex alicuius uenæ rosione aut ruptura fluxisse, ad quam postea pleuritis fuit secuta, & ea quidem grauis, non solum internam costas succingentem membranam præhendens, sed etiam externam, id quod attestabatur decubitus ad utrunq̃ latus difficilis, et pulsum uarietas. Cum igitur in morbo isto dignoscendo, diffensio tanta fuerit, quæ artem uariam & dubiam reddere solet, in eo tamen cūrando, talis seruatus est ordo, ut homo intra quinquaginta dies sanatus sit, & primo cibus huic, pituita mixta contuso ex pullo gallinæ eo cōcinnato erat, tam in prandio quàm coena: postea uero succedente tempore, ipsiusmet pulli

carnes

carnes superaddebat: potius uero aqua hordeacea erat, nam à uino semper nostris monitis abstinuit. Sed post uictum cidoneorum caro sigilli gratia ueniebat, aut corianum prima sacchari coopertura incrustatum. Cæterum ex medicamentis syrupus hic erat, quem ieiuno stomacho bibeat, & ita habet.

℞. Syrupi capillorum Veneris unciam unam, myrtillorū unciam mediam, aquarum capillorum Veneris, solatri, plātaginis, añ. unciam unam. Misce, se d interdiu diadragatum ex bolo Armeno in ore semper habebat, & saccharum rosaceum cum bolo Armeno quoq; mixtum sepe comedebat: quibus paucis remedijs, & nonnullis paucis topicis apposis, sanguis à fluxione, cursu suū desijt, & sic intra quinquaginta dies æger hic ex toto sanatus est.

SCHOLIA.

Quod sanguis quatuor modis esse fluere à uasis potest, docuit Galenus libro quinto Methodi medendi, ubi pro coronide ita habet: Sane profluit ex uena aut arteria sanguis, aut reſerato earum ore, aut tunica earum diuisa, aut transcolatus, siue sudoris inſtar transſusus. Porro diuiditur ipsa tunica, aut uulnera, aut contusa, aut rupta, aut erosa. Anastomosis (hoc est reſeratio) accidit, propter tum uasis imbecillitatē, tum sanguinis qui ad os eius impetu ruat, copiam: ad hæc, acrem quāpiam, quæ illic extrinsecus incidat, qualitatē: diapedesis uero, ex tunica rareſacta, & attenuato sanguine oritur, accidere tamen potest & ob graciū uasorum os adpertum, & cetera, quæ multum huic rei faciunt, & lector studiosus percurrere poterit.

Curatio octogesimaquarta, in qua agitur de ramice aquoso.

Qui ex monte securo, puer annos decem, febribus intensissimis affligebatur, nullis adhibitis remedijs, ex se sanatus est. Cæterum breui non multis postea elapsis diebus, in alium grauiorem morbum lapsus fuit, ramicem scilicet aquosum, quem ut recte curaremus, Anconam deferri fecimus, qui ita scrotum in totum inflatum cum ipsa mentula habebat, ut parum fuerit ne ex se membra hæc rumperentur: color illis albus erat & lucidus, aquositatem præ se ferens, tactu scrotum prædurum erat, quod de facili cum tangebamus, multum dolebat. Ut igitur morbum hunc extirparemus leui per pharmacū præmissa purgatione, ac uictu ad siccitatem declināte, facta fuit in eodem scroto, scalpello acuto, duplex incisiō, unaquæq; ab eius medio incipiens, iuxta longitudinem ad pubem fere, non multum à linea scrotum ipsum per medium secante, distantes. Nam & tunicā erythroidem incidimus, & multum aquositatis extrahi fecimus, & per emissā cula turundis ex ovo illitis intromissis, & exterius oleo chamomilino membrīs uicinis optime fosis, emplastrum hoc desuper applicitum fuit. ℞. Pulueris chamomillæ, meliloti, anethi, rutæ, bachæ lauri, orobi, lolij, fabarum, añ. pugillum unum, salis ammoniaci unciam unā, olei rutacei, laurini, añ. uncias duas. Cum lixiuio ad ignem fiat emplastrū, & desuper ponatur, & fasciā optime fascietur. Sequenti uero die, ita scrotum cum mentula detumefacta erant, ut omnes assistētes, miris laudibus artem extollerēt, ad Deum opt. max. eius creatorem laudes fundendo. Sequētib; uero diebus, absterforio medicamēto intinctis turundis, ac desuper unguento basilicōne applicito, & emplastro predicto semper admoto, intra paucos dies, ex toto sanus euasit. Ceterum cū in pagam reuerteretur, intra mensem, malo forte regimine usus, totus tumefactus, illæsis (quod mirum dixerim) mentula & scroto, suum diem obiit.

L Curatio

Curatio octogesima quinta, in qua agitur de pleuritide.



Xorà Tauro, annos nata triginta quinq; temperatura sanguinea, eo tempore in quo menses illi fluere debuerant, cohibiti sunt, unde dolor illi ortus est, fixus (ut ipsa aiebat) scapula dextra, sed brachio eidem dextro respondens, adeo ut ita acriter de brachij dolore per intervalla quædam quereretur, quemadmodum de ipsius scapulæ dolore, cum quo febris continua gravis erat, tussis ingens dolori respondens: ad hæc difficultas respirandi, sed in thorace nullus erat dolor. Ad hanc igitur, tertio die ægritudinis accitus ipse, illico ex pedis uena, saphena dicta, sanguinis uncias decem, minui feci, & syrupum hunc ebibere. *Rx.* Syrupi uiolacei unciam unam, de endiuia unciam mediam, aquarum farfaræ, uiolarum, añ. unciam unam & mediam. Misce, & tepidum bibat, & ad aliquot dies repetat, item ut interdiu & noctu, elambendo sumat. *Rx.* Loch de althea, de farfara, añ. unciam unam, sacchari Candi uiolacei, penidiarum, añ. unciam mediam, cum syrupo uiolaceo, q. suff. misce, fiat lambetium. Cæterum cum non dormiret, syrupum de papauere cum aqua lactucæ uel solani, bibebat, & somnus conciliabatur. Viçtus huic ptisana erat, uel amygdalarum cremor, septimo uero elapso die, ius gallinacei illi in prædio erat, in cœna uero ad quatuordecim usq; ptisana colata semper fuit, sed potus, aqua hordeacea, iulebo uiolaceo, uel saccharo mixta erat. Cæterum hæc, primis diebus, multa expuere cœpit, & non nunquam sanguinolenta, ad sextum usq; diem, sed octauo, bolum ex cassia illi obtulimus, quo satis purgata fuit, tandem quarto decimo, sanata est, copioso quodam sudore uniuersum eius corpus irrigante, superueniente.

Curatio octogesima sexta, in qua agitur de febris errantibus, nullum seruantibus ordinem dictis.



Ntonius ex Baptista Longo, iuuenis honestus & bonus, mense februario febre horrida corripit cœpit, quæ postea in affligendo, nullum seruabat ordinem: huic cum urina rubra & crassa esset, & iuuenis ipse bene corpulentus, sanguinis uncias octo extrahi feci (aluo primo consueta respondente) & syrupum hunc ebibere. *Rx.* Syrupi de endiuia, de borragine, lupullorum, añ. unciam unam, aquarum de fumo terræ, borraginis, lupullorum, añ. unciam unam. Misce. Cæterum sequenti die cum grauiter se habuerit, iterum sanguinis uncie quatuor extractæ sunt, non nisi optimi, unde indicium accepi, huic breui euasurum, & à febris liberatum iri, sexto pharmacum ebibit, & ter uel quater egressit, tunc in inguine pannus extra prodiiit, quem febris ingens, maximo cum capitis dolore, comitabatur: pro quo curado emplastrum maturas applicitum fuit, qui ad multos dies, ex se disruptus fuit, & postea ex eo deposito pure, syrpose ebibit, atram bilem respicientes, & pharmacum optime purgans, à quibus paulatim sanitatem consecutus fuit, sæpe condito ex floribus fumiterre comesto.

Curatio octogesima septima, in qua agitur de oris distorsione ob neruorum dissolutionem, paralytim dicta eueniente.



Oannes Franciscus publicus notarius, grauissimo & fæuissimo dolore iuxta sinistrâ aurem, per aliquot dies afflictus est, ex quo dolore in oris torturam intra biduum lapsus est, quæ quod propter neruorum dissolutionem, paralytim dictam euenierit, nõ uero per conuulsionem siue spasmus, ex ijs satis probatum iri non dubito,

dubito, primo, quia dolor cum sinistram occupauerit aurem, factum est, quod nervorum illius partis org obstructa a pituita sint: unde spiritus animales sensum & motum praestantes, per praedictos permeare non valentes nervos, universa illa pars suis functionibus destituta est, & nervi dissoluti & laxati, quo factum est, ut nervi partis dextrae partes sinistras traherent, & sic labrum sinistrum a parte dextra attractum est, & oculi sinistri angulus magnus distractus a dextra parte sit, ut continuo vel invito lacrymetur: quae omnia attestatur torturam hanc per paralysem evenisse, quia si per convulsionem facta esset, membra sinistra dexteris partes ad se traherent, & contrario ijs quae evenerunt, contingerat: quibus adde id quod Galenus scriptum dimisit, videlicet, quod in tortura a paralyse facta, alterum trium in ea parte affecta reperiri necessum est, aut sensus, aut motus, aut utriusque amissionem, quae in viro hoc non deerant, ut latius haec secunda Centuria, curatione septima, prosecuti sumus. Sed iam curationem aggrediamur hanc, qua probus hic vir notarius curatus evasit: aegrotavit autem in hyeme, sed veris initio curari coepit, & primo, victus huius, turtur vel pullus columbinus assus in prandio erat, in coena vero, uva passa Corinthiaca, & amygdala dealbata, sed panis nauticus semper ad mensam veniebat: vini vice, aqua mellita erat. Iis enim propositis, ac de alui respondentia cura semper habita, syrupum hunc ebibere coepit.

℞. Syrupi stoechados, betonicae, de fumo terrae, añ. unciam mediam, decoctionis, stoechados, betonicae, fumo terrae cum semine foeniculi, paratae uncias quatuor, misce fiat syrupus, quem octies repetat, post cuius potum, catapotia haec deglutiuit. ℞. Pilularum de agarico, cochiarum, añ. scriptulos duos, diagridij grana quinque, cum syrupo de betonica f. p. y. & in aurentur, quibus alius optime respondit, & sequenti die clyster lavans injectus fuit: post quae omnia, scriba hic, ut primo se habebat, sequentibus vero diebus, errhinis medicamentis, & apophlegmatismis, caput ieiuno stomacho purgabatur, et decoctum hoc ebibebat in aurora & vespere, quo multum sudabat. ℞. Polypodij recentis, uncias quatuor, sene, folliculorum sene, seminis peoniae, seminis cartami, seminis urticae, syleris montani, añ. unciam unam, hermodactylorum drachmas sex, stoechados, maioranae, betonicae, salviae, origani, pulegij, diatami Cretensis, coryzae, añ. pugillum unum, uvae passae Corinthiaca libra mediam, scobis ligni guayaci uncias octo. In libris viginti aquae, fiat decoctio secundum artem, quousque maneant librae octo, facta colatura, adde mellis rosacei colatitij, libram mediam, & misce: cuius uncias decem in aurora ieiuno stomacho bibebat, & totidem tertia hora noctis, quibus optime sudabat, & alius aliquantulum respondebat. Caeterum cum apozema hoc finitum fuit, tunc catapotia haec deglutiuit, quae habet. ℞. Pilularum foetidarum, drachma unam, hermodactylorum scriptulum unum, trochiscarum alandaal grana duo, diagridij grana tria, cum syrupo de betonica, f. p. v. in aurent, capiat hora quinta noctis, & dormiat. Sed tunc post hanc exactam purgationem, vir hic melius habere coepit, & praedictum apozema denuo iteratum, ebibere coepit, et caput tunc hoc fomento lauabatur, quod habet. ℞. Salviae, maioranae, stoechados, conyzae, origani, pulegij, rutae, foliorum lauri, añ. pugillum unum, seminis foeniculi, ameos, melanthij, añ. unciam unam. In lixiuio libris quindecim fiat decoctio secundum artem: ex qua coma tonsa, & barba optime rasa, lauentur, & postea linteolis absterlis, ex unguento de bdelio inungantur: modo in unctione id servetur, quod ad suum locum, faciem frictionibus, & ma-

L 2 nibus;

nibus, reuerti curemus: cui prædicto unguento, & de agrippa, & de althæa, & martiatonis aliquando miscebantur: quibus omnibus repetitis, paulatim tortura desistit, & omnia membra ad suum locum uersa sunt, adeo, ut breui uir hic ex toto sanitate cōsecutus sit. Fuere autem omnes curationis dies quadraginta, in quibus æger hic semper ad speculum calibeum sæpe se respiciebat, & pro posse oculum & membra ei uicina, ad locum suum reuerti conabatur.

SCHOLIA.

Oris distorsio hæc repete fere fit, & plerunq; absq; febris, ut huic contigit notario: nam quãdoq; post acutissimas febres, & sæuos morbos, læte euenit, de quo Cornelius Celsus agere uidetur, libro sue medicinæ quarto, & Razza ultimis uerbis, capitis huic rei dicat, libri noni ad regē Almansorem: sed tunc mortis præsigium est, ut spasmus cynicus, siue caninus appellatur. Porro ut aliquid de neruis & musculis huic rei seruientibus, dicamus, Gal. audiamus, libro quarto, De anatomicis administrationib. ubi pro corōnide ita habet. Nunc uero de faciei & capitis partibus, opportuni uidetur dicere: sunt aut duo musculi tenues, simul & lati, in buccā & labra descendentes, à colli spinæ orti, unde membranæ fibrosūq; ligamentū procedens, substantiam ipsorum constituit. Cōpures etiam fibræ ex scapulari spinæ regionibus, quæ admodū & ex uniuersa clauiculæ sede, in buccam terminantur, atq; oportet hosce musculos quū usus aliquis postulatuerit pro fibrarū natura incidere: nam si experiantur magnam incisionē transversam, buccas ad alterā partē reuellunt. Cæterum neruorū principium omnibus faciei musculis alijsq; propemodū omnibus ipsius partib. terra neruorum est coniunctio, qui à cerebro proficiuntur quorū sane distributio tam recta, sicuti et aliorū omnium equissima dispensatio non fortune aut casui, sed arti, ac prouidentia debetur, ut latius hæc libro undecimo De usu partium leguntur, & studiosus lector percurrere poterit.

Curatio octogesima octaua, in qua agitur de pleuritide.



Quirurū ægrotabat, uir diues, annos natus prope triginta: ut ex signis relatis deprehendi, pleuritide laborabat: qua de re, meo cōsilio, illico interna eiusdem brachij, locum affectum respiciētis, uena illi secta fuit, & sanguis abunde extractus, & nonnulla alia quæ pleuriticis debentur, sunt peracta. Cæterum post sex elapsos dies ad eum accitus, iam eum dolore liberum inueni: sed tussim difficilē patiebatur, & parum uel nihil expuebat, cū quibus intensissime febricitabat, & noctu non dormiebat: imo ut assistentes exponebāt noctu delirabat: huic uires parum constabant, & ad oblata male se habebat, & urinam iumentorū modo turbatam emittebat. Protinus igitur cum ad hūc perueni, ani uenis hirudines duas admouere feci, quæ sanguinem abunde luxerunt. Cæterum cū rurū ageremus, ubi remedia ad morbum facientia deerant, cœpi alioqui cunctatius hinc inde animo inquirere ea, quib. probus hic uir sanus euadere posset, tandem cum agrum percurro, has forte offendo herbas, & primo, capillū Veneris, quam ex putei ore collegi, postea in farfaram, bechion herbam, quæ officinarum seplasiarū ungulam caballinā appellant, incidi, dein radices malua uisci eradicari feci, & ultimo summitates herbæ kalēdulæ dictæ, quæ in hortulo erat, lectæ sunt, quibus omnibus, uua passa exacinata adiuncta fuit, & parum hordei excorticati, et uiolarum flores: quæ omnia aqua excepta, ad ignē ut decet cocta sunt, & excolato decocto, parum mellis ad manus habiti, discocti, & expumati, mixtum fuit, quo decoctum dulcoratū euasit, & eo sæpe gustato, & ut decet, capite supino deglutito, magnum persensit iuuamen, & expedite spuebat. Item ex hyosciamō, & altera solani specie, succus expressus fuit, pauco adiecto aceto, quo tempora, frons, & aures, ac nares inunctæ, breui somnus in nocte conciliatus est: sed pectus pauco recenti butyro, uel axungia gallinacea inungebatur. demum octauo die, eum per cassiam Aegyptiacam purgauimus, & ex gallinacci carnibus contusum paratum illi dedimus, ueluti in potu parum uini aquosi, quod tantopere in

toto

toto morbi discursu appetebat: nam antea sola aqua hordeacea utebatur. In uictu uero ptisanę cremore, aut amygdalino, aut leui panatela, aut pane aqua lauato, & saccharo resperfo: sic enim ijs ad quatuordecim dies morbus prorogatus est, & aeger ipse postea sanatus.

Curatio octogesimanona, in qua agitur de pleuritide seua.



Vi ex Iadera ciuitate apud Dalmatas, Anconam uenit, uir annos natus triginta octo, fortis & rubicundus, repente pleuritide correptus fuit, & ea quidem seua & forti: nam ad sinistram mammā dolorem perneantem punctilem patiebatur, febriebat, tussiebat, & difficulter respirabat. Is igitur ex se cum sic morbo isto affligeretur, absq; medicorum consilio, per chirurgum uenā axillarem eiusdem lateris ubi erat dolor aperire fecit, & sanguinem ad uncias octo demere: postquam sanguinis missionem aeger hic non minus quam antea afflictabatur, & à dolore cruciabatur. Ad eum igitur, perueniens ipse, illico ex eodem facto foramine, totidē sanguinis uncias fluere permisi, qui sane non ita corruptione affectus ut primus, comparuit. Cæterum cum ad pharmacopolam diuerterem ut fomētum pro dolore sedando, & lambetiuum, ac nonnulla alia ad morbum faciētia de scriberem, ecce, huius socij, eum inuisum ueniunt, & pro eo iuuando, utri pi cati frustum quoddam afferunt, quod supra dolentem locum admouerunt, et dolor ex toto breui leuatus fuit, & paucis interiectis dieb. ebibito leui pharmaco purgatorio, paulatim conualescere cœpit, donec integram cōsecutus fuit sanitatem, quo tēpore Chyrosius nobilis Anconitanus, à pleuritide quoque liber fuit, sed Petrus Hieronymus iuris ciuilis doctor Picenus, ex rocha contracta, ex eodem obijt morbo, coiuerat autem ea qua agrotare cœpit nocte octies.

Curatio nonagesima, in qua agitur de angina.



Icca mulier uidua, angina laborare cœpit, nihil deglutiebat, febricitabat, ad guttur dolebat, & difficulter respirabat, sed multa & quidem saniosa expuebat, sed eo tempore quo expuebat, caput à lateribus, manibus comprimebat, ut illi caput dolere in dicaret: nam tunc nō loquebatur. Ad hanc igitur ingressus ipse omnia prædicta considerans, ac mulierem iuuenem obesam, instante æstu, ex brachij cephalica, exteriori dicta uenā, sanguinis uncias sex demere feci, neq; enim clysteri uti opus fuit, quando bis & ter sua sponte aluus quotidie respōdebat: sed exterius collo emplastrum hoc applicitum fuit. R. Nidi hircinidinis numero unum, altheæ, camomillæ, añ. pugillum unum. In aqua fiat decoctio sufficiens & in mortario postea omnia pistentur: quibus adde, farinæ hordei, uncias duas, camomillæ unciam unam, olei rosati, chamomille, añ. unciam unam, croci, drachmam unam, cum prædicto decocto, q. suff. misce fiat emplastrum, & tepidum collo applicetur. Gargarismus quoq; is paratus fuit.

R. Aquarum plantaginis, rosarum, añ. libram unam, syrupi acetosi simpl. unciam unam, diamoronis unciam unam & mediā, croci drachmā mediā. Misce fiat gargarismus. Is autem ita optime ualuit, ut ad uenarum sub lingua sectionem non opus fuerit deuenire: ueluti in milite, qui bello Senensi Anconam reuersus est, & iam à dysenteria liberaueramus.

SCHOLIA.

Vt autem in presenti aliquid de angina, ex Galeno dicamus, Hippocrates affectus omnes qui cum spiratione

L 3 tione

Sanguis missus

Emplastrum

Gargarismus

tione difficili guttur, aut fauces infestant, cynanchus, hoc est, anginas appellat: ac sunt quidem angine generum quinque, primum est, ubi inflammantur fauces, hoc est, internus oris locus, ubi et gulae et gutturis partes extreme coeunt: secundum est, ubi neque fauces, neque reliquae oris partes, neque etiam externarum partium ulla inflammata uidetur, laborans tamen suffocationis periculum in gutture sentit: tertium ubi exir infocus circa fauces inflammatio apparet: quartum ubi gutturis partes tam externae quam internae similiter inflammatae uidentur: quintum denique cum ad anteriores partes colli luxantur uertebrae, id quod sane contingit uel solis musculis, qui cum ipsis communicant, tumore praeter naturam affectis, uel nato ibi tuberculo, uel gula pariter uisitata, nonnunquam musculus quoque qui gulam gutturi iungunt, proprijsque aliquando gutturis musculis, qui ipsi sum aperiunt oblesis. Haec enim pro coronide ex Galeno libro quarto De locis affectis, capite tertio, sunt dicta. Nidus hirundinum, an per se totus, anginis conueniat, olim in dubium traximus, et merito sane, quia multi hodie celebres medici, ipsius admonitionem, pro emplastro timent et formidant, quia terreus cum sit, reperussorius uidetur. Item quia prisci potius cinere hirundinum pro hac complenda operatione utebantur, quam ipsarum nido, ut ex Dioscoride colligitur, et Galeno, et nos commentarijs nostris in Dioscoridem editis diffusius diximus. Nos breui huic quae ito respondemus, cinerem hirundinum pro extirpandis anginis optimum esse remedium, si tamen non ita facile habetur, neque a seplarijs in pyxide, ut eo uti possimus, de promptibus: suideo integro nido terreo cum suis paleis simul et stercore, pro conficiendo emplastro, et medicamento anginis conueniente, melici uidentur, cum ut ex Galeno percipi uis, libro sexto De comp. med. per loca, capite tertio: Nidus hirundinis praecipue syluestris, aridus, multam discussoriam uim habet. Id quod Aetius quoque postea memorie commendauit, et optimi medici norunt. Praeter quam uim, particulares quoque, dotes pro cynanchicis iuuandas, admirandas obtinet, ut experientia cotidiana testatur. Ceterum pro uario huius morbi tempore, uaria medicamenta et remedia applicanda esse, sciunt docti medici.

Curatio nonagesima prima, in qua agitur de dentium dolore.



Vi de dentis dolore infestissime torquebatur, radicis hyosciami mentum supra dolentem dentem admouit, ac intra horam ex toto dolor euauit, neque amplius redijt, ab humore autem calido, dolorem ortum traxisse credere par est.

Curatio nonagesima secunda, in qua agitur de euocando lacte ad ubera.



Mulier quae puerum lactabat, et lactis defectum patiebatur, non propter mammillarum, aut corporis totius siccam intemperiem, non quia sanguis altera quatuor qualitatuum infectus erat, calida, frigida, humida, sicca non quia puer imbecillis, ut non probe sugere ex mammis ualeret, sed quia sanguis bonus, paucus in corpore est. Ut igitur mulier haec scopum attingat, optimis cibarijs, bonum et multum sanguinem gignentibus utatur consului, ut ouis recentibus, testiculis gallorum, carnibus gallinaceorum, ficedularum, turdorum, perdicis, phasianis, attagenis, et similibus, cum assis, cum etiam iurulentis, adiectis oryza, uel cicere, uel ocimo, anetho, foeniculo, malua, et lactuca, quibus quoque carnes ueruecis, aut uituli, uel haedi, et similibus quadrupedum parari possunt: sed oryza, lacte et saccharo parata, et amygdalis uel pistatijs, aut pineis adiectis, multum commendatur, placentulae, sesamoides, mello uel saccharo confectae praestantes in hoc casu sunt, non minus ac ex melanthio nigro, uel citrino paratae: sed ferculum in mensas magnatum passim ueniens, album dictum, id quod Graeci ληκοφύζιον appellat, per se solum sufficiens est multum gignere lac: sed lac in hoc casu optimum est, et butyrum, et ubera optimorum animalium, ueluti pisces optimi, quibus addimus, pinosaccharatum, martios panes, amigdalas saccharo incrustatas, semina melonum saccharo cooperta, et uua passa, et uaria alia bellaria, sed uinum uermiculum et odoriferum, optimum est: cum quibus omnibus frictio lenis ad mamas, secunda hora post habitum

bitum cibum fiebat, quibus omnibus lac intra octo dies recuperatum fuit, & ad mammas attractum. Porro Anconitanæ mulieres hippocampum pisciculum flexuosum, in puluere redactum, & uino exceptum, ad lac prouocandum, bibunt & optime uotis respondet.

Curatio nonagesimatertia, in qua agitur de febre catarrhali.



Adriel Hæbraeorum hodie summus cōcionator, anno ætatis sue quinquagesimo quinto, temperatura biliosa exulta, si qua altera, raucedine siue brancho, hoc est humore in thoracem et asperam arteriam destillante, mense Maio leuiter affligi cœpit, cōtra quē pellendum, saccharum Candum ore tractabat, ueluti tragacanthum, pillulas bechichas, & similia arteriaca, quibus humor etsi parabatur, & obediebat, indies tamen morbus magis hominem affligebat, ut cum febre postea apparuerit, pro quibus propulsandis affectionibus, medicorum consilio, pharmacum hoc illi propinatum fuit. ℞. Hordei mundi, capillorū Veneris, florum uiolarum, añ. unciam unam, iuiubarū, sebestē, añ. numero quindécim. In libra una aquæ fiat decoctio secundum artis ordinem & colet. Recipe prædicti decocti, uncias quinque, in quibus infunde agarici optimi nouiter in pasta parati, scriptulos duos, quos per noctem macerari sinas. In auro ra uero colatura facta, & agarico abiecto, adde prædicto infuso, mannæ electæ uncias duas & mediam, misce fiat potus: quem aliquātulum retinuit, sed postea uomuit, & octies uel decies egressit, non nisi citrina biliosa, quibus uiscida non pauca pituitosa, imum petentia, mixta uidebantur: à qua purgatione, melius habuit. Ceterum cum extra domum ueniret, ira & furore percitus, grauius in morbum recidit, tussis frequēs erat, cum qua aliquid semper screabat, quam febris intensa comitabatur, capitis dolor, & totius corporis lassitudo, tunc etiam lotio rubro, & crassiusculo apparente, interna brachij uena secta fuit, & sanguis ex ea ad uncias sex effluxit: qui in totum corruptus, ac putredine maxima affectus erat, à qua sanguinis missione, melius habere uidebatur: nam tunc lecto decumbebat, & clysteribus iuuabatur, & amigdalatū, uel pitisanæ cremorem, aut panatellam simplicem, emulsione seminis melleo-num concinnatam, pro uictu habebat: in potu uero, hordeacea iulebo uiolaceo mixta ueniebat: sed singulis auroris singulos syropos bibebat, qui habet.

℞. Syrupi uiolacei unciam unam, capillorum Veneris unciam mediam, aquarum uiolarum, farfaræ, añ. unciam unam. Misce, & interdium, ac noctu, ad sputum facilitandum aliquid semper pitissabat, ut syrupum uiolaceum, iuiubarinum, loch de althea, de farfara, saccharum Candum uiolaceum, sanoneam, diatragacanthum: sed successu, syrupum de liquiritia, & huic similes. Ceterū cum morbus adhuc ingrauesceret, duobus interiectis diebus, à prima sanguinis missione, iterum sanguis ad uncias septē ex brachij uena emissus fuit: postquam sanguinis missione melius habuit, & postea nonnullis interiectis diebus, cassia Aegyptiaca epota conualescere cœpit: donec integram consecutus est sanitatem, fuere autem omnes ægritudinis dies duodecim.

Curatio nonagesimaquarta, in qua agitur de dysenteria, philonij Romani porione, curata.



Ir qui extra urbem negotiabatur, annos natus triginta, & febris ingenti corripiebatur, Anconam uenit: qui cum nihil contra morbum ageret, in dysenteriam lapsus est, ipsa quoque uigente

L 4 febre.

febre. Ceterum elapsis quindecim diebus ad eum accitus, hunc adhuc dyfentericum prædicta cum febre sed mitiori inueni: qui indies multa & sæpe egerbat, & non dormiebat: sed intense sitiebat: nam intestina tunc non adeo dolebāt. Hunc igitur exacte considerans, & eius pulsum utcumq; constantem inueniens, hora tertia noctis, Philonis antidotum dare iussi, in hunc modum.

℞. Philonij Romani drachmam unam & mediam, trochiscorum de bolo Armeniæ drachmam mediam. Misce, & cum paucis uino bibat, ut dixi hora tertia noctis. Ita enim medicamentum hoc contulit, ut æger ea nocte optime dormiuerit, & nihil fere egresserit, adeo ut paucis postea clysteribus ex seuo hircino & rebus constringentibus concinnatis, immixtis, & ori stomachi roborante emplastro applicito, intra octo dies sanitatem obtinuerit. Huic uictus gallinacei carnes erant, quibus ueruecis, uel uituli pes unus uel alter incoctus erat, aut panatela prædicto iure ex similagine parata, aut oryza, primo tosta, & postea iure prædicto cocta. Potus uinum rubrum stypticum erat, nõ nisi aqua calybeata dilutum, sed aliquando conditum ex philitide herba, lingua ceruina dicta, & saccharo paratum comedebat, quod summo opere ualere in hoc casu, tum ex Dioscoride, tum etiam Galeno, percipi potest, cum de philitide loquunt neq; enim ambigas linguam ceruinam philitim esse, ut proprio diximus capite.

SCHOLIA.

Philonis antidotus efficacissima, à Philone medico Tarsensi descripta est, ut apud Galenum legimus, libro nono De compositione med. secundum locos: qui carmine elegiaco, sed enigmatibus obscurato, eam posteritati scriptam reliquit, quam postea Galenus inibi candidè interpretatus est. Ceterum antidotus hoc uel hanc, Mesue in suis antidotis describit: qui à Philonis descriptione per Galenum citata, in hoc discrepat ut uice euphorbij, castoreum admittat, in ceteris uero conueniunt. Porro hoc antidotum Auicenna libro quinto sui Canonis, & Nicolaus, Philonium Romanum appellant, non ab inuatore Philone Romano, ut inæpte interpretes nugantur, sed forte quia Romæ in continuo & frequenti usu erat. Alteram uero huius antidoti descriptionem Mesue habet, in eo capite, quo de fluxu sanguinis ab ore agit, sed longe à dicta diuersam: & philonium Persicum appellat: forte quod in Perside eius frequens erat usus aut inuentio. Nos ad prisorum imitationem, ut ex Galeno didicimus, libro duodecimo Methodi medendi, capite primo, ob tria opiata, & stupefacientia medicamenta damus: aut propter dolores ingentes, aut propter longas uigilias, aut propter rebelles fluxiones, & contumaces destillationes: in quorum propinatione, uel Galeno teste, libro nono De compositione med. secundum locos, tria quoq; seruare debemus, nimirum ut sensus stupefiat, secundo, ut nullum in posterum inde circa particulam nocumentum permaneat, tertio ut affectio ipsa maxime inde inuictur. Stupefit autem sensus anodynorum improprie dictorum medicamentorum, immodica frigiditate, quæ frigiditas neruorum & meatuum spiracula, per quæ animalis spiritus sentiendi & mouendi uim habens, distribuitur, densat, & obcludit. Cum igitur neruorum spiracula hæc contracta et præclusa sunt, spiritus extra transmitti non possunt, unde membra sentire desinunt, & consequens, partes non dolent, quia dolor citra sensum tactus fieri non potest, ut docuit Hippocrates libro De natura humana, & Galenus libro De elementis, & duodecimo Methodi medendi, capite septimo. Secundum præceptum erat, ut nullum in posterum inde circa particulam, detrimentum permaneat: securius autem opiata & stupefacientia admoventur, quæ intus propinantur, & tutius coram rella & refracta alijs medicamentis, quam per se sola: composita tamen ut Philonis hæc antidotus, nõ nisi sexto elapso à compositione sua mense, aut integro anno, ut placet Galeno, in usum medicum uenire debet, quæ post sex annos uiribus minui incipiunt: ut suadet Gal. libro duodecimo Methodi medendi. Ceterum hæc uentriculo uacuo dari cupiunt, neq; post deuorata ad quinque horas comedi quicquam debet: imo non nisi post celebratas euacuationes uniuersales, stupefacientia hæc medicamenta regulariter propinantur: secus autem necessitate cogente. Porro post horum operationem, uno uel altero interposito die, aromatica, & membra roborantia calida medicamenta, concedimus, ut illorum malam impressam qualitatem frigidam extirpemus. Tertium autem propinationis præceptum est, ut affectio ipsa inde maxime inuictur: pro quo à nobis in præsentem unum proponendum est dubium: an opiata & stupefacientia medicamenta, tutius dentur in frigidis affectionibus.

inibus, quam calidis, uel contrario. Mesue descriptione philonij, indubitanter securius & tutius philonium frigidis affectionibus dari quam calidis contendit: ut ex ijs paucis uerbis liquido constat, ita enim Mesue. Antidotus Philonis efficacissima, & experitissima, ad sedandos uehementes & letales partium dolores uentriculi, coli, hypochondriorum, hepatis, lienis, renum, uteri, excitatos à cruâs humoribus, aut flatu crasso, aut à horum causa intemperie frigida, ualet etiam ad suffocationis periculum, singulorum uehementem, urinae difficultatem: ob hæc à morte impendente, iudicat. Hactenus Mesue, ex cuius uerbis manifesto euadit, philonium antidotum frigidis affectionibus magis subuenire, quam calidis, cuius affectionem secuti sunt uiri hac ætate, iudicio, & doctrina celebres, & eo magis quia philonico antidoto calida medicamenta misceri uideant, quibus addit Galeni ultima uerba, capituli primi libri duodecimi Methodi medendi: quæ ut ipsi putant, ipsis multum fauere uidentur. Sed quod ij hallucinantur, ac ut aiunt, toto aberrant celo, paucis demonstrabimus: cū opiatæ & stupefacientia medicamenta tutius affectiones calidas & dolores à causa calida procedentes, sedant, quam à frigida originem trahentes, ut ratio ipsa indicat, & Galenus suffragatur: quia opiatæ & stuporē inducentia medicamenta, et si affectionum frigidarum symptomata, & dolores à causa frigida ortos infringant, parum tamen tuta sunt: neq; adhiberi nisi summa necessitate debent, quia eorum causas augent, & curationi contumaces morbos reddunt: calidos uero affectus & dolores, prædicta hæc medicamenta tutius & securius sedant, imò horum causam unā semper abigunt, unde tutius pro ijs calidis affectionibus, & doloribus prostrigendis, quam frigidis, ea concedimus: neq; enim Mesue fides ulla hac in re habenda est, quando Galenum non ad modum scilicet intellexerit, quo factum est, multi hodie cum eo decepti, in eadem erronea perseuerent opinio: ne habent autem Galeni uerba citato loco sic: Ergo sicuti cauendus est, quoad fieri potest eiusmodi medicamentorum torporem inferentium usus: ita si necessitas urget, neq; admodum noua sunt offerenda, quod frigida quæ in ijs sunt præuolantes uires adhuc habeant, neq; ita antiqua, ut spem nostram frustrentur: sed uti comprehensum est, tandiu dimittenda sunt, quoad uiolentia refrigerantium, ab eorum quæ calfaciunt ui mitigetur: & talium quidem medicamentorum usus, eorum qui aduersus symptoma pugnant, est proprius, potissimum ubi ex frigida causa dolor est excitatus: ob sunt enim talia plurimum toti affectui, ac curationi, contumacem eum reddunt. Hæc enim Galeni sunt uerba, ob quæ, Mesue & eius sequaces seducti sunt, credentes utiq; medicamentum torporem inferentia, tutius dolores à causa frigida procedentes iuuare, quam à causa calida, quod falsum esse ex ijsmet uerbis indicabimus: quæ aliud nihil docent, quam quod inter ea medicamenta torporem inferentia, recentia sunt, periculo non uicant, ac ideo propinanda non sunt, quoad uiolentia refrigerantium ab eorum quæ calfaciunt ui mitigetur: quod intra sex menses potissimum fit, & exactius & tutius (ut Galeno placet) post elapsum annum. Ceterum ijs Galeni sequentibus uerbis, uniuersa consistit dubitatio, quæ habent, Et talium quidem medicamentorum usus, eorum qui aduersus symptoma pugnat est proprius, potissimum ubi ex causa frigida dolor est excitatus: quæ cum non intelligant in secundum hunc dictum errorem labuntur, firmantes, tutius quæ inferunt torporem medicamenta dari posse ijs, qui patiuntur morbos frigidos quam calidos, quod quæ falsum & erroneum sit, Galeni sequentia uerba indicant, quæ ita habent: Ob sunt enim talia plurimum toti affectui, ac curationi contumacem eum reddunt. Sed multo clarius docuit Galenus hæc, capite octauo eiusdem uoluminis, ubi dolorum uariarum curam persequitur, & ita inquit. Si mordens humor est, qui affligit, aduersissima huic sunt quæ extenuant & calfaciunt. Postulat namq; huius generis affectus, si modo curandus est, ut ea quæ contristant, uacuentur: si id omnino fieri nequeat, ut per epirasin sanetur, sin id quoque fieri non possit, ut quæ torporem inferant, medicamenta exhibeantur, quæ quanquam sunt reliquorum communia, minus tamen hos affectus quam alios lædunt, quippe tenuis consistentiæ & calidarum uirium plurimum talium humorum sunt, quæ autem ex papaueris succo, & alterco, & eo modo frigidis composita medicamenta sunt, simul omnino & refrigerant & siccant: quæ ratione non solum ut sensus torporem inducentia salutaria sunt, sed etiam ut humorum tenuitatem cogentia atq; crassantia: præterea uehementem calorem refrigerantia, ubi uero crassi glutinosiq; humores habentur, alienissima sunt quæ torporem inducunt: cauendusq; magnopere in eiusmodi affectibus eorum usus est. Ex quibus uerbis satis clare percipitur id quod à nobis propositum est, cui sententiæ ad stipulatur Auerrois ille post Aristotelem, philosophus admirandus, libro septimo sui collectorij, capite decimo octauo, in quo agit de syncopi eueniente causa doloris, & hanc eandem sententiam omnes doctores medici, ut ueram amplectuntur. Ceterum torporem inferentibus medicamentis, calida medicamenta miscuntur, & iunguntur, ob quæ non ita frigidis affectionibus ea ob sunt, miscuntur tamen calida medicamenta stuporem inferentibus, ut placet Galeno libro nono De compositione medicament. secundum locos, ut citius distribuuntur, & totum affectuum paratium profundum penetrent, simul ut nocentes humores discutiant, & uiscosos extergant, uel potius dissoluant, & crassos attenuent, & uentosos flatus resoluant & euacuent: neque Mesue si quis eius penitus deprehendat uerbis

uerba, philonium antidotum frigidis egritudinibus tātum conuenire dixit, sed uarijs calidis, ut Syluius Parisiensis medicus doctissimus, cum Mesuem interpretatur enarrat.

Curatio nonagesima quinta, in qua agitur de colica affectione.



Ir qui colica affectione grauiter cruciabatur, ad eum accitus, folle fabrili, ut nosti parato, & omni spiritu impulso, clysterem paratum ex oleo communi ad manum habito, iniici mandauit, & postea alterum ex rutaceo oleo, sed exterius ex stercore caballino recenti, formato emplastro, ad ignē in frixorio, adiectis olei communis fecibus, semineq; pseudonardi, lauandulæ dictæ, & loco dolenti admo-
to, breui à dolore liber & sanus euasit.

Curatio nonagesima sexta, in qua agitur de febre.



Erma musicus insignis, annos natus triginta, temperatura biliosus, cum febre coepit, ex syrapi rosacei solutiui uncij quatuor, adiecta pauca aqua cicoreæ, primo purgatus fuit, sed febris continua, sed leuis ipsum tenebat. Caterum singulis sequētib; diebus, syrapi uice, saccharum rosaceum eiusdem anni, pondere unius uncie comedeat, & postea parum aquæ endiuie bibebat, quibus multum sudabat, sed febris instabat: unde ijs de causis, ex brachij curuatura iecoraria secta fuit uena, & sanguinis uncie sex extractæ: tunc aluus ex se respondebat, & ex pectore per sputum æger uiscida quadam emittebat: & altero interiecto die optime sudauit, & tandem febris remissa est, sequenti uero die leui pharmaco epoto, optime egressit, & sanatus est, sed postea roborandi uentriculi gratia, ex diamargaritone unū uel alterum rotulum, ieiunio stomacho, comedeat. Hoc eodē tempore, simili febre correptus fuit Rosatus, & Strogamus aurifex, & plures alij, ueluti Arij Valascij, olim apud Paulū tertium pontif. max. astrologi frater, sed hic tertiana laborabat, & priorib; paroxysmis, in auriginem morbum arcatum dictum incidit, sed celebratis euacuationibus, ut decet, septimo paroxysmo sanatus est.

Curatio nonagesima septima, in qua agitur de quodam qui se ægrotare simulabat.



Onaculus qui Anconam ex Monte sancto uenerat, & iterū ad parentes reuerti desiderabat, se ægrotare simulabat, & uentrem dolere dicebat. Ego uero monaculi uersutiam ueris cōiecturis deprahendens eum uerberibus affici, ac lecto leuari iussi: huic pulsus optimus erat & lotium optimū, & quandoq; plorabat, & gemebat, tu zerbi cautelis ut similes dignoscas ornari, & Galenū proprio libro, huic rei facienti, cui titulus est, Quomodo morbum simulantes sint deprehendendi, non prætermittas, ueluti plures eius historias lectu dignas huic rei facientes.

Curatio nonagesima octaua, in qua agitur, de quodam tertiana laborante, cui initio paroxysmi cibum elargiebamur.



Vuenis annos natus uiginti quinque natura biliosus ad uestionē uer-
gens, colore nigello, corporis habitu gracili, & hirtō, & ad tactum calido, & qui nunquam antea ægrotauerat, in tertianam simplicē non longe ab exquisita, lapsus est, is cum primum in paroxysmū ueniebat, multum affligebatur angustia baturū, bilem merā uomebat, oris amarorem sentiebat, & syncopim patiebatur, unde ut tanta effugeret mala, paro-

*Stercore caballino
fite r/g r/s doctor
Analdig apph can
venter in calore dolo
re agnoscitur*

paroxyfmi initio, ſemper panē lotū & aliquāli agreſta reſperſum (qua multum ſe delectari dicebat) in uictu concedebamus, hoc enim ordine incedentes, & clyſteri quandoq; iniecto, prædicta ſymptomata æger hic fugiebat: rādem ſyrupis refrigerantibus epotis, & leui pharmaco propinato, ſanitatē intra ſeptem paroxyſmos obtinuit. Dicuntur autem huic ſimiles calidi & ſicci bilioli, picrocholi, de quibus Galenus libro octauo Methodi medendi, capite ſecundo, Hippocratis ſententiā ſecutus, libro De uictus ratione in morbis acutis, multa dixit, ueluti, libro Artis medicinalis, & undecimo Methodi medendi: non igitur ægrotares quietiori paroxyfmi aut morbi tempore, ſemper cibandi ſunt.

Curatio nonageſimanona, in qua agitur de cephalæa, id eſt, antiquo capitis dolore.

AVrelius Paſſer, V.I. Doct̃or, uir annos natus trigintaquinque, temperatura bilioſus, ab hinc tres annos, ſæuiſſimo & crudeliſſimo capitis dolore cruciari cœpit: qui dolor unā cum febre parua & lenta, initium habuit, & altam capitis partem occupabat, & (quod mirum dixerim) oculorum radicibus nunquam reſpondit, ſed eum capitis magnus pulſus caliditatem præſeferens, ſemper comitatus eſt, deliteſcebat autem dolor hic, aut non ita fortiter in æſtate ſicuti hyeme cruciabat: erant autē huic uiro renes ſupra modum calidi, & conſequens iecur, ſed ſtomachus optime concoquebat. Cæterum hic cum per triennium, continuo crudeli hoc dolore uexaretur, & diues ſatis eſſet, uniuerſam oberrauit Italiam, doctos quoq; medicos quærendo, ut remedium pro tanto proſtigando dolore inueniret. Demum, cum Anconam uenit, ad eum ſum uocatus, anno 1553. à quo cum multa & uaria interrogo, quæ ad ſuam faciunt ualitudinē, ille quoq; multa in medium aſſert, & præcipue per alios machinata medicos, præcipue Romanos, inter quos Franciſcum Muſlinum ut præcipuum nominabat, ſenem capularem Romæ alterum habitum Hippocratem, quem cum hæc ſcriberemus animam egiſſe, ab amicis Romanis accepimus: qui uaria illi propinauerat apozemata, & ſyrupos plures, quibus addebat guayaci toties repetitū decoctū, ut catapotia & uaria pharmaca prætereamus, & ex herbis innumeras ſuper caput irrigationes confecerat, non minus apophlegmatifinara, & per nares iniecta medicamenta uaria inculcabat, ac ſupra ipſum quoq; caput uarios ſinapiſmos, & multa rubricantia: imo eo quo ad manus noſtras peruenit tempore uaria foramina & ulcuſcula plura, cauſticis medicamentis oborta, per eius uniuerſum caput diſſeminata, habebat. Huius igitur temperaturam cum reliquis conſiderans, quæ calida & ſicca eſt, eius quoq; proceram ſtaturam contemplamur, faciem pallidam, ad hæc capitis antiquum dolorem, partem interiorem, ſemper, tam ante prandium, quam poſt prandium æque aſſigentem, quanquam & capitis exteriorem partem quandoq; prehendebat: ſed tunc ſoras tubercula prominebāt, & ut multa paucis dicam, dolor hic pulſatius ſemper erat, profundus, ob quem triſti lamentatione & eiulatu, quærebatur diu & noctu, & inſomnis ſemper fere agebat, & eius uniuerſum caput, plus iuſto calidū reperiēbatur, & à prandio febricula illum detinebat, quæ ipſum in maiorem traxerat, ut eum in heſticam febrem tunc breui laſſurum non admodū difficile eſſet diuinare. Cæterum dolorem hunc per conſenſum, an primogeniam capitis affectionem fieri, uaria erant hominum iudicia: item à cauſa calida, uel potius frigida, originem traxiſſe, non minus inter ſe digladiabantur: neq;

neq; enim rationes pro utraq; fulcienda assertione deerant, quando multa ex relatis habita, caliditatem attestantur, utpote dolor pulsatiuus, febris, tempe-
ratura calida & sicca, color pallidus, capitis ad tactum ingens caliditas: item
quod calidis medicamentis peius semper habuit, quibus addunt, non contē-
nendum argumentum, quod humor calidus arterijs contentus hunc gigne-
bat dolorem: quia dolor magna cum capitis pullatione fiebat: qui aliunde
quàm ab arterijs male affectis euenire nequit: unde, de secandis arterijs ex ip-
so capite, sermo instabat, ut Galenus agendum suadet libro sexto De sanita-
te tuenda, & latius, ultimis uerbis libri De sanguinis missione. his uero cōtra-
rij, quod morbus à causa frigida originem traxit, morbi ipsius diuturnitatem
adducunt, qui tandiū nisi à causa frigida dependentiam haberet perduraret:
item quod in hyeme morbus uiolentior est, quàm in aestate, imo aestate aliqñ
ita debiliter affligit, ut quandoq; ex toto delitescat. Sed horum rationes, pri-
mæ partis doctores facile soluunt, quia aeris ambientis ratione, aestate spira-
menta operiuntur, & materia calida morbum fouens, et gignens dissoluitur:
hyeme uero ob frigus contrahuntur, densantur, & consequens materia tan-
quam carcerata manens, dolores gignit, malam qualitatem & solutionē con-
tinui inducendo. Ego uero prædicta omnia considerans, & uentris eiusdem
constructionem conspiciens, ut qui per triduum & quadriduū consueta non
respondebat, iudico circa nutritoria membra plurimum atræ bilis aggeratū
habere, ex qua fumū, tum sanguis atrabiliarius per uenas ad caput nutriendū
ascendentes, malam qualitatem in eo imprimunt & solutionem continui: ex
quibus dolor conflatur, & homo tristatur, & in ægritudine tandiū perseue-
rat: pro qua ægritudine leuanda, & homine à tam sauo morbo liberando, mē-
se Iunij, in quo calor nō adeo uigebat, imo uniuersa illa aestas temperata, uel
non adeo acris fuit, cum acerbissime à dolore cruciaretur, ad radicem synarū
eum traxi, cuius decoctum per uiginti quinq; dies illi bibendum dedi, ita ma-
gno iuuamēto, ut omnibus admirationi fuerit, imo rem incantationi plures
similem dixerint: quū elapso quarto à potu die, illico dolor abierit, & nō am-
plius redierit, & æger se sanum dixerit: cum alius sua sponte excrementa red-
dere cœpit, ut successu curationis, purgatione non indiguerit: initio tamen
morbi, antequam radicis potū aggrediretur æger, decoctū ebibit describē-
dum, & ex syrupo rosaceo solutiuo adiecto electario de sene, purgatus fuit,
habet autem decoctum sic. R. Foliorum & folliculorum sene uncia unam,
polypodij quercini recentis, & contusi unciam unam, thimi, epithimi, semina
nis cartami, myrobalanorum indorum, añ. unciam mediam, prunorum pin-
guium numero quindecim, florum borraginis, fumiterræ, añ. unciam mediam,
seminis fœniculi, anisi, carui, añ. drachmas duas, carnis caponis unius opti-
me exanterati. In libris octo aquæ fiat decoctio ad medias, facta colatura.
R. Prædicti decocti uncias quatuor, syrupi de pomis unciam unam, de fu-
mo terre unciam mediam, Misce fiat syrupus, quem ieiuno stomacho frigidū
bibat, & in nocte hora somni eum iteret, ac ex toto epoto decocto, prædictū
bibat pharmacum. Nunc autem pancreaticæ ualet, ueluti Capitaneus Augu-
stinus Pisanus, uir me hercle, ut nobilis, ita bonus & humanus, qui cū à mor-
bo antiquo Senas traheret affectiones ut ulcera serpentina, dolores ingentes,
& insomnia multa, ita post huius radicis potum illico ex omnibus li-
ber euasit. Modum uero tradendi decoctum radicis hu-
ius synarum ex secunda pete Centuria.

Cura

Curatio centesima, in qua docetur quomodo puer scauola, hoc est, manum sinistram agiliorem habens, nequaquam dexter reduci potuit, simulq; de pondere ossium humanorum, & de corio humano.



Lustris & generosus Ranconus, filium quatuor annos natum habet, qui cum laeuam manum dextra ad omnia magis agilem haberet, omnia ea conficit, ut sinistri nomine mereatur. Cæterum pater illustris ægre ferens pueri uitium, remedium querit, quo puer dexter euadat. Porro, cū multa machinata sint, & per plures dies manum alligarent, & uincirent, ut dextram exerceret, & ea functiones cunctas obiret, nihilominus tamen puer sinister semper mansit: Sed qua ratione, nemo (quod sciam) dixit, cum id ex anatomica diligentia, quam ex rationibus philosophicis, deprehensum sit. Cum igitur superioribus annis, plura & uaria corpora dissecaremus, anatomice exquisitam cognitionem desiderantes, non tantum corporum sectione, & particularum cognitione, contenti euadebamus: sed etiam eorum uascula, syphone, siue syringe impulso spiritu, primo alicubi dissecta, impellebamus: unde multa & uaria nunquam antea scripta, neq; fando audita, inuenimus: ut Centuria prima, cū de pleuritide egi, dixi: sed non hæc tantum machinabamur, sed ossa pōderabamus, dextra sinistris conferendo, ex qua libratione, quæ sit rationem inuenimus: nam cum os brachij dextri, & sinistri, à cubito ad humerum incedens, æqua bilance librarem, dextrum in uno latere, sinistrum in altero ponēs, dextrum siue brachij dextri, longe plus grauitare os sinistri osse inueni, quod tunc cōsiderans, ac indubium trahēs, forte id euenire ob dextrum exercitatum brachiū, ad quod nutrimentū maiori in quantitate confluit, hæsitabam: neq; pro hac roboranda affectione, exempla mihi deerāt, prout ex Amazonibus, hoc est, sine mammis mulieribus Scythiæ desumitur: quibus dextra mamma urebatur, ut omnis uis, ac robur in dextrum humerum & brachiū deferatur, ut meminit Hippocrates libro De aere, aquis, & locis. Cæterum restabat id experiendum in puero paruo, qui nondum brachium exercuerat: cum eius dissecandi corpusculi occasio daretur: sed ecce, cum periculum facio, id quoq; in puellulo euenire prout in homine inueneram, deprehendi: unde iudiciū facio, eos qui à natura dextrum brachium robustius habēt, raro uel difficulter, ambi dextros euadere: si tamen contingat brachio dextro non admodū additamentum, illud plurimum esse: tunc exercitatione, & longa consuetudine, ita bene sinistra manu ac dextra utetur hic, cui hæc euenerint, & tunc ambidexter euadet: ut multis euenire experimur, & Galenus notat enarratione quadagesima quarta; libri septimi Aphorismorū: quibus tu addas Aod; Hebræorum ducem ambidextrum, qui octogessimū superuixit annum, ut libro Iudicum legitur. Porro, si ut à natura brachio dextro, additamentum illud semper fere elargitur, brachio sinistro euenire contingat, tunc uir sinister omnino euadet, & ut dixi, ambidexter quoq; erit, modo tamen non magna intersit ponderis disparilitas, est namq; brachium dextrum (si modo Hippocrati fides habenda est) sinistro robustius quum uniuersa dextra mēbra, sinistris robustiora, libro tertio De morbis dixerit: neq; me latet Galenum, prædicta enarratione, libri septimi Aphorismorum, oppositum dixisse, sed Hippocrati experientia ipsa suffragatur, quæ tum ab operatione, tum ab anatomia, desumitur. Sed Galenus cum nunquam corpora humana secuerit, neq;

M hæc

hæc ita ad unguem scrutatus fuerit, philosophorum more dixit, dextrâ manum natura sua debilem esse, læuæ scilicet ratione. Vnde eorum multi dicunt, sinistram manum firmiorem esse ad scutum tenendum, dextram uero ad omnia magis agilem: sed & contra Hippocratem multi dicunt, sinistram oculum dextro firmiorem & robustiorem esse: ex quibus Aristoteles libro Problematum unus est: sed re uera oculus dexter sinistro fortior & robustior est, ut apud Hippocratem legimus. Cæterum, cum de ijs ago, in mentem uenit, cū hominum ossa ponderarem, unius uel alterius pellem, me parare iussisse eo quo pelles albæ euadunt modo, ut postea nigræ uel coloris alterius ab artifice fiant, quæ sane pellis humana ita apparata, crassa, sed intus tomentosa eua sit, similis omnino pelli ceruinæ quam Hispani & Neapolitani parare solent, ut ex ea, calceos æstiuales conficiant, & gestent. Erat autem pellis hæc humana extra porosa, sed cū sicca absq; confectura aliqua exiccatur latis spiramentis, & foraminibus amplis reddit, ut ad tectoria inutilis omnino sit, id quod Oribasius ex Historia dixit, enarratione Aphorismorum, inquit: lussit quidam Persidis imperator corium à quodam tolli, atq; inde aliquas umbras tegumēti fieri. Vnde probatur patientiores texturæ cavernas, hominem habere, quàm cætera animalia, de quibus & similibus, plura quādoq; modo Deus opt. max. uotis nostris respondeat, sumus dicturi. Nūc uero quartæ huic Cæturæ colophonem imponamus. Anconæ 17 Cal. Septēbris millesimi quingentesimi quinquagesimitertij, quo tempore, bellum intestinum inter Carolum quintum Imperatorem, & Henricum Galliarum regē, apud Belgas flagrabat, & classis Turcica pro rege Galliarum Corsicam insulam Ligurū dominio subiacentem, occupauit, & ætatis authoris anno quadragesimosecundo.

AMATI LVSITANI QVATVOR CENTV-
RIARVM FINIS.

INDEX RERVM ATQVE VERBO

RVM MEMORABILIVM, QVAE IN HOC OPE-
re continentur diligentissimus.



- Binzoar gloriosus 233
Abinzoarē filio suo
trimo uenam se-
cuisse 33.44
abscessum iuxta aures curatio
pag. 113
abstergentia & lauantia 181
acacia 181
acacie succus 279
acetum 225.289
acetum neruis obest, eius tum no-
xam mel rofaceum collatitui
emendat 136
acetum paralyticis cur uitandum
pag. 136
acetū cur quartanarij Galenus
interdixerit 30
acetum, cur in omni topico medi-
camento splenetico adiungi de-
beat 30
aceti qualitas 71 uires 136
acidus uentriculi sapor unde 302
Acorus, id est, crassior Galan 24
pag. 41
Acrochordones uerruca cur di-
ctae 168
actu medicamenta quae 194
Acuti morbi quatuordecim die-
bus terminantur, quomodo in-
telligi debeat 18
Adenes sub brachijs & circa ma-
guina cur natura disposuerit
pag. 186
adenes retro aures, cur natura di-
posuerit 186
adepts 334
adepts & pinguedo unde genere-
tur 221
adepts anserinus, caprinus, galli-
naceus, hircinus, porcinus
181
adianton 334
Adip reuera longe aliud animal a
lupo apud Arabes esse 227
administrationem senis & mo-
diolo, quem Graeci chenicion
sive chenicida uocant, cū no-
xiam improbari, eā uero quae
in rhogme, probari debere
pag. 258
eger medico parere debet 2
eger tertiana laborans, pharmacia
cui cibus totum euomit,
ut nihilominus tamen optime
egeat 193
egri parce cibandi die purgatio-
nis 79
egros ad cerebri extractam por-
tionem ferē semper mori, aut
si euaserint, mutos surdos, aut
tortura affectos, euadere
pag. 257
egrotantis pulsū magnitudines
& uarietates, ad quē pulsū
referri semper debeant 265
egrotantes Lusitani, Romae cura-
ti 227
egrotantes non semper quietiori
morbi tempore cibandos esse
pag. 403
egrotum apoplexia detineri quā-
do dicendum sit 345
Aegyptij chamemela cur Soli co-
secrarent 148
aqualis intemperies cur dicta
pag. 221
aqualis intemperies cur uniformi-
ter affligat 221
aqualis intemperies in quibus fe-
bribus pestilentibus reperia-
tur 221
aqualet intemperiem siue unifor-
mem, solū in hectica febre co-
periri 221
aqualitatis commendatio 229
acr 63
aeruginosa bilis, omnium pernicio-
sissima, unde 358
erugo ferri 334
Aethiopes ex Lusitania Anconā
profecti, rheumatismo labora-
tes, per uenae sectionem libe-
rantur 156
Aethiops 230
Aethiopes qui 156 & cur sa-
cillime senescant ibid.
Aethiopum habitus, uitae longitu-
do, & mores quales 229
Aethiopes, homines nigros S. Tho-
mas insulam incolere 229
Aethiopes marasmo affectos ac-
consumptos interisse 156
Aethus Cappadox. 358
Aethus Galeni maximus imitator
pag. 218
Aethus & Paulus Aegineta, de lū-
brico lato taxati 27
Aethus quomodo sternutationem
sedare doceat 324
Aethus pro theriacae confectio-
ne, foeminas uiperas habere cu-
pit, quas foetas omnino Gale-
nus detestatur 182
Aethij locus de febre hectica eius-
demq; formis qualis 219
Aethij locus, de ijs, qui re ueneres
uti non possunt, citatus 146
Aethum ex citris cum scammonio
catharticum parasse 344
Aethus, colicos morbos, quibus fre-
quenter corripiebatur mentis
uiridis decocto, quo ad tridui
utebatur curasse 60
Aethum tres hecticae febris spe-
cies, uariē tamen à Galeni mē-
te descriptas posuisse 219
aethiōes ē quibus hecticae febres
oriuntur 217
aethionum uariarum curatio
pag. 86
agallochum 259
agaricus 193
agaricus quando in pituita mute-
tur 196
agaricus troscatus in officinis
qualis 135
agrimonium 47
agreste succus 72
αγρωποι λαιμα 153
Albericus dexter pharmacopola
pag. 182
album cerebri substantiam refe-
rens, ē capite uulnerato exiēs,
an sit uera cerebri substantia,
nec ne 257
album fluorem ac simul gonor-
rheam

INDEX.

rhoeum sanantia.	332	uel pulmonia, non semper esse	amilum	181
album oui	181.226.332	malum signum	à monte morbus	152
album unguentum Galeni	181	alui profluuium in quibus malum	amor	273
alcea dicta Vngarica malua	181	pag.	amoris morbus	273
Aldretus medicus clarissimus, &		alui profluuii febri cōiuncto, cur	Amphion Turcarum, non est pa-	
Amati præceptor	341	tum sanguinis missio, quam uē	paueris succus, sed longè alie-	
Alexander Trallianus Galenum		tris purgatio obstit	rius herbe	146
uellicat	130	alumen scissile, uel plumæ	Amianus iuris peritissimus do-	
Alexadrini cur olim ut plurimū		aluminis liquidi succedancum pa	ctor, coeliaco morbo affectus,	
lepra affecti	164	gina	curatur	298
Alfandarinus Thessalonicensis		Amatus, cum Brifoto Gallo, Mat-	Andreas Caupo, dysenteria atra	
mercator 34 annorum, tertia		theo Curtio, Leonardo Euch-	biliaria correptus, sanatur pa-	
na continua correptus, nono		sio, & ex eodem latere, ubi do	gina	389
die ab initio ægritudinis, diem		lor in pleuritide infestat, inter	Andreas Musca, propola Anconi	
obijt	114	'nam uenam brachij secundam	tanus nephriticus, cerea can-	
Alfonus Ferreus chirurgus insignis		esse, statuit 84 & cur 85	dela, per urinariam fistulā im-	
nis	205	Amatus doctor Medicus Castelli	missa, curatur	341
Alfonfi à Caualleria nobilem uxo-		albi Lusitanus	Angelus Ferretus nobilis Anconi	
rem, triginta & amplius an-		Amatus libellum edere de radice	tanus, & ordinis S. Domini	
nos cancerum in mammilla ha-		cynarum, parat	Monachus, pleuritide corre-	
buisse, & adhuc habere.	pa-	Amati commendatio	ptus, curatur	90
gina	246	Amati de radice cyna tractatus	Angelus Ferretus, ordinis prædi-	
Alkalainus Hebreus, natus an-		pag.	catorij, ac totius Anconitanæ.	
nos 27 sphaclismo corre-		Amati iudicium de Brasauoli in	Marchie uicarius dignissi-	
ptus, intra 48 horas, mortem		Galenum indice	mus, ephimera febre corre-	
obijt	31	Amatum, à Præfeto Bergantini	ptus, curatur	388
Alkolæ oris ulceratio est	44	nauigij ab Arbi, febre putrida	Angelus de Prato, ob suppressio-	
Almerinum à Sanctissima quatum		continuo affligente correpto,	nem hæmorrhoidum, in celsis	
distet	385	quatuor sanguinis libras ex-	traxisse	245
almisinar	168	Amatum ex cura tertianæ dupli-	Anna cōsanguinea Stephani Pyr-	
allium	194.330	cis, ab Emanuele Cernio, trecē	rbi uxor, post decem menses,	
Alouisij fibroferrarij Ferrarensiss		tos aureos ducatos accepisse	ut undecimi tres dies exactos,	
obitus	258	pag.	puerum optimè peperit	54
alopecia uera & indubitata ad		Amatum nouisse cuncta podagræ	Anselmi illustris Comitiss mater	
morbum Gallicum uiam	325	et chiragræ soluere mala	60 annos nata, à punctura de-	
alopecie curatio	325	Amatum, puerum adhuc, uiperā	cus in digito uehementer Labo-	
alopecie curatio quomodo insti-		in Lusitania in'ecutū fuisse	rans, atq; fibricitans, curatur	
tuenda	335	Amatum, unum tantum in crure	pag.	74
alopecie generatio	335	cancerum, uidisse	Antonius Chius, homouimofus	
alosa	63	Amazonides Scythiæ mulieres pa-	annorum, erosiones uentriculi	
Alphonsus Actestinus Ferraricen-		gina	patientis, ad quas tres carbuncu-	
sium dux	211	Ambrosius Cratander Spoletanus	li supra mammillam sinistram	
Altercum	326	doctissimus	secuti sunt, intra sex menses	
Altereti doctoris, publici apud Sal-		Ambrosius Cratader Spoletanus,	obijt	267
maticenses medicinæ professo-		uir singularis doctrine & sa-	Antonius Correa nobilis Luita-	
ris, laus	29	pientie 60 annorum, à poda-	nus, per narem sinistram	
Altharastius, uir probus apud An-		gra, & chiragra liberatur pa-	sanguinis libras eiciens, lani-	
glos, cur ulceribus in renibus		gina	tatem obtinuit	211
firmitatis affectus sit	187	Ambrosij Nicandri Toletani ad	Antuerpia totius Europæ cel-ber-	
dēq; marcore paulatim infe-		Antonium Barberinum nobi-	rinum emporium	22
ctus, fluxu uentris superueniē-		lem Florentinum epistola, de	anasarca, uel hyposarca, uel leuco-	
te, obijt	188	radice Synarum, doctissima	phlegmatæ, dicta	61
altheæ radix	181	pag.	anastomosis quid	393
alui profluuiū in laterali dolore,		364	anaxionis	

INDEX.

Anaxionis Abderitani historia apud Hippocratem	392	tes cur cæteris diutius uiuant pag.	229	particulæ exponitur	139
Anaxiōis pleuritici historia enarratur	392	Anglorum uitæ longitudo	229	apthæ oris ulceratio	45.171
Ancona quo morborū genere potissimum uexetur	290	anima triplex	9	apthæ curatio	44
Anconæ ciuitatis encomium	290	animi deliquium	245	aptharū differentia triplex	45
Anconæ plures crises non modo in æstate, sed hyeme etiā perspicui	4	Anna cōsanguinea Stephani Pyrrhi uxor, post decem menses et undecimi tres exactos dies puerum optime peperit	54	apes	334
Anconæ quando et cur, pueri omnes et grandes natu aliqui uariolas et morbillos passi sunt	233	annus quot diebus perficiatur	8	apium	330
Anconitanus ex serpentis interfectione egrotare incipiens, die undecimo obiit	94	anodyna	243	apoplecticam accessionem, quid consequatur incommodi	345
Anconitanus quidam ob errorem in pleuritide commissum, mortuus	134	anserimam pinguedinem phymata curare	59	apoplecticæ uenæ	304
Andreas Caupo	389	anthos	260	apoplecticus paroxysmus tres dies perdurans	347
Andreas Lacuna cōdiscipulus Amati	25	anthracis in palpebra curatio pagina	123	apoplecticorū obitus unde dignoscendus	347
Andreas Lacuna notatur	143	antraces unde fiant	358	apoplexia quid	73.252
Andronis pastillus	329(211)	Antonius Chius	267	apoplexia et epilepsia in quodifferant	73
anethi natura et uires	148	Antonius Beniuenius Florentinus		apoplexia ilico interficiens	347
Angelus Ferretus	388	pag.	140	apoplexia unde facilis aut difficilis iudicetur	347
Angelus Ferretus, nobilis Anconitanus, et ordinis sancti Dominici monachus uenerabilis pleuritide correptus	90	Antonij Beniuenij parēs coeliaca affectione laborans, interijt		apoplexia unde generetur	345
Angelus Politianus	148	pag.	303	apoplexiæ et paralytis discrimē	
Angelus de Prato ob suppressum sanguinis fluxum per hæmorrhoides consuetum, in sanguinis screationē æi potissimū deuenit	141	Antonius Musa Brasauola Amato to Pyladeæ amicitia cōiunctus		pag.	345
angina unde ut plurimum causatur	75	pag.	148	apoplexiam cerebri uentriculos ledere, non uero cerebri ipsius substantiam	347
angine curatio	241.397	Antonius Musa Brasauola mulierem gemellos nutriendem uidit, cui sanguis per ubera matris nabat	149	apoplexiam esse morbum in compositione	345
angine ex sola cereæ candele tractione disruptæ, curatio pagina	242	Antonius Musa Brasauola, uir hac nostrā etate celeberrimus		apoplexiam soluere ingentem, impossibile, leuem autem difficile	263
angine genera quinque Galenus describit	398	pag.	58	apoplexia mortuos cur medici ad septuaginta et duas horas nō esse sepeliendos suadeant pagina	347
angine in puero curatio	269	Antonij Musæ Brasauolæ et Francisci chirurgi, et Amato et Ioanne Baptista Canano Anatomico, de glādis perforatione contentio	52	apozema oris distorsioni conueniens	395
Anglia olim Britannia dicta	1229	Antonius Musa Brasauola, Amato duo uimorū genera ex apotheca illustrijs. ducis Ferrariæ gustanda dedisse. quorum unū 150 annorum; alterum uerō 100 annorum erat	58	apparatus trochiscorum de uiperæ theriacā adornantiū	182
Anglia regio insularis frigida, septimo climati subiacet	229	Antonio Correas, cur per narem sinistram sanguinis uiginti libere effluxerint	211	aqua decocti maluauiſci	181
Angliæ situs	229	ani procidentia, et eius cura pagina	122	aqua febricitantibus qualis exhiberi debeat	25
Angliæ tractus et forma; Siciliæ maximè similis	229	Aod Hebræorum dux ambidexter erat	405	aqua fortis argentariorum	374
Angli, Dani, ac apud Belgas Olādi, frigidam regionem habitā		Aprarra medicus clarissimus	62	aqua hordei	181
		apechema	258	aqua inter cutem ad matulā	209
		aphorismus quintus Hipp. primæ		aqua in pericardio contenta unde oriatur, et ad quem finem orta sit	260
				aqua lactis	181
				aqua lactis quomodo sit propināda	144
				aqua mellis	181
				aqua pluuiæ chalybeata	181
				aqua rosarum contra quartanam	210
				pag.	
				M 3	aqua

INDEX

aqua saccharata pectoralis	129	arsenicum	374	atra bilis species per sanguinis pu	
aqua stillatitia ex cortica fabarū		arsenicum post annum ebibitum,		trefaciētem & affationem fa	
apprimē diuretica est	132	interficat	189	Etā	358
aquae bonae notae carminibus ex=		ars medica extollitur	393	atram bilem à pituita fieri nō pos	
pressa	25	artem medicam hodie mulso cul		se	358
aquae frigidae potus, in quibus se=		torem esse, quam unquā fuit,		atriplex olus aureum dictū	359
bribus aptis sit	57	certum est	175	atrophia & cachexia tabis spe	
aquae lactis apud ueteres dosi pa		arteria si non apparet in brachia		cies, quibus phthisis tanquā ter	
gina	145	libus, in pedes tarso tangenda		tia adnumeratur	303
aquae lactis usus	145	est, pro febris deprehendenda		attagenes id est frāgolini aues Ro	
aquae laphranci uiridis preparati		pag.	123	mae Cardinalium cibis	63
tio	340	arterie in capite quando secan=		attractioes medicamentorū qui	
aquae potus ad satietatem quando		de, ex Galeno	403	bus perficiuntur	196
febricitantibus dari debeat	23	arterias Hippocratem uenas pul		auellane	334
aquae potum in acutis morbis, qua		satiles uocasse	206	Auerroes Cordubensis sanguinis	
les sunt febres biliosae & san		ægdipitis	365	ad animi usq; deliquium ubi et	
guineae, multum afferre iuuat		arthritidis definitio	72. 366	cur detestetur	245
menti	24	arthritidis causae	366. 367	Auerroes cū Galeno de causa me	
aquae coctiles quae dicantur	25	arthridis curatio	365	lancholie hypochondriacae cō	
Arabū affectas uerbum digerere		arthritidis nomine quid Galenus		sentit	370
pro concoquere semper acci=		comprehendat	366	Auerroes post Aristotelem Philo	
pientes errare	163	articularis morbus	365	sophus admirandus	401
Arabum de ascite error notatus		articulus quid	365	Auerroes taxatus	357
pag.	61	articulum à iunctura differri pa		Auerrois de medicamenta purgā	
Arabum elephantia qualis	164	gina	366	tibus hallucinatio	197
Arabes & Iudeos lentes in ui		articulorum dolor	366	Auerrois sententia, qui bilem in	
ctus usu frequentissime habet		articulorum passionem in siccitati		omni euacuatione primo depo	
re	236	bus fieri, dignum inquisitione		ni censuit notata	196
Arabes in destillationibus uinum		pag.	366	Auerrois placere quintū clima ca	
omnino abnegasse	278	Ascanius à Cornu uir strenuissi		teris omnibus temperatius est	
Archigenes, Erasistratus & Dio		mus, ac primipilus capitaneus		se	229
cles decimum octauum diē tan		pag.	76	Augustinus Nyphus maximus Ar	
quam uigessimiprimi specula		ascites	61 unde dicta	ristotelis interpres	27
torum describunt	4. 19	ascitis generatio, & locus, ubi cō		Auicenna Fen quarta primi expo	
Archigenes, Galenus, Paulus, Ae		timetur	60	nitur	115
tius ac Dioscorides in curatio		ascitem inter siphac & zirbum,		Augustinus Riccus Lucensis	218
ne morsus uiperæ, cur egrotā		fieri	61	Auicenna ex Galeno de melan	
tem multo uti uino meraco, et		ascitem sub tympania quoq; Hip		cholie hypochondriacae causa	
allijs iusserunt	21	pocratem intellexisse	61	contrarie	370
Arculani laus	29	Asia commendatio, & situs	228	Auicenna interpretatus	11
Arctæus Cappadox.	358	Asiaticos Europeis tēperatiores		Auicenna in cura morsus uiperæ	
argenti uiui cum succo limonis ex		esse quibus argumentis Hippo		restituitur	21
timctio	56	crates ostendat	228	Auicennae canon multis scatet er	
Arij Valascij frater curatur	402	asphodelus	334	roribus	21
Aristoteles exponitur	21	astrologorum de octimestri par		Auicennae de ocimo sententia pa	
Aristoteles Peripateticæ sectæ		tu sententia	387	gina	324
princeps	298	athanasia	181	Auicennae error in erysipelate no	
Aristotelem negantem lumbricos		ædægozæ	315	tatur	152
in stomacho gigni non posse,		atra bilis naturalis quid	357	Auicennae loca, de ijs qui de re ue	
nequaquam esse audiendum pa		eius officium	357	nerea uti nequeunt, citata pa	
gina	27	atra bilis naturalis cur uentricu		gina	146
Arria mulier Platonica sectæ ma		lo conducibilis	357	Auicennae opus quale	386
xime dedita, à Galeno curatur		atra bilis non naturalis uariæ spe		Auicennae post Galenum secūda	
pag.	141	cies	358	Amatus tribuit	21
				Auia	

INDEX.

Auicenna regula in diebus criti- cis interpretatur 15	centinum sit liberatus 61	basilica uena 48
Auicenna sententia de computa- tione diei decretorij facienda à die febris, & non à die par- titionis, quomodo sit acci- pienda. 70	AZZARAS Mantuanus Hebraeus pag. 255	basilisci uenenum 193
Auicenna apud Bocatorum oppidū, ninium Oromusio Persie in- sula propinquum, omnia sua opera literis mandasse 236	B	bedarungi 324
Auicennam de hectica febre, eiusq; formis prae ceteris clarius & luculentius loquutum fuisse pa- gina 219	B Alausium 181	bellerophon melancholicus 73
Auicennam Myrmecias id est for- micos genus quoddam uerru- carum, cum herpetibus foede confusisse 167	Baldunus Florentinus Epi- scopus Anconitanus 245	Beltramus Neapolitanus, Comes illustris, ex Ferraria Neapo- lim iter faciens, tertiana dupli- ci correptus est, mox superue- niente dysenteria iecoraria diem obiit 179
Auicennam nihil prae à Gale- no dictis tradidisse 251	balnea, & cibus calidus & humi- dum hecticis conuenire 220	benedicta medicamenta, quae nant in initio morborum nulla ap- parente concoctione tuto dari possint 42
Auicennam pulsum tractationē segniter & pigre tractasse pa- gina 261	balneum ad febrem sanguineam, tertio die terminatam 241	Benzyra, quomodo ex filia Hiero- mie prophetae natus 252
aurate 63	Item linimentum ad eandem pag. ibid.	Benzyra unde deductum 252
Aurelius Pastor doctor u. i. cura- tur 403	Balthasar Rebelius Lusitanus, du- pl ci tertiana correptus, & il- la quidem nocturna, tanquam deplorato, ab Amate relicta fuit 54	beta 334
Aurelius Passer u. i. doctor per r. a dicum synarum à grauisimo morbo liberatus 404	Balthasar Rebelius Lusitanus ex Lamico urbe, duplici tertiana laborans quae postea in conti- nuum euasit, ultimo decimase- xta die ab aegritudinis princi- pio obiit 54	biliofi & acuti morbi cur plerun- que in imparibus terminantur diebus 8
aurifer Fagus 227	Balthasarus à Faria, Ioannis ter- tij regis Lusitanorum apud Lu- lium tertium Pontificem maxi- mum, orator uigilantis. 206	biliofos morbos raro in quarto die terminari, sanguineos ue- ro multoties intra quartum in- dicium habere 35
author contra Galenum agit 39	Balthasar à Faria doctissimus, iu- xta ac sapientis. & uigilan- tissimus orator in Lusitaniam iter fecit 224	bilis atra per quae purgetur 29
author in Dioscoridem commen- taria scripsit 20	Baptista Montanus Medicus Pa- tavinus doctissimus 65	bilis prasina, quomodo in iecore male affecto oriatur 47
author phymate laborauit 59	Baptista Montanus, primo Aetiū latinum fecit 65	bilis prasinae generatio 47
authoris etas 406	Barbosi uir medicus doctus, & longa experientia praeditus, dysenteria laborans, cuius pul- sus intermittens erat, sanatur pag. 261	bilem & pituitam in herpete mi- liari purgandam esse 168
authoris iudicium in diebus criti- cis interpretatur 9	bardo cucullus 388	Bocorae oppidi situs 236
authoris iudicium in morbo Aure- lij doctoris 403	barium 303	bognon 59
authorū loca, de erysipelato, eiusq; generib. & cura citantur 152	barrachion 334	boletos & amanitas, quae ex fun- gorum genere in usu uictus ad- mittuntur, Amatus cur reij- ciat 75
axillaris uena cur in pleuritide eiusdem brachij ubi dolor est, secanda 85	Bartholomaeus Abiosus medicus doctissimus 651	bolus Armeniacae 289
axillaris uena eiusdem lateris do- lentis in pleuritide, ex senten- tia Hippocratis & Galeni se- candi 84	Bartholomaeus Eustathius illustris simi ducis Vrbinatis medicus doctissimus 22	bombarda iclus, cur apoplexiam generet 238
axioma dicēs, morbi quatuor ha- bent tempora, quomodo intel- ligi debeat 11.12	Bartholomaeus Labiosus Medicus pag. 198	bona crisis quae 3
Azzus Parmensis quidam quo mo- do ab ascite per Gulielmū Pla-	Bartholomaeus Tomasius, medico- rum in seclitiae uitam cum mor- te commutauit 290	bona crisis duplex 3
		bonacia 298
		Borbofius medicus peritiss. 181
		borrago nostra à Graecis buglos- sus dicta 64
		brachium dextrum sinistro robu- stius esse 405
		Brisotus Gallus 22
		bruxetus piscis, quo Hispania uni- uersa caret 64
		bubonis in inguine pani dicti, cau- ratio 209
		bubones 186
		M 4 bubones

INDEX.

bubones inguinibus cur nascatur	pag.	186	cambium	219	menta sumi oportere	396
bubones tēpore pestis cur ut plurimum in alis appareāt	186		Camillus Columna	225	capparīs corticem quam fructus & folia potentiorē esse	133
bubonum curatio	186		cancer unde generetur	247	capparīs facultates	133
bubonum generatio præcipue unde	186		cancris curant, Galenus ubi ostendat	247	capparīs nimius ac immodicus usus, quid efficiat mali	133
de	186		cancris radices, quæ à Galeno uocentur	246	cappares plus iusto comestæ præsinam bilem gignere	134
bubonibus siue panis circa inguinam cuiusdam correpti curatio	pag.	186	cancris & parui & magni, secundum Amati sententiam, quomodo extirpandi	247	cappares secundo gradu calidas & siccas esse	134
Ευβονοκλήη	193		cancros in corporis partibus prænitioribus sepe nasci	247	capparum temperatura	133
buglossus antiquorum	319		cancros occultos omnes, secundum Hippocratis doctrinam, melius esse non curare	245	capparum mulius usus uaria symptomata creauit	133
buglossus piscis lingulatus dictus	pag.	30	cancroscuiusdam ulceris, magni & dolosi, mamillam infestantis	62	capparibus parce utendum	134
buglosi pisces	360		cancrofi tumores in quibus partibus corporis potissimum fiant	pag.	carabi, succinum dictum	181
bulbus esculentus	146		canina fames	201	carbonum siue carbunculorum siue præ sinistram mamillam curatio	267
bulimiam famē insatiabilem à lūbris oriri	26		canis rabidi morsus curatio	201	carbunculus Græcis αὐδογὰς dictus, unde oritur	329
bursa pastoris	181		cannas putidas uaporem quēdam & prorsus uenenum sapientem, expirare	295	carbunculus unde fiat	247
butyrum recens	181		caput ab irrigatione semper hereticis tuendum	215	carbunculi pestiferi quomodo curandi	330
buxum Europæum nouis insularibus lignum Guaiacum dici pagina	251		caput male affectum omnium morborum originem esse	363	carbunculi seui & maligni palpebram oculi inferiorem præcipue inficientes curatio	327
buxum Europæum, eodem modo quo Guaiacum lignum decoquere & propinari	251		caput musculi	255	carbunculi pestiferorum symptomata	330
buxi decoctum	222		caput radicem esse morborum humidorum præcipue destillatio	279	carbunculos pestilenti tēpore pululantes pestiferos esse	330
C			capitis affectiones, quomodo recte curentur	192	carbunculis affectis qualis diæta præscribenda	330
καρχηφία	298		capitis destillationis cum ipsius ingenti dolore curatio	222	carbunculis afflictiis necessario febriçare & in multa mala incidere	329
καρχηφία & ἀγροφία, tabis species unde generentur	299		capitis dolor, post oculum confusum superueniens, quomodo sedatur	224	carcinatoris uxor uenusta, post partum melancholica faciæ restituitur	180
cacochymia quid	333		capitis fracturarum differentias ubi Paulus Aegineta persequitur	258	carcinomatis exulcerati cura pagina	278
cacoethes	65, 374		capitis intensissimi doloris curatio	25	cardiacam passionem uentriculi dicendam esse affectionē, non cordis	309
caducus morbus	345		capitis una parte percussa, altera quoque afficiatur	257	cardiacum morbum oris uentriculi affectionem esse, non uero cordis	261
cæcum foramen	254		capiti calido sulphureas, bituminosas et aluminosas aquas, sua natura scatigrientes, inimicissimas esse	280	caricæ	193
Caij Arij elephantiasis	164		capite supino arteriæ medicamentum		carneæ excrecentiæ circa anum enata, quas cristas uulgius appellat, quomodo extirpandæ	pag.
Calaphuræ Medici casus	147					206
calculi impediētis urinæ exitum extractio	78					
calculosum, aut arenosum lapidum uel per urinariam fistulā nunquā impellendū esse	341					
calix chichophilos	146					
calor febrilis pestilens cur ab ægro to sepe non percipitur	288					
caloris non naturalis curatio	86					
caluaria percussa & plicata ante, quomodo sit reducenda	46					
caluaria una parte percussa, altera ex opposito cur frangi nequeat	257					
caluariam fractam plerumque diebus solidescere	133					
caluities unde oriatur	335					

I N D E X.

cati id est, ueterni curatio eadem, que apoplexie aut cephalal- gie pituitose, debetur	152	Catharina filia magnifici & ge- nerosi Ioannis Gondulani, p. a trilij Racusini, uirgo 17 anno rum, ob uetriculi antiqua cro- sionem, & capitis destillatio- nem, ac tussim antiquam, die obiit	117	di alterata	328
cantamus	193	Catharinam Gondulanam, nobi- lem Racinam, hectica cu al- terius febris complicatione, la- borasse	220	ceratum album	181
cartamus quando in pituitam mu- tetur	196	catheterum diuersa longitudo, & forma cur esse debeat	341	cerebri anteriores partes, poste- rioribus diuiores esse	253
Cartilago ensi formis, malum pu- nicum aut granatum uocata	267	catocha uel catoeche, coma uigi- lans, uel dormitio uigilans di- citur	143	cerebri deprauatum motum, & consequenter omnium mebro- rum, sed uarium tamen, in apo- plexia, & epilepsia deprehen- di	345
cartilagineum triangulum, qua en- si formem appellamus, barba- ri uero malum punicum disti- tant, natura perforatum esse, & cur	309	Catharinam Gondulanam, nobi- lem Racinam, hectica cu al- terius febris complicatione, la- borasse	220	cerebri medullari substantia lesa, quid sequatur	275
caruncularum in collo uesice ex- crecentium, extirpatio	337	catochi, id est, soporis uigilantis, siue dormitionis uigilantis cu ratio	142	cerebri potius, posteriora in cata- lepsi & catoecha infestari pa- gina	143
caruncularum in collo uesice orta- rum, ex toto extirpatio & ab- sumptio, & quibus signis de- prehendatur	339	Catharinam Gondulanam, nobi- lem Racinam, hectica cu al- terius febris complicatione, la- borasse	220	cerebra candela per urinariam si- stulam immisere, & intus ali- quandiu manente extractio	341
Cassiar de Faria	205	Catharinam Gondulanam, nobi- lem Racinam, hectica cu al- terius febris complicatione, la- borasse	220	cerepholium	301
Cassiar de Robertis, & genere no- bilis, & opum afflicta insigni- nis in cholera morbum inci- dit	161	Catharinam Gondulanam, nobi- lem Racinam, hectica cu al- terius febris complicatione, la- borasse	220	cerussa raphani succo excepta pa- gina	225
Cassia fistularis & lenimentu me- dicamentorum methodus pro- pinandi	53	Catharinam Gondulanam, nobi- lem Racinam, hectica cu al- terius febris complicatione, la- borasse	220	cibus pro egrotantis appetentis quomodo uariandus	216
Cassinearum cortices	181	Catharinam Gondulanam, nobi- lem Racinam, hectica cu al- terius febris complicatione, la- borasse	220	cicuris siue domestici porci car- nes, & syluestris in quo disse- rant	218
Cassellu album Amati patrie pa- gina	228	Catharinam Gondulanam, nobi- lem Racinam, hectica cu al- terius febris complicatione, la- borasse	220	cicuta	193
Cassillium doctorem podagra sin- gulis annis laborasse	223	Catharinam Gondulanam, nobi- lem Racinam, hectica cu al- terius febris complicatione, la- borasse	220	cinis unguarum capraru	334
Cassius quidam morbi Gallicani ex- pressus	82	Catharinam Gondulanam, nobi- lem Racinam, hectica cu al- terius febris complicatione, la- borasse	220	cirogou unum, cataleptis maxi- mopere conuenire	142
Cassius curatio	225	Catharinam Gondulanam, nobi- lem Racinam, hectica cu al- terius febris complicatione, la- borasse	220	citta morbo non solum pregnan- tes, sed puellas etiam & uiros laborare	296
Catalepsi quid	143	Catharinam Gondulanam, nobi- lem Racinam, hectica cu al- terius febris complicatione, la- borasse	220	citta uitium unde oriatur	297
Catalepsi cum apoplexia in quo conueniat	142	Catharinam Gondulanam, nobi- lem Racinam, hectica cu al- terius febris complicatione, la- borasse	220	pag.	298
ibid.		Catharinam Gondulanam, nobi- lem Racinam, hectica cu al- terius febris complicatione, la- borasse	220	litros, siue liuos	297
Catalepsi id est, detentio, depre- hensio siue congelatio quid pa- gina	142	Catharinam Gondulanam, nobi- lem Racinam, hectica cu al- terius febris complicatione, la- borasse	220	chamelis uires, & dignitas pa- gina	148
Catalepsi in quem morbu termi- netur	142	Catharinam Gondulanam, nobi- lem Racinam, hectica cu al- terius febris complicatione, la- borasse	220	charta combusta Galenum acho- res exulceratos curasse	335
Catalepticos, id est, congelationis morbi curatio	141	Catharinam Gondulanam, nobi- lem Racinam, hectica cu al- terius febris complicatione, la- borasse	220	chiepa	63
Catalepsi & catocham cerebri potius, posteriora molestare pa- gina	143	Catharinam Gondulanam, nobi- lem Racinam, hectica cu al- terius febris complicatione, la- borasse	220	chiragra	366
Cataphora quid	153	Catharinam Gondulanam, nobi- lem Racinam, hectica cu al- terius febris complicatione, la- borasse	220	chironia ulcera	65
Catapota Alexandri	26	Catharinam Gondulanam, nobi- lem Racinam, hectica cu al- terius febris complicatione, la- borasse	220	chirurgicorum error notatus	72
Catapota fortia nihil uentre sub- ducentia	210	Catharinam Gondulanam, nobi- lem Racinam, hectica cu al- terius febris complicatione, la- borasse	220	choerades	192
		Catharinam Gondulanam, nobi- lem Racinam, hectica cu al- terius febris complicatione, la- borasse	220	choerades, quibus partibus corpo- ris maxime familiares	375
		Catharinam Gondulanam, nobi- lem Racinam, hectica cu al- terius febris complicatione, la- borasse	220	choeradum id est, strumarum, & norum curatio	375
		Catharinam Gondulanam, nobi- lem Racinam, hectica cu al- terius febris complicatione, la- borasse	220	cholædæes intestina cur prisci Græci appellarint	162
		Catharinam Gondulanam, nobi- lem Racinam, hectica cu al- terius febris complicatione, la- borasse	220	cholera morbus, uel cholerica pas- sio quid	162
		Catharinam Gondulanam, nobi- lem Racinam, hectica cu al- terius febris complicatione, la- borasse	220	cholera	

INDEX.

cholera morbi curatio	361.	coeliacus morbus unde dictus pa-	302	Cociliatoris prolixitas notata	70
et	303	gina	302	conditiones dande frigide aque,	
cholericus morbus unde potissi-		coeliaci morbi curatio	298	ad satietatem enumerata	24
mum oriatur	162	coeliacum morbi, Cornelius Cel-		conditum ad uenerem multu effi-	
chorda	255	sus Pylori proprium esse, di-		cax	146
Christophorus Almeida, morbo		xit	303	conditu ex acetositate citri	289
Gallico correptus, et schir-		coeliacum morbi stomachi solius		ex acetosa herba	ibid.
rhosum tumorem Gallicarum		non gracilium intestinoru es-		conditum ex philitide herba, lin-	
in crure habens, curatur	54	se passionem	302	gua ceruina dicta, dysenterie	
chychophyllum	301	coagulum leporis	181	cis opitulatur	400
Chyrosius nobilis Anconitanus a		colica affectionis curatio	401	congelatio seu catalepsis unde o-	
pleuritide liberatur	397	colica passionis, cholera morbo		riatur	141
clima quartum, plura loca ita di-		complicate, curatio	243	Conradus Coelenius	280
stemperata habere, ut uix ha-		colicus dolor artificio quoda cura		consonantia ac proportio mane-	
bitari possint, que de quinto		tus	402	rorum unisona que 9 discors	
climate dici nequeunt	228	colicus dolor a lumbricis infestan-		item proportio, ac dissonantia	
clima quintum, cur sit quarto tem-		tibus eueniens, eiusq; curatio		que	ibid.
peratius	228	pag.	67	Constantinus natione Germanus	
Clara, quam Abramus Hebraeus		colici affectus curatio	227	uir multarum linguaru peria-	
chirurgus in uxorem duxit, a		colici affectus euenientis a uitre a		tis, 60. annorum, in aphas-	
pleuritide mendosa liberatur		pituita curatio	66	incurrere sanatur	281
pag.	37	colici doloris curatio	22	catharticum medicamentum, in	
Clara uxor proxenete a paroti-		colicis doloris a lumbricis euenie-		quantana die paroxysmi, cur	
dibus liberatur	113	tis curatio	26	Amatus propinare ausus sit	
clyster ex rebus stuporem ducen-		colicum morbum acutum absq; fe-		pag.	29
tibus ordinatus	173	bri sepe inuadere et interfi-		constringentia	181
clyster intestina a bile et muco		cere	252	contrariorum contraria sunt re-	
mordaci lauans	172	collyrium absterforium	340	media	220
clysteres abstergentes	173	colubrilla	152	conuulso	252
clysteres ex secundo radice cyna-		columella	278	conuulsi ad anteriora, eadem	
rum decocto, paradox esse pa-		columelle laxatio	278	que spasm. i. conuulsi cu-	
gina	160	columelle laxatio unde causetur		ratio debetur	140
clysteriorum constringentium pa-		pag.	278	Coos, singulis annis Hippocrati,	
radigma	172	coma quid	153	eo die quo natus erat, per mul-	
clysteres cur nonnulli uomitione		comatis febrem sanguineam comi-		ta secula parentasse	305
reiecerint	148	tantis, curatio	153	coquus monachorum cenobij S.	
clysteres, pro emolliendo uentre		Comachiensis mercator 35 anno		Augustini, pituita ad oculos de-	
duro	253	rum, duplici tertiana laborans		scendente, grauiter afflicti-	
clysterium medicamentu cur No-		sanatur	390	curatur	78
bile dicatur	148	comitialis morbus	345	corallus uterq; preparatus	289
coccyxos, cauda dicta unde oria-		comitialis morbus, ob malum nu-		coralli	181
tur, et quibus oficulus tam ho-		cium subito eueniens	208	cordis palpitacionis siue tremo-	
minibus q; simijs constet	134	compositio excellens et admira-		ris curatio	259
coelestis uis, specifica forma siue		bilis ad capillorum et piloru		coriandrum uiride	214
uirtus dicta	385	profluuium	334	corua lapidosa	181
coeliac, Hippocratem pro uen-		computus dierum criticoru in pa-		coruarij mentio	32
triculo et alio usupasse	302	rientibus	68	Cornelius Celsus, lactis usum in	
coeliaca	28	concauis iecinoris partibus affe-		bilioso corpore pessimum esse	
coeliaca passio, a lyeteria quomo-		ctis, magis stomachum et in-		testatur	176
do discernatur	302	testina affici, quam gibbis e-		Cornelius Celsus cur presente fe-	
coeliacam affectionem, Hipp. et		iusdem partibus affectis pa-		bre, Pharmacum semper abdi-	
Gal. sub lyenteria comprehen-		gina	207	carit	43
diffe	302	Conciliator, ac Picus Mirandula		Cornelij Celsi de coeliaco morbo	
coeliaca affectionis ortus	399	nus notati	8	locus	303

Cornelij

I N D E X.

Cornelij Celsi locus, de pregnan	ab ipso statim pariu fieri debe	prolicere	235
te muliere	re	decoctum radicis sinarum singu-	
241	70	lis diebus recens parandū esse	
cornu ceruinum usulatum	crocus	pag.	159
181	225	decoctum senæ, quomodo secundū	
cornua	crurium doloris cum aliquali tu-	Longobardos medicos pare-	
168	me factione ob moram in aqua	tur	41
coronellus qui dicitur	frigida contracta curatio	decocti radicis cynæ commenda-	
76	252	tio	317
corpus cacoehymum, dys-nteria	cutiti dolor	decocti radicis cynarum quātum	
affectum, medicamēto aliquo	cucurbita	ægrotus bibere, & quando, et	
acrimonie experte, prius eu-	1994	quomodo se post bibitionē ge-	
cuandum esse	366	rere debeat	159. 160
174	cucurbitæ folia	decocti radicis cynarum quo plus	
corpus in dysenteria prius euacu-	326	bibatur, eo melius	159
andum, deinde mitigantia do-	cucurbitule ad mammillas quan-	decretorij dies primæ notæ qui	
lorum admoenda	do imponende	17 secundæ notæ qui ibid.	
175	332	deiectiones biliosas habētibus nō	
corpus uniuersum in catalepsi cur-	culcitruia aromatis referta, ad u-	esse lac dandum	176
sensu & motu priuictur	triculum frigidum	deleteria medicamēta frigida, iu-	
142	362	quantitate calida uerō sua qua-	
cortina, tina uulgo dicta	cumini uires	litate interficere	171
215	148	Democritus Abderitanus Hippo-	
costis 24 duo & uiginti inter-	curare per se epicrasim quid	cratis tempore floruisse	305
stita esse	89	dentis dolor ex radice hyosciami	
283	curacionem morborum tribus po-	curatus	398
cotes	tissimum confici	dentium doloris curatio	398
334	1	deploratos solis præfagijs dimit-	
coturnices pessimi succi	Curtij mentio	tendos esse	73
63	258	destillationes à capite ad pectus	
Cous ciuitas, Hippocratis patri-	cyclaminus	patientes, cur supine iacere mē-	
pag.	334	nime debeant	52
228	181	detentio & deprehensio	143
Cous ciuitas temperata	cydonia	dextras urere aut secare cur sit ie-	
230	233. 298	thalius quā sinistras	93
coxendicum dolor	cyna radix corrupto uocabulo di-	diabetica affectio unde causatur	
366	cta	pag.	209
morbus	317	diabetes quid	209
ibid.	cynanchas, Hippocrate quemli-	diabetis curatio	208
crancum cur diuisum	bet affectum qui cum spiratio	diamargarithon frigidum quomo-	
257	ne difficili, guttur aut fauces	do paretur	51
cranci laminarum numerus	infiltrat appellasse	eius usus	ibid.
258	398	Diana uxor Lapidie à colico do-	
Craffus uir fortis et robustus pleu-	cynoglosson	lore ex lumbricis oborto, libe-	
ritide correptus sanatur	334	ra'ur	67
378		Dianæ Estensis illustrissimæ mu-	
crethamus	D	lieri Ferrariæ è naribus san-	
288	Amianus Illyricus uir pro-	guinis libras uiginti duas efflu-	
crisis bona 3 mala ibidem	bis ab ulcere antiquo in	xisse, & tauricæ postea ual-:is	
crisis bona duplex	crure liberatur	se	211
3	374	dianthos	335
crisis die septimo, quando expe-	Dan oriētalīs Mercator, febre cō-	diaria febris quomodo fiat, et cur	
Etanda	tinua laborans, intra septem	ita appellata	315
5	ties sanatur	diaria febris uariæ causæ	315
item decimoquarto ibid.	Dani	diarrhoea	
item uigesimo primo ibid.	230		
crisis in principio cur sit perni-	Daniel Codutus 60 annorum, fe-		
ciosa	bre continua, cum grauib. sym-		
11	ptomatis affectus curatur pa-		
crisis morbi recidiuam, uel mor-	gina		
tis appropinquationē que in-	322		
dicet	Daniel Papus, iuuenis biliosus fr-		
4	bri continua laboras, sanatur,		
crisis perfecta que	mox recidiuam patiens, iterū		
3	curatur		
imperfecta	350		
3	decoctio radicis cynarum quomo-		
crisis orta in diebus decretorij il-	do ab igne deponenda, & ne-		
laudabilibus cur sit pessima	accusat, conseruanda		
4	159		
crisis permutationis	decoctum contra atram bilem pa-		
3. 50	gina		
crisis quibus futura est, que prius	404		
per plures horas patiantur	decoctum furfuris tritici		
7	181		
crisis futura signa	decoctum Guaiaci		
7	181		
crisis plures in quibus regionibus	decoctum lentum excorticatarū,		
perspiciantur in quibus autem	sudorem potius in totum com-		
rdiores	pescere ac constringere, quā		
3			
crisium motibus medicos non de-			
bere perturbari			
3			
criticorum dierum supputationē			

INDEX.

di.rrrbos.1	28	tur	14	primum, ut Galeno placet	19
di.apedesis quid	393	dies sextus decretorius	13	diem uigesimum sepe ualidam us	
diatrij piperonis calor, circapri		dies tertius decretorius	12	dicationem efficere	4
mas uenas cur extinguatur	31	dies tertiusdecimus, inter bene sol		diem 21 decretorium, non adeo	
diaturbith descriptio apud auto		uentes morbos, & male soluē		ut uigesimum diem efficacem	6
re Luminaris maioris ubi que		tes, dies decretorios mediū ob		esse	
renda	344	timet	17	diem undecimum in uulneribus	
dictamnus Cretenfis	290	dies uigesimus, cur potius quam		capitis, quartumdecimum ma	
Didacus Ferdinandus à lapide, a		uigesimus primus pro decreto		xime indicare	17
poplexia ilico interficiēte cor		rio habendus	7	die decimo sexto nō iudicari mor	
reptus, et paroxysmo tres dies		dies undecimus decretorius	16	bos	18
perdurāte, uita restituitur pa		diei decimo quarto cur nōnulli ma		die duodecimo rariss. morbos ter	
gina	347	lorem in indicando dignitatē		minari	17
Didacus Mendocius Caroli Quin		attribuant, quā septimo	17	die primo & secundo cur indica	
ti Imperatoris apud Venetios		diei octauī index quartus quoque		tionem optimā raro fiant, quin	
uigilantis. orator ab Amato		est	15	imo pessimē & mortales	11
curatus	62	diei undecimi cum quarto differē		die septimo cur plerūq; multi mo	
dies critica an supputari debeat		tia	16	riantur	15
ab hora partus, uel potius ab		diem decimum, minus male quā		die septimo iudicium futurū esse,	
hora incipientis febris	70	octauum, & multo minus m. i.		quando sperandum	5
dies decimus decretorius	15	le quā sextum, iudicare	15	die sexto iudicationes fieri imper	
dies decimus octauus ut Diocli &		diem decimum nonum, ut Galenus		fectas, periculosas, infidas, ma	
Archigeni placet, uigesimipri		testatur, cum duodecimo et de		las & pessimas de morbis bi	
mi iudex est	19	cimo sexto nunquam decerne		lios intelligendum esse	14
dies decimus quintus, ut Diocli &		re	19	die tertio & quinto cur iudicatio	
Archigeni placet, tertiā hebdo		diem decimum quartum post septi		nes contingant	13
mae principium est, &	21	mum diem decretorium, pal		dies decretorij laudabiles qui	4
eiusdem finis	18	mam bonitatis obtinere	17	illaudabiles qui	ibid.
dies decimus septimus inter pri		diem decimum octauum uigesimi		dies speculatorij sine indices præ	
mæ notæ dies adnumerandus		primi speculatorum, Erasistr		cepi qui	4
est	19	to & Archigeni, & post eos		dierum bonorum cur alij interca	
dies decimus tertius medium obti		Oribasio esse	4	lares seu intercidentes uocentur	5
net inter bonos & malos dies		diem decimum septimum initium		dierum bonorum, cur indices seu	
decretorios	4	sexti quaternarij, à Galeno		speculatorij quidam dicti	4
dies decretorius laudabilis & il		perhiberi	4	dierum criticorum computationē	
laudabilis quis	4	diem decimum tertium fortissimū		secundum Hippocratis & A	
dies in Anglia cuius parallelus se		esse eorum qui non decernūt,		rabum sententiā, semper à	
xtusdecimus est, longissimus		imbecillissimum uero eorū qui		die partus faciendam esse	71
sedecim horarum, cum dimi		decernunt	17	dierum decretoriorum duos ordi	
dia	229	diem quomodo Galenus accipiat		nes Galenum descripsisse alte	
dies nonus decretorius, ex inter		pag.	8	rum primæ notæ, alterum uer	
calaribus, Galeno autore, pri		diem septimum decretorium cur		ro secundæ	17
mas obtinet	15	regi benigno facili ac clemen		dierum decretoriorum lunaris ra	
dies octauus melius indicat quā		ti Galenus adequauerit	14	tio	6
sextus, imo decimus melius o		diem septimum decretorium, cur		dierum enumeratio qui post uige	
ctauo & sexto	15	tanquam regem inter decreto		simum & uigesimum primum	
dies quartus decretorius est	12	rios medici collocent	9	decernant	19
dies quartus iudex septimi diei est		diem sextum febres synochas be		diebus decretorij causam inesse,	
pag.	13	ne indicare	14	ut numeris uel musicæ perci	
dies quintus decretorius, interca		diem uigesimum cur Galenus de		pi	8
laris est	3	cretorium appellet	4	dies decretorios duobus esse mo	
& indicatiuus septimi & no		diem uigesimum inter magni no		dis	4
ni est	ibid.	minis decretorios dies tertias		dies decretorios per septenarium	
dies sextus cur tyranno a simula		obtinere, non autem uigesimū		compu	

I N D E X.

computatos, pro ueris decreto rijs haberi, et iudicationis pro prios esse 4	rie curatione reiicienda 176	dysenteria curatione ubi querenda pag. 390
dies sequentes post quadragesimam diem, ut Galenus testatur lan- guere, et coctione potius atq; abscessibus quam iudicationi- bus morbos finire 19	diuturna pulsui intermissio que pag. 263	dysenteria curationem qualē Ga- lenus prescribat 174
diebus decretorijs pharmacum da- re, et euacuationes moliri, an liceat 88	Doctoris Asole filia duplici ter- tiana per subintrantiam, con- tinua dicta laborans, caro etiā id est, ueterno insuper affecta fuit 200	dysenteria ex atra bile in quibus potissimum regionibus uescan- tur 177
digerere quid proprie significet pag. 163	Doctor Castilius Romae Amati o- pera ab ischuria liberatus pa- gina 337	dysenteria ex bile orta curatione pag. 171
digestio quid proprie uocetur pa- gina 163	Doctor Castilius a podagra sola preuisione liberatus est 223	dysenteria curatio 261
dilationem curandi, ab arte medi- ca alienam esse debere 1	dolorem citra sensum tactus, fieri non posse 400	dysenteria uera curatione 389
Dioclis de melancholia preacor- diali sententia 370	dolorem sedantia 181. 340	dysenteriam ante partum salubre esse 180
Diogenis cynici scortatio 177	doloris intestinorum a causa cali- da euenientis curatione 89	dysenteriam scortationem sanare pag. 177
Dionysius olim regis Lusitanie medicus 22	doloris occupatis sinistras costas mendosus curatione 81	dysenteria laborans ex coitu cum muliere sanus factus est 177
Dionysius regis Lusitanie medi- cus olim percelebris 22	doloris uentris ab ore uentriculi aborti curatione, deq; iure galli antiqui 85	dysentericis an sanguinis missio conueniat 178
Dionysius Ricus, de monte sana- cto uisito, tertiana duplici la- borans sanatur 267	Dominicus Margarethus, Anconi- tanus sanitatem recuperat pa- gina 184	dysentericis febrientibus, lac non esse dandum 176
Dioscorides de radícula loquens, quid concoctionis nomine in- tellexerit 162	Dominici Marie a Bala, per Ama- tum intra duos dies, sanatus pag. 45	dubeleti pituitosi 316
Dioscoridis uerba de ocymi uiri- bus ex directo Pauli et Actij uerbis contrariari 324	Domitius Veronensis 17 anno- rum angina correptus, ex ni- do hirundinis curatur 75	E
διωλεῖν 258	Donatus Antonius ab Alcomari, Neapolitanus medicus clarus pag. 42	Ben maior ex Galilea, quar- tana continua laboras sa- natur 388
dipsacos 209	ducie 279	Ebenafer in raucedinem cum fe- bre et tussi complicata in- cidens liberatur 249
dipsadis uenenum 193	δοδιῶες 59	echidna 183
discussoria medicamenta modica astringendi uim habentia, in principio prestantiora esse, quam uehementer astringen- tia 225	dysenteria 140	ἐκδιῶς 235
distentio 140. 252	dysenteria ab atra bile orta, lethar- lis 389	ἐκδιῶς 235
Diuus Didacus Mendocius 22	dysenteria ex Philonio Romano curata 399	Edobardi uxor Archangela cura- tur 124
Diuus Dionysius 212	dysenteria hepatica siue iccora- ria quid 174	electarium letificans Concliato- ris ubi querendum 260
Diuus Dionysius, diui Alfonsi fi- lius 224	dysenteria unde generetur 177	item Rajis ubi querendum pa- gina ibid.
Diuus Franciscus a Soto maiori, ab eius patruelo, Fracisco Syl- uio, cur interfecit 224	dysenteria ab atra bile orta cura- tio 177	electuarium ad ciaculandū semen faciens 203
Diuus Gemes 212	dysenteria biliosa gelida potu cu- ratio 177	electuarium ad lyenteriam effi- cax 184
Diui Petri a Toletto contra Sena- rum urbem expeditio 387	dysenteria biliosa sanguinis mis- sionem conuenire 178	electuarium ad uenecrem 202
diuretica fortia, ut foeniculum, ab sinthium, asarum in dysente- ria curatione 249	dysenteria contagiosa et pestile- tis curatione 305	electuarij cuiusdam restaurantis descriptio 379
	dysenteria curatione 249	elephantie Auicennae curatione pa- gina 164
		elephantiam Arabum et Greco- rum atq; Romanorum longe differre 164
		elephantia apud Auicennam et Arabes descriptio 164
		elephantiasis 41
		elephantiasis seu morbus elephas quid

N

INDEX.

quid Galenò, & unde nomen tractum	165	pag.	345	sum	152
elephantiasis unde generetur pag.	247	epilepsiam uigere in ægroto quādo dicendum sit	345	erysipelas simplex uerum dictum	
elephantiasis uniuersalis cancer, dicta	247	epilepsia correptos succedente quartana liberari	346	erysipelas nulla meliori curatur remedio, quā largi frigida potione	24
elephantiasin carnibus uiperinis curari, Galenus ubi scribat pag.	165	epilepticam accessione, quæ symptomata consequantur	345	erysipelatis in iecore orti curatio	154
elephantici curatio	201	epilepticus morbus cum mater puerorum uocetur	345	erysipelatis phlegmonosi faciem foedantis curatio	326
elos	168	epileptici an post purgationem, scillimum oxymel propinandum pag.	346	erysipelatis puri, atque ad Auicennā spina dicti curatio	151
Emanuel Cirmius à duplici tertiana liberatur	23	epithema cordis	259	erysipelatis ulcersi, faciei & oculi dextrum uniuersam regionem præbentis curatio	387
embrosi sine irrigationibus, quæ capiti machinantur cur olea semper admisceri debeat	185	epithema pro corde refrigerans & humectans	205	erysipelati refrigerantia conueniunt	326
emplastrum ad anginam	242	epithema pro iecore refrigerans & humectans	215	erysipelatis & herpetibus qualia topica medicamenta ad moueri debeant	168
emplastrum ad carbunculos	328	equas, fauonito stante, obuersas, animalem concipere spiritum, idque partum fieri	385	erythrodynamum id est rubea tincturum	41
emplastrum ad morsum uiperæ	211	equiseium	181	Egæciram oppidum nouem leucis à Conybricia, nobili apud Lusitanos ciuitate distare	168
emplastrum ad ramicæ aquosum faciens	393	Eguitis aurati puer 10 annorum fibre lenta correptus, sanatur pag.	312	Elhiomenus	32
emplastrum ad scirrhum epatis pag.	268	Erasistratum malitiose Hippocratem, cum suis discipulis Apolloniarum de xippode aquæ potu accusasse	54	euacuationem quando inanis fiat pag.	237
emplastrum colicæ affectioni conueniens	402	erectioni uirgæ & libidini quomodo medeatur	203	euacuationem ex uentriculo & iecinore uitiat, cū cautione instituentiam esse	321
emplastrum mirabile ad extirpandos carbunculos in collo uesticæ, in aurium meatibus & alijs locis natis, itemque ad polypum pag.	338	Erguas iunior biliosus à uerme uentriculum lancinante, & in lithotomiam trabente liberatur	237	euacuationem omnium humorum equaliter per uenæ fieri sectionem, proximā uerò huic per tibiæ scarificationem pag.	45
empyema quid	92	erinaceus terrestris	334	euacuationem per uenæ sectionem minus esse periculosam, quā quæ per pharmacum adhibetur	89
emunctoria siue adenes, in corpore cur natura disposuerit	186	ernigij decoctum	330	euacuationem utranque in prægnatibus, ualde periculosum esse pag.	99
enema pro dysenteria	250	erosiones circa uentriculum	267	Eucharij Francofordiensis medici libellus de paru hominis	274
Ennius phthisi interijt	274	error eorum qui apud Celum panes pro panis legunt, notatus pag.	186	Europæi cur magis distemperati quā Asiatici	228
enterocæle, hoc est ramex intestinalis, ruptura uulgo dicta pag.	205	erumpere	235	exanthemata	235
enterocælis id est, intestinalis ramæ curatio	192	erysipelas cum inflammatione pag.	186	exanthematum curatio	231
ephemeræ bestiolæ apud Aristotelem mentio	315	erysipelas exulceratum	152	experientia rerum magistra	27.232
ephemeræ in synochum transeuntis curatio, & de uictus ratione habenda in die purgationis	79	erysipelas frigidus & humidus potissimum curari debet	327	experimentum facile & indubitatum pro quartana propulsanda	
ephemeræ febris curatio	388	erysipelas ædematodes	152		
epilepsia cur à Latinis, quasi correptio siue apprehensio dicta pag.	345	erysipelas phlegmonides seu phlegmonosum	152		
epilepsia unde generetur	345	erysipelas purum unde oritur pag.	152		
epilepsie diuersa nomina	345	erysipelas purus & exquisitus, ab Auicenna spina dictus	327		
epilepsiam tripliciter fieri posse		erysipelas scirrhomides seu scirrhomides			

I N D E X.

ſanda	210	gma	271	diuatio timenda eſt	10
exquiſita pleuritis	285	febris catarrhalis curatio	399	febris nocturnæ mitis & lentæ, ſi	310
exienuatorum duplex affectio	182	febris continuæ curatio	325.	mulq; hemitritæ cura	310
pag.	182	336.388		febris peſtilentis ſignum	292
Exras Propbeta Hippocratis tē-		febris continuæ cum capitis dolo-		ſubiectum	217
pore floruit	305	re & renū grauedine ac oris		febris peſtilētis cordis corpus po-	
F.		amarore curatio	250	tiſſimum inſeſtantis curatio	
Abuloſum eſſe quod Herophi-		febris continuæ cum eryſipelate		pag.	291
lus tradit, humanam ma-		ulcerato curatio	368	febris putridæ continuæ curatio	
tricem diſſectam bicornē eſſe		febris continuæ cum mentis turba-		pag.	293
pag.	55	tionē curatio	367	febris putridæ continuo affligētis	
fames	253	febris continuæ cum ſymptomatis		curatio	244
famulus Amati à uerrucis libera-		grauibus curatio	322	febris putridæ ſubiectum	217
tus	168	febris continuæ & malignæ cura-		febris rigoriſice curatio	251
Famulum Arubas epoto aſenico,		tio	286.292	febris ſanguinæ curatio	32.
tabificum ac marcidum factū,		febris continuæ & malignæ cura-		248	
intra annum obiſſe	189	tio	296.377	febris ſanguinæ duæ ſpecies, una	
famuli D. Vincentij de Nobilibus		febris continuæ excreſcentias ha-		intermittens, ſeu deſiciens, al-	
obitus unde	258	bentis curatio	254	tera uero continua	34
farinam recentem ſicciorē eſſe		febris continuæ malignæ gonor-		febris ſanguinæ cū pulicari mor-	
uetuſta	63	rhœa & alijs affectionibus cō-		bo curatio	239
febricitantis cuiuſdam ex gelidæ po-		plicatorum curatio	275	febris ſanguinæ quarto die termi-	
tu curatio	336	febris continuæ peſtilentis cura-		nata curatio	241
febricitantes febre ſanguinea, cū		tio	286	febris ſinocha in bilioſam degene-	
pulicari morbo quomodo tra-		febris continuæ ſimul cum dyſen-		rantis curatio	239
ctandi	239	teria affligentis curatio	362	febris ſynocha generatio	34
febricitantes, iſteritia ante ſepti-		febris cum ſymptomatis curatio		febris heſtica etiam habituali pul-	
mum affectos, Aueroero plu-		pag.	307	ſus uarios & inæquales eſſe	
rimos uidiſſe ſanatos	269	febris continuæ cum tuſſi curatio		pag.	213
febris acmaſtica epacmaſtica uel		pag.	51	febrem ſanguineam ex ſanguinis	
anabatica, & peracmaſtica;		febris continuo affligentis, cū in-		putredine quomodo Galenus	
que	35	genti capitis dolore curatio		fieri autemet	35
febris continua cum pulſu interci-		pag.	249	febre & dyſenteria ſimul inuadē	
dente naturali, largiter uino		febris cuiuſdam continuæ comitā-		tibus, uenæ ſectiōem, non tan-	
ebibito ſublata	290	tis dolorem circa coſtas ſpu-		tū ſemel, ſed bis fieri tuto poſ-	
febris continua intra ſeptem dies		rias curatio	55	ſe	363
terminata	292	febris dereliſta poſt pleuritim cu-		febres heſtica ſiue habituales cur-	
febris continua quinto die termi-		ratio	47	dictæ	216
nata	290	febris diariæ ephemera dicta, ab		febres ſynochi quibus accidunt	
febris peſtilens à putrida quomo-		æſtu ſolis ingenti contractæ cu-		pag.	35
do differat	217	ratio	314	febres miſceri & confundi paro-	
febris peſtilens quando magis le-		febris erraticæ in quartanam de-		xyſmorum tempore	312
thalis	288	generantis curatio	253	februm errantium curatio	394
febris quedam longa oxymelite		febris & aliarum affectionum, à		februm heſticarum gignendarū	
& agarico tantum curata	86	calce & gypſo cūenientū cu-		unus modus	217
febris ſanguinea bilioſa uel an ex		ratio	254	ſecundus modus	ibid.
ſanguinis putredine gignatur		febris horridæ curatio, et ſenæ de-		februm ſimplicium genus uniuer-	
pag.	35	coſtum	41	ſum triplex	34
febris ſanguinea ſynochus & ſy-		febris lentæ curatio	312	febris heſticis ac peſtilentibus	
nocha quid differant	34	febris malignæ cum ſymptomati-		communis ſedes quæ	217
febris ſolo minorante pharmaco		bus curatio	294	febres heſticas in curatione cum	
expulſa	252	febris malignæ interficientis cura-		ephemeris coincidere	214
febris curatio	379.402	pag.	287	febris peſtilentibus afflictoſ, ci-	
febris acutæ malignæ curatio pa-		febris niſi die critico deſierit, reci-		bum non ſaſtidientes, maiori	

I N D E X.

ex parte mortē euadere	289	duum habentis curatur	236	fomenta an post sanguinis mis-	
Federicus Seuerinus	151	filiolus Dionysii Pinti duos natus		sionem in pleuritide adhiben-	
fera siue reptilium omne genus		annos, in oris ulcerationes in		da	91
pag.	183	cidens sanitati restitutus	45	foramen ulceris fonticulum appel-	
Fernandus à Turribus	224	filius Barbosi 9 annorum, febre		lari	374
Ferrariæ anno 1547 duodecim		continua correptus sola sura-		formica corrosiua	167
corpora humana & bruto-		rum scarificatione curatus est		formica miliaris	167
rum diffecare curasse Amatū		pag.	185	Fracastorius Veronensis doctissi-	
pag.	84	filius Benedicti lapicide, febre cō-		mus	196.384
Ferrariæ & Venetijs perpaucas		tinua laborans curatur	351	fragmenta lapillorum præciosos	
crises contingere	4	filius Berossii doctoris magnifici		rum	289
Ferrariæ tertianas nothas domi-		5 annorum icteritia laborans		Francisca Secula iuuenis à dolore	
nium habere	290	sanatur	391	in genu cum tumore buxi lig-	
Ferrariensis & Gallica uina qua-		filius Berossii inflammatione ioci-		ni decocto liberata	251
lia	58	noris cum tussi & sanguinis		Franciscus Ambrosius Florenti-	
Ferrariensis aer	359	screatu laborans sanatur	320	nus	271
Filia Baldi 12 annorum, citam		filius Falconis 21 annorum à do-		Franciscus magnificus chirurgus	
morbum patiens, post multas		lore intestinorum liberatur pa-		insignis	63
curaciones, ad thermas Pata-		gina	89	Franciscus Nursinus famigeratis-	
uinis missa est	297	filius Gasparis Pisaurensis cura-		simus Rome medicus	222
filiam Dionysii Pinti 8 annorum		tur	102	Franciscus Nursinus medicus Ro-	
à morbillis curatam	367	filius Petrutij epilepticus & para-		me suum diem obiit	403
filia Doctoris Asolani 14 anno-		lyticus curatur	342	Franciscus Syluius homicida in	
rum tertiana duplici per sub-		filius Saloni à gurgulione plus		carcerem Senis coniectus, ami-	
intrantiam laborans, cui caros		iusto longo facto, stimulus rau-		corum auxilio liberatur	224
superuenit intra 15 dies sana-		cedine liberatur	279	Franciscus Vincentinus febris cō-	
ta est	200	filius Vincetij Coriarij panis cor-		tinua correptus, cum ingenti	
filia fabris ferrarij etatis 11 anno-		reptus sanitati restitutus	86	capitis dolore curatur	349
rum, à lauato capite in apople-		finum	334	frater à fratre uulneratus sanita-	
xiam incurrens intra mensem		Finlandi	230	tem recuperat	275
diem suum obiit	73	fixa febris hectica Græcis dicta		frater illius qui gipsum parat	17
filia Falconis 12 annorum erysi-		pag.	241	annorum febre correptus sa-	
pelate ulceroso affectu sana-		florum Persicæ arboris uires	60	natur	354
tur	387	foemina cur podagris laborēt pa-		fraxini foliorum succi usus, ad ui-	
filia Heben senioris pterygiū pa-		gina	369	perarum morsus efficacis. pa-	
tien: curatur	293	foeminas in mares mutari nō esse		gina	20
filia illius qui uinum uendit 17 an-		fabulosum	169	frigida nimis & constringentia	
norum ophthalmia laborans,		foetus an optimo uel prauo nu-		carbūculis infectis esse pericu-	
sanatur	381	triatu sanguine	298	losa	328
filiam Ioannis Gualterutij recens		foetus octimestris cur non uiuat		frigus aut rigorem quosdam inua-	
nuptā, loco foetus, quatuor ani-		pag.	386	dere, nulla subsequenti febre	
malia ranis similima peperis-		foetus excrementa ubi reponatur		pag.	227
se, & optime ualuisse	54	pag.	89	fructus	193
filia Ricci 11 annorum, inter co-		factum ab attracto alimento ex-		fumus terræ	307
stas mendosas uulnerat as cura-		crementa ad duas membranas		fungorum alimentum quale pa-	
tur	353	reponere	298	gina	75
filia Samuelis Segnioris sanatur		foetum in utero materno sangui-		furentis & iracundi signum pa-	
pag.	313	ne menstruo aliquando gigni		gina	266
filia Vincentij coriarij in arthri-		& pabulari Galenus ubi do-		furunculus	59
tim primo, deinde in maniam		ceat	233		
incidit: ab his omnibus felici-		foetum primis duobus mensibus			
ter liberata est	72	cyema potius id est, conceptū			
filiolus Caretini Florentini ob ua-		dici debere	89		
riolas oculos clausos per tri-		fomentum ad oculos	236		

G
Abriel Fancensis in autumnno
arthriticus factus cura-
tur
365
Galane testudines
181
Galatini

INDEX.

Galatini opus contra Hebreos pag.	355	Galenus ab opera manuali quando destiterit	383	Romam quando uenerit ibid.		Galenus an tres hecticarū in sua doctrina species, uel duas tantum, aut duntaxat unam perscripserit	217	Galenus cum Diocle de melancholia hypochondriacae causis cōsentit	370	Galenus de cranei fracturis ubilegendus	133	Galenus de euacuandis cacochymicis dysenteriae affectibus interpretatus	175	Galenus de intermittēte pulsu explicatus	264	Galenus de medicamentorum ratione defensus	194	Galenus de mellis usu dysenteriacis concessio notatus	174	Galenus de plenitudine & cacochymia ubi consulendus	333	Galenus de signo hecticæ febris indubitato interpretatus	220	Galenus ditissimus medicus Oceanus, à quo omnia medica flumina, riuus, fluij & fontes originem suam trahunt	139 243. 262. 285. 304. 383	Galenus Hippocratis maximus ampliator	229	Galenus medicus princeps	52	Galenus oculatissimus rei medicæ autor	289	Galenus quibus euacuantibus in principio dysenteriae usus sit pag.	175	Galenus ueræ medicinæ maximus assertor	24	& ampliator	24	Galenus uir post Hippocratem admirandus	220	Galenus de scirrho diuturno epistolis sententia	269	Galenus & Rasis puerorum epilepticorum curatio	135	Galenus in tractandis egrotis diligentia	371	Galenus loca de nutrimento hepatis atq; lyenis contraria conciliantur	269	Galenus locus de alopecia	334	Galenus locus de intermittente pulsu	262	Galenus locus de lyenteria, quæ colicam affectionem nominat, quomodo intelligendus	302	Galenus sententia de morbis acutis cum febre explicata	252	Galenus sententia de affectione hypochondriacæ reiecta	371	Galenus similitudo de musculorum motu	256	Galenus temporibus curæ elephantiasis in Germania variis extiterit	164	Galenus à Boetio uiro consulari Romano ob restitutam uxorem 400 aureos accepisse	25	Galenus ab adolescentulo dierum criticorum naturam obseruasse	10	Galenus ad febris extinctionem, quibusdam ad sex usq; libras sanguinem detraxisse	244	Galenus ad oculorum malam affectionem tollendam tres sanguinis libras exhaussisse	245	Galenus aque lactis & scammonium admiscuisse	145	Galenus Arabibus de uenæ sectione ne minime aduersari	33	Galenus artem Chirurgicā proprijs exercuisse manibus	383	Galenus de hecticæ febre nō modo diffuse, sed etiam admodū confuse scripisse	219	Galenus & Auicennam in capitulis egritudinibus narium uenam secasse	304	Galenus in suis sanguinis misionibus fere semper ad minus unā sanguinis libram extrahi iussisse	245	Galenus inter duas tertianas, & duplicem tertianam nullā statuisse differentiam	24	Galenus legere uel ipsion intelligere, plurimum in re medica referre	175	Galenus non solum urinam manescere, sed etiam à prandio excrementum contemplatum esse	33	Galenus nunquam secuisse corpora humana	405	Galenus puero suo comitali morbo laboranti, catharticum ex citris cum scammonio parasse, idemq; Actium factitasse pag.	344	Galenus radiculis nunquam concoquendi uires tribuisse	162	Galenus sepius ob esum fructuum horariorum in uarios incidisse morbos	60	Galenus tres hecticæ formas ubi describat	217	Galla	181	Gallicana scabie insectorum cura pag.	82	Gallici morbi cum lichenibus curatio	86	Gallici morbi presagia	186	Gallici morbi symptomata pagina	384	Gallico morbo quidam laborans curatur	82	gallinaceorum iecinora	193	gallinæ Patavinæ quales	160	gallinarum Antuerpiensium carnes caprinis duriores esse, & pessimum generare succum pagina	160	gallinas Indicas Africanas, omnium autem carnes superare pagina	301	Galerius Partinopolitanus, uir nobilis & magnificus 40 annorum, ab excrecentiis in collo uesticæ carunculis liberatur		Galerius Burbeus 194 (337)	gangrena quid	32	gargapum Indicum	181	gangarismi ad anginam	242	Gaspard de Robertes cholera morbo correptus curatur	161	Gaurius crurium dolore cum tumore affectus curatur	352	Geleniabim	297	Gelu actu frigidum esse	194	Gentilis de Fulgineo, nobilis Auicennæ enarrator	167	Gentilis Auicennæ interpretis paginaria	21	Gentilis lectioni Amatam olim, cum apud Salmaticenses agebat assiduum fuisse	220	Gentile de Fulgineo Galeno iniuriam facere	194
-----------------------------------	-----	--	-----	----------------------------	--	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	--	-----	--	-----	---	-----	---	-----	--	-----	---	--------------------------------	---------------------------------------	-----	--------------------------	----	--	-----	--	-----	--	----	-------------	----	---	-----	---	-----	--	-----	--	-----	---	-----	---------------------------	-----	--------------------------------------	-----	--	-----	--	-----	--	-----	---------------------------------------	-----	--	-----	--	----	---	----	---	-----	---	-----	--	-----	---	----	--	-----	--	-----	---	-----	---	-----	---	----	--	-----	---	----	---	-----	--	-----	---	-----	---	----	---	-----	-------	-----	---------------------------------------	----	--------------------------------------	----	------------------------	-----	---------------------------------	-----	---------------------------------------	----	------------------------	-----	-------------------------	-----	--	-----	---	-----	---	--	----------------------------	---------------	----	------------------	-----	-----------------------	-----	---	-----	--	-----	------------	-----	-------------------------	-----	--	-----	---	----	--	-----	--	-----

INDEX.

genu dolentis dolor cum timore	guaiaci decoctum cum additione	hecticarum febrium indicium
buxi ligni decocti potu cura-	aliorum simplicium	hectica senectutis cur dicta
tus	335	213
genuum dolor	Guardia ciuitas Castello albo pro	hectica febris propria signa
366	pingua	289
Georgius à Ioanne Magno in do-	gubernatorum et rectorum inad-	hectica simulq; marcoris siue ta-
lores uentriculi et imi uentris	uertentia taxatur	bis curatio
incurrere curatur	151	213
Georgius Henricus Vlissipponē	Guelfus pharmacopola in calores	hecticam febre citra corporis cor-
sis	non naturales incurrere cura	dis apprehensionem gigni mi-
341	tur	nime posse
Germani Galli et Itali cur uinū	guidenes	217
febriantes facilius quam Hi-	304	hectica laborantes cur febrile ca-
spani et Lusitani ferant	Guilielmus Placentinus	lorem non persentiant
57	61	220
glans unguentoria Græcis myro-	Guilmi Placentini contra rubras	hectica laborantibus omne nima-
balanorum dicta lyenem præ-	infectiones experimentum pa-	um pessimam esse
cæteris iuuat	gina	214
30	235	hecticarum febrium curandarum
glandis non perforate, nec in ea	Guinterij Andermachi mentio pa-	ratio uniuersa quibus persicia-
foraminis uestigio ullo appa-	gina	tur
rentis curatio	358	214
52	gummum Arabicum	hecticis ac pestilentibus febribus
glandium capita concaua	181	communis sedes que
181	gurgulionis usus	217
gluten siue humiditas innomina-	281	hecticis qualis diata præscriben-
ta	gurguliois plus iusto logi simulq;	da
218.219.333	raucedinis curatio	214
gnaphalium	278	hecticas febres per refrigerantia
181	gutturis et faucium præseruatio	et humectantia curari debere
Gnidus ciuitas temperata	quomodo in uariolis instituen-	pag.
230	da	214
gonorrhoea	232	hecticas febres magna ex parte
337.384	gypsum parantes maiori ex par-	ardentibus febribus superueni-
gonorrhoeam concomitantia	te phtisi affecti, cur moriatur	re
341	pag.	217
gonorrhoeam tribus de causis fie-	255	hecticas febres rarissime à principi-
ri posse		pio oriri
384		216
gobiones		hecticus quidam ad extremam ma-
63		ciem deueniens, sanitatem po-
Gondialium medicus clarissimus		ste adeptus fuit
pag.		181
62		helminthes
Gordianus Gallus		170
30		hemisphæra per consensum facta,
Gordonius cur in morbis sangui-		per ligni buxi decocti ebibitio-
neis sextum diem magis indi-		nem curat a
catorum, quam septimum con-		251
stituat		hemina cotyla dicta mensura qua-
14		tum contineat
Gordonius defenditur		37
14		hemitriteus dupliciter fieri
Græca mulier angina laborans cu-		311
ratur		hemitriteus exquisita que
112		311
Grecia sub quarto climate sita pa-		item non exquisita
gina		ibid.
228		hemitriteus minor
Græcus angina laborans per ce-		312
ream candelam illi per os ten-		magna ibidem, maior
tandi gratia immisam libe-		ibid.
ratur		media
243		ibid.
Græcus Aulonensis		hemitriteus quibus febribus annu-
374		meretur
Græcus Proxenetæ à dolore coxæ		311
dicæ liberatur		hemitriteus id est semitertiana fe-
113		bris unde constat
Græci cur pharmacum non nisi		311.312
apparente concoctione exhi-		hepar unde alatur
buerint		269
44		herba tormētitiæ gnaphalium di-
Græcorum elephantiasis qualis		cta
pag.		172
164		herculeus morbus
guaiacum lignum esse buxum pa-		345
gina		hernia
209		193
		hereos morbus
		273
		herpes esthiomeneus
		152
		id est exedens
		167
		herpes

INDEX.

herpes duplex est	167	humana fundamentum esse lo	morbilorum morbum prola
herpes miliaris	152	tius naturalis philosophiæ pa	bantur
herpetis generatio unde	166	gina	233
herpetis miliaris generatio unde	167	Hippocratis locus de aqua in cor	homines an tempore Hippocra
pag.	167	dis panniculo contenta	tis robustiores quam nostro tē
herpetus miliaris curatio	pag.	260	pore existant
166.381		Hippocratis locus de die uigesim	horror
hiera picra	298	moprimo decretorio elucidat	311
Hieronymus Fulginas	151	tus	Hugonis de medicamentis eua
hippocampus	334	6	cuantibus hallucinatio
hippocampus pisciculus ab Anco		Hippocratis patria cuiusmodi pa	197
nitanis mulieribus, cum uino		gina	humanum corpus unde constitua
pro lactis euocatione bibitur		229	tur, & in quibus calor præter
pag.	399	Hippocrati ob eius merita uniuer	naturam succendatur
Hippocrates an uera dixerit, fœ		sa Græcia honores decreuit pa	315
minas podagris non laborare		gina	humanum genus de uniuerfali na
pag.	369	305	tura cur Theophrastus meri
Hippocrates cur in quarto die		Hippocratem apoplexiam & pa	to conueniri posse dixerit pa
pleuritidis pharmacum mini		ralysim iisdem nominibus uo	gina
strarit	91	casse	229
Hippocrates cur duas hydropis		73	humori dolor
species constituerit	61	Hippocratem libros Epidemiorū	366
Hippocrates cur præsentē febre,		prius scripsisse quā libros Præ	humor melancholicus
& uigente astate medicamen		sagiorum	357
ta purgantia acriter interdixe		71	humoris acris à capite ad os de
rit	43	Hippocratem merito quadragesi	scendētis, & aphtas inibi gi
Hippocrates cur tam raro sangui		mum diem, sexagesimum itē,	nentis, & postea dysenteria
nem in febribus & morbis ex		& octogesimum decretorium	curatio
traxerit	307	haberi dixisse	281
Hippocrates cur uigesimum diem		4	humoris in pericardio contenti
tantum decretorium, sepe nu		Hippocratem pulsuum cognitio	Galenus, Auicēna, Aetius, Pau
mero describat	6	nem habuisse	lus ubi mentionem faciant pa
Hippocrates et Galenus quid per		265	gina
mensē intellexerint	6	Hirudines quando sanguinis et la	humoris uitium
Hippocrates medico. Deus	191	tis autē	333
Hippocrates medicorum primus		190	humorem coctum, aliqua in parte
patris	314	hirundinem domi ne recipias pa	corporis apparere, reliqua
Hippocrates quo tempore natus,		gina	parte corporis crudo humore
& quando floruerit	305	263	abundante
Hippocrates sibi contradicere ui		Hispaniæ medici taxantur	270
detur, quum in enixis, non ab		49	humorem in pericardio contentū
hora qua pepererunt compu		Hispaniæ medicos à uini potione	quomodo cor emingat
tationem faci, sed ab ea potissu		fabricantes suos arcere debe	260
simum qua febricitant	70	re, neq; illis concedere nisi in	humores grauiore & magis len
Hippocratis aphorismus de febr		declinatione febrium uniuer	tos ob hominum ingluuiem &
citantibus morbo regio ante		sali	intemperantiam esse redditos
septimum affectis, quomodo		57	pag.
intelligendus	269	Hispaniam & Lusitaniam inter	18
Hippocratis de temporibus apho		quartam & quintum clima ia	humores multoties à medicamen
rismus, quomodo intelligēdus		cere	tis similitudinem secum nō ha
pag.	276	57	bentibus quibus de causis eua
Hippocratis dogmata qualia pa		Hispanica uina qualia sint	cuantur
gina	191	57	197
Hippocratis libellum De natura		Hispanicorum uiuorum generosi	humorum omniū differentias,
		tas	ad tria simplicia genera redu
		58	ci
		Hispani medici laudantur	43
		45	hydatide pustule
		Hispanos medio modo uiuere pa	260
		gina	hydropicorum ascite laborantiū
		229	humor, cur sensim & paula
		historia de nobili quodam faceti	tim uacuandus
		fima	60
		203	hydrops ex flatibus orta tympan
		Historiæ de medico Hispano nar	nia dicta
		ratio	61
		347	hydrops leucophlegmatias cur di
		Homerus scientiarum omniū pa	cta
		rens	61
		383	hydrops subcarnosa anasarca ab
		hominem septem diebus perfici	Hippocrate dicta
		posse	61
		387	hypocistis
		homines an semel tantum uel bis	181
		aut pluries in uariolarum &	N 4

INDEX.

ὕπνιον	96	India cur raro phreneticos et pleu-	tificius	25	
hypoplasmata	225	riticos habeat	177	Ioannes à Vigo	374
I		Indie trans Gangem diuisio	pa	Ioannes Baptista Cananus admi-	
Iacobus Beniuinisti febre con-		gina	157	randus anatomicus	52.55
tinua correptus sanatur	pa	indicationem tribus modis fieri		84	
gina	325	pag.	13	Ioannes Baptista Cananus, in dif-	
Iacobus ex Galitia herpete milia-		indices seu speculatorij præcipui		secandis corporibus alter	Ve-
ri correptus sanatur	381	dies	4	salus	63
Iacobus è Perusia Chirurgus in-		infantuli apoplexia ob istū bom-		Ioannis Baptiste Canani Ferrar-	
signis	204	barde ex auditū correpti obi-		riensis libelli de musciculis qua-	
Iacobus Mantinus Hebraeus	21	tus	238	les	256
Iacobus ab Olanda Lusitanus	pa	inflammatio erysipelatodes	186	Ioannes Cordella Anconitanus in	
gina	158	inflammationis iocinoris, cū tus-		flammatione cum ingenti do-	
Iadera ciuitas	335	si, & sanguinis screatu alijsq;		lore circa podicem laborans,	
isteritie absq; febre eueniens cu-		symptomatis cura	520	curatus	134
ratio	326	infusa per clysteres ad intestina		Ioannes Franciscus publicus Not-	
iecoraria herba	156	uentriculo proxima nunquā		rius ex oris distorsione cura-	
iecoraria ueni in pleuritide eius-		peruenire	148	tur	394
dem lateris dolentis, cur secan-		infusiones cur ad coronariam su-		Ioannes Politianus	339
da	85	turam capiti applicari debeāt		Ioannes Scacchi filioli ramice	
iecur et lyen, ad scirrhum cur sint		pag.	185	aqueo affectus, medicamentis	
quā maxime opportuna	pa	Inigus Lupus Coronelius, per os		& Topicis remedijs discutien-	
gina	268	lumbros eiciens, nullam no-		tibus curatus	193
ecur lupi	306	xam aut dolorem, sed tedium		Ioannes tertius Lusitanorum rex	
ecinoris concavam partem sem-		asserentes curatur	26	quo tempore apud Almerinū	
per purgari debere per intesti-		inguinalis ramex	193	oppidum egerit	383
na, gibbam uero per renes, &		intercostalium musculorum inter-		iocinorosis quæ aduersentur	321
urine uias	321	norum & externorum munus		Iosepbus Amatus frater Amati, bi-	
ieneliabim de pestis	60	pag.	284	liosæ naturæ, ex oculi dolore	
ignis actu calidus est	194	intercostalium musculorum nunc		liberatur	368
Iacoba de Monte Iulij tertij sum-		rus	283	Iosepbus artifex Venetus, febre	
mi Pontificis soror destillatio		intercurrentis ac intermittens		continua maligna laborans sa-	
ne calida laborans curatur	pa	pulsus discrimen	265	natur	291
gina	128	intermittentem pulsum omnium		irrigatio oris distorsioni conue-	
imbecilles facile cur restituantur		pesimum esse	267	niens	395
pag.	263	intermittentes pulsus in senibus		Isaci Israhelite, alio nomine Alia-	
imbecillitas una ab altera quibus		quam iuuenibus minus pericu-		bas dicti de Ocynij succo sen-	
notis dignosci possit	139	losi	263	tentia	324
imperfecta crisis	3	intermittentes pulsus raris peri-		ischiis	366
impetiginis nomen, quādo lepræ		culosiores & morti proximio		ischium	273
induat	156	res esse	265	ischuria	337
impetigines facile in psoram &		intestina ueteres choladas appel-		Italum quendam medicū, fere om-	
lepram transire	155	lasse	304	nes colicas affectiones frigidis	
impetigines unde generentur	pa	intestinatorum difficultas ab atra		curasse remedijs Aegineta tea-	
gina	155	bile si inceperit lethalis est		statur	23
inequalis intemperies quæ dica-		pag.	177	Itali medici ad diligentiam hortā	
tur	221	intestinatorum præseruatio in ua-		tur	49.234
inequalis intemperiem omni-		riolis	232	iuglans	334
bus fere morbis præter hecti-		intestinatorum tormina	140	iugulares uenæ	304
cam euenire	221	intestinalis ramex	193	Iulius Folchus apud Romam pro	
incoctiles aquæ quæ dicantur	25	intestinalalem ramicē in Aegypto		curator disertissimus	207
incordij	186	frequenter fieri	193	Iulius Perguli	151
India cur multos habeat dysenteri-		intybum	326	iunenis à morsu uiperæ cur inte-	
cos	177	Ioannes Aquilerius medicus pon-		ricrit	231

INHCa

I N D E X.

iuuenis à sanguinis critica mictio ne sanatus est 208	neum exhibendum 216	ptione exhibitio erronea 236
iuuenis Alatarius dolore pedum corruptus intra 10 dies sani- tati restitutus est 123	lac coctum 181	lentium effectus 235
iuuenis annorum 25 oris tortura corruptus, restituitur integræ sanitati 111	lac in deiectionibus biliosis quale dandum sit 176	Leonardus Fuchsius commendatus 54
iuuenis annorum 18 tertiana con- tinua corruptus curatur 105	lac in biliosa deiectione quacun- que cur omittendum 176	Leonardus Fuchsius de catalepsi & catocha notatus 144
iuuenis 25 annorum triu lingua rum peritiss. imbecillitate uen- tricoli corruptus curatur pa- gina 141	lac mammilla quomodo excice- tur 81	Leonardi Fuchsi de tympanite sententia 62
iuuenis aurifex 28 annorum fe- bre continua maligna cū alijs symptomatis corruptus sana- tur 276	lac quibus de causis ad ubera non uenit 398	lepra quando proprie dicatur pa- gina 156
iuuenis biliosus lapsus in tertianā fere exquisitam, initio paro- xyismi cibatur 402	lac quomodo euocetur ad mamas pag. 398	lepræ definitio apud Augustinum qualis 165
iuuenis catalepticus curatur 141	lactentes pueri oris ulcerationi- bus affecti cur sæpe moriatur pag. 45	Lerma Muscus curatur 402
iuuenis cuiusdā mania affecti cu- ratio 188	lactuca 194. 326	lethargici 154
iuuenis de Castello auite natura bi- liosus, à causone infestissime affligente liberatur 248	lactucimen 44	lethargicorum habitus 143
iuuenis spūto sanguinis cum tussi laborans curatur 391	Lacuna alter Hispaniæ Galenus pag. 341	pulsus qualis ibid.
iuuenis herpete miliari in femore corruptus curatur 166	Lacuna commendatio 362	lethargus quid 153. 154
iuuenis magnus lusor febre putri- da corruptus sanatur 293	Lacuna libellus Romæ editus pa- gina 340	lethargus cur dictus & unde oria- tur 154
iuuenis nepos Arrii febre cōtinua laborans quinto die sanitatē recuperavit 290	Lachryma cerui 290	lethargi due species 154
iuuenis ob lapsum urinam retine- re minime ualens curatur pa- gina 140	Ladanum 181	Λύκαρχος Græci quid no- minent 398
iuuenis febre continua cum tussi corruptus curatur 51	languentes medico non obedien- tes deferendos esse, ubi Gale- nus suaserit 225	lichen herba 156
iuuenis pharmacopola duplici ter- tiana corruptus solo minorati- uo sanatus est 200	languidas facultates à paruis se- pe occasionib. offendi, firmas autem tantum à maximis deij- ci 263	lichenis curatio 155
iuuenis Hebræi puellæ Hebrææ de- more capti curatio 273	lapathi semen 181	lichenum quatuor genera ubi Cel- sus descripserit 155
iuuenem quendam Florentinū, ex unguento supra scabiem illito intra noctem obijisse 163	lapis Bezoarticus ex uentre ca- præ cuiusdam Indicæ extra- ctus 290. 295	lichenas, impetigines esse 155
L Abores cibum præcedant pa- gina 64	lapis Indicus 330	lye cur scirrhotis utrius crebrius affligatur quā iecur 268
lac 369	lapis lazuli 30	lyenis nutrimentum quale 268
lac asine heclicis ilico post bal-	lapides nonnulli cur sanguinē si- stant 385	lyenteria quid 209. 302
	Lapones 230	lyenteria cum coeliaca passione quomodo confundantur 302
	laqueus ad nucham propter pitui- tam ad oculos descendētem in- ditus 78	lyteria improprie morbum dici pag. 302
	lazari uel leprosi qui dicantur pag. 164	ligamentum ab osse ortum nihil cum neruo commercij habens insensibile esse 255
	leenso 59	ligamenta 255
	lens aluum cum suo cortice in ci- bo sumpta comescit 235	lignum Buxum Europæis frequēs, lignum Guaiacum esse 223
	lentes cortice dempto bis coctæ pag. 181	lignum buxum unice iecur plus in- sto calidum emendare, & su- dorem egregie euocare 223
	lentes uel earum decoctum uario- lis affectis perperam à medi- cis porrigi 235	lignipedis cuiusdam monachi im- postura taxatur 372
	lentium decocti in uariolarū eru-	ignominiose fugam fecit, & Vlyssipponē igni traditus & combustus merito fuit 373
		linguæ oculis, auribus, item parti- bus manuum internis, atq; ori ficio uetriculi, cur maximi ner- ui tribuantur 253
		linueto 59
		linimentum

INDEX.

linimentum ad nucham & spinā male affectam	147	lumbri longi siue rotundi aut te retes in gracilioribus plerūq; intestinis & stomacho gigni tur	27	magnus morbus	346	
linimentum pro iecoris tensione pag.	202	lumbri corum & uermium cura pag.	313	mala crisis	3	
linimentum pro stomacho	161	lumbri corum in stomacho genito rum, & non infestantium cu= ra	25	malacia affectio cur dicta	298	
linimentum pro uentris & hypo chondriorum partibus durioru scule factis	202	lumbri corum omniū tres species pag.	27	malagranata acida	289	
lipothymia quid	245	lumbri cos alui excrementis com= misceri, dum morbus iudicatur bonum esse	87	malicorium aridum	181	
lipothymia ex sanguinis missio ne	244.245	lumbri cos & in febribus & citra febres, ex Aetij sententia na sci	87	malum cotoneum	321	
lippitudinis siue ephthalmie cu ratio	381	lumbri cos latos Plinium tenias. i. fascias appellasse	27	malum de modorra aut modorilla pag.	143	
liquidorum infusio quando maxi me damnoſa	341	lumbri cos magis uexare à meri die quā alia quauis hora	28	malum de mazucho	143	
lithospermion	330	lumbri cos mortuos uiuentibus se cundum Rasen & Auicennā deteriores esse	87	malum punicum	321	
liuores ex ictu prouenientes	225	lumbri cos nō modo intestinis gra cilioribus, sed etiam in ipso sto macho gigni	27	mammille ad supputationem ue nientis curatio deq; methodo curandarum mammarum	81	
lixiuum	181	Luna cum Sole quando coitum fa ciat	7	mammilla cur uarijs in locis ape riatur	81	
locorū affinitas in euacuando per sanguinis missionem seruand a	250	Luna quando cursum suum in 20 diaco conficiat	6	mammilla substantia	81	
longos morbos longa indigere cu ratione	362	Lunam singulis diebus tredecim ferē gradus peragere	7	mammillum affectum raro ad sa nitatem reduci, nisi altera sa na à lacte exicetur	81	
lotium	181	Lunaticus morbus	345	Manardus Ferrariensis defendi tur	43	
Lubelli proxenetae filius 3 anno rū à uermibus liberatur	376	Lupi intestinum	227	Manardi de lūbricis mortuis sen tentia	87	
Lucas Bonauentura Camoraten sis ab angina liberatur	241	lupinum stercus	227	Manardi Ferrariensis de uacua tione aut concoctionem insti tuenda sententia approbata pag.	43	
Lucas à Castello febre pituitosa la borans, & quindecim uermes per os emittens curatur	239	Lupum quem Veneti uaroli, Hi spani robalam uocant, ita opt. sanguinem generare, ut eū Ga lenus carnibus Perdici equi paret	30.63	mandragora	193	
Lucius piscis troctæ species	64	Lusitaniam uiperarum maximā copiam alere	21	mania quæ melancholia uocatur unde oriatur	72	
Ludouicus Bobius notha pleuriti de correptus diem obiit	206	Lusitanos subequinoctiali sitos, cum Laponibus sub polo sitis, commercia exercere & uiue re	230	maniam proprie ab affata bile fie ri	72	
Ludouicus Bononiensis pano in inguine infectus, buxi decocto sanatur	209	lyenteria curatio	184	maniaci melancholici qualis	73	
Ludouicus Nunius Santaremen sis medicus doctissimus	80	M		maniaci ex flauæ bilis uestione qua lis	73	
lumbri cos latus non petit, sed ab rumpitur	27	Macr	260	manna & scammonia quando ui tanda	96	
lumbri cos partus	27	Marcellinus in febrem ephemerā Ancone incurrens sanatur	pa gina	359	mantuanus aer	359
lumbri colati species qualis	27	gima	314	Manuel Arius patiens stomachi morſus cum capitis uertigine curatur	99	
lumbri an cum symptomatibus uel absq; illis egrediantur con siderandum esse	87			Manuel Lindus astrorum cogni tione florentissimus	341	
lūbrici cucumerini siue cucubiti ni dicti, et ἀσκαπίδες Græ cis uocati, in recto intestino ut plurimum conſpiciuntur	27			marasmodi febres ex quarū ge nere sint	218	
lūbrici cucumerini cur dicti	27			marasmus calidus & siccus	219	
lumbri & alia signa mortē mi nantia	87			marasmus morbus incurabilis pa gina	218	
lumbri lati & longi	27			marasmus siue tabes absoluta pa gina	219	
				marasmo affectorum forma qua lis	ibid.	

MAI

INDEX.

- margarella* Scallia mulier biliosa
pituitam uiscidam in uentricu-
li cauitate congestam, habens,
curatur 330
cuius filia 18 annorum à fluo-
re muliebri liberatur 332
margarita preparata 289
Maria Abalominis nobilis Flo-
rentina 275
Mariam pacheiam uicemensium
priapum latitantem hactenus
extra cecisse, & ex foemina
factum esse masculum, & sa-
era aqua respersum, Mamelé
uocatum fuisse 169
Maria Ricia, siccirrhoso tumore u-
teri os occupante, ac uteri euer-
sione laborans sanatur 206
Marinangelus de Estafulo coleri-
cus, pruritu et scabie affectus,
sanitatem iterum recuperat pa-
gina 198
Marius 35 annorum, ingente ca-
pitis dolore post oculum con-
fissum superueniente correptus
sanatur 224
Marsi homines uiperarum uena-
tores 182
martianus purgatorius 344
massaliote medicamentum 329
massix 181
mater puerorum cur epilepticus
morbus dictus 345
mater sacerdotis duplici tertiana
correpta curatur 91
matrix extra naturam progres-
sa, quid incommodi pariat 38
matricis siue uteri aut uulue situs
pag. 38
matricem plures habere locellos,
falsum esse 55
Matthæi de grado, et Nicolai Flo-
rentini commendatio 77
Maurus uir medicus, in die paro-
xyismi euacuatione molitus est
pag. 29
medicamentum epotum & breui
euomitum, quomodo operetur
& euacuet 384
medicamentum multis de causis
prauos humores commouere,
sed non euacuare 385
medicamentum purgans, cur saepe
suo frustretur sine 196
medicamentum purgatorium qui-
bus de causis uomitum, & ani-
mæ subuersionem excitet 386
medicamentum quomodo purget,
deq; actuatione medicamen-
torum 193
medicamentum topicum hæmor-
rhoidarum dolorem sedans pa-
gina 229
medicamenti actuatione cur sapienti-
mero prohibeatur 196
medicamenta ad carbunculos ab
Asclepiade prodita 329
medicamenta calida qualitatibus
suis calori nostri corporis non
aduersari 195
medicamenta calida uarij modo
haberi, ut in corpus agant no-
strum, ab eo quem frigida for-
tuntur 194
medicamenta corrodentia & ab-
sumptia ulcerum sordidorum
putrilagines 374
medicamenta frigida qualitatibus
suis maxime calori nostri cor-
poris repugnare 195
medicamenta frigida, ueluti papa-
ueris succus à nostro corpore
intus sumpta, nihil demutari,
quomodo sit accipiendū 194
medicamenta melancholiam miti-
gantia & euacuanti ubi que-
renda 248
medicamenta per similitudinem
operantia, in eosdem quos re-
spiciunt mutari humores 197
medicamenta punctis neruis con-
uenientia, in quibus locis Gale-
nus exponat 74
medicamenta purgantia in Tene-
simo per os minime exhibenda
pag. 310
medicamenta stuporem inducen-
tia, tribus de causis potissimu
dari 400
medicamenta ut in corpus agant
nostrum, & ut operentur qui-
bus opus habeant 195
medicina 193
medicina nutrienda 194
medicinarum siue medicamento-
rum cōsideratio duplex 194
medicinale consilium quibus non
sit exhibendum 2
medicus, à qua hora morbum cō-
putare debeat 8
medicus cum sit artifex sensibilis,
res in latitudine, non autem in
puncto considerare debet 7
medicus priusquam ad ægrotum
ueniat, quid faciendum 225
medicus qualis sit oportet 1
medicus quidam leui quodam ely-
stere puellam interficiens, gra-
uiss. à parentibus accusatus pa-
gina 147
medicus si non nouerit morbum,
quid agere debeat 2
medicus ut officio prompte funga-
tur, quæ tenere debeat 1
medicus Zaratenfis 289
medici ad ægrotantem introitus
medici ad ægrotantem accedentis
officium 139
medici boni fidelis, ac Deum ti-
mentis officium 68
medici crudelis inditum 1
medici intentio in curatione febris
pestilentis quæ esse debeat pa-
gina 289
medici intentio 2150
medici officium 1
medici primum in anatomia uersa-
ti taxantur 342
medico non obsequentibus quid
cueniat 2
medico parere, tãquam seruus do-
mino agere debet 2
medicum esse indicem inter mor-
bum & naturam 3
medicum generosum quid deceat
pag. 3
medicum in Galeni doctrina cur
optime uersatum esse deceat
pag. 147
medicum uel chirurgum in corpo-
rum dissectione appime in-
structum esse debere 205
medici prudentis & ratione uten-
tis iudicium 13
medicorum priscorum in tractan-
dis ægrotis diligentia 371
medicorum scriptorū loca de phti-
riasis curatione 274
medicos non esse inuito ad iudici-
um deducendos 149
mel dysentericis Galenum con-
cessisse 174
mellis

INDEX.

mellis natura & usus	174	mensium suppressio unde plerūq;	Molam absq; uiri commercio gig
mela	229	oriatur	ni non posse
melancholia hypochondriaca pa		mensibus post partum suppressis,	monacha diu Bartholomei, ne
gina	69	que incommoda sequantur pa	phritide, ac interdum ischiadi
melancholiz duas species natura		gina	co dolore laborans, in natis in
les, per adhesionem innatura		menstruum tempus, quot diebus	stationem deuenit, & liberata
les fieri, quomodo intelligen		constet	est
dum	358	menstruorum plus iusto fluentiū,	monacha ex semine uirili in bal
melancholiz flatuose hypochon		aut omnimode cessantium, no	neoderelicto, imprægnata fuit
driacæ siue precordialis cura		xa	pag.
tio	370	menstruorum suppressionis, &	monachus Illyricus in febrem cō
melancholiz hypochondriacæ cau		exanthematū per uniuersum	tinuā incurrens, uino largiter
se	370	corpus apparentium, curatio	ebibito sanatus est
melancholiz morbi definitio	69	pag.	monachus sibi e continua corre
melancholiz morbi curatio	189	mentagra cur dicta	pius sanatur
melancholiz morbum dupliciter		mentagra leuis & fera que dicta	monachus pituitosus, nephritide
fieri	69	pag.	& articulari morbo laboras,
melancholicarum affectionum ua		mercator à dolore uentris, ob ster	terebratibina curatur
riarum simūq; pugnantium		cus durum retentum, libera	monachus quidam ex Berberigo
temperamentorum uariorum		tur	rum profapia, ex rose odore
in membris curatio	335	merula piscis	in syncopem incidit
melancholicum siue atrum excre		mespila	monachus diu Dominici 2 anno
mentum, cur dictum	268	Mesuen non admodum Galenum	rum, impetigine laborans, cu
melancholicos natura ingeniosif		felicitier intellexisse libro de	ratur
simos esse	293	Methodi medici	monoculus mercator, hemicra
meleagrides	301	methodus propinandi decoctū ra	nia per confectum facta, labo
melilotum	225	dicis cynarum, pro Iulio ter	rans per ligni luxi decocti ebi
melissophyllus, id est melissa	64	tio Pontifici maximo	tionem, curatur
melleus nodus	315	Michael Musicus, iuuenis 20 an	monstrum Anconæ uisum
melogenez tam uulgares quam spi		norum, uarias imaginationes	mora acerba
nosæ folia	326	& phantasmata habens, sana	monbillorum & uariolarum cau
melonis folia	326	tur	se
melopepones, uulgatos esse melo		Michael Villanuanus	monbillorum cura
nes	360	Michaelis Musici mater, febris an	monbillorum materia
membrana costas succingens du		gina correpta, quam coma se	monbus an recte in principio ter
plex	283	quebatur, curatur	mina possit
membra singula annexas sibi uias		etiam si ita eius ab eodem mor	monbus attonitus
habere, per quas nocuos reij		bo liberatur	monbus hypochondriacus ab in
ciant humores	8	miles melancholicus à capitis in	flammatione meseriacarum fa
membrum dupliciter stupefieri		tensissimo dolore liberatur pa	ctus, quomodo status excitare
pag.	91	gina	solent
membra quomodo stupefiāt à fri		miles pleuritide correptus sana	monbus peracutos exalle intra
gidis medicamentis	400	tur	quartum diem peracutos in
mendose & falsæ pleuritidis cu		miles qui Anconæ in dysenteria	tra septimum, acutos simplici
ratio	206	ueram incidit, quomodo cura	ter intra 14. non exacte acu
mensis circuitus, uel reuolutiones		us	tos intra uigessimū, ex decia
pag.	67	milium	dentia uero acutus, intra qua
mensis de coitu ad coitū, siue men		milium solis	draginta dies, iudicium suum
sis coitionis uel coniunctionis		minorans pharmacum ad scirrū	habere
pag.	7	epatis	monbus puerilis & infantilis, cur
mensis medicinalis	7	mithridatum antidotum	epilepsia dicta
mensium plus iusto fluentium, &		mixtura contra melancholiampa	monbus quando pestis nomen me
sympomatium eos consequen		gina	reatur
tium curatio	336	mole matricis curatio	monbus uulgaris qui cefendus pa
			gina

INDEX.

- | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|------------------------------------|-----|--------------------------------------|---------|
| gina | 290 | gina | 256 | matris correpta curatur | 307 |
| morbi causam ab hora partus in- | | motus naturales ac inuoluntarios | | mulier utero gerens, solo tonitru | |
| stare, sed latitare plerumq; ad | | ex arteria & uena procedere | | exaudito & horribili quodā | |
| triginta dies | 71 | pag. | 155 | spectaculo uiso infantem abor- | |
| morbi chronici id est, longi et diu | | mouere | 256 | tiuit | 238 |
| turni concoctione potius & | | mule | 186 | mulieris abortientis curatio | 207 |
| abscessibus quam indicationi- | | muliebris fluor quando accidat pa- | | mulieri ad scalas sancti Cyriaci ha- | |
| buis finiuntur | 19 | gina | 332 | bitanti quid post abortū eueni- | |
| morbi cur hodie longinquiores fa- | | mulier Anconitum monstrū pepe- | | rit | 55 |
| cti | 18 | rit | 273 | mulierum parientium uaria exem- | |
| morbi Gallici repente euenientis | | mulier Chia 50 annorū dysente- | | pla | 386 |
| cura | 382 | ria uera laborans curatur pa- | | mulieres grauidas octauo mense | |
| morbi initium unde sumendum pa- | | gina | 349 | semper afflictiones pati | 386 |
| gina | 10 | mulier cui sublimatum intra iu- | | muli pisces | 360 |
| morbum in statu grauiorem esse | | sculum ad eius interuentionem | | nullus Venetis Barbo, Hispanis | |
| pag. | ibid. | datum est, per uomitum sana- | | Salmonetus, Græcis uero Tri- | |
| morbum omnem salubrē quatuor | | euasit | 369 | gla dictus | 30.63 |
| habere tempora | 2 | mulieris cuiusdam quæ peperit | | multa et dulcia uaria iocinososis | |
| morborum acutorum an aliqui si- | | & postea desipiens & melan- | | cur inimica | 321 |
| ne fibre continua dari possint | | colica facta est curatio | 68 | mundini commendatio | 370 |
| pag. | 252 | mulier enixa sanguinem mēstruū | | mundini error de humore in peri- | |
| morborum initio minorans medi- | | per nares & os mittens cura- | | cardio contento notatus | 260 |
| camentum purgatorium egro- | | ta, at puer eius obiit | 145 | Muria piscium salforum, aut oli- | |
| tis recte porrigi | 43 | mulieris febricantis quæ cessante | | uarum colimbadium | 181 |
| morborum iniūis obistere neces- | | fibre in anxietudines & ani- | | Muse medici antiqui remediū pa- | |
| sarium esse | 140 | mi deliquit uenerat curatio pa- | | gina | 329 |
| morborum principii triplex pa- | | gina | 249 | musæ | 334 |
| gina | 11 | mulier Illyrica uocem ob alterum | | muscerda | 334 |
| morbis affecti qui minus pericli- | | neruorum recurrentium in col- | | musculum non omnem desinere | |
| tentur | 240 | lo male affectū amisit | 192 | in tendone | 255 |
| Morena meretrix famosissima, ē | | mulieris nephritide, ac interdum | | musculus unde constet quisue eius | |
| domo lapsa & confusa cura- | | Ischiadico dolore laborantis, | | usus | 255 |
| tur | 225 | & postea in natis inflationē | | musculum non sensus sed motus | |
| mori nullum in declinatione uera | | deuenientis curatio | 376 | esse instrumentum, quomodo | |
| & uniuersali, nisi nona super | | mulier nobilis ad mare habitans | | intelligendum | 255 |
| ueniente affectione aut uitæ er- | | in alopeciam incurrens cura- | | musculi in buccam descendentes | |
| rore certum esse | 3 | tur | 325 | duo à colli spina ortum trahūt | |
| mortis certa præsgia | 386 | mulier nobilis ab empyemate libe- | | pag. | 396 |
| mortis contemplationem et de ca- | | ratur | 92 | musculi suo motu uoluntario quo | |
| elocationem, summā esse phi- | | mulier nobilis angina laborās cu- | | modo moueantur | 252 |
| losophiā | 261 | ratur | 121 | musci uarias imaginatōes habē | |
| morfus canis curatio | 201 | mulieris nobilis podagra laboran- | | tis curatio | 273 |
| mostacholia uel mostacholia | 302 | tis cum mensium optima respō- | | myosotis | 334 |
| Moses quanti septenarium nume- | | dentia curatio | 369 | myrmecie formicales cur dicta | |
| rum fecerit | 9 | mulier per mammās sanguinem | | pag. | 168 |
| motus animales & uolūtarios ex | | mēstruū emittens curata pa- | | myrobalanorum omne genus dy- | |
| musculis fieri | 255 | gina | 149 | sentericis conuenire | 181 |
| motus arterie intermissionem pe- | | mulier prægnans 18 annorū cau- | | eorum usus | 17 |
| riculosiorē esse alijs omnibus | | sone correpta curatur quæ po- | | myrtus | 181.225 |
| inequalitatibus | 264 | stea puellam peperit | 88 | | |
| motus & sensus simul quando pe- | | mulier quædam inter pariedum | | | |
| reant | 256 | insana & melācolica facta est | | | |
| motus membri alicuius sensu ma- | | pag. | 180 | | |
| nente quomodo deperdatur pa- | | mulier Veneta febre cum sympto- | | | |

N

N Amystia Gorgippi uxor in
Thaso, in uirum conuer-
sa

O

natium calorem digestionem mo-

INDEX.

liri	163	neruis uulneratis aut pūctis, quæ	olei lilini uires	142
naturæ circa neruorum distribu-		mala oboriantur	Oliue: rurs Trapezita curatur	pa
tionem scopi tres	253	Nicolus Florentinus cur octauo	gina	47
naturalis atræ bilis siue naturalis		diei magnam dignitatem attri-	omentum	275
melancholia species duæ	358	buat	omentum extra prominēs, an sta-	
naturalem arterie motum sanita-		Nicoli Florentini de uenæ sectio-	tim abscindendum, uel ad suū	
tem referre: uitiosum, morbi:		ne in pleuritide dubium	locum reducendum	275
omnino intermissum, mortem		nidum hirundinis contra anginā	omentum extra emissum cur faci-	
pag.	263	maximam habere prerogati-	le putrescat	275
Naum	21	uam	omenti per uentris uulnus extra	
nauiæ ex commentariolo quis di-		nidus hirundinum per se totus an	emissi curatio	275
cendus	193	ginæ conuenit	omenti ramex	193
Neapolis urbs Turcarum impe-		diffusorius est	omenti uilitas	275
rio subiecta	177	nocumenti ab ingestis fungis sub	odoratus sensorium	232
Neemias Gallus uir probus dupli-		latio	odorata cur urinam moueant	pa
ci tertia correat, quibus		nodus adipinus	gina	58
remedijs curatus	201	nodi	ophiasis initium & latitudo quæ	
neophyti qui dicantur	156	nodos corporis Plinium articulos	ta	335
neotericorum de lumbricis uiuis		uocasse	ophiasis morbus unde nomen tra-	
sententia	88	Norduegij	xerit	335
nephritis & articularis morbus		nutriens cibus	ophiasm morbum eundem cum	
terebinthina curati	94	nutriens medicina quid	alopecia Galenum fecisse	335
neruus	253	nutrientia parum quæ sunt	ophiasis unde proueniant	335
neruus punctus quando uim Eu-		nymphæa	ophthalmia quid	381
phorij ferre possit	250		opium	181. 193.
neruū pūctum cute diuisa et aper-		O	opticos neruos ab Amato nunquā	
ta, uel per directam causam me-		Biectio de die quarto decre-	canos aut perforatos uisos esse	
dicamentorum præpotentium		torio diluitur	pag.	254
uires ferre non posse	251	obiectionis de potu aquæ frigide	Orbajii de morbi statu sententia	
nerui optici	253	solutio	pag.	3
nerui uoluntarij	255	obtrektorum auarorum taxa-	Orbajium multa in aphor. tan-	
ligamentales	ibid.	tio	quam Hippocratis germana	
neruorum coniugationes	254	Oceanus omnium rerum ut He-	adiunxisse	5
neruorum distributio arti & pro-		siodo & Homero placet pa-	orbiculi theriaci	183
uidentiæ debetur	396	rens	orbis noui inquilinos propter re-	
neruorum faciei tertia coniugatio		occupati & deprehensi	gionum in eo temperiem ad lō	
& origo	396	ocimum quando in sternutationi-	gissimam uitæ ætatem perue-	
neruorum fieri dissolutionem siue		bus uitare debeamus	nire	230
resolutionem, in cōuulsione ue-		octauus mensis prægnantib. quæ-	ordei decorticati uis	28
ro neruorum retractionem pa-		lus habeatur	organa uocis	249
gina	137	oculus dexter sinistro robustior	oris distortio quomodo eueniat,	
neruorum origo	135	est, dixit Hippocrates	& quibus modis	396
neruorum septem parui ex cere-		oculi doloris cum rubedine cura-	oris distortionē duplici modo fie-	
bro ortus	253	tio	ri	137
neruorum mollium & durorum		oculorum affectiones & earū cu-	oris exulcerationum, quas aphias	
uarii ortus	253	ra apud Hippocratem & Ga-	Græci, Alcholas uero Arabes	
& usus	ibid.	lenum ubi querenda	appellant curatione	44
neruorum substantia	253	oleum cydoniorum	oris torturæ curatio	394
neruorum tria genera	254	oleum hydreleū multo magis pe-	oris torturæ medicamenta cui nā	
neruos sexaginta à spinali medul-		netrare & humectare, quàm	parti admoueri debeant	137
la oriri	253	oleum oliuæ	oryza tosta	181
neruis recurrentibus in collo læ-		oleum rosaceum	os de corde cerui	290
sis uocis amissionem fieri pa-		oleum scorpionum	os sacrum humanum ex quib. osi	
gina	192	oleum uitriolum	bus construatur	135
		oleum lilinum	offa	

INDEX.

ossa puerorum cur sint tenuiora	218	pestis future prasagium	223
pag.	46	pestis tempore sepius. catocham	
osium articulationum typus pa	330	oriri	143
gina	110	Petrus Aponensis Conciliator no	
osium connexionem nullam ab ar		tatus	89
thritide int. et am atq; immu	98	Petrus Camerinus chirurgus	98
nem esse posse	366	Petrus Crinitus ex Crinitis illius	
oui uitellum	332	docti Florentini familia febre	
oua frigida	330	continua cum erysipellate ulce	
ouorum uitelli	193	rato laborans sanatur	368
oxymel squilliticum simplex an		Petri Simonis Anconitani elepha	
te purgationem dari posse pa	54	tiasis	164
gina	346	Petrus Trenisanus melacolia cor	
oxymelitis scillitici apud Mesuen		reptus sanitatem obtinuit pa	
triplex descriptio	346	gina	190
oxymel iulianum	346	phalaris herba	330
oxyrrhodinum cur dictum	71	pharmacu cur in quarto die pleu	
oxyrrhodinum quomodo compo		riticis dari possit	91
ni debeat, et cui nam capi		pharmacum stante concoctione	
tis parti potissimum apponi		in statu dandum esse	44
pag.	70	Phereides phitriasis interijt pa	
oxyrrhodino in principio fluxio		gina	274
num, exceptis paucis casibus,		Philippus Munius Coimbrensis	
utendum esse	71	pag.	341
oxyrrhodina syncipiti ac tempo		Philippi Chirurgi ingratitudo ta	
ribus, non fronti applicanda		xata	341
esse	72	Philo medicus Tarsensis	243
oxyssacchara	289	Philonis medicamenti drachmas	
P		duas, cur autor egroto dederit	
P Adum Ferrariam praterlabi		pag.	243.244
pag.	4	Philonium	181
palpitatio cordis	260	Philonium ante sex a compositio	
palustris lenticula	326	ne menses, uel securius ante an	
pani	186	num non utendum esse	243
panis bis coctus, nauticus dictus		Philonium antidotum a Philone	
pag.	160	medico Tarsensi dicitur	243
panis qui carni uiperinae post co		Philonium aut quodcumque aliud	
ctionem additur, non par pon		opiatum, quando propinandu	
dus ab omnibus seruari	183	pag.	243
panis Venetij et Pisis sacco		Philonium Mesue a Philonio per	
paratur	160	Galenum citato, differre ab eu	
Panitijs Mantuanus	355	forbio	400
panocha	186	Philonium Persicum a Mesue de	
papule	235	scriptum, ad que conueniat pa	
papule ob menses retetos caruq;		gina	244
curatio	39	Philonij descriptio apud Galeni	
papularum materia	235	ubi habeatur	244
papaueris semen	181	Philonij dosis in pueris item ro	
paralysis quid	73.138	bustis	243
paralysis ab epileptica accessio		Phlegmone erysipellatosa	152
ne curoratur	345	Phreniticorum pulsus qualis	43
paralysis an ex epilepsia ueluti		phitriasis morbus quibus parti	
apoplexia oriri possit	344	bus corporis familiaris	pagi
parastate	333	na	274
		O 2	phyma

INDEX.

phyma pro pano, id est, bubone
in inguine quog; accipi 59
phyma cur dicatur 59
phymatis tumoris, quem passus
est author curatio 59
phymata 186
pica morbus cur dicatur 297
picrocholos calidos et siccos efficit
pag. 40
pillule de cynoglossa 18
pillule de segapeno id est, serapilio
no 6
pillulas paralyticas, et in affectibus
partium remotarum magis
gis conuenire 134
pilorum corruptio unde 32
pinguedines in urina quandoque
non esse malas, sed potius
lorsuaturals uisiorum in sa
nis corporibus ostendere pa
gina 220
pistris ad portum agēs, febre con
repta curatur 379
pituitæ eruptiones 23
pituitæ uiscide in uentriculi cau
tate congestio curatio 33
pituitam crassam et lentam, pa
ralysis matrem esse 134
pituitosa fibre laborantis et quies
decim herpes per os emittent
tis curatio 235
Plato phitiri si interijt 274
plantago 18
plenitudo duplex 33
plenitudo ad robur siue ad ure
pag. ibid
plenitudo ad uasa duplex 33
plethora 33
plethora ab ægotantis habitu
ne unde dignoscatur 37
plethora unde deprehendatur p
gina 23
pleuritice puellæ curatio 28
pleuritici cuiusdā symptomata u
ria et miranda 8
pleuritici per loium saniem emi
tentis curatio 28
pleuritici per loium quomodo fo
nem curant 28
pleuritici cur dolor aliquādo es
toto delitescere uidetur, pos
tea uero denuo redit, quum
men inflammatio adfuit 9
pleuriticos in 14 diebus si non

perguntur in suppurationem	
incidere	392
pleuritis exquisita que	283
pleuritidis in textore holoferici	
curatio	370
pleuritidis membrana costarum	
cingentem anteriorem, et m	
sculos intercostales exteriores	
occupantis curatio	283
pleuritidis mendosae curatio	370
gima	370
pleuritidis sanæ curatio	397
pleuritidis ueræ & exquisitæ	
figura	283
causæ	ibid.
pleuritidis mendosam ueræ periculi	
lofioem esse	370
pleuritidis affectus in rure cura	
tur	397
Plinius de uiperæ partu notatus	
pag.	2
Plinius notatus	266
Plinij de medicorum imperitiorum	
impunitate querela	15
Plinius uerū dixisse homini ne	
lum esse parienti statutū tem	
pus	54
podagra	36
podagra ab arthritide quomodo	
distet	36
podagra curata sola præuisione	
pag.	22
podagras & alias grauisimas a	
frictiones, ex raphani esu ori	
sepis. trahere	16
Podalirium et Machaona, in Tr	
iano bello Grecis per arte d	
nurgicam maximi prescriptis	
auxilium	38
poliginion id est, corrigiola	
gima	172. 18
Polybi uiri doctissimi laus	2
Polydia pastillus sphragis dicti	
pag.	32
porracea bilis unde	35
porrum	19
portulaca	32
potestate medicamentæ que di	
tur	19
potio ad cirrhum epatis	26
potio contra sitim	24
potiones febrientibus & lan	
guentibus frigidas Galeni	
sefisse	32

potus pleuriticorum quis esse de	
beat	83
prædicti boni officium	52
prædicorum in præscribenda ui-	
ctus ratione in die purgatio-	
nis error notatus	79
prædicti Bergantini nauigij uir	
omniū, quos Amatus uidit ro-	
bustissimus, à febre putrida,	
continuo affligente liberatus	
pag.	244
prægnas dysenteria laboras post	
partum sanitati restituta dicto	
fuit	179
prægnas sex mensium dysen-	
ria correpta abortiuit, & sa-	
na facta est	179
prægnantes prauis humoribus	
pleri	62
prægnantibus familiare uitium	
pag.	297
prægnantibus quādo uenæ sectio	
commoda	207
quando periculosa	ibid.
præsigna à lumbricis desumpta	
pag.	87
præsigniorum Hippocratis com-	
mendatio	71
proficientes ex regione contra-	
ria, & in alteram uenientes	
sæpe non solum ægrotare, sed	
etiam mori	230
pruna ventrem quando subducit	
pag.	53
Prusæ ciuitas ultra Constantino	
polim	336
Pruteni	230
psora	156
psyllium	326
pterygij id est, unguis in oculo cu-	
ratio	293
ptisanæ cremoris utilitas	80
ptisanam colatam, ab Arabibus fa-	
uis hordei appellari	45
ptisanam post operationem phar-	
mace perfectam exhibendam	
esse	80
puella à strumis liberata	272
puella fibricians per sanguinis	
ex naribus fluorem liberata	
pag.	73
puella in uirum uersa	168
puella rustica à uiperæ morsu cu-	
ratur	20
puella	

INDEX.

- puella que aqua ebullienti fuit ex
costa curatio 251
puer aneum deuorans numisma,
nullam inde noxam percepit
pag. 192
puer Altarasi uariolis serpenti-
bus correptus sanatur 234
puer 5 annorum a scabie per lini-
mentum curatus 144
puer 5 annorum febre biliosa diu-
turna laborans curatur 202
puer annorum 6 natus cui occipi-
tium per scale casum fractum
curatur 132
puer Brudorum uidue filius cura-
tur 146.377
puer continuo febricns, sola sura-
rum scarificatione sanus eua-
sit 185
puer 15 dies natus, in timore de-
repente capitis lapsus intra
triduum curatur 99
puer ex Mote sicuro curatur pa-
gina 393
puer Hebraeus mania correptus,
intra 25 dies curatur 185
puer morbo pulicari absq; febre
correptus sanatur 286
puer 8 annorum, ex fenestra lap-
sus curatur 225
puer octo annos natus, numisma
quo idam aneum deuorans, idē
post elapsum annum cum ex-
crementis egressus 192
puer undecim annorum epilepti-
cus curatur 135
puer urine suppressione laborans
curatur 330
pueri cuiusdam absq; externa cau-
sa faciem tumentem habentis,
curatio 305
pueri cuiusdam nati cum cornicu-
lo in capite 83
pueri a ramis intestinalis ruptu-
ra curantur 192
pueri a uermium morsu lib-rati
pag. 150
pueri cuiusdam ob uariolas oculo-
los clausos per triduum habentis
curatio 236
pueri cuiusdam octo annorum con-
tinuo febricns curatio pa-
gina 210.234
pueri epileptici curatio 135
pueri febre continuam patien-
tis curatio 234.241
pueri febre biliosa correpti cura-
tio 202
pueri mania correpti curatio pa-
gina 184
pueri qui per inferiora uesticulam
uermibus plenam egressi cura-
tio 169
pueri uariolis uirentibus et mag-
nis affecti curatio 238
puerorum etates in calidiores et
sicciore temperaturam uer-
ti 248
puerorum calorem copiosum et
ualidum esse 192
puerorum intermittentes pulsus,
cur minus periculosi quam iu-
uenum 263
puerorum suctu lac in mammillis
exsecatum precipue reuoca-
ri 81
pueris an mittendus sanguis 270
pulicare symptoma 377
pulicaris morbi absq; febre cura-
tio 286
pulmo unde alatur 269
pulmonis nutrimentum quale pa-
gina 268
pulmonum preseruatō in uario-
lis 232
pulsus intermissionis cause 264
pulsus intermittētis explicatio
pag. 261
pulsus temperatissimum opt. na-
ture, aliorum omnium regulā
et mensuram existere 265
pulsuum dinoscendorum ratio ad
quam regulam dirigenda 388
pulsus raris intermittētibz fini-
timos esse 265
pulsus contra lumbricos et uer-
mes 313
puncture acus in digito curatio
pag. 74
purgationes initio morborū quā-
do instituende 43
purgatorium diacitonites 344
putride febris subiectum 217
pyra agrestia 181
pyretrum 194
pyrgite 63.145
Pythagoras primus philosophus
pag. 263
Q
Q Vadringētos aureos Roma
nos mille coronis solariz-
bus et qui pollere 25
quantitas et locus nos cogit an-
te materie concoctionem pur-
gare 43
quartana experimento curata pa-
gina 279
quartana exposita spuria lōgin-
quior 29
quartana que semel corripit, non
amplius hominem incidit pa-
gina ibid.
quartana curatio 29
quartana continuā curatio 388
quartana correptos, epilepsia nō
corripit 346
quartanam patientes a quibus sa-
pe liberari se iacent 169
quartana affecti in principio
morbi quomodo tractandi 29
quartana laborantibus qualis ui-
ctus ratio institui debeat 30
quartum clima an quinto tempe-
rati 228
quiescere a cibo assumpto, tū cor-
pore tum mente bonū esse pa-
gina 64
R
R Abbinus Moses 358
radicule in cœne initio quā-
do sint edendæ, et quādo post
cœnam 162
radicule post cibum comestæ, quæ
incommoda pariant 163
radicule uires 162
radix mei 330
radice cynarum utentium dieta
qualis esse debeat 160
Ragisinus phlegmone laborans sa-
natur 391
Ragisinus puer 14 annorum, ce-
phalea cum febre laborans cu-
ratur 277
ramentum unicornis 290
ramex et eius genera 193
ramicum differentie 193
rane 34.
Raconi illustris filius scauola pa-
gina 404
raphanus 334
raphanus cur distribuatur, et nō di-
stribuatur 153
Q 3 raphanus

INDEX.

raphanorum <i>ras</i> & qualitas pa gina 162	Rafis commendatio 189	Rafis inter Arabes singularis do ctrinae uir 52	recidua in quinto die per sudore terminata 290	reciduantis curatio 250	refrigerati iam ultimo in morbis, quo auxilio euaserint 188	regio æquinoctiali subiaccens qua lis 156	regionem in danda theriaca esse attendendam 171	regiones temperatas, homines te peratos, cū temperata uero di stemperatos producere 229	rete 275	retentionis menstruæ purgatio/ nis curatio, an primit per san guinis missionem ex pedis sa phena, uel potius ex brachij basilica fieri debeat 77	Reclinus Capion 22	rhabarbarū parum uisulati, aut ex primo infuso distraclum, et secundo infuso datum, dy sentericis conuenire 181	rhabarbarum uisum aut exacte assum, nullatenus dysentericis dandum esse 176	rhabarbari usus 174	rhaponticum 300	Rhodum ciuitatem calidissimam esse 228	Rhus coriariorum, nūc Sumac di cta 181	Ricca mulier uidua curatur 397	rigor 140	Robertus miles à tertiana duplici liberatur 106	Rodolphus natura biliosus, tertia na correptus curatur 35	Roma à Plinio & Galeno ubi cō mendata 229	Roma cur destillationibus obno xia 228	Roma eleuatio 227	Roma omnia fere vliſipponi tri buta habere 228	ros 219	ros siue roialis humiditas 218	rosa rubra sicca 181	rose 125	Rosatus curatus 402	rubee infectiones 234	rubus 181	rubri radix 181	rubus uiticosus herba, uel potius frutex 365	rubum uiticosum Hispanos Zar am parillam uocare 338	rumex hortensis, spmachia uulgo dicta 359	ruptura 193	Rustici Italie Hispanis prelati pa gina 377	Rutaceum oleum 148	Rutheni 230	S	Saccarum 181	saccarum in Lusitaniam unde transferatur 229	saccarum rosatum antiquum 181	sacculus cordis 260	sacer & diuinus morbus, cur à Platone epilepsia uocetur pa gina 345	sacer ignis 152	unde oriatur ibid.	Safetum ciuitas 388	Salamon à Camarino uentriculi dolorem ingentem patiens cu ratur 380	Salaphatinus Hebræus qui re ue nera, uti non poterat curatur pag. 145	salis mica à Galeno desiderata, cur in uiperæ coctura omissa pag. 182	Salmanticum celeberrimum Hi spaniarum studium 347	Salomon Hebræorum sapientissi mus, decimo mense in lucē pro diit 54	salsamentarius febre nocturna mi ti & lente correptus sanatur pag. 310	Salustius Burgesius 280	sanalus 63	sandaracha 334	Sancterenam Tagum auriferum flumen præterlabi 385	Sancti Barolitani opusculum pa gina 374	sanguineos morbos & synochos quarto die semper habere cri sim 13	sanguis copiosus in febribus san guineis cur mittendus 249	sanguis cur in tribus uireis pelui culis separatim colligendus, nec in uno tantum 48	sanguis draconis 181	sanguis hircinus 330	sanguis melancholicus 357	sanguis pleuriticus unde & quan tum mittendus 83	sanguis quomodo sit extrahendus pag. 48	sanguis quatuor modis ex uena uel arteria efflui potest 393	sanguinis euacuatio per uenæ se ctionem, quæ nam requirat pag. 33	sanguinis extractio quibus mensi bus impregnationis tutior sit pag. 89	sanguinis mictio critica 208	sanguinis missio ex aduersa para te uituperanda 250	sanguinis missio quam utilitatem secum ferat 178	sanguinis missionem in dysente ria ad animi usq; deliquiū mi nime faciendam esse 179	sanguinis missione carbunculo in fecti, quomodo euacuandi 330	sanguinis narium fluxiones rebel les quomodo sistende 389	sanguinis uiginti quinq; libras in homine bene disposito reperi ri 211	sanguinem constringentia 340	sanguinem in dysenteria neq; mul tum, neq; coaceruatum auferē dum esse 179	sanguinem in pleuritide mendo sa extrahere cur sit periculo sum 37	sanitatem conseruare uolens à ra phano quantum fieri potest aba stineat 163	saphatum 335	saphena 39, 294	sapientiam propter seipsam exa petendam esse, non propter lu crum 227	sarabath 165	sanic hordei 231	saxipraga 330	scabies 156	scabiei
---	-----------------------	--	---	-------------------------	--	--	--	---	----------	--	--------------------	--	---	---------------------	-----------------	---	---	--------------------------------	-----------	--	--	--	---	-------------------	---	---------	--------------------------------	----------------------	----------	---------------------	-----------------------	-----------	-----------------	---	--	--	-------------	--	--------------------	-------------	---	--------------	---	-------------------------------	---------------------	---	-----------------	--------------------	---------------------	---	---	---	--	---	--	-------------------------	------------	----------------	--	--	--	---	--	----------------------	----------------------	---------------------------	---	--	--	---	--	------------------------------	--	---	--	--	--	--	------------------------------	--	--	---	--------------	-----------------	---	--------------	------------------	---------------	-------------	---------

INDEX.

scabiei & alopecia curatio	333	ne Arabes comprehendisse pa-	pag.	341	
scammonium	193. 194	gina	335	solanum	326
scarificationis commodi	45	sicciores homines cur potissimu		Soleima febre acuta maligna, cu	
scilla	346	hectica secundi generis corri-		parotidibus correptus sana-	
scillam esse uenenosam & letife-		pianur	217	tur	272
ram	346	signa attestantia pleuritum occu-		somnus in catalepsi cur non fiat	
scillitici medicamenti secundu Ga-		pare membranam internā &		pag.	142
lenum preparatio	346	externam	392	somnus in omnibus inflammatio-	
sciohi taxantur	175	signa ex pulsibus cur ab Hippo-		nibus internis, præcipue in an-	
scirrhus duplex	63	crate omissa	267	gina cur fugiendus	76
unde fiat	ibid.	signa futurarum uariolarum pa-		somnus quomodo euocatur	394
scirrhi in iccinore curatio	267	gina	234	somnus unde	357
scirrhosi cuiusdam tumoris cura		signa in marasmo affectis que		somni uenæ	304
tio	54. 203	maxime letalia	219	somnum dysentericis optimū esse	
scolimos	146	signa quod lumbricus latus nō pa-		remedium	179
scordion	290	riat	27	spasmus Cynicus siue Caninus	
scrophule	375. 272. 192	similaria corpora	218	pag.	396
scroti incisio, pro aquoso humore		Simon scabiei & alopecia labo-		spasmus siue convulsio quid &	
deponendo, quomodo recte fie-		rans curatur	333	eius species	140
ri possit	205	simplicia ad uenerem	145	spasmi species	140
scutum stomachale	161	simplicium naturam mutuo quasi		specillum tentoria astila uocatum	
Sebastianus sacerdos tanasmo		nexu, cum methodo curatoria		pag.	205
correptus sanatur	309	connecti	236	sphacelatum cerebrum quid pa-	
Sebastiani Pinti uxor qualis	62	simulantis se egrotare curatio pa-		gina	31
sectio frontis uenæ, item nariū ue-		gina	402	sphacelismi, id est ulceris cerebri	
næ ad quid utilis	304	sinapi	334	depassentis curatio	31
felaas	315	sinister puer cur dexter non fiat		sphacelismi futuri signa	31
semen quomodo ad matricem de-		pag.	404	sphacelos	32
feratur	333	sinistra manus firmior est ad scu-		spicam Celticam rhubarbaro ad-	
semen Santonicum quando in lu-		tum tenendum: dextra uero ad		miscendam esse	153
bricos uertatur	196	omnia agilior	405	spina erysipelas purum ab Auicē	
semina uenæ	181	spina uel cyna Indis trans Gangē,		na dictum	152
semper uiuum	326	que ad sericā terminatur, con-		spina medullæ corpus cui simile	
senectū ex morbo	219	termina regio	157	cap.	253
senectutis hectica	336	sinarum radix que sit perfectissi-		spinalis medulla cerebri riuus pa-	
senium ex morbo	219	ma	159	gina	253
sentire	256	sinarum radices diuinum deco-		spiritus in sanguine que sit ratio	
septenarium numerum animam		flum	364	pag.	79
corpori coniungere	9	sinarum radices descriptio natu-		spen unde alatur	269
septenarium numerum in nume-		ra & uires	113. 157	spenis carnem à pulmonis longe	
ro dierum criticorum ita se ha-		sinarum radices uncias duas uel		differre	268
bere, sicut diem duello signa-		tres in olla duodecim aquæ li-		spenum iuuantia	30
tum	10	bras continente per 24 ho-		sputum facilitantia	399
septimam auream ætatem futurā		ras macerari ac lento igne ad		Stella mons	228
pag.	9	terτίας usq; decoqui debere pa-		sternutamentum quomodo Aristo-	
septimus numerus omnium rerū		gina	159	teles in Problematis in totum	
nodus est	9	Sinarum regio finibus Indis con-		leuare, uel saltem minuire do-	
septimi dici per Linum poetā an-		termina	157	ceat	324
tiquissimum commendatio	9	Sinarum regionis incolæ Ger-		sternutamentum unde fiat	323
Qu. Serenus poeta stomachū tan-		manis similes esse	157	sternutationis assidue curatio pa-	
quam corporis totius principi-		sircion	359	gina	323
pem & regem descripsit pa-		Smaragdus gemmarum nobilissi-		sternutationis cause	323
gina	308	mus lapillus	289	stillatitias aquas stomacho sepe	
serpentes omnes sub Tyria nomi-		smegma ad cicatricem inducendā		aduersari	190
				O 4	stirpes

INDEX.

stirpes duplici de causa corrumpi pag. 335	cura 313	tenio siue ad anteriora consulsio pag. 140
stomac. ile scutum ad uentriculi malam intemperiem propul- santem 300	symptomatum euenientiu ob mō strue purgationis retentionē curatio 76	terebellum hodiernum ad capitis fracturas, a priscorum terebel- lo differre 258
stomachus cur medium locum oc- cupet 303	symptomatum ex plenitudine ad uasa dicta, simulq; multo semi- ne genitali abundanti, obor- torum curatio 332	terebelli uis in capitis fracturis qualis 258
stomachi erosionum curatio pa- gina 267	symptomatum quæ sunt ex abor- tu pueri suborta curatio 369	terebenthina ueteres pro aluo sub- ducenda tantum usos fuisse pa- gina 94
stomachi imbecillitatis effectus pag. 141	syncopis quid 245	termentarijs a' sterfus 364
stomachi os priscos cor appellat se 308	syncopis & lipothymia discrimē pag. 245	terra Lemnia 181
stomachi subuersiones, nauis, et podagre simul affligentiu cu- ra 363	synochus febris quos inuadere so- leat 241	terteriana curatio & syrupi quan- titate propinanda 35
Stroganus aurifex curatur 402	synochus sine putredine 79	tertiana curatio in qua initio pa- roxysmi patientem Amatus ci- babat 402
strumæ 192	syrupus ad stomachum 237	tertiana duplex quid 24
strumis sues potissimum infestari pag. 272	syrupus de acetositate citri 289	tertiana duplex solum minorari uo eradicata 200
studiosos stomachi imbecillitatē pleriq; ut unbram corpus in- sequi 141	de acetositate limonis ibid.	tertiana duplicis curatio 23
stupefacientia dolorum sedantia pag. 181	syrupus de ribes 289	tertiana duplicis continuæ cura- tio 304
stupida insomnia 143	syrupi ad scirrhum epatis 268	tertiana duæ, & duplex tertiana in quo differant 24
sublimatum 374	syruporum cum aquis appropria- tis administratio qualis esse de- beat 36	textor holoerici pleuritide cor- reptus curatur 37
sublimato infestati sanitati quomo- do sint restituti 95	syruporum eadem semper mensu- ra cur Amatus non utatur 36	thamarindi 174
suberis cortex 181	syrupos acetosos uitandos esse in melancholicorum morborum curatione 361	thamarindos dysentericis conue- nire 181
suberis cortex 181	syrupos debere ex Amati senten- tia, ponderari non mensurari pag. 37	thamarix 181
succus melancolicus 357		thapsia 334
succi opt. ex presio, ad uentricu- lum imbecillum 301	T	theriaca cur tuto puerulis propi- nari possit 170
sudoris cause 245	Abida febris 219	theriaca in quibus regionibus, & quo tempore tuto exhiberi possit 171
Suedi 230	Tabor nobilis, Vlyssippo- na phthiriasi perijt 274	theriaca uera 290
suffragium ad dysenteriam pa- gina 250	tabula Amati de osibus 365	theriacæ usus 30
suffragium ex myricæ coma pa- gina 238	tactus sensus in quo fiat 256	theriacam antidotum ē uisera, quia fera & therion dicta, nō uero à Tyro animali particu- lariter sic dicto appellari pa- gina 183
sugillata 225	talparios 272	theriacam elephantiasi summo- pere prodesse 201
suppurati in qua parte utendi 93	tamarindi 289	theriaca officinarum latēter no- tatur 178
suppuratos quos nominet Hippo- crates 92	tapsiam cere mixtam hypopias/ mata sanare 225	theriacam tuto omni ætati con- di posse 170
suppuratos urendos esse, hydropi- cos autem potius secandos 93	taumi 21	Thessalum morbi secundum prin- cipium tantum nouisse 12
syderatio 32	tartarugæ testudines 181	
syderatum mēbrum proprie quid nocetur 32	telephia ulcera 65	
Sylla phthiriosi in. cript 274	temperies optata in homine quid efficiat 229	
Syluij Parisiensis commendatio pag. 193. 386	tendones 255	
symptomatum euenientium ante primam mensium eruptionē	tenebris unde 309	
	& quid 310	
	tenebris causa 309. 310	
	decriptio ibid.	
	etymologia ibid.	

